



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 4106 din 09.03.2022

Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI «EXIMOTOR».**

Denumirea prescurtată: **«EXIMOTOR» S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe Acțiuni.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600034712.**

Data înregistrării de stat: **12.06.1995.**

Sediul: **MD-2024, str. Aerodromului, 15, ap. 6, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Întreținerea și repararea autovehiculelor;**
- 2 Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule;**
- 3 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
- 4 Comerțul cu autovehicule;**
- 5 Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate;**
- 6 Importul și (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice, toxice, articolelor și produselor chimice de menaj;**
- 7 Publicitate;**
- 8 Comerțul cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentului și furniturilor, inclusiv tractoare;**
- 9 Importul și (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar și (sau) a fertilizanților;**
- 10 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 11 Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi;**
- 12 Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții.**

Capitalul social: **20000 lei.**

Administrator: SOCOLOVA NATALIA, IDNP 0961303541877,

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 09.03.2022.

Specialist coordonator
tel. 022-207837



Frantuz Marina



EB 0399721

| Numarul procedurii de achizitiei ocds-b3wdp1-MD-1654870750443 | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Denumirea licitației: Uleiuri și lubrifianți | | | | | | |
| Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lubrifiant universal | F-30 | Belorusia | Fanfaro | Lubrifiant universal wd-40,300g | Lubrifiant universal F-40 | |
| Antigel,Tosol-40 | a-40 | Rusia | Transstroy | Tosol-40 | Tosol-40 | |
| Lubrifiant Litol | Litol-24 | Rusia | Oil right | Lubrifiant Litol-24 | Litol-24 | |
| Solidol | Solidol | Rusia | Oil right | Solidol | Solidol | |
| Ulei pentru motor 15w40 (5L) | GSX 15w40 | Belorusia | Fanfaro | Ulei pentru motor SAE 15w40 (5L) | Ulei SAE 15w40 | |
| Ulei pentru motor M10G2k | M10G2k | Belorusia | Favorit | Ulei pentru motor M10G2k | M10G2k | |
| Ulei pentru motor M8V | M8V | Belorusia | Favorit | Ulei pentru motor M8V | M8V | |
| Ulei pentru motor 2T (1L) | 2T | Belorusia | Favorit | Ulei pentru motor 2T (1L) | 2T | |
| Ulei pentru motor 4T (600ml) | 4T | Belorusia | Favorit | Ulei pentru motor 4T (600ml) | 4T | |
| Ulei hidraulic MGE-46 | MGE-46 | Belorusia | Favorit | Ulei hidraulic MGE-46 | MGE-46 | |
| Ulei hidraulic pentru sistemul de franare Dot-4 | Dot-4 | Rusia | Pilot | Ulei hidraulic pentru sistemul de franare Dot-4 | Dot-4 | |
| Lubrifiant anticoroziv (anti-rust)M40 | DG-40 | Rusia | 3ton | Lubrifiant anticoroziv (anti-rust)M40 | DG-40 | |

Semnat: **Spatari Ruslan** În calitate de: manager
Ofertantul: Eximotor SA Adresa: str.Aerodromului 15 of.6



| Numarul procedurii de achizitiei ocds-b3wdp1-MD-1654870750443 | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Obiectul de achizitiei : Uleiuri și lubrifianti | | | | | | | | | |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | UM | Cantitate a | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Clasificatie bugetara (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 09200000-1 | Lubrifiant universal | buc | 20 | 25,00 | 30,00 | 500,00 | 600,00 | in termen de 5 zile din momentul transmiterii comenzii/solicitarii | |
| 09200000-1 | Antigel,Tosol-40 | lit. | 40 | 22,92 | 27,50 | 916,67 | 1100,00 | | |
| 09200000-1 | Lubrifiant Litol | kg | 141 | 58,33 | 70,00 | 8225,00 | 9870,00 | | |
| 09200000-1 | Solidol | kg | 18 | 33,33 | 40,00 | 600,00 | 720,00 | | |
| 09200000-1 | Ulei pentru motor 15w40 (5L) | buc | 10 | 183,33 | 220,00 | 1833,33 | 2200,00 | | |
| 09200000-1 | Ulei pentru motor M10G2k | lit. | 200 | 28,50 | 34,20 | 5700,00 | 6840,00 | | |
| 09200000-1 | Ulei pentru motor M8V | lit. | 150 | 28,33 | 34,00 | 4250,00 | 5100,00 | | |
| 09200000-1 | Ulei pentru motor 2T (1L) | buc | 22 | 41,67 | 50,00 | 916,67 | 1100,00 | | |
| 09200000-1 | Ulei pentru motor 4T (600ml) | buc | 10 | 41,67 | 50,00 | 416,67 | 500,00 | | |
| 09200000-1 | Ulei hidraulic MGE-46 | lit. | 60 | 33,33 | 40,00 | 2000,00 | 2400,00 | | |
| 09200000-1 | Ulei hidraulic pentru sistemul de franare Dot-4 | lit. | 10 | 55,00 | 66,00 | 550,00 | 660,00 | | |
| 09200000-1 | Lubrifiant anticoroziv (anti-rust)M40 | buc | 20 | 41,67 | 50,00 | 833,33 | 1000,00 | | |
| | | | | | Total | 26741,67 | 32090,00 | | |

Oferta valabila 60 zile

Semnat: Spatari Ruslan În calitate de: manager

Ofertantul: SA EXIMOTOR Adresa: mun.Chisinau str.Aerodromului 15 of.6



COVENANT OF INTEGRITY

To: North Central Heating Power Plant

„CET-Nord” SA takes very seriously allegations of fraud and corruption in its projects. When “CET-Nord” SA receives such allegations, they are processed in accordance with “CET-Nord” SA’s Enforcement Policy and Procedures (available at www.cet-nord.md). These policies provide that “CET-Nord” SA will investigate and, if necessary, impose a sanction for the following “Prohibited Practices”: coercion, collusion/secret agreement, corruption, fraud, misuse of resources, theft and obstruction.

We shall, for the duration of the Contract appoint and maintain in office an officer, who shall be a person reasonably satisfactory to you and to whom you shall have full and immediate access. This person will have the duty, and the necessary powers to ensure compliance with this Covenant.

For the purpose of complying with this Covenant, the terms set forth below define Prohibited Practices as:

- ✓ ***coercive practice*** which means impairing or harming, or threatening to impair or harm, directly or indirectly, any party or the property of any party to influence improperly the actions of a party;
- ✓ ***collusive practice*** which means an arrangement between two or more parties designed to achieve an improper purpose, including to influence improperly the actions of another party;
- ✓ ***corrupt practice*** which means the offering, giving, receiving or soliciting, directly or indirectly, of anything of value to influence improperly the actions of another party;
- ✓ ***fraudulent practice*** which means any act or omission, including a misrepresentation, that knowingly or recklessly misleads, or attempts to mislead, a party to obtain a financial or other benefit or to avoid an obligation;
- ✓ ***misuse of the company’s resources or assets*** which means improper use of the Company’s resources or assets, committed either knowingly or recklessly;
- ✓ ***obstructive practice*** which means any of (1) destroying, falsifying, altering or concealing of evidence material to a Company investigation, which impedes the Company’s investigation; (2) making false statements to

ANGAJAMENT DE INTEGRITATE

Către: Centrala Electrică cu Termoficare Nord

„CET-Nord” SA consideră foarte serioase acuzațiile de fraudă și corupție în proiectele sale. Atunci când „CET-Nord” SA primește astfel de acuzații, acestea sunt procesate în conformitate cu politica și procedurile de aplicare a cadrului normativ „CET-Nord” SA (disponibile la www.cet-nord.md). Aceste politici prevăd că „CET-Nord” SA va investiga și, dacă este necesar, va impune o sancțiune pentru următoarele „Practici interzise”: constrângere, coluziune / înțelegere secretă, corupție, fraudă, utilizare abuzivă a resurselor, furt și obstrucție.

Pe durata contractului vom numi și menține în funcție o persoană responsabilă, care va fi rezonabil de satisfăcătoare pentru Dvs. și la care veți avea acces deplin și imediat. Această persoană va avea datoria și împuternicirile necesare pentru a asigura respectarea prezentei Declarații.

În scopul respectării prezentei Declarații, termenii stabiliți mai jos definesc practicile interzise în felul următor:

- ✓ ***practică coercitivă / de constrângere*** înseamnă afectarea sau vătămarea, sau amenințarea cu afectarea sau vătămarea, direct sau indirect, a oricărei părți sau a proprietății oricărei părți pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile uneia dintre părți;
- ✓ ***practică coluzivă*** înseamnă un acord între două sau mai multe părți menit să realizeze un scop necorespunzător, inclusiv să influențeze în mod nepotrivit acțiunile altei părți;
- ✓ ***practică coruptă*** înseamnă oferirea, acordarea, primirea sau solicitarea, directă sau indirectă, a oricărui lucru de valoare pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile altei părți;
- ✓ ***practică frauduloasă*** înseamnă orice act sau omisiune, inclusiv o denaturare, care, în mod conștient sau imprudent, induce în eroare sau încearcă să inducă în eroare o parte pentru a obține un beneficiu financiar sau de altă natură sau pentru a evita o obligație;
- ✓ ***utilizare abuzivă*** a resurselor sau activelor Societății înseamnă utilizarea necorespunzătoare a resurselor sau activelor Societății, săvârșită fie în cunoștință de cauză, fie din imprudență;
- ✓ ***practică obstructivă*** înseamnă oricare dintre

investigators in order to materially impede a Company investigation into allegations of a Prohibited Practice; (3) failing to comply with requests to provide information, documents or records in connection with a Company investigation; (4) threatening, harassing or intimidating any party to prevent it from disclosing its knowledge of matters relevant to a Company investigation or from pursuing the investigation; or (5) materially impeding the exercise of the Company's contractual rights of audit or inspection or access to information; and

- ✓ **theft** which means the misappropriation of property belonging to another party.

We declare and covenant that, except for the matters disclosed in this Covenant of Integrity:

1. we, as well as all of our directors and employees, have not been convicted in any court of any offence involving a Prohibited Practice in the provision of works, goods or services during the ten years immediately preceding the date of this Covenant;
2. none of our directors, employees, has been dismissed or has resigned from any employment on the grounds of being implicated in any Prohibited Practice;
3. we, and our directors, employees, have not been excluded by any business partner from participation in a public / sectoral procurement procedure or entering into a contract with any business partner on the grounds of engaging in a Prohibited Practice;
4. we further undertake to immediately inform the business partners if this situation were to occur at a later stage.

If applicable, provide full disclosure of any convictions, dismissal, resignations, exclusions or other information relevant to Articles (1), (2), (3) or (4) in the box below.

următoarele (1) distrugerea, falsificarea, modificarea sau ascunderea materialelor de probă pentru o investigație a Societății, care împiedică ancheta Societății; (2) depunerea de declarații false pentru a împiedica în mod material o investigație a Societății asupra acuzațiilor de practică interzisă; (3) nerespectarea cererilor de furnizare de informații, documente sau înregistrări în legătură cu o investigație a Societății; (4) amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți pentru a o împiedica să dezvăluie cunoștințele sale despre aspectele relevante pentru o investigație a Societății sau să continue ancheta; sau (5) împiedicarea materială a exercitării drepturilor contractuale ale Societății pentru efectuare de audit sau inspecție sau de acces la informații; și

- ✓ **furt** înseamnă deturnarea bunurilor aparținând altei părți.

Declarăm și exprimăm angajamentul că, ținând cont de excepția aspectelor dezvăluite mai sus în acest Angajament de integritate:


1. noi, precum și toți directorii, angajații, nu am fost condamnați în nicio instanță pentru vreo infracțiune care implică o practică interzisă în prestarea de lucrări, bunuri sau servicii în timp de zece ani anterior datei acestui Angajament;
2. niciunul dintre directorii noștri, angajații, nu a fost demis sau nu a demisionat pe motiv că este implicat într-o practică interzisă;
3. noi, și directorii, angajații, nu am fost excluși de nici un partener de afaceri de la participarea la o procedură de achiziții publice / sectoriale sau încheierea unui contract cu oricare partener de afaceri din motivul implicării într-o practică interzisă;
4. ne angajăm în continuare să informăm imediat partenerii de afaceri dacă această situație ar avea loc într-o etapă ulterioară.

Dacă este cazul, furnizați dezvăluirea completă a oricăror condamnări, revocări, demisii, excluderi sau alte informații relevante pentru articolele (1), (2), (3) sau (4) în tabelul de mai jos.

| Name of Entity Required to be Disclosed / Numele entităţii care trebuie să fie dezvăluit | Reason Disclosure is Required ¹ / Motivul pentru care dezvăluirea este obligatorie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |

We grant „CET-Nord” SA and/or persons appointed by them, the right of inspection of our, and any proposed subcontractors, suppliers, sub-suppliers, concessionaires, consultants and sub-consultants accounts and records and permission to have any such accounts and records audited by auditors appointed by „CET-Nord” SA, if required by „CET-Nord” SA. We accept to preserve these records generally in accordance with applicable law, but in any case, for at least 5 (five) years from the date of substantial completion of the Contract.

Acordăm „CET-Nord” SA și / sau persoanelor desemnate de acesta, dreptul de verificare a conturilor și înregistrărilor noastre și ale oricăror subcontractanți, parteneri de afaceri, concesionari, consultanți și sub-consultanți, precum și permisiunea de a supune astfel de conturi și înregistrări auditului de către auditori desemnați de „CET-Nord” SA, în caz că este solicitat de „CET-Nord” SA. Acceptăm păstrarea acestor înregistrări în conformitate cu legislația aplicabilă, dar în orice caz timp de cel puțin 5 (cinci) ani de la data finalizării Contractului.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Name / Nume: | Spatari Ruslan |
| In the capacity of / În poziția de: | manager |
| Signed / Semnat: | |
| Duly authorised to sign for and on behalf of / Autorizat în mod corespunzător să semneze pentru și în numele: | Eximotor SA |
| Date / Data: | 13.06.2022 |
| I also confirm that I have taken the training course “ASB Consultant Integrity Training” ² on Date / De asemenea, confirm că am urmat cursul de instruire „ASB Consultant Integrity Training” pe data: |  |

¹ For each matter disclosed, provide details of the measures that were taken, or shall be taken, to ensure that neither the disclosed entity nor any of its directors, employees or agents commits any Prohibited Conduct in connection with the procurement process for the Contract.

² As available at <https://www.cet-nord.md>

¹ Pentru fiecare problemă dezvăluită, furnizați detalii cu privire la măsurile care au fost luate sau care trebuie luate pentru a se asigura că nici entitatea dezvăluită, nici vreunul dintre directorii, angajații sau agenții săi nu comite nicio conduită interzisă în legătură cu procesul de achiziție pentru Contract.

² După cum este disponibil la <https://www.cet-nord.md>

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, Spatari Ruslan manager

(numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic)

Eximotor SA

Denumirea și adresa operatorului economic

declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

Prezenta declarație este valabilă până la data de 16 august 2022

(se indică data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic: Spatari Ruslan manager

Semnătura, L.Ș.

Data completării: 13.06.2022



Eximotor SA
(Denumirea operatorului economic)
adresa completă Aerodromului 15/6
tel, fax, e-mail 079594687 . masla@coleso.md

OFERTĂ

Către Cet-Nord
denumirea beneficiarului și adresa completă

I. Examinând documentația de achiziție referitor la Uleiuri si lubrifianti
ocds-b3wdp1-MD-1654870750443

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

1. Uleiuri si lubrifianti

(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este : _

26741-67 (douazeci sase mii saptesute patruzeci unu)_lei,67bani, fără TVA

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de 5348-33 lei, Total – 32090-00 (treizeci doua mii nouazeci)lei -00bani cu TVA

(suma în litere și în cifre)

Data completării: 13.06.2022

Spatari Ruslan manager

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic):

(semnătura) și L.Ș.



FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea operatorului economic: SA «Eximotor»
2. Codul fiscal: 1002600034712
3. Adresa sediului central: or. Chisinau, str. Albisoara 38A
4. Telefon: 079594687, Fax: 0(22) 931962, E-mail: masla@coleso.md
5. Certificatul de înregistrare MD 0011311, din 12.06.1995

numărul, data, înregistrării

eliberat de Camera Inregistrării de Stat nr. 103

instituția emitentă

6. Domeniile principale de activitate Comerț
7. Licențe în domeniu (certIFICATE, autorizații autorizație de funcționarea a unităților de comerț Nr. P-6062/2019. din 23.10.2019
8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență:
rețea de magazine «COLESO.MD» amplasate 5 magazine in or. Chisinau si cîte unul în centrele rationale ale RM
9. Structuri, întreprinderi a filiate: nu sunt
10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț 77 601 376 la data de 31.12.2020
11. Numărul personalului scriptic 75 persoane, din care muncitori 56 pers.
12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului 8 (opt) pers.,:
Director, manager, contabil- casir, soferi, inginer-mecanic

(de indicat profesiile și categoriile de calificare)

13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe 49 697,963 mii lei
14. Dotare tehnică: Depozit (suprafata 1800 m²), canion MAN, si 6 microbuse Volkswagen si GAZeli
15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani pe tipurile de activități indicate în p.14.(mii lei):
Anul 2019 – 280341.372 mii lei
Anul 2020 – 265623,056 mii lei
Anul 2021 – 407982,235 mii lei
16. Datoriile totale ale operatorului economic 62 754,048 mii lei,





"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

inclusiv: față de buget 0 mii lei

SA «Eximotor»

Spatari Ruslan



Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2023, str. Lunca Bîcului 41/1
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 126176

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 27.01.2022 FGE_LE-220127

Размер партии, кг: 6160

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | Масло для гидрообъемных передач Favorit МГЕ-46В |
|-------------------------|-------------------------------------------------|

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Назначение продукции: | Предназначено для использования в различных гидравлических системах. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества | Требования по ТР ТС 030/2012 | Требования по ТУ ВУ 690655557.014-2013 | Фактическое значение | Метод испытания |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с | не нормируется | не нормируется | 6,69 | ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003) |
| Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с | не нормируется | 41,4-50,6 | 41,4 | ГОСТ 33-2016 (СТБ ИСО 3104-2003) |
| Индекс вязкости | не нормируется | не менее 90 | 116 | ГОСТ 25371-2018 |
| Плотность, кг/м ³ , при 20°C | не нормируется | не более 905 | 860,2 | ГОСТ 3900-85 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C | не ниже 135 | не ниже 135 | 228 | ГОСТ 4333-2014 (СТБ 1651-2006) |
| Температура застывания, °C, | не нормируется | не выше минус 15 | минус 26 | ГОСТ 20287-91 (Метод Б) |
| Содержание механических примесей, % | не более 0,03 | не более 0,03 | отсутствие | ГОСТ 6370-2018 |
| Температура самовоспламенения, °C | не ниже 165 | не ниже 165 | соответствует | ГОСТ 12.1.044-2018 |

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.014-2013

Дата выдачи паспорта:

Химик:



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Акционерное Общество «Обнинскоргсинтез»

Свидетельство об аккредитации 1074025007781, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Калужской области 13.12.2007.

Адрес места нахождения: Россия, 249030, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 57. Адрес места осуществления деятельности: 249030, Россия, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 57. Телефон +7(48439) 4-41-60, факс +7(48439) 4-45-25, E-mail: sintec@oos.ru

в лице генерального директора Ивашкина Сергея Сергеевича

заявляет, что

ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ ДОТ, ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ СТАНДАРТ ДОТ 3, ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ ДОТ 4, ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ СуперДОТ 4, ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ ДОТ 4 класс 6, ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ ЕвроДОТ 4, ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ ДОТ 5.1.

изготовитель: Акционерное Общество «Обнинскоргсинтез»

Место нахождения: Россия, 249030, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 57. Адрес места осуществления деятельности: 249030, Россия, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 57.

продукция изготовлена в соответствии с: СТО 82851503-013-2010 «ЖИДКОСТИ ТОРМОЗНЫЕ. Технические условия».

Код (ы) ТН ВЭД ЕАЭС 3820000000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний №№ 229/20-235/20 от 26.05.2020 года в Испытательной лаборатории масел и специальных жидкостей АНО "Химическая экспертиза", Россия, 249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, 57, аттестат аккредитации RA.RU.21HT47 от 24.03.2016г.

Схема декларирования -1д

Дополнительная информация

СТО 82851503-013-2010 «ЖИДКОСТИ ТОРМОЗНЫЕ. Технические условия».

Хранение продукции по ГОСТ 1510-84. Нефтепродукты в таре следует хранить на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Тару с нефтепродуктами устанавливают пробками вверх.

Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

Декларация о соответствии

действительна с даты регистрации по 19.07.2023 включительно



М.П.

Ивашкин Сергей Сергеевич
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-РУ.АЮ44.В.02767/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.07.2020



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ТЕКТРОН"

Место нахождения: 141201, Россия, область Московская, Пушкинский район, город Пушкино, шоссе Ярославское, дом 1а, этаж/комната 3/308, Основной государственный регистрационный номер 1025004905496

Телефон: +74959933061 Адрес электронной почты: Standart@Delfinrus.com

в лице генерального директора Бойчука Василия Григорьевича

заявляет, что Смазка пластичная серии «OILRIGHT» марки «ЛИТОЛ-24»

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ТЕКТРОН"

Место нахождения: 141201, Россия, область Московская, Пушкинский район, город Пушкино, шоссе Ярославское, дом 1а, этаж/комната 3/308

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141201, Россия, Московская область, Пушкинский район, город Пушкино, шоссе Ярославское, дом 1А

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 0254-116-04001396-05 «Смазка пластичная серии «OILRIGHT» «ЛИТОЛ-24»

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 2710 19 980 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 141-д от 20.04.2020 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Глобал Ресеч", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21АЛ35

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 1510-84. Гарантийный срок хранения 5 лет с даты изготовления. Обозначения и наименования стандартов включенных в перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям":

ГОСТ 23258-78 «Смазки пластичные. Наименование и обозначение»

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 26.04.2023 включительно


подпись

Бойчук Василий Григорьевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ГА05.В.13251/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 27.04.2020

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Органик-"Прогресс"

Адрес места нахождения: Россия, 606037, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Самохвалова, д.6Е, офис 17. Адрес места осуществления деятельности: Россия, 606037, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Самохвалова, д.6Е, офис 17;
ОГРН 1025201772441; Телефон +7(831)410-86-45. E-mail: info@o-progress.su

в лице директора Акимов Роман Сергеевича

заявляет, что Жидкость охлаждающая низкотемпературная «Тосол А-30М», Жидкость охлаждающая низкотемпературная «Тосол А-35М», Жидкость охлаждающая низкотемпературная «Тосол А-40М», Жидкость охлаждающая низкотемпературная «Тосол А-65М», Жидкость охлаждающая низкотемпературная концентрат «Тосол АМ», Жидкость охлаждающая низкотемпературная «Тосол А-30», Жидкость охлаждающая низкотемпературная «Тосол А-35», Жидкость охлаждающая низкотемпературная «Тосол А-40», Жидкость охлаждающая низкотемпературная «Тосол А-65», Жидкость охлаждающая низкотемпературная концентрат «Тосол А».

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Органик-"Прогресс"

Место нахождения: Россия, 606037, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Самохвалова, д.6Е, офис 17. Адрес места осуществления деятельности: Россия, 606037, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Самохвалова, д.6Е, офис 17.

продукция изготовлена в соответствии с: ТУ 2422-020-55093158-06 «Жидкости охлаждающие низкотемпературные «Тосол А-30М», «Тосол А-35М», «Тосол А-40М», «Тосол А-65М», концентрат «Тосол АМ». Технические условия».

Код (ы) ТН ВЭД ЕАЭС 3820000000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний №№ 280/20-289/20 от 23.06.2020 года в Испытательной лаборатории масел и специальных жидкостей АНО "Химическая экспертиза", Россия, 249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, 57, аттестат аккредитации RA.RU.21HT47 от 24.03.2016г.

Схема декларирования -1д

Дополнительная информация

ТУ 2422-020-55093158-06 «Жидкости охлаждающие низкотемпературные «Тосол А-30М», «Тосол А-35М», «Тосол А-40М», «Тосол А-65М», концентрат «Тосол АМ».

Хранение продукции по ГОСТ 1510-84. Продукты в таре следует хранить на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Тару с нефтепродуктами устанавливают пробками вверх.

Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

Декларация о соответствии

действительна с даты регистрации по 30.07.2023

включительно



М.П.

Акимов Роман Сергеевич
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU.АЮ44.В.02875/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 31.07.2020

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 5825

Дата изготовления и номер партии: 21.07.2020 FTN_EEU-200721

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | Масло моторное минеральное для двухтактных двигателей Favorit Moto 2T API TC |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества | Требования ТР ТС 030/2012 | Требования по ТУ ВУ 690567607.020-2015 | Фактическое значение | Метод испытания |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с | не норм | 9,3-12,5 | 11,68 | ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее | не норм | 80 | 93,26 | ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94) |
| Индекс вязкости, не менее | не норм | 90 | 115 | СТБ 1797-2007 |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее | не норм | 0,5 | 4,2 | ГОСТ 11362-96 |
| Массовая доля воды, %, не более | следы | следы | отсутствие | ГОСТ 2477-65 |
| Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более | не норм | 905 | 888,5 | ГОСТ 3900-85 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 135 | 190 | 212 | СТБ 1651-2006 |
| Температура застывания, °С, не выше | не норм | -25 | -27 | СТБ 1557-2008 |
| Содержание механических примесей, %, не более | 0,03 | не норм | 0,003 | ГОСТ 6370-83 |
| Температура самовоспламенения, °С, не ниже | 165 | не норм | более 212 | СТБ 1651-2006 |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.020-2015.

Дата выдачи паспорта:

28.07.2020

Инженер-химик:

Михайловская



ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 14097

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 02.12.2021 RP_LE-211202

| | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | Масло моторное минеральное сезонное Fanfaro Diesel M10G2K-M API CC |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества | Требования ТР ТС 030/2012 | Требования по ТУ ВУ 690655557.010-2012 | Фактическое значение | Метод испытания |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с | не норм | 10,0-14,0 | 11,18 | ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее | не норм | не норм | 72,4 | ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94) |
| Индекс вязкости, не менее | не норм | 85 | 146 | СТБ 1797-2007 |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее | не норм | 6,5 | 7,6 | ГОСТ 11362-96 |
| Массовая доля воды, %, не более | следы | следы | отсутствие | ГОСТ 2477-65 |
| Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более | не норм | 905 | 862,5 | ГОСТ 3900-85 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 135 | 210 | 236 | СТБ 1651-2006 |
| Температура застывания, °С, не выше | не норм | -18 | -18 | СТБ 1557-2008 |
| Содержание механических примесей, %, не более | 0,03 | не норм | 0,004 | ГОСТ 6370-83 |
| Температура самовоспламенения, °С, не ниже | 165 | не норм | более 236 | СТБ 1651-2006 |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня. Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.010-2012.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:

06.12.2021
ДОКУМЕНТОВ
№1
Евменова А.В.

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 14104

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 29.11.2021 FUN_LE-211129

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | Масло моторное минеральное сезонное Favorit Super M8V-M SAE 20W-20 API SD/CB |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества | Требования ТР ТС 030/2012 | Требования по ТУ ВУ 690655557.013-2013 | Фактическое значение | Метод испытания |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с | не норм | 7,5-8,5 | 7,5 | ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее | не норм | не норм | 47,1 | ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94) |
| Индекс вязкости, не менее | не норм | 90 | 124 | СТБ 1797-2007 |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее | не норм | 3,5 | 4 | ГОСТ 11362-96 |
| Массовая доля воды, %, не более | следы | следы | отсутствие | ГОСТ 2477-65 |
| Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более | не норм | 905 | 865,1 | ГОСТ 3900-85 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 135 | 205 | 227 | СТБ 1651-2006 |
| Температура застывания, °С, не выше | не норм | -25 | -25 | СТБ 1557-2008 |
| Содержание механических примесей, %, не более | 0,03 | не норм | 0,003 | ГОСТ 6370-83 |
| Температура самовоспламенения, °С, не ниже | 165 | не норм | более 227 | СТБ 1651-2006 |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня. Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.013-2013.

Дата выдачи паспорта:

06.12.2021

Инженер-химик:

Евменова А.В.



ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 10585

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 22.06.2021 FAN-210622

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | Масло моторное полусинтетическое для четырехтактных двигателей Favorit Moto 4T SAE 10W-30 API SL |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества | Требования ТР ТС 030/2012 | Требования по ТУ ВУ 690567607.020-2015 | Фактическое значение | Метод испытания |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с | не норм | 9,3-12,5 | 11,73 | ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее | не норм | 60 | 78,35 | ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94) |
| Индекс вязкости, не менее | не норм | 90 | 143 | СТБ 1797-2007 |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее | не норм | 0,5 | 4,2 | ГОСТ 11362-96 |
| Массовая доля воды, %, не более | следы | следы | отсутствие | ГОСТ 2477-65 |
| Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более | не норм | 905 | 882,2 | ГОСТ 3900-85 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 135 | 190 | 212 | СТБ 1651-2006 |
| Температура застывания, °С, не выше | не норм | -25 | -27 | СТБ 1557-2008 |
| Содержание механических примесей, %, не более | 0,03 | не норм | 0,003 | ГОСТ 6370-83 |
| Температура самовоспламенения, °С, не ниже | 165 | не норм | более 212 | СТБ 1651-2006 |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня. Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.


Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.020-2015.

Дата выдачи паспорта:

22.09.2021

Инженер-химик:

Пашкевич



ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 10586

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 13.09.2021 FTN-210913

| | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | Масло моторное минеральное для двухтактных двигателей Favorit Moto 2T API TC |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества | Требования ТР ТС 030/2012 | Требования по ТУ ВУ 690567607.016-2013 | Фактическое значение | Метод испытания |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с | не норм | 9,3-12,5 | 9 346 | ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее | не норм | не норм | 75,17 | ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94) |
| Индекс вязкости, не менее | не норм | 90 | 100 | СТБ 1797-2007 |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее | не норм | 0,5 | 4,2 | ГОСТ 11362-96 |
| Массовая доля воды, %, не более | следы | следы | отсутствие | ГОСТ 2477-65 |
| Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более | не норм | 905 | 883,6 | ГОСТ 3900-85 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 135 | 190 | 212 | СТБ 1651-2006 |
| Температура застывания, °С, не выше | не норм | -25 | -27 | СТБ 1557-2008 |
| Содержание механических примесей, %, не более | 0,03 | не норм | 0,003 | ГОСТ 6370-83 |
| Температура самовоспламенения, °С, не ниже | 165 | не норм | более 212 | СТБ 1651-2006 |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.


Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.016-2013.

Дата выдачи паспорта:

22.09.2021

Инженер-химик:

Пашкевич



ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 10596

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 17.09.2021 RA-210917

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции: | Масло моторное минеральное универсальное всесезонное Fanfaro GSX SAE 15W-40 API SG/CD |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование показателя качества | Требования ТР ТС 030/2012 | Требования по ТУ ВУ 690655557.011- 2012 | Фактическое значение | Метод испытания |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с | не норм | 13,0-16,3 | 13,11 | ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94) |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее | не норм | 85 | 92,57 | ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94) |
| Индекс вязкости, не менее | не норм | 125 | 141 | СТБ 1797-2007 |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее | не норм | 5,5 | 6,1 | ГОСТ 11362-96 |
| Массовая доля воды, %, не более | следы | следы | отсутствие | ГОСТ 2477-65 |
| Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более | не норм | 905 | 884,3 | ГОСТ 3900-85 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 135 | 210 | 225 | СТБ 1651-2006 |
| Температура застывания, °С, не выше | не норм | -15 | -34 | СТБ 1557-2008 |
| Содержание механических примесей, %, не более | 0,03 | не норм | 0,004 | ГОСТ 6370-83 |
| Температура самовоспламенения, °С, не ниже | 165 | не норм | более 225 | СТБ 1651-2006 |

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.


Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.011-2012.

Дата выдачи паспорта:

22.09.2021

Инженер-химик:

Пашкевич





ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ТЕКТРОН"

Место нахождения: 141201, Россия, область Московская, Пушкинский район, город Пушкино, шоссе Ярославское, дом 1а, этаж/комната 3/308, Основной государственный регистрационный номер 1025004905496

Телефон: +74959933061 Адрес электронной почты: Standart@Delfinrus.com

в лице генерального директора Бойчука Василия Григорьевича

заявляет, что Смазка солидол синтетический, марки «Солидол С»

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ТЕКТРОН"

Место нахождения: 141201, Россия, область Московская, Пушкинский район, город Пушкино, шоссе Ярославское, дом 1а, этаж/комната 3/308

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141201, Россия, Московская область, Пушкинский район, город Пушкино, шоссе Ярославское, дом 1А

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 4366-76 «Смазка солидол синтетический. Технические условия»

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 2710199800

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 114-д от 13.04.2020 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Глобал Ресеч", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21АЛ35

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 1510-84. Гарантийный срок хранения 5 лет с даты изготовления. Обозначения и наименования стандартов включенных в перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям": ГОСТ 23258-78 «Смазки пластичные. Наименование и обозначение».

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.04.2023 включительно.



М.П.

Бойчук Василий Григорьевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ГА05.В.13022/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 16.04.2020