

**Reparatia capitala a incaperilor
din blocul G. a Gimnaziului nr.6,
cu evidentierea a 3 etape: I-
reparatia incaperilor bloc G.
etajului 1; II-reparatia
incaperilor bloc G. etajul 2; III-
reparatia incap**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-3-1

Solutii arhitecturale Etapa 3 (Reparatie etajul 3)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Demolare		
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,87
	4100126202818	Apa	m3	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07
		<i>Total</i>		
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	20,32
	7123010010200	Betonist	h-om	42,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,02
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	5,89
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	5,89
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,05
		<i>Total</i>		
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	228,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	25,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,16
	4100126202818	Apa	m3	6,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,86
		<i>Total</i>		
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2	94,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	21,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,71
	2320166200729	Parchetin	l	2,83
	4100126202818	Apa	m3	2,83
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,83

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	623,72
	7122050013400	Zidar	h-om	74,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	93,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	31,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,24
		<i>Total</i>		
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,28
	7132010010900	Faiantar	h-om	13,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,82
	4100126202818	Apa	m3	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,26
		<i>Total</i>		
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	359,37
	7122050013400	Zidar	h-om	43,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	53,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,97
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,59
		<i>Total</i>		
8	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	5,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,50
		<i>Total</i>		
9	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,88
		<i>Total</i>		
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Usi-9buc)	m2	17,01
	7422010060100	Timplar	h-om	3,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,57
		<i>Total</i>		
11	RpIB11A	Demontari radiatoare (Cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare - 28 buc)	m2	19,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,14
		<i>Total</i>		
12	RCsU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	72,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	21,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	72,50

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
13	TRI1AA06C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	72,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	47,12
		<i>Total</i>		
14	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	72,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	18,70
		<i>Total</i>		
Total				
Total Demolare				
		2. Lucrari de reparatie a et 2, cota 3.300		
		2.1. Pardoseli		
		2.1.1. P3		
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	246,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	147,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 199,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,95
		<i>Total</i>		
16	CG01A1k=10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	246,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	246,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	49,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 292,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,69
		<i>Total</i>		
17	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe	m2	246,15

1	2	3	4	5
		uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat Seria 33, rezistent la umeditate 12mm)		
	7132040012700	Parchetar	h-om	283,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,92
	2670112204051-1	(Placi laminat Seria 33, rezistent la umeditate 12mm	m2	261,04
	1111000100048	Strat sintetic 5mm	m2	261,04
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	223,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,38
		<i>Total</i>		
Total				
Total P3				
		2.1.2. P4		
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	96,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	58,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 257,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,16
		<i>Total</i>		
19	CG01A1 k=10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	96,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	96,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 079,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,45
		<i>Total</i>		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	96,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,90
	2416586105303	betonoground	kg	14,50

1	2	3	4	5
	-1			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,84
		<i>Total</i>		
21	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	96,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	217,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,18
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	99,60
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	391,64
	2430226100000 1	Fuga	kg	29,01
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 934,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	87,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,16
		<i>Total</i>		
22	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	26,47
	7132010010900	Faiantar	h-om	7,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,65
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	28,35
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	9,73
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	166,76
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,78
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	7,94
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,03
		<i>Total</i>		
Total				
Total P4				
		2.1.3. P5		
23	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la fundatii, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (Mastic bituminos)	m2	16,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,01
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	28,59
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	5,72
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,22
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
24	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	16,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,35
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	25,23
	2682132601626	Carton bitumat	m2	18,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	5,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,01
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	16,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,19
		<i>Total</i>		
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,82
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	218,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,20
		<i>Total</i>		
26	CG01A1 k=10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	16,82
	7132030012600	Mozaicar	h-om	16,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	361,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,25
		<i>Total</i>		
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	16,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,50
	2416586105303 -1	betonogrunder	kg	2,52

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,84
		<i>Total</i>		
28	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,82
	7132030012600	Mozaicar	h-om	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	17,32
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	68,12
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,05
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	336,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	15,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,20
		<i>Total</i>		
Total				
Total P5				
Total				
Total Pardoseli				
		2.2. Pereti		
		2.2.1. Zidarie		
29	CD05B	Compartimentari din placi BCA 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3	0,53
	7122050013400	Zidar	h-om	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,42
	2020142961000	Placi BCA	m3	0,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,86
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,18
	2874115837745	Suruburi	buc	3,18
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,10
		<i>Total</i>		
Total				
Total Zidarie				
		2.2.2. Tip 1		
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	585,01

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,55
	2416586105303 -1	betonogrunder	kg	87,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	29,25
		<i>Total</i>		
31	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	585,01
	7122050013400	Zidar	h-om	819,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	175,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 142,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,34
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,68
		<i>Total</i>		
32	CF17B K=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	585,01
	7122050013400	Zidar	h-om	234,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,20
	2664102100000	Mortar	m3	14,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,34
		<i>Total</i>		
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	585,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	713,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 176,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	46,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,36
		<i>Total</i>		
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	585,01
	7122050013400	Zidar	h-om	117,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	643,51
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	87,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,18
		<i>Total</i>		
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	585,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	87,75

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	29,25
		<i>Total</i>		
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	585,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	263,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	58,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	617,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,59
		<i>Total</i>		
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	585,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	87,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	29,25
		<i>Total</i>		
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	585,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	321,76
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	234,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	35,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	292,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	29,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,17
		<i>Total</i>		
Total				
Total Tip 1				
		2.2.3. Tip 2		
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	28,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,87
	2416586105303-1	betonoground	kg	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,45
		<i>Total</i>		
40	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	28,98
	7122050013400	Zidar	h-om	40,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	304,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,20

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,23
		<i>Total</i>		
41	CF17B K=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	28,98
	7122050013400	Zidar	h-om	11,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,48
	2664102100000	Mortar	m3	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12
		<i>Total</i>		
42	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	28,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	84,04
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	29,86
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	128,79
	2430226100000 1	Fuga	kg	12,59
	4100126202818	Apa	m3	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,73
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,32
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,12
		<i>Total</i>		
Total				
Total Tip 2				
		2.2.4. Tip 3		
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	20,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,61
	2416586105303 -1	betonoground	kg	3,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,01
		<i>Total</i>		
44	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,28
	7122050013400	Zidar	h-om	28,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	212,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,16
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
45	CF17B K=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	20,28
	7122050013400	Zidar	h-om	8,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,43
	2664102100000	Mortar	m3	0,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08
		<i>Total</i>		
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	20,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	144,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,32
		<i>Total</i>		
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,28
	7122050013400	Zidar	h-om	4,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	22,31
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
		<i>Total</i>		
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,01
		<i>Total</i>		
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	20,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,03
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	21,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
		<i>Total</i>		
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,01
		<i>Total</i>		
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	20,28

1	2	3	4	5
		executate manual		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	8,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,14
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04
		<i>Total</i>		
Total				
Total Tip 3				
Total				
Total Pereti				
		2.3. Tavane		
52	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	359,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	53,95
	7422010060100	Timplar	h-om	737,32
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 438,68
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	377,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,40
		<i>Total</i>		
Total				
Total Tavane				
		2.4. Timplarie		
53	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu interioara (h) 2100 x 1400)	m2	11,76
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,18
	2812106306050 -1	Usa interioara din aluminiu interioara (h) 2100 x 1400	m2	11,76
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	47,04
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	11,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,24
		<i>Total</i>		
54	CK21A	Usi confectionate din profiluri din	m2	5,67

1	2	3	4	5
		aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu interioara (h) 2100 x 900)		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,57
	2812106306050 -1	Usa interioara din aluminiu interioara (h) 2100 x 1400	m2	5,67
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	22,68
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,84
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,99
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,11
		<i>Total</i>		
55	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu interioara (h) 2100 x 800)	m2	1,68
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17
	2812106306050 -1	Usa interioara din aluminiu interioara (h) 2100 x 1400	m2	1,68
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,72
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,84
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03
		<i>Total</i>		
56	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Panouri despartitori de compartimentari sanitare cu suprafata laminata de 25mm grosime (inclusiv usile si furnitura necesara)	m2	16,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,82
	2030112951000 -1	Panouri despartitori de compartimentari sanitare cu suprafata laminata de 25mm grosime (inclusiv usile si furnitura necesara)	m2	16,45
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	65,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,63
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,58
	4011106202741	Energie electrica	kw	9,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,33

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
57	CK06A	Usi din lemn intr-un canat, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente (Dulap incorporat in perete 1200x2100mm x3 buc)	m2	7,56
	7422010060100	Timplar	h-om	9,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,66
	2030112931100 -1	Dulap incorporat in perete 1200x2100mm	m2	7,56
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,60
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,20
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,11
		<i>Total</i>		
Total				
Total Timplarie				
		2.5. Incalzire		
58	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Montarea pe pozitie a radiatoarelor existente)	buc	28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,11
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,22
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	112,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,00
		<i>Total</i>		
Total				
Total Incalzire				
Total				
Total Lucrari de reparatie a et 2, cota 3.300				
Total				
Asigurari sociale				
Transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu