

**Gazificarea I.P.Scoala Primara-
Gradinita din s. Bacseni, r-nul
Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 173/09-20-3

Gazificarea interioara. (cazangeria)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrtari de constructii		
1	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 32mm (robinet sferic кшр D25mm)	buc	2,00
2	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20mm 11б 6бк,	buc	3,00
3	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 15mm 11б12бк	buc	1,00
4	GB05A	Obturator montat prin sudura electrica D32mm	buc	1,00
5	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	7,00
6	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50mm	buc	1,00
7	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 76mm	buc	1,00
8	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm (Изолирующее фланцевое соед.)	buc	1,00
9	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38mm	m	9,00
10	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru	m	5,00

1	2	3	4	5
		instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm		
11	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2mm	m	1,00
12	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	6,00
13	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	9,00
14	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	15,00
15	GE10B1	Termometru cu teaca de protectie - montare	buc	1,00
16	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	1,00
		Capitolul 2. Luctari de montare		
17	ID13C	Clapeta de gaz D32/VNC	buc	1,00
18	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2"	buc	1,00
19	GE10A1 asem	Teagonaporometru industrial cu ac de control si deametrul carcusei de 160 mm Pn 10 - montare	buc	1,00
20	IA44A	Contor de gaze G6T	buc	1,00
		Capitolul 3. Costul utilajului		
21	ID13C	Clapeta de gaz VNC 32mm	buc	1,00
22	Pret de piata	Semnalizator "Varta"	buc	1,00
23	GE10A1 asem	Teagonaporometru industrial cu ac de control si deametrul carcusei de 160 mm Pn 10 - montare	buc	1,00
24	IA44A	Contor de gaze G-6Tcu corector de temperatura	buc	1,00
25	0022	Invetar de protectie (gazoanalizator,	buc	1,00

1	2	3	4	5
		lopata,nisip,)		
26	0022	Batarie cu acumulator	buc	1,00
27	pret de oiata	Stingatoare OXII-10	buc	1,00
28	pret de oiata	Stingatoare "Moment"	buc	1,00

Director I.P.SPG Bacseni Chiba Raisa

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.