

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale comunale si strazi din raionul Causeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 59 216 952,65 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drumuri Comunale si strazi 1.1. Causeni or.Causeni str.Metropolit Varlam Acces la gradinita nr.6 Tip III L=200 1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Tip III				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,000	7,41 0,00	74,07 0,00
2	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,300	78,80 78,80	23,64 23,64
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,300	20,00 0,00	6,00 0,00
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	100,000	272,90 33,62	27 290,06 3 361,58
5	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,000	12,39 0,00	123,88 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,050	155,00 23,00	7,75 1,15
7	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	900,000	17,24 2,88	15 515,55 2 594,70

1	2	3	4	5	6	7
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,300	9 214,57 0,00	2 764,37 0,00
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 ,hmed-4cm	t	96,000	1 499,04 12,11	143 907,78 1 162,43
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,000	140,65 2,88	140 651,65 2 883,00
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Tip III Inklusiv salariu				330 364,75 10 026,50
		1.1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,000	54,61 1,83	10 921,45 365,56
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,936	5 850,19 2 191,21	5 475,78 2 050,97
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				16 397,23 2 416,53
		Total Causeni or.Causeni str.Metropolit Varlam Acces la gradinita nr.6 Tip III L=200 Inklusiv salariu				346 761,98 12 443,03
		1.2. Causeni or.Causeni str.Constantin Negruzzi Acces la gradinita nr.4 Tip IV L=200 1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere,Tip IV				
13	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,040	1 105,75 0,00	44,23 0,00
14	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,040	908,25 0,00	36,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
15	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,040	561,75 0,00	22,47 0,00
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,000	12,50 0,00	74,98 0,00
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,000	88,47 0,00	884,66 0,00
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica H=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	180,000	691,35 34,60	124 442,58 6 227,28
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,600	9 214,60 0,00	5 528,76 0,00
20	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,000	186,55 3,46	186 552,58 3 459,60
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,300	9 214,57 0,00	2 764,37 0,00
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,000	140,65 2,88	140 651,65 2 883,00
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				461 002,61 12 569,88
		1.2.2. Consolidarea acostamentelor				
23	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,396	631,39 0,00	250,03 0,00
24	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	69,300	12,47	863,90

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
25	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,360	1 586,53 0,00	571,15 0,00
26	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,000	76,41 0,00	152,81 0,00
27	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,000	54,61 1,83	10 921,45 365,56
28	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,936	5 850,19 2 191,21	5 475,78 2 050,97
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				18 235,12 2 416,53
		Total Causeni or.Causeni str.Constantin Negruzzi Acces la gradinita nr.4 Tip IV L=200 Inklusiv salariu				479 237,73 14 986,41
		1.3. Causeni or.Causeni str.Unirii 10 Tip III L=100m 1.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Tip III				
29	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,500	7,62 0,00	26,67 0,00
30	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,105	76,86 76,86	8,07 8,07
31	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,105	19,05 0,00	2,00 0,00
32	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	35,000	272,88 33,61	9 550,87 1 176,26
33	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,500	12,11 0,00	42,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,018	215,56 32,22	3,88 0,58
35	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	315,000	17,24 2,88	5 430,44 908,14
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,105	9 336,10 0,00	980,29 0,00
37	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 ,hmed-4cm	t	33,600	1 499,28 12,12	50 375,77 407,08
38	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	350,000	140,63 2,88	49 222,13 1 009,05
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Tip III Inklusiv salariu				115 642,50 3 509,18
		1.3.2. Consolidarea acostamentelor				
39	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	100,000	54,60 1,83	5 460,45 182,78
40	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,468	5 850,09 2 190,58	2 737,84 1 025,19
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				8 198,29 1 207,97
		Total Causeni or.Causeni str.Unirii 10 Tip III L=100m Inklusiv salariu				123 840,79 4 717,15
		1.4. Causeni or.Causeni str.Acces Tip III L=200m 1.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Tip III				
41	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,000	7,62 0,00	53,33 0,00
42	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,210	79,62 79,62	16,72 16,72
43	TsI50A5	Transportarea noroiului cu	t	0,210	19,05	4,00

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km			0,00	0,00
44	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	70,000	272,65 33,62	19 085,40 2 353,10
45	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,000	12,57 0,00	88,02 0,00
46	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,035	110,86 16,57	3,88 0,58
47	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	630,000	17,24 2,88	10 860,88 1 816,29
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,210	9 336,05 0,00	1 960,57 0,00
49	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 ,hmed-4cm	t	67,200	1 498,99 12,11	100 732,10 813,58
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	700,000	140,65 2,88	98 456,15 2 018,10
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Tip III Inklusiv salariu				231 261,05 7 018,37
		1.4.2. Consolidarea acostamentelor				
51	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,000	54,61 1,83	10 921,45 365,56
52	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,936	5 850,19 2 191,21	5 475,78 2 050,97
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				16 397,23 2 416,53
		Total Causeni or.Causeni str.Acces Tip III L=200m Inklusiv salariu				247 658,28 9 434,90
		1.5. Causeni or.Causeni str.Valea				

1	2	3	4	5	6	7
		Hirtopului Tip II L=1200m 1.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II				
53	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	11,520	<u>1 451,75</u> 0,00	<u>16 724,17</u> 0,00
54	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	11,520	<u>1 063,25</u> 0,00	<u>12 248,60</u> 0,00
55	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,957	<u>547,91</u> 0,00	<u>6 003,47</u> 0,00
56	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 917,440	<u>12,49</u> 0,00	<u>23 941,44</u> 0,00
57	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,957	<u>127,11</u> 17,31	<u>1 392,71</u> 189,70
58	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,840	<u>1 587,54</u> 0,00	<u>6 096,17</u> 0,00
59	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	38,400	<u>76,03</u> 0,00	<u>2 919,39</u> 0,00
60	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	384,000	<u>470,40</u> 21,33	<u>180 634,55</u> 8 192,33
61	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda	100m2	38,400	<u>10 297,95</u> 284,85	<u>395 441,23</u> 10 938,10

1	2	3	4	5	6	7
		impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
62	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	38,400	2 375,73 0,00	91 228,03 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II Inklusiv salariu				736 629,76 19 320,13
		1.5.2. Consolidarea acostamentelor				
63	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,960	1 583,77 0,00	1 520,42 0,00
64	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,000	76,07 0,00	1 825,62 0,00
65	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,616	5 850,34 2 191,10	32 855,53 12 305,22
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				36 201,57 12 305,22
		Total Causeni or.Causeni str.Valea Hirtopului Tip II L=1200m Inklusiv salariu				772 831,33 31 625,35
		1.6. Causeni or.Causeni str.Ciocana Tip II L=1000m 1.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
66	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	10,500	1 451,84 0,00	15 244,37 0,00
67	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	10,500	1 063,37 0,00	11 165,41 0,00

1	2	3	4	5	6	7
68	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,987	547,68 0,00	5 469,71 0,00
69	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 747,670	12,49 0,00	21 822,44 0,00
70	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,987	127,20 17,32	1 270,31 172,98
71	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,500	1 586,50 0,00	5 552,74 0,00
72	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	35,000	76,06 0,00	2 662,03 0,00
73	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	350,000	470,41 21,33	164 643,75 7 466,97
74	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,000	10 297,95 284,84	360 428,38 9 969,41
75	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	35,000	2 375,73 0,00	83 150,55 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inclusiv salariu				671 409,69 17 609,36
		1.6.2. Consolidarea acostamentelor				
76	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,800	1 581,70 0,00	1 265,36 0,00
77	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	20,000	76,00 0,00	1 520,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
78	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,680	5 850,27 2 191,08	27 379,25 10 254,25
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				30 164,62 10 254,25
		Total Causeni or.Causeni str.Ciocana Tip II L=1000m Inklusiv salariu				701 574,31 27 863,61
		1.7. Causeni or.Causeni str.1 Mai Tip II L=600m 1.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
79	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,400	1 451,36 0,00	7 837,32 0,00
80	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	5,400	1 063,49 0,00	5 742,87 0,00
81	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,136	548,08 0,00	2 814,92 0,00
82	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	898,800	12,48 0,00	11 220,92 0,00
83	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,136	126,69 17,29	650,68 88,80
84	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,800	1 588,34 0,00	2 859,02 0,00
85	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	18,000	75,96 0,00	1 367,21 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
86	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	180,000	470,41 21,33	84 673,94 3 840,16
87	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,000	10 297,97 284,84	185 363,39 5 127,13
88	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	18,000	2 375,73 0,00	42 763,14 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inclusiv salariu				345 293,41 9 056,09
		1.7.2. Consolidarea acostamentelor				
89	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,480	1 580,31 0,00	758,55 0,00
90	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,000	76,07 0,00	912,81 0,00
91	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,808	5 850,15 2 191,00	16 427,22 6 152,32
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				18 098,58 6 152,32
		Total Causeni or.Causeni str.1 Mai Tip II L=600m Inclusiv salariu				363 391,99 15 208,41
		1.8. Causeni or.Causeni str.Malul Stirbului Tip II L=1400m 1.8.1. Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II				

1	2	3	4	5	6	7
92	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	11,700	1 451,76 0,00	16 985,55 0,00
93	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	11,700	1 063,26 0,00	12 440,14 0,00
94	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	11,128	547,82 0,00	6 096,18 0,00
95	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 947,400	12,49 0,00	24 316,34 0,00
96	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	11,128	126,90 17,31	1 412,10 192,58
97	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,900	1 586,72 0,00	6 188,22 0,00
98	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	39,000	75,99 0,00	2 963,62 0,00
99	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	390,000	470,41 21,33	183 460,18 8 320,34
100	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	39,000	10 297,96 284,84	401 620,43 11 108,78
101	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau	100m2	39,000	2 375,73 0,00	92 653,47 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		se scade la norma DI 134 k-5				
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II Inclusiv salariu				748 136,23 19 621,70
		1.8.2. Consolidarea acostamentelor				
102	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,120	1 590,24 0,00	1 781,07 0,00
103	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	28,000	75,97 0,00	2 127,21 0,00
104	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,552	5 850,32 2 191,12	38 331,29 14 356,19
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				42 239,57 14 356,19
		Total Causeni or.Causeni str.Malul Stirbului Tip II L=1400m Inclusiv salariu				790 375,80 33 977,89
		1.9. Causeni or.Causeni str.Iurie Gagarin L=600m 1.9.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip III				
105	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	36,000	7,41 0,00	266,65 0,00
106	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,080	78,48 78,48	84,76 84,76
107	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,080	20,37 0,00	22,00 0,00
108	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	360,000	273,00 33,62	98 279,52 12 101,68
109	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,000	12,50 0,00	449,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
110	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,180	147,67 19,22	26,58 3,46
111	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 240,000	17,24 2,88	55 855,98 9 340,92
112	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,970	9 193,04 0,00	8 917,25 0,00
113	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 ,hmed-4cm	t	345,600	1 499,05 12,11	518 071,16 4 184,96
114	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 600,000	140,65 2,88	506 345,94 10 378,80
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip III Inclusiv salariu				1 188 319,72 36 094,58
		1.9.2. Consolidarea acostamentelor				
115	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	600,000	54,62 1,83	32 771,35 1 096,69
116	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,810	5 849,51 2 191,08	16 437,13 6 156,93
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				49 208,48 7 253,62
		Total Causeni or.Causeni str.Iurie Gagarin L=600m Inclusiv salariu				1 237 528,20 43 348,20
		1.10. Causeni or.Causeni str. 3 Fintini Tip II L=400m 1.10.1. Amenajarea imbracamintei rutiere TIp II				
117	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,600	1 452,10 0,00	5 227,56 0,00
118	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	3,600	1 063,19 0,00	3 827,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2				
119	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,424	548,08 0,00	1 876,61 0,00
120	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	599,200	12,49 0,00	7 481,70 0,00
121	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,424	127,43 17,35	436,33 59,39
122	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,200	1 586,79 0,00	1 904,15 0,00
123	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,000	76,07 0,00	912,81 0,00
124	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	120,000	470,41 21,33	56 449,28 2 560,10
125	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,000	10 297,93 284,84	123 575,19 3 418,08
126	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	12,000	2 375,73 0,00	28 508,76 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II Inklusiv salariu				230 199,87 6 037,57
		1.10.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
127	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,320	<u>1 583,75</u> 0,00	<u>506,80</u> 0,00
128	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,000	<u>75,90</u> 0,00	<u>607,20</u> 0,00
129	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,872	<u>5 850,44</u> 2 191,20	<u>10 952,03</u> 4 101,93
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				12 066,03 4 101,93
		Total Causeni or.Causeni str. 3 Fintini Tip II L=400m Inklusiv salariu				242 265,90 10 139,50
		1.11. Causeni or.Causeni str. Cojbuc Tip II L=400m 1.11.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II				
130	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,600	<u>1 452,10</u> 0,00	<u>5 227,56</u> 0,00
131	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	3,600	<u>1 063,19</u> 0,00	<u>3 827,48</u> 0,00
132	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,424	<u>548,08</u> 0,00	<u>1 876,61</u> 0,00
133	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	599,200	<u>12,49</u> 0,00	<u>7 481,70</u> 0,00
134	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,424	<u>127,43</u> 17,35	<u>436,33</u> 59,39

1	2	3	4	5	6	7
135	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,200	1 586,79 0,00	1 904,15 0,00
136	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,000	76,07 0,00	912,81 0,00
137	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	120,000	470,41 21,33	56 449,28 2 560,10
138	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,000	10 297,93 284,84	123 575,19 3 418,08
139	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	12,000	2 375,73 0,00	28 508,76 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II Inclusiv salariu				230 199,87 6 037,57
		1.11.2. Consolidarea acostamentelor				
140	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,320	1 583,75 0,00	506,80 0,00
141	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,000	75,90 0,00	607,20 0,00
142	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,872	5 850,44 2 191,20	10 952,03 4 101,93
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				12 066,03 4 101,93

1	2	3	4	5	6	7
		Total Causeni or.Causeni str. Cojbuc Tip II L=400m Inklusiv salariu				242 265,90 10 139,50
		1.12. Causeni or.Causeni str. Vasile Lupu Tip II L=500m 1.12.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
143	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,500	1 452,10 0,00	6 534,45 0,00
144	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	4,500	1 063,37 0,00	4 785,18 0,00
145	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,280	548,08 0,00	2 345,77 0,00
146	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	749,000	12,49 0,00	9 352,94 0,00
147	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,280	126,92 17,24	543,21 73,80
148	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,500	1 588,82 0,00	2 383,23 0,00
149	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,000	75,87 0,00	1 138,00 0,00
150	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	150,000	470,41 21,33	70 561,61 3 200,13

1	2	3	4	5	6	7
151	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,000	10 297,95 284,84	154 469,31 4 272,61
152	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	1,500	2 375,73 0,00	3 563,59 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inclusiv salariu				255 677,29 7 546,54
		1.12.2. Consolidarea acostamentelor				
153	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,400	1 596,95 0,00	638,78 0,00
154	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,000	76,00 0,00	760,01 0,00
155	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,340	5 850,38 2 191,08	13 689,88 5 127,13
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				15 088,67 5 127,13
		Total Causeni or.Causeni str. Vasile Lupu Tip II L=500m Inclusiv salariu				270 765,96 12 673,67
		1.13. Causeni or.Causeni str. Petru Rares Tip II L=800m				
		1.13.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
156	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,200	1 451,54 0,00	10 451,10 0,00
157	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	7,200	1 063,19 0,00	7 654,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2				
158	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,848	<u>547,67</u> 0,00	<u>3 750,42</u> 0,00
159	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 198,400	<u>12,49</u> 0,00	<u>14 963,40</u> 0,00
160	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,848	<u>126,80</u> 17,26	<u>868,31</u> 118,20
161	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,400	<u>1 586,79</u> 0,00	<u>3 808,29</u> 0,00
162	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,000	<u>76,07</u> 0,00	<u>1 825,62</u> 0,00
163	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	240,000	<u>470,41</u> 21,33	<u>112 898,58</u> 5 120,21
164	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,000	<u>10 297,96</u> 284,84	<u>247 151,13</u> 6 836,17
165	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	24,000	<u>2 375,73</u> 0,00	<u>57 017,52</u> 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inclusiv salariu				460 389,33 12 074,58
		1.13.2. Consolidarea acostamentelor				
166	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,640	<u>1 583,75</u> 0,00	<u>1 013,60</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
167	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,000	75,90 0,00	1 214,40 0,00
168	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,744	5 850,29 2 191,05	21 903,48 8 203,29
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				24 131,48 8 203,29
		Total Causeni or.Causeni str. Petru Rares Tip II L=800m Inklusiv salariu				484 520,81 20 277,87
		1.14. Causeni or.Causeni str. Tineretului Tip II L=1600m 1.14.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
169	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	14,400	1 451,54 0,00	20 902,20 0,00
170	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	14,400	1 063,42 0,00	15 313,23 0,00
171	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	13,696	547,87 0,00	7 503,64 0,00
172	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 396,800	12,49 0,00	29 926,80 0,00
173	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	13,696	127,12 17,30	1 740,97 236,98
174	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	4,800	1 586,10 0,00	7 613,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				
175	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	48,000	75,98 0,00	3 647,23 0,00
176	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	480,000	470,41 21,33	225 797,14 10 240,42
177	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	48,000	10 297,96 284,84	494 301,99 13 672,34
178	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	48,000	2 375,73 0,00	114 035,04 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inclusiv salariu				920 781,52 24 149,74
		1.14.2. Consolidarea acostamentelor				
179	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,280	1 590,72 0,00	2 036,12 0,00
180	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,000	76,03 0,00	2 432,83 0,00
181	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	7,488	5 850,29 2 191,05	43 806,98 16 406,58
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				48 275,93 16 406,58
		Total Causeni or.Causeni str. Tineretului Tip II L=1600m Inclusiv salariu				969 057,45 40 556,32

1	2	3	4	5	6	7
		1.15. Causeni or.Causeni str. Neculce Tip II L=206 m 1.15.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
182	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,854	<u>1 451,01</u> 0,00	<u>2 690,18</u> 0,00
183	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	1,854	<u>1 063,39</u> 0,00	<u>1 971,53</u> 0,00
184	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,763	<u>548,16</u> 0,00	<u>966,40</u> 0,00
185	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	308,590	<u>12,49</u> 0,00	<u>3 853,32</u> 0,00
186	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,763	<u>125,98</u> 17,33	<u>222,10</u> 30,56
187	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,618	<u>1 589,97</u> 0,00	<u>982,60</u> 0,00
188	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,180	<u>76,13</u> 0,00	<u>470,48</u> 0,00
189	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	61,800	<u>470,46</u> 21,34	<u>29 074,38</u> 1 318,68
190	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda	100m2	6,180	<u>10 297,97</u> 284,85	<u>63 641,43</u> 1 760,36

1	2	3	4	5	6	7
		impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
191	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	6,180	2 375,49 0,00	14 680,50 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inklusiv salariu				118 552,92 3 109,60
		1.15.2. Consolidarea acostamentelor				
192	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,165	1 599,76 0,00	263,96 0,00
193	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,120	76,13 0,00	313,65 0,00
194	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,964	5 851,55 2 190,96	5 640,89 2 112,09
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				6 218,50 2 112,09
		Total Causeni or.Causeni str. Neculce Tip II L=206 m Inklusiv salariu				124 771,42 5 221,69
		1.16. Causeni s.Surchiceni str.Stefan cel Mare Tip II L=610m				
		1.16.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
195	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,490	1 451,73 0,00	7 970,02 0,00
196	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	5,490	1 063,50 0,00	5 838,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
197	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,220	547,87 0,00	2 859,87 0,00
198	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	913,780	12,49 0,00	11 410,00 0,00
199	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,220	126,88 17,34	662,31 90,53
200	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,830	1 585,93 0,00	2 902,25 0,00
201	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,300	76,03 0,00	1 391,34 0,00
202	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	183,000	470,40 21,33	86 083,47 3 904,16
203	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,300	10 298,02 284,83	188 453,83 5 212,46
204	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	18,300	2 375,73 0,00	43 475,86 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inclusiv salariu				351 047,59 9 207,15
		1.16.2. Consolidarea acostamentelor				
205	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,488	1 586,21 0,00	774,07 0,00
206	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	12,200	76,14 0,00	928,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
207	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,855	5 849,96 2 191,08	16 701,64 6 255,53
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				18 404,61 6 255,53
		Total Causeni s.Surchiceni str.Stefan cel Mare Tip II L=610m Inklusiv salariu				369 452,20 15 462,68
		1.17. Causeni s.Surchiceni str.Tineretului Tip II L=600m 1.17.1. Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II				
208	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,400	1 451,36 0,00	7 837,32 0,00
209	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	5,400	1 063,49 0,00	5 742,87 0,00
210	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,136	548,08 0,00	2 814,92 0,00
211	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	898,800	12,48 0,00	11 220,92 0,00
212	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,136	126,69 17,29	650,68 88,80
213	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,800	1 588,34 0,00	2 859,02 0,00
214	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	18,000	75,96	1 367,21

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
215	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	180,000	470,41 21,33	84 673,94 3 840,16
216	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,000	10 297,97 284,84	185 363,39 5 127,13
217	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	18,000	2 375,73 0,00	42 763,14 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II Inclusiv salariu				345 293,41 9 056,09
		1.17.2. Consolidarea acostamentelor				
218	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,480	1 580,31 0,00	758,55 0,00
219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,000	76,07 0,00	912,81 0,00
220	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,808	5 850,15 2 191,00	16 427,22 6 152,32
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				18 098,58 6 152,32
		Total Causeni s.Surchiceni str.Tineretului Tip II L=600m Inclusiv salariu				363 391,99 15 208,41
		1.18. Causeni or.Cainari str.A.Mateevici Tip III L=200m				
		1.18.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Tip III				
221	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,000	7,41 0,00	74,07 0,00
222	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,300	78,80 78,80	23,64 23,64
223	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,300	20,00 0,00	6,00 0,00
224	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	100,000	272,90 33,62	27 290,06 3 361,58
225	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,000	12,39 0,00	123,88 0,00
226	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,050	155,00 23,00	7,75 1,15
227	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	900,000	17,24 2,88	15 515,55 2 594,70
228	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,300	9 214,57 0,00	2 764,37 0,00
229	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 ,hmed-4cm	t	96,000	1 499,04 12,11	143 907,78 1 162,43
230	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,000	140,65 2,88	140 651,65 2 883,00
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Tip III Inclusiv salariu				330 364,75 10 026,50
		1.18.2. Consolidarea acostamentelor				
231	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,000	54,61 1,83	10 921,45 365,56
232	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in	100 m3	0,936	5 850,19	5 475,78

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II			2 191,21	2 050,97
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				16 397,23 2 416,53
		Total Causeni or.Cainari str.A.Mateevici Tip III L=200m Inklusiv salariu				346 761,98 12 443,03
		1.19. Causeni or.Cainari str.Trandafirilor Tip III L=100m 1.19.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Tip III				
233	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,000	7,41 0,00	44,44 0,00
234	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,180	76,89 76,89	13,84 13,84
235	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,180	22,22 0,00	4,00 0,00
236	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	60,000	273,49 33,62	16 409,33 2 016,95
237	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,000	12,50 0,00	74,98 0,00
238	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,030	129,33 19,33	3,88 0,58
239	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	540,000	17,24 2,88	9 309,33 1 556,82
240	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,180	9 403,44 0,00	1 692,62 0,00
241	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 ,hmed-4cm	t	57,600	1 499,16 12,11	86 351,35 697,69
242	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de	m2	600,000	140,65 2,88	84 390,99 1 729,80

1	2	3	4	5	6	7
		4,0 cm, cu asternere mecanica				
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Tip III Inklusiv salariu				198 294,76 6 015,68
		1.19.2. Consolidarea acostamentelor				
243	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	100,000	54,60 1,83	5 460,45 182,78
244	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,468	5 850,09 2 190,58	2 737,84 1 025,19
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				8 198,29 1 207,97
		Total Causeni or.Cainari str.Trandafirilor Tip III L=100m Inklusiv salariu				206 493,05 7 223,65
		1.20. Causeni or.Cainari str.Mateevici Tip IV L=301m 1.20.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
245	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	1 116,94 0,00	80,42 0,00
246	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,072	871,53 0,00	62,75 0,00
247	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	546,25 0,00	39,33 0,00
248	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,848	12,62 0,00	136,92 0,00
249	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	18,080	88,52 0,00	1 600,44 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea				
250	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica H=18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	325,440	691,34 34,60	224 988,71 11 258,69
251	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,085	9 206,45 0,00	9 989,00 0,00
252	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 808,000	186,55 3,46	337 285,72 6 254,96
253	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,542	9 211,96 0,00	4 992,88 0,00
254	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 808,000	140,65 2,88	254 292,52 5 212,46
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				833 468,69 22 726,11
		1.20.2. Consolidarea acostamentelor				
255	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,596	631,63 0,00	376,45 0,00
256	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	104,296	12,47 0,00	1 300,74 0,00
257	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,542	1 591,92 0,00	862,82 0,00
258	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	3,010	76,15 0,00	229,21 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
259	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	301,000	54,63 1,83	16 443,40 550,08
260	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,409	5 848,57 2 191,00	8 240,63 3 087,12
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				27 453,25 3 637,20
		Total Causeni or.Cainari str.Mateevici Tip IV L=301m Inklusiv salariu				860 921,94 26 363,31
		1.21. Causeni s.Baccealia str.Mircea cel Batrin Tip II L=716m 1.21.1. Amenajarea imbracamintei rutiere , Tip II				
261	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	8,592	1 451,79 0,00	12 473,76 0,00
262	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	8,592	1 063,52 0,00	9 137,74 0,00
263	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,172	547,97 0,00	4 478,02 0,00
264	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 430,090	12,49 0,00	17 855,02 0,00
265	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,172	127,32 17,29	1 040,46 141,27
266	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,864	1 584,89 0,00	4 539,13 0,00
267	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	28,640	75,96	2 175,47

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
268	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	286,400	470,42 21,33	134 727,76 6 110,23
269	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,640	10 298,02 284,84	294 935,35 8 157,74
270	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	28,640	2 375,70 0,00	68 040,15 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere , Tip II Inclusiv salariu				549 402,86 14 409,24
		1.21.2. Consolidarea acostamentelor				
271	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,573	1 581,24 0,00	906,05 0,00
272	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,320	76,10 0,00	1 089,75 0,00
273	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,351	5 850,40 2 191,11	19 604,68 7 342,42
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				21 600,48 7 342,42
		Total Causeni s.Baccealia str.Mircea cel Batrin Tip II L=716m Inclusiv salariu				571 003,34 21 751,66
		1.22. Causeni s.Baccealia str.Aleco Ruso Tip II L=202m				

1	2	3	4	5	6	7
		1.22.1. Amenajarea imbracamintei rutiere ,Tip II				
274	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,424	1 451,55 0,00	3 518,55 0,00
275	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	2,424	1 064,01 0,00	2 579,17 0,00
276	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,305	547,24 0,00	1 261,38 0,00
277	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	403,461	12,48 0,00	5 036,70 0,00
278	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,305	126,15 17,26	290,77 39,79
279	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,808	1 581,15 0,00	1 277,57 0,00
280	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,080	76,14 0,00	615,24 0,00
281	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	80,800	470,42 21,34	38 010,13 1 724,03
282	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,080	10 298,19 284,88	83 209,36 2 301,79

1	2	3	4	5	6	7
283	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	8,080	2 375,54 0,00	19 194,39 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere ,Tip II Inclusiv salariu				154 993,26 4 065,61
		1.22.2. Consolidarea acostamentelor				
284	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,162	1 574,38 0,00	255,05 0,00
285	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,040	75,65 0,00	305,61 0,00
286	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,945	5 849,89 2 191,08	5 528,15 2 070,57
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				6 088,81 2 070,57
		Total Causeni s.Baccealia str.Aleco Ruso Tip II L=202m Inclusiv salariu				161 082,07 6 136,18
		1.23. Causeni s.Baimaclia str.Scolii Tip IV L=244m 1.23.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
287	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,059	1 090,51 0,00	64,34 0,00
288	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,059	895,59 0,00	52,84 0,00
289	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,059	571,36 0,00	33,71 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
290	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,784	12,62 0,00	110,84 0,00
291	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,640	88,44 0,00	1 294,83 0,00
292	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica H=18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	263,520	691,34 34,60	182 182,40 9 116,62
293	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,878	9 140,32 0,00	8 025,20 0,00
294	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 464,000	186,55 3,46	273 113,29 5 064,85
295	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,439	9 140,34 0,00	4 012,61 0,00
296	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 464,000	140,66 2,88	205 920,56 4 220,71
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				674 810,62 18 402,18
		1.23.2. Consolidarea acostamentelor				
297	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,483	633,98 0,00	306,21 0,00
298	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	84,546	12,49 0,00	1 056,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
299	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,542	1 591,92 0,00	862,82 0,00
300	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,440	75,81 0,00	184,98 0,00
301	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	244,000	54,62 1,83	13 326,17 445,71
302	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,142	5 851,20 2 191,28	6 682,07 2 502,44
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				22 418,49 2 948,15
		Total Causeni s.Baimaclia str.Scolii Tip IV L=244m Inklusiv salariu				697 229,11 21 350,33
		1.24. Causeni s.Chircaiestii L=569 Tip IV L=752m 1.24.1. Reparatia imbracamintei rutiere Tip IV				
303	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,176	1 119,55 0,00	197,04 0,00
304	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,176	881,88 0,00	155,21 0,00
305	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,176	542,73 0,00	95,52 0,00
306	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	26,352	12,49 0,00	329,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
307	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	43,920	88,44 0,00	3 884,48 0,00
308	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire	m3	790,560	691,34 34,60	546 546,94 27 350,44
309	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,635	9 171,56 0,00	24 167,07 0,00
310	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 392,000	186,55 3,46	819 340,27 15 194,56
311	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,318	9 202,78 0,00	12 129,27 0,00
312	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 392,000	140,65 2,88	617 747,70 12 662,14
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Tip IV Inclusiv salariu				2 024 592,76 55 207,14
		1.24.2. Consolidarea acostamentelor				
313	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,489	632,05 0,00	941,12 0,00
314	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	260,568	12,49 0,00	3 253,48 0,00
315	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,354	1 583,23 0,00	2 143,69 0,00
316	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	7,520	75,93 0,00	571,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
317	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	752,000	54,62 1,83	41 071,72 1 374,61
318	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,519	5 850,66 2 191,05	20 588,47 7 710,30
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				68 569,49 9 084,91
		Total Causeni s.Chircaiestii L=569 Tip IV L=752m Inklusiv salariu				2 093 162,25 64 292,05
		1.25. Causeni s.Chircaiestii Noi str.Stefan cel Mare Tip I L=330m 1.25.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I zona de Nord				
319	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	1 096,67 0,00	72,38 0,00
320	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,066	900,61 0,00	59,44 0,00
321	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	553,33 0,00	36,52 0,00
322	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,900	12,51 0,00	123,88 0,00
323	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,500	53,13 0,00	876,62 0,00
324	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	16,500	10 297,83 284,84	169 914,22 4 699,87

1	2	3	4	5	6	7
		sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I zona de Nord Inclusiv salariu				171 083,06 4 699,87
		1.25.2. Consolidarea acostamentelor				
325	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,089	632,03 0,00	688,28 0,00
326	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	190,575	12,49 0,00	2 379,80 0,00
327	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,544	5 847,63 2 191,00	9 028,74 3 382,91
328	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,990	1 585,10 0,00	1 569,25 0,00
329	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,600	76,16 0,00	502,65 0,00
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				14 168,72 3 382,91
		Total Causeni s.Chircaiestii Noi str.Stefan cel Mare Tip I L=330m Inclusiv salariu				185 251,78 8 082,78
		1.26. Causeni s.Chircaiestii Noi str. Independentii S1 Tip I L=330m 1.26.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,Tip I zona de Nord				
330	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	1 096,67 0,00	72,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
331	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,066	450,30 0,00	29,72 0,00
332	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	553,33 0,00	36,52 0,00
333	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,900	12,51 0,00	123,88 0,00
334	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,500	88,47 0,00	1 459,70 0,00
335	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,500	10 297,83 284,84	169 914,22 4 699,87
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,Tip I zona de Nord Inclusiv salariu				171 636,42 4 699,87
		1.26.2. Consolidarea acostamentelor				
336	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,089	632,03 0,00	688,28 0,00
337	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	190,575	12,49 0,00	2 379,80 0,00
338	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,544	5 847,63 2 191,00	9 028,74 3 382,91
339	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,990	1 585,10 0,00	1 569,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
340	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,600	76,16 0,00	502,65 0,00
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				14 168,72 3 382,91
		Total Causeni s.Chircaiestii Noi str. Independentii S1 Tip I L=330m Inklusiv salariu				185 805,14 8 082,78
		1.27. Causeni com.Chircaiestii Noi str. Creanga Tip II L=347m 1.27.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II,zona de Nord				
341	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,205	1 451,65 0,00	7 555,83 0,00
342	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	5,205	1 063,37 0,00	5 534,82 0,00
343	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,950	547,67 0,00	2 710,97 0,00
344	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	866,340	12,49 0,00	10 816,68 0,00
345	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,950	126,86 17,36	627,97 85,91
346	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,735	1 587,75 0,00	2 754,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
347	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,350	76,02 0,00	1 318,95 0,00
348	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	173,500	470,42 21,33	81 618,59 3 701,20
349	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,350	10 298,24 284,84	178 674,51 4 942,04
350	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	17,350	2 375,84 0,00	41 220,80 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II,zona de Nord Inklusiv salariu				332 833,87 8 729,15
		1.27.2. Consolidarea acostamentelor				
351	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,278	1 579,75 0,00	439,17 0,00
352	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,940	75,90 0,00	526,78 0,00
353	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,624	5 850,75 2 191,01	9 501,62 3 558,20
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				10 467,57 3 558,20
		Total Causeni com.Chircaiestii Noi str. Creanga Tip II L=347m Inklusiv salariu				343 301,44 12 287,35
		1.28. Causeni com.Chircaiestii Noi s.Baurci str.Trandafirilor Tip II				

1	2	3	4	5	6	7
		L=481m 1.28.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II zona de Nord				
354	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,772	<u>1 451,87</u> 0,00	<u>8 380,18</u> 0,00
355	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	5,772	<u>1 063,61</u> 0,00	<u>6 139,16</u> 0,00
356	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,490	<u>548,04</u> 0,00	<u>3 008,76</u> 0,00
357	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	960,717	<u>12,49</u> 0,00	<u>11 996,80</u> 0,00
358	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,490	<u>126,89</u> 17,33	<u>696,64</u> 95,14
359	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,924	<u>1 585,10</u> 0,00	<u>3 049,73</u> 0,00
360	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,240	<u>76,08</u> 0,00	<u>1 463,72</u> 0,00
361	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	192,400	<u>470,44</u> 21,33	<u>90 512,56</u> 4 104,82
362	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15	100m2	19,240	<u>10 298,11</u> 284,85	<u>198 135,59</u> 5 480,58

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
363	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	19,240	2 375,69 0,00	45 708,29 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II zona de Nord Inklusiv salariu				369 091,43 9 680,54
		1.28.2. Consolidarea acostamentelor				
364	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,385	1 587,19 0,00	611,07 0,00
365	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,620	76,08 0,00	731,86 0,00
366	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,251	5 849,81 2 191,13	13 167,92 4 932,24
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				14 510,85 4 932,24
		Total Causeni com.Chircaiestii Noi s.Baurci str.Trandafirilor Tip II L=481m Inklusiv salariu				383 602,28 14 612,78
		1.29. Causeni s.Cirnateni str.Dumitru Burlac Tip II L=550m 1.29.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II,Zona de Nord				
367	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,775	1 451,81 0,00	8 384,20 0,00
368	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	5,775	1 063,63 0,00	6 142,46 0,00

1	2	3	4	5	6	7
369	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,493	547,74 0,00	3 008,76 0,00
370	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	961,220	12,48 0,00	12 000,06 0,00
371	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,493	126,82 17,32	696,64 95,14
372	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,925	1 584,28 0,00	3 049,73 0,00
373	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,250	76,04 0,00	1 463,72 0,00
374	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	192,500	470,41 21,33	90 554,33 4 106,55
375	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,250	10 298,11 284,86	198 238,66 5 483,47
376	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	19,250	2 375,83 0,00	45 734,69 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II,Zona de Nord Inklusiv salariu				369 273,25 9 685,16
		Total Causeni s.Cirnateni str.Dumitru Burlac Tip II L=550m Inklusiv salariu				369 273,25 9 685,16
		1.30. Causeni s.Cirnateni str.Cantemir Tip II L=1000m				
		1.30.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II,zona de Nord				

1	2	3	4	5	6	7
377	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	10,500	1 451,84 0,00	15 244,37 0,00
378	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	10,500	1 063,37 0,00	11 165,41 0,00
379	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,987	547,68 0,00	5 469,71 0,00
380	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 747,670	12,49 0,00	21 822,44 0,00
381	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,987	127,20 17,32	1 270,31 172,98
382	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,500	1 586,50 0,00	5 552,74 0,00
383	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	35,000	76,06 0,00	2 662,03 0,00
384	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	350,000	470,41 21,33	164 643,75 7 466,97
385	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,000	10 297,95 284,84	360 428,38 9 969,41
386	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm	100m2	35,000	2 375,73	83 150,55

1	2	3	4	5	6	7
		urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5			0,00	0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II, zona de Nord Inklusiv salariu				671 409,69 17 609,36
		Total Causeni s.Cirnateni str.Cantemir Tip II L=1000m Inklusiv salariu				671 409,69 17 609,36
		1.31. Causeni s.Cirnateni str.Lucian Blaga Tip II L=570m 1.31.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II, zona de Nord				
387	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,801	1 451,56 0,00	9 872,05 0,00
388	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	6,801	1 063,41 0,00	7 232,26 0,00
389	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,469	547,62 0,00	3 542,53 0,00
390	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 131,988	12,49 0,00	14 135,36 0,00
391	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,469	126,61 17,29	819,04 111,86
392	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,267	1 584,98 0,00	3 593,16 0,00
393	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,670	75,92 0,00	1 721,07 0,00

1	2	3	4	5	6	7
394	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	226,700	470,41 21,33	106 640,90 4 836,52
395	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,670	10 298,06 284,84	233 456,93 6 457,34
396	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	22,670	2 375,71 0,00	53 857,42 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II, zona de Nord Inklusiv salariu				434 870,72 11 405,72
		Total Causeni s.Cirnateni str.Lucian Blaga Tip II L=570m Inklusiv salariu				434 870,72 11 405,72
		1.32. Causeni s.Cirnateni Noi str.Pacii Tip II L=1097m 1.32.1. Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II				
397	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	11,520	1 451,75 0,00	16 724,17 0,00
398	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	11,520	1 063,25 0,00	12 248,60 0,00
399	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,960	547,76 0,00	6 003,47 0,00
400	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	1 917,440	12,49 0,00	23 941,44 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
401	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,960	127,07 17,31	1 392,71 189,70
402	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,840	1 587,54 0,00	6 096,17 0,00
403	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	38,400	76,03 0,00	2 919,39 0,00
404	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	384,000	470,40 21,33	180 634,55 8 192,33
405	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	38,400	10 297,95 284,85	395 441,23 10 938,10
406	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	38,400	2 375,73 0,00	91 228,03 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II Inclusiv salariu				736 629,76 19 320,13
		Total Causeni s.Cirnateni Noi str.Pacii Tip II L=1097m Inclusiv salariu				736 629,76 19 320,13
		1.33. Causeni s.Ciuflesti str.Renasterii Tip II L=500m 1.33.1. Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II				
407	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,500	1 451,39 0,00	10 885,39 0,00
408	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	7,500	1 063,37 0,00	7 975,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2				
409	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,130	547,68 0,00	3 904,93 0,00
410	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 248,330	12,49 0,00	15 586,06 0,00
411	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,130	126,68 17,31	903,22 123,39
412	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	2,500	1 587,20 0,00	3 967,99 0,00
413	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	25,000	75,92 0,00	1 898,01 0,00
414	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	250,000	470,41 21,33	117 602,68 5 333,55
415	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,000	10 297,95 284,84	257 448,84 7 121,01
416	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	25,000	2 375,73 0,00	59 393,25 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II Inklusiv salariu				479 565,67 12 577,95
		Total Causeni s.Ciuflesti str.Renasterii Tip II L=500m				479 565,67 12 577,95

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.34. Causeni s.Ciuflesti str.Acuianu Tip II L=268m				
		1.34.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II				
417	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,020	1 451,43 0,00	5 834,76 0,00
418	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	4,020	1 063,01 0,00	4 273,31 0,00
419	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,820	547,89 0,00	2 092,93 0,00
420	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	669,110	12,49 0,00	8 355,38 0,00
421	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,820	127,27 17,36	486,18 66,31
422	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,340	1 588,19 0,00	2 128,18 0,00
423	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,400	75,92 0,00	1 017,36 0,00
424	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	134,000	470,39 21,33	63 031,87 2 858,78
425	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	13,400	10 297,94 284,86	137 992,39 3 817,09

1	2	3	4	5	6	7
		sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
426	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	13,400	2 375,73 0,00	31 834,78 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II Inclusiv salariu				257 047,14 6 742,18
		Total Causeni s.Ciuflesti str.Acuianu Tip II L=268m Inclusiv salariu				257 047,14 6 742,18
		1.35. Causeni com.Pervomaisc s.Constantinovca str.Polevaia Tip II L=370m 1.35.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II				
427	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,885	1 451,15 0,00	5 637,72 0,00
428	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	3,885	1 063,40 0,00	4 131,30 0,00
429	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,695	548,18 0,00	2 025,51 0,00
430	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	646,637	12,49 0,00	8 075,02 0,00
431	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,695	127,38 17,32	470,66 64,00
432	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,295	1 584,27 0,00	2 051,63 0,00

1	2	3	4	5	6	7
433	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,950	76,08 0,00	985,19 0,00
434	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	129,500	470,40 21,33	60 917,37 2 762,49
435	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,950	10 297,19 284,83	133 348,63 3 688,51
436	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	12,950	2 375,58 0,00	30 763,82 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II Inclusiv salariu				248 406,85 6 515,00
		Total Causeni com.Pervomaisc s.Constantinovca str.Polevaia Tip II L=370m Inclusiv salariu				248 406,85 6 515,00
		1.36. Causeni com.Pervomaisc s.Constantinovca str.Moscovskaia Tip II L=250m 1.36.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II				
437	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,940	1 451,19 0,00	4 266,49 0,00
438	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	2,940	1 063,73 0,00	3 127,37 0,00
439	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	2,796	547,59	1 531,07

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I			0,00	0,00
440	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	489,347	12,48 0,00	6 109,24 0,00
441	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3	2,796	127,33 17,32	356,02 48,43
442	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m3	0,980	1 588,81 0,00	1 557,03 0,00
443	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	9,800	75,91 0,00	743,92 0,00
444	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu așternere mecanică, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	98,000	470,37 21,33	46 096,70 2 090,75
445	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	9,800	10 298,24 284,83	100 922,75 2 791,32
446	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	9,800	2 375,73 0,00	23 282,15 0,00
		Total Amenajarea îmbracamintei rutiere, Tip II Inclusiv salariu				187 992,74 4 930,50
		Total Causeni com.Pervomaisc s.Constantinovca str.Moscovscaia Tip II L=250m Inclusiv salariu				187 992,74 4 930,50
		1.37. Causeni com.Pervomaisc s.Constantinovca str.Benderscaia Tip II L=200m 1.37.1. Amenajarea îmbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere Tip II				
447	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,100	1 451,46 0,00	3 048,07 0,00
448	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	2,100	1 063,06 0,00	2 232,42 0,00
449	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,997	547,23 0,00	1 092,82 0,00
450	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 101,030	12,49 0,00	13 747,42 0,00
451	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,997	126,47 17,33	252,56 34,60
452	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,700	1 579,53 0,00	1 105,67 0,00
453	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,000	75,83 0,00	530,80 0,00
454	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	70,000	470,41 21,33	32 928,74 1 493,39
455	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,050	10 298,40 284,85	227 079,74 6 280,90
456	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm	100m2	7,000	2 375,73	16 630,11

1	2	3	4	5	6	7
		urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5			0,00	0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II Inklusiv salariu				298 648,35 7 808,89
		Total Causeni com.Pervomaisc s.Constantinovca str.Benderscaia Tip II L=200m Inklusiv salariu				298 648,35 7 808,89
		1.38. Causeni s.Copanca str.Nistreana Tip III L=616m 1.38.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura0 Tip III				
457	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,800	7,41 0,00	228,14 0,00
458	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,924	78,63 78,63	72,65 72,65
459	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,924	21,65 0,00	20,00 0,00
460	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	308,000	272,76 33,62	84 009,34 10 353,43
461	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,800	12,49 0,00	384,68 0,00
462	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,154	151,10 22,47	23,27 3,46
463	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 772,000	17,24 2,88	47 787,90 7 991,68
464	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,924	9 169,74 0,00	8 472,84 0,00
465	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 ,hmed-4cm	t	295,680	1 499,05 12,11	443 240,57 3 580,11
466	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	3 080,000	140,65	433 202,32

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	8 879,64
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura0 Tip III Inklusiv salariu				1 017 441,71 30 880,97
		1.38.2. Consolidarea acostamentelor				
467	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	616,000	54,62 1,83	33 647,87 1 126,10
468	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,883	5 849,28 2 191,00	16 863,46 6 316,65
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				50 511,33 7 442,75
		Total Causeni s.Copanca str.Nistreana Tip III L=616m Inklusiv salariu				1 067 953,04 38 323,72
		1.39. Causeni s.Coscalia G119 Tip III L=470m 1.39.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Tip III				
469	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,550	7,37 0,00	225,17 0,00
470	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,917	78,60 78,60	72,08 72,08
471	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,917	21,81 0,00	20,00 0,00
472	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	305,500	272,80 33,62	83 339,68 10 269,82
473	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,550	12,49 0,00	381,42 0,00
474	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,153	152,09 22,61	23,27 3,46

1	2	3	4	5	6	7
475	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 749,500	17,24 2,88	47 398,28 7 926,52
476	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,917	9 143,52 0,00	8 384,61 0,00
477	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 ,hmed-4cm	t	293,280	1 499,02 12,11	439 632,35 3 551,28
478	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 055,000	140,65 2,88	429 689,01 8 807,57
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Tip III Inklusiv salariu				1 009 165,87 30 630,73
		1.39.2. Consolidarea acostamentelor				
479	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	470,000	54,62 1,83	25 670,96 859,13
480	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,200	5 850,33 2 191,08	12 870,72 4 820,38
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				38 541,68 5 679,51
		Total Causeni s.Coscalia G119 Tip III L=470m Inklusiv salariu				1 047 707,55 36 310,24
		1.40. Causeni s.Firladeni str.Bisericii Tip IV L=104 m 1.40.1. Reparatia imbracamintei rutiere Tip IV				
481	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,025	1 126,00 0,00	28,15 0,00
482	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	0,025	924,80 0,00	23,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2				
483	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,025	562,00 0,00	14,05 0,00
484	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,726	12,25 0,00	45,64 0,00
485	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,210	88,71 0,00	550,90 0,00
486	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica H=18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	111,780	691,34 34,60	77 277,90 3 867,26
487	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,373	9 084,42 0,00	3 388,49 0,00
488	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	621,000	186,56 3,46	115 852,80 2 148,41
489	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,186	9 117,53 0,00	1 695,86 0,00
490	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	621,000	140,64 2,88	87 337,53 1 790,34
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Tip IV Inclusiv salariu				286 214,44 7 806,01
		1.40.2. Consolidarea acostamentelor				
491	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,210	628,76 0,00	132,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
492	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,040	12,48 0,00	449,88 0,00
493	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,187	1 577,43 0,00	294,98 0,00
494	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,040	77,33 0,00	80,42 0,00
495	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	104,000	54,62 1,83	5 680,60 190,28
496	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,487	5 854,56 2 191,56	2 851,17 1 067,29
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				9 489,09 1 257,57
		Total Causeni s.Firladeni str.Bisericii Tip IV L=104 m Inklusiv salariu				295 703,53 9 063,58
		1.41. Causeni s.Firladeni str.Liceului Tip IV L=350 m 1.41.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
497	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,063	1 148,89 0,00	72,38 0,00
498	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,063	891,11 0,00	56,14 0,00
499	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,063	535,08 0,00	33,71 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
500	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,450	12,42 0,00	117,36 0,00
501	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,750	88,34 0,00	1 391,34 0,00
502	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica H=18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	283,500	691,35 34,60	195 997,47 9 807,97
503	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,945	9 152,72 0,00	8 649,32 0,00
504	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 575,000	186,55 3,46	293 811,18 5 448,87
505	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,472	9 255,89 0,00	4 368,78 0,00
506	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 575,000	140,65 2,88	221 529,33 4 540,73
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				726 027,01 19 797,57
		1.41.2. Consolidarea acostamentelor				
507	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,693	632,40 0,00	438,25 0,00
508	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	121,280	12,50 0,00	1 515,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
509	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,630	1 584,29 0,00	998,10 0,00
510	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,500	75,83 0,00	265,40 0,00
511	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	350,000	54,62 1,83	19 117,38 639,45
512	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,638	5 848,91 2 190,94	9 580,52 3 588,76
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				31 915,55 4 228,21
		Total Causeni s.Firladeni str.Liceului Tip IV L=350 m Inklusiv salariu				757 942,56 24 025,78
		1.42. Causeni com.Firladeni s.Firladenii Noi str.Srefan cel Mare Tip II L=430m 1.42.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II				
513	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,805	1 451,93 0,00	8 428,44 0,00
514	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	5,805	1 063,25 0,00	6 172,19 0,00
515	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,520	547,61 0,00	3 022,81 0,00
516	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	966,000	12,49 0,00	12 062,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
517	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,520	126,91 17,34	700,53 95,72
518	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,935	1 588,71 0,00	3 074,15 0,00
519	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,350	76,06 0,00	1 471,76 0,00
520	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	193,500	470,42 21,33	91 026,79 4 127,88
521	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,350	10 297,83 284,84	199 263,09 5 511,72
522	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	19,350	2 375,83 0,00	45 972,26 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II Inklusiv salariu				371 194,02 9 735,32
		1.42.2. Consolidarea acostamentelor				
523	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,344	1 589,33 0,00	546,73 0,00
524	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,600	76,22 0,00	655,46 0,00
525	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,012	5 849,89 2 191,19	11 769,97 4 408,68

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				12 972,16 4 408,68
		Total Causeni com.Firladeni s.Firladenii Noi str.Srefan cel Mare Tip II L=430m Inclusiv salariu				384 166,18 14 144,00
		1.43. Causeni com.Baccealia s.Florica Tip II L=480m 1.43.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II L=480				
526	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,770	1 451,67 0,00	8 376,16 0,00
527	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	5,770	1 063,41 0,00	6 135,86 0,00
528	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,490	548,04 0,00	3 008,76 0,00
529	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	960,220	12,49 0,00	11 990,28 0,00
530	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,490	126,89 17,33	696,64 95,14
531	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,923	1 585,92 0,00	3 049,73 0,00
532	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,230	75,91 0,00	1 459,70 0,00
533	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia	m3	192,300	470,41 21,33	90 459,45 4 102,51

1	2	3	4	5	6	7
		de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)				
534	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,230	10 297,93 284,85	198 029,11 5 477,70
535	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	19,230	2 375,75 0,00	45 685,67 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II L=480 Inclusiv salariu				368 891,36 9 675,35
		1.43.2. Consolidarea acostamentelor				
536	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,384	1 591,33 0,00	611,07 0,00
537	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,600	75,82 0,00	727,84 0,00
538	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,246	5 850,80 2 191,13	13 140,90 4 921,28
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				14 479,81 4 921,28
		Total Causeni com.Baccealia s.Florica Tip II L=480m Inclusiv salariu				383 371,17 14 596,63
		1.44. Causeni com Gradinita s.Gradinita str.Cutuzov Tip II L=427				
		1.44.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
539	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,770	1 451,67 0,00	8 376,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
540	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	5,770	1 063,41 0,00	6 135,86 0,00
541	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,490	548,04 0,00	3 008,76 0,00
542	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	960,220	12,49 0,00	11 990,28 0,00
543	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,490	126,89 17,33	696,64 95,14
544	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,923	1 585,92 0,00	3 049,73 0,00
545	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,230	75,91 0,00	1 459,70 0,00
546	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	192,300	470,41 21,33	90 459,45 4 102,51
547	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,230	10 297,93 284,85	198 029,11 5 477,70
548	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	19,230	2 375,75 0,00	45 685,67 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inclusiv salariu				368 891,36 9 675,35

1	2	3	4	5	6	7
		1.44.2. Consolidarea acostamentelor				
549	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,340	1 598,32 0,00	543,43 0,00
550	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,540	75,81 0,00	647,41 0,00
551	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,998	5 849,70 2 190,97	11 687,70 4 377,55
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				12 878,54 4 377,55
		Total Causeni com Gradinita s.Gradinita str.Cutuzov Tip II L=427 Inklusiv salariu				381 769,90 14 052,90
		1.45. Causeni s.Grigorievca str.Biruintei Tip II L=443m 1.45.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
552	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,316	1 451,60 0,00	7 716,68 0,00
553	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	5,316	1 063,53 0,00	5 653,71 0,00
554	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,056	547,86 0,00	2 769,97 0,00
555	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	884,820	12,49 0,00	11 048,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
556	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,056	127,16 17,33	642,91 87,64
557	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,772	1 585,89 0,00	2 810,19 0,00
558	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,720	76,02 0,00	1 347,10 0,00
559	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	177,200	470,42 21,33	83 359,27 3 780,19
560	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,720	10 298,01 284,85	182 480,65 5 047,56
561	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	17,720	2 375,81 0,00	42 099,44 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inklusiv salariu				339 928,06 8 915,39
		1.45.2. Consolidarea acostamentelor				
562	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,354	1 578,90 0,00	558,93 0,00
563	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,860	75,79 0,00	671,54 0,00
564	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,073	5 849,85 2 190,97	12 126,73 4 541,88

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				13 357,20 4 541,88
		Total Causeni s.Grigorievca str.Biruintei Tip II L=443m Inclusiv salariu				353 285,26 13 457,27
		1.46. Causeni s.Grigorievca str.Colhozului Tip II L=477m 1.46.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II				
565	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,720	1 451,71 0,00	8 303,78 0,00
566	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	5,720	1 063,47 0,00	6 083,02 0,00
567	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,440	547,92 0,00	2 980,67 0,00
568	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	952,730	12,49 0,00	11 895,74 0,00
569	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,440	127,24 17,28	692,19 93,99
570	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,910	1 588,60 0,00	3 034,22 0,00
571	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,100	76,00 0,00	1 451,65 0,00
572	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	191,000	470,40 21,33	89 846,98 4 074,83

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)				
573	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,100	10 297,86 284,83	196 689,10 5 440,22
574	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	19,100	2 375,73 0,00	45 376,44 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II Inclusiv salariu				366 353,79 9 609,04
		1.46.2. Consolidarea acostamentelor				
575	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,380	1 575,95 0,00	598,86 0,00
576	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,540	75,87 0,00	723,82 0,00
577	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,230	5 849,90 2 191,08	13 045,27 4 886,11
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				14 367,95 4 886,11
		Total Causeni s.Grigorievca str.Colhozului Tip II L=477m Inclusiv salariu				380 721,74 14 495,15
		1.47. Causeni s.Hagimus str.Boldirev Tip IV L=439m 1.47.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
578	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,088	1 096,70 0,00	96,51 0,00
579	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	0,088	863,18 0,00	75,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2				
580	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,088	542,73 0,00	47,76 0,00
581	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,180	12,37 0,00	163,00 0,00
582	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,960	88,44 0,00	1 942,24 0,00
583	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica H=18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	395,280	691,35 34,60	273 275,36 13 675,22
584	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,320	9 188,84 0,00	12 129,27 0,00
585	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 196,000	186,56 3,46	409 676,30 7 597,28
586	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,660	9 188,83 0,00	6 064,63 0,00
587	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 196,000	140,65 2,88	308 866,86 6 331,07
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				1 012 337,89 27 603,57
		1.47.2. Consolidarea acostamentelor				
588	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	0,870	632,90	550,62

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
589	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	152,110	12,49 0,00	1 900,58 0,00
590	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,790	1 586,27 0,00	1 253,15 0,00
591	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	4,390	76,03 0,00	333,76 0,00
592	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	439,000	54,62 1,83	23 977,63 802,63
593	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3	2,050	5 850,07 2 191,08	11 992,64 4 491,71
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				40 008,38 5 294,34
		Total Causeni s.Hagimus str.Boldirev Tip IV L=439m Inclusiv salariu				1 052 346,27 32 897,91
		1.48. Causeni com.Gradinita s.Leuntea str.V.Cicalov Tip II L=300m 1.48.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere, Tip II				
594	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,600	1 452,10 0,00	5 227,56 0,00
595	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	3,600	1 063,19 0,00	3 827,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
596	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,420	547,89 0,00	1 873,80 0,00
597	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	599,200	12,49 0,00	7 481,70 0,00
598	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,420	127,58 17,37	436,33 59,39
599	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,200	1 586,79 0,00	1 904,15 0,00
600	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,000	76,07 0,00	912,81 0,00
601	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	120,000	470,41 21,33	56 449,28 2 560,10
602	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,000	10 297,93 284,84	123 575,19 3 418,08
603	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	12,000	2 375,73 0,00	28 508,76 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inclusiv salariu				230 197,06 6 037,57
		1.48.2. Consolidarea acostamentelor				
604	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,240	1 598,88 0,00	383,73 0,00
605	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	6,000	75,73	454,40

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
606	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,400	5 851,11 2 191,08	8 191,55 3 067,51
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				9 029,68 3 067,51
		Total Causeni com.Gradinita s.Leuntea str.V.Cicalov Tip II L=300m Inclusiv salariu				239 226,74 9 105,08
		1.49. Causeni com.Gradinita s.Leuntea str.Gorchi Tip II L=181m 1.49.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
607	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,169	1 451,64 0,00	3 148,60 0,00
608	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	2,169	1 062,74 0,00	2 305,08 0,00
609	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,063	547,43 0,00	1 129,34 0,00
610	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	361,018	12,49 0,00	4 508,58 0,00
611	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,063	126,18 17,33	260,31 35,75
612	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	0,723	1 584,50 0,00	1 145,59 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				
613	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,230	76,20 0,00	550,90 0,00
614	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	72,300	470,40 21,33	34 010,15 1 542,40
615	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,230	10 298,37 284,87	74 457,20 2 059,62
616	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	7,230	2 375,78 0,00	17 176,90 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inclusiv salariu				138 692,65 3 637,77
		1.49.2. Consolidarea acostamentelor				
617	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,145	1 567,86 0,00	227,34 0,00
618	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,620	75,54 0,00	273,44 0,00
619	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,847	5 849,24 2 191,36	4 954,31 1 856,08
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				5 455,09 1 856,08
		Total Causeni com.Gradinita s.Leuntea str.Gorchi Tip II L=181m				144 147,74 5 493,85

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.50. Causeni s.Opaci str.Stefan cel Mare Tip IV L=439m				
		1.50.1. Reparatia imbracamintei rutiere,Tip IV				
620	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,088	1 096,70 0,00	96,51 0,00
621	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,088	450,34 0,00	39,63 0,00
622	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,088	542,73 0,00	47,76 0,00
623	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,180	12,37 0,00	163,00 0,00
624	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,960	88,44 0,00	1 942,24 0,00
625	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica H=18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	395,280	691,35 34,60	273 275,36 13 675,22
626	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,320	9 188,84 0,00	12 129,27 0,00
627	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 196,000	186,56 3,46	409 676,30 7 597,28
628	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,660	9 188,83 0,00	6 064,63 0,00

1	2	3	4	5	6	7
629	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 196,000	140,65 2,88	308 866,86 6 331,07
		Total Reparatia imbracamintei rutiere,Tip IV Inklusiv salariu				1 012 301,56 27 603,57
		1.50.2. Consolidarea acostamentelor				
630	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,870	632,90 0,00	550,62 0,00
631	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	152,110	12,49 0,00	1 900,58 0,00
632	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,790	1 586,27 0,00	1 253,15 0,00
633	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,390	76,03 0,00	333,76 0,00
634	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	439,000	54,62 1,83	23 977,63 802,63
635	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,050	5 850,07 2 191,08	11 992,64 4 491,71
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				40 008,38 5 294,34
		Total Causeni s.Opaci str.Stefan cel Mare Tip IV L=439m Inklusiv salariu				1 052 309,94 32 897,91
		1.51. Causeni com.Baccealia s.Plopi Tip II L=481m 1.51.1. Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II zona de Nord				
636	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3	5,772	1 451,87	8 380,18

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)			0,00	0,00
637	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	5,772	1 063,61 0,00	6 139,16 0,00
638	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,490	548,04 0,00	3 008,76 0,00
639	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	960,220	12,49 0,00	11 990,28 0,00
640	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,490	126,89 17,33	696,64 95,14
641	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,924	1 585,10 0,00	3 049,73 0,00
642	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,240	76,08 0,00	1 463,72 0,00
643	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	192,400	470,44 21,33	90 512,56 4 104,82
644	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,240	10 298,11 284,85	198 135,59 5 480,58
645	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	19,240	2 375,69 0,00	45 708,29 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II zona de Nord Inklusiv salariu				369 084,91 9 680,54
		1.51.2. Consolidarea acostamentelor				
646	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,385	1 587,19 0,00	611,07 0,00
647	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,620	76,08 0,00	731,86 0,00
648	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,251	5 849,81 2 191,13	13 167,92 4 932,24
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				14 510,85 4 932,24
		Total Causeni com.Baccealia s.Plopi Tip II L=481m Inklusiv salariu				383 595,76 14 612,78
		1.52. Causeni s.Plop-Stiubei str.A.Mateevici sec.1 Tip II L=700m 1.52.1. Amenajarea imbracamintei rutiere tip II,zona de Nord				
649	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,670	1 451,75 0,00	8 231,40 0,00
650	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	5,670	1 063,52 0,00	6 030,18 0,00
651	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,390	547,79 0,00	2 952,57 0,00

1	2	3	4	5	6	7
652	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	943,740	12,49 0,00	11 784,90 0,00
653	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,390	127,09 17,33	685,01 93,41
654	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,890	1 586,03 0,00	2 997,60 0,00
655	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,900	75,96 0,00	1 435,57 0,00
656	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	189,000	470,42 21,33	88 909,09 4 032,16
657	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,900	10 297,88 284,85	194 629,92 5 383,71
658	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	18,900	2 375,73 0,00	44 901,30 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere tip II,zona de Nord Inklusiv salariu				362 557,54 9 509,28
		1.52.2. Consolidarea acostamentelor				
659	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,504	1 584,29 0,00	798,48 0,00
660	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,600	75,96 0,00	957,05 0,00
661	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in	100 m3	2,948	5 849,95	17 245,65

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II			2 191,00	6 459,07
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				19 001,18 6 459,07
		Total Causeni s.Plop-Stiubei str.A.Mateevici sec.1 Tip II L=700m Inclusiv salariu				381 558,72 15 968,35
		1.53. Causeni s.Plop-Stiubei str.A.Mateevici sec.2 TipII L=499m 1.53.1. Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II zona de Nord				
662	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,240	1 451,93 0,00	7 608,11 0,00
663	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	5,240	1 063,20 0,00	5 571,15 0,00
664	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,980	547,76 0,00	2 727,83 0,00
665	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	871,840	12,49 0,00	10 885,14 0,00
666	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,980	126,76 17,25	631,27 85,91
667	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,746	1 586,64 0,00	2 770,27 0,00
668	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	17,460	76,00 0,00	1 327,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
669	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	174,600	470,41 21,33	82 133,10 3 724,84
670	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,460	10 297,86 284,83	179 800,62 4 973,18
671	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	17,460	2 375,77 0,00	41 481,00 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II zona de Nord Inklusiv salariu				334 935,49 8 783,93
		1.53.2. Consolidarea acostamentelor				
672	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,399	1 592,68 0,00	635,48 0,00
673	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,980	76,15 0,00	760,01 0,00
674	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,340	5 850,38 2 191,08	13 689,88 5 127,13
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				15 085,37 5 127,13
		Total Causeni s.Plop-Stiubei str.A.Mateevici sec.2 TipII L=499m Inklusiv salariu				350 020,86 13 911,06
		1.54. Causeni s.Saiti str.Ioana Musteata Tip II L=1282m 1.54.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II zona de Nord				
675	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3	16,605	1 451,55	24 103,07

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)			0,00	0,00
676	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	16,605	1 063,41 0,00	17 657,93 0,00
677	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	15,793	547,88 0,00	8 652,64 0,00
678	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 763,810	12,49 0,00	34 507,10 0,00
679	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	15,793	126,97 17,31	2 005,17 273,31
680	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,535	1 586,86 0,00	8 783,28 0,00
681	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	55,350	75,99 0,00	4 206,18 0,00
682	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	553,500	470,41 21,33	260 374,65 11 808,19
683	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	55,350	10 297,98 284,84	569 992,93 15 765,97
684	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	55,350	2 375,70 0,00	131 494,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II zona de Nord Inklusiv salariu				1 061 777,72 27 847,47
		1.54.2. Consolidarea acostamentelor				
685	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,984	1 582,35 0,00	1 557,03 0,00
686	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,600	76,01 0,00	1 869,86 0,00
687	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,756	5 850,15 2 191,10	33 673,45 12 611,97
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				37 100,34 12 611,97
		Total Causeni s.Saiti str.Ioana Musteata Tip II L=1282m Inklusiv salariu				1 098 878,06 40 459,44
		1.55. Causeni s.Salcuta str.Pacii Tip IV L=301 m 1.55.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
688	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	1 116,94 0,00	80,42 0,00
689	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,072	871,53 0,00	62,75 0,00
690	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	546,25 0,00	39,33 0,00
691	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	10,848	12,62	136,92

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
692	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,080	88,52 0,00	1 600,44 0,00
693	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica H=18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	324,000	691,35 34,60	223 997,45 11 209,10
694	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,085	9 206,45 0,00	9 989,00 0,00
695	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,000	186,55 3,46	335 794,64 6 227,28
696	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,542	9 211,96 0,00	4 992,88 0,00
697	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,000	140,65 2,88	253 172,97 5 189,40
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				829 866,80 22 625,78
		1.55.2. Consolidarea acostamentelor				
698	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,596	631,63 0,00	376,45 0,00
699	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	103,950	12,48 0,00	1 297,48 0,00
700	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,542	1 591,92 0,00	862,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
701	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,010	76,15 0,00	229,21 0,00
702	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	600,000	54,62 1,83	32 771,35 1 096,69
703	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,409	5 848,57 2 191,00	8 240,63 3 087,12
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				43 777,94 4 183,81
		Total Causeni s.Salcuta str.Pacii Tip IV L=301 m Inklusiv salariu				873 644,74 26 809,59
		1.56. Causeni s.Salcuta str.Basarabie Tip III L=100m 1.56.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asphaltic (strat de uzura) Tip III				
704	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,000	7,62 0,00	53,33 0,00
705	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,210	79,62 79,62	16,72 16,72
706	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,210	19,05 0,00	4,00 0,00
707	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	70,000	272,65 33,62	19 085,40 2 353,10
708	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,000	12,57 0,00	88,02 0,00
709	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,035	110,86 16,57	3,88 0,58
710	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	630,000	17,24 2,88	10 860,88 1 816,29
711	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,210	9 336,05	1 960,57

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
712	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 ,hmed-4cm	t	67,200	1 498,99 12,11	100 732,10 813,58
713	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	700,000	140,65 2,88	98 456,15 2 018,10
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Tip III Inklusiv salariu				231 261,05 7 018,37
		Total Causeni s.Salcuta str.Basarabie Tip III L=100m Inklusiv salariu				231 261,05 7 018,37
		1.57. Causeni s.Salcuta str.31 august Tip III L=120m 1.57.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Tip III				
714	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,200	7,76 0,00	32,59 0,00
715	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,126	77,78 77,78	9,80 9,80
716	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,126	15,87 0,00	2,00 0,00
717	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	42,000	273,95 33,62	11 505,89 1 412,09
718	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,200	12,42 0,00	52,16 0,00
719	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,021	184,76 27,62	3,88 0,58
720	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	378,000	17,24 2,88	6 516,53 1 089,77

1	2	3	4	5	6	7
721	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,126	9 206,27 0,00	1 159,99 0,00
722	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 ,hmed-4cm	t	40,320	1 498,86 12,11	60 433,94 488,38
723	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	420,000	140,66 2,88	59 078,45 1 210,86
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Tip III Inklusiv salariu				138 795,23 4 211,48
		Total Causeni s.Salcuta str.31 august Tip III L=120m Inklusiv salariu				138 795,23 4 211,48
		1.58. Causeni s.Salcuta str.SF.Maria Sec.1 Tip IV L=90m 1.58.1. Reparatia imbracamintei rutiere,Tip IV				
724	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,022	1 096,82 0,00	24,13 0,00
725	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,022	900,45 0,00	19,81 0,00
726	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,022	510,91 0,00	11,24 0,00
727	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,240	12,07 0,00	39,12 0,00
728	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	5,400	88,61 0,00	478,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea				
729	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica H=18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	97,200	691,36 34,60	67 200,03 3 362,73
730	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,162	9 359,01 0,00	1 516,16 0,00
731	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	540,000	186,56 3,46	100 743,16 1 868,18
732	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,162	9 359,01 0,00	1 516,16 0,00
733	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	540,000	140,65 2,88	75 949,51 1 556,82
		Total Reparatia imbracamintei rutiere,Tip IV Inclusiv salariu				247 497,84 6 787,73
		1.58.2. Consolidarea acostamentelor				
734	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,178	631,29 0,00	112,37 0,00
735	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,190	12,44 0,00	387,94 0,00
736	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,162	1 574,38 0,00	255,05 0,00
737	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	0,900	75,96 0,00	68,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
738	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	180,000	54,60 1,83	9 828,90 329,24
739	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,421	5 843,21 2 191,35	2 459,99 922,56
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				13 112,61 1 251,80
		Total Causeni s.Salcuta str.SF.Maria Sec.1 Tip IV L=90m Inklusiv salariu				260 610,45 8 039,53
		1.59. Causeni s.Salcuta str.SF.Maria Sec.2 Tip IV L=60m 1.59.1. Reparatia imbracamintei rutiere,Tip IV				
740	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,019	1 058,42 0,00	20,11 0,00
741	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,019	868,95 0,00	16,51 0,00
742	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,019	591,58 0,00	11,24 0,00
743	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,880	12,45 0,00	35,86 0,00
744	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,800	88,80 0,00	426,25 0,00
745	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica H=18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	86,400	691,36 34,60	59 733,39 2 989,09

1	2	3	4	5	6	7
746	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,288	9 292,15 0,00	2 676,14 0,00
747	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	480,000	186,55 3,46	89 542,86 1 660,61
748	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,144	9 280,90 0,00	1 336,45 0,00
749	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	480,000	140,64 2,88	67 508,03 1 383,84
		Total Reparatia imbracamintei rutiere,Tip IV Inclusiv salariu				221 306,84 6 033,54
		Total Causeni s.Salcuta str.SF.Maria Sec.2 Tip IV L=60m Inclusiv salariu				221 306,84 6 033,54
		1.60. Causeni com.Cirnatonii Noi s.Salcuta Noua str.Ion Creanga Tip II L=470m 1.60.1. Amenajarea imbracamintei rutiere ,Tip II,zona de Nord				
750	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,480	1 451,45 0,00	7 953,93 0,00
751	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	5,480	1 063,64 0,00	5 828,74 0,00
752	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	5,210	547,84 0,00	2 854,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
753	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	912,280	<u>12,49</u> 0,00	<u>11 390,44</u> 0,00
754	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,210	<u>127,01</u> 17,26	<u>661,73</u> 89,95
755	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,827	<u>1 586,73</u> 0,00	<u>2 898,95</u> 0,00
756	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,270	<u>75,93</u> 0,00	<u>1 387,31</u> 0,00
757	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	182,700	<u>470,40</u> 21,33	<u>85 942,72</u> 3 897,82
758	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,270	<u>10 297,90</u> 284,83	<u>188 142,60</u> 5 203,81
759	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	18,270	<u>2 375,71</u> 0,00	<u>43 404,21</u> 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere ,Tip II,zona de Nord Inklusiv salariu				350 464,88 9 191,58
		1.60.2. Consolidarea acostamentelor				
760	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,418	<u>1 586,60</u> 0,00	<u>663,20</u> 0,00
761	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,440	<u>75,88</u> 0,00	<u>792,18</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
762	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,443	5 850,81 2 190,99	14 293,54 5 352,58
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				15 748,92 5 352,58
		Total Causeni com.Cirnatenui Noi s.Salcuta Noua str.Ion Creanga Tip II L=470m Inclusiv salariu				366 213,80 14 544,16
		1.61. Causeni s.Tanatari str.A.Mateevici Tip II L=1538m 1.61.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II,zona de Nord				
763	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	22,350	1 451,59 0,00	32 443,04 0,00
764	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	22,350	1 063,42 0,00	23 767,37 0,00
765	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	21,260	547,85 0,00	11 647,36 0,00
766	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 720,030	12,49 0,00	46 448,48 0,00
767	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	21,260	127,06 17,30	2 701,23 367,87
768	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	7,450	1 586,68 0,00	11 820,80 0,00
769	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	74,500	76,00 0,00	5 661,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
770	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	745,000	470,40 21,33	350 451,36 15 893,98
771	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	74,500	10 297,98 284,84	767 199,28 21 220,61
772	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	74,500	2 375,73 0,00	176 991,89 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II,zona de Nord Inklusiv salariu				1 429 132,66 37 482,46
		1.61.2. Consolidarea acostamentelor				
773	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,192	1 587,20 0,00	1 891,94 0,00
774	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	29,800	75,97 0,00	2 263,94 0,00
775	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,973	5 850,28 2 191,05	40 794,00 15 278,17
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				44 949,88 15 278,17
		Total Causeni s.Tanatari str.A.Mateevici Tip II L=1538m Inklusiv salariu				1 474 082,54 52 760,63
		1.62. Causeni s.Tanatariei Noi G111 Tip III L=348 1.62.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Tip III				
776	DI106	Curatirea mecanica a partii	100m2	20,920	7,36	154,07

1	2	3	4	5	6	7
		carosabile de praf si murdarie			0,00	0,00
777	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,628	78,04 78,04	49,01 49,01
778	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,628	22,29 0,00	14,00 0,00
779	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	209,200	273,09 33,61	57 131,17 7 032,21
780	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,920	12,47 0,00	260,80 0,00
781	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,105	147,81 22,00	15,52 2,31
782	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 882,800	17,24 2,88	32 458,53 5 428,11
783	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,628	9 230,41 0,00	5 796,70 0,00
784	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 ,hmed-4cm	t	200,830	1 499,04 12,11	301 052,94 2 431,52
785	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 092,000	140,65 2,88	294 248,91 6 031,24
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Tip III Inklusiv salariu				691 181,65 20 974,40
		1.62.2. Consolidarea acostamentelor				
786	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	348,000	54,62 1,83	19 009,48 635,99
787	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,630	5 850,55 2 191,08	9 536,40 3 571,46

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				28 545,88 4 207,45
		Total Causeni s.Tanatarii Noi G111 Tip III L=348 Inklusiv salariu				719 727,53 25 181,85
		1.63. Causeni s.Taraclia str.S.Lazo sec.1 Tip IV L=850m 1.63.1. Reparatia imbracamintei rutiere,Tip IV				
788	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,197	1 122,69 0,00	221,17 0,00
789	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,197	435,84 0,00	85,86 0,00
790	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,197	541,88 0,00	106,75 0,00
791	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,520	12,48 0,00	368,38 0,00
792	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	49,200	88,43 0,00	4 350,94 0,00
793	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica H=10 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	885,600	691,35 34,60	612 259,18 30 638,22
794	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,952	9 183,99 0,00	27 111,15 0,00
795	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu	m2	4 920,000	186,55 3,46	917 841,07 17 021,23

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
796	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,476	9 182,90 0,00	13 553,96 0,00
797	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 920,000	140,65 2,88	692 010,88 14 184,36
		Total Reparatia imbracamintei rutiere,Tip IV Inclusiv salariu				2 267 909,34 61 843,81
		Total Causeni s.Taraclia str.S.Lazo sec.1 Tip IV L=850m Inclusiv salariu				2 267 909,34 61 843,81
		1.64. Causeni s.Taraclia str.S.Lazo Sec.2 Tip IV L=200m 1.64.1. Reparatia imbracamintei rutiere,Tip IV				
798	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,048	1 089,17 0,00	52,28 0,00
799	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,048	412,71 0,00	19,81 0,00
800	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,048	526,67 0,00	25,28 0,00
801	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,200	12,68 0,00	91,28 0,00
802	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,000	88,47 0,00	1 061,60 0,00
803	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	120,000	691,35	82 961,71

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica H=10 cm, executat cu impanare fara innorore			34,60	4 151,52
804	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,720	9 167,38 0,00	6 600,51 0,00
805	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,000	186,55 3,46	223 863,10 4 151,52
806	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,360	9 167,39 0,00	3 300,26 0,00
807	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,000	140,65 2,88	168 781,98 3 459,60
		Total Reparatia imbracamintei rutiere,Tip IV Inklusiv salariu				486 757,81 11 762,64
		1.64.2. Consolidarea acostamentelor				
808	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,396	631,39 0,00	250,03 0,00
809	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,300	12,47 0,00	863,90 0,00
810	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,360	1 586,53 0,00	571,15 0,00
811	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,000	76,41 0,00	152,81 0,00
812	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	400,000	54,61	21 845,88

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm			1,83	731,13
813	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,936	5 850,19 2 191,21	5 475,78 2 050,97
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				29 159,55 2 782,10
		Total Causeni s.Taraclia str.S.Lazo Sec.2 Tip IV L=200m Inklusiv salariu				515 917,36 14 544,74
		1.65. Causeni s.Tocuz str.Dacilor Tip II L=660m 1.65.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II				
814	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,920	1 451,59 0,00	11 496,61 0,00
815	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	7,920	1 063,27 0,00	8 421,12 0,00
816	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,530	547,68 0,00	4 124,05 0,00
817	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 318,240	12,49 0,00	16 459,74 0,00
818	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,530	127,07 17,31	956,85 130,31
819	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,640	1 587,89 0,00	4 192,02 0,00
820	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	26,400	76,01 0,00	2 006,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
821	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	264,000	470,40 21,33	124 185,27 5 632,23
822	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	26,400	10 297,95 284,85	271 866,01 7 520,02
823	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	26,400	2 375,73 0,00	62 719,27 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II Inclusiv salariu				506 427,52 13 282,56
		1.65.2. Consolidarea acostamentelor				
824	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,528	1 587,88 0,00	838,40 0,00
825	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,200	75,85 0,00	1 001,28 0,00
826	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,089	5 850,62 2 191,04	18 072,57 6 768,13
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				19 912,25 6 768,13
		Total Causeni s.Tocuz str.Dacilor Tip II L=660m Inclusiv salariu				526 339,77 20 050,69
		1.66. Causeni s.Tocuz str.Salcimilor Tip II L=1340m 1.66.1. Amenajarea imbracamintei rutiere , Tip II				
827	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3	10,368	1 451,71	15 051,35

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)			0,00	0,00
828	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	10,368	1 063,21 0,00	11 023,41 0,00
829	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,860	547,90 0,00	5 402,28 0,00
830	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 725,700	12,48 0,00	21 545,34 0,00
831	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,860	126,93 17,31	1 251,49 170,67
832	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,456	1 587,12 0,00	5 485,10 0,00
833	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	34,560	75,98 0,00	2 625,84 0,00
834	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	345,600	470,41 21,33	162 575,37 7 372,98
835	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	34,560	10 297,97 284,85	355 897,92 9 844,29
836	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	34,560	2 375,75 0,00	82 105,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere , Tip II Inclusiv salariu				662 964,08 17 387,94
		1.66.2. Consolidarea acostamentelor				
837	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,922	1 588,92 0,00	1 464,98 0,00
838	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	23,400	75,96 0,00	1 777,37 0,00
839	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,390	5 850,00 2 191,08	31 531,51 11 809,92
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				34 773,86 11 809,92
		Total Causeni s.Tocuz str.Salcimilor Tip II L=1340m Inclusiv salariu				697 737,94 29 197,86
		1.67. Causeni s.Tocuz str.Livezilor Tip II L=200m 1.67.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II				
840	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,800	1 452,10 0,00	2 613,78 0,00
841	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	12,060	1 063,29 0,00	12 823,22 0,00
842	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,712	548,08 0,00	938,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7
843	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	299,600	12,48 0,00	3 739,22 0,00
844	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,712	125,20 17,18	214,34 29,41
845	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,600	1 591,47 0,00	954,88 0,00
846	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	75,73 0,00	454,40 0,00
847	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	60,000	470,41 21,33	28 224,65 1 280,05
848	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,000	10 297,91 284,84	61 787,46 1 709,04
849	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	6,000	2 375,73 0,00	14 254,38 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II Inklusiv salariu				126 004,64 3 018,50
		1.67.2. Consolidarea acostamentelor				
850	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,160	1 573,44 0,00	251,75 0,00
851	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,000	76,40 0,00	305,61 0,00
852	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,936	5 850,19 2 191,21	5 475,78 2 050,97

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				6 033,14 2 050,97
		Total Causeni s.Tocuz str.Livezilor Tip II L=200m Inklusiv salariu				132 037,78 5 069,47
		1.68. Causeni s.Tocuz str.Padurilor Tip II L=250m 1.68.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II				
853	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,100	1 451,46 0,00	3 048,07 0,00
854	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	2,100	1 063,06 0,00	2 232,42 0,00
855	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,997	547,23 0,00	1 092,82 0,00
856	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	349,530	12,49 0,00	4 365,14 0,00
857	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,997	126,47 17,33	252,56 34,60
858	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,700	1 579,53 0,00	1 105,67 0,00
859	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,000	75,83 0,00	530,80 0,00
860	DA06B2	Strat de agregate naturale	m3	70,000	470,41	32 928,74

1	2	3	4	5	6	7
		cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)			21,33	1 493,39
861	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,000	10 297,92 284,84	72 085,43 1 993,88
862	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	7,000	2 375,73 0,00	16 630,11 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II Inclusiv salariu				134 271,76 3 521,87
		1.68.2. Consolidarea acostamentelor				
863	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,200	1 597,00 0,00	319,40 0,00
864	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,000	76,40 0,00	382,01 0,00
865	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,170	5 848,44 2 191,08	6 842,67 2 563,56
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				7 544,08 2 563,56
		Total Causeni s.Tocuz str.Padurilor Tip II L=250m Inclusiv salariu				141 815,84 6 085,43
		1.69. Causeni s.Tocuz str.D.Cantemi Tip II L=472m 1.69.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II				
866	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,965	1 451,36 0,00	7 205,99 0,00

1	2	3	4	5	6	7
867	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	4,965	1 063,55 0,00	5 280,54 0,00
868	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,720	547,58 0,00	2 584,56 0,00
869	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	826,400	12,49 0,00	10 317,90 0,00
870	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,997	126,47 17,33	252,56 34,60
871	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,655	1 584,76 0,00	2 622,78 0,00
872	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,550	76,05 0,00	1 258,64 0,00
873	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	165,500	470,40 21,33	77 851,55 3 530,52
874	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,550	10 298,28 284,85	170 436,52 4 714,28
875	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	16,550	2 375,84 0,00	39 320,22 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II Inclusiv salariu				317 131,26 8 279,40

1	2	3	4	5	6	7
		1.69.2. Consolidarea acostamentelor				
876	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,378	1 584,29 0,00	598,86 0,00
877	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,440	75,82 0,00	715,77 0,00
878	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,210	5 851,40 2 191,08	12 931,59 4 842,29
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				14 246,22 4 842,29
		Total Causeni s.Tocuz str.D.Cantemi Tip II L=472m Inklusiv salariu				331 377,48 13 121,69
		1.70. Causeni s.Ucrainca str.M.Eminescu Tip II L=855m 1.70.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
879	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	11,540	1 451,67 0,00	16 752,32 0,00
880	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	11,540	1 063,41 0,00	12 271,72 0,00
881	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,970	547,77 0,00	6 009,09 0,00
882	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 920,440	12,49 0,00	23 977,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
883	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,970	126,96 17,29	1 392,71 189,70
884	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,846	1 585,93 0,00	6 099,47 0,00
885	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	38,460	76,01 0,00	2 923,41 0,00
886	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	384,600	470,41 21,33	180 919,35 8 205,02
887	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	38,460	10 298,01 284,84	396 061,40 10 954,82
888	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	38,460	2 375,75 0,00	91 371,33 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inklusiv salariu				737 778,10 19 349,54
		Total Causeni s.Ucrainca str.M.Eminescu Tip II L=855m Inklusiv salariu				737 778,10 19 349,54
		1.71. Causeni s.Ursoaia str.31 august Tip II L=2000m 1.71.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II				
889	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	22,500	1 451,56 0,00	32 660,19 0,00
890	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	22,500	1 063,37 0,00	23 925,89 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2				
891	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	21,400	547,81 0,00	11 723,21 0,00
892	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 745,000	12,49 0,00	46 758,18 0,00
893	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	21,400	126,95 17,30	2 716,75 370,18
894	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	7,500	1 586,75 0,00	11 900,65 0,00
895	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,500	76,13 0,00	571,01 0,00
896	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	750,000	470,41 21,33	352 808,04 16 000,65
897	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	75,000	10 297,95 284,84	772 346,50 21 363,03
898	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	75,000	2 375,73 0,00	178 179,75 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II Inklusiv salariu				1 433 590,17 37 733,86
		1.71.2. Consolidarea acostamentelor				
899	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	1,500	1 588,82 0,00	2 383,23 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				
900	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	37,500	76,03 0,00	2 851,03 0,00
901	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	8,775	5 850,35 2 191,08	51 336,82 19 226,73
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				56 571,08 19 226,73
		Total Causeni s.Ursoaia str.31 august Tip II L=2000m Inklusiv salariu				1 490 161,25 56 960,59
		1.72. Causeni s.Ursoaia str. Alexandru cel Bun Tip II L=404m 1.72.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
902	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,848	1 451,55 0,00	7 037,10 0,00
903	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	4,848	1 063,34 0,00	5 155,05 0,00
904	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,610	547,84 0,00	2 525,56 0,00
905	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	806,920	12,49 0,00	10 076,66 0,00
906	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,610	126,96 17,26	585,30 79,57
907	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	1,616	1 588,71	2 567,35

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma			0,00	0,00
908	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,160	75,90 0,00	1 226,47 0,00
909	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	161,600	470,42 21,33	76 019,43 3 447,49
910	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,160	10 297,79 284,84	166 412,24 4 603,00
911	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	16,160	2 375,78 0,00	38 392,55 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inclusiv salariu				309 997,71 8 130,06
		1.72.2. Consolidarea acostamentelor				
912	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,323	1 596,63 0,00	515,71 0,00
913	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,080	76,14 0,00	615,24 0,00
914	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,890	5 849,63 2 191,08	11 055,80 4 141,14
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				12 186,75 4 141,14
		Total Causeni s.Ursoaia str. Alexandru cel Bun Tip II L=404m				322 184,46 12 271,20

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.73. Causeni s.Zaim str.M.Eminescu Tip IV L=665m				
		1.73.1. Reparatia imbracamintei tutiere, Tip IV				
915	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,102	1 103,82 0,00	112,59 0,00
916	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,102	453,24 0,00	46,23 0,00
917	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,102	550,88 0,00	56,19 0,00
918	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,360	12,52 0,00	192,34 0,00
919	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	25,600	88,44 0,00	2 263,94 0,00
920	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica H=10 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	460,800	691,35 34,60	318 573,07 15 941,84
921	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,536	9 173,07 0,00	14 089,83 0,00
922	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 560,000	186,55 3,46	477 569,85 8 856,58
923	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,768	9 173,07 0,00	7 044,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
924	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 560,000	140,65 2,88	360 070,61 7 380,48
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				1 180 019,57 32 178,90
		1.73.2. Consolidarea acostamentelor				
925	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,267	631,93 0,00	800,65 0,00
926	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	221,760	12,48 0,00	2 767,74 0,00
927	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,152	1 583,59 0,00	1 824,30 0,00
928	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,400	76,03 0,00	486,57 0,00
929	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	640,000	54,62 1,83	34 957,05 1 169,92
930	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,995	5 850,01 2 191,08	17 520,79 6 562,28
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				58 357,10 7 732,20
		Total Causeni s.Zaim str.M.Eminescu Tip IV L=665m Inklusiv salariu				1 238 376,67 39 911,10
		1.74. Causeni s.Zaim str.Dosoftei Tip II L=100m 1.74.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
931	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3	1,200	1 450,98	1 741,18

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)			0,00	0,00
932	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	1,200	1 062,28 0,00	1 274,73 0,00
933	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,140	547,07 0,00	623,66 0,00
934	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	199,730	12,49 0,00	2 493,90 0,00
935	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,140	127,27 17,19	145,09 19,60
936	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,400	1 596,95 0,00	638,78 0,00
937	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,000	76,40 0,00	305,61 0,00
938	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	40,000	470,41 21,33	18 816,43 853,37
939	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,000	10 298,01 284,84	41 192,05 1 139,36
940	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	4,000	2 375,73 0,00	9 502,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inclusiv salariu				76 734,35 2 012,33
		1.74.2. Consolidarea acostamentelor				
941	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,080	1 649,75 0,00	131,98 0,00
942	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,000	76,41 0,00	152,81 0,00
943	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,468	5 850,09 2 190,58	2 737,84 1 025,19
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				3 022,63 1 025,19
		Total Causeni s.Zaim str.Dosoftei Tip II L=100m Inclusiv salariu				79 756,98 3 037,52
		1.75. Causeni s.Zaim str.Valea Podului Tip II L=155m 1.75.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
944	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,860	1 450,66 0,00	2 698,23 0,00
945	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3	1,860	1 063,52 0,00	1 978,14 0,00
946	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,770	547,58 0,00	969,21 0,00

1	2	3	4	5	6	7
947	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	309,590	12,49 0,00	3 866,36 0,00
948	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,770	125,48 17,27	222,10 30,56
949	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,620	1 590,16 0,00	985,90 0,00
950	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,200	75,88 0,00	470,48 0,00
951	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	62,000	470,47 21,33	29 169,01 1 322,72
952	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,200	10 297,94 284,86	63 847,21 1 766,13
953	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	6,200	2 375,73 0,00	14 729,53 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inklusiv salariu				118 936,17 3 119,41
		1.75.2. Consolidarea acostamentelor				
954	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,124	1 609,84 0,00	199,62 0,00
955	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,100	76,53 0,00	237,25 0,00
956	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,725	5 848,46 2 191,08	4 240,13 1 588,53

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				4 677,00 1 588,53
		Total Causeni s.Zaim str.Valea Podului Tip II L=155m Inklusiv salariu				123 613,17 4 707,94
		1.76. Causeni s.Zaim str.Decebal Tip III L=480m				
		1.76.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Tip III				
957	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	19,200	7,41 0,00	142,21 0,00
958	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,576	78,07 78,07	44,97 44,97
959	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,576	20,83 0,00	12,00 0,00
960	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	192,000	273,13 33,62	52 440,99 6 454,46
961	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,200	12,56 0,00	241,24 0,00
962	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,096	155,62 18,02	14,94 1,73
963	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 728,000	17,24 2,88	29 789,85 4 981,82
964	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,576	9 133,37 0,00	5 260,82 0,00
965	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 ,hmed-4cm	t	184,320	1 499,00 12,11	276 294,79 2 232,02
966	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 920,000	140,65 2,88	270 055,93 5 535,36

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Tip III Inklusiv salariu				634 297,74 19 250,36
		1.76.2. Consolifarea acostamentelor				
967	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	480,000	54,62 1,83	26 217,29 877,59
968	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,246	5 850,80 2 191,13	13 140,90 4 921,28
		Total Consolifarea acostamentelor Inklusiv salariu				39 358,19 5 798,87
		Total Causeni s.Zaim str.Decebal Tip III L=480m Inklusiv salariu				673 655,93 25 049,23
		1.77. Reparatie parcarii auto or.Cainari				
969	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	106,000	18,45 18,45	1 955,83 1 955,83
970	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	4,600	400,67 92,26	1 843,06 424,38
971	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,000	575,91 0,00	575,91 0,00
972	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	200,000	10,01 0,00	2 001,64 0,00
973	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3	0,880	467,77 170,36	411,64 149,92
974	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	42,000	1 632,63 183,94	68 570,33 7 725,29
975	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe	m	109,000	211,99	23 106,78

1	2	3	4	5	6	7
		fundatie de beton 30x15 cm			38,63	4 210,91
976	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	87,800	758,42 46,13	66 589,08 4 050,04
977	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,440	9 119,57 0,00	4 012,61 0,00
978	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	732,000	156,68 3,46	114 688,03 2 532,43
		Total Reparatia parcarii auto or.Cainari Inclusiv salariu				283 754,91 21 048,80
		Total Drumuri Comunale si strazi Inclusiv salariu				41 450 914,7 7 1 443 169,79

		Total	Lei	41 450 914,77
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	324 713,20
		Cheltuieli directe	100,00 +	41 775 627,97
		Cheltuieli de regie	12,50 %	5 221 953,50
		Total	100,00 +	46 997 581,47
		Beneficiu de deviz	5,00 %	2 349 879,07
		Total	100,00 +	49 347 460,54
		TVA	20,00 %	9 869 492,11
		Total deviz: Inclusiv salariu		59 216 952,65 1 443 169,79

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale comunale si strazi din raionul Causeni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 59216952,09Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	6 986,22	57,66	402 825,43
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4 992,03	57,66	287 840,44
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	153,17	57,66	8 831,80
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	12 897,54	57,66	743 672,12
		Total manopera				1 443 169,79

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	3 858,41	1 231,83	4 752 905,19
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	4 255,28	1 398,50	5 951 009,07
3.	11202062010361	Savura	m3	1 136,62	273,87	311 286,11
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1 136,62	399,84	454 466,13
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	966,97	399,84	386 633,27
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1 003,33	377,10	378 355,72
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	28 255,07	377,10	10 654 986,90
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	5 864,43	377,10	2 211 476,56
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,58	377,10	218,66
10.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1 704,96	399,84	681 711,22
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,98	277,12	271,58
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	14 293,71	277,12	3 961 072,90
13.	14221022055070	Beton asfaltic	t	1 795,41	1 398,50	2 510 880,89
14.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	212,95	1 398,50	297 810,59
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,55	3 300,00	5 115,00
16.	23203226000401	Bitum	t	30,72	8 823,50	271 057,94
17.	23203226001101	Bitum	t	1,12	8 823,50	9 882,32
18.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	345,53	1,60	552,85
19.	2663102100000	Beton	m3	42,84	1 150,00	49 266,00
20.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,91	1 150,00	5 646,50
21.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	109,54	113,28	12 408,69
22.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6 732,05	25,00	168 301,25
23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,65	25,00	16,25
		Total materiale de constructii				33 075 331,59

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	3,56	360,00	1 281,60
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	833,26	287,13	239 253,94

3.	29123400025171	Motocompresor	h-ut	92,59	360,00	33 332,40
4.	2922140007000	Macara	h-ut	18,52	349,03	6 464,04
5.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	111,10	750,00	83 325,00
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	8,96	323,27	2 896,50
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2 388,57	402,12	960 491,84
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	459,71	352,00	161 817,92
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3 361,84	352,00	1 183 367,68
10.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	3 316,65	352,00	1 167 460,80
11.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1 431,56	294,78	421 995,25
12.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	163,76	560,00	91 705,60
13.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	111,10	91,19	10 131,20
14.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	514,07	486,50	250 095,05
15.	2952260003000	Excavator	h-ut	454,59	280,93	127 707,93
16.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	633,02	280,93	177 834,34
17.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	523,66	330,24	172 933,48
18.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1 087,13	330,24	359 013,79
19.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	101,92	330,24	33 657,98
20.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	3,56	28,34	100,89
21.	2952270004020	Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	2,87	91,19	261,72
22.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	14,81	52,08	771,29
23.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	120,49	270,08	32 541,92
24.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	14,81	330,48	4 894,39
25.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	163,76	330,48	54 119,46
26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,58	200,00	116,00
27.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2 199,19	326,00	716 935,94
28.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	815,59	296,28	241 642,99
29.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	1 495,33	265,00	396 262,45
		Total utilaje de construcții				6 932 413,39

Total	Lei	41 450 914,77
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	324 713,20
Cheltuieli directe	100,00 +	41 775 627,97
Cheltuieli de regie	12,50 %	5221953,50
Total	100,00 +	46997581,47
Beneficiu de deviz	5,00 %	2349879,07
Total	100,00 +	49347460,54
TVA	20,00 %	9869492,11

Total deviz:

59216952,65

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie periodica a
drumurilor locale comunale si strazi din raionul
Causeni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drumuri Comunale si strazi				
		1.1. Causeni or.Causeni str.Metropolit Varlam Acces la gradinita nr.6 Tip III L=200				
		1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Tip III				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,41 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	296,28	7,41
2	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,80 78,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36	57,66	78,80
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			20,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	200,00	20,00
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			272,90 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	25,00	0,15
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,115	1 398,50	160,83
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 823,50	5,29
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,06	750,00	45,00
	29123400025171	Motocompresor	h-ut	0,05	360,00	18,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	52,08	0,42
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	330,48	2,64
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,06	91,19	5,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	296,28	1,48
5	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,39 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,39
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			155,00 23,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	57,66	23,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	377,10	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	330,24	132,00
7	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			17,24 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,05	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,05	287,13	14,36
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 214,57

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 117,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	96,97
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 ,hmed-4cm	t			1 499,04
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,21	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,01	1 398,50	1 412,48
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	294,78	11,76
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	352,00	46,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	486,50	15,86
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,65
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 398,50	131,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58
		1.1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			54,61
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	377,10	47,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	25,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	294,78	3,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	352,00	0,16
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 850,19
						2 191,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,21
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	855,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	24,70
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.2. Causeni or.Causeni str.Constantin Negruzzi Acces la gradinita nr.4 Tip IV L=200				
		1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere,Tip IV				
13	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 105,75
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,78	402,12	1 105,75
14	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3			908,25
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,33	330,24	908,25
15	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			561,75
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	561,75
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,50
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			88,47
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,22	402,12	88,47
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica H=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			691,35
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	399,84	81,17
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	377,10	459,68
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	352,00	90,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	296,28	4,44
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 214,60
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 117,62
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	96,98
20	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,55
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	1 231,83	173,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	352,00	2,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	352,00	2,78
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,84
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 214,57
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 117,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	96,97
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,65
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 398,50	131,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58
		1.2.2. Consolidarea acostamentelor				
23	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			631,39
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	280,93	631,39
24	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,47
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,47
25	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 586,53
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	668,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	522,89

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	394,75
26	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,41 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,41
27	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			54,61 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	377,10	47,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	25,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	294,78	3,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	352,00	0,16
28	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 850,19 2 191,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,21
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	855,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	24,70
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.3. Causeni or.Causeni str.Unirii 10 Tip III L=100m				
		1.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Tip III				
29	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,62 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	296,28	7,62
30	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			76,86 76,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36	57,66	76,86
31	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			19,05 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	200,00	19,05
32	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			272,88 33,61
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	57,66	33,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	25,00	0,15
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,115	1 398,50	161,03
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 823,50	5,04
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,06	750,00	45,00
	29123400025171	Motocompresor	h-ut	0,05	360,00	18,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	52,08	0,42
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	330,48	2,64
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,06	91,19	5,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	296,28	1,52
33	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,11
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			215,56 32,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	57,66	32,22
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	377,10	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	330,24	183,33
35	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			17,24 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,05	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,05	287,13	14,36
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 336,10 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 243,71
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	92,38
37	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 ,hmed-4cm	t			1 499,28 12,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,21	57,66	12,12
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,01	1 398,50	1 412,65
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	294,78	11,76
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	352,00	46,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	486,50	15,93
38	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,63 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 398,50	131,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	352,00	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	352,00	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,57
		1.3.2. Consolidarea acostamentelor				
39	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			54,60 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	377,10	47,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	25,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	294,78	3,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	352,00	0,14
40	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 850,09 2 190,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 190,58
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	852,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	28,23
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.4. Causeni or.Causeni str.Acces Tip III L=200m				
		1.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Tip III				
41	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,62 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	296,28	7,62
42	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			79,62 79,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36	57,66	79,62
43	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			19,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	200,00	19,05
44	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			272,65 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	25,00	0,15
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,115	1 398,50	160,83
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 823,50	5,04
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,06	750,00	45,00
	29123400025171	Motocompresor	h-ut	0,05	360,00	18,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	52,08	0,42
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	330,48	2,64
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,06	91,19	5,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	296,28	1,48
45	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,57 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,57
46	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			110,86 16,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	57,66	16,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	377,10	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	330,24	94,29
47	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			17,24 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,05	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,05	287,13	14,36
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 336,05 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 243,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	92,38
49	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 ,hmed-4cm	t			1 498,99 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,21	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,01	1 398,50	1 412,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	294,78	11,76
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	352,00	46,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	486,50	15,85
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,65 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 398,50	131,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58
		1.4.2. Consolidarea acostamentelor				
51	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			54,61 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	377,10	47,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	25,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	294,78	3,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	352,00	0,16
52	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 850,19 2 191,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,21

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	855,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	24,70
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.5. Causeni or.Causeni str.Valea Hirtopului Tip II L=1200m				
		1.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II				
53	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,75
54	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 063,25 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,25
55	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,91 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	547,91
56	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
57	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			127,11 17,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,31
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,69
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	109,11
58	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 587,54 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	667,92
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	525,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	394,17
59	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,03
60	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			470,40 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,30
61	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 297,95 284,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,85
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,19

1	2	3	4	5	6	7
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,76
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,86
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,88
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,68
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,106	270,08	28,63
62	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,73 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,73
		1.5.2. Consolidarea acostamentelor				
63	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urma	100 m3			1 583,77 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	665,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	526,32
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	392,45
64	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			76,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,07
65	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 850,34 2 191,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,10
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	853,90
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	26,46
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.6. Causeni or.Causeni str.Ciocana Tip II L=1000m				
		1.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
66	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,84
67	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 063,37 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,37
68	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			547,68 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	547,68
69	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
70	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3			127,20 17,32

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,32
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,75
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	109,12
71	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 586,50 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	667,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	525,55
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	393,74
72	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,06
73	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,41 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,30
74	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 297,95 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,19
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,76
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,15
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,66
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,63
75	DII134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,73 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,73
		1.6.2. Consolidarea acostamentelor				
76	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 581,70 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	665,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	524,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	392,45
77	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,00
78	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 850,27 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	854,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,88

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	26,11
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.7. Causeni or.Causeni str.1 Mai Tip II L=600m				
		1.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
79	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,36
80	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 063,49 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,49
81	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			548,08 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	548,08
82	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,48 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,48
83	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			126,69 17,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,29
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,73
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	108,67
84	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 588,34 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	668,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	524,72
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	394,74
85	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,96 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,96
86	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,41 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,30
87	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 297,97 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,19
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,76
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84

1	2	3	4	5	6	7
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,13
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,15
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,92
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,63
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,106	270,08	28,66
88	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,73 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,73
		1.7.2. Consolidarea acostamentelor				
89	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurşuri pe o urma	100 m3			1 580,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	665,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	522,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepţia construcţiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	392,44
90	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeţei terenului natural şi a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor şi deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			76,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,07
91	DI95	Săpătura mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			5 850,15 2 191,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	854,39
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	25,87
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.8. Causeni or.Causeni str.Malul Stîrbului Tip II L=1400m				
		1.8.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere Tip II				
92	TsC21B1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăştierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,76
93	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 şi TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanţa prevăzută la articolele respective TsC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 063,26 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,26
94	TsC03E1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă şi comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			547,82 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	547,82
95	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanţa de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
96	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I	100 m3			126,90 17,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,31
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,002	377,10	0,68

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	108,91
97	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 586,72 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	667,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	525,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	394,03
98	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,99 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,99
99	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,41 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,30
100	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 297,96 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,19
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,76
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,91
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,15
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,69
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,60
101	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,73 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,73
		1.8.2. Consolidarea acostamentelor				
102	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 590,24 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	670,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	524,85
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	395,39
103	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,97
104	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 850,32 2 191,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,12
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	854,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	26,21
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.9. Causeni or.Causeni str.Iurie Gagarin L=600m				
		1.9.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip III				
105	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,41 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	296,28	7,41
106	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,48 78,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36	57,66	78,48
107	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			20,37 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	200,00	20,37
108	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			273,00 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,006	25,00	0,15
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,115	1 398,50	160,83
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 823,50	5,39
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,06	750,00	45,00
	29123400025171	Motocompresor	h-ut	0,05	360,00	18,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	52,08	0,42
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	330,48	2,64
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,06	91,19	5,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	296,28	1,48
109	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,50
110	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			147,67 19,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	57,66	19,22
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	377,10	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	330,24	128,44
111	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			17,24 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,05	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,05	287,13	14,36
112	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 193,04 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 096,39
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	96,65
113	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 ,hmed-4cm	t			1 499,05 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,21	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,01	1 398,50	1 412,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	294,78	11,76
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	352,00	46,81
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	486,50	15,86
114	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu aternere mecanica	m2			140,65 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 398,50	131,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58
		1.9.2. Consolidarea acostamentelor				
115	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			54,62 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	377,10	47,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,007	25,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	294,78	3,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	352,00	0,16
116	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 849,51 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	853,79
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,79
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	25,85
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.10. Căsuși or.Căsuși str. 3 Fintini Tip II L=400m				
		1.10.1. Amenajarea îmbrăcămintei rutiere Tip II				
117	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 452,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 452,10
118	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 063,19 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,19
119	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			548,08 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	548,08
120	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
121	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3			127,43 17,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	1,10
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	108,99
122	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 586,79 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	667,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	525,63
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	393,82
123	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			76,07 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,07
124	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,41 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,30
125	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 297,93 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,19
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,76
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,31
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,15
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,71
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,58
126	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,73 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,73
		1.10.2. Consolidarea acostamentelor				
127	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 583,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	665,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	526,31
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	392,44
128	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,90 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,90
129	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 850,44 2 191,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,20
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	853,89
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	26,46
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.11. Causeni or.Causeni str. Cojbuc Tip II L=400m				
		1.11.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II				
130	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 452,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 452,10
131	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			1 063,19

1	2	3	4	5	6	7
		TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2				0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,19
132	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			548,08 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	548,08
133	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
134	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			127,43 17,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	1,10
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	108,99
135	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 586,79 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	667,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	525,63
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	393,82
136	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,07
137	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,41 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,30
138	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 297,93 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,19
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,76
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,31
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,15
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,71
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,58
139	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,73 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,73
		1.11.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
140	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 583,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	665,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	526,31
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	392,44
141	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,90 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,90
142	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 850,44 2 191,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,20
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	853,89
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	26,46
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.12. Causeni or.Causeni str. Vasile Lupu Tip II L=500m				
		1.12.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
143	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 452,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 452,10
144	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 063,37 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,37
145	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			548,08 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	548,08
146	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
147	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			126,92 17,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,24
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,88
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	108,79
148	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 588,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	668,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	526,18
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	394,37
149	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,87 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,87
150	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,41 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,30
151	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 297,95 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,19
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,76
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,15
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,66
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,63
152	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,73 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,73
		1.12.2. Consolidarea acostamentelor				
153	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 596,95 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	672,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	528,38
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	396,57
154	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,00
155	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 850,38 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	853,59
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	26,82
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.13. Causeni or.Causeni str. Petru Rares Tip II L=800m				
		1.13.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
156	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,54
157	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			1 063,19

1	2	3	4	5	6	7
		TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2				0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,19
158	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,67 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	547,67
159	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
160	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			126,80 17,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,26
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,55
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	108,99
161	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 586,79 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	667,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	525,63
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	393,82
162	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,07
163	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,41 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,30
164	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 297,96 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,19
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,76
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,92
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,15
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,71
	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,58
165	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,73 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,73
		1.13.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
166	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 583,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	665,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	526,31
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	392,44
167	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,90 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,90
168	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 850,29 2 191,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,05
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	853,89
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	26,46
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.14. Causeni or.Causeni str. Tineretului Tip II L=1600m				
		1.14.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
169	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,54
170	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 063,42 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,42
171	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	547,87
172	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
173	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			127,12 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	108,99
174	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 586,10 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	667,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	524,94
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	393,82
175	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,98
176	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,41 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,30
177	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 297,96 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,19
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,76
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,92
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,15
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,65
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,64
178	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,73 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,73
		1.14.2. Consolidarea acostamentelor				
179	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 590,72 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	669,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	526,32
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	395,02
180	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,03
181	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 850,29 2 191,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,05
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	853,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	26,46
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.15. Causeni or.Causeni str. Neculce Tip II L=206 m				
		1.15.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
182	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,01
183	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			1 063,39

1	2	3	4	5	6	7
		TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2				0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,39
184	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			548,16 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	548,16
185	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
186	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			125,98 17,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,33
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	108,64
187	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 589,97 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	670,55
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	523,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	395,73
188	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,13
189	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,46 21,34
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,33
190	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 297,97 284,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,85
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,07
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,76
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,92
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	84,96
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,08
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	954,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,73
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,84
191	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,49 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,49
		1.15.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
192	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 599,76 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	678,79
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	520,36
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	400,61
193	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,13
194	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 851,55 2 190,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 190,96
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	853,86
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	129,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	27,41
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.16. Causeni s.Surchiceni str.Stefan cel Mare Tip II L=610m				
		1.16.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
195	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,73
196	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 063,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,50
197	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	547,87
198	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
199	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			126,88 17,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,34
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	108,81
200	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 585,93 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	667,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	525,14
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	393,69
201	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,03 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,03
202	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,40 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,29
203	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 298,02 284,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,83
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,19
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,76
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,92
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,22
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,72
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,63
204	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,73 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,73
		1.16.2. Consolidarea acostamentelor				
205	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 586,21 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	665,57
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	527,85
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	392,79
206	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,14
207	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 849,96 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	854,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,17
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	26,61
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.17. Causeni s.Surchiceni str.Tineretului Tip II L=600m				
		1.17.1. Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II				
208	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,36
209	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			1 063,49

1	2	3	4	5	6	7
		TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2				0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,49
210	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			548,08 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	548,08
211	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,48 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,48
212	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			126,69 17,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,29
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,73
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	108,67
213	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 588,34 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	668,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	524,72
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	394,74
214	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,96 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,96
215	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,41 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,30
216	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 297,97 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,19
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,76
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,13
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,15
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,63
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,66
217	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,73 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,73
		1.17.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
218	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 580,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	665,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	522,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	392,44
219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,07
220	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 850,15 2 191,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	854,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	25,87
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.18. Causeni or.Cainari str.A.Mateevici Tip III L=200m				
		1.18.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Tip III				
221	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,41 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	296,28	7,41
222	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,80 78,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36	57,66	78,80
223	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			20,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	200,00	20,00
224	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			272,90 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	25,00	0,15
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,115	1 398,50	160,83
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 823,50	5,29
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,06	750,00	45,00
	29123400025171	Motocompresor	h-ut	0,05	360,00	18,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	52,08	0,42
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	330,48	2,64
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,06	91,19	5,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	296,28	1,48
225	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,39 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,39
226	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			155,00 23,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	57,66	23,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	377,10	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	330,24	132,00
227	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			17,24 2,88

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,05	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,05	287,13	14,36
228	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 214,57 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 117,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	96,97
229	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 ,hmed-4cm	t			1 499,04 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,21	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,01	1 398,50	1 412,48
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	294,78	11,76
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	352,00	46,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	486,50	15,86
230	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,65 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 398,50	131,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58
		1.18.2. Consolidarea acostamentelor				
231	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			54,61 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	377,10	47,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	25,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	294,78	3,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	352,00	0,16
232	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 850,19 2 191,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,21
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	855,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	24,70
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.19. Causeni or.Cainari str.Trandafirilor Tip III L=100m				
		1.19.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Tip III				
233	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,41 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	296,28	7,41
234	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			76,89 76,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36	57,66	76,89
235	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,22 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	200,00	22,22
236	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina	m2			273,49

1	2	3	4	5	6	7
		la 1 m2: grosime 5 cm				33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,006	25,00	0,15
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,115	1 398,50	160,83
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 823,50	5,88
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,06	750,00	45,00
	29123400025171	Motocompresor	h-ut	0,05	360,00	18,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	52,08	0,42
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,008	330,48	2,64
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,06	91,19	5,47
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	296,28	1,48
237	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,50
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,50
238	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			129,33
						19,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	57,66	19,33
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,004	377,10	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	330,24	110,00
239	DI141A	Curățirea îmbrăcămintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			17,24
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,05	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,05	287,13	14,36
240	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 403,44
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 313,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	89,78
241	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 ,hmed-4cm	t			1 499,16
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,21	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,01	1 398,50	1 412,58
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	294,78	11,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	352,00	46,81
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	486,50	15,88
242	DB16H	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			140,65
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 398,50	131,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58
		1.19.2. Consolidarea acostamentelor				
243	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			54,60
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,126	377,10	47,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,007	25,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,41
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	294,78	3,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	352,00	0,14
244	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 850,09
						2 190,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 190,58
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	852,39
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,89

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	28,23
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.20. Causeni or.Cainari str.Mateevici Tip IV L=301m				
		1.20.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
245	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 116,94 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,78	402,12	1 116,94
246	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3			871,53 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,33	330,24	871,53
247	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			546,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	546,25
248	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,62 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,62
249	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			88,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,22	402,12	88,52
250	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica H=18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			691,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	399,84	81,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	377,10	459,68
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	352,00	90,81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,015	296,28	4,44
251	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 206,45 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 108,13
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	98,32
252	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,55 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	1 231,83	173,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	352,00	2,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	352,00	2,78
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,84
253	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 211,96 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 116,53
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	95,42
254	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			140,65

1	2	3	4	5	6	7
		marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 398,50	131,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58
		1.20.2. Consolidarea acostamentelor				
255	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			631,63 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	280,93	631,63
256	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,47 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,47
257	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 591,92 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	671,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	524,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	396,33
258	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,15
259	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			54,63 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	377,10	47,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	25,00	0,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	294,78	3,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	352,00	0,16
260	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 848,57 2 191,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	853,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,42
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	25,78
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.21. Causeni s.Baccealia str.Mircea cel Batrin Tip II L=716m				
		1.21.1. Amenajarea imbracamintei rutiere , Tip II				
261	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,79 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,79

1	2	3	4	5	6	7
262	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 063,52 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,52
263	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,97 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	547,97
264	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
265	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			127,32 17,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,29
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,92
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	109,11
266	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 584,89 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	666,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	524,65
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	393,48
267	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,96 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,96
268	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,42 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,31
269	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 298,02 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,24
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,76
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,19
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,87
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,69
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,67
270	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,70 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,70
		1.21.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
271	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 581,24 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	664,57
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	524,47
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	392,20
272	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,10
273	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 850,40 2 191,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,11
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	854,28
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,40
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	26,61
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.22. Causeni s.Baccealia str.Aleco Ruso Tip II L=202m				
		1.22.1. Amenajarea imbracamintei rutiere ,Tip II				
274	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,55 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,55
275	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 064,01 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 064,01
276	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,24 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	547,24
277	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,48 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,48
278	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			126,15 17,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,26
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	108,89
279	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 581,15 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	665,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	523,16
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	392,65
280	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,14
281	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,42 21,34
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,31
282	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 298,19 284,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,88
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,10
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,76
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,92
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,01
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	954,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,84
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,75
283	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,54 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,54
		1.22.2. Consolidarea acostamentelor				
284	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 574,38 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	656,79
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	530,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	387,59
285	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,65 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,65
286	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 849,89 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	853,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	127,66
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	27,96
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.23. Causeni s.Baimaclia str.Scolii Tip IV L=244m				
		1.23.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
287	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 090,51 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,78	402,12	1 090,51
288	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			895,59

1	2	3	4	5	6	7
		TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2				0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,33	330,24	895,59
289	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			571,36 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	571,36
290	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,62 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,62
291	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			88,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,22	402,12	88,44
292	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica H=18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			691,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	399,84	81,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	377,10	459,68
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	352,00	90,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	296,28	4,44
293	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 140,32 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 044,59
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	95,73
294	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,55 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	1 231,83	173,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	352,00	2,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	352,00	2,78
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,84
295	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 140,34 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 044,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	95,74
296	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,66 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 398,50	131,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58
		1.23.2. Consolidarea acostamentelor				
297	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			633,98

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	280,93	633,98
298	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
299	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 591,92
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	671,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	524,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	396,33
300	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,81
301	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			54,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	377,10	47,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	25,00	0,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	294,78	3,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	352,00	0,16
302	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 851,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,28
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	853,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	130,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	26,02
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.24. Causeni s.Chircaiestii L=569 Tip IV L=752m				
		1.24.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip IV				
303	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 119,55
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,78	402,12	1 119,55
304	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3			881,88
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,33	330,24	881,88
305	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			542,73
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	542,73
306	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49

1	2	3	4	5	6	7
307	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			88,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,22	402,12	88,44
308	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			691,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	399,84	81,17
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	377,10	459,68
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	352,00	90,81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	296,28	4,44
309	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 171,56 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 074,65
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	96,92
310	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,55 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	1 231,83	173,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	352,00	2,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	352,00	2,78
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,84
311	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 202,78 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 104,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	98,11
312	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,65 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 398,50	131,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58
		1.24.2. Consolidarea acostamentelor				
313	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			632,05 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	280,93	632,05
314	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
315	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 583,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	665,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	524,39
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu	h-ut	1,192	330,48	392,96

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
316	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,93 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,93
317	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			54,62 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	377,10	47,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	25,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	294,78	3,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	352,00	0,16
318	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 850,66 2 191,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,05
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	854,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	129,13
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	26,28
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.25. Causeni s.Chircaiestii Noi str.Stefan cel Mare Tip I L=330m				
		1.25.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I zona de Nord				
319	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 096,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,78	402,12	1 096,67
320	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3			900,61 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,33	330,24	900,61
321	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,33 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	553,33
322	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,51 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,51
323	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			53,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	402,12	53,13
324	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 297,83 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,19
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,76
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,82

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,15
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,64
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,64
		1.25.2. Consolidarea acostamentelor				
325	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			632,03 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	280,93	632,03
326	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
327	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 847,63 2 191,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	853,34
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	127,62
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	25,67
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
328	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 585,10 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	667,47
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	523,72
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	393,91
329	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,16
		1.26. Causeni s.Chircaiestii Noi str. Independentii S1 Tip I L=330m				
		1.26.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,Tip I zona de Nord				
330	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 096,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,78	402,12	1 096,67
331	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			450,30 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,33	330,24	450,30
332	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			553,33 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	553,33
333	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,51 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,51

1	2	3	4	5	6	7
334	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			88,47 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,22	402,12	88,47
335	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 297,83 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,19
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,76
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,15
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,64
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,64
		1.26.2. Consolidarea acostamentelor				
336	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			632,03 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	280,93	632,03
337	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
338	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 847,63 2 191,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	853,34
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	127,62
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	25,67
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
339	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 585,10 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	667,47
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	523,72
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	393,91
340	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,16
		1.27. Causeni com.Chircaiestii Noi str. Creanga Tip II L=347m				
		1.27.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II,zona de Nord				
341	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,65 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,65
342	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3			1 063,37 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,37
343	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,67 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	547,67
344	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
345	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			126,86 17,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,36
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	108,75
346	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 587,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	668,13
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	525,34
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	394,29
347	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,02
348	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,42 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,87
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,31
349	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 298,24 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,30
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,84
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,92
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,12
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,61
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,64
350	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,84 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,84
		1.27.2. Consolidarea acostamentelor				
351	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu	100 m3			1 579,75

1	2	3	4	5	6	7
		compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	664,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	522,70
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	392,30
352	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,90 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,90
353	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 850,75 2 191,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,01
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	854,55
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	26,43
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.28. Causeni com.Chircaiestii Noi s.Baurci str.Trandafirilor Tip II L=481m				
		1.28.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II zona de Nord				
354	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,87 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,87
355	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 063,61 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,61
356	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			548,04 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	548,04
357	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
358	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			126,89 17,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,33
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,69
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	108,88
359	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 585,10 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	666,53
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	525,22
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	393,35
360	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,08

1	2	3	4	5	6	7
361	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,44 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,31
362	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 298,11 284,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,85
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,27
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,76
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,93
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,13
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,73
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,64
363	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,69 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,69
		1.28.2. Consolidarea acostamentelor				
364	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 587,19 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	669,09
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	523,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	394,86
365	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,08
366	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 849,81 2 191,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,13
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	853,65
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,62
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	26,41
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.29. Causeni s.Cirnateni str.Dumitru Burlac Tip II L=550m				
		1.29.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II,Zona de Nord				
367	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,81 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,81
368	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			1 063,63

1	2	3	4	5	6	7
		TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2				0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,63
369	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,74 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	547,74
370	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,48 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,48
371	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			126,82 17,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,32
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,69
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	108,82
372	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 584,28 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	666,18
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	524,95
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	393,14
373	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,04
374	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,41 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,30
375	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 298,11 284,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,86
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,09
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,86
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,92
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,15
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,97
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,67
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,62
376	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,83 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,83
		1.30. Causeni s.Cirnateni str.Cantemir Tip II L=1000m				

1	2	3	4	5	6	7
		1.30.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II, zona de Nord				
377	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,84
378	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 063,37 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,37
379	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,68 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	547,68
380	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
381	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			127,20 17,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,32
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,75
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	109,12
382	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 586,50 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	667,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	525,55
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	393,74
383	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,06
384	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,41 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,30
385	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 297,95 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,19
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,76
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,15
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,66
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,63
386	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,73 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,73
		1.31. Causeni s.Cirnateni str.Lucian Blaga Tip II L=570m				
		1.31.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II, zona de Nord				
387	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,56
388	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 063,41 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,41
389	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,62 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	547,62
390	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
391	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			126,61 17,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,29
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	108,74
392	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 584,98 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	666,96
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,59	330,24	524,42
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	393,60
393	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,92
394	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,41 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,30
395	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei	100m2			10 298,06

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,14
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,85
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,22
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,15
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,72
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,59
396	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmato de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,71
						0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,71
		1.32. Causeni s.Cirnateni Noi str.Pacii Tip II L=1097m				
		1.32.1. Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II				
397	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,75
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,75
398	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 063,25
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,25
399	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,76
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	547,76
400	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
401	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			127,07
						17,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,31
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,69
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	109,08
402	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 587,54
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	667,92
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	525,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	394,17
403	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,03
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,03
404	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3			470,40
						21,33

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14t	h-ut	0,153	352,00	53,85
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,81
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,30
405	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm	100m2			10 297,95 284,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,85
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,19
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,50	399,84	599,76
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Săvura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,86
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,88
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,68
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,106	270,08	28,63
406	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,73 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,73
		1.33. Căsușeni s.Ciuflești str.Renasterii Tip II L=500m				
		1.33.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere Tip II				
407	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,39
408	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18B1 teren cat. II k=2	100 m3			1 063,37 0,00
	2952260003553	Buldozer pe șenile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,37
409	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			547,68 0,00
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	547,68
410	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
411	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I	100 m3			126,68 17,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,31
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,002	377,10	0,53
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	108,84
412	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 587,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	667,52
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	525,74
	2952500005600	Tractor pe șenile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108	h-ut	1,192	330,48	393,93

1	2	3	4	5	6	7
		cp)				
413	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,92
414	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,41 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,30
415	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 297,95 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,19
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,76
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,15
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,66
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,63
416	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,73 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,73
		1.34. Causeni s.Ciuflesti str.Acuianu Tip II L=268m				
		1.34.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II				
417	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,43
418	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 063,01 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,01
419	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,89 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	547,89
420	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
421	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			127,27

1	2	3	4	5	6	7
						17,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,36
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,99
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	108,93
422	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 588,19 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	668,66
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	524,93
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	394,60
423	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,92
424	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,39 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,30
425	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 297,94 284,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,86
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,19
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,76
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,81
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,71
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,62
426	DII134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,73 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,73
		1.35. Causeni com.Pervomaisc s.Constantinovca str.Polevaia Tip II L=370m				
		1.35.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II				
427	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,15
428	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 063,40 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,40
429	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			548,18

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	548,18
430	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
431	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			127,38 17,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,32
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	1,02
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	109,04
432	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 584,27 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	665,95
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	525,32
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	393,00
433	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,08
434	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,40 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,31
435	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 297,19 284,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,83
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,04
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,61
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,77
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,06
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,63
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,57
436	DII134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,58 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,58
		1.36. Causeni com.Pervomaisc s.Constantinovca str.Moscovscaia Tip II L=250m				
		1.36.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II				
437	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la	100 m3			1 451,19

1	2	3	4	5	6	7
		10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,19
438	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 063,73 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,73
439	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,59 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	547,59
440	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,48 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,48
441	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			127,33 17,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,32
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	1,35
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	108,66
442	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 588,81 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	668,57
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	525,68
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	394,55
443	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,91 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,91
444	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,37 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,29
445	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 298,24 284,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,83
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,19
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,76
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,27
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,74
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,66
446	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,73 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,73
		1.37. Causeni com.Pervomaisc s.Constantinovca str.Benderscaia Tip II L=200m				
		1.37.1. Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II				
447	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,46
448	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 063,06 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,06
449	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,23 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	547,23
450	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
451	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			126,47 17,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,33
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	109,14
452	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 579,53 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	664,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	523,67
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	391,86
453	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,83
454	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,41 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,30
455	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 298,40 284,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,85
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,28
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,85
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84

1	2	3	4	5	6	7
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,22
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,21
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,99
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,68
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,106	270,08	28,66
456	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,73 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,73
		1.38. Causeni s.Copanca str.Nistreana Tip III L=616m				
		1.38.1. Reparația îmbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzură0 Tip III				
457	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			7,41 0,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	296,28	7,41
458	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto praf și murdărie	t			78,63 78,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36	57,66	78,63
459	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			21,65 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,106	200,00	21,65
460	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			272,76 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,006	25,00	0,15
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,115	1 398,50	160,83
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 823,50	5,16
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,06	750,00	45,00
	29123400025171	Motocompresor	h-ut	0,05	360,00	18,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	52,08	0,42
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,008	330,48	2,64
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,06	91,19	5,47
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	296,28	1,48
461	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
462	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			151,10 22,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	57,66	22,47
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,004	377,10	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	330,24	128,64
463	DI141A	Curățirea îmbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			17,24 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,05	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,05	287,13	14,36
464	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 169,74 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 071,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	97,97
465	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 ,hmed-4cm	t			1 499,05 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,21	57,66	12,11

1	2	3	4	5	6	7
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,01	1 398,50	1 412,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	294,78	11,76
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	352,00	46,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	486,50	15,86
466	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,65 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 398,50	131,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58
		1.38.2. Consolidarea acostamentelor				
467	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			54,62 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	377,10	47,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	25,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	294,78	3,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	352,00	0,16
468	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 849,28 2 191,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	853,61
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	26,35
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.39. Causeni s.Coscalia G119 Tip III L=470m				
		1.39.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Tip III				
469	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,37 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	296,28	7,37
470	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,60 78,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36	57,66	78,60
471	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,81 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	200,00	21,81
472	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			272,80 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	25,00	0,15
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,115	1 398,50	160,82
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 823,50	5,20
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,06	750,00	45,00
	29123400025171	Motocompresor	h-ut	0,05	360,00	18,01
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	52,08	0,42
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	330,48	2,64
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,06	91,19	5,47

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	296,28	1,48
473	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
474	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			152,09 22,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	57,66	22,61
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	377,10	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	330,24	129,48
475	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			17,24 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,05	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,05	287,13	14,36
476	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 143,52 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 044,81
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	98,71
477	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 ,hmed-4cm	t			1 499,02 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,21	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,01	1 398,50	1 412,47
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	294,78	11,76
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	352,00	46,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	486,50	15,86
478	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,65 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 398,50	131,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58
		1.39.2. Consolidarea acostamentelor				
479	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			54,62 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	377,10	47,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	25,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	294,78	3,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	352,00	0,16
480	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 850,33 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	854,28
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	127,95
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	27,02
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.40. Causeni s.Firladeni str.Bisericii Tip IV L=104 m				
		1.40.1. Reparatia imbracamintei rutiere Tip IV				
481	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la	100 m3			1 126,00

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,78	402,12	1 126,00
482	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3			924,80 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,33	330,24	924,80
483	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			562,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	562,00
484	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,25
485	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			88,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,22	402,12	88,71
486	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica H=18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			691,34 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	399,84	81,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	377,10	459,69
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	352,00	90,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	296,28	4,45
487	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 084,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	8 989,09
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	95,34
488	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,56 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	1 231,83	173,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	352,00	2,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	352,00	2,78
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,85
489	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 117,53 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 013,23
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	104,30
490	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,64 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 398,50	131,45
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	352,00	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	352,00	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58

1	2	3	4	5	6	7
		1.40.2. Consolidarea acostamentelor				
491	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			628,76 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	280,93	628,76
492	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,48 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,48
493	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 577,43 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	658,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	529,79
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	388,82
494	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			77,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	77,33
495	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			54,62 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	377,10	47,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	25,00	0,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,43
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	294,78	3,23
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	352,00	0,17
496	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 854,56 2 191,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,56
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	853,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	132,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	27,13
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.41. Causeni s.Firladeni str.Liceului Tip IV L=350 m				
		1.41.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
497	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 148,89 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,78	402,12	1 148,89
498	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3			891,11 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,33	330,24	891,11
499	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			535,08 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	535,08

1	2	3	4	5	6	7
500	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,42
501	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			88,34 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,22	402,12	88,34
502	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica H=18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			691,35 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	399,84	81,17
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	377,10	459,69
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	352,00	90,81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,015	296,28	4,44
503	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 152,72 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 056,93
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	95,79
504	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,55 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	1 231,83	173,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	352,00	2,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	352,00	2,78
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,84
505	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 255,89 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 160,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	95,89
506	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,65 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 398,50	131,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58
		1.41.2. Consolidarea acostamentelor				
507	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			632,40 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	280,93	632,40
508	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,50
509	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe	100 m3			1 584,29

1	2	3	4	5	6	7
		o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	666,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	524,19
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	393,43
510	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,83
511	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			54,62 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	377,10	47,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	25,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	294,78	3,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	352,00	0,16
512	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 848,91 2 190,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 190,94
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	854,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	127,66
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	26,21
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.42. Causeni com.Firladeni s.Firladenii Noi str.Srefan cel Mare Tip II L=430m				
		1.42.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II				
513	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,93 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,93
514	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 063,25 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,25
515	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,61 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	547,61
516	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
517	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			126,91 17,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,34
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,68
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	108,88
518	DI96	Compactarea rambuleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 588,71 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	668,53
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	525,65
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	394,53
519	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,06
520	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,42 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,31
521	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 297,83 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,09
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,86
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,16
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,12
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,65
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,61
522	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,83 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,83
		1.42.2. Consolidarea acostamentelor				
523	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 589,33 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	667,44
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	527,99
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	393,90
524	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,22
525	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 849,89 2 191,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,19
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	854,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	127,91
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	26,26
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.43. Causeni com.Baccealia s.Florica Tip II L=480m				

1	2	3	4	5	6	7
		1.43.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II L=480				
526	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,67
527	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 063,41 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,41
528	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			548,04 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	548,04
529	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
530	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			126,89 17,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,33
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,69
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	108,88
531	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 585,92 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	666,87
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	525,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	393,55
532	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,91 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,91
533	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,41 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,30
534	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 297,93 284,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,85
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,25
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,66
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,94
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,19

1	2	3	4	5	6	7
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,64
	29522700076111	Distribuit de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,65
535	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,75 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,75
		1.43.2. Consolidarea acostamentelor				
536	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 591,33 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	670,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	524,61
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	395,89
537	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,82
538	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 850,80 2 191,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,13
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	854,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,91
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	26,46
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.44. Causeni com Gradinita s.Gradinita str.Cutuzov Tip II L=427				
		1.44.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
539	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,67
540	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 063,41 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,41
541	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			548,04 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	548,04
542	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
543	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			126,89 17,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,33
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,69
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	108,88
544	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe	100 m3			1 585,92

1	2	3	4	5	6	7
		o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	666,87
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	525,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	393,55
545	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,91 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,91
546	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,41 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,30
547	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 297,93 284,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,85
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,25
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,66
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,94
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,19
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,64
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,65
548	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,75 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,75
		1.44.2. Consolidarea acostamentelor				
549	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 598,32 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	675,29
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	524,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	398,53
550	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,81 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,81
551	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 849,70 2 190,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 190,97
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	853,48
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,81
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	26,45
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.45. Causeni s.Grigorievca				

1	2	3	4	5	6	7
		str.Biruintei Tip II L=443m				
		1.45.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
552	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,60
553	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 063,53 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,53
554	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	547,86
555	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
556	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			127,16 17,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,33
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,75
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	109,08
557	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 585,89 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	666,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	525,55
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	393,52
558	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,02
559	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,42 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,31
560	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 298,01 284,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,85
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,23
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,76
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,79

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,21
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,73
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,65
561	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,81 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,81
		1.45.2. Consolidarea acostamentelor				
562	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 578,90 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	664,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	522,40
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	392,09
563	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,79 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,79
564	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 849,85 2 190,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 190,97
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	853,77
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,03
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	27,08
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.46. Causeni s.Grigorievca str.Colhozului Tip II L=477m				
		1.46.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II				
565	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,71
566	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 063,47 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,47
567	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,92 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	547,92
568	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
569	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			127,24 17,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,28
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,69
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	109,27
570	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu	100 m3			1 588,60

1	2	3	4	5	6	7
		compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				0,00
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,192	560,00	668,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	525,62
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	394,50
571	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,00
572	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,40 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,30
	2952240004010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,31
573	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 297,86 284,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,83
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,19
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,76
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,84
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,24
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,12
	29522400040101	Compactator 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,70
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,56
574	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,73 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,73
		1.46.2. Consolidarea acostamentelor				
575	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 575,95 0,00
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,192	560,00	663,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	521,42
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	391,37
576	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,87 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,87
577	DI95	Saptatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 849,90 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	854,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,03
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	26,65
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.47. Causeni s.Hagimus				

1	2	3	4	5	6	7
		str.Boldirev Tip IV L=439m				
		1.47.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
578	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 096,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,78	402,12	1 096,70
579	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3			863,18 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,33	330,24	863,18
580	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			542,73 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	542,73
581	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,37 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,37
582	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			88,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,22	402,12	88,44
583	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica H=18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			691,35 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	399,84	81,17
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	377,10	459,69
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	352,00	90,81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	296,28	4,44
584	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 188,84 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 090,88
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	97,96
585	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,56 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	1 231,83	173,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	352,00	2,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	352,00	2,78
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,84
586	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 188,83 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 090,88
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	97,95
587	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,65 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 398,50	131,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58
		1.47.2. Consolidarea acostamentelor				
588	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			632,90 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	280,93	632,90
589	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
590	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 586,27 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	666,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	526,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	393,23
591	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,03
592	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			54,62 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	377,10	47,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	25,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	294,78	3,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	352,00	0,16
593	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 850,07 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	853,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	129,46
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	25,78
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.48. Causeni com.Gradinita s.Leuntea str.V.Cicalov Tip II L=300m				
		1.48.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
594	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 452,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 452,10
595	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele	100 m3			1 063,19 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		respectiv TSC18B1 teren catg. II k=2				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,19
596	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,89 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	547,89
597	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
598	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			127,58 17,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,37
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	1,10
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	109,11
599	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 586,79 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	667,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	525,63
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	393,82
600	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,07
601	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,41 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,30
602	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 297,93 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,19
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,76
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,31
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,15
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,71
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,58
603	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,73 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,73
		1.48.2. Consolidarea acostamentelor				
604	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe	100 m3			1 598,88

1	2	3	4	5	6	7
		o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	676,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	522,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	399,33
605	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,73
606	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 851,11 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	854,83
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	129,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	25,95
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.49. Causeni com.Gradinita s.Leuntea str.Gorchi Tip II L=181m				
		1.49.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
607	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,64 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,64
608	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 062,74 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 062,74
609	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,43 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	547,43
610	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
611	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			126,18 17,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,33
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	108,85
612	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 584,50 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	666,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	525,28
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	393,10
613	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,20
614	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm,	m3			470,40

1	2	3	4	5	6	7
		avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)				21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,30
615	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 298,37 284,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,87
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,35
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	600,04
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,25
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,53
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,76
616	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,78 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,78
		1.49.2. Consolidarea acostamentelor				
617	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 567,86 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	656,55
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	523,86
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	387,45
618	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,54
619	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 849,24 2 191,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,36
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	852,41
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,18
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	27,30
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.50. Causeni s.Opaci str.Stefan cel Mare Tip IV L=439m				
		1.50.1. Reparatia imbracamintei rutiere,Tip IV				
620	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 096,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,78	402,12	1 096,70
621	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3			450,34 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,33	330,24	450,34
622	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			542,73 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	542,73
623	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,37 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,37
624	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			88,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,22	402,12	88,44
625	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica H=18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			691,35 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	399,84	81,17
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	377,10	459,69
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	352,00	90,81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	296,28	4,44
626	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 188,84 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 090,88
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	97,96
627	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,56 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	1 231,83	173,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	352,00	2,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	352,00	2,78
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,84
628	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 188,83 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 090,88
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	97,95
629	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,65 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 398,50	131,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58
		1.50.2. Consolidarea acostamentelor				
630	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			632,90

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	280,93	632,90
631	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
632	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 586,27
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	666,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	526,71
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	393,23
633	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,03
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,03
634	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			54,62
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	377,10	47,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	25,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	294,78	3,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	352,00	0,16
635	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 850,07
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	853,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	129,46
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	25,78
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.51. Causeni com.Baccealia s.Plopi Tip II L=481m				
		1.51.1. Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II zona de Nord				
636	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,87
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,87
637	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 063,61
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,61
638	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			548,04
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	548,04
639	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
640	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3			126,89

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria I				17,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,33
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,69
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	108,88
641	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 585,10
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	666,53
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	525,22
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	393,35
642	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,08
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,08
643	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,44
						21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,31
644	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 298,11
						284,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,85
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,27
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,76
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,93
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,13
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,73
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,64
645	DII134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,69
						0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,69
		1.51.2. Consolidarea acostamentelor				
646	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 587,19
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	669,09
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	523,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	394,86
647	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,08
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,08
648	DI95	Saptatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 849,81

1	2	3	4	5	6	7
						2 191,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,13
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	853,65
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,62
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	26,41
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.52. Causeni s.Plop-Stiubei str.A.Mateevici sec.1 Tip II L=700m				
		1.52.1. Amenajarea imbracamintei rutiere tip II,zona de Nord				
649	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,75
650	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 063,52 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,52
651	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,79 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	547,79
652	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
653	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			127,09 17,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,33
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,70
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	109,06
654	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 586,03 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	666,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	525,94
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	393,43
655	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,96 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,96
656	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,42 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,30
657	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda	100m2			10 297,88

1	2	3	4	5	6	7
		impanarii intr-un strat cu H=15 cm				284,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,85
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,19
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,76
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,81
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,18
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,59
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,58
658	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,73 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,73
		1.52.2. Consolidarea acostamentelor				
659	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 584,29 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	666,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	524,19
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	393,43
660	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,96 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,96
661	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 849,95 2 191,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	853,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	26,89
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.53. Causeni s.Plop-Stiubei str.A.Mateevici sec.2 TipII L=499m				
		1.53.1. Amenajarea imbracamintei rutiere Tip II zona de Nord				
662	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,93 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,93
663	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 063,20 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,20
664	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,76 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	547,76
665	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
666	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			126,76 17,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	108,75
667	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 586,64 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	667,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	525,81
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	393,70
668	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,00
669	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,41 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,30
670	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 297,86 284,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,83
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,10
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,76
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,81
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,11
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,23
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,69
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,62
671	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,77 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,77
		1.53.2. Consolidarea acostamentelor				
672	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 592,68 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	673,68
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	521,43
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	397,57
673	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,15

1	2	3	4	5	6	7
674	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 850,38 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	853,59
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	26,82
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.54. Causeni s.Saiti str.Ioana Musteata Tip II L=1282m				
		1.54.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II zona de Nord				
675	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,55 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,55
676	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 063,41 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,41
677	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,88 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	547,88
678	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
679	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			126,97 17,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,31
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	108,94
680	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 586,86 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	667,75
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,59	330,24	525,04
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	394,07
681	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,99 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,99
682	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,41 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,30
683	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei	100m2			10 297,98

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,22
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,80
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,14
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,414	296,28	122,63
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,64
684	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,70
						0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,70
		1.54.2. Consolidarea acostamentelor				
685	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 582,35
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	665,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	523,55
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	392,95
686	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pămîntului sapat în teren catg. II	100m2			76,01
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,01
687	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			5 850,15
						2 191,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,10
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	854,11
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,54
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	26,39
	400051	Autobasculante, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.55. Causeni s.Salcuta str.Pacii Tip IV L=301 m				
		1.55.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
688	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 116,94
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,78	402,12	1 116,94
689	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3			871,53
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,33	330,24	871,53
690	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pămînt cu umiditate naturala, descarcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			546,25
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	546,25
691	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,62
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,62
692	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			88,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,22	402,12	88,52
693	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica H=18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			691,35 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	399,84	81,17
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	377,10	459,69
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	352,00	90,81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	296,28	4,44
694	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 206,45 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 108,13
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	98,32
695	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,55 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	1 231,83	173,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	352,00	2,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	352,00	2,78
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,84
696	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 211,96 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 116,53
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	95,42
697	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,65 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 398,50	131,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58
		1.55.2. Consolidarea acostamentelor				
698	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			631,63 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	280,93	631,63
699	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,48 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,48
700	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 591,92 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	671,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	524,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	396,33
701	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,15
702	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			54,62 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	377,10	47,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	25,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	294,78	3,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	352,00	0,16
703	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 848,57 2 191,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	853,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,42
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	25,78
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.56. Causeni s.Salcuta str.Basarabie Tip III L=100m				
		1.56.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Tip III				
704	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,62 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	296,28	7,62
705	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			79,62 79,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36	57,66	79,62
706	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			19,05 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	200,00	19,05
707	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			272,65 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	25,00	0,15
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,115	1 398,50	160,83
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 823,50	5,04
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,06	750,00	45,00
	29123400025171	Motocompresor	h-ut	0,05	360,00	18,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	52,08	0,42
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	330,48	2,64
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,06	91,19	5,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	296,28	1,48
708	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,57 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,57
709	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			110,86 16,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	57,66	16,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	377,10	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	330,24	94,29
710	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			17,24 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,05	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,05	287,13	14,36
711	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 336,05 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 243,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	92,38
712	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 ,hmed-4cm	t			1 498,99 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,21	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,01	1 398,50	1 412,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	294,78	11,76
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	352,00	46,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	486,50	15,85
713	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,65 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 398,50	131,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58
		1.57. Causeni s.Salcuta str.31 august Tip III L=120m				
		1.57.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Tip III				
714	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,76 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	296,28	7,76
715	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			77,78 77,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36	57,66	77,78
716	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			15,87 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	200,00	15,87
717	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			273,95 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	25,00	0,15
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,115	1 398,50	160,83
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 823,50	6,30
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,06	750,00	45,00
	29123400025171	Motocompresor	h-ut	0,05	360,00	18,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	52,08	0,42
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	330,48	2,68
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,06	91,19	5,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	296,28	1,48
718	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,42
719	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			184,76

1	2	3	4	5	6	7
						27,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	57,66	27,62
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	377,10	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	330,24	157,14
720	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			17,24 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,05	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,05	287,13	14,36
721	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 206,27 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 103,65
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	102,62
722	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 ,hmed-4cm	t			1 498,86 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,21	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,01	1 398,50	1 412,37
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	294,78	11,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	352,00	46,79
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	486,50	15,81
723	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,66 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 398,50	131,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58
		1.58. Causeni s.Salcuta str.SF.Maria Sec.1 Tip IV L=90m				
		1.58.1. Reparatia imbracamintei rutiere,Tip IV				
724	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 096,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,78	402,12	1 096,82
725	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3			900,45 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,33	330,24	900,45
726	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			510,91 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	510,91
727	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,07 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,07
728	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			88,61 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,22	402,12	88,61
729	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica H=18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			691,36 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	57,66	34,60

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	399,84	81,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	377,10	459,70
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,15	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	352,00	90,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	296,28	4,45
730	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 359,01 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 259,26
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	99,75
731	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu așternere mecanică	m2			186,56 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,141	1 231,83	173,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	352,00	2,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	352,00	2,78
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,85
732	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 359,01 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 259,26
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	99,75
733	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu așternere mecanică	m2			140,65 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 398,50	131,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	352,00	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	352,00	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58
		1.58.2. Consolidarea acostamentelor				
734	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			631,29 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	280,93	631,29
735	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,44 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,44
736	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 574,38 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	656,79
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	530,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	387,59
737	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			75,96 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,96
738	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de	m2			54,60

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta de 10 cm				1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	377,10	47,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,007	25,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,41
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	294,78	3,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	352,00	0,16
739	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 843,21
						2 191,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,35
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	854,13
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	124,18
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	23,54
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.59. Causeni s.Salcuta str.SF.Maria Sec.2 Tip IV L=60m				
		1.59.1. Repararea îmbrăcămintei rutiere, Tip IV				
740	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 058,42
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,78	402,12	1 058,42
741	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=2	100 m3			868,95
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,33	330,24	868,95
742	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			591,58
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	591,58
743	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,45
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,45
744	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			88,80
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,22	402,12	88,80
745	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M300, pentru drumuri, cu asternere mecanică H=18 cm, executat cu impanare fără innororire	m3			691,36
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	399,84	81,17
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	377,10	459,68
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,15	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	352,00	90,81
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	296,28	4,46
746	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 292,15
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 191,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	101,01
747	DB19G	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregat	m2			186,55

1	2	3	4	5	6	7
		mare SKPg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	1 231,83	173,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	352,00	2,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	352,00	2,78
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,84
748	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 280,90
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 191,11
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	89,79
749	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,64
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 398,50	131,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	352,00	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	352,00	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,57
		1.60. Causeni com.Cirnatenii Noi s.Salcuta Noua str.Ion Creanga Tip II L=470m				
		1.60.1. Amenajarea imbracamintei rutiere ,Tip II,zona de Nord				
750	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,45
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,45
751	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 063,64
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,64
752	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,84
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	547,84
753	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
754	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			127,01
						17,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,26
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	109,02
755	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 586,73
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	668,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	524,19
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	394,33

1	2	3	4	5	6	7
756	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,93 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,93
757	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,40 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,30
758	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 297,90 284,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,83
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,13
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,87
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,95
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,14
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,60
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,68
759	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,71 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,71
		1.60.2. Consolidarea acostamentelor				
760	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 586,60 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	669,86
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	521,44
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	395,31
761	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,88
762	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 850,81 2 190,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 190,99
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	854,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,39
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	27,04
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.61. Causeni s.Tanatari str.A.Mateevici Tip II L=1538m				
		1.61.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II,zona de Nord				

1	2	3	4	5	6	7
763	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,59 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,59
764	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 063,42 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,42
765	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,85 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	547,85
766	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
767	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			127,06 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,71
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	109,04
768	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 586,68 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	667,49
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,59	330,24	525,28
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	393,91
769	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,00
770	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,40 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,30
771	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 297,98 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,19
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,76
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,15
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,65
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,64
772	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de	100m2			2 375,73

1	2	3	4	5	6	7
		grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5				0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,73
		1.61.2. Consolidarea acostamentelor				
773	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 587,20
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,192	560,00	667,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	526,39
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	393,69
774	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,97
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,97
775	DI95	Saptura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 850,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,05
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	854,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	26,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.62. Cauzeni s.Tanatarii Noi G111 Tip III L=348				
		1.62.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Tip III				
776	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	296,28	7,36
777	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36	57,66	78,04
778	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,29
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	200,00	22,29
779	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			273,09
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	57,66	33,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	25,00	0,15
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,115	1 398,50	160,84
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 823,50	5,48
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,06	750,00	44,99
	29123400025171	Motocompresor	h-ut	0,05	360,00	18,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	52,08	0,42
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	330,48	2,64
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,06	91,19	5,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	296,28	1,49
780	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,47
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,47
781	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			147,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	57,66	22,00

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	377,10	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	330,24	125,81
782	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			17,24 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,05	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,05	287,13	14,36
783	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 230,41 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 132,61
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	97,80
784	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 ,hmed-4cm	t			1 499,04 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,21	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,01	1 398,50	1 412,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	294,78	11,76
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	352,00	46,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	486,50	15,87
785	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,65 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 398,50	131,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58
		1.62.2. Consolidarea acostamentelor				
786	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			54,62 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	377,10	47,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	25,00	0,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	294,78	3,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	352,00	0,16
787	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 850,55 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	854,85
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	26,34
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.63. Causeni s.Taraclia str.S.Lazo sec.1 Tip IV L=850m				
		1.63.1. Reparatia imbracamintei rutiere,Tip IV				
788	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 122,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,78	402,12	1 122,69
789	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			435,84 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,33	330,24	435,84

1	2	3	4	5	6	7
790	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			541,88 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	541,88
791	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,48 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,48
792	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			88,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,22	402,12	88,43
793	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica H=10 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			691,35 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	399,84	81,17
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	377,10	459,69
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	352,00	90,81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,015	296,28	4,44
794	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 183,99 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 086,53
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	97,46
795	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,55 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	1 231,83	173,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	352,00	2,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	352,00	2,78
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,84
796	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 182,90 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 086,53
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	96,37
797	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,65 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 398,50	131,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58
		1.64. Causeni s.Taraclia str.S.Lazo				
		Sec.2 Tip IV L=200m				
		1.64.1. Reparatia imbracamintei rutiere,Tip IV				
798	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la	100 m3			1 089,17

1	2	3	4	5	6	7
		10 m, in teren catg. I				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,78	402,12	1 089,17
799	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			412,71 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,33	330,24	412,71
800	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			526,67 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	526,67
801	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,68 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,68
802	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			88,47 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,22	402,12	88,47
803	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica H=10 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			691,35 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	399,84	81,17
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	377,10	459,68
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	352,00	90,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	296,28	4,44
804	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 167,38 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 068,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	98,78
805	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,55 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	1 231,83	173,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	352,00	2,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	352,00	2,78
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,84
806	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 167,39 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 068,61
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	98,78
807	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,65 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 398,50	131,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58
		1.64.2. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
808	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			631,39 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	280,93	631,39
809	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,47 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,47
810	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 586,53 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	668,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	522,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	394,75
811	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,41 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,41
812	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			54,61 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	377,10	47,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	25,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	294,78	3,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	352,00	0,16
813	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 850,19 2 191,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,21
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	855,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	24,70
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.65. Causeni s.Tocuz str.Dacilor Tip II L=660m				
		1.65.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II				
814	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,59 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,59
815	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 063,27 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,27
816	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,68 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	547,68

1	2	3	4	5	6	7
817	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
818	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			127,07 17,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,31
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	108,76
819	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 587,89 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	668,18
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	525,38
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	394,32
820	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,01
821	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,40 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,30
822	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 297,95 284,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,85
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,19
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,76
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,91
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,18
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,87
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,66
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,64
823	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,73 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,73
		1.65.2. Consolidarea acostamentelor				
824	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 587,88 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	668,18
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	525,38
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	394,32
825	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			75,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,85
826	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 850,62 2 191,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,04
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	853,98
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	26,73
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.66. Causeni s.Tocuz str.Salcimilor Tip II L=1340m				
		1.66.1. Amenajarea imbracamintei rutiere , Tip II				
827	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,71
828	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 063,21 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,21
829	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,90 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	547,90
830	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,48 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,48
831	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			126,93 17,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,31
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	108,85
832	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 587,12 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	667,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	525,56
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	393,98
833	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,98 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,98
834	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,41 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,82

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,30
835	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 297,97 284,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,85
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,15
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,76
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,87
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,18
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,68
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,60
836	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,75 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,75
		1.66.2. Consolidarea acostamentelor				
837	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 588,92 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	668,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	526,52
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	394,28
838	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,96 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,96
839	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 850,00 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	854,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	26,35
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.67. Causeni s.Tocuz str.Livezilor Tip II L=200m				
		1.67.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II				
840	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 452,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 452,10
841	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 063,29 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,29
842	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			548,08 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	548,08

1	2	3	4	5	6	7
843	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,48 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,48
844	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			125,20 17,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,18
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	108,02
845	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 591,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	672,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	522,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	396,58
846	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,73
847	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,41 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,30
848	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 297,91 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,19
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,76
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,31
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,15
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,46
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,81
849	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,73 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,73
		1.67.2. Consolidarea acostamentelor				
850	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 573,44 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	665,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	516,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	392,44
851	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			76,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,40
852	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 850,19 2 191,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,21
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	855,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	24,70
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.68. Causeni s.Tocuz str.Padurilor Tip II L=250m				
		1.68.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II				
853	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,46
854	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 063,06 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,06
855	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,23 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	547,23
856	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
857	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			126,47 17,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,33
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	109,14
858	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 579,53 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	664,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	523,67
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	391,86
859	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,83
860	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,41 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,81

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,30
861	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 297,92 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,19
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,76
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,66
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,15
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,74
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,55
862	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,73 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,73
		1.68.2. Consolidarea acostamentelor				
863	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 597,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	672,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	528,40
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	396,60
864	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,40
865	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 848,44 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	854,79
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	127,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	25,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.69. Causeni s.Tocuz str.D.Cantemi Tip II L=472m				
		1.69.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II				
866	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,36
867	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 063,55 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,55
868	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,58 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	547,58

1	2	3	4	5	6	7
869	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
870	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			126,47 17,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,33
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	109,14
871	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 584,76 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	666,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	524,79
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	393,38
872	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,05
873	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,40 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,29
874	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 298,28 284,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,85
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,30
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,88
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	17,01
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,22
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,63
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,56
875	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,84 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,84
		1.69.2. Consolidarea acostamentelor				
876	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 584,29 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	666,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	524,18
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	393,44
877	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			75,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,82
878	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 851,40 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	854,23
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	129,19
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	26,90
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.70. Causeni s.Ucrainca str.M.Eminescu Tip II L=855m				
		1.70.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
879	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,67
880	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 063,41 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,41
881	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,77 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	547,77
882	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
883	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			126,96 17,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,29
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,69
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	108,98
884	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 585,93 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	666,87
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	525,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	393,55
885	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,01
886	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,41 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,82

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,30
887	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 298,01 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,15
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,76
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,94
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,19
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,64
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,65
888	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,75 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,75
		1.71. Causeni s.Ursoaia str.31 august Tip II L=2000m				
		1.71.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,Tip II				
889	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,56
890	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 063,37 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,37
891	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,81 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	547,81
892	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
893	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			126,95 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,70
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	108,95
894	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 586,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	667,52
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	525,30
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	393,93
895	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,13
896	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm,	m3			470,41

1	2	3	4	5	6	7
		avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)				21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,30
897	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 297,95 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,19
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,76
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,15
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,66
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,63
898	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,73 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,73
		1.71.2. Consolidarea acostamentelor				
899	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 588,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	668,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	526,18
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	394,37
900	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,03
901	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 850,35 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	854,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,77
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	26,34
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.72. Causeni s.Ursoaia str. Alexandru cel Bun Tip II L=404m				
		1.72.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
902	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 451,55 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 451,55
903	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru	100 m3			1 063,34

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2				0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,34
904	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,84 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	547,84
905	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
906	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			126,96 17,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,26
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,82
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	108,89
907	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 588,71 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	668,81
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	525,20
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	394,70
908	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,90 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,90
909	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,42 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,31
910	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 297,79 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,10
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,76
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,92
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,22
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,66
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,58
911	DII134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,78 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,78
		1.72.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
912	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 596,63 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	676,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	521,42
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	399,04
913	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,14
914	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 849,63 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	854,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	127,66
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	26,21
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.73. Causeni s.Zaim str.M.Eminescu Tip IV L=665m				
		1.73.1. Reparatia imbracamintei tutiere, Tip IV				
915	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 103,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,78	402,12	1 103,82
916	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			453,24 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,33	330,24	453,24
917	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			550,88 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	550,88
918	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,52 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,52
919	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			88,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,22	402,12	88,44
920	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica H=10 cm, executat cu impanare fara innororie	m3			691,35 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	399,84	81,17
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	377,10	459,69
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	352,00	90,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	296,28	4,44
921	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 173,07

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 076,26
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	96,81
922	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,55 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	1 231,83	173,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	352,00	2,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	352,00	2,78
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	486,50	3,84
923	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 173,07 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 076,26
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	96,81
924	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,65 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 398,50	131,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58
		1.73.2. Consolidarea acostamentelor				
925	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			631,93 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	280,93	631,93
926	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,48 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,48
927	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 583,59 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	665,97
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	524,60
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	393,02
928	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,03
929	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			54,62 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	377,10	47,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	25,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	294,78	3,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	352,00	0,16
930	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 850,01

1	2	3	4	5	6	7
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	853,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	26,46
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.74. Causeni s.Zaim str.Dosoftei Tip II L=100m				
		1.74.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
931	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 450,98 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 450,98
932	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 062,28 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 062,28
933	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			547,07 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	547,07
934	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
935	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			127,27 17,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,19
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	110,08
936	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 596,95 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	672,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	528,38
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	396,57
937	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,40
938	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,41 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,28	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,30
939	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 298,01 284,84

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,19
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,76
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	17,09
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,04
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	330,15
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,92
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,28	122,95
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,106	270,08	28,36
940	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,73 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,73
		1.74.2. Consolidarea acostamentelor				
941	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urma	100 m3			1 649,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	700,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	536,63
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	413,13
942	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			76,41 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,41
943	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 850,09 2 190,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 190,58
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	852,39
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	28,23
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.75. Causeni s.Zaim str.Valea Podului Tip II L=155m				
		1.75.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere, Tip II				
944	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 450,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 450,66
945	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 063,52 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,61	330,24	1 063,52
946	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			547,58 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	280,93	547,58
947	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49

1	2	3	4	5	6	7
948	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			125,48 17,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,27
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	377,10	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	330,24	108,21
949	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 590,16 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	668,39
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	527,32
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	394,45
950	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,88
951	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3			470,47 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	277,12	363,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	352,00	53,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,023	296,28	6,83
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	402,12	19,33
952	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 297,94 284,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,86
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	377,10	7 127,19
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	399,84	599,76
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	399,84	399,84
	11202062010361	Savura	m3	1,00	273,87	273,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,86
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	330,24	85,22
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	294,78	329,96
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	352,00	953,81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,414	296,28	122,81
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	270,08	28,75
953	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 375,73 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	377,10	2 375,73
		1.75.2. Consolidarea acostamentelor				
954	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 609,84 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	560,00	677,42
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	330,24	532,66
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	330,48	399,76
955	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	76,53
956	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 848,46

1	2	3	4	5	6	7
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	852,48
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	127,57
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	27,32
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.76. Causeni s.Zaim str.Decebal Tip III L=480m				
		1.76.1. Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Tip III				
957	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,41 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	296,28	7,41
958	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,07 78,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36	57,66	78,07
959	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			20,83 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	200,00	20,83
960	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			273,13 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,006	25,00	0,15
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,115	1 398,50	160,83
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 823,50	5,51
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,06	750,00	45,00
	29123400025171	Motocompresor	h-ut	0,05	360,00	18,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	52,08	0,42
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	330,48	2,65
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,06	91,19	5,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	296,28	1,48
961	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,56 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,56
962	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			155,62 18,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	57,66	18,02
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	377,10	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	330,24	137,60
963	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			17,24 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,05	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,05	287,13	14,36
964	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 133,37 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 037,95
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	95,42
965	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 ,hmed-4cm	t			1 499,00 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,21	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,01	1 398,50	1 412,46
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	294,78	11,75
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	352,00	46,81
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	486,50	15,86
966	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in	m2			140,65

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 398,50	131,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	352,00	1,87
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58
		1.76.2. Consolifarea acostamentelor				
967	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			54,62
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	377,10	47,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	25,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	402,12	1,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,28	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	294,78	3,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	352,00	0,16
968	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 850,80
						2 191,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	57,66	2 191,13
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	280,93	854,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	402,12	128,91
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	330,24	26,46
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	265,00	2 650,00
		1.77. Reparatia parcarii auto or.Cainari				
969	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45
						18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,32	57,66	18,45
970	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			400,67
						92,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,60	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	402,12	7,87
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	28,34	21,93
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	360,00	278,61
971	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			575,91
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	280,93	575,91
972	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			10,01
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	326,00	10,01
973	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3			467,77
						170,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,95	57,66	170,36
	2952270004020	Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	3,263	91,19	297,41
974	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 632,63
						183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	57,66	183,94
	2663102100000	Beton	m3	1,02	1 150,00	1 173,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 300,00	121,79

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	349,03	153,91
975	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			211,99 38,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,52	57,66	29,98
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045	1 150,00	51,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,17	1,60	5,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	277,12	2,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	25,00	0,15
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,005	113,28	113,84
976	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			758,42 46,13
	7129020012800	Pavator	h-om	0,80	57,66	46,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,257	277,12	71,21
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,102	399,84	40,80
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,27	377,10	478,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,25	25,00	6,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	352,00	90,81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	296,28	7,39
977	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 119,57 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 823,50	9 024,05
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	95,52
978	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			156,68 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,118	1 231,83	145,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	352,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	352,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	486,50	3,21

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.