

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Primaria mun. Ungheni

(dinumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Saculțanu Victor

reprezentanți ai ofertantului S.R.L."Cons-Viand"

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile șicrințele cuprinse în documentația menționată, să executăm lucrări de reparație a unor porțiuni de drum cu acces în curțile blocurilor de locuit din mun. Ungheni (etapa nr. 1)

(denumirea lucrării)

- Lot 1: lucrări de reparație a unor porțiuni de drum cu acces în curtea blocului de locuit str. Națională nr. 43 pentru suma fără TVA de:

419 419, 49 (patru sute nouăsprezece mii patru sute nouăsprezece, 49 lei)

(suma in litere si in cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cantum de 83 883, 90 (optzeci și trei mii opt sute optzeci și trei, 90 lei)

(suma in litere si in cifre)

;

- Lot 2: lucrări de reparație a unor porțiuni de drum cu acces în curtea blocului de locuit str. Națională nr. 31 pentru suma fără TVA de:

504 181, 54 (cinci sute patru mii una suta optzeci și unu, 54 lei)

(suma in litere si in cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cantum de 100 836, 31 (una suta mii opt sute treizeci și sase, 31 lei)

(suma in litere si in cifre)

;

- Lot 3: lucrări de reparație a unor porțiuni de drum cu acces în curtea blocului de locuit str. A. Boico nr. 2 pentru suma fără TVA de:

524 737, 52 (cinci sute douazeci și patru mii sapte sute treizeci și sapte, 52) la care

(suma in litere si in cifre)

se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cantum de 104 947, 50 (una suta patru mii noua sute patruzeci și sapte, 50 lei)

(suma in litere si in cifre)

;

- Lot 4: lucrări de reparație a unor porțiuni de drum cu acces în curtea blocului de locuit str. M. Cibotaru nr. 88 pentru suma fără TVA de:

1 118 813, 19 (un million una suta optzprezece mii opt sute treisprezece, 19 lei)

(suma in litere si in cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cantum de 223 762, 64 (două sute douazeci și trei mii sapte sute sasezeci și doi, 64 lei)

(suma in litere si in cifre)

;

- Lot 5: lucrări de reparație a unor porțiuni de drum cu acces în curțile blocurilor de locuit str. Romană nr. 7 și nr. 9 pentru suma fără TVA de:

831 584, 74 (opt sute treizeci și una mii cinci sute optzeci și patru)



(suma in litere si in cifre)

lei), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în quantum de 166 316, 95 (una suta sasezeci si sase mii trei sute sasesprezece, 95 lei);

- Lot 6: lucrări de reparație a unor porțiuni de drum cu acces în curțile blocurilor de locuit str. Romană nr. 26/1 și str. Romană nr. 26/2 pentru suma fără TVA de:  
932 658, 30 (noua sute treizeci si doua mii sase

(suma in litere si in cifre)

sute cincizeci si opt, 30 lei) la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în quantum de 186 531, 66 (una suta optzeci si sase mii cinci sute treizeci si unu, 66 lei);

(suma in litere si in cifre)

- Lot 7: lucrări de reparație a unor porțiuni de drum cu acces în curtea blocului de locuit str. Barbu Lăutaru 12 pentru suma fără TVA de:  
538 943, 34 (cinci sute treizeci si opt mii noua sute patruzeci si trei, 34 lei),

(suma in litere si in cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în quantum de 107 788, 67 (una suta sapte mii sapte sute optzeci si opt, 67 lei).

(suma in litere si in cifre)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în *termen de 60 de zile din data înregistrării contractului*, conform FDA 4.5.

(perioada în litere și în cifre)

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, conform FDA 4.8 respectiv pînă la data de 19.04.2019 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi  
(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

5. Am înțeles și suntem de acord că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu suntem obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 20.03.2019

Saculțanu Victor, în calitate de administrator legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele S.R.L."Cons-Vland"

(denumirea/numele oferăntului)



## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor - (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de garantie bancară în quantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie:
  - Lot 1: 25 165.17 lei;
  - Lot 2: 30 250.89 lei;
  - Lot 3: 31 484.25 lei;
  - Lot 4: 67 128.79 lei;
  - Lot 5: 49 895.08 lei;
  - Lot 6: 55 959.50 lei;
  - Lot 7: 32 336.60 lei.In total 292 221 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate - conform FDA.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Ofertant,

Sacultanu Victor

(semnatura autorizată)



**Lucrari de reparatie a curtii si accese de drum a blocului locativ de  
pe str.M.Ciubotaru nr.88 mun.Ungheni (Lotul nr.4)**

WinCmeta2000  
Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL**

Valoarea de deviz 1 342 575,83 lei

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Acces si curtea blocului M.Ciubotaru</b>						
1	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	1 728,00	0,20 0,00	341,11 0,00
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	442,00	16,82 16,82	7 435,50 7 435,50
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,56	1 536,50 0,00	860,44 0,00
4	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (sub bordure si plombarea gropilot)	m3	44,04	436,67 73,60	19 230,90 3 241,26
5	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	10,00	310,31 65,71	3 103,09 657,13
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordure de drum)	m	422,00	203,26 31,02	85 777,24 13 088,88
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,458	11 127,08 0,00	16 223,29 0,00
8	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	356,00	213,20 40,48	75 899,35 14 410,49
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (strat gr.5cm)	t	197,80	1 417,19 11,04	280 319,24 2 183,65
<b>Total Acces si curtea blocului M.Ciubotaru</b>					489 190,14	
<b>Inclusiv salariu</b>					41 016,90	
<b>2. Trotuar</b>						



1	2	3	4	5	6	7
10	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	297,00	7,89 7,89	2 341,99 2 341,99
11	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m <sup>3</sup>	0,35	1 536,50 0,00	537,77 0,00
12	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire (gr. 12 cm)	m <sup>3</sup>	37,90	534,54 94,63	20 258,97 3 586,33
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	297,00	131,12 15,77	38 941,15 4 683,99
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,22	11 127,38 0,00	2 448,02 0,00
15	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m <sup>2</sup>	316,00	139,45 6,31	44 066,64 1 993,45
16	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (sol si deseuri)	t	52,00	19,00 0,00	988,00 0,00
17	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (beton asfaltic )	t	32,00	19,00 0,00	608,00 0,00

**Total Trotuar**

**110 190,56**

**Inclusiv salariu**

**12 605,76**

**3. Drum lateral de la str.A. Plamadeala - magazinul „Bricone - Viralion”**

18	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate cu piatra sparta sau savura	m <sup>2</sup>	10 480,00	11,21 1,58	117 477,66 16 528,01
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,73	11 127,38 0,00	8 122,98 0,00
20	DB12B	Strat de legatura (binder, gr. 5cm) de criblura, executat la cald, cu asternere mecanica	t	119,47	1 409,79 21,55	168 428,06 2 575,02
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,73	11 127,38 0,00	8 122,98 0,00
22	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distributiorului de mixturi asfaltice (strat gr.4 cm)	t	98,51	1 417,18 11,04	139 606,89 1 087,52
23	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto (sol si deseuri)	m <sup>3</sup>	89,60	58,35 58,35	5 228,40 5 228,40
24	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (sol si	t	100,80	19,00 19,00	1 915,20



1	2	3	4	5	6	7
		deseuri)			0,00	0,00
25	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 3 km (mixtura asfaltica )	t	489,53	19,00 0,00	9 301,08 0,00

**Total Drum lateral de la str.A. Plamadeala -**

**458 203,25**

**magazinul „Bricone - Viralion”**

**Inclusiv salariu**

**25 418,95**

Cheltuieli directe	lei	1 057 583,95
Inclusiv: Salariu	1,00	79 041,61
Inclusiv: Materiale de constructii	1,00	939 774,95
Inclusiv: Utilaj de constructii	1,00	38 767,39
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	17 784,36
Total	100,00 +	1 075 368,31
Cheltuieli de regie	2,00 %	21 507,37
Total	100,00 +	1 096 875,68
Beneficiul planificat	2,00 %	21 937,51
Total	100,00 +	1 118 813,19
TVA	20,00 %	223 762,64

**Total deviz:**

**1 342 575,83**

Intocmit



funcția, semnătura (numele, prenumele)

Verificat

funcția, semnătura (numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a curtii si accese de drum a blocului****locativ de pe str.M.Ciubotaru nr.88 mun.Ungheni****(Lotul nr.4)**

(denumirea obiectivului)

**CATALOG DE PREȚURI UNITARE**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Acces si curtea blocului M.Ciubotaru</b>				
1	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumata, executata cu peria mecanica	m2			0,20 0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0030	13,00	0,04
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0003	278,00	0,08
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	250,00	0,07
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			16,82 16,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	52,57	16,82
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 536,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	350,00	1 536,50
4	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (sub bordure si plombarea gropilot)	m3			436,67 73,60
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	52,57	73,60
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	260,41	330,72
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	13,00	0,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	175,00	30,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
5	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			310,31 65,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	52,57	42,06
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	52,57	23,66
	2640112300739	Caramizi	buc	0,4000	47,00	210,94
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1100,00	33,66
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru	m			203,26



1	2	3	4	5	6	7
		trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordure de drum)				31,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	52,57	7,89
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	52,57	23,13
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 100,00	49,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,75	5,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	140,00	1,12
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	115,86	116,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,00	0,08
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11 127,08 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 727,55	11 049,08
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	260,00	78,00
8	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			213,20 40,48
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	52,57	40,48
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 350,00	155,25
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	10 727,55	6,44
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	45,00	5,63
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	175,00	2,45
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	120,00	0,96
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	250,00	2,00
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (strat gr.5cm)	t			1 417,19 11,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	52,57	11,04
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 350,00	1 363,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	175,00	6,98
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	175,00	23,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	380,00	12,39
	<b>2. Trotuar</b>					
10	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m			7,89 7,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	52,57	7,89
11	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 536,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	350,00	1 536,50
12	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire (gr. 12 cm)	m3			534,54 94,63
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000	52,57	94,63
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	140,00	35,84
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	270,84	27,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	260,41	330,72
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	13,00	3,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070		36,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu	m			131,12



1	2	3	4	5	6	7
		incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm				15,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	52,57	6,31
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	52,57	9,46
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 100,00	52,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,75	1,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	140,00	0,42
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	60,00	60,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	13,00	0,04
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11 127,38
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 727,55	11 049,38
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	260,00	78,00
15	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			139,45
						6,31
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	52,57	6,31
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 350,00	126,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 350,00	4,05
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	175,00	2,00
16	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (sol si deseuri)	t			19,00
						0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	250,00	19,00
17	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (beton asfaltic )	t			19,00
						0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	250,00	19,00
		3. Drum lateral de la str.A. Plamadeala - magazinul „Bricone - Viralion"				
18	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executata cu piatra sparta sau savura	m2			11,21
						1,58
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0150	52,57	0,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0150	52,57	0,79
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,0150	270,84	4,06
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0370	140,00	5,18
	1212121212121	Apa	m3	0,0300	13,00	0,39
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11 127,38
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 727,55	11 049,38
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	260,00	78,00
20	DB12B	Strat de legatura (binder, gr. 5cm) de ciblura, executat la cald, cu asternere mecanica	t			1 409,79
						21,55
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4100	52,57	21,55
	1111000100013	Mixtura asfaltica praparata la cald	t	1,0030	1 350,00	1 354,05
	2710603420377	Otel patrat lam.cald lt = 36 mm	kg	0,1150	18,00	2,07
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0440	175,00	7,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0440	175,00	7,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0440	380,00	16,72
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t			11 127,38



1	2	3	4	5	6	7
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 727,55	11 049,38
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	260,00	78,00
22	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (strat gr.4 cm)	t			1 417,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	52,57	11,04
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 350,00	1 363,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	175,00	6,98
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	175,00	23,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	380,00	12,39
23	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto (sol si deseuri)	m3			58,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	52,57	58,35
24	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 3 km (sol si deseuri)	t			19,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	250,00	19,00
25	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 3 km (mixtura asfaltica)	t			19,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t, or. UNGHENI	h-ut	0,0760	250,00	19,00

APROBAT:  
L.S.

Investitor  
Primaria mun.Ungheni

funcția, semnătura (numele, prenumele)

Ofertant  
S.R.L. "Cons-Viand" Administrator V. Sacultanu

functia, semnatura (numele, prenumele)

functia, semnatura (numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a curtii si accese de drum a blocului locativ de  
pe str.M.Ciubotaru nr.88 mun.Ungheni (Lotul nr.4)**

(denumirea obiectivului)

**Deviz local**

Valoarea de deviz 1 342 575,83 lei

Nr crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
				Pe unitate de masura		
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse:				

**Manopera:**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	8,00	52,57	420,56
2.	7129020012800	Pavator	h-om	526,216	52,57	27 663,18
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	365,5227	52,57	19 215,53
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	384,386	52,57	20 207,17
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	157,20	52,57	8 264,00
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	62,2251	52,57	3 271,17
		<b>Total manopera</b>				<b>79 041,61</b>

**Materiale:**

1.	1111000100013	Mixtura asfaltica praparata la cald	t	119,8284	1 350,00	161 768,34
2.	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu aggregate marunte	t	29,704	1 350,00	40 100,40
3.	1212121212121	Apa	m3	314,40	13,00	4 087,20
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	161,0658	270,84	43 623,06
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	104,0638	260,41	27 099,25
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,948	1 350,00	1 279,80
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,267	140,00	597,38
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,7024	140,00	1 358,34
9.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	387,76	140,00	54 286,40
10.	14221022055070	Beton asfaltic	t	340,2131	1 350,00	459 287,68
11.	23203226000401	Bitum	t	3,2321	10 727,55	34 672,51
12.	23203226001101	Bitum	t	0,2136	10 727,55	2 291,40
13.	2640112300739	Caramizi	buc	448,80	4,70	2 109,36
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 535,18	1,75	2 686,57
15.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	33,246	1 100,00	36 570,60
16.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,306	1 100,00	336,60
17.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	424,11	115,86	49 137,38
18.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	298,485	60,00	17 909,10
19.	2710603420377	Otel patrat lam.cald lt = 36 mm	kg	13,7391	18,00	247,30
20.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,476	18,00	62,57
21.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,861	13,00	219,19
22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,423	13,00	44,50
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>939 774,95</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,5184	278,00	144,12
2.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	44,50	45,00	2 002,50
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,9414	260,00	244,76
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,2367	175,00	919,92
5.	29522400040040	Compactor	h-ut	4,984	175,00	872,20
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	24,3673	175,00	4 264,30
7.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	30,4092	175,00	6 896,61



8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	11,8228	175,00	2 068,97
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	14,9164	380,00	5 668,23
10.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,9949	350,00	1 398,21
11.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	2,848	120,00	341,76
12.	29525000050040	Tractor	h-ut	2,848	250,00	712,00
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	51,2491	250,00	12 812,27
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,6861	250,00	421,52
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>38 767,39</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	1 057 583,95
Inclusiv: Salariu	1,00	79 041,61
Inclusiv: Materiale de constructii	1,00	939 774,95
Inclusiv: Utilaj de constructii	1,00	38 767,39
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	17 784,36
Total	100,00 +	1 075 368,31
Cheltuieli de regie	2,00 %	21 507,37
Total	100,00 +	1 096 875,68
Beneficiul planificat	2,00 %	21 937,51
Total	100,00 +	1 118 813,19
TVA	20,00 %	223 762,64
		<b>1 342 575,83</b>

**Total deviz:**

Intocmit



funcția, semnătura (numele, prenumele)

Verificat

funcția, semnătura (numele, prenumele)