

**Lucrari de reparatie capitala a
acoperisului in cadrul
Inspectoratului de Politie din str.
Cuza Voda**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie capitala a acoperisului in cadrul Inspectoratului de Politie din
str Cuza Voda**

Valoarea de deviz 1 005 924,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	276,804	27,00	7 473,708
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	125,093	27,00	3 377,511
3.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 667,900	27,00	45 033,300
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	176,400	27,00	4 762,800
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 232,320	27,00	33 272,640
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 588,992	27,00	69 902,784
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	107,150	27,00	2 893,050
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 271,910	27,00	61 341,570
		Total manopera				228 057,36

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	121,427	220,00	26 713,940
2.	2010237318750	Distantieri	buc	1 501,110	1,25	1 876,387
3.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1 457,148	1,00	1 457,148
4.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,060	15,00	30,900
5.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	9,064	15,00	135,960
6.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	1 213,066	11,55	14 010,912
7.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	45,320	10,00	453,200
8.	2413217300010	Cleme	buc	28,560	2,50	71,400
9.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	577,650	16,70	9 646,755
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	37 601,640	1,50	56 402,460
11.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	592,620	2,00	1 185,240
12.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	9,064	3,00	27,192
13.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	95,335	0,00	0,000
14.	2666122800555	Element de inchidere	buc	15,450	30,00	463,500
15.	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	20,600	8,50	175,100
16.	26821326004701	Membrane bituminoase (Uniflex EPV)	m2	2 325,041	45,70	106 254,374
17.	26821326004702	Membrane bituminoase (Uniflex EKP)	m2	2 325,041	48,60	112 996,993
18.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	483,334	10,00	4 833,340
19.	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	1 308,644	16,00	20 938,304
20.	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	16,480	16,00	263,680
21.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	59,976	75,00	4 498,200
22.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	81,113	75,00	6 083,475
23.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	25,018	10,00	250,180
24.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	50,037	18,00	900,666

25.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	41,633	25,00	1 040,825
26.	2873122004100	Plase sudate	kg	5 053,737	12,00	60 644,844
27.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	29,108	15,50	451,175
28.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	14,280	15,00	214,200
29.	2874115837745	Suruburi	buc	772,500	0,15	115,875
30.	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	1,030	28,00	28,840
31.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	22,005	30,00	660,150
32.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	15,450	116,00	1 792,200
33.	2875274000502	Cot burlan	buc	28,560	75,00	2 142,000
34.	2875274000503	Cot de capat	buc	14,280	75,00	1 071,000
35.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	14,280	30,00	428,400
36.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	15,450	95,00	1 467,750
37.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	108,150	30,00	3 244,500
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	43,983	13,29	584,534
39.	4100126202818	Apa	m3	58,800	13,29	781,452
Total materiale de construcții						444 337,04

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	385,100	5,00	1 925,500
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,600	10,80	6,480
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	291,196	10,80	3 144,917
4.	2922140007000	Macara	h-ut	3,002	300,00	900,600
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	227,032	10,80	2 451,946
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	36,451	40,00	1 458,040
7.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,000	50,00	50,000
8.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	87,150	100,00	8 715,000
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	21,930	300,00	6 579,000
Total utilaje de construcții						25 231,49

Total:

Cheltuieli directe	lei	697 625,89
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	51 312,91
Cheltuieli de transport	2,80 %	12 441,44
Cheltuieli de regie	7,10 %	54 058,00
Beneficiul	2,80 %	22 832,26
Total	100,00 +	838 270,50
TVA	20,00 %	167 654,10

Total deviz:

**1 005 924,
60**

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Directia de Politie a mun. Chisinau

**Lucrari de reparatie capitala a acoperisului in cadrul
Inspectoratului de Politie din str. Cuza Voda****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de reparatie capitala a acoperisului in cadrul Inspectoratului de Politie din
str Cuza Voda
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42F K=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			37,48 36,18
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	27,00	25,380
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	10,800
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	10,80	1,296
2	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,20 8,10
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	27,00	4,050
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	13,29	0,664
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,80	0,432
3	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,06 7,29
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	27,00	3,240
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,29	0,664
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,80	0,108
4	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			3,89 3,78
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	27,00	2,430
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,350

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,80	0,108
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			48,58 18,90
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,00	16,200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,240
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	13,29	0,133
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	10,80	0,324
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
6	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade	m2			32,50 12,96
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	27,00	10,800
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	27,00	2,160
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	12,900
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	6,160
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	13,29	0,106
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	10,80	0,130
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,240
7	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci	kg			13,71 0,81
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	27,00	0,675
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	27,00	0,135
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	12,00	12,120
	271060210 0000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	273411380 3881	Sîrmă din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,180
	201023731 8750	Distanțieri	buc	0,3000	1,25	0,375

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,180
8	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			68,71 45,90
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	27,00	37,800
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	27,00	8,100
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,750
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,29	0,093
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,80	0,043
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,320
9	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			6,11 1,08
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	27,00	1,080
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	16,70	5,010
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,29	0,013
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,80	0,003
10	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex EPV 1 strat)	m2			72,71 12,96
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	27,00	8,100
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,860
	268213260 04701	Membrane bituminoase (Uniflex EPV)	m2	1,1500	45,70	55,183
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	11,55	3,638
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	5,00	0,500
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,80	0,432
11	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate	m2			76,21 12,96

1	2	3	4	5	6	7
		lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex EKP 2 strat)				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	27,00	8,100
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,860
	268213260 04702	Membrane bituminoase (Uniflex EKP)	m2	1,1500	48,60	58,684
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	11,55	3,638
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	5,00	0,500
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,80	0,432
12	RpCI22 A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m			61,18 27,54
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7700	27,00	20,790
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	27,00	6,750
	271040364 1867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	1,0000	16,00	16,800
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300	10,00	3,465
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	25,00	0,788
	287314588 6851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	15,50	0,488
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,100
	341052000 5702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	100,00	10,000
13	RpCI22 C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m			107,65 34,02
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,0100	27,00	27,270
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	27,00	6,750
	271040364 1867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	2,6000	16,00	43,264
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	10,00	10,400

1	2	3	4	5	6	7
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	25,00	2,080
	287314588 6851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	15,50	0,806
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,080
	341052000 5702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	100,00	15,000
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			186,97 8,10
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	27,00	8,100
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	75,00	81,113
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	30,00	43,260
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	30,00	6,180
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	30,00	3,090
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	95,00	19,570
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	116,00	23,896
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,15	1,545
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,80	0,216
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			167,71 9,45
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	27,00	9,450
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	75,00	80,325
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	75,00	38,250
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	30,00	7,650
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	2,50	1,275
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	15,00	3,825
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	75,00	19,125
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	30,00	7,650
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,80	0,162
16	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			10,94 6,48
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1400	27,00	3,780
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,700
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,00	3,400
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	220,00	0,110
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,29	0,133

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,600
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,80	0,216
17	RpCE26 A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei simple d=50 mm	buc			91,06 60,75
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	2,0000	27,00	54,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	27,00	6,750
	271040364 2419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,4000	16,00	6,592
	287412588 5651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0250	28,00	0,721
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0400	25,00	1,030
	268212260 0593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	0,5000	8,50	4,378
	232032260 0103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,1000	10,00	11,330
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2200	3,00	0,680
	232016620 0975	Combustibil lichid usor	kg	0,2200	15,00	3,399
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0500	15,00	0,772
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	10,80	0,162
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	50,00	1,250
18	TrI1AA0 8A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1	t			9,45 9,45
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	27,00	9,450
19	TrB05B1 -1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m	t			19,17 19,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7100	27,00	19,170
20	TrI1AA0 2C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			12,15 12,15
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	27,00	12,150
21	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de	t			77,40

1	2	3	4	5	6	7
		15 km				0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	300,00	77,400

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie capitala a
acoperisului in cadrul
Inspectoratului de Politie din str.
Cuza Voda**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie capitala a acoperisului in cadrul Inspectoratului de Politie din str Cuza Voda

Valoarea de deviz 1 005 924,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42F K=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1 925,50 0	37,48 36,18	72 160,04 69 664,59
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1 176,00 0	9,20 8,10	10 815,08 9 525,60
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	150,000	8,06 7,29	1 209,37 1 093,50
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	404,600	3,89 3,78	1 573,09 1 529,39
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1 667,90 0	48,58 18,90	81 021,46 31 523,31
6	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	1 667,90 0	32,50 12,96	54 199,88 21 615,98
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	5 003,70 0	13,71 0,81	68 625,68 4 053,00
8	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	150,000	68,71 45,90	10 305,93 6 885,00

1	2	3	4	5	6	7
9	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	1 925,50 0	6,11 1,08	11 758,12 2 079,54
10	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Uniflex EPV 1 strat)	m2	1 925,50 0	72,71 12,96	140 008,88 24 954,48
11	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Uniflex EKP 2 strat)	m2	1 925,50 0	76,21 12,96	146 751,50 24 954,48
12	RpCI22A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	348,600	61,18 27,54	21 327,61 9 600,44
13	RpCI22C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m	348,600	107,65 34,02	37 526,79 11 859,37
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	75,000	186,97 8,10	14 022,75 607,50
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	56,000	167,71 9,45	9 391,87 529,20
16	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	348,600	10,94 6,48	3 813,24 2 258,93
17	RpCE26A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei simple d=50 mm	buc	40,000	91,06 60,75	3 642,55 2 430,00
18	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1	t	65,000	9,45 9,45	614,25 614,25

1	2	3	4	5	6	7
19	TrB05B1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m	t	65,000	19,17 19,17	1 246,05 1 246,05
20	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	85,000	12,15 12,15	1 032,75 1 032,75
21	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	85,000	77,40 0,00	6 579,00 0,00

Total Acoperis						697 625,89
Incluziv salariu						228 057,36

Cheltuieli directe	lei	697 625,89
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	51 312,91
Cheltuieli de transport	2,80 %	12 441,44
Cheltuieli de regie	7,10 %	54 058,00
Beneficiul	2,80 %	22 832,26
Total	100,00 +	838 270,50
TVA	20,00 %	167 654,10

Total deviz: **1 005 924,60**
Incluziv salariu **228 057,36**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)