

**Lucrari de reparatie interioara a
cabinetelor si holului in cadrul
LT Mihai Eminescu, str.
Varsovia 2, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de reparatie interioara

Valoarea de deviz 4 004 507,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Cabinet nr. 101 1.1.1. Demontari				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele	m2	30,000	40,42 38,18	1 212,72 1 145,40
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	30,000	19,48 18,26	584,52 547,80
3	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	6,000	93,58 84,66	561,48 507,96
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	23,300	20,75 20,75	483,48 483,48
5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	26,800	28,23 26,56	756,65 711,81
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de	m2	50,100	23,25 22,41	1 164,82 1 122,74

1	2	3	4	5	6	7
		tencuiala de baza				
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	6,700	23,25 22,41	155,78 150,15
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	30,000	23,25 22,41	697,50 672,30
9	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2	2,200	269,28 164,34	592,42 361,55
10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,900	13,28 13,28	25,23 25,23
11	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastră de mina, teava avind diametrul de 1"	buc	2,000	14,11 14,11	28,22 28,22
12	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	7,000	72,44 31,54	507,09 220,78
13	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	4,800	93,25 78,85	447,60 378,48
14	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	4,800	37,35 37,35	179,28 179,28
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,800	51,60 0,00	247,68 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 644,47
		Total Demontari Inclusiv salariu				7 644,47 6 535,18
		1.1.2. Pardosea				
16	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu	m2	30,000	7,94 1,66	238,17 49,80

1	2	3	4	5	6	7
		Película polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite				
17	CA02C01	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe șantier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm	m3	6,000	2 353,55 373,50	14 121,32 2 241,00
18	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	23,100	18,34 2,49	423,72 57,52
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin / se exclude ciment, nisip	m2	30,000	102,15 58,10	3 064,56 1 743,00
20	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adaugă sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale și utilaj pt grosimea 50 mm	m2	30,000	39,01 9,96	1 170,37 298,80
21	CG36A	Pardoseli din plăci laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn și curățarea, în încăperii mai mari de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protecție la umiditate / plinte PVC	m2	30,000	350,02 107,90	10 500,55 3 237,00
		<i>Total</i>	lei			29 518,69
		Total Pardosea Inclusiv salariu				29 518,69 7 627,12
		1.1.3. Pereti				
22	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	50,100	5,33 2,49	266,79 124,75
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereti și pereti despartitori,	m2	50,100	129,38 101,26	6 482,10 5 073,13

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,100	27,50 16,60	1 377,92 831,66
25	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2	50,100	127,75 99,60	6 400,48 4 989,96
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,100	53,18 45,65	2 664,35 2 287,07
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,100	5,33 2,49	266,79 124,75
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	50,100	65,66 45,65	3 289,44 2 287,06
		<i>Total</i>	lei			20 747,87
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 747,87 15 718,38
		1.1.4. Glafuri				
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,700	181,56 123,34	1 216,42 826,36
30	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	11,100	13,77 7,47	152,84 82,91
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,700	5,33 2,49	35,68 16,68
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	6,700	53,18 45,65	356,30 305,85

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,700	5,33 2,49	35,68 16,68
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	6,700	65,66 45,65	439,91 305,86
		<i>Total</i>	lei			2 236,83
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 236,83 1 554,34
		1.1.5. Tavan				
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	30,000	518,76 182,60	15 562,95 5 478,00
		<i>Total</i>	lei			15 562,95
		Total Tavan Inclusiv salariu				15 562,95 5 478,00
		1.1.6. Pervaz				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,200	5,33 2,49	11,72 5,48
37	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	2,200	347,23 136,95	763,90 301,29
		<i>Total</i>	lei			775,62
		Total Pervaz Inclusiv salariu				775,62 306,77
		1.1.7. Incalzire				
38	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	2,000	40,12 36,52	80,23 73,04
39	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc	2,000	35,90 14,94	71,80 29,88

1	2	3	4	5	6	7
40	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m	7,000	72,85 33,20	509,98 232,40
41		Clema PPR d.25	buc	14,000	0,60 0,00	8,40 0,00
42	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 14 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	2,000	2 623,52 207,50	5 247,04 415,00
43	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpurile de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	35,15 12,45	140,60 49,80
44		Kit montaj radiator	buc	2,000	67,00 0,00	134,00 0,00
45	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90° d.25 - acelasi producator ca si teava	buc	16,000	19,30 14,94	308,80 239,04
46	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc	4,000	57,11 17,43	228,44 69,72
47	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	2,000	350,35 19,09	700,70 38,18
48	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul	buc	2,000	350,35 19,09	700,70 38,18

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate				
		<i>Total</i>	lei			8 130,69
		Total Incalzire Inclusiv salariu				8 130,69 1 185,24
		1.1.8. Retele electrice				
49	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	13,500	16,60 16,60	224,10 224,10
50	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	13,500	31,69 24,90	427,86 336,15
51	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	9,000	12,45 12,45	112,05 112,05
52	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	9,000	14,37 12,45	129,30 112,05
		<i>Total</i>	lei			893,31
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				893,31 784,35
		<i>Total</i>	lei			85 510,43
		Total Cabinet nr. 101 Inclusiv salariu				85 510,43 39 189,38
		1.2. Cabinet nr. 111				
		1.2.1. Demontari				
53	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	11,000	19,48 18,26	214,32 200,86
54	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	2,200	93,58 84,66	205,87 186,25
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de	m2	33,800	23,25 22,41	785,85 757,46

1	2	3	4	5	6	7
		finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza				
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	3,300	23,25 22,41	76,72 73,95
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	11,000	23,25 22,41	255,75 246,51
58	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2	1,100	269,27 164,34	296,20 180,77
59	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	1,000	87,15 87,15	87,15 87,15
60	RpIC33B	Taierea manuala a tevi din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc	1,000	14,11 14,11	14,11 14,11
61	RpIC19B	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	3,500	72,44 31,54	253,54 110,39
62	RpAcA27A	Taierea, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de pina la 300 mm	buc	1,000	294,03 129,48	294,03 129,48
63	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m	3,500	69,72 69,72	244,02 244,02
64	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	2,350	93,15 78,85	218,90 185,29
65	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,350	37,35 37,35	87,77 87,77
66	TsI50B5	Transportarea pamintului cu	t	2,350	51,60	121,26

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			3 155,49
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 155,49 2 504,01
		1.2.2. Pardosea				
67	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	11,000	7,94 1,66	87,32 18,26
68	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm	m3	2,200	2 353,52 373,50	5 177,75 821,70
69	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	8,500	18,34 2,49	155,91 21,17
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	11,000	102,15 58,10	1 123,67 639,10
71	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm	m2	11,000	39,01 9,96	429,14 109,56
72	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protectie la umiditate / plinte PVC	m2	11,000	350,02 107,90	3 850,20 1 186,90
		<i>Total</i>	lei			10 823,99

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				10 823,99 2 796,69
		1.2.3. Pereti				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,800	5,32 2,49	179,98 84,16
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,800	129,38 101,26	4 373,16 3 422,59
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,800	27,50 16,60	929,61 561,08
76	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2	33,800	127,75 99,60	4 318,08 3 366,48
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,800	53,18 45,65	1 797,50 1 542,97
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,800	5,32 2,49	179,98 84,16
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	33,800	65,66 45,65	2 219,23 1 542,97
		<i>Total</i>	lei			13 997,54
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 997,54 10 604,41
		1.2.4. Glafuri				
80	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	3,300	181,56	599,14

1	2	3	4	5	6	7
		(tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane			123,34	407,02
81	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	5,550	13,77 7,47	76,42 41,46
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	5,33 2,49	17,58 8,22
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,300	53,18 45,65	175,51 150,65
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	5,33 2,49	17,58 8,22
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	3,300	65,65 45,65	216,66 150,64
		<i>Total</i>	lei			1 102,89
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 102,89 766,21
		1.2.5. Tavan				
86	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,000	518,76 182,60	5 706,41 2 008,60
		<i>Total</i>	lei			5 706,41
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 706,41 2 008,60
		1.2.6. Pervaz				
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,100	5,33 2,49	5,86 2,74
88	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	1,100	347,24 136,95	381,96 150,64
		<i>Total</i>	lei			387,82
		Total Pervaz Inclusiv salariu				387,82 153,38

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.7. Incalzire				
89	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	1,000	40,12 36,52	40,12 36,52
90	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc	1,000	35,90 14,94	35,90 14,94
91	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m	3,500	72,85 33,20	254,99 116,20
92		Clema PPR d.25	buc	7,000	0,60 0,00	4,20 0,00
93	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	1,000	1 893,79 166,00	1 893,79 166,00
94	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	35,15 12,45	70,30 24,90
95		Kit montaj radiator	buc	1,000	67,00 0,00	67,00 0,00
96	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc	6,000	19,30 14,94	115,80 89,64
97	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc	2,000	57,11 17,43	114,22 34,86

1	2	3	4	5	6	7
98	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,000	350,35 19,09	350,35 19,09
99	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,000	350,35 19,09	350,35 19,09
		<i>Total</i>	lei			3 297,02
		Total Incalzire Inclusiv salariu				3 297,02 521,24
		1.2.8. Alte lucrari				
100	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa trecere canalizare PP-Fonta cu inel si garnitura, D110x125	buc	2,000	50,54 23,24	101,09 46,48
101	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m	3,500	102,78 26,56	359,74 92,96
102	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Brida fixare cu diblu d.110	buc	4,000	92,12 43,16	368,48 172,64
		<i>Total</i>	lei			829,31
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				829,31 312,08
		1.2.9. Retele electrice				
103	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in	m	13,500	16,60 16,60	224,10 224,10

1	2	3	4	5	6	7
		pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp				
104	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	13,500	31,69 24,90	427,86 336,15
105	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	9,000	12,45 12,45	112,05 112,05
106	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	9,000	14,37 12,45	129,30 112,05
		<i>Total</i>	lei			893,31
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				893,31 784,35
		<i>Total</i>	lei			40 193,78
		Total Cabinet nr. 111 Inclusiv salariu				40 193,78 20 450,97
		1.3. Cabinet nr. 102				
		1.3.1. Demontari				
107	RpCO56A	Demontari: dulap	m2	3,450	34,86 34,86	120,26 120,26
108	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele	m2	48,200	40,42 38,18	1 948,44 1 840,28
109	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,200	19,48 18,26	939,14 880,14
110	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	9,640	93,58 84,66	902,11 816,12
111	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	34,000	20,75 20,75	705,50 705,50
112	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,800	28,23 26,56	1 123,68 1 057,09
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	73,800	23,25	1 715,85

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza			22,41	1 653,86
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	12,400	23,25 22,41	288,30 277,88
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	48,200	23,25 22,41	1 120,65 1 080,16
116	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2	2,800	269,28 164,34	753,98 460,15
117	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,200	13,28 13,28	69,06 69,06
118	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastră de mina, teava avind diametrul de 1"	buc	3,000	14,11 14,11	42,33 42,33
119	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	10,500	72,44 31,54	760,63 331,17
120	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	8,900	93,25 78,85	829,93 701,77
121	TrI1AA02 C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	8,900	37,35 37,35	332,42 332,42
122	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	8,900	51,60 0,00	459,24 0,00
		<i>Total</i>	lei			12 111,52
		Total Demontari Inclusiv salariu				12 111,52 10 368,19
		1.3.2. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
123	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	48,200	7,94 1,66	382,65 80,01
124	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm	m3	9,640	2 353,55 373,50	22 688,21 3 600,54
125	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	37,100	18,34 2,49	680,50 92,38
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	48,200	102,15 58,10	4 923,73 2 800,42
127	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm	m2	48,200	39,01 9,96	1 880,39 480,07
128	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protectie la umiditate / plinte PVC	m2	48,200	350,02 107,90	16 870,89 5 200,78
		<i>Total</i>	lei			47 426,37
		Total Pardosea Inclusiv salariu				47 426,37 12 254,20
		1.3.3. Pereti				
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,800	5,32 2,49	392,98 183,76
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	73,800	129,38	9 548,49

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			101,26	7 472,99
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	73,800	27,50 16,60	2 029,74 1 225,08
132	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2	73,800	127,75 99,60	9 428,25 7 350,48
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,800	53,18 45,65	3 924,73 3 368,97
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,800	5,32 2,49	392,98 183,76
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	73,800	65,66 45,65	4 845,53 3 368,97
		<i>Total</i>	lei			30 562,70
		Total Pereti Inclusiv salariu				30 562,70 23 154,01
		1.3.4. Glafuri				
136	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,400	181,56 123,34	2 251,30 1 529,39
137	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	22,550	13,77 7,47	310,51 168,45
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,400	5,32 2,49	66,03 30,88

1	2	3	4	5	6	7
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,400	53,18 45,65	659,43 566,06
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,400	5,32 2,49	66,03 30,88
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	12,400	65,66 45,65	814,16 566,06
		<i>Total</i>	lei			4 167,46
		Total Glafuri Inclusiv salariu				4 167,46 2 891,72
		1.3.5. Tavan				
142	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	48,200	518,76 182,60	25 004,47 8 801,32
		<i>Total</i>	lei			25 004,47
		Total Tavan Inclusiv salariu				25 004,47 8 801,32
		1.3.6. Pervaz				
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,800	5,33 2,49	14,91 6,97
144	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	2,800	347,24 136,95	972,27 383,46
		<i>Total</i>	lei			987,18
		Total Pervaz Inclusiv salariu				987,18 390,43
		1.3.7. Incalzire				
145	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	3,000	40,12 36,52	120,35 109,56
146	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	3,000	35,90 14,94	107,70 44,82

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"				
147	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m	10,500	72,86 33,20	764,98 348,60
148		Clema PPR d.25	buc	21,000	0,60 0,00	12,60 0,00
149	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 14 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	3,000	2 623,52 207,50	7 870,56 622,50
150	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	35,15 12,45	210,90 74,70
151		Kit montaj radiator	buc	3,000	67,00 0,00	201,00 0,00
152	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc	18,000	19,30 14,94	347,40 268,92
153	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc	6,000	57,11 17,43	342,66 104,58
154	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	3,000	350,35 19,09	1 051,05 57,27

1	2	3	4	5	6	7
155	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	3,000	350,35 19,09	1 051,05 57,27
		<i>Total</i>	lei			12 080,25
		Total Incalzire Inclusiv salariu				12 080,25 1 688,22
		1.3.8. Retele electrice				
156	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	13,500	16,60 16,60	224,10 224,10
157	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	13,500	31,69 24,90	427,86 336,15
158	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	9,000	12,45 12,45	112,05 112,05
159	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	9,000	14,37 12,45	129,30 112,05
		<i>Total</i>	lei			893,31
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				893,31 784,35
		<i>Total</i>	lei			133 233,26
		Total Cabinet nr. 102 Inclusiv salariu				133 233,26 60 332,44
		1.4. Cabinet nr. 112				
		1.4.1. Demontari				
160	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele	m2	54,000	40,42 38,18	2 182,90 2 061,72
161	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	54,000	19,48	1 052,14

1	2	3	4	5	6	7
					18,26	986,04
162	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	10,800	93,58 84,66	1 010,67 914,33
163	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	34,700	20,75 20,75	720,02 720,02
164	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	43,500	28,23 26,56	1 228,14 1 155,36
165	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	78,200	23,25 22,41	1 818,15 1 752,46
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	11,200	23,25 22,41	260,40 250,99
167	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	54,000	23,25 22,41	1 255,50 1 210,14
168	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2	3,300	269,28 164,34	888,62 542,32
169	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	3,000	87,15 87,15	261,45 261,45
170	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc	3,000	14,11 14,11	42,33 42,33
171	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	10,500	72,44 31,54	760,63 331,17
172	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	9,450	93,27 78,85	881,44 745,13

1	2	3	4	5	6	7
173	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	9,450	37,35 37,35	352,96 352,96
174	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	9,450	51,60 0,00	487,62 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 202,97
		Total Demontari Inclusiv salariu				13 202,97 11 326,42
		1.4.2. Pardosea				
175	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	54,000	7,94 1,66	428,71 89,64
176	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm	m3	10,800	2 353,56 373,50	25 418,46 4 033,80
177	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	41,600	18,34 2,49	763,04 103,58
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	54,000	102,15 58,10	5 516,21 3 137,40
179	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm	m2	54,000	39,01 9,96	2 106,67 537,84
180	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn	m2	54,000	350,02 107,90	18 900,99 5 826,60

1	2	3	4	5	6	7
		si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protectie la umiditate / plinte PVC				
		<i>Total</i>	lei			53 134,08
		Total Pardosea Inclusiv salariu				53 134,08 13 728,86
		1.4.3. Pereti				
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,200	5,33 2,49	416,42 194,72
182	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,200	129,38 101,26	10 117,76 7 918,53
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,200	27,50 16,60	2 150,75 1 298,12
184	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2	78,200	127,75 99,60	9 990,36 7 788,72
185	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	12,000	13,77 7,47	165,24 89,64
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,200	53,18 45,65	4 158,72 3 569,83
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,200	5,33 2,49	416,42 194,72
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau	m2	78,200	65,66 45,65	5 134,43 3 569,83

1	2	3	4	5	6	7
		analog				
		<i>Total</i>	lei			32 550,10
		Total Pereti Inclusiv salariu				32 550,10 24 624,11
		1.4.4. Glafuri				
189	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	11,200	181,56 123,34	2 033,43 1 381,39
190	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	22,400	13,77 7,47	308,45 167,33
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,200	5,33 2,49	59,64 27,89
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,200	53,18 45,65	595,63 511,28
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,200	5,33 2,49	59,64 27,89
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	11,200	65,66 45,65	735,36 511,28
		<i>Total</i>	lei			3 792,15
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 792,15 2 627,06
		1.4.5. Tavan				
195	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	54,000	518,76 182,60	28 013,31 9 860,40
		<i>Total</i>	lei			28 013,31
		Total Tavan Inclusiv salariu				28 013,31 9 860,40
		1.4.6. Pervaz				
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	5,33	17,58

1	2	3	4	5	6	7
					2,49	8,22
197	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	3,300	347,24 136,95	1 145,88 451,94
		<i>Total</i>	lei			1 163,46
		Total Pervaz Inclusiv salariu				1 163,46 460,16
		1.4.7. Incalzire				
198	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	3,000	40,12 36,52	120,35 109,56
199	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc	3,000	35,90 14,94	107,70 44,82
200	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m	10,500	72,86 33,20	764,98 348,60
201		Clema PPR d.25	buc	21,000	0,60 0,00	12,60 0,00
202	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 14 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	3,000	2 623,52 207,50	7 870,56 622,50
203	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	35,15 12,45	210,90 74,70
204		Kit montaj radiator	buc	3,000	67,00 0,00	201,00 0,00
205	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm /	buc	18,000	19,30 14,94	347,40 268,92

1	2	3	4	5	6	7
		Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava				
206	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc	6,000	57,11 17,43	342,66 104,58
207	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	3,000	350,35 19,09	1 051,05 57,27
208	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	3,000	350,35 19,09	1 051,05 57,27
		<i>Total</i>	lei			12 080,25
		Total Incalzire Inclusiv salariu				12 080,25 1 688,22
		1.4.8. Retele electrice				
209	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	13,500	16,60 16,60	224,10 224,10
210	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	13,500	31,69 24,90	427,86 336,15
211	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	9,000	12,45 12,45	112,05 112,05
212	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	9,000	14,37 12,45	129,30 112,05
		<i>Total</i>	lei			893,31

1	2	3	4	5	6	7
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				893,31 784,35
		<i>Total</i>	lei			144 829,63
		Total Cabinet nr. 112 Inclusiv salariu				144 829,63 65 099,58
		1.5. Cabinet nr. 110				
		1.5.1. Demontari				
213	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele	m2	52,800	40,42 38,18	2 134,39 2 015,90
214	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	52,800	19,48 18,26	1 028,75 964,12
215	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	10,600	93,58 84,66	991,95 897,40
216	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	44,400	20,75 20,75	921,30 921,30
217	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	77,600	23,25 22,41	1 804,20 1 739,02
218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	10,000	23,25 22,41	232,50 224,10
219	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	52,800	23,25 22,41	1 227,60 1 183,25
220	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / dulap incorporat	m2	23,800	34,86 34,86	829,66 829,66
221	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2	3,300	269,28 164,34	888,62 542,32
222	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	3,000	87,15 87,15	261,45 261,45

1	2	3	4	5	6	7
223	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc	3,000	14,11 14,11	42,33 42,33
224	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	10,500	72,44 31,54	760,63 331,17
225	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	9,700	93,25 78,85	904,53 764,85
226	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	9,700	37,35 37,35	362,30 362,30
227	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	9,700	51,60 0,00	500,52 0,00
		<i>Total</i>	lei			12 890,73
		Total Demontari Inclusiv salariu				12 890,73 11 079,17
		1.5.2. Pardosea				
228	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	52,800	7,94 1,66	419,18 87,65
229	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm	m3	10,600	2 353,55 373,50	24 947,64 3 959,10
230	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	40,700	18,34 2,49	746,50 101,34

1	2	3	4	5	6	7
231	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	52,800	102,15 58,10	5 393,62 3 067,68
232	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm	m2	52,800	39,01 9,96	2 059,86 525,89
233	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protectie la umiditate / plinte PVC	m2	52,800	350,02 107,90	18 480,96 5 697,12
		<i>Total</i>	lei			52 047,76
		Total Pardosea Inclusiv salariu				52 047,76 13 438,78
		1.5.3. Pereti				
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,600	5,33 2,49	413,22 193,22
235	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	77,600	129,38 101,26	10 040,13 7 857,78
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	77,600	27,50 16,60	2 134,25 1 288,16
237	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	77,600	127,75 99,60	9 913,71 7 728,96

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm				
238	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	13,900	13,77 7,47	191,41 103,84
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77,600	53,18 45,65	4 126,82 3 542,44
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,600	5,33 2,49	413,22 193,22
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	77,600	65,66 45,65	5 095,03 3 542,44
		<i>Total</i>	lei			32 327,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				32 327,79 24 450,06
		1.5.4. Glafuri				
242	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,000	181,56 123,34	1 815,56 1 233,38
243	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	16,650	13,77 7,47	229,28 124,38
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,000	5,32 2,49	53,25 24,90
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,000	53,18 45,65	531,81 456,50
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,000	5,32 2,49	53,25 24,90
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	10,000	65,66 45,65	656,58 456,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 339,73
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 339,73 2 320,56
		1.5.5. Tavan				
248	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	52,800	518,76 182,60	27 390,79 9 641,28
		<i>Total</i>	lei			27 390,79
		Total Tavan Inclusiv salariu				27 390,79 9 641,28
		1.5.6. Pervaz				
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	5,33 2,49	17,58 8,22
250	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	3,300	347,24 136,95	1 145,88 451,94
		<i>Total</i>	lei			1 163,46
		Total Pervaz Inclusiv salariu				1 163,46 460,16
		1.5.7. Incalzire				
251	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	3,000	40,12 36,52	120,35 109,56
252	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc	3,000	35,90 14,94	107,70 44,82
253	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m	10,500	72,86 33,20	764,98 348,60
254		Clema PPR d.25	buc	21,000	0,60	12,60

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
255	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 14 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	3,000	2 623,52 207,50	7 870,56 622,50
256	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	35,15 12,45	210,90 74,70
257		Kit montaj radiator	buc	3,000	67,00 0,00	201,00 0,00
258	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc	18,000	19,30 14,94	347,40 268,92
259	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc	6,000	57,11 17,43	342,66 104,58
260	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	3,000	350,35 19,09	1 051,05 57,27
261	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	3,000	350,35 19,09	1 051,05 57,27
		<i>Total</i>	lei			12 080,25
		Total Incalzire Inclusiv salariu				12 080,25 1 688,22
		1.5.8. Retele electrice				
262	RpEJ08C	Executarea santurilor cu	m	13,500	16,60	224,10

1	2	3	4	5	6	7
		adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp			16,60	224,10
263	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	13,500	31,69 24,90	427,86 336,15
264	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	9,000	12,45 12,45	112,05 112,05
265	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	9,000	14,37 12,45	129,30 112,05
		<i>Total</i>	lei			893,31
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				893,31 784,35
		<i>Total</i>	lei			142 133,82
		Total Cabinet nr. 110 Inclusiv salariu				142 133,82 63 862,58
		1.6. Hol principal				
		1.6.1. Demontari				
266	RpCO56A	Demontari: usi, vitralii	m2	49,500	34,86 34,86	1 725,56 1 725,56
267	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	265,100	78,10 76,36	20 704,31 20 243,04
268	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	154,500	20,75 20,75	3 205,88 3 205,88
269	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	320,400	23,25 22,41	7 449,30 7 180,16
270	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	134,200	23,25 22,41	3 120,15 3 007,42
271	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri,	m2	76,800	23,25	1 785,60

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi, coloane			22,41	1 721,09
272	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,500	23,25 22,41	290,62 280,12
273	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2	6,200	269,28 164,34	1 669,54 1 018,91
274	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastra de mina, teava avind diametrul de 1"	buc	14,000	14,11 14,11	197,54 197,54
275	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	42,000	72,44 31,54	3 042,53 1 324,68
276	RpAcA27A	Taierea, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de pina la 300 mm	buc	2,000	294,04 129,48	588,07 258,96
277	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m	8,000	69,72 69,72	557,76 557,76
278	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	59,800	93,25 78,85	5 576,35 4 715,23
279	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	59,800	37,35 37,35	2 233,53 2 233,53
280	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	59,800	51,60 0,00	3 085,68 0,00
		<i>Total</i>	lei			55 232,42
		Total Demontari Inclusiv salariu				55 232,42 47 669,88
		1.6.2. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
281	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	265,100	7,94 1,66	2 104,64 440,07
282	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	204,100	18,34 2,49	3 743,63 508,21
283	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	265,100	102,15 58,10	27 080,49 15 402,31
284	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=8 la materiale si utilaj pt grosimea 70 mm	m2	265,100	68,06 9,96	18 043,98 2 640,40
285	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	265,100	451,51 207,50	119 695,28 55 008,24
286	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	124,800	62,35 33,20	7 781,35 4 143,36
		<i>Total</i>	lei			178 449,37
		Total Pardosea Inclusiv salariu				178 449,37 78 142,59
		1.6.3. Pereti				
287		Profil de tip UA 98.8 de ancadrament a golului de usa	m	10,500	110,70 0,00	1 162,35 0,00
288	CD72F	Pereti despartitori plane din PGC gr.12,5 mm cu grosimea 155-255 mm pe carcasa metalica dubla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti cu izolatie dubla, cu	m2	2,700	924,03 367,94	2 494,89 993,44

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m / vata minerala gr.100 mm, 45 kg/m3				
289	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC hidrofug gr.12,5 mm cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	14,400	357,69 168,24	5 150,71 2 422,67
		<i>Total</i>	lei			8 807,95
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 807,95 3 416,11
		1.6.4. Finisare pereti				
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	134,200	5,33 2,49	714,62 334,16
291	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	134,200	173,16 141,10	23 237,48 18 935,62
292	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 pentru grosimea finala 4.0 cm	m2	134,200	74,26 43,16	9 966,22 5 792,07
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	320,400	5,33 2,49	1 706,13 797,80
294	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	320,400	129,38 101,26	41 454,38 32 443,70
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	320,400	27,50 16,60	8 812,04 5 318,64
296	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	320,400	127,75 99,60	40 932,38 31 911,84

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm				
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	320,400	53,18 45,65	17 039,06 14 626,26
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	320,400	5,33 2,49	1 706,13 797,80
299	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	320,400	540,00 166,00	173 016,00 53 186,40
		<i>Total</i>	lei			318 584,44
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				318 584,44 164 144,29
		1.6.5. Glafuri, grinzi, coloane				
300	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	76,800	181,56 123,34	13 943,50 9 472,36
301	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	188,900	13,77 7,47	2 601,16 1 411,09
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,800	5,33 2,49	408,96 191,23
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,800	53,18 45,65	4 084,27 3 505,92
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,800	5,33 2,49	408,96 191,23
305	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) /	m2	76,800	540,00 166,00	41 472,00 12 748,80

1	2	3	4	5	6	7
		Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul				
		<i>Total</i>	lei			62 918,85
		Total Glafuri, grinzi, coloane Inclusiv salariu				62 918,85 27 520,63
		1.6.6. Tavan				
306	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,500	518,76 182,60	6 484,56 2 282,50
		<i>Total</i>	lei			6 484,56
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 484,56 2 282,50
		1.6.7. Pervaz				
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,200	5,33 2,49	33,02 15,44
308	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	6,200	347,23 136,95	2 152,85 849,09
		<i>Total</i>	lei			2 185,87
		Total Pervaz Inclusiv salariu				2 185,87 864,53
		1.6.8. Incalzire				
309	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator bimetel	buc	4,000	14,94 14,94	59,76 59,76
310	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	14,000	40,12 36,52	561,64 511,28
311	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc	14,000	35,90 14,94	502,60 209,16
312	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de	m	52,000	72,85 33,20	3 788,46 1 726,40

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate				
313		Clema PPR d.25	buc	104,000	0,60 0,00	62,40 0,00
314	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente/ radiator demontat anterior	buc	3,000	196,79 166,00	590,37 498,00
315	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 17 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	10,000	3 132,62 207,50	31 326,20 2 075,00
316	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	26,000	35,15 12,45	913,90 323,70
317		Kit montaj radiator	buc	10,000	67,00 0,00	670,00 0,00
318	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teu PPR d.25 - acelasi producator ca si teava	buc	4,000	29,13 21,58	116,52 86,32
319	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc	65,000	19,30 14,94	1 254,50 971,10
320	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc	26,000	57,11 17,43	1 484,86 453,18
321	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur	buc	13,000	350,35 19,09	4 554,55 248,17

1	2	3	4	5	6	7
		drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate				
322	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	13,000	350,35 19,09	4 554,55 248,17
		<i>Total</i>	lei			50 440,31
		Total Incalzire Inclusiv salariu				50 440,31 7 410,24
		1.6.9. Tamplarii				
323	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa vitrata executata din profil de aluminiu cu bariera termica, din sistem cu rupere de punte termica. Grosimea peretelui exterior al profilului minim 1,5 mm, latime constructiva minima 65 mm, destinata utilizarii la exterior, inclusiv pentru spatii cu trafic intens. Umplutura cu geam termoizolant dublu tip (4-24-4 mm) cu sticla Low-E si gaz inert, coeficient de transfer termic global $U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Profilele rigidizate cu armaturi din aluminiu sau otel zincat, grosime min. 1,5 mm, pentru asigurarea stabilitatii si durabilitatii. Feronerie antiefractie: balamale reglabile, broasca de inchidere multipunct, maner din aluminiu si garnituri EPDM pentru etansare la aer si apa. Prag termic din aluminiu sau otel inoxidabil. / 1500x2800h - 2buc	m2	8,400	14 579,78 87,98	122 470,19 739,03
324	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorii	m2	3,500	2 146,87 385,95	7 514,03 1 350,84

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica de exterior, destinata uzului in spatii publice, termoizolata / 1450x2400h - 1buc				
325	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice,,pentru interior, vitrata cu sticla transparenta / 900x2100h - 4 buc	m2	7,560	1 677,72 78,85	12 683,57 596,11
		<i>Total</i>	lei			142 667,79
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				142 667,79 2 685,98
		1.6.10. Alte lucrari				
326	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa trecere canalizare PP-Fonta cu inel si garnitura, D110x125	buc	4,000	50,54 23,24	202,18 92,96
327	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m	8,000	102,78 26,56	822,27 212,48
328	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Brida fixare cu diblu d.110	buc	16,000	92,12 43,16	1 473,93 690,56

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 498,38
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				2 498,38 996,00
		1.6.11. Retele electrice				
329	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	37,500	16,60 16,60	622,50 622,50
330	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	37,500	31,69 24,90	1 188,47 933,75
331	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	26,000	12,45 12,45	323,70 323,70
332	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	26,000	14,37 12,45	373,51 323,70
		<i>Total</i>	lei			2 508,18
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				2 508,18 2 203,65
		<i>Total</i>	lei			830 778,12
		Total Hol principal Inclusiv salariu				830 778,12 337 336,40
		1.7. Hol aripa dreapta				
		1.7.1. Demontari				
333	RpCO56A	Demontari: usi, vitralii	m2	38,600	34,86 34,86	1 345,60 1 345,60
334	RpCO56B	Demontari: pereti din lemn, PGC, OSB	m2	14,300	78,02 78,02	1 115,68 1 115,68
335	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,200	133,28 132,80	2 692,30 2 682,56
336	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	271,400	78,10 76,36	21 196,34 20 724,10
337	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi,	m2	147,200	20,75 20,75	3 054,40 3 054,40

1	2	3	4	5	6	7
		etc.				
338	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	177,900	23,25 22,41	4 136,18 3 986,74
339	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	53,400	23,25 22,41	1 241,55 1 196,69
340	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri, grinzi, coloane	m2	82,100	23,25 22,41	1 908,82 1 839,86
341	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc	2,000	14,11 14,11	28,22 28,22
342	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	6,000	72,44 31,54	434,65 189,24
343	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	55,300	93,25 78,85	5 156,72 4 360,40
344	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	55,300	37,35 37,35	2 065,46 2 065,46
345	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	55,300	51,60 0,00	2 853,48 0,00
		<i>Total</i>	lei			47 229,40
		Total Demontari Inclusiv salariu				47 229,40 42 588,95
		1.7.2. Pardosea				
346	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat	m2	271,400	7,94 1,66	2 154,64 450,52

1	2	3	4	5	6	7
		cu suprapunerile nelipite				
347	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	209,000	18,34 2,49	3 833,48 520,41
348	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	271,400	102,15 58,10	27 724,06 15 768,34
349	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=8 la materiale si utilaj pt grosimea 70 mm	m2	271,400	68,06 9,96	18 472,79 2 703,14
350	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	271,400	451,51 207,50	122 539,82 56 315,50
351	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	55,000	62,35 33,20	3 429,28 1 826,00
		<i>Total</i>	lei			178 154,07
		Total Pardosea Inclusiv salariu				178 154,07 77 583,91
		1.7.3. Finisare pereti				
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,400	5,33 2,49	284,36 132,97
353	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	53,400	173,16 141,10	9 246,51 7 534,74
354	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de	m2	53,400	74,26 43,16	3 965,70 2 304,74

1	2	3	4	5	6	7
		grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 pentru grosimea finala 4.0 cm				
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	177,900	5,33 2,49	947,32 442,97
356	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	177,900	129,38 101,26	23 017,27 18 014,15
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	177,900	27,50 16,60	4 892,82 2 953,14
358	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2	177,900	127,75 99,60	22 727,44 17 718,84
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	177,900	53,18 45,65	9 460,82 8 121,13
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	177,900	5,33 2,49	947,32 442,97
361	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	177,900	540,00 166,00	96 066,00 29 531,40
		<i>Total</i>	lei			171 555,56
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				171 555,56 87 197,05
		1.7.4. Glafuri, grinzi, coloane				

1	2	3	4	5	6	7
362	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	82,100	181,56 123,34	14 905,74 10 126,05
363	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	180,500	13,77 7,47	2 485,49 1 348,34
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,100	5,32 2,49	437,18 204,43
365	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	82,100	53,18 45,65	4 366,13 3 747,87
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,100	5,32 2,49	437,18 204,43
367	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	82,100	540,00 166,00	44 333,99 13 628,59
		<i>Total</i>	lei			66 965,71
		Total Glafuri, grinzi, coloane Inclusiv salariu				66 965,71 29 259,71
		1.7.5. Pervaz				
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,200	5,33 2,49	107,57 50,30
369	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	20,200	347,23 136,95	7 014,10 2 766,39
		<i>Total</i>	lei			7 121,67
		Total Pervaz Inclusiv salariu				7 121,67 2 816,69
		1.7.6. Incalzire				
370	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator bimetel	buc	10,000	14,94 14,94	149,40 149,40

1	2	3	4	5	6	7
371	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" / Teava otel d.40x3	buc	6,000	58,05 30,71	348,31 184,26
372	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m	77,600	72,86 33,20	5 653,55 2 576,32
373		Clema PPR d.25	buc	155,000	0,60 0,00	93,00 0,00
374	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente/ radiator demontat anterior	buc	10,000	196,79 166,00	1 967,90 1 660,00
375	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe pardosea	buc	20,000	120,10 16,60	2 402,00 332,00
376	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc	30,000	19,30 14,94	579,00 448,20
377	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc	20,000	57,11 17,43	1 142,20 348,60
378	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	3,000	350,35 19,09	1 051,05 57,27
379	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet	buc	3,000	350,35 19,09	1 051,05 57,27

1	2	3	4	5	6	7
		retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate				
		<i>Total</i>	lei			14 437,46
		Total Incalzire Inclusiv salariu				14 437,46 5 813,32
		1.7.7. Tamplarii				
380	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa vitrata executata din profil de aluminiu cu bariera termica, din sistem cu rupere de punte termica. Grosimea peretelui exterior al profilului minim 1,5 mm, latime constructiva minima 65 mm, destinata utilizarii la exterior, inclusiv pentru spatii cu trafic intens. Umplutura cu geam termoizolant dublu tip (4-24-4 mm) cu sticla Low-E si gaz inert, coeficient de transfer termic global $U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Profilele rigidizate cu armaturi din aluminiu sau otel zincat, grosime min. 1,5 mm, pentru asigurarea stabilitatii si durabilitatii. Feronerie antiefractie: balamale reglabile, broasca de inchidere multipunct, maner din aluminiu si garnituri EPDM pentru etansare la aer si apa. Prag termic din aluminiu sau otel inoxidabil. / 1850x2800h - 2buc	m2	10,400	14 579,78 87,98	151 629,76 914,99
381	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraliu din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior / 3100x2800h - 1buc	m2	8,700	1 438,97 62,25	12 519,08 541,57

1	2	3	4	5	6	7
382	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice,.pentru interior, vitrata cu sticla transparenta / 750x2100h - 1 buc	m2	1,600	1 677,72 78,85	2 684,35 126,16
383	CK33B	Miner pentru usa existenta de exterior (PVC)	buc	1,000	215,56 79,68	215,56 79,68
		<i>Total</i>	lei			167 048,75
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				167 048,75 1 662,40
		1.7.8. Retele electrice				
384	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	40,800	16,60 16,60	677,28 677,28
385	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	40,800	31,69 24,90	1 293,08 1 015,92
386	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	27,000	12,45 12,45	336,15 336,15
387	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	27,000	14,37 12,45	387,88 336,15
		<i>Total</i>	lei			2 694,39
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				2 694,39 2 365,50
		<i>Total</i>	lei			655 207,01
		Total Hol aripa dreapta Inclusiv salariu				655 207,01 249 287,53

1	2	3	4	5	6	7
		1.8. Hol intermediar				
		1.8.1. Demontari				
388	RpCO56A	Demontari: usi	m2	17,230	34,86 34,86	600,64 600,64
389	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	66,700	78,10 76,36	5 209,28 5 093,22
390	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	65,100	20,75 20,75	1 350,83 1 350,83
391	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	145,800	23,25 22,41	3 389,85 3 267,38
392	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	43,700	23,25 22,41	1 016,02 979,31
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri, coloane	m2	19,800	23,25 22,41	460,35 443,72
394	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	16,100	93,25 78,85	1 501,32 1 269,48
395	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	16,100	37,35 37,35	601,34 601,34
396	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	16,100	51,60 0,00	830,76 0,00
		<i>Total</i>	lei			14 960,39
		Total Demontari Inclusiv salariu				14 960,39 13 605,92
		1.8.2. Pardosea				
397	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu	m2	66,700	7,94	529,53

1	2	3	4	5	6	7
		Pelucula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite			1,66	110,72
398	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	51,360	18,34 2,49	942,02 127,88
399	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	66,700	102,15 58,10	6 813,54 3 875,27
400	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=8 la materiale si utilaj pt grosimea 70 mm	m2	66,700	68,06 9,96	4 539,92 664,33
401	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	66,700	451,51 207,50	30 115,70 13 840,24
402	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	50,100	62,35 33,20	3 123,75 1 663,32
		<i>Total</i>	lei			46 064,46
		Total Pardosea Inclusiv salariu				46 064,46 20 281,76
		1.8.3. Pereti				
403		Profil de tip UA 98.8 de ancadrament a golului de usa	m	11,600	110,70 0,00	1 284,12 0,00
404	CD72F	Pereti despartitori plane din PGC gr.12,5 mm cu grosimea 155-255 mm pe carcasa metalica dubla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti cu izolatie dubla, cu inaltimea pina la 4 m / vata minerala gr.100 mm, 45 kg/m3	m2	3,120	924,04 367,94	2 882,99 1 147,97

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 167,11
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 167,11 1 147,97
		1.8.4. Finisare pereti				
405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,700	5,32 2,49	232,70 108,81
406	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	43,700	173,16 141,10	7 566,89 6 166,07
407	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 pentru grosimea finala 4.0 cm	m2	43,700	74,26 43,16	3 245,33 1 886,09
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145,800	5,32 2,49	776,38 363,04
409	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	145,800	129,38 101,26	18 864,08 14 763,71
410	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	145,800	27,50 16,60	4 009,97 2 420,28
411	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2	145,800	127,75 99,60	18 626,53 14 521,68
412	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	145,800	53,18 45,65	7 753,72 6 655,77

1	2	3	4	5	6	7
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145,800	5,32 2,49	776,38 363,04
414	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	145,800	540,00 166,00	78 732,00 24 202,80
		<i>Total</i>	lei			140 583,98
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				140 583,98 71 451,29
		1.8.5. Glafuri, coloane				
415	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	19,800	181,56 123,34	3 594,81 2 442,09
416	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m	55,450	13,77 7,47	763,55 414,21
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,800	5,32 2,49	105,43 49,30
418	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,800	53,18 45,65	1 052,97 903,87
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,800	5,32 2,49	105,43 49,30
420	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	19,800	540,00 166,00	10 692,00 3 286,80
		<i>Total</i>	lei			16 314,19
		Total Glafuri, coloane Inclusiv salariu				16 314,19 7 145,57

1	2	3	4	5	6	7
		1.8.6. Tamplarii				
421	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice,,pentru interior, vitrata cu sticla transparenta / 850x2100h - 4buc; 900x2100h - 4buc	m2	14,700	1 677,72 78,85	24 662,47 1 159,09
		<i>Total</i>	lei			24 662,47
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				24 662,47 1 159,09
		1.8.7. Retele electrice				
422	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	14,200	16,60 16,60	235,72 235,72
423	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	14,200	31,69 24,90	450,03 353,58
424	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	9,000	12,45 12,45	112,05 112,05
425	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	9,000	14,37 12,45	129,30 112,05
		<i>Total</i>	lei			927,10
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				927,10 813,40
		<i>Total</i>	lei			247 679,70
		Total Hol intermediar Inclusiv salariu				247 679,70 115 605,00
		1.9. Casa scarii 1				

1	2	3	4	5	6	7
		1.9.1. Demontari				
426	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	72,100	23,25 22,41	1 676,32 1 615,76
427	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	20,700	23,25 22,41	481,28 463,89
428	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / Disc diamantat / se exclude automacara, k=0,35 la manopera	m	56,000	117,04 43,58	6 554,05 2 440,20
429	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	2,000	93,25 78,85	186,50 157,70
430	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,000	37,35 37,35	74,70 74,70
431	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,000	51,60 0,00	103,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			9 076,05
		Total Demontari Inclusiv salariu				9 076,05 4 752,25
		1.9.2. Scari, podeste				
432	RCsB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentilor sau a stratului de beton superficial	m2	20,600	110,93 110,39	2 285,15 2 274,03
433	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,600	5,32 2,49	109,69 51,29
434	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	11,600	451,51 207,50	5 237,51 2 407,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul				
435	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm	m2	9,000	577,99 319,96	5 201,91 2 879,68
436	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	23,200	62,35 33,20	1 446,52 770,24
		<i>Total</i>	lei			14 280,78
		Total Scari, podeste Inclusiv salariu				14 280,78 8 382,24
		1.9.3. Finisare pereti, glafuri, partea laterala a scarii				
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,100	5,32 2,49	383,93 179,53
438	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,100	129,38 101,26	9 328,53 7 300,85
439	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	72,100	27,50 16,60	1 982,99 1 196,86
440	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2	72,100	127,75 99,60	9 211,06 7 181,16
441	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,100	53,18 45,65	3 834,32 3 291,37
442	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,100	5,32 2,49	383,93 179,53

1	2	3	4	5	6	7
443	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	72,100	65,66 45,65	4 733,91 3 291,36
		<i>Total</i>	lei			29 858,67
		Total Finisare pereti, glafuri, partea laterala a scarii Inclusiv salariu				29 858,67 22 620,66
		1.9.4. Tavan, partea inferioara a scarii				
444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,700	5,32 2,49	110,22 51,54
445	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,700	155,27 126,99	3 214,09 2 628,69
446	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,700	53,18 45,65	1 100,83 944,95
447	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,700	5,32 2,49	110,22 51,54
448	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	20,700	65,66 45,65	1 359,12 944,96
		<i>Total</i>	lei			5 894,48
		Total Tavan, partea inferioara a scarii Inclusiv salariu				5 894,48 4 621,68
		1.9.5. Balustrade				
449	RpCL08A	Demontarea ingrijita (pentru remontare ulterioara) a balustradei existente, montata pe parapet de beton sau in zid de caramida / doar manopera	m	7,500	89,64 89,64	672,30 672,30

1	2	3	4	5	6	7
450	CH06A	Montare balustrada demontata anterior	m	7,500	81,72 74,70	612,87 560,25
		<i>Total</i>	lei			1 285,17
		Total Balustrade Inclusiv salariu				1 285,17 1 232,55
		1.9.6. Retele electrice				
451	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	12,45 12,45	37,35 37,35
452	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	14,37 12,45	43,10 37,35
		<i>Total</i>	lei			80,45
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				80,45 74,70
		<i>Total</i>	lei			60 475,60
		Total Casa scarii 1 Inclusiv salariu				60 475,60 41 684,08
		1.10. Casa scarii 2				
		1.10.1. Demontari				
453	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	144,200	23,25 22,41	3 352,65 3 231,52
454	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2	41,400	23,25 22,41	962,55 927,77
455	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / Disc diamantat / se exclude automacara, k=0,35 la manopera	m	112,000	117,04 43,58	13 108,11 4 880,40
456	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m	t	4,000	93,25	373,00

1	2	3	4	5	6	7
		distanța cu încărcătură 100 - 120 kg, inclusiv așezarea dulapilor de circulație și curățarea drumului roabei cu încărcarea și descărcarea prin așezare			78,85	315,40
457	TrI1AA02 C3	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3	t	4,000	37,35 37,35	149,40 149,40
458	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km	t	4,000	51,60 0,00	206,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			18 152,11
		Total Demontări Inclusiv salariu				18 152,11 9 504,49
		1.10.2. Scări, podeste				
459	RCsB09A	Înlăturarea, prin cioplire, a proeminențelor sau a stratului de beton superficial	m2	41,200	110,93 110,39	4 570,32 4 548,07
460	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	41,200	5,32 2,49	219,39 102,59
461	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanată antiderapantă gr.10 mm - materialul se coordonează cu beneficiarul	m2	23,200	451,51 207,50	10 475,03 4 814,00
462	CI24A	Placarea treptelor cu plăci de gresie portelanată antiderapantă gr.10 mm	m2	18,000	577,99 319,96	10 403,82 5 759,37
463	CI14B	Elemente liniare din plăci din gresie portelanată aplicate cu adeziv h=100 mm	m	46,400	62,35 33,20	2 893,07 1 540,48
		<i>Total</i>	lei			28 561,63
		Total Scări, podeste Inclusiv salariu				28 561,63 16 764,51
		1.10.3. Finisare pereți, glafuri, partea laterală a scării				
464	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare	m2	144,200	5,33	767,87

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			2,49	359,06
465	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	144,200	129,38 101,26	18 657,05 14 601,69
466	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	144,200	27,50 16,60	3 965,97 2 393,72
467	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2	144,200	127,75 99,60	18 422,12 14 362,32
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	144,200	53,18 45,65	7 668,65 6 582,73
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	144,200	5,33 2,49	767,87 359,06
470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	144,200	65,66 45,65	9 467,82 6 582,73
		<i>Total</i>	lei			59 717,35
		Total Finisare pereti, glafuri, partea laterala a scarii Inclusiv salariu				59 717,35 45 241,31
		1.10.4. Tavan, partea inferioara a scarii				
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,400	5,33 2,49	220,46 103,09
472	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	41,400	155,27 126,99	6 428,22 5 257,39

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
473	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,400	53,18 45,65	2 201,68 1 889,91
474	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,400	5,33 2,49	220,46 103,09
475	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2	41,400	65,66 45,65	2 718,22 1 889,91
		<i>Total</i>	lei			11 789,04
		Total Tavan, partea inferioara a scarii Inclusiv salariu				11 789,04 9 243,39
		1.10.5. Balustrade				
476	RpCL08A	Demontarea ingrijita (pentru remontare ulterioara) a balustradei existente, montata pe parapet de beton sau in zid de caramida / doar manopera	m	25,800	89,64 89,64	2 312,71 2 312,71
477	CH06A	Montare balustrada demontata anterior	m	25,800	81,72 74,70	2 108,29 1 927,26
		<i>Total</i>	lei			4 421,00
		Total Balustrade Inclusiv salariu				4 421,00 4 239,97
		1.10.6. Retele electrice				
478	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	12,45 12,45	37,35 37,35
479	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	14,37 12,45	43,10 37,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			80,45
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				80,45 74,70
		<i>Total</i>	lei			122 721,58
		Total Casa scarii 2 Inclusiv salariu				122 721,58 85 068,37
		<i>Total</i>	lei			2 462 762,93
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			258 699,92
		<i>Transportul materialelor</i>	5 %			67 569,34
		<i>Cheltuieli directe</i>				2 789 032,19
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			278 903,22
		<i>Total cu CR</i>				3 067 935,41
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			122 717,42
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 190 652,83 1 077 916,33
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Cabinet nr. 101				
480	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	18,26 18,26	36,52 36,52
481	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	4,000	4,98 4,98	19,92 19,92
482	08-03-594- 10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,060	24 706,17 22 493,00	1 482,37 1 349,58
483		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	6,000	430,00 0,00	2 580,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
484	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 952,00 2 722,50	59,04 54,45
485		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	2,000	43,30 0,00	86,60 0,00
486	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	3 574,67 3 162,33	214,48 189,74
487		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	6,000	43,50 0,00	261,00 0,00
488		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	7,000	2,70 0,00	18,90 0,00
489	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,010	2 452,00 2 052,00	24,52 20,52
490		Cutie de distributie IP20	buc	1,000	11,90 0,00	11,90 0,00
491	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,640	663,69 559,42	424,76 358,03
492		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	64,000	10,80 0,00	691,20 0,00
493	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,480	811,04 652,38	389,30 313,14
494		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	48,000	16,40 0,00	787,20 0,00
495	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	1,000	1 281,67 987,70	1 281,67 987,70
496		Teava din PVC d.20 mm	m	100,000	3,70 0,00	370,00 0,00
497	VC37A	Demontarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / doar manopera	buc	1,000	290,50 290,50	290,50 290,50
498	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / doar instalator, perforator, masina de	buc	1,000	294,80 290,50	294,80 290,50

1	2	3	4	5	6	7
		gaurit / montare corp interior demontat anterior				
		<i>Total</i>	lei			9 324,68
		Total Cabinet nr. 101 Inclusiv salariu				9 324,68 3 910,60
		2.2. Cabinet nr. 111				
499	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	18,26 18,26	36,52 36,52
500	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	1,000	4,98 4,98	4,98 4,98
501	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,040	24 705,75 22 493,00	988,23 899,72
502		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	4,000	430,00 0,00	1 720,00 0,00
503	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 936,00 2 722,00	29,36 27,22
504		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000	43,30 0,00	43,30 0,00
505	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	3 576,80 3 162,40	178,84 158,12
506		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	5,000	43,50 0,00	217,50 0,00
507		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	6,000	2,70 0,00	16,20 0,00
508	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,010	2 452,00 2 052,00	24,52 20,52
509		Cutie de distributie IP20	buc	1,000	11,90 0,00	11,90 0,00
510	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune	100 m	0,400	663,70	265,48

1	2	3	4	5	6	7
		sumara pina la 6 mm2			559,42	223,77
511		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	40,000	10,80 0,00	432,00 0,00
512	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,400	811,05 652,37	324,42 260,95
513		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	40,000	16,40 0,00	656,00 0,00
514	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	0,432	1 281,34 987,71	553,54 426,69
515		Teava din PVC d.20 mm	m	43,200	3,70 0,00	159,84 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 662,63
		Total Cabinet nr. 111 Inclusiv salariu				5 662,63 2 058,49
		2.3. Cabinet nr. 102				
516	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	18,26 18,26	109,56 109,56
517	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	2,000	4,98 4,98	9,96 9,96
518	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,120	24 706,25 22 493,00	2 964,75 2 699,16
519		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	12,000	430,00 0,00	5 160,00 0,00
520	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 936,00 2 722,00	29,36 27,22
521		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000	43,30 0,00	43,30 0,00
522	08-03-591-	Priza de fisa tip neingropat, la	100	0,050	3 576,80	178,84

1	2	3	4	5	6	7
	9	instalatie inchisa	buc		3 162,40	158,12
523		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	5,000	43,50 0,00	217,50 0,00
524		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	6,000	2,70 0,00	16,20 0,00
525	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,010	2 452,00 2 052,00	24,52 20,52
526		Cutie de distributie IP20	buc	1,000	11,90 0,00	11,90 0,00
527	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,040	663,68 559,42	690,23 581,80
528		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	104,000	10,80 0,00	1 123,20 0,00
529	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,400	811,05 652,37	324,42 260,95
530		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	40,000	16,40 0,00	656,00 0,00
531	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	1,300	1 281,19 987,70	1 665,55 1 284,01
532		Teava din PVC d.20 mm	m	130,000	3,70 0,00	481,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 706,29
		Total Cabinet nr. 102 Inclusiv salariu				13 706,29 5 151,30
		2.4. Cabinet nr. 112				
533	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	12,000	18,26 18,26	219,12 219,12
534	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	2,000	4,98 4,98	9,96 9,96
535	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de	100 buc	0,120	24 706,25 22 493,00	2 964,75 2 699,16

1	2	3	4	5	6	7
		iluminat, 2				
536		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	12,000	430,00 0,00	5 160,00 0,00
537	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 936,00 2 722,00	29,36 27,22
538		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000	43,30 0,00	43,30 0,00
539	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	3 576,80 3 162,40	178,84 158,12
540		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	5,000	43,50 0,00	217,50 0,00
541		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	6,000	2,70 0,00	16,20 0,00
542	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,010	2 452,00 2 052,00	24,52 20,52
543		Cutie de distributie IP20	buc	1,000	11,90 0,00	11,90 0,00
544	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,040	663,68 559,42	690,23 581,80
545		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	104,000	10,80 0,00	1 123,20 0,00
546	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,400	811,05 652,37	324,42 260,95
547		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	40,000	16,40 0,00	656,00 0,00
548	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	1,300	1 281,19 987,70	1 665,55 1 284,01
549		Teava din PVC d.20 mm	m	130,000	3,70 0,00	481,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			13 815,85
		Total Cabinet nr. 112 Inclusiv salariu				13 815,85 5 260,86
		2.5. Cabinet nr. 110				
550	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,000	18,26 18,26	182,60 182,60
551	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	2,000	4,98 4,98	9,96 9,96
552	08-03-594- 10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,100	24 706,00 22 493,00	2 470,60 2 249,30
553		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	10,000	430,00 0,00	4 300,00 0,00
554	08-03-591- 5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 936,00 2 722,00	29,36 27,22
555		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000	43,30 0,00	43,30 0,00
556	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	3 576,80 3 162,40	178,84 158,12
557		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	5,000	43,50 0,00	217,50 0,00
558		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	6,000	2,70 0,00	16,20 0,00
559	10-06-037- 12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,010	2 452,00 2 052,00	24,52 20,52
560		Cutie de distributie IP20	buc	1,000	11,90 0,00	11,90 0,00
561	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,880	663,68 559,42	584,04 492,29
562		Cablu de alimentare VVGng(A)	m	88,000	10,80	950,40

1	2	3	4	5	6	7
		LS 3x1.5 mm2			0,00	0,00
563	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,400	811,05 652,37	324,42 260,95
564		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	40,000	16,40 0,00	656,00 0,00
565	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	1,150	1 281,40 987,70	1 473,61 1 135,86
566		Teava din PVC d.20 mm	m	115,000	3,70 0,00	425,50 0,00
567	VC37A	Demontarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / doar manopera	buc	1,000	290,50 290,50	290,50 290,50
568	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / doar instalator, perforator, masina de gaurit / montare corp interior demontat anterior	buc	1,000	294,80 290,50	294,80 290,50
		<i>Total</i>	lei			12 484,05
		Total Cabinet nr. 110 Inclusiv salariu				12 484,05 5 117,82
		2.6. Hol principal				
569	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	18,26 18,26	18,26 18,26
570	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	17,000	4,98 4,98	84,66 84,66
571	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	488,04 488,04	488,04 488,04
572	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	12,000	4,98 4,98	59,76 59,76
573	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe	buc	1,000	258,48	258,48

1	2	3	4	5	6	7
		stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp			201,69	201,69
574	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	248,98 192,56	248,98 192,56
575	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	25,000	165,33 129,48	4 133,37 3 237,00
576	RpEP22A	Revizia PA	buc	1,000	24,90 24,90	24,90 24,90
577	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc	26,000	91,30 91,30	2 373,80 2 373,80
578	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,030	24 701,00 22 493,00	741,03 674,79
579		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	3,000	430,00 0,00	1 290,00 0,00
580	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080	2 898,50 2 672,62	231,88 213,81
581		Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	8,000	37,50 0,00	300,00 0,00
582	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	2 946,83 2 722,33	176,81 163,34
583		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	6,000	43,30 0,00	259,80 0,00
584	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	3 576,80 3 162,40	178,84 158,12
585		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	5,000	43,50 0,00	217,50 0,00
586		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	19,000	2,70 0,00	51,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
587	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,040	2 451,75 2 051,75	98,07 82,07
588		Cutie de distributie IP20	buc	4,000	11,90 0,00	47,60 0,00
589	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,360	663,68 559,42	902,60 760,81
590		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	136,000	10,80 0,00	1 468,80 0,00
591	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,400	811,05 652,37	324,42 260,95
592		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	40,000	16,40 0,00	656,00 0,00
593	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	1,580	1 281,44 987,70	2 024,67 1 560,57
594		Teava din PVC d.20 mm	m	158,000	3,70 0,00	584,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			17 244,17
		Total Hol principal Inclusiv salariu				17 244,17 10 555,13
		2.7. Hol aripa dreapta				
595	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	18,000	4,98 4,98	89,64 89,64
596	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	488,04 488,04	488,04 488,04
597	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	12,000	4,98 4,98	59,76 59,76
598	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp	buc	1,000	258,48 201,69	258,48 201,69
599	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	1,000	248,98 192,56	248,98 192,56

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, curent pina la 100				
600	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	30,000	165,34 129,48	4 960,05 3 884,40
601	RpEP22A	Revizia PA	buc	1,000	24,90 24,90	24,90 24,90
602	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc	30,000	91,30 91,30	2 739,00 2 739,00
603	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	2 897,17 2 672,67	173,83 160,36
604		Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	6,000	37,50 0,00	225,00 0,00
605	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,070	2 945,43 2 722,43	206,18 190,57
606		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	7,000	43,30 0,00	303,10 0,00
607	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	3 574,67 3 162,33	214,48 189,74
608		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	6,000	43,50 0,00	261,00 0,00
609		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	13,000	2,70 0,00	35,10 0,00
610	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,060	2 451,83 2 051,83	147,11 123,11
611		Cutie de distributie IP20	buc	6,000	11,90 0,00	71,40 0,00
612	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,040	663,68 559,42	690,23 581,80
613		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	104,000	10,80 0,00	1 123,20 0,00
614	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,480	811,04 652,38	389,30 313,14
615		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	48,000	16,40 0,00	787,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
616	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	1,370	1 282,02 987,70	1 756,37 1 353,15
617		Teava din PVC d.20 mm	m	137,000	3,70 0,00	506,90 0,00
		<i>Total</i>	lei			15 759,25
		Total Hol aripa dreapta Inclusiv salariu				15 759,25 10 591,86
		2.8. Hol intermediar				
618	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	6,000	4,98 4,98	29,88 29,88
619	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	2 894,50 2 672,50	115,78 106,90
620		Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	4,000	37,50 0,00	150,00 0,00
621	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 936,00 2 722,00	29,36 27,22
622		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000	43,30 0,00	43,30 0,00
623	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 564,00 3 162,00	35,64 31,62
624		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,000	43,50 0,00	43,50 0,00
625		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	6,000	2,70 0,00	16,20 0,00
626	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,010	2 452,00 2 052,00	24,52 20,52
627		Cutie de distributie IP20	buc	1,000	11,90 0,00	11,90 0,00
628	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,400	663,70 559,42	265,48 223,77
629		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	40,000	10,80 0,00	432,00 0,00
630	08-02-412-	Introducerea conductorilor in tevi	100 m	0,080	811,00	64,88

1	2	3	4	5	6	7
	3	si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2			652,37	52,19
631		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	8,000	16,40 0,00	131,20 0,00
632	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	0,430	1 281,51 987,70	551,05 424,71
633		Teava din PVC d.20 mm	m	43,000	3,70 0,00	159,10 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 103,79
		Total Hol intermediar Inclusiv salariu				2 103,79 916,81
		2.9. Casa scarii 1				
634	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000	18,26 18,26	54,78 54,78
635	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	3,000	4,98 4,98	14,94 14,94
636	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	8 739,00 7 329,00	262,17 219,87
637		Corp de iluminat pentru luminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe perete, modul LED 32W, flux luminos 3600 Lm, 4000K	buc	3,000	98,00 0,00	294,00 0,00
638	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	2 897,33 2 672,67	86,92 80,18
639		Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	3,000	37,50 0,00	112,50 0,00
640		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	3,000	2,70 0,00	8,10 0,00
641	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,450	663,69 559,42	298,66 251,74
642		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	45,000	10,80	486,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
643	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,450	1 903,67 1 352,07	856,65 608,43
644		Cablu canal 25x16 mm	m	45,000	6,00 0,00	270,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 744,72
		Total Casa scarii 1 Inclusiv salariu				2 744,72 1 229,94
		2.10. Casa scarii 2				
645	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	18,26 18,26	54,78 54,78
646	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	3,000	4,98 4,98	14,94 14,94
647	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	8 739,00 7 329,00	262,17 219,87
648		Corp de iluminat pentru luminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe perete, modul LED 32W, flux luminos 3600 Lm, 4000K	buc	3,000	98,00 0,00	294,00 0,00
649	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	2 897,33 2 672,67	86,92 80,18
650		Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	3,000	37,50 0,00	112,50 0,00
651		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	3,000	2,70 0,00	8,10 0,00
652	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,450	663,69 559,42	298,66 251,74
653		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	45,000	10,80 0,00	486,00 0,00
654	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,450	1 903,67 1 352,07	856,65 608,43
655		Cablu canal 25x16 mm	m	45,000	6,00 0,00	270,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 744,72
		Total Casa scarii 2 Inclusiv salariu				2 744,72 1 229,94
		<i>Total</i>	lei			95 590,15
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			11 045,46
		<i>Transportul materialelor</i>	5 %			2 449,32
		<i>Cheltuieli directe</i>				109 084,93
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			27 613,65
		<i>Total cu CR</i>				136 698,58
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			5 467,94
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				142 166,52 46 022,75
		3. Utilaj				
		3.1. Hol principal				
656		Panou pentru automate interior IIPB-54 IP31 (540x440x120)	buc	1,000	545,00 0,00	545,00 0,00
657		Intreruptor de sarcina BH-32 3P 40 A	buc	1,000	71,70 0,00	71,70 0,00
658		Intrerupator automat 16A/1P/4.5kA	buc	9,000	24,60 0,00	221,40 0,00
659		Intrerupator automat 10A/1P/4.5kA	buc	10,000	24,60 0,00	246,00 0,00
660		Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc	6,000	193,00 0,00	1 158,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 242,10
		Total Hol principal Inclusiv salariu				2 242,10
		3.2. Hol aripa dreapta				
661		Panou pentru automate interior IIPB-54 IP31 (540x440x120)	buc	1,000	545,00 0,00	545,00 0,00
662		Intreruptor de sarcina BH-32 3P 40 A	buc	1,000	71,70 0,00	71,70 0,00
663		Intrerupator automat	buc	14,000	24,60	344,40

1	2	3	4	5	6	7
		16A/1P/4.5kA			0,00	0,00
664		Intrerupator automat 10A/1P/4.5kA	buc	12,000	24,60 0,00	295,20 0,00
665		Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc	4,000	193,00 0,00	772,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 028,30
		Total Hol aripa dreapta Inclusiv salariu				2 028,30
		<i>Total</i>	lei			4 270,40
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 270,40

		Total	lei	3 337 089,75
		TVA	20 %	667 417,95
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 004 507,70 1 123 939,08

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie interioara a
cabinetelor si holului in cadrul
LT Mihai Eminescu, str.
Varsovia 2, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

Lucrari de reparatie interioara

Valoarea de deviz 4 004 507,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	448,1704	83,00	37 198,19
2.	7122050013400	Zidar	h-om	889,0620	83,00	73 792,14
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	656,2350	83,00	54 467,51
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 983,8510	83,00	247 659,64
5.	7123010010200	Betonist	h-om	303,8280	83,00	25 217,72
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,3865	83,00	1 277,08
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9450	83,00	78,44
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	48,2720	83,00	4 006,57
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	106,0100	83,00	8 798,83
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 994,9400	83,00	165 580,01
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	566,9820	83,00	47 059,51
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,9840	83,00	1 326,67
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	25,4200	83,00	2 109,86
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	226,9400	83,00	18 836,02
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	61,4060	83,00	5 096,70
16.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,0000	83,00	1 162,00
17.	7137010011510	Electromontor	h-om	0,6000	83,00	49,80
18.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	123,7200	83,00	10 268,76
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	446,9890	83,00	37 100,10
20.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	40,0248	83,00	3 322,06
21.	7212030022700	Sudor	h-om	18,3050	83,00	1 519,32
22.	7212030022750	Sudor electric	h-om	4,6800	83,00	388,44
23.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	83,00	75,53
24.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	57,3210	83,00	4 757,64
25.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	26,6400	83,00	2 211,12
26.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	29,9700	83,00	2 487,51
27.	7422010060100	Timplar	h-om	2 091,9038	83,00	173 628,02
28.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	77,5800	83,00	6 439,16
29.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 428,3233	83,00	118 550,80
30.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	245,6868	83,00	20 391,99
31.	9310060019930	Muncitor	h-om	591,3487	83,00	49 081,94
		Total manopera				1 123 939,08

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,9000	30,00	27,00
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	180,0000	2,00	360,00
3.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0002	30 000,00	6,00
4.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,6600	7,30	48,62
5.	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,0027	3 100,00	8,37
6.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0179	20 700,00	370,53
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,9130	30,00	267,39
8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,3628	200,00	272,56
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	191,4618	10,00	1 914,62
10.	1019852	Vopsea	kg	3,6988	35,00	129,48

11.	1111000100048	Strat sintetic	m2	207,8580	16,00	3 325,73
12.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0140	280,00	3,92
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,0520	280,00	1 974,56
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1042	280,00	29,16
15.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,5200	100,00	52,00
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	32,8198	26,00	853,31
17.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,4010	26,00	36,43
18.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	4,9900	383,00	1 911,15
19.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,5172	4 550,00	2 353,24
20.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	15 436,670 0	0,03	463,11
21.	2010237318750	Distantieri	buc	184,6380	0,60	110,79
22.	2030122946766p	Plinte PVC	m	178,1640	15,70	2 797,17
23.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	39,2553	3,00	117,76
24.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,7225	27,00	154,51
25.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,1200	72,00	8,64
26.	2320116200573	Benzina auto	l	1,8200	19,10	34,76
27.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	4,3530	19,10	83,15
28.	2320166200729	Parchetin	l	5,5500	34,00	188,70
29.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,4200	50,00	321,00
30.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	14,6040	131,60	1 921,90
31.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	25,3150	99,50	2 518,84
32.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	487,3200	15,90	7 748,38
33.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1500	43,40	6,51
34.	2430116103800*	Vopsea Mattlatex	kg	111,3600	35,00	3 897,60
35.	2430116103800 m	Vopsea Mattlatex	kg	142,8400	35,00	4 999,40
36.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	4,7600	90,00	428,40
37.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,8325	43,40	36,13
38.	24302261000001	Fuga	kg	215,3607	19,40	4 177,99
39.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,6450	94,00	248,63
40.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,2899	33,80	77,40
41.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	66,6900	33,80	2 254,12
42.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	31,4475	30,00	943,42
43.	2430226101600	Chit silionic	kg	7,8039	220,00	1 716,85
44.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,0440	220,00	229,68
45.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	12,7418	6,40	81,55
46.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,3825	90,00	34,42
47.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	329,1200	90,00	29 620,80
48.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	176,0850	25,00	4 402,13
49.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	110,0662	3,80	418,25
50.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	156,6000	4,36	682,77
51.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	17,7228	0,90	15,95
52.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	21,9251	0,90	19,73
53.	2521106718393*	Cornier din aluminiu perforat	m	529,0000	6,00	3 174,00
54.	25212167010004 0	Teava din otel d.40x3	m	1,5000	73,25	109,88
55.	25212167100002	Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25	m	176,7480	38,50	6 804,80

	5	mm				
56.	2521216720160110	Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m	11,8450	72,30	856,39
57.	2521302602906*	Vata minerala gr.100 mm, 45 kg/m3	m2	12,0491	89,60	1 079,60
58.	25231467202001nt	Vitrine interioare din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	9,1350	1 250,00	11 418,75
59.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	100,0000	0,15	15,00
60.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	51,2289	6,60	338,11
61.	252315672103735	Piesa trecere canalizare PP-Fonta cu inel si garnitura, D110x125	buc	6,0000	23,75	142,50
62.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 291,2900	6,50	8 393,39
63.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 456,7200	2,20	5 404,78
64.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6,2000	2,20	13,64
65.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	574,2000	15,90	9 129,78
66.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	335,7980	3,10	1 040,96
67.	2653102100831	Amestec uscat	kg	17 218,4250	3,50	60 264,47
68.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 538,3607	7,10	10 922,37
69.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	3 247,8030	3,10	10 068,19
70.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4,0500	33,00	133,65
71.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	40,2808	180,00	7 250,56
72.	2661112800700pa10	Gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm	m2	657,1400	200,00	131 428,00
73.	266210270100012h	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	30,3912	43,60	1 325,06
74.	266210270100012s	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	24,5662	42,00	1 031,78
75.	2663102100000p	Polisterol beton	m3	40,4250	1 820,00	73 573,49
76.	2664102100000100	Mortar M100	m3	5,5512	1 291,00	7 166,60
77.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	2 583,9000	3,80	9 818,82
78.	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	57,2264	1 288,00	73 707,61
79.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	146,1167	3,80	555,23
80.	2670112202052pa10	Gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm	m2	27,5400	200,00	5 508,00
81.	267011220405123	Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm	m2	207,8580	198,00	41 155,89
82.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	345,0960	9,00	3 105,86
83.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0870	100,00	8,70
84.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0936	2,00	0,19
85.	268213260162619	Película polietilena	m2	863,1360	5,80	5 006,19
86.	2710602000092	Armaturi	kg	0,1320	14,00	1,85
87.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,0773	15,00	46,16
88.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	24,0372	17,50	420,65
89.	2710703520285	Profil de suport	m	56,4046	24,70	1 393,20
90.	2732103646000*	Panou de perete SPC gr.4 mm	m2	905,0800	307,00	277 859,56
91.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	218,9250	308,30	67 494,57
92.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,1546	20,70	127,39
93.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	9,3000	41,70	387,81
94.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	26,4600	41,70	1 103,38

95.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0540	20,70	1,12
96.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,7500	40,00	70,00
97.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	4,3100	30,00	129,32
98.	281210630571455*	Balustrada demontata anterior	m	33,3000	0,00	0,00
99.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	3,5000	1 667,00	5 834,50
100.	2812106306050ext	Usi din profiluri din aluminiu pentru exterior gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	18,8000	14 384,00	270 419,20
101.	2812106306050int	Usi din profiluri din aluminiu pentru interior gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	23,8600	1 500,00	35 790,00
102.	2822115700000*	Radiator bimetalic demontat anterior	buc	13,0000	0,00	0,00
103.	282211570000010	Radiator bimetalic 10 sectii / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	1,0000	1 697,00	1 697,00
104.	282211570000014	Radiator bimetalic 14 sectii / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	11,0000	2 375,80	26 133,80
105.	282211570000017	Radiator bimetalic 17 sectii / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	10,0000	2 884,90	28 849,00
106.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	50,0000	20,80	1 040,00
107.	2822115708001p	Element de sustinere radiator pe pardosea	buc	20,0000	96,00	1 920,00
108.	2863146310900*	Minere pentru usa existenta de exterior (PVC)	buc	1,0000	134,00	134,00
109.	2873122004100	Plase sudate	kg	621,6146	15,00	9 324,21
110.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,4705	41,70	103,01
111.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	8,0800	10,00	80,80
112.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	170,6400	0,08	13,65
113.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	83,9376	0,08	6,72
114.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	74,2251	0,08	5,93
115.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	358,9725	0,08	28,72
116.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	100,0000	0,30	30,00
117.	2874115840479	Piulita M12	buc	16,1600	1,50	24,24
118.	2874115883760	Saiba M 12	buc	16,1600	0,30	4,84
119.	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata h=100 mm	m	320,7645	20,00	6 415,29
120.	2874136313300	Diblu din metal	buc	834,0000	3,00	2 502,00

121.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	40,0000	3,00	120,00
122.	2875274110102172	Cot PPR 90* d.25	buc	171,0000	2,40	410,40
123.	287527411010250	Racord PPR 25x1"	buc	26,0000	19,00	494,00
124.	287527411010256	Mufa PPR FE d.25x 3/4	buc	70,0000	37,50	2 625,00
125.	2875274110102623	Teu PPR d.25	buc	4,0000	5,00	20,00
126.	2875274123510	Dop din fonta	buc	27,0000	17,90	483,28
127.	2875274202700r	Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	28,0000	320,00	8 960,00
128.	2875274202700t	Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	28,0000	320,00	8 960,00
129.	287527420404024	Brida fixare cu diblu d.110	buc	20,0000	47,50	950,00
130.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	126,0000	3,30	415,80
131.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	5,6700	9,00	51,03
132.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,5400	129,00	69,66
133.	2881116002700*	Disc diamantat	buc	21,1680	407,00	8 615,37
134.	3220137315778	Decapant	kg	1,9670	100,00	196,70
135.	4011106202741	Energie electrica	kw	188,0550	4,30	808,62
136.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0023	3 100,00	7,13
137.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	139,8086	10,80	1 509,95
138.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0200	10,80	0,21
139.	4100126202818	Apa	m3	48,9027	10,80	528,16
140.	411	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	75,0000	2,70	202,50
141.	5009030	Flanse	10 buc	8,5620	20,00	171,24
142.	5009031	Scoabe	10 buc	57,3654	1,00	57,36
143.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	3,4518	30,00	103,53
144.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	8,5920	10,00	85,92
145.	5009061	Fisa de izolatie	buc	368,7840	2,10	774,44
146.	5009062	Papuci de cablu	buc	347,7000	0,20	69,54
147.	5009070	Racordari	10 buc	15,4116	2,00	30,83
148.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	57,0000	11,00	627,00
149.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	56,4000	12,00	676,80

150.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0250	500,00	12,50
151.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0612	70,00	4,28
152.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,5370	100,00	53,70
153.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,3548	62,00	84,04
154.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0590	5,00	0,29
155.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0470	73,00	3,44
156.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,3480	30,00	10,44
157.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	3,3124	340,00	1 126,22
158.	6001008	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe perete, modul LED 32W, flux luminos 3600 Lm, 4000K	buc	6,0000	98,00	588,00
159.	6001015	Cablu canal 25x16 mm	m	90,0000	6,00	540,00
160.	60052	Clema PPR d.25	buc	343,0000	0,60	205,80
161.	60063	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	47,0000	430,00	20 210,00
162.	60066	Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	24,0000	37,50	900,00
163.	60068	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	20,0000	43,30	866,00
164.	60070	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	38,0000	43,50	1 653,00
165.	60075	Cutie de distributie IP20	buc	16,0000	11,90	190,40
166.	60085LS	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	770,0000	10,80	8 316,00
167.	60087LS	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	304,0000	16,40	4 985,60
168.	60089	Teava din PVC d.20 mm	m	856,2000	3,70	3 167,94
169.	610	Kit montaj radiator	buc	22,0000	67,00	1 474,00
170.	640	Profil de tip UA 98.8 de ancadrament a golului de usa	m	22,1000	110,70	2 446,47
171.	70087	Panou pentru automate interior ИПВ-18 IP31	buc	2,0000	545,00	1 090,00
172.	70088	Intreruptor de sarcina BH-32 3P 40 A	buc	2,0000	71,70	143,40
173.	70089	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc	10,0000	193,00	1 930,00
174.	70091	Intrerupator automat 16A/1P/4.5kA	buc	23,0000	24,60	565,80

175.	70092	Intrerupator automat 10A/1P/4.5kA	buc	22,0000	24,60	541,20
176.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	162,4400	9,00	1 461,99
		Total materiale de construcții				1 404 643,65

Utilaje de construcții:

1.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	5,4720	10,00	54,72
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1135	400,00	45,40
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	13,5030	30,00	405,09
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	48,7466	30,00	1 462,39
5.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	10,9872	30,00	329,62
6.	2922140007000	Macara	h-ut	10,1794	400,00	4 071,76
7.	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	2,2680	47,00	106,59
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,7000	10,00	7,00
9.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	5,1200	40,00	204,80
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	305,9927	30,00	9 179,76
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	45,5573	45,00	2 050,07
12.	2952270003000	Vibrator de suprafața	h-ut	15,6960	10,00	156,96
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	14,9750	47,00	703,83
14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	9,2610	47,00	435,27
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	23,3852	45,00	1 052,31
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3910	45,00	17,59
17.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	89,8500	2,00	179,70
18.	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	30,4290	60,00	1 825,74
19.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1944	10,00	1,95
20.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuie)	h-ut	6,5801	10,00	65,80
21.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	17,8152	10,00	178,15
22.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	50,4000	40,00	2 016,00
23.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,9500	40,00	78,00
24.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,8160	10,00	38,16
25.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5123	10,00	5,13
26.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	46,9121	10,00	469,12
27.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	44,4792	200,00	8 895,84
28.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		Total utilaje de construcții				34 040,75

Total	lei	3 337 089,75
TVA	20 %	667 417,95

Total deviz: **4 004 507,70**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie interioara a
cabinetelor si holului in cadrul LT Mihai
Eminescu, str. Varsovia 2, mun. Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Cabinet nr. 101				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele	m2			40,42
						38,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	83,00	19,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	83,00	19,09
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	34,00	1,02
	4100126202818	Apa	m3	0,030	10,80	0,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	30,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			1 212,72
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			19,48
						18,26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,110	83,00	9,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	83,00	9,13
	4100126202818	Apa	m3	0,030	10,80	0,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	30,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			584,52
3	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			93,58
						84,66
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,020	83,00	84,66
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020	26,00	0,52
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,280	30,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			561,48
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			20,75
						20,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130	83,00	10,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	83,00	9,96
		<i>Total</i>	lei			483,48
5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			28,23
						26,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	83,00	26,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,80	0,54
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	19,10	0,57
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	26,00	0,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	30,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			756,65
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			23,25
						22,41

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	83,00	9,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,80	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	30,00	0,30
		Total	lei			1 164,82
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			23,25
						22,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	83,00	9,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,80	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	30,00	0,30
		Total	lei			155,78
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			23,25
						22,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	83,00	9,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,80	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	30,00	0,30
		Total	lei			697,50
9	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2			269,28
						164,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,980	83,00	164,34
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,300	9,00	2,70
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,120	47,00	5,64
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,610	60,00	96,60
		Total	lei			592,42
10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			13,28
						13,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	83,00	13,28
		Total	lei			25,23
11	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastră de mina, teava avind diametrul de 1"	buc			14,11
						14,11
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,170	83,00	14,11
		Total	lei			28,22
12	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			72,44
						31,54
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,380	83,00	31,54
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	17,90	5,37
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,070	50,00	3,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	131,60	20,92
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	383,00	11,11
		Total	lei			507,09
13	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			93,25
						78,85
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,280	83,00	23,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,670	83,00	55,61
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,003	4 550,00	13,65
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,025	30,00	0,75
		Total	lei			447,60
14	TrI1AA02C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			37,35
						37,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	83,00	37,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			179,28
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			51,60
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	200,00	51,60
		<i>Total</i>	lei			247,68
		1.1.2. Pardosea				
16	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			7,94
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,020	83,00	1,66
	268213260162619	Pelicula polietilena	m2	1,080	5,80	6,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	30,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			238,17
17	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm	m3			2 353,55
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	83,00	319,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	83,00	53,95
	2663102100000p	Polisterol beton	m3	1,020	1 820,00	1 874,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	10,80	1,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	10,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			14 121,32
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			18,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	83,00	2,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	83,00	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	20,70	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			423,72
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			102,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	83,00	49,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	83,00	8,30
	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 288,00	42,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,80	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			3 064,56
20	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm	m2			39,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	83,00	8,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	83,00	1,66
	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 288,00	28,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,80	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	30,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			1 170,37
21	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si	m2			350,02
						107,90

1	2	3	4	5	6	7
		curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protectie la umiditate / plinte PVC				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	83,00	95,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	267011220405123	Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm	m2	1,050	198,00	209,98
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	16,00	16,97
	2030122946766p	Plinte PVC	m	0,900	15,70	14,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	30,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			10 500,55
		1.1.3. Pereti				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33 2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			266,79
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			129,38 101,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	83,00	101,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,80	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	45,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			6 482,10
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,50 16,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	83,00	16,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,80	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 377,92
25	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2			127,75 99,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	83,00	99,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	25,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,80	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	30,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	45,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			6 400,48
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53,18 45,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	83,00	37,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	83,00	8,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,10	7,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,80	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	30,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			2 664,35
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33 2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			266,79
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			65,66

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog				45,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	83,00	45,65
	2430116103800m	Vopsea Mattlatex	kg	0,400	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	26,00	1,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,80	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 289,44
		1.1.4. Glafuri				
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			181,56
						123,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	83,00	123,34
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	33,80	10,14
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,10	45,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,80	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	30,00	2,37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			1 216,42
30	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m			13,77
						7,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	83,00	6,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	83,00	0,83
	2521106718393*	Cornier din aluminiu perforat	m	1,000	6,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	30,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			152,84
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33
						2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			35,68
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53,18
						45,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	83,00	37,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	83,00	8,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,10	7,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,80	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	30,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			356,30
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33
						2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			35,68
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			65,66
						45,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	83,00	45,65
	2430116103800m	Vopsea Mattlatex	kg	0,400	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	26,00	1,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,80	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			439,91
		1.1.5. Tavan				
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			518,76 182,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	83,00	170,15
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	3,00	12,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	308,30	323,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	30,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			15 562,95
		1.1.6. Pervaz				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33 2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			11,72
37	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			347,23 136,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	83,00	136,95
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	180,00	185,43
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	3,80	14,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	19,40	9,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,002	10,80	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	30,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			763,90
		1.1.7. Incalzire				
38	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			40,12 36,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,440	83,00	36,52
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,020	100,00	2,00
	2320116200573	Benzina auto	l	0,070	19,10	1,34
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010	26,00	0,26
		<i>Total</i>	lei			80,23
39	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc			35,90 14,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	83,00	14,94
	287527411010250	Racord PPR 25x1"	buc	1,000	19,00	19,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	27,00	0,54
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	100,00	0,70
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	40,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			71,80
40	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m			72,85 33,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	83,00	33,20
	252121671000025	Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm	m	1,030	38,50	39,65
		<i>Total</i>	lei			509,98
41		Clema PPR d.25	buc			0,60

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	60052	Clema PPR d.25	buc	1,000	0,60	0,60
		<i>Total</i>	lei			8,40
42	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 14 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc			2 623,52 207,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,500	83,00	207,50
	282211570000014	Radiator bimetalic 14 sectii / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	1,000	2 375,80	2 375,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,040	383,00	15,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,080	90,00	7,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	40,00	2,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	3,30	13,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250	10,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			5 247,04
43	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			35,15 12,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	83,00	12,45
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000	20,80	20,80
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,000	0,15	0,30
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,000	0,30	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100	10,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			140,60
44		Kit montaj radiator	buc			67,00 0,00
	610	Kit montaj radiator	buc	1,000	67,00	67,00
		<i>Total</i>	lei			134,00
45	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc			19,30 14,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	83,00	14,94
	287527411010217 2	Cot PPR 90* d.25	buc	1,000	2,40	2,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	27,00	0,54
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	100,00	0,70
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	40,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			308,80
46	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc			57,11 17,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,210	83,00	17,43
	287527411010256	Mufa PPR FE d.25x 3/4	buc	1,000	37,50	37,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	27,00	0,54
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	100,00	0,80
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,021	40,00	0,84
		<i>Total</i>	lei			228,44
47	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			350,35 19,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	83,00	19,09
	2875274202700t	Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,000	320,00	320,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	383,00	7,66
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	90,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			700,70
48	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau	buc			350,35

1	2	3	4	5	6	7
		retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate				19,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	83,00	19,09
	2875274202700r	Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,000	320,00	320,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	383,00	7,66
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	90,00	3,60
		Total	lei			700,70
		1.1.8. Retele electrice				
49	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,60
						16,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,200	83,00	16,60
		Total	lei			224,10
50	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			31,69
						24,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	83,00	24,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,10	5,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	280,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,80	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	45,00	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	30,00	0,60
		Total	lei			427,86
51	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,45
						12,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	83,00	1,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	83,00	10,79
		Total	lei			112,05
52	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,37
						12,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	83,00	5,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	83,00	6,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,10	0,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	280,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	10,80	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	45,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	30,00	0,45
		Total	lei			129,30
		1.2. Cabinet nr. 111				
		1.2.1. Demontari				
53	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			19,48
						18,26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,110	83,00	9,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	83,00	9,13
	4100126202818	Apa	m3	0,030	10,80	0,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	30,00	0,90
		Total	lei			214,32
54	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			93,58
						84,66
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,020	83,00	84,66
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020	26,00	0,52
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,280	30,00	8,40
		Total	lei			205,87
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat	m2			23,25

1	2	3	4	5	6	7
		superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza				22,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	83,00	9,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,80	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	30,00	0,30
		Total	lei			785,85
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			23,25
						22,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	83,00	9,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,80	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	30,00	0,30
		Total	lei			76,72
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			23,25
						22,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	83,00	9,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,80	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	30,00	0,30
		Total	lei			255,75
58	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2			269,27
						164,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,980	83,00	164,34
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,300	9,00	2,70
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,120	47,00	5,64
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,610	60,00	96,60
		Total	lei			296,20
59	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			87,15
						87,15
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,050	83,00	87,15
		Total	lei			87,15
60	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastră de mina, teava avind diametrul de 1"	buc			14,11
						14,11
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,170	83,00	14,11
		Total	lei			14,11
61	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			72,44
						31,54
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,380	83,00	31,54
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	17,90	5,37
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,070	50,00	3,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,159	131,60	20,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	383,00	11,11
		Total	lei			253,54
62	RpAcA27A	Taierea, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de pina la 300 mm	buc			294,03
						129,48
	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,560	83,00	129,48
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	3,100	41,70	129,27
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,350	19,10	6,68
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,100	26,00	2,60
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,650	40,00	26,00
		Total	lei			294,03
63	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m			69,72
						69,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,840	83,00	69,72
		Total	lei			244,02

1	2	3	4	5	6	7
64	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			93,15 78,85
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,280	83,00	23,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,670	83,00	55,61
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,003	4 550,00	13,55
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,025	30,00	0,75
		Total	lei			218,90
65	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			37,35 37,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	83,00	37,35
		Total	lei			87,77
66	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			51,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	200,00	51,60
		Total	lei			121,26
		1.2.2. Pardosea				
67	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			7,94 1,66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,020	83,00	1,66
	268213260162619	Pelicula polietilena	m2	1,080	5,80	6,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	30,00	0,01
		Total	lei			87,32
68	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm	m3			2 353,52 373,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	83,00	319,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	83,00	53,95
	2663102100000p	Polisterol beton	m3	1,020	1 820,00	1 874,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	10,80	1,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	10,00	4,00
		Total	lei			5 177,75
69	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			18,34 2,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	83,00	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	83,00	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	20,70	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		Total	lei			155,91
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			102,15 58,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	83,00	49,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	83,00	8,30
	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 288,00	42,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,80	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,54
		Total	lei			1 123,67
71	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu	m2			39,01

1	2	3	4	5	6	7
		fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm				9,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	83,00	8,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	83,00	1,66
	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 288,00	28,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,80	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	30,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,27
		Total	lei			429,14
72	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protectie la umiditate / plinte PVC	m2			350,02 107,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	83,00	95,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	267011220405123	Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm	m2	1,050	198,00	209,98
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	16,00	16,97
	2030122946766p	Plinte PVC	m	0,900	15,70	14,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	30,00	0,90
		Total	lei			3 850,20
		1.2.3. Pereti				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,32 2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		Total	lei			179,98
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			129,38 101,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	83,00	101,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,80	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	45,00	0,72
		Total	lei			4 373,16
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,50 16,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	83,00	16,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,80	0,00
		Total	lei			929,61
76	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2			127,75 99,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	83,00	99,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	25,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,80	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	30,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	45,00	0,67
		Total	lei			4 318,08
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			53,18

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				45,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	83,00	37,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	83,00	8,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,10	7,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,80	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	30,00	0,03
		Total	lei			1 797,50
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,32
						2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		Total	lei			179,98
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			65,66
						45,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	83,00	45,65
	2430116103800m	Vopsea Mattlatex	kg	0,400	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	26,00	1,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,80	0,02
		Total	lei			2 219,23
		1.2.4. Glafuri				
80	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			181,56
						123,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	83,00	123,34
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	33,80	10,14
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,10	45,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,80	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	30,00	2,37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		Total	lei			599,14
81	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m			13,77
						7,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	83,00	6,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	83,00	0,83
	2521106718393*	Cornier din aluminiu perforat	m	1,000	6,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	30,00	0,30
		Total	lei			76,42
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33
						2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		Total	lei			17,58
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53,18
						45,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	83,00	37,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	83,00	8,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,10	7,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,80	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	30,00	0,03
		Total	lei			175,51
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33

1	2	3	4	5	6	7
						2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			17,58
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			65,65 45,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	83,00	45,65
	2430116103800m	Vopsea Mattlatex	kg	0,400	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,10	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	26,00	1,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,80	0,02
		<i>Total</i>	lei			216,66
		1.2.5. Tavan				
86	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			518,76 182,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	83,00	170,15
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	3,00	12,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	308,30	323,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	30,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			5 706,41
		1.2.6. Pervaz				
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33 2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			5,86
88	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			347,24 136,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	83,00	136,95
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	180,00	185,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	3,80	14,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	19,40	9,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,002	10,80	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	30,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			381,96
		1.2.7. Incalzire				
89	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			40,12 36,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,440	83,00	36,52
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,020	100,00	2,00
	2320116200573	Benzina auto	l	0,070	19,10	1,34
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010	26,00	0,26
		<i>Total</i>	lei			40,12
90	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc			35,90 14,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	83,00	14,94
	287527411010250	Racord PPR 25x1"	buc	1,000	19,00	19,00

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	27,00	0,54
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	100,00	0,70
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	40,00	0,72
		Total	lei			35,90
91	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m			72,85 33,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	83,00	33,20
	252121671000025	Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm	m	1,030	38,50	39,65
		Total	lei			254,99
92		Clema PPR d.25	buc			0,60 0,00
	60052	Clema PPR d.25	buc	1,000	0,60	0,60
		Total	lei			4,20
93	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc			1 893,79 166,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000	83,00	166,00
	282211570000010	Radiator bimetalic 10 sectii / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	1,000	1 697,00	1 697,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	383,00	11,49
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	90,00	5,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	40,00	2,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	3,30	9,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	10,00	2,00
		Total	lei			1 893,79
94	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			35,15 12,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	83,00	12,45
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000	20,80	20,80
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,000	0,15	0,30
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,000	0,30	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100	10,00	1,00
		Total	lei			70,30
95		Kit montaj radiator	buc			67,00 0,00
	610	Kit montaj radiator	buc	1,000	67,00	67,00
		Total	lei			67,00
96	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc			19,30 14,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	83,00	14,94
	287527411010217 2	Cot PPR 90* d.25	buc	1,000	2,40	2,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	27,00	0,54
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	100,00	0,70
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	40,00	0,72
		Total	lei			115,80
97	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc			57,11 17,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,210	83,00	17,43
	287527411010256	Mufa PPR FE d.25x 3/4	buc	1,000	37,50	37,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	27,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	100,00	0,80
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,021	40,00	0,84
		<i>Total</i>	lei			114,22
98	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			350,35 19,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	83,00	19,09
	2875274202700t	Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,000	320,00	320,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	383,00	7,66
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	90,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			350,35
99	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			350,35 19,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	83,00	19,09
	2875274202700r	Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,000	320,00	320,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	383,00	7,66
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	90,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			350,35
		1.2.8. Alte lucrari				
100	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa trecere canalizare PP-Fonta cu inel si garnitura, D110x125	buc			50,54 23,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	83,00	23,24
	252315672103735	Piesa trecere canalizare PP-Fonta cu inel si garnitura, D110x125	buc	1,000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	90,00	3,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	27,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			101,09
101	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m			102,78 26,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	83,00	26,56
	2521216720160110	Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m	1,030	72,30	74,47
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	90,00	1,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	27,00	0,41
		<i>Total</i>	lei			359,74
102	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" / Brida fixare cu diblu d.110	buc			92,12 43,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,520	83,00	43,16
	287527420404024	Brida fixare cu diblu d.110	buc	1,000	47,50	47,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	72,00	0,43
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	2,20	0,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	280,00	0,34
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	10,80	0,01
		<i>Total</i>	lei			368,48
		1.2.9. Retele electrice				
103	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,60 16,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,200	83,00	16,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			224,10
104	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			31,69
						24,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	83,00	24,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,10	5,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	280,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,80	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	45,00	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	30,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			427,86
105	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,45
						12,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	83,00	1,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	83,00	10,79
		<i>Total</i>	lei			112,05
106	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,37
						12,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	83,00	5,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	83,00	6,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,10	0,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	280,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	10,80	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	45,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	30,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			129,30
		1.3. Cabinet nr. 102				
		1.3.1. Demontari				
107	RpCO56A	Demontari: dulap	m2			34,86
						34,86
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	83,00	17,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	83,00	17,43
		<i>Total</i>	lei			120,26
108	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele	m2			40,42
						38,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	83,00	19,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	83,00	19,09
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	34,00	1,02
	4100126202818	Apa	m3	0,030	10,80	0,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	30,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			1 948,44
109	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			19,48
						18,26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,110	83,00	9,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	83,00	9,13
	4100126202818	Apa	m3	0,030	10,80	0,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	30,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			939,14
110	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			93,58
						84,66
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,020	83,00	84,66
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020	26,00	0,52
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,280	30,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			902,11
111	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			20,75
						20,75

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130	83,00	10,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	83,00	9,96
		<i>Total</i>	lei			705,50
112	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			28,23 26,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	83,00	26,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,80	0,54
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	19,10	0,57
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	26,00	0,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	30,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			1 123,68
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			23,25 22,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	83,00	9,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,80	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	30,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			1 715,85
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			23,25 22,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	83,00	9,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,80	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	30,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			288,30
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			23,25 22,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	83,00	9,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,80	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	30,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			1 120,65
116	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2			269,28 164,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,980	83,00	164,34
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,300	9,00	2,70
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,120	47,00	5,64
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,610	60,00	96,60
		<i>Total</i>	lei			753,98
117	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			13,28 13,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	83,00	13,28
		<i>Total</i>	lei			69,06
118	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastră de mina, teava avind diametrul de 1"	buc			14,11 14,11
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,170	83,00	14,11
		<i>Total</i>	lei			42,33
119	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			72,44 31,54
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,380	83,00	31,54
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	17,90	5,37
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,070	50,00	3,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	131,60	20,92
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	383,00	11,11
		<i>Total</i>	lei			760,63

1	2	3	4	5	6	7
120	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			93,25 78,85
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,280	83,00	23,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,670	83,00	55,61
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,003	4 550,00	13,65
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,025	30,00	0,75
		Total	lei			829,93
121	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			37,35 37,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	83,00	37,35
		Total	lei			332,42
122	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			51,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	200,00	51,60
		Total	lei			459,24
		1.3.2. Pardosea				
123	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			7,94 1,66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,020	83,00	1,66
	268213260162619	Pelicula polietilena	m2	1,080	5,80	6,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	30,00	0,01
		Total	lei			382,65
124	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm	m3			2 353,55 373,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	83,00	319,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	83,00	53,95
	2663102100000p	Polisterol beton	m3	1,020	1 820,00	1 874,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	10,80	1,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	10,00	4,00
		Total	lei			22 688,21
125	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			18,34 2,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	83,00	2,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	83,00	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	20,70	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		Total	lei			680,50
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			102,15 58,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	83,00	49,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	83,00	8,30
	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 288,00	42,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,80	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,54
		Total	lei			4 923,73
127	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu	m2			39,01

1	2	3	4	5	6	7
		fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm				9,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	83,00	8,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	83,00	1,66
	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 288,00	28,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,80	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	30,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			1 880,39
128	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protectie la umiditate / plinte PVC	m2			350,02 107,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	83,00	95,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	267011220405123	Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm	m2	1,050	198,00	209,98
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	16,00	16,97
	2030122946766p	Plinte PVC	m	0,900	15,70	14,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	30,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			16 870,89
		1.3.3. Pereti				
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,32 2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			392,98
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			129,38 101,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	83,00	101,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,80	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	45,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			9 548,49
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,50 16,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	83,00	16,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,80	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 029,74
132	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2			127,75 99,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	83,00	99,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	25,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,80	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	30,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	45,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			9 428,25
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			53,18

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				45,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	83,00	37,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	83,00	8,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,10	7,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,80	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	30,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			3 924,73
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,32
						2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			392,98
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			65,66
						45,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	83,00	45,65
	2430116103800m	Vopsea Mattlatex	kg	0,400	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	26,00	1,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,80	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 845,53
		1.3.4. Glafuri				
136	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			181,56
						123,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	83,00	123,34
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	33,80	10,14
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,10	45,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,80	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	30,00	2,37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			2 251,30
137	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m			13,77
						7,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	83,00	6,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	83,00	0,83
	2521106718393*	Cornier din aluminiu perforat	m	1,000	6,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	30,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			310,51
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,32
						2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			66,03
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53,18
						45,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	83,00	37,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	83,00	8,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,10	7,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,80	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	30,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			659,43
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,32

1	2	3	4	5	6	7
						2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			66,03
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			65,66 45,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	83,00	45,65
	2430116103800m	Vopsea Mattlatex	kg	0,400	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	26,00	1,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,80	0,02
		<i>Total</i>	lei			814,16
		1.3.5. Tavan				
142	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			518,76 182,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	83,00	170,15
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	3,00	12,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	308,30	323,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	30,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			25 004,47
		1.3.6. Pervaz				
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33 2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			14,91
144	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			347,24 136,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	83,00	136,95
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	180,00	185,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	3,80	14,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	19,40	9,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,002	10,80	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	30,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			972,27
		1.3.7. Incalzire				
145	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			40,12 36,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,440	83,00	36,52
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,020	100,00	2,00
	2320116200573	Benzina auto	l	0,070	19,10	1,34
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010	26,00	0,26
		<i>Total</i>	lei			120,35
146	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc			35,90 14,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	83,00	14,94
	287527411010250	Racord PPR 25x1"	buc	1,000	19,00	19,00

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	27,00	0,54
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	100,00	0,70
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	40,00	0,72
		Total	lei			107,70
147	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m			72,86 33,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	83,00	33,20
	252121671000025	Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm	m	1,030	38,50	39,66
		Total	lei			764,98
148		Clema PPR d.25	buc			0,60 0,00
	60052	Clema PPR d.25	buc	1,000	0,60	0,60
		Total	lei			12,60
149	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 14 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc			2 623,52 207,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,500	83,00	207,50
	282211570000014	Radiator bimetalic 14 sectii / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	1,000	2 375,80	2 375,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,040	383,00	15,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,080	90,00	7,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	40,00	2,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	3,30	13,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250	10,00	2,50
		Total	lei			7 870,56
150	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			35,15 12,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	83,00	12,45
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000	20,80	20,80
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,000	0,15	0,30
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,000	0,30	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100	10,00	1,00
		Total	lei			210,90
151		Kit montaj radiator	buc			67,00 0,00
	610	Kit montaj radiator	buc	1,000	67,00	67,00
		Total	lei			201,00
152	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc			19,30 14,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	83,00	14,94
	287527411010217 2	Cot PPR 90* d.25	buc	1,000	2,40	2,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	27,00	0,54
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	100,00	0,70
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	40,00	0,72
		Total	lei			347,40
153	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc			57,11 17,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,210	83,00	17,43
	287527411010256	Mufa PPR FE d.25x 3/4	buc	1,000	37,50	37,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	27,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	100,00	0,80
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,021	40,00	0,84
		<i>Total</i>	lei			342,66
154	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			350,35 19,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	83,00	19,09
	2875274202700t	Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,000	320,00	320,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	383,00	7,66
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	90,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			1 051,05
155	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			350,35 19,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	83,00	19,09
	2875274202700r	Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,000	320,00	320,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	383,00	7,66
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	90,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			1 051,05
		1.3.8. Retele electrice				
156	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,60 16,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,200	83,00	16,60
		<i>Total</i>	lei			224,10
157	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			31,69 24,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	83,00	24,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,10	5,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	280,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,80	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	45,00	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	30,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			427,86
158	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,45 12,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	83,00	1,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	83,00	10,79
		<i>Total</i>	lei			112,05
159	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,37 12,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	83,00	5,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	83,00	6,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,10	0,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	280,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	10,80	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	45,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	30,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			129,30
		1.4. Cabinet nr. 112				
		1.4.1. Demontari				
160	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			40,42

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv plintele				38,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	83,00	19,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	83,00	19,09
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	34,00	1,02
	4100126202818	Apa	m3	0,030	10,80	0,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	30,00	0,90
		Total	lei			2 182,90
161	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			19,48
						18,26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,110	83,00	9,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	83,00	9,13
	4100126202818	Apa	m3	0,030	10,80	0,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	30,00	0,90
		Total	lei			1 052,14
162	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			93,58
						84,66
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,020	83,00	84,66
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020	26,00	0,52
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,280	30,00	8,40
		Total	lei			1 010,67
163	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			20,75
						20,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130	83,00	10,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	83,00	9,96
		Total	lei			720,02
164	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			28,23
						26,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	83,00	26,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,80	0,54
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	19,10	0,57
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	26,00	0,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	30,00	0,30
		Total	lei			1 228,14
165	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			23,25
						22,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	83,00	9,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,80	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	30,00	0,30
		Total	lei			1 818,15
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			23,25
						22,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	83,00	9,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,80	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	30,00	0,30
		Total	lei			260,40
167	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			23,25
						22,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	83,00	9,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,80	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	30,00	0,30
		Total	lei			1 255,50
168	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2			269,28
						164,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,980	83,00	164,34
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,300	9,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,120	47,00	5,64
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,610	60,00	96,60
		<i>Total</i>	lei			888,62
169	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			87,15 87,15
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,050	83,00	87,15
		<i>Total</i>	lei			261,45
170	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fierastraul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc			14,11 14,11
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,170	83,00	14,11
		<i>Total</i>	lei			42,33
171	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			72,44 31,54
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,380	83,00	31,54
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	17,90	5,37
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,070	50,00	3,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	131,60	20,92
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	383,00	11,11
		<i>Total</i>	lei			760,63
172	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			93,27 78,85
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,280	83,00	23,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,670	83,00	55,61
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,003	4 550,00	13,67
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,025	30,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			881,44
173	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			37,35 37,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	83,00	37,35
		<i>Total</i>	lei			352,96
174	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			51,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	200,00	51,60
		<i>Total</i>	lei			487,62
		1.4.2. Pardosea				
175	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			7,94 1,66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,020	83,00	1,66
	268213260162619	Pelicula polietilena	m2	1,080	5,80	6,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	30,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			428,71
176	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm	m3			2 353,56 373,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	83,00	319,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	83,00	53,95
	2663102100000p	Polisterol beton	m3	1,020	1 820,00	1 874,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	10,80	1,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	400,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	10,00	4,00
		Total	lei			25 418,46
177	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			18,34
						2,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	83,00	2,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	83,00	0,41
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	20,70	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		Total	lei			763,04
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			102,15
						58,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	83,00	49,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	83,00	8,30
	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 288,00	42,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,80	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,54
		Total	lei			5 516,21
179	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm	m2			39,01
						9,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	83,00	8,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	83,00	1,66
	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 288,00	28,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,80	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	30,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,27
		Total	lei			2 106,67
180	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protectie la umiditate / plinte PVC	m2			350,02
						107,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	83,00	95,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	267011220405123	Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm	m2	1,050	198,00	209,98
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	16,00	16,97
	2030122946766p	Plinte PVC	m	0,900	15,70	14,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	30,00	0,90
		Total	lei			18 900,99
		1.4.3. Pereti				
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33
						2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		Total	lei			416,42
182	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			129,38
						101,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	83,00	101,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,80	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	30,00	2,37

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	45,00	0,72
		Total	lei			10 117,76
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,50 16,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	83,00	16,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,80	0,00
		Total	lei			2 150,75
184	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2			127,75 99,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	83,00	99,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	25,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,80	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	30,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	45,00	0,67
		Total	lei			9 990,36
185	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m			13,77 7,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	83,00	6,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	83,00	0,83
	2521106718393*	Cornier din aluminiu perforat	m	1,000	6,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	30,00	0,30
		Total	lei			165,24
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53,18 45,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	83,00	37,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	83,00	8,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,10	7,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,80	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	30,00	0,03
		Total	lei			4 158,72
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33 2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		Total	lei			416,42
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			65,66 45,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	83,00	45,65
	2430116103800m	Vopsea Mattlatex	kg	0,400	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	26,00	1,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,80	0,02
		Total	lei			5 134,43
		1.4.4. Glafuri				
189	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			181,56 123,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	83,00	123,34
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	33,80	10,14

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,10	45,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,80	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	30,00	2,37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			2 033,43
190	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m			13,77 7,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	83,00	6,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	83,00	0,83
	2521106718393*	Cornier din aluminiu perforat	m	1,000	6,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	30,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			308,45
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33 2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			59,64
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53,18 45,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	83,00	37,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	83,00	8,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,10	7,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,80	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	30,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			595,63
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33 2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			59,64
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			65,66 45,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	83,00	45,65
	2430116103800m	Vopsea Mattlatex	kg	0,400	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	26,00	1,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,80	0,02
		<i>Total</i>	lei			735,36
		1.4.5. Tavan				
195	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			518,76 182,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	83,00	170,15
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	3,00	12,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	308,30	323,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	30,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			28 013,31
		1.4.6. Pervaz				
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33 2,49

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			17,58
197	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			347,24 136,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	83,00	136,95
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	180,00	185,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	3,80	14,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	19,40	9,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,002	10,80	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	30,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			1 145,88
		1.4.7. Incalzire				
198	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			40,12 36,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,440	83,00	36,52
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,020	100,00	2,00
	2320116200573	Benzina auto	l	0,070	19,10	1,34
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010	26,00	0,26
		<i>Total</i>	lei			120,35
199	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc			35,90 14,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	83,00	14,94
	287527411010250	Racord PPR 25x1"	buc	1,000	19,00	19,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	27,00	0,54
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	100,00	0,70
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	40,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			107,70
200	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m			72,86 33,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	83,00	33,20
	252121671000025	Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm	m	1,030	38,50	39,66
		<i>Total</i>	lei			764,98
201		Clema PPR d.25	buc			0,60 0,00
	60052	Clema PPR d.25	buc	1,000	0,60	0,60
		<i>Total</i>	lei			12,60
202	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 14 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc			2 623,52 207,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,500	83,00	207,50
	282211570000014	Radiator bimetalic 14 sectii / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	1,000	2 375,80	2 375,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,040	383,00	15,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,080	90,00	7,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	40,00	2,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	3,30	13,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250	10,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			7 870,56
203	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			35,15

1	2	3	4	5	6	7
						12,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	83,00	12,45
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000	20,80	20,80
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,000	0,15	0,30
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,000	0,30	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100	10,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			210,90
204		Kit montaj radiator	buc			67,00
						0,00
	610	Kit montaj radiator	buc	1,000	67,00	67,00
		<i>Total</i>	lei			201,00
205	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc			19,30
						14,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	83,00	14,94
	287527411010217 2	Cot PPR 90* d.25	buc	1,000	2,40	2,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	27,00	0,54
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	100,00	0,70
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	40,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			347,40
206	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc			57,11
						17,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,210	83,00	17,43
	287527411010256	Mufa PPR FE d.25x 3/4	buc	1,000	37,50	37,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	27,00	0,54
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	100,00	0,80
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,021	40,00	0,84
		<i>Total</i>	lei			342,66
207	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			350,35
						19,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	83,00	19,09
	2875274202700t	Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,000	320,00	320,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	383,00	7,66
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	90,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			1 051,05
208	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			350,35
						19,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	83,00	19,09
	2875274202700r	Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,000	320,00	320,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	383,00	7,66
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	90,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			1 051,05
		1.4.8. Retele electrice				
209	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,60
						16,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,200	83,00	16,60
		<i>Total</i>	lei			224,10
210	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			31,69
						24,90

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	83,00	24,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,10	5,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	280,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,80	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	45,00	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	30,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			427,86
211	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,45 12,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	83,00	1,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	83,00	10,79
		<i>Total</i>	lei			112,05
212	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,37 12,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	83,00	5,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	83,00	6,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,10	0,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	280,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	10,80	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	45,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	30,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			129,30
		1.5. Cabinet nr. 110				
		1.5.1. Demontari				
213	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele	m2			40,42 38,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	83,00	19,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	83,00	19,09
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	34,00	1,02
	4100126202818	Apa	m3	0,030	10,80	0,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	30,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			2 134,39
214	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			19,48 18,26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,110	83,00	9,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	83,00	9,13
	4100126202818	Apa	m3	0,030	10,80	0,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	30,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			1 028,75
215	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			93,58 84,66
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,020	83,00	84,66
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020	26,00	0,52
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,280	30,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			991,95
216	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			20,75 20,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130	83,00	10,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	83,00	9,96
		<i>Total</i>	lei			921,30
217	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			23,25 22,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	83,00	9,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,80	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	30,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 804,20
218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			23,25
						22,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	83,00	9,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,80	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	30,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			232,50
219	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			23,25
						22,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	83,00	9,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,80	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	30,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			1 227,60
220	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / dulap incorporat	m2			34,86
						34,86
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	83,00	17,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	83,00	17,43
		<i>Total</i>	lei			829,66
221	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2			269,28
						164,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,980	83,00	164,34
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,300	9,00	2,70
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,120	47,00	5,64
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,610	60,00	96,60
		<i>Total</i>	lei			888,62
222	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			87,15
						87,15
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,050	83,00	87,15
		<i>Total</i>	lei			261,45
223	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastră de mina, teava avind diametrul de 1"	buc			14,11
						14,11
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,170	83,00	14,11
		<i>Total</i>	lei			42,33
224	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			72,44
						31,54
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,380	83,00	31,54
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	17,90	5,37
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,070	50,00	3,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	131,60	20,92
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	383,00	11,11
		<i>Total</i>	lei			760,63
225	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			93,25
						78,85
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,280	83,00	23,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,670	83,00	55,61
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,003	4 550,00	13,65
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,025	30,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			904,53
226	TrI1AA02C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren,	t			37,35

1	2	3	4	5	6	7
		in auto categoria 3				37,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	83,00	37,35
		Total	lei			362,30
227	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			51,60
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	200,00	51,60
		Total	lei			500,52
		1.5.2. Pardosea				
228	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			7,94
						1,66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,020	83,00	1,66
	268213260162619	Pelicula polietilena	m2	1,080	5,80	6,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	30,00	0,01
		Total	lei			419,18
229	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Polisterol beton gr. 200 mm	m3			2 353,55
						373,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	83,00	319,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	83,00	53,95
	2663102100000p	Polisterol beton	m3	1,020	1 820,00	1 874,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	10,80	1,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	10,00	4,00
		Total	lei			24 947,64
230	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0,77 kg/m2)	kg			18,34
						2,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	83,00	2,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	83,00	0,41
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	20,70	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		Total	lei			746,50
231	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			102,15
						58,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	83,00	49,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	83,00	8,30
	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 288,00	42,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,80	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,54
		Total	lei			5 393,62
232	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm	m2			39,01
						9,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	83,00	8,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	83,00	1,66
	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 288,00	28,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,80	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	30,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,27
		Total	lei			2 059,86
233	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat	m2			350,02

1	2	3	4	5	6	7
		cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm cu protectie la umiditate / plinte PVC				107,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	83,00	95,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	267011220405123	Parchet laminat clasa A33 gr.12 mm	m2	1,050	198,00	209,98
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	16,00	16,97
	2030122946766p	Plinte PVC	m	0,900	15,70	14,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	30,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			18 480,96
		1.5.3. Pereti				
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33
						2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			413,22
235	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			129,38
						101,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	83,00	101,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,80	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	45,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			10 040,13
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,50
						16,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	83,00	16,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,80	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 134,25
237	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2			127,75
						99,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	83,00	99,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	25,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,80	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	30,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	45,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			9 913,71
238	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m			13,77
						7,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	83,00	6,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	83,00	0,83
	2521106718393*	Cornier din aluminiu perforat	m	1,000	6,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	30,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			191,41
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53,18
						45,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	83,00	37,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	83,00	8,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,10	7,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,80	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	30,00	0,03
		Total	lei			4 126,82
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33
						2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		Total	lei			413,22
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			65,66
						45,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	83,00	45,65
	2430116103800m	Vopsea Mattlatex	kg	0,400	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	26,00	1,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,80	0,02
		Total	lei			5 095,03
		1.5.4. Glafuri				
242	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			181,56
						123,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	83,00	123,34
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,300	33,80	10,14
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,10	45,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,80	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	30,00	2,37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		Total	lei			1 815,56
243	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m			13,77
						7,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	83,00	6,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	83,00	0,83
	2521106718393*	Cornier din aluminiu perforat	m	1,000	6,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	30,00	0,30
		Total	lei			229,28
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,32
						2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		Total	lei			53,25
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53,18
						45,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	83,00	37,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	83,00	8,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,10	7,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,80	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	30,00	0,03
		Total	lei			531,81
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,32
						2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		Total	lei			53,25

1	2	3	4	5	6	7
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			65,66 45,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	83,00	45,65
	2430116103800m	Vopsea Mattlatex	kg	0,400	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	26,00	1,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,80	0,02
		Total	lei			656,58
		1.5.5. Tavan				
248	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			518,76 182,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	83,00	170,15
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	3,00	12,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	308,30	323,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	30,00	0,45
		Total	lei			27 390,79
		1.5.6. Pervaz				
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33 2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		Total	lei			17,58
250	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			347,24 136,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	83,00	136,95
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	180,00	185,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	3,80	14,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	19,40	9,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,002	10,80	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	30,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	45,00	0,45
		Total	lei			1 145,88
		1.5.7. Incalzire				
251	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			40,12 36,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,440	83,00	36,52
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,020	100,00	2,00
	2320116200573	Benzina auto	l	0,070	19,10	1,34
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010	26,00	0,26
		Total	lei			120,35
252	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc			35,90 14,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	83,00	14,94
	287527411010250	Racord PPR 25x1"	buc	1,000	19,00	19,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	27,00	0,54
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	100,00	0,70
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	40,00	0,72
		Total	lei			107,70
253	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta	m			72,86

1	2	3	4	5	6	7
		densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate				33,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	83,00	33,20
	252121671000025	Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm	m	1,030	38,50	39,66
		Total	lei			764,98
254		Clema PPR d.25	buc			0,60
	60052	Clema PPR d.25	buc	1,000	0,60	0,60
		Total	lei			12,60
255	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 14 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc			2 623,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,500	83,00	207,50
	282211570000014	Radiator bimetalic 14 sectii / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	1,000	2 375,80	2 375,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,040	383,00	15,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,080	90,00	7,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	40,00	2,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	3,30	13,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250	10,00	2,50
		Total	lei			7 870,56
256	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			35,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	83,00	12,45
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000	20,80	20,80
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,000	0,15	0,30
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,000	0,30	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100	10,00	1,00
		Total	lei			210,90
257		Kit montaj radiator	buc			67,00
	610	Kit montaj radiator	buc	1,000	67,00	67,00
		Total	lei			201,00
258	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc			19,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	83,00	14,94
	287527411010217 2	Cot PPR 90* d.25	buc	1,000	2,40	2,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	27,00	0,54
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	100,00	0,70
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	40,00	0,72
		Total	lei			347,40
259	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc			57,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,210	83,00	17,43
	287527411010256	Mufa PPR FE d.25x 3/4	buc	1,000	37,50	37,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	27,00	0,54
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	100,00	0,80
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,021	40,00	0,84
		Total	lei			342,66
260	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,	buc			350,35

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate				19,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	83,00	19,09
	2875274202700t	Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,000	320,00	320,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	383,00	7,66
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	90,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			1 051,05
261	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			350,35 19,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	83,00	19,09
	2875274202700r	Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,000	320,00	320,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	383,00	7,66
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	90,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			1 051,05
		1.5.8. Retele electrice				
262	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,60 16,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,200	83,00	16,60
		<i>Total</i>	lei			224,10
263	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			31,69 24,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	83,00	24,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,10	5,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	280,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,80	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	45,00	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	30,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			427,86
264	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,45 12,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	83,00	1,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	83,00	10,79
		<i>Total</i>	lei			112,05
265	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,37 12,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	83,00	5,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	83,00	6,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,10	0,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	280,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	10,80	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	45,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	30,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			129,30
		1.6. Hol principal				
		1.6.1. Demontari				
266	RpCO56A	Demontari: usi, vitralii	m2			34,86 34,86
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	83,00	17,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	83,00	17,43
		<i>Total</i>	lei			1 725,56
267	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in	m2			78,10

1	2	3	4	5	6	7
		cimp continuu sau placi mozaicate				76,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,460	83,00	38,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,460	83,00	38,18
	4100126202818	Apa	m3	0,050	10,80	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	30,00	1,20
		Total	lei			20 704,31
268	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			20,75
						20,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130	83,00	10,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	83,00	9,96
		Total	lei			3 205,88
269	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			23,25
						22,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	83,00	9,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,80	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	30,00	0,30
		Total	lei			7 449,30
270	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			23,25
						22,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	83,00	9,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,80	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	30,00	0,30
		Total	lei			3 120,15
271	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri, grinzi, coloane	m2			23,25
						22,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	83,00	9,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,80	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	30,00	0,30
		Total	lei			1 785,60
272	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			23,25
						22,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	83,00	9,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,80	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	30,00	0,30
		Total	lei			290,62
273	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurile de usa (de fereastră) cu foehn de aer de temperatura inalta / pervaz	m2			269,28
						164,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,980	83,00	164,34
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,300	9,00	2,70
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,120	47,00	5,64
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,610	60,00	96,60
		Total	lei			1 669,54
274	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastră de mina, teava avind diametrul de 1"	buc			14,11
						14,11
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,170	83,00	14,11
		Total	lei			197,54
275	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			72,44
						31,54
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,380	83,00	31,54
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	17,90	5,37
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,070	50,00	3,50

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	131,60	20,92
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	383,00	11,11
		<i>Total</i>	lei			3 042,53
276	RpAcA27A	Taierea, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de pina la 300 mm	buc			294,04 129,48
	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,560	83,00	129,48
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	3,100	41,70	129,27
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,350	19,10	6,68
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,100	26,00	2,60
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,650	40,00	26,00
		<i>Total</i>	lei			588,07
277	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m			69,72 69,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,840	83,00	69,72
		<i>Total</i>	lei			557,76
278	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			93,25 78,85
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,280	83,00	23,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,670	83,00	55,61
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,003	4 550,00	13,65
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,025	30,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			5 576,35
279	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			37,35 37,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	83,00	37,35
		<i>Total</i>	lei			2 233,53
280	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			51,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	200,00	51,60
		<i>Total</i>	lei			3 085,68
		1.6.2. Pardosea				
281	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			7,94 1,66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,020	83,00	1,66
	268213260162619	Pelicula polietilena	m2	1,080	5,80	6,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	30,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 104,64
282	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			18,34 2,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	83,00	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	83,00	0,41
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	20,70	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			3 743,63
283	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			102,15 58,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	83,00	49,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	83,00	8,30
	266410210201015 0	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 288,00	42,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,80	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			27 080,49
284	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=8 la materiale si utilaj pt grosimea 70 mm	m2			68,06 9,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	83,00	8,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	83,00	1,66
	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 288,00	56,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,80	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	30,00	0,72
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			18 043,98
285	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			451,51 207,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	83,00	186,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	83,00	20,75
	2661112800700pa10	Gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm	m2	1,030	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,80	15,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	19,40	5,82
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	15,90	14,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	30,00	1,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	45,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			119 695,28
286	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			62,35 33,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,300	83,00	24,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	83,00	8,30
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata h=100 mm	m	1,020	20,00	21,42
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	3,80	1,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	30,00	3,15
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	47,00	2,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	45,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			7 781,35
		1.6.3. Pereti				
287		Profil de tip UA 98.8 de ancadrament a golului de usa	m			110,70 0,00
	640	Profil de tip UA 98.8 de ancadrament a golului de usa	m	1,000	110,70	110,70
		<i>Total</i>	lei			1 162,35
288	CD72F	Pereti despartitori plane din PGC gr.12,5 mm cu grosimea 155-255 mm pe carcasa metalica dubla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti cu izolatie dubla, cu inaltimea pina la 4 m / vata minerala gr.100 mm, 45 kg/m3	m2			924,03 367,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,433	83,00	367,94
	266210270100012s	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	4,200	42,00	177,28
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,291	17,50	40,29
	2710703520285	Profil de suport	m	4,200	24,70	104,26
	2521302602906*	Vata minerala gr.100 mm, 45 kg/m3	m2	2,060	89,60	185,50
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,944	6,60	19,53

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,030	0,90	2,74
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,971	6,40	6,24
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	33,80	5,94
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3,000	3,00	9,04
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,690	0,08	1,02
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,430	0,08	2,37
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	2,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0162	30,00	0,49
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1355	10,00	1,36
		<i>Total</i>	lei			2 494,89
289	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC hidrofug gr.12,5 mm cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2			357,69 168,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,027	83,00	168,24
	266210270100012 h	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	2,100	43,60	92,02
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	17,50	12,93
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	24,70	54,61
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,910	0,08	1,04
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	6,60	15,59
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515	0,90	1,37
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488	6,40	3,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,80	2,97
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	3,00	4,52
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,800	0,08	0,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	30,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	10,00	0,57
		<i>Total</i>	lei			5 150,71
		1.6.4. Finisare pereti				
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33 2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			714,62
291	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			173,16 141,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	83,00	116,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	83,00	24,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,20	23,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	280,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	10,80	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	30,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	45,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			23 237,48
292	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 pentru grosimea finala 4.0 cm	m2			74,26 43,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	83,00	33,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	83,00	9,96
	266410210000010 0	Mortar M100	m3	0,006	1 291,00	30,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	30,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			9 966,22
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33 2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			1 706,13

1	2	3	4	5	6	7
294	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			129,38 101,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	83,00	101,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,80	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	45,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			41 454,38
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,50 16,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	83,00	16,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,80	0,00
		<i>Total</i>	lei			8 812,04
296	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2			127,75 99,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	83,00	99,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	25,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,80	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	30,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	45,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			40 932,38
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53,18 45,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	83,00	37,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	83,00	8,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,10	7,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,80	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	30,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			17 039,06
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33 2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			1 706,13
299	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			540,00 166,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,850	83,00	153,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	2732103646000*	Panou de perete SPC gr.4 mm	m2	1,100	307,00	337,70
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,400	90,00	36,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	30,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			173 016,00
		1.6.5. Glafuri, grinzi, coloane				
300	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			181,56 123,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	83,00	123,34
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund,	kg	0,300	33,80	10,14

1	2	3	4	5	6	7
		Grundmitteli)				
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,10	45,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,80	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	30,00	2,37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			13 943,50
301	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m			13,77
						7,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	83,00	6,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	83,00	0,83
	2521106718393*	Cornier din aluminiu perforat	m	1,000	6,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	30,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			2 601,16
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33
						2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			408,96
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53,18
						45,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	83,00	37,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	83,00	8,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,10	7,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,80	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	30,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			4 084,27
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33
						2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			408,96
305	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			540,00
						166,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,850	83,00	153,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	2732103646000*	Panou de perete SPC gr.4 mm	m2	1,100	307,00	337,70
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,400	90,00	36,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	30,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			41 472,00
		1.6.6. Tavan				
306	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			518,76
						182,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	83,00	170,15
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	3,00	12,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	308,30	323,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	30,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			6 484,56
		1.6.7. Pervaz				
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,33

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			33,02
308	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			347,23
						136,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	83,00	136,95
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	180,00	185,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	3,80	14,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	19,40	9,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,002	10,80	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	30,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			2 152,85
		1.6.8. Incalzire				
309	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator bimetal	buc			14,94
						14,94
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,180	83,00	14,94
		<i>Total</i>	lei			59,76
310	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			40,12
						36,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,440	83,00	36,52
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,020	100,00	2,00
	2320116200573	Benzina auto	l	0,070	19,10	1,34
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010	26,00	0,26
		<i>Total</i>	lei			561,64
311	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR 25x1"	buc			35,90
						14,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	83,00	14,94
	287527411010250	Racord PPR 25x1"	buc	1,000	19,00	19,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	27,00	0,54
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	100,00	0,70
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	40,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			502,60
312	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m			72,85
						33,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	83,00	33,20
	252121671000025	Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm	m	1,030	38,50	39,66
		<i>Total</i>	lei			3 788,46
313		Clema PPR d.25	buc			0,60
						0,00
	60052	Clema PPR d.25	buc	1,000	0,60	0,60
		<i>Total</i>	lei			62,40
314	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente/ radiator demontat anterior	buc			196,79
						166,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000	83,00	166,00
	2822115700000*	Radiator bimetalic demontat anterior	buc	1,000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	383,00	11,49
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	90,00	5,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	40,00	2,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	3,30	9,90

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	10,00	2,00
		Total	lei			590,37
315	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 17 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc			3 132,62 207,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,500	83,00	207,50
	282211570000017	Radiator bimetalic 17 sectii / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	1,000	2 884,90	2 884,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,040	383,00	15,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,080	90,00	7,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	40,00	2,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	3,30	13,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250	10,00	2,50
		Total	lei			31 326,20
316	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			35,15 12,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	83,00	12,45
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000	20,80	20,80
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,000	0,15	0,30
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,000	0,30	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100	10,00	1,00
		Total	lei			913,90
317		Kit montaj radiator	buc			67,00 0,00
	610	Kit montaj radiator	buc	1,000	67,00	67,00
		Total	lei			670,00
318	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teu PPR d.25 - acelasi producator ca si teava	buc			29,13 21,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,260	83,00	21,58
	2875274110102623	Teu PPR d.25	buc	1,000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	27,00	0,81
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	100,00	0,70
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,026	40,00	1,04
		Total	lei			116,52
319	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc			19,30 14,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	83,00	14,94
	2875274110102172	Cot PPR 90* d.25	buc	1,000	2,40	2,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	27,00	0,54
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	100,00	0,70
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	40,00	0,72
		Total	lei			1 254,50
320	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc			57,11 17,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,210	83,00	17,43
	287527411010256	Mufa PPR FE d.25x 3/4	buc	1,000	37,50	37,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	27,00	0,54
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	100,00	0,80
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,021	40,00	0,84
		Total	lei			1 484,86
321	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,	buc			350,35

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate				19,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	83,00	19,09
	2875274202700t	Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,000	320,00	320,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	383,00	7,66
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	90,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			4 554,55
322	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			350,35 19,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	83,00	19,09
	2875274202700r	Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,000	320,00	320,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	383,00	7,66
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	90,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			4 554,55
		1.6.9. Tamplarii				
323	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa vitrata executata din profil de aluminiu cu bariera termica, din sistem cu rupere de punte termica. Grosimea peretelui exterior al profilului minim 1,5 mm, latime constructiva minima 65 mm, destinata utilizarii la exterior, inclusiv pentru spatii cu trafic intens. Umplutura cu geam termoizolant dublu tip (4-24-4 mm) cu sticla Low-E si gaz inert, coeficient de transfer termic global $U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Profilele rigidizate cu armaturi din aluminiu sau otel zincat, grosime min. 1,5 mm, pentru asigurarea stabilitatii si durabilitatii. Feronerie antiefractie: balamale reglabile, broasca de inchidere multipunct, maner din aluminiu si garnituri EPDM pentru etansare la aer si apa. Prag termic din aluminiu sau otel inoxidabil. / 1500x2800h - 2buc	m2			14 579,78 87,98
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,950	83,00	78,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	83,00	9,13
	2812106306050ext	Usi din profiluri din aluminiu pentru exterior gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	14 384,00	14 384,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,08	0,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550	99,50	54,72
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	220,00	42,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,00	5,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,30	4,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	30,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			122 470,19
324	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica de exterior, destinata uzului in spatii publice, termoizolata / 1450x2400h - 1buc	m2			2 146,87 385,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,740	83,00	310,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	83,00	37,35
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	83,00	15,77
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,270	83,00	22,41

1	2	3	4	5	6	7
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,000	1 667,00	1 667,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,270	4,30	1,16
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,135	41,70	5,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,360	2,20	2,99
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,004	280,00	1,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,00	4,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,750	94,00	70,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,80	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	400,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			7 514,03
325	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice,.pentru interior, vitrata cu sticla transparenta / 900x2100h - 4 buc	m2			1 677,72 78,85
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	83,00	70,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	83,00	8,30
	2812106306050int	Usi din profiluri din aluminiu pentru interior gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,08	0,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	99,50	49,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	220,00	38,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,00	5,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,30	4,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	30,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			12 683,57
		1.6.10. Alte lucrari				
326	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa trecere canalizare PP-Fonta cu inel si garnitura, D110x125	buc			50,54 23,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	83,00	23,24
	252315672103735	Piesa trecere canalizare PP-Fonta cu inel si garnitura, D110x125	buc	1,000	23,75	23,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	90,00	3,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	27,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			202,18
327	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m			102,78 26,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	83,00	26,56
	2521216720160110	Tub PP cu mufa HTEM d.110 conform standartelor SR EN 1451-1	m	1,030	72,30	74,47
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	90,00	1,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	27,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			822,27
328	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Brida fixare cu diblu d.110	buc			92,12 43,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,520	83,00	43,16
	287527420404024	Brida fixare cu diblu d.110	buc	1,000	47,50	47,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	72,00	0,43
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	2,20	0,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	280,00	0,34
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	10,80	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 473,93
		1.6.11. Retele electrice				

1	2	3	4	5	6	7
329	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,60 16,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,200	83,00	16,60
		Total	lei			622,50
330	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			31,69 24,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	83,00	24,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,10	5,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	280,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,80	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	45,00	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	30,00	0,60
		Total	lei			1 188,47
331	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,45 12,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	83,00	1,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	83,00	10,79
		Total	lei			323,70
332	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,37 12,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	83,00	5,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	83,00	6,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,10	0,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	280,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	10,80	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	45,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	30,00	0,45
		Total	lei			373,51
		1.7. Hol aripa dreapta				
		1.7.1. Demontari				
333	RpCO56A	Demontari: usi, vitralii	m2			34,86 34,86
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	83,00	17,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	83,00	17,43
		Total	lei			1 345,60
334	RpCO56B	Demontari: pereti din lemn, PGC, OSB	m2			78,02 78,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,470	83,00	39,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,470	83,00	39,01
		Total	lei			1 115,68
335	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			133,28 132,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	83,00	66,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	83,00	66,40
	4100126202818	Apa	m3	0,003	10,80	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	30,00	0,45
		Total	lei			2 692,30
336	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			78,10 76,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,460	83,00	38,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,460	83,00	38,18
	4100126202818	Apa	m3	0,050	10,80	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	30,00	1,20
		Total	lei			21 196,34
337	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment,	m2			20,75

1	2	3	4	5	6	7
		PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.				20,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130	83,00	10,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	83,00	9,96
		Total	lei			3 054,40
338	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			23,25
						22,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	83,00	9,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,80	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	30,00	0,30
		Total	lei			4 136,18
339	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			23,25
						22,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	83,00	9,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,80	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	30,00	0,30
		Total	lei			1 241,55
340	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri, grinzi, coloane	m2			23,25
						22,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	83,00	9,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,80	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	30,00	0,30
		Total	lei			1 908,82
341	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu fereastră de mina, teava avind diametrul de 1"	buc			14,11
						14,11
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,170	83,00	14,11
		Total	lei			28,22
342	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			72,44
						31,54
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,380	83,00	31,54
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	17,90	5,37
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,070	50,00	3,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	131,60	20,92
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,029	383,00	11,11
		Total	lei			434,65
343	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			93,25
						78,85
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,280	83,00	23,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,670	83,00	55,61
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,003	4 550,00	13,65
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,025	30,00	0,75
		Total	lei			5 156,72
344	Tr11AA02C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			37,35
						37,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	83,00	37,35
		Total	lei			2 065,46
345	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			51,60
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	200,00	51,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 853,48
		1.7.2. Pardosea				
346	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			7,94 1,66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,020	83,00	1,66
	268213260162619	Pelicula polietilena	m2	1,080	5,80	6,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	30,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 154,64
347	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			18,34 2,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	83,00	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	83,00	0,41
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	20,70	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			3 833,48
348	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			102,15 58,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	83,00	49,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	83,00	8,30
	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 288,00	42,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,80	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			27 724,06
349	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=8 la materiale si utilaj pt grosimea 70 mm	m2			68,06 9,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	83,00	8,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	83,00	1,66
	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 288,00	56,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,80	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	30,00	0,72
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			18 472,79
350	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			451,51 207,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	83,00	186,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	83,00	20,75
	2661112800700pa10	Gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm	m2	1,030	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,80	15,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	19,40	5,82
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	15,90	14,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	30,00	1,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	45,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			122 539,82
351	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			62,35 33,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,300	83,00	24,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	83,00	8,30

1	2	3	4	5	6	7
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata h=100 mm	m	1,020	20,00	21,42
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	3,80	1,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	30,00	3,15
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	47,00	2,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	45,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			3 429,28
		1.7.3. Finisare pereti				
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33
						2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			284,36
353	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			173,16
						141,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	83,00	116,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	83,00	24,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,20	23,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	280,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	10,80	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	30,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	45,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			9 246,51
354	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 pentru grosimea finala 4.0 cm	m2			74,26
						43,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	83,00	33,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	83,00	9,96
	266410210000010	Mortar M100	m3	0,006	1 291,00	30,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	30,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			3 965,70
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33
						2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			947,32
356	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			129,38
						101,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	83,00	101,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,80	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	45,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			23 017,27
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,50
						16,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	83,00	16,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,80	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 892,82
358	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			127,75

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm				99,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	83,00	99,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	25,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,80	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	30,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	45,00	0,67
		<i>Total</i>	lei			22 727,44
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53,18 45,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	83,00	37,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	83,00	8,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,10	7,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,80	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	30,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			9 460,82
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33 2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			947,32
361	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			540,00 166,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,850	83,00	153,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	2732103646000*	Panou de perete SPC gr.4 mm	m2	1,100	307,00	337,70
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,400	90,00	36,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	30,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			96 066,00
		1.7.4. Glafuri, grinzi, coloane				
362	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			181,56 123,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	83,00	123,34
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	33,80	10,14
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,10	45,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,80	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	30,00	2,37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			14 905,74
363	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclude suruburi	m			13,77 7,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	83,00	6,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	83,00	0,83
	2521106718393*	Cornier din aluminiu perforat	m	1,000	6,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	30,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			2 485,49
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,32 2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			437,18
365	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53,18 45,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	83,00	37,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	83,00	8,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,10	7,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,80	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	30,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			4 366,13
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,32 2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			437,18
367	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			540,00 166,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,850	83,00	153,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	2732103646000*	Panou de perete SPC gr.4 mm	m2	1,100	307,00	337,70
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,400	90,00	36,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	30,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			44 333,99
		1.7.5. Pervaz				
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33 2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			107,57
369	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			347,23 136,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	83,00	136,95
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	180,00	185,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	3,80	14,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	19,40	9,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,002	10,80	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	30,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			7 014,10
		1.7.6. Incalzire				
370	RpIB12A	Demontari ingrijita radiator bimetal	buc			14,94 14,94
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,180	83,00	14,94
		<i>Total</i>	lei			149,40
371	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" / Teava otel d.40x3	buc			58,05 30,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,370	83,00	30,71
	252121670100040	Teava din otel d.40x3	m	0,250	73,25	18,31
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,020	50,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,049	131,60	6,45
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,009	20,70	0,19
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,025	43,40	1,08
	2710602000092	Armaturi	kg	0,022	14,00	0,31

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			348,31
372	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm sau analog dupa calitate	m			72,86 33,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	83,00	33,20
	252121671000025	Tub PP-R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 25 mm	m	1,030	38,50	39,66
		<i>Total</i>	lei			5 653,55
373		Clema PPR d.25	buc			0,60 0,00
	60052	Clema PPR d.25	buc	1,000	0,60	0,60
		<i>Total</i>	lei			93,00
374	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente/ radiator demontat anterior	buc			196,79 166,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000	83,00	166,00
	2822115700000*	Radiator bimetalic demontat anterior	buc	1,000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	383,00	11,49
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	90,00	5,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	40,00	2,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	3,30	9,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	10,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			1 967,90
375	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe pardosea	buc			120,10 16,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200	83,00	16,60
	2822115708001p	Element de sustinere radiator pe pardosea	buc	1,000	96,00	96,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,000	3,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,150	10,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			2 402,00
376	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d.25 - acelasi producator ca si teava	buc			19,30 14,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	83,00	14,94
	287527411010217 2	Cot PPR 90* d.25	buc	1,000	2,40	2,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	27,00	0,54
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	100,00	0,70
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	40,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			579,00
377	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FE d.25x 3/4 - acelasi producator ca si teava	buc			57,11 17,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,210	83,00	17,43
	287527411010256	Mufa PPR FE d.25x 3/4	buc	1,000	37,50	37,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	27,00	0,54
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	100,00	0,80
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,021	40,00	0,84
		<i>Total</i>	lei			1 142,20
378	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			350,35 19,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	83,00	19,09
	2875274202700t	Robinet tur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,000	320,00	320,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	383,00	7,66
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	90,00	3,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 051,05
379	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc			350,35 19,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	83,00	19,09
	2875274202700r	Robinet retur drept cu olandez 3/4" BIANCHI sau analog dupa calitate	buc	1,000	320,00	320,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	383,00	7,66
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	90,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			1 051,05
		1.7.7. Tamplarii				
380	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa vitrata executata din profil de aluminiu cu bariera termica, din sistem cu rupere de punte termica. Grosimea peretelui exterior al profilului minim 1,5 mm, latime constructiva minima 65 mm, destinata utilizarii la exterior, inclusiv pentru spatii cu trafic intens. Umplutura cu geam termoizolant dublu tip (4-24-4 mm) cu sticla Low-E si gaz inert, coeficient de transfer termic global $U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Profilele rigidizate cu armaturi din aluminiu sau otel zincat, grosime min. 1,5 mm, pentru asigurarea stabilitatii si durabilitatii. Feronerie antiefracție: balamale reglabile, broasca de inchidere multipunct, maner din aluminiu si garnituri EPDM pentru etansare la aer si apa. Prag termic din aluminiu sau otel inoxidabil. / 1850x2800h - 2buc	m2			14 579,78 87,98
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,950	83,00	78,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	83,00	9,13
	2812106306050ext	Usi din profiluri din aluminiu pentru exterior gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000	14 384,00	14 384,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,08	0,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550	99,50	54,72
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	220,00	42,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,00	5,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,30	4,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	30,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			151 629,76
381	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraliu din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior / 3100x2800h - 1buc	m2			1 438,97 62,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,700	83,00	58,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	83,00	4,15
	2523146720200int	Vitrine interioare din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,050	1 250,00	1 312,50
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,010	100,00	1,00
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,120	220,00	26,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,350	99,50	34,83
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	400,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			12 519,08
382	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2			1 677,72 78,85

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice,.pentru interior, vitrata cu sticla transparenta / 750x2100h - 1 buc				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	83,00	70,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	83,00	8,30
	2812106306050int	Usi din profiluri din aluminiu pentru interior gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,08	0,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	99,50	49,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	220,00	38,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,00	5,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,30	4,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	30,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			2 684,35
383	CK33B	Miner pentru usa existenta de exterior (PVC)	buc			215,56
						79,68
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,910	83,00	75,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	83,00	4,15
	2863146310900*	Minere pentru usa existenta de exterior (PVC)	buc	1,000	134,00	134,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,020	94,00	1,88
		<i>Total</i>	lei			215,56
		1.7.8. Retele electrice				
384	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,60
						16,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,200	83,00	16,60
		<i>Total</i>	lei			677,28
385	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			31,69
						24,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	83,00	24,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,10	5,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	280,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,80	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	45,00	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	30,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			1 293,08
386	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,45
						12,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	83,00	1,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	83,00	10,79
		<i>Total</i>	lei			336,15
387	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,37
						12,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	83,00	5,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	83,00	6,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,10	0,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	280,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	10,80	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	45,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	30,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			387,88
		1.8. Hol intermediar				
		1.8.1. Demontari				
388	RpCO56A	Demontari: usi	m2			34,86
						34,86

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	83,00	17,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	83,00	17,43
		<i>Total</i>	lei			600,64
389	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			78,10 76,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,460	83,00	38,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,460	83,00	38,18
	4100126202818	Apa	m3	0,050	10,80	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	30,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			5 209,28
390	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			20,75 20,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130	83,00	10,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	83,00	9,96
		<i>Total</i>	lei			1 350,83
391	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			23,25 22,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	83,00	9,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,80	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	30,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			3 389,85
392	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			23,25 22,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	83,00	9,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,80	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	30,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			1 016,02
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri, coloane	m2			23,25 22,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	83,00	9,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,80	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	30,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			460,35
394	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			93,25 78,85
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,280	83,00	23,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,670	83,00	55,61
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,003	4 550,00	13,65
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,025	30,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			1 501,32
395	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			37,35 37,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	83,00	37,35
		<i>Total</i>	lei			601,34
396	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			51,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	200,00	51,60
		<i>Total</i>	lei			830,76
		1.8.2. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
397	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			7,94 1,66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,020	83,00	1,66
	268213260162619	Pelicula polietilena	m2	1,080	5,80	6,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	30,00	0,01
		Total	lei			529,53
398	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			18,34 2,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	83,00	2,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	83,00	0,41
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	20,70	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		Total	lei			942,02
399	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			102,15 58,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	83,00	49,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	83,00	8,30
	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 288,00	42,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,80	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	45,00	0,54
		Total	lei			6 813,54
400	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=8 la materiale si utilaj pt grosimea 70 mm	m2			68,06 9,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	83,00	8,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	83,00	1,66
	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 288,00	56,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,80	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	30,00	0,72
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,54
		Total	lei			4 539,92
401	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			451,51 207,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	83,00	186,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	83,00	20,75
	2661112800700pa10	Gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm	m2	1,030	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,80	15,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	19,40	5,82
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	15,90	14,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	30,00	1,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	45,00	0,54
		Total	lei			30 115,70
402	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			62,35 33,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,300	83,00	24,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	83,00	8,30
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata h=100 mm	m	1,020	20,00	21,42
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	3,80	1,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	30,00	3,15

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	47,00	2,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	45,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			3 123,75
		1.8.3. Pereti				
403		Profil de tip UA 98.8 de ancadrament a golului de usa	m			110,70 0,00
	640	Profil de tip UA 98.8 de ancadrament a golului de usa	m	1,000	110,70	110,70
		<i>Total</i>	lei			1 284,12
404	CD72F	Pereti despartitori plane din PGC gr.12,5 mm cu grosimea 155-255 mm pe carcasa metalica dubla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti cu izolatie dubla, cu inaltimea pina la 4 m / vata minerala gr.100 mm, 45 kg/m3	m2			924,04 367,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,433	83,00	367,94
	266210270100012 s	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	4,200	42,00	177,28
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,291	17,50	40,29
	2710703520285	Profil de suport	m	4,200	24,70	104,26
	2521302602906*	Vata minerala gr.100 mm, 45 kg/m3	m2	2,060	89,60	185,50
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,944	6,60	19,53
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,030	0,90	2,74
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,971	6,40	6,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	33,80	5,95
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3,000	3,00	9,04
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,690	0,08	1,02
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,430	0,08	2,37
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	2,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0162	30,00	0,49
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1355	10,00	1,36
		<i>Total</i>	lei			2 882,99
		1.8.4. Finisare pereti				
405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,32 2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			232,70
406	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			173,16 141,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	83,00	116,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	83,00	24,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,20	23,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	280,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	10,80	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	30,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	45,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			7 566,89
407	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 pentru grosimea finala 4.0 cm	m2			74,26 43,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	83,00	33,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	83,00	9,96
	266410210000010 0	Mortar M100	m3	0,006	1 291,00	30,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	30,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			3 245,33

1	2	3	4	5	6	7
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,32 2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		Total	lei			776,38
409	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			129,38 101,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	83,00	101,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,80	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	45,00	0,72
		Total	lei			18 864,08
410	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,50 16,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	83,00	16,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,80	0,00
		Total	lei			4 009,97
411	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2			127,75 99,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	83,00	99,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	25,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,80	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	30,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	45,00	0,68
		Total	lei			18 626,53
412	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53,18 45,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	83,00	37,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	83,00	8,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,10	7,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,80	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	30,00	0,03
		Total	lei			7 753,72
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,32 2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		Total	lei			776,38
414	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suport plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			540,00 166,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,850	83,00	153,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	2732103646000*	Panou de perete SPC gr.4 mm	m2	1,100	307,00	337,70
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,400	90,00	36,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	30,00	0,30
		Total	lei			78 732,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.8.5. Glafuri, coloane				
415	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			181,56 123,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	83,00	123,34
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,300	33,80	10,14
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,10	45,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,80	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	30,00	2,37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			3 594,81
416	CK26C	Montare cornier din aluminiu perforat / se exclud suruburi	m			13,77 7,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	83,00	6,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	83,00	0,83
	2521106718393*	Cornier din aluminiu perforat	m	1,000	6,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	30,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			763,55
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,32 2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			105,43
418	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53,18 45,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	83,00	37,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	83,00	8,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,10	7,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,80	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	30,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 052,97
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,32 2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			105,43
420	CI17A	Placare cu panouri destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plan (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice) / Panou de perete SPC gr.4 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			540,00 166,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,850	83,00	153,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	2732103646000*	Panou de perete SPC gr.4 mm	m2	1,100	307,00	337,70
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,400	90,00	36,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	30,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			10 692,00
		1.8.6. Tamplarii				
421	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm,	m2			1 677,72 78,85

1	2	3	4	5	6	7
		cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior, vitrata cu sticla transparenta / 850x2100h - 4buc; 900x2100h - 4buc				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	83,00	70,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	83,00	8,30
	2812106306050int	Usi din profiluri din aluminiu pentru interior gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,08	0,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	99,50	49,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	220,00	38,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	9,00	5,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,30	4,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	30,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			24 662,47
		1.8.7. Retele electrice				
422	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			16,60
						16,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,200	83,00	16,60
		<i>Total</i>	lei			235,72
423	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			31,69
						24,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	83,00	24,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,10	5,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	280,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,80	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	45,00	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	30,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			450,03
424	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,45
						12,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	83,00	1,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	83,00	10,79
		<i>Total</i>	lei			112,05
425	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,37
						12,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	83,00	5,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	83,00	6,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,10	0,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	280,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	10,80	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	45,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	30,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			129,30
		1.9. Casa scarii 1				
		1.9.1. Demontari				
426	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			23,25
						22,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	83,00	9,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,80	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	30,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			1 676,32
427	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea	m2			23,25
						22,41

1	2	3	4	5	6	7
		stratului de tencuiala de baza				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	83,00	9,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,80	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	30,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			481,28
428	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / Disc diamantat / se exclude automacara, k=0,35 la manopera	m			117,04 43,58
	7123010010200	Betonist	h-om	1,200	83,00	34,86
	7212030022700	Sudor	h-om	0,300	83,00	8,72
	2881116002700*	Disc diamantat	buc	0,120	407,00	51,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	4,30	3,61
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,150	41,70	6,57
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,300	40,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			6 554,05
429	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			93,25 78,85
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,280	83,00	23,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,670	83,00	55,61
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,003	4 550,00	13,65
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,025	30,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			186,50
430	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			37,35 37,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	83,00	37,35
		<i>Total</i>	lei			74,70
431	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			51,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	200,00	51,60
		<i>Total</i>	lei			103,20
		1.9.2. Scari, podeste				
432	RCsB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentilor sau a stratului de beton superficial	m2			110,93 110,39
	7123010010200	Betonist	h-om	1,330	83,00	110,39
	4100126202818	Apa	m3	0,050	10,80	0,54
		<i>Total</i>	lei			2 285,15
433	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,32 2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			109,69
434	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			451,51 207,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	83,00	186,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	83,00	20,75
	2661112800700pa 10	Gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm	m2	1,030	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,80	15,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	19,40	5,82
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	15,90	14,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	30,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	45,00	0,54
		Total	lei			5 237,51
435	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm	m2			577,99
						319,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	83,00	319,96
	2670112202052pa 10	Gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm	m2	1,020	200,00	204,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,800	4,36	25,29
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,150	33,00	4,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,200	19,40	3,88
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020	129,00	2,58
	4100126202818	Apa	m3	0,005	10,80	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	47,00	16,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	30,00	1,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	10,00	0,07
		Total	lei			5 201,91
436	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			62,35
						33,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,300	83,00	24,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	83,00	8,30
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata h=100 mm	m	1,020	20,00	21,42
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	3,80	1,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	30,00	3,15
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	47,00	2,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	45,00	0,04
		Total	lei			1 446,52
		1.9.3. Finisare pereti, glafuri, partea laterala a scarii				
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,32
						2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		Total	lei			383,93
438	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			129,38
						101,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	83,00	101,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,80	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	45,00	0,72
		Total	lei			9 328,53
439	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,50
						16,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	83,00	16,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,80	0,00
		Total	lei			1 982,99
440	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm	m2			127,75
						99,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	83,00	99,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	25,02

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,80	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	30,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	45,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			9 211,06
441	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53,18 45,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	83,00	37,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	83,00	8,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,10	7,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,80	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	30,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			3 834,32
442	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,32 2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			383,93
443	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			65,66 45,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	83,00	45,65
	2430116103800*	Vopsea Mattlatex	kg	0,400	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	26,00	1,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,80	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 733,91
		1.9.4. Tavan, partea inferioara a scarii				
444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,32 2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			110,22
445	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			155,27 126,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	83,00	126,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,80	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,88
		<i>Total</i>	lei			3 214,09
446	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53,18 45,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	83,00	37,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	83,00	8,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,10	7,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,80	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	30,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 100,83
447	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,32 2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			110,22
448	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			65,66 45,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	83,00	45,65
	2430116103800*	Vopsea Mattlatex	kg	0,400	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	26,00	1,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,80	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 359,12
		1.9.5. Balustrade				
449	RpCL08A	Demontarea ingrijita (pentru remontare ulterioara) a balustradei existente, montata pe parapet de beton sau in zid de caramida / doar manopera	m			89,64 89,64
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,800	83,00	66,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280	83,00	23,24
		<i>Total</i>	lei			672,30
450	CH06A	Montare balustrada demontata anterior	m			81,72 74,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900	83,00	74,70
	281210630571455*	Balustrada demontata anterior	m	1,000	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,100	4,30	0,43
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,060	41,70	2,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700	2,20	1,54
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	43,40	1,09
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200	7,30	1,46
		<i>Total</i>	lei			612,87
		1.9.6. Retele electrice				
451	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,45 12,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	83,00	1,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	83,00	10,79
		<i>Total</i>	lei			37,35
452	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,37 12,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	83,00	5,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	83,00	6,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,10	0,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	280,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	10,80	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	45,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	30,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			43,10
		1.10. Casa scarii 2				
		1.10.1. Demontari				
453	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			23,25 22,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	83,00	9,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,80	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	30,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 352,65
454	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane / Demontare strat superior de finisare, fara afectarea stratului de tencuiala de baza	m2			23,25 22,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	83,00	9,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	83,00	12,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,80	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	30,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			962,55
455	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / Disc diamantat / se exclude automacara, k=0,35 la manopera	m			117,04 43,58
	7123010010200	Betonist	h-om	1,200	83,00	34,86
	7212030022700	Sudor	h-om	0,300	83,00	8,72
	2881116002700*	Disc diamantat	buc	0,120	407,00	51,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	4,30	3,61
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,150	41,70	6,57
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,300	40,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			13 108,11
456	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			93,25 78,85
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,280	83,00	23,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,670	83,00	55,61
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,003	4 550,00	13,65
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,025	30,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			373,00
457	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			37,35 37,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	83,00	37,35
		<i>Total</i>	lei			149,40
458	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			51,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	200,00	51,60
		<i>Total</i>	lei			206,40
		1.10.2. Scari, podeste				
459	RCsB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentilor sau a stratului de beton superficial	m2			110,93 110,39
	7123010010200	Betonist	h-om	1,330	83,00	110,39
	4100126202818	Apa	m3	0,050	10,80	0,54
		<i>Total</i>	lei			4 570,32
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,32 2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			219,39
461	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm - materialul se coordoneaza cu beneficiarul	m2			451,51 207,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	83,00	186,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	83,00	20,75
	2661112800700pa 10	Gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm	m2	1,030	200,00	206,00

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,80	15,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	19,40	5,82
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	15,90	14,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	30,00	1,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	45,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			10 475,03
462	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm	m2			577,99
						319,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	83,00	319,96
	2670112202052pa 10	Gresie portelanata antiderapanta gr.10 mm	m2	1,020	200,00	204,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,800	4,36	25,29
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,150	33,00	4,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,200	19,40	3,88
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020	129,00	2,58
	4100126202818	Apa	m3	0,005	10,80	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,343	47,00	16,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	30,00	1,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	10,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			10 403,82
463	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			62,35
						33,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,300	83,00	24,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	83,00	8,30
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata h=100 mm	m	1,020	20,00	21,42
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	3,80	1,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	30,00	3,15
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	47,00	2,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	45,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			2 893,07
		1.10.3. Finisare pereti, glafuri, partea laterala a scarii				
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33
						2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			767,87
465	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			129,38
						101,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	83,00	101,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,80	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	45,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			18 657,05
466	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,50
						16,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	83,00	16,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,80	0,00
		<i>Total</i>	lei			3 965,97
467	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in	m2			127,75
						99,60

1	2	3	4	5	6	7
		plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 pentru grosimea finala 10 mm				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	83,00	99,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	25,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	10,80	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	30,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	45,00	0,67
		<i>Total</i>	lei			18 422,12
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53,18 45,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	83,00	37,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	83,00	8,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,10	7,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,80	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	30,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			7 668,65
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33 2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			767,87
470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			65,66 45,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	83,00	45,65
	2430116103800*	Vopsea Mattlatex	kg	0,400	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	26,00	1,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,80	0,02
		<i>Total</i>	lei			9 467,82
		1.10.4. Tavan, partea inferioara a scarii				
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33 2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			220,46
472	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			155,27 126,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	83,00	126,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	10,80	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,88
		<i>Total</i>	lei			6 428,22
473	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53,18 45,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	83,00	37,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	83,00	8,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,10	7,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	10,80	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	30,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			2 201,68
474	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,33

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				2,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	83,00	2,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	9,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			220,46
475	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog	m2			65,66 45,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	83,00	45,65
	2430116103800*	Vopsea Mattlatex	kg	0,400	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	26,00	1,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,80	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 718,22
		1.10.5. Balustrade				
476	RpCL08A	Demontarea ingrijita (pentru remontare ulterioara) a balustradei existente, montata pe parapet de beton sau in zid de caramida / doar manopera	m			89,64 89,64
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,800	83,00	66,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280	83,00	23,24
		<i>Total</i>	lei			2 312,71
477	CH06A	Montare balustrada demontata anterior	m			81,72 74,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900	83,00	74,70
	281210630571455*	Balustrada demontata anterior	m	1,000	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,100	4,30	0,43
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,060	41,70	2,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700	2,20	1,54
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	43,40	1,08
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200	7,30	1,46
		<i>Total</i>	lei			2 108,29
		1.10.6. Retele electrice				
478	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,45 12,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	83,00	1,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	83,00	10,79
		<i>Total</i>	lei			37,35
479	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,37 12,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	83,00	5,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	83,00	6,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,10	0,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	280,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	10,80	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	45,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	30,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			43,10
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Cabinet nr. 101				
480	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			18,26 18,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	83,00	18,26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			36,52
481	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare si prize	buc			4,98
						4,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	83,00	4,98
		<i>Total</i>	lei			19,92
482	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			24 706,17
						22 493,00
	1	Muncitor	h-om	271,000	83,00	22 493,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,400	30,00	312,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,300	10,00	153,00
	1019852	Vopsea	kg	3,000	35,00	105,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,005	3 100,00	15,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	12,00	1 440,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	500,00	26,67
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	73,00	7,33
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	340,00	142,83
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,090	10,00	10,83
		<i>Total</i>	lei			1 482,37
483		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc			430,00
						0,00
	60063	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	1,000	430,00	430,00
		<i>Total</i>	lei			2 580,00
484	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 952,00
						2 722,50
	1	Muncitor	h-om	32,800	83,00	2 722,50
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 100,00	15,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,10	214,00
		<i>Total</i>	lei			59,04
485		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			43,30
						0,00
	60068	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000	43,30	43,30
		<i>Total</i>	lei			86,60
486	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 574,67
						3 162,33
	1	Muncitor	h-om	38,100	83,00	3 162,33
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 100,00	10,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	30,00	45,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,10	214,17
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	340,00	142,83
		<i>Total</i>	lei			214,48
487		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc			43,50
						0,00
	60070	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,000	43,50	43,50
		<i>Total</i>	lei			261,00
488		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			2,70
						0,00
	411	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,000	2,70	2,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			18,90
489	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			2 452,00 2 052,00
	1	Muncitor	h-om	24,720	83,00	2 052,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,000	200,00	400,00
		<i>Total</i>	lei			24,52
490		Cutie de distributie IP20	buc			11,90 0,00
	60075	Cutie de distributie IP20	buc	1,000	11,90	11,90
		<i>Total</i>	lei			11,90
491	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			663,69 559,42
	1	Muncitor	h-om	6,740	83,00	559,42
	1019852	Vopsea	kg	0,020	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	2,10	25,62
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	62,00	1,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	340,00	54,41
		<i>Total</i>	lei			424,76
492		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			10,80 0,00
	60085LS	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1,000	10,80	10,80
		<i>Total</i>	lei			691,20
493	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			811,04 652,38
	1	Muncitor	h-om	7,860	83,00	652,38
	1019852	Vopsea	kg	0,020	35,00	0,71
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	30,00	9,29
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	2,10	25,63
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	62,00	1,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	340,00	108,79
		<i>Total</i>	lei			389,30
494		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m			16,40 0,00
	60087LS	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	1,000	16,40	16,40
		<i>Total</i>	lei			787,20
495	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m			1 281,67 987,70
	1	Muncitor	h-om	23,800	83,00	987,70
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20 700,00	43,47
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	10,00	134,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	20,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	1,00	6,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	2,10	37,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	2,00	3,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	10,00	48,40
		<i>Total</i>	lei			1 281,67
496		Teava din PVC d.20 mm	m			3,70 0,00
	60089	Teava din PVC d.20 mm	m	1,000	3,70	3,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			370,00
497	VC37A	Demontarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / doar manopera	buc			290,50 290,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,500	83,00	290,50
		<i>Total</i>	lei			290,50
498	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / doar instalator, perforator, masina de gaurit / montare corp interior demontat anterior	buc			294,80 290,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,500	83,00	290,50
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,350	10,00	3,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,080	10,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			294,80
		2.2. Cabinet nr. 111				
499	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18,26 18,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	83,00	18,26
		<i>Total</i>	lei			36,52
500	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			4,98 4,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	83,00	4,98
		<i>Total</i>	lei			4,98
501	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			24 705,75 22 493,00
	1	Muncitor	h-om	271,000	83,00	22 493,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,400	30,00	312,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,300	10,00	153,00
	1019852	Vopsea	kg	3,000	35,00	105,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,005	3 100,00	15,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	12,00	1 440,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	500,00	26,25
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	73,00	7,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	340,00	142,75
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,090	10,00	11,00
		<i>Total</i>	lei			988,23
502		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc			430,00 0,00
	60063	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	1,000	430,00	430,00
		<i>Total</i>	lei			1 720,00
503	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 936,00 2 722,00
	1	Muncitor	h-om	32,800	83,00	2 722,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 100,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,10	214,00
		<i>Total</i>	lei			29,36
504		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			43,30 0,00
	60068	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata,	buc	1,000	43,30	43,30

1	2	3	4	5	6	7
		IP20				
		<i>Total</i>	lei			43,30
505	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 576,80 3 162,40
	1	Muncitor	h-om	38,100	83,00	3 162,40
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 100,00	12,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	30,00	45,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,10	214,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	340,00	142,80
		<i>Total</i>	lei			178,84
506		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc			43,50 0,00
	60070	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,000	43,50	43,50
		<i>Total</i>	lei			217,50
507		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			2,70 0,00
	411	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,000	2,70	2,70
		<i>Total</i>	lei			16,20
508	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			2 452,00 2 052,00
	1	Muncitor	h-om	24,720	83,00	2 052,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,000	200,00	400,00
		<i>Total</i>	lei			24,52
509		Cutie de distributie IP20	buc			11,90 0,00
	60075	Cutie de distributie IP20	buc	1,000	11,90	11,90
		<i>Total</i>	lei			11,90
510	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			663,70 559,42
	1	Muncitor	h-om	6,740	83,00	559,42
	1019852	Vopsea	kg	0,020	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	2,10	25,62
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	62,00	1,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	340,00	54,40
		<i>Total</i>	lei			265,48
511		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			10,80 0,00
	60085LS	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1,000	10,80	10,80
		<i>Total</i>	lei			432,00
512	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			811,05 652,37
	1	Muncitor	h-om	7,860	83,00	652,37
	1019852	Vopsea	kg	0,020	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	2,10	25,62
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	62,00	1,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	340,00	108,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			324,42
513		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m			16,40
						0,00
	60087LS	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	1,000	16,40	16,40
		<i>Total</i>	lei			656,00
514	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m			1 281,34
						987,71
	1	Muncitor	h-om	23,800	83,00	987,71
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20 700,00	43,13
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	10,00	134,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	20,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	1,00	6,69
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	2,10	37,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	2,00	3,61
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	10,00	48,40
		<i>Total</i>	lei			553,54
515		Teava din PVC d.20 mm	m			3,70
						0,00
	60089	Teava din PVC d.20 mm	m	1,000	3,70	3,70
		<i>Total</i>	lei			159,84
		2.3. Cabinet nr. 102				
516	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18,26
						18,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	83,00	18,26
		<i>Total</i>	lei			109,56
517	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			4,98
						4,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	83,00	4,98
		<i>Total</i>	lei			9,96
518	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			24 706,25
						22 493,00
	1	Muncitor	h-om	271,000	83,00	22 493,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,400	30,00	312,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,300	10,00	153,00
	1019852	Vopsea	kg	3,000	35,00	105,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,005	3 100,00	15,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	12,00	1 440,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	500,00	26,67
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	73,00	7,33
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICϯIJT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	340,00	142,83
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,090	10,00	10,92
		<i>Total</i>	lei			2 964,75
519		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc			430,00
						0,00
	60063	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	1,000	430,00	430,00
		<i>Total</i>	lei			5 160,00
520	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 936,00
						2 722,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	32,800	83,00	2 722,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 100,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,10	214,00
		<i>Total</i>	lei			29,36
521		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			43,30
						0,00
	60068	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000	43,30	43,30
		<i>Total</i>	lei			43,30
522	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 576,80
						3 162,40
	1	Muncitor	h-om	38,100	83,00	3 162,40
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 100,00	12,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	30,00	45,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,10	214,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	340,00	142,80
		<i>Total</i>	lei			178,84
523		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc			43,50
						0,00
	60070	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,000	43,50	43,50
		<i>Total</i>	lei			217,50
524		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			2,70
						0,00
	411	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,000	2,70	2,70
		<i>Total</i>	lei			16,20
525	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			2 452,00
						2 052,00
	1	Muncitor	h-om	24,720	83,00	2 052,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,000	200,00	400,00
		<i>Total</i>	lei			24,52
526		Cutie de distributie IP20	buc			11,90
						0,00
	60075	Cutie de distributie IP20	buc	1,000	11,90	11,90
		<i>Total</i>	lei			11,90
527	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			663,68
						559,42
	1	Muncitor	h-om	6,740	83,00	559,42
	1019852	Vopsea	kg	0,020	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	2,10	25,62
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	62,00	1,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	340,00	54,40
		<i>Total</i>	lei			690,23
528		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			10,80
						0,00
	60085LS	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1,000	10,80	10,80
		<i>Total</i>	lei			1 123,20
529	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			811,05
						652,37
	1	Muncitor	h-om	7,860	83,00	652,37
	1019852	Vopsea	kg	0,020	35,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	2,10	25,62
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	62,00	1,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	340,00	108,80
		<i>Total</i>	lei			324,42
530		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m			16,40
						0,00
	60087LS	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	1,000	16,40	16,40
		<i>Total</i>	lei			656,00
531	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m			1 281,19
						987,70
	1	Muncitor	h-om	23,800	83,00	987,70
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20 700,00	42,99
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	10,00	134,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	20,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	1,00	6,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	2,10	37,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	2,00	3,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	10,00	48,40
		<i>Total</i>	lei			1 665,55
532		Teava din PVC d.20 mm	m			3,70
						0,00
	60089	Teava din PVC d.20 mm	m	1,000	3,70	3,70
		<i>Total</i>	lei			481,00
		2.4. Cabinet nr. 112				
533	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			18,26
						18,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	83,00	18,26
		<i>Total</i>	lei			219,12
534	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			4,98
						4,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	83,00	4,98
		<i>Total</i>	lei			9,96
535	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			24 706,25
						22 493,00
	1	Muncitor	h-om	271,000	83,00	22 493,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,400	30,00	312,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,300	10,00	153,00
	1019852	Vopsea	kg	3,000	35,00	105,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,005	3 100,00	15,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	12,00	1 440,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	500,00	26,67
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	73,00	7,33
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	340,00	142,83
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,090	10,00	10,92
		<i>Total</i>	lei			2 964,75
536		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc			430,00
						0,00
	60063	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos	buc	1,000	430,00	430,00

1	2	3	4	5	6	7
		4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V				
		<i>Total</i>	lei			5 160,00
537	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 936,00 2 722,00
	1	Muncitor	h-om	32,800	83,00	2 722,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 100,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,10	214,00
		<i>Total</i>	lei			29,36
538		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			43,30 0,00
	60068	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000	43,30	43,30
		<i>Total</i>	lei			43,30
539	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 576,80 3 162,40
	1	Muncitor	h-om	38,100	83,00	3 162,40
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 100,00	12,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	30,00	45,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,10	214,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	340,00	142,80
		<i>Total</i>	lei			178,84
540		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc			43,50 0,00
	60070	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,000	43,50	43,50
		<i>Total</i>	lei			217,50
541		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			2,70 0,00
	411	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,000	2,70	2,70
		<i>Total</i>	lei			16,20
542	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			2 452,00 2 052,00
	1	Muncitor	h-om	24,720	83,00	2 052,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,000	200,00	400,00
		<i>Total</i>	lei			24,52
543		Cutie de distributie IP20	buc			11,90 0,00
	60075	Cutie de distributie IP20	buc	1,000	11,90	11,90
		<i>Total</i>	lei			11,90
544	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			663,68 559,42
	1	Muncitor	h-om	6,740	83,00	559,42
	1019852	Vopsea	kg	0,020	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	2,10	25,62
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	62,00	1,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	340,00	54,40
		<i>Total</i>	lei			690,23
545		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			10,80 0,00
	60085LS	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1,000	10,80	10,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 123,20
546	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			811,05 652,37
	1	Muncitor	h-om	7,860	83,00	652,37
	1019852	Vopsea	kg	0,020	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	2,10	25,62
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	62,00	1,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	340,00	108,80
		<i>Total</i>	lei			324,42
547		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m			16,40 0,00
	60087LS	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	1,000	16,40	16,40
		<i>Total</i>	lei			656,00
548	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m			1 281,19 987,70
	1	Muncitor	h-om	23,800	83,00	987,70
	1010813	Sirna din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20 700,00	42,99
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	10,00	134,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	20,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	1,00	6,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	2,10	37,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	2,00	3,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	10,00	48,40
		<i>Total</i>	lei			1 665,55
549		Teava din PVC d.20 mm	m			3,70 0,00
	60089	Teava din PVC d.20 mm	m	1,000	3,70	3,70
		<i>Total</i>	lei			481,00
		2.5. Cabinet nr. 110				
550	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18,26 18,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	83,00	18,26
		<i>Total</i>	lei			182,60
551	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			4,98 4,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	83,00	4,98
		<i>Total</i>	lei			9,96
552	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			24 706,00 22 493,00
	1	Muncitor	h-om	271,000	83,00	22 493,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,400	30,00	312,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,300	10,00	153,00
	1019852	Vopsea	kg	3,000	35,00	105,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,005	3 100,00	15,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	12,00	1 440,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	500,00	26,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	73,00	7,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	340,00	142,80
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,090	10,00	10,90
		<i>Total</i>	lei			2 470,60
553		Corp de iluminat pentru iluminatul general de	buc			430,00

1	2	3	4	5	6	7
		interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V				0,00
	60063	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	1,000	430,00	430,00
		<i>Total</i>	lei			4 300,00
554	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 936,00
						2 722,00
	1	Muncitor	h-om	32,800	83,00	2 722,00
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	3 100,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,10	214,00
		<i>Total</i>	lei			29,36
555		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			43,30
						0,00
	60068	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000	43,30	43,30
		<i>Total</i>	lei			43,30
556	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 576,80
						3 162,40
	1	Muncitor	h-om	38,100	83,00	3 162,40
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	3 100,00	12,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	30,00	45,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,10	214,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	340,00	142,80
		<i>Total</i>	lei			178,84
557		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc			43,50
						0,00
	60070	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,000	43,50	43,50
		<i>Total</i>	lei			217,50
558		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			2,70
						0,00
	411	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,000	2,70	2,70
		<i>Total</i>	lei			16,20
559	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			2 452,00
						2 052,00
	1	Muncitor	h-om	24,720	83,00	2 052,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,000	200,00	400,00
		<i>Total</i>	lei			24,52
560		Cutie de distributie IP20	buc			11,90
						0,00
	60075	Cutie de distributie IP20	buc	1,000	11,90	11,90
		<i>Total</i>	lei			11,90
561	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			663,68
						559,42
	1	Muncitor	h-om	6,740	83,00	559,42
	1019852	Vopsea	kg	0,020	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	2,10	25,62
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	62,00	1,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,160	340,00	54,40

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
		<i>Total</i>	lei			584,04
562		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			10,80
						0,00
	60085LS	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1,000	10,80	10,80
		<i>Total</i>	lei			950,40
563	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			811,05
						652,37
	1	Muncitor	h-om	7,860	83,00	652,37
	1019852	Vopsea	kg	0,020	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	2,10	25,62
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	62,00	1,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	340,00	108,80
		<i>Total</i>	lei			324,42
564		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m			16,40
						0,00
	60087LS	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	1,000	16,40	16,40
		<i>Total</i>	lei			656,00
565	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m			1 281,40
						987,70
	1	Muncitor	h-om	23,800	83,00	987,70
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20 700,00	43,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	10,00	134,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	20,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	1,00	6,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	2,10	37,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	2,00	3,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	10,00	48,40
		<i>Total</i>	lei			1 473,61
566		Teava din PVC d.20 mm	m			3,70
						0,00
	60089	Teava din PVC d.20 mm	m	1,000	3,70	3,70
		<i>Total</i>	lei			425,50
567	VC37A	Demontarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / doar manopera	buc			290,50
						290,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,500	83,00	290,50
		<i>Total</i>	lei			290,50
568	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / doar instalator, perforator, masina de gaurit / montare corp interior demontat anterior	buc			294,80
						290,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,500	83,00	290,50
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,350	10,00	3,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,080	10,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			294,80
		2.6. Hol principal				
569	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			18,26
						18,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	83,00	18,26
		<i>Total</i>	lei			18,26

1	2	3	4	5	6	7
570	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			4,98
						4,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	83,00	4,98
		Total	lei			84,66
571	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			488,04
						488,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,880	83,00	488,04
		Total	lei			488,04
572	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			4,98
						4,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	83,00	4,98
		Total	lei			59,76
573	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp	buc			258,48
						201,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,430	83,00	201,69
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,000	1,50	12,12
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,000	10,00	40,40
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,000	0,30	2,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,400	3,10	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	30,00	0,60
		Total	lei			258,48
574	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			248,98
						192,56
	1	Muncitor	h-om	2,320	83,00	192,56
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	30,00	11,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,047	35,00	1,64
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,20	1,22
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000	11,00	11,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	62,00	1,24
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	30,00	0,27
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	340,00	12,24
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	10,00	0,40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	10,00	2,00
		Total	lei			248,98
575	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			165,33
						129,48
	1	Muncitor	h-om	1,560	83,00	129,48
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	30,00	1,47
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	35,00	1,26
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,20	1,22
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000	11,00	11,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	62,00	1,24
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	5,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	30,00	0,18
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	340,00	4,08
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	10,00	0,40
		Total	lei			4 133,37
576	RpEP22A	Revizia PA	buc			24,90
						24,90
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,300	83,00	24,90
		Total	lei			24,90
577	RpEJ05E	Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc			91,30

1	2	3	4	5	6	7
						91,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,100	83,00	91,30
		Total	lei			2 373,80
578	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			24 701,00
						22 493,00
	1	Muncitor	h-om	271,000	83,00	22 493,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,400	30,00	312,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,300	10,00	153,00
	1019852	Vopsea	kg	3,000	35,00	105,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,005	3 100,00	10,33
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,000	12,00	1 440,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	500,00	26,67
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	73,00	7,33
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	340,00	142,67
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,090	10,00	11,00
		Total	lei			741,03
579		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc			430,00
						0,00
	60063	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, cu montare incastrata in tavan, modul LED 40W, dim. 595x595x20, flux luminos 4000 Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 220-240V	buc	1,000	430,00	430,00
		Total	lei			1 290,00
580	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 898,50
						2 672,62
	1	Muncitor	h-om	32,200	83,00	2 672,62
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 100,00	11,62
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,10	214,25
		Total	lei			231,88
581		Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc			37,50
						0,00
	60066	Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000	37,50	37,50
		Total	lei			300,00
582	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 946,83
						2 722,33
	1	Muncitor	h-om	32,800	83,00	2 722,33
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 100,00	10,33
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,10	214,17
		Total	lei			176,81
583		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			43,30
						0,00
	60068	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000	43,30	43,30
		Total	lei			259,80
584	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 576,80
						3 162,40
	1	Muncitor	h-om	38,100	83,00	3 162,40
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 100,00	12,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	30,00	45,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,10	214,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	340,00	142,80
		Total	lei			178,84

1	2	3	4	5	6	7
585		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc			43,50 0,00
	60070	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,000	43,50	43,50
		Total	lei			217,50
586		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			2,70 0,00
	411	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,000	2,70	2,70
		Total	lei			51,30
587	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			2 451,75 2 051,75
	1	Muncitor	h-om	24,720	83,00	2 051,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,000	200,00	400,00
		Total	lei			98,07
588		Cutie de distributie IP20	buc			11,90 0,00
	60075	Cutie de distributie IP20	buc	1,000	11,90	11,90
		Total	lei			47,60
589	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			663,68 559,42
	1	Muncitor	h-om	6,740	83,00	559,42
	1019852	Vopsea	kg	0,020	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	2,10	25,62
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	62,00	1,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	340,00	54,40
		Total	lei			902,60
590		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			10,80 0,00
	60085LS	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1,000	10,80	10,80
		Total	lei			1 468,80
591	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			811,05 652,37
	1	Muncitor	h-om	7,860	83,00	652,37
	1019852	Vopsea	kg	0,020	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	2,10	25,62
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	62,00	1,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	340,00	108,80
		Total	lei			324,42
592		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m			16,40 0,00
	60087LS	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	1,000	16,40	16,40
		Total	lei			656,00
593	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m			1 281,44 987,70
	1	Muncitor	h-om	23,800	83,00	987,70
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20 700,00	43,23
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	10,00	134,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	20,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	1,00	6,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	2,10	37,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	2,00	3,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	10,00	48,40
		<i>Total</i>	lei			2 024,67
594		Teava din PVC d.20 mm	m			3,70
						0,00
	60089	Teava din PVC d.20 mm	m	1,000	3,70	3,70
		<i>Total</i>	lei			584,60
		2.7. Hol aripa dreapta				
595	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			4,98
						4,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	83,00	4,98
		<i>Total</i>	lei			89,64
596	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			488,04
						488,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,880	83,00	488,04
		<i>Total</i>	lei			488,04
597	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			4,98
						4,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	83,00	4,98
		<i>Total</i>	lei			59,76
598	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp	buc			258,48
						201,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,430	83,00	201,69
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,000	1,50	12,12
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,000	10,00	40,40
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,000	0,30	2,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,400	3,10	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	30,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			258,48
599	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			248,98
						192,56
	1	Muncitor	h-om	2,320	83,00	192,56
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	30,00	11,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,047	35,00	1,64
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,20	1,22
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000	11,00	11,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	62,00	1,24
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	30,00	0,27
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	340,00	12,24
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	10,00	0,40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	10,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			248,98
600	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			165,34
						129,48
	1	Muncitor	h-om	1,560	83,00	129,48
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	30,00	1,47
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	35,00	1,26
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,20	1,22
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000	11,00	11,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	62,00	1,24
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	5,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	30,00	0,18
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	340,00	4,08
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	10,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			4 960,05
601	RpEP22A	Revizia PA	buc			24,90
						24,90
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,300	83,00	24,90
		<i>Total</i>	lei			24,90
602	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc			91,30
						91,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,100	83,00	91,30
		<i>Total</i>	lei			2 739,00
603	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 897,17
						2 672,67
	1	Muncitor	h-om	32,200	83,00	2 672,67
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 100,00	10,33
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,10	214,17
		<i>Total</i>	lei			173,83
604		Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc			37,50
						0,00
	60066	Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000	37,50	37,50
		<i>Total</i>	lei			225,00
605	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 945,43
						2 722,43
	1	Muncitor	h-om	32,800	83,00	2 722,43
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 100,00	8,86
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,10	214,14
		<i>Total</i>	lei			206,18
606		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			43,30
						0,00
	60068	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000	43,30	43,30
		<i>Total</i>	lei			303,10
607	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 574,67
						3 162,33
	1	Muncitor	h-om	38,100	83,00	3 162,33
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 100,00	10,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	30,00	45,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,10	214,17
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	340,00	142,83
		<i>Total</i>	lei			214,48
608		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc			43,50
						0,00
	60070	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,000	43,50	43,50
		<i>Total</i>	lei			261,00
609		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			2,70
						0,00
	411	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,000	2,70	2,70
		<i>Total</i>	lei			35,10
610	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			2 451,83

1	2	3	4	5	6	7
						2 051,83
	1	Muncitor	h-om	24,720	83,00	2 051,83
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,000	200,00	400,00
		<i>Total</i>	lei			147,11
611		Cutie de distributie IP20	buc			11,90
						0,00
	60075	Cutie de distributie IP20	buc	1,000	11,90	11,90
		<i>Total</i>	lei			71,40
612	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			663,68
						559,42
	1	Muncitor	h-om	6,740	83,00	559,42
	1019852	Vopsea	kg	0,020	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	2,10	25,62
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	62,00	1,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	340,00	54,40
		<i>Total</i>	lei			690,23
613		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			10,80
						0,00
	60085LS	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1,000	10,80	10,80
		<i>Total</i>	lei			1 123,20
614	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			811,04
						652,38
	1	Muncitor	h-om	7,860	83,00	652,38
	1019852	Vopsea	kg	0,020	35,00	0,71
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	30,00	9,29
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	2,10	25,63
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	62,00	1,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	340,00	108,79
		<i>Total</i>	lei			389,30
615		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m			16,40
						0,00
	60087LS	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	1,000	16,40	16,40
		<i>Total</i>	lei			787,20
616	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m			1 282,02
						987,70
	1	Muncitor	h-om	23,800	83,00	987,70
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20 700,00	43,82
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	10,00	134,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	20,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	1,00	6,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	2,10	37,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	2,00	3,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	10,00	48,40
		<i>Total</i>	lei			1 756,37
617		Teava din PVC d.20 mm	m			3,70
						0,00
	60089	Teava din PVC d.20 mm	m	1,000	3,70	3,70
		<i>Total</i>	lei			506,90
		2.8. Hol intermediar				
618	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent	buc			4,98

1	2	3	4	5	6	7
		tari : intrerupatoare si prize				4,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	83,00	4,98
		<i>Total</i>	lei			29,88
619	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 894,50
						2 672,50
	1	Muncitor	h-om	32,200	83,00	2 672,50
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 100,00	7,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,10	214,25
		<i>Total</i>	lei			115,78
620		Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc			37,50
						0,00
	60066	Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000	37,50	37,50
		<i>Total</i>	lei			150,00
621	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 936,00
						2 722,00
	1	Muncitor	h-om	32,800	83,00	2 722,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 100,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,10	214,00
		<i>Total</i>	lei			29,36
622		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc			43,30
						0,00
	60068	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000	43,30	43,30
		<i>Total</i>	lei			43,30
623	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 564,00
						3 162,00
	1	Muncitor	h-om	38,100	83,00	3 162,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 100,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	30,00	45,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,10	214,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	340,00	143,00
		<i>Total</i>	lei			35,64
624		Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc			43,50
						0,00
	60070	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,000	43,50	43,50
		<i>Total</i>	lei			43,50
625		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			2,70
						0,00
	411	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,000	2,70	2,70
		<i>Total</i>	lei			16,20
626	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			2 452,00
						2 052,00
	1	Muncitor	h-om	24,720	83,00	2 052,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,000	200,00	400,00
		<i>Total</i>	lei			24,52
627		Cutie de distributie IP20	buc			11,90
						0,00
	60075	Cutie de distributie IP20	buc	1,000	11,90	11,90
		<i>Total</i>	lei			11,90
628	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			663,70
						559,42

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	6,740	83,00	559,42
	1019852	Vopsea	kg	0,020	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	2,10	25,62
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	62,00	1,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘIJL", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	340,00	54,40
		<i>Total</i>	lei			265,48
629		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			10,80
						0,00
	60085LS	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1,000	10,80	10,80
		<i>Total</i>	lei			432,00
630	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			811,00
						652,37
	1	Muncitor	h-om	7,860	83,00	652,37
	1019852	Vopsea	kg	0,020	35,00	0,75
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	30,00	9,25
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	2,10	25,62
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	62,00	1,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘIJL", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	340,00	108,75
		<i>Total</i>	lei			64,88
631		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m			16,40
						0,00
	60087LS	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x2.5 mm2	m	1,000	16,40	16,40
		<i>Total</i>	lei			131,20
632	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m			1 281,51
						987,70
	1	Muncitor	h-om	23,800	83,00	987,70
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20 700,00	43,33
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	10,00	134,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	20,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	1,00	6,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	2,10	37,79
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	2,00	3,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	10,00	48,40
		<i>Total</i>	lei			551,05
633		Teava din PVC d.20 mm	m			3,70
						0,00
	60089	Teava din PVC d.20 mm	m	1,000	3,70	3,70
		<i>Total</i>	lei			159,10
		2.9. Casa scarii 1				
634	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18,26
						18,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	83,00	18,26
		<i>Total</i>	lei			54,78
635	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc			4,98
						4,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	83,00	4,98
		<i>Total</i>	lei			14,94
636	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale,	100 buc			8 739,00
						7 329,00

1	2	3	4	5	6	7
		monolampa				
	1	Muncitor	h-om	88,300	83,00	7 329,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	30 000,00	100,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,080	200,00	816,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,040	30,00	61,33
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,020	70,00	71,33
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,310	340,00	105,33
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,600	10,00	256,00
		<i>Total</i>	lei			262,17
637		Corp de iluminat pentru luminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe perete, modul LED 32W, flux luminos 3600 Lm, 4000K	buc			98,00 0,00
	6001008	Corp de iluminat pentru luminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe perete, modul LED 32W, flux luminos 3600 Lm, 4000K	buc	1,000	98,00	98,00
		<i>Total</i>	lei			294,00
638	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 897,33 2 672,67
	1	Muncitor	h-om	32,200	83,00	2 672,67
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 100,00	10,33
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,10	214,33
		<i>Total</i>	lei			86,92
639		Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc			37,50 0,00
	60066	Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000	37,50	37,50
		<i>Total</i>	lei			112,50
640		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			2,70 0,00
	411	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,000	2,70	2,70
		<i>Total</i>	lei			8,10
641	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			663,69 559,42
	1	Muncitor	h-om	6,740	83,00	559,42
	1019852	Vopsea	kg	0,020	35,00	0,71
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	30,00	9,29
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	2,10	25,62
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	62,00	1,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	340,00	54,40
		<i>Total</i>	lei			298,66
642		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			10,80 0,00
	60085LS	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1,000	10,80	10,80
		<i>Total</i>	lei			486,00
643	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			1 903,67 1 352,07
	1	Muncitor	h-om	16,290	83,00	1 352,07
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,000	30,00	30,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,000	2,00	400,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,080	10,00	60,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,080	10,00	60,80
		<i>Total</i>	lei			856,65
644		Cablu canal 25x16 mm	m			6,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	6001015	Cablu canal 25x16 mm	m	1,000	6,00	6,00
		Total	lei			270,00
		2.10. Casa scarii 2				
645	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18,26
						18,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	83,00	18,26
		Total	lei			54,78
646	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare si prize	buc			4,98
						4,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	83,00	4,98
		Total	lei			14,94
647	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8 739,00
						7 329,00
	1	Muncitor	h-om	88,300	83,00	7 329,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	30 000,00	100,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,080	200,00	816,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,040	30,00	61,33
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,020	70,00	71,33
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,310	340,00	105,33
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,600	10,00	256,00
		Total	lei			262,17
648		Corp de iluminat pentru luminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe perete, modul LED 32W, flux luminos 3600 Lm, 4000K	buc			98,00
						0,00
	6001008	Corp de iluminat pentru luminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe perete, modul LED 32W, flux luminos 3600 Lm, 4000K	buc	1,000	98,00	98,00
		Total	lei			294,00
649	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 897,33
						2 672,67
	1	Muncitor	h-om	32,200	83,00	2 672,67
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 100,00	10,33
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,10	214,33
		Total	lei			86,92
650		Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc			37,50
						0,00
	60066	Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20	buc	1,000	37,50	37,50
		Total	lei			112,50
651		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			2,70
						0,00
	411	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,000	2,70	2,70
		Total	lei			8,10
652	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			663,69
						559,42
	1	Muncitor	h-om	6,740	83,00	559,42
	1019852	Vopsea	kg	0,020	35,00	0,71
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	30,00	9,29
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	2,10	25,62
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	62,00	1,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	340,00	54,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			298,66
653		Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m			10,80
						0,00
	60085LS	Cablu de alimentare VVGng(A) LS 3x1.5 mm2	m	1,000	10,80	10,80
		<i>Total</i>	lei			486,00
654	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			1 903,67
						1 352,07
	1	Muncitor	h-om	16,290	83,00	1 352,07
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,000	30,00	30,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,000	2,00	400,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,080	10,00	60,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,080	10,00	60,80
		<i>Total</i>	lei			856,65
655		Cablu canal 25x16 mm	m			6,00
						0,00
	6001015	Cablu canal 25x16 mm	m	1,000	6,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			270,00
		3. Utilaj				
		3.1. Hol principal				
656		Panou pentru automate interior IIIPB-54 IP31 (540x440x120)	buc			545,00
						0,00
	70087	Panou pentru automate interior IIIPB-18 IP31	buc	1,000	545,00	545,00
		<i>Total</i>	lei			545,00
657		Intreruptor de sarcina BH-32 3P 40 A	buc			71,70
						0,00
	70088	Intreruptor de sarcina BH-32 3P 40 A	buc	1,000	71,70	71,70
		<i>Total</i>	lei			71,70
658		Intrerupator automat 16A/1P/4.5kA	buc			24,60
						0,00
	70091	Intrerupator automat 16A/1P/4.5kA	buc	1,000	24,60	24,60
		<i>Total</i>	lei			221,40
659		Intrerupator automat 10A/1P/4.5kA	buc			24,60
						0,00
	70092	Intrerupator automat 10A/1P/4.5kA	buc	1,000	24,60	24,60
		<i>Total</i>	lei			246,00
660		Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc			193,00
						0,00
	70089	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc	1,000	193,00	193,00
		<i>Total</i>	lei			1 158,00
		3.2. Hol aripa dreapta				
661		Panou pentru automate interior IIIPB-54 IP31 (540x440x120)	buc			545,00
						0,00
	70087	Panou pentru automate interior IIIPB-18 IP31	buc	1,000	545,00	545,00
		<i>Total</i>	lei			545,00
662		Intreruptor de sarcina BH-32 3P 40 A	buc			71,70
						0,00
	70088	Intreruptor de sarcina BH-32 3P 40 A	buc	1,000	71,70	71,70
		<i>Total</i>	lei			71,70
663		Intrerupator automat 16A/1P/4.5kA	buc			24,60
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	70091	Intrerupator automat 16A/1P/4.5kA	buc	1,000	24,60	24,60
		<i>Total</i>	lei			344,40
664		Intrerupator automat 10A/1P/4.5kA	buc			24,60
						0,00
	70092	Intrerupator automat 10A/1P/4.5kA	buc	1,000	24,60	24,60
		<i>Total</i>	lei			295,20
665		Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc			193,00
						0,00
	70089	Intrerupator diferential AVDT32 C 30 mA 16 A 2P	buc	1,000	193,00	193,00
		<i>Total</i>	lei			772,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.