

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,**
(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului de participare apărut în Buletinul achizițiilor publice nr. 89 din 16.11.2021 și Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr ocde-b3wdp1-MD-1637761078234 din 01.01.2022 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziționare a **necesarului de consumabile medicale (listă suplimentară) pentru anul 2022**, noi Tetis Internațional Co SRL(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 31 decembrie 2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat
Tetis Internațional Co SRL
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,**
(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **necesarului de consumabile medicale (listă suplimentară) pentru anul 2022**, prin procedura de achiziție – **Licitație deschisă**, pentru o durată de **120 zile**, (o sută douăzeci zile) , respectiv până la data de 30 aprilie 2022 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 31 decembrie 2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat
Tetis Internațional Co SRL
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]						
Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1637761078234 din ____ 01 ianuarie 2022__						
Obiectul achiziției: necesarul de consumabile medicale (listă suplimentară) pentru anul 2022						

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 2: Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor	Mini Spike Standart	Germania	B/Braun	Filtu pentru aer: max. 0.45mkm; Filtru fluid: 4.5-5mkm Efect bactericid a filtrului de aer; Posibilitatea de folosire multipla 24 ore; Pastrarea solutiilor sterile, Steril	Corespunde, 4550234	ISO, CE
Lot 52: Ace Spinale 90 mm tip Atraucan G18	Spinocan 18G	Germania	B/Braun	G18 să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, acul să fie insotit si de introducător din acelasi material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca si acul si introducătorul, varful să fie pozitionat in ac si să fie tăiat în in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special, prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara.	Corespunde, 4501390	ISO, CE

Lot 53: Ace Spinale tip Quincke G25	Spinocan 25G extra long	Germania	B/Braun	G25 (0,70 x 120 mm), să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, acul să fie insotit si de introducător din acelasi material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca si acul si introducătorul, varful să fie pozitionat in ac si să fie tăiat în in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special, prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara.	Corespunde, 4505913	ISO, CE
Lot 54: Ace Spinale tip Quincke G25	Spinocan 25G	Germania	B/Braun	G25 (0,70 x 90 mm), ace anestezie spinala tip Quincke, să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, acul este insotit si de introducător din acelasi material - stiletul acului fabricat din otel inox ca si acul, varful să fie pozitionat in ac si să fie taiat in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara.	Corespunde, 4505905	ISO, CE
Lot 55: Ace Spinale tip Quincke G26	Spinocan 26G	Germania	B/Braun	G26 (0,47*88mm), cu introduser d-0,9*35mm 20G, să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, acul să fie insotit si de introducător din acelasi material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca si acul si introducătorul, varful să fie pozitionat in ac si să fie tăiat în in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special, prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara.	Corespunde, 4502906	ISO, CE

Lot 56: Ace Spinale tip Quincke; G22	Spinocan 22G	Germania	B/Braun	G22 (1,20mm x 90 mm), să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca si acul , varful să fie pozitionat in ac si să fie taiat in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara.	Corespunde, 4507908	ISO, CE
Lot 59: Aleze 60x90cm	Holder Aleze igienice 60cm*90cm,	Turcia	Pakten	60x90cm O parte impermeabilă, cealaltă parte absorbantă.	Corespunde, corespunde	ISO, CE
Lot 78: Căpăcele pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare	Combi-Red capacele male/female	Germania	B/Braun	steril, ambalaj individual, male, female.	Corespunde, 4495101	ISO, CE
Lot 87: Cateter i/v periferic 14G	Vasofix safety 14G	Germania	B/Braun	1.Dimensiune: 14G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	Corespunde, 4269225S	ISO, CE

Lot 88: Cateter i/v periferic 16G	Vasofix safety 16G	Germania	B/Braun	1.Dimensiune: 16G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	Corespunde, 4269179S	ISO, CE
Lot 89: Cateter i/v periferic 18G	Vasofix safety 18G	Germania	B/Braun	1.Dimensiune: 18G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	Corespunde, 4269136S	ISO, CE

Lot 90: Cateter i/v periferic 20G	Vasofix safety 20G	Germania	B/Braun	1.Dimensiune: 20G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	Corespunde, 4269110S	ISO, CE
Lot 91: Cateter i/v periferic 22G	Vasofix safety 22G	Germania	B/Braun	1.Dimensiune: 22G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	Corespunde, 4269098S	ISO, CE
Lot 92: Cateter i/v periferic 24G	Vasofix safety 24G	Germania	B/Braun	1.Dimensiune:24G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire	Corespunde, 4269071S	ISO, CE

Lot 200: Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace	Perfusor Tubing Line 150cm Opaque	Germania	B/Braun	1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm 3.Material: PVC, opac, presiune ~ 4 bari 4.Unică folosință 5. Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Tip “male-female”	Corespunde, 8722919	ISO, CE
Lot 201: Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente	Perfusor Tubing Line 150cm Transp	Germania	B/Braun	1.Steril, ne-toxic 2.Lungimea 150cm 3.Material: PVC, transparent, presiune ~ 4 bari 4.Unică folosință 5. Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Tremen de valabilitate - 5 ani de la livrare. 8.Tip “male-female”	Corespunde, 8722960	ISO, CE
Lot 214: Robinete 3-directionale	Discofix C3-Red	Germania	B/Braun	3-directionale, rezistent la influenta chimica a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; rezistent la sol. lipide, rotatia robinetului 360°, rezistent la presiune ≥ 4 bari, steril	Corespunde, 16496C	ISO, CE
Lot 225: Scutece-adulți L	Holder Scutece p/u adulti L	Turcia	Pakten	>75 kg 100cm-150cm	corespunde	ISO, CE
Lot 226: Scutece-adulți M	Holder Scutece p/u adulti M	Turcia	Pakten	55-80kg 55cm-110cm	corespunde	ISO, CE
Lot 227: Scutece-adulți XL	Holder Scutece p/u adulti XL	Turcia	Pakten	> 95kg 130cm-170cm	corespunde	ISO, CE
Lot 234: Seringă hipodermică Luer-Lock cu capacitatea 5ml	Omnifix fara ac Luer-Lock 5ml	Germania	B/Braun	Seringă hipodermică Luer-Lock cu capacitatea 5 ml, unică folosință, sterilă, f/ac, cu corp transparent, piston cauciuc, garnitură, scara de gradație clară - 0,2ml, ambalaj individual și intact, non -toxic, fără pirogen, sterilizarea cu oxid etilen, valabilitatea-3 ani.	Corespunde, 4617053V	ISO, CE

Lot 235: Seringă opacă pentru infuzomat cu piston de cauciuc 50ml	Perfusor syringe 50ml opaque	Germania	B/Braun	50 ml opacă pentru infuzomat cu piston de cauciuc, pentru infuzia nitrăților, Conectare Luer-Lock Compatibilă cu Infuzomat Terumo	Corespunde, 8728861F-06	ISO, CE
Lot 237: Seringă transparentă pentru infuzomat cu piston de cauciuc 50ml	Perfusor syringe 50ml	Germania	B/Braun	50 ml transparent pentru infuzomat cu piston de cauciuc, Conectare Luer-Lock Compatibilă cu Infuzomat Terumo	Corespunde, 8728844F	ISO, CE
Lot 276: Seturi pentru cateterizarea vaselor centrale Bilumen G-13-12 (7Fr-8Fr)	Certofix Duo S720	Germania	B/Braun	G-13-12 (7Fr-8Fr), L=20 cm, Material: a. Poliuretan, antitrombogen, b. Rentghencontrast, c. Cu marcaj al lungimii cateterului, d. Cu conductor metalic tip "J", e. Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral și electrocardiografie intracardiaca (ECG intraatrial) – obligatoriu cu valva de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei	G16/G16 (7Fr), 55ml/45ml/min., L=20 cm, Material: a. Poliuretan, antitrombogen, b. Rentghencontrast, c. Cu marcaj al lungimii cateterului, d. Cu conductor metalic tip "J", e. Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral și electrocardiografie intracardiaca (ECG intraatrial) – obligatoriu cu valva de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei 4167385	ISO, CE
Lot 277: Seturi pentru cateterizarea vaselor centrale Monolumen G-11 (9Fr)	Certofix Duo V920	Germania	B/Braun	G-11 (9Fr), Ac nu mai mare de 14 G, compatibil cu diametrul cateterului x 7cm; volum perfuzie minim 90 ml/min, cateter 1.4mm, L-20cm din poliuretan; conductor metalic 60cm, seringă 10ml; Dilatator-12cm, roentghenocontrast Cu ghid metalic tip "J"	G16/G16 (7Fr), 55ml/45ml/min., L=20 cm, Material: a. Poliuretan, antitrombogen, b. Rentghencontrast, c. Cu marcaj al lungimii cateterului, d. Cu conductor metalic tip "J", e. Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral și electrocardiografie intracardiaca (ECG intraatrial) – obligatoriu cu valva de siguranță	ISO, CE

					care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei 4167511	
Lot 279: Seturi pentru cateterizarea vaselor centrale Monulumen G14 (7Fr)	Certofix Mono 420	Germania	B/Braun	G14 (7Fr), Ac nu mai mare de 14 G, compatibil cu diametrul cateterului x 7cm; volum perfusie minim 90 ml/min, cateter 1.4mm, L-20cm din poliuretan; conductor metalic 60cm, seringă 10ml; Dilatator-12cm, roentghenocontrast Cu ghid metalic tip "J"	Corespunde, 4160304E	ISO, CE
Lot 280: Seturi pentru cateterizarea venelor centrale: Bilumen G11-11 (9Fr-9Fr)	Certofix Duo HF V1220	Germania	B/Braun	G11-11 (9Fr-9Fr), L- 20cm, Pentru dializa, Material: a.Poliuretan,antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip "J", e.Cu cablu pentru ECG-control al pozitiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(ECG intraatrial) - obligator	Corespunde, 4167546	ISO, CE
Lot 281: Seturi pentru cateterizarea venelor centrale: Monolumen G-14 (7Fr),	Certofix Mono S420	Germania	B/Braun	G-14 (7Fr), L=20 cm, , Material: a.Poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip "J", e.Cu cablu pentru ECG-control al pozitiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca (ECG intraatrial)-obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuzie	Corespunde, 4160304	ISO, CE
Lot 282: Seturi pentru cateterizarea venelor centrale: Quatrolumen G-16-18-18-14 (5Fr-4Fr-4Fr-7Fr)	Certofix Quattro V815	Germania	B/Braun	L=15 cm, G-16-18-18-14 (5Fr-4Fr-4Fr-7Fr) Material: a. Poliuretan, antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip "J", e.Cu cablu pentru ECG-control al pozitiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(ECG intraatrial) - obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei	Corespunde, 4167767	ISO, CE

Lot 283: Seturi pentru cateterizarea venelor centrale: Trilumen G-16-12-12 (5Fr-8,5Fr-8,5Fr)	Certofix Trio HF S1215	Germania	B/Braun	G-16-12-12 (5Fr-8,5Fr-8,5Fr), L=15 cm, , Material: a. Poliuretan, antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip "J", e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(ECG intraatrial)-obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei	Corespunde, 4160578	ISO, CE
Lot 284: Seturi pentru cateterizarea venelor centrale: Trilumen G-16-18-18	Certofix Trio S715	Germania	B/Braun	G-16-18-18 , L=15 cm, , Material: a. Poliuretan, antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip "J", e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(ECG intraatrial)-obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei	Corespunde, 4161159	ISO, CE
Lot 285: Seturi pentru cateterizarea venelor centrale: Trilumen G-20-22-22 (3Fr-2Fr-2Fr)	Certofix Trio Paed S508	Germania	B/Braun	G-20-22-22 (3Fr-2Fr-2Fr), L=8 cm, Material: a. Poliuretan, antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip "J", e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(ECG intraatrial)-obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei	Corespunde, 4167228	ISO, CE
Lot 307: Sistemă de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix	Exadrop Intrafix Air G 180cm	Germania	B/Braun	Cu reglator al vitezei de perfuzie de la0 pina la -250 ml/ora, Material: poliuretan Cu scară fină de reglare al vitezei de perfuzie: Cu viteză constantă de perfuzare, Steril Transparenta, lungimea minim 180cm	Corespunde, 4061284	ISO, CE

Lot 312: Sisteme stomice	Coloplast Recipient de mase fecale Alternă cu drenaj opac 12-75 mm (175000)	Danemarca	Coloplast	1. Flanșă plană adezivă pentru protezarea ileostomelor/colostomelor alcătuită din hidrocoloid și un strat din polimer, rezistent la eroziune și protejează pielea de iritare, asigurând aderența sigură de piele și absorbția excesului de umiditate din piele, pentru fixare ~ 72 ore, delicat de îndepărtat. Flanșa ce se poate decupa până la 80mm. 2. Pungă cu evacuare: - Dimensiuni ~ 30x15 cm - cu filtrul integrat ce evită riscul ca punga să se „baloneze”, - transparent pe o față, ce permite aplicarea corectă, - tapetat pe partea ce intră în contact cu pielea cu material neșut - hipoalergic, moale pe piele, ce nu se agață de haine și se usucă rapid. - mecanism de evacuare de tip deschis, cu sistem de închidere etanș.	corespunde	ISO, CE
Lot 353: Termometru medical electronic	Beurer Termometru FT09	Germania	Beurer	Tip: electronic Sfera de aplicare: axilar, rectal, oral Interval temperatura măsurată: 36-43 °C Eroare admisibilă: 0.1 °C	Tip: electronic Sfera de aplicare: axilar, Interval temperatura măsurată: 36-43 °C Eroare admisibilă: 0.1 °C	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Perepelita În calitate de: Director general
Ofertantul: Tetis Internațional Co SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 103/3

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1637761078234</u> din _____ 01 ianuarie 2022____									
Obiectul achiziției: necesarul de consumabile medicale (listă suplimentară) pentru anul 2022									
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri								
33140000-3	Lot 2 :Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor	Bucată	24000	8,61	10,332	206640	247968	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA
33140000-3	Lot 52: Ace Spinale 90 mm tip Atraucan G18	Bucată	10	25,3175	27,3429	253,175	273,429	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA
33140000-3	Lot 53: Ace Spinale tip Quincke G25	Bucată	230	36,5105	39,4313	8397,415	9069,2082	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA

33140000-3	Lot 54: Ace Spinale tip Quincke G25	Bucată	1500	22,3963	24,188	33594,375	36281,925	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA
33140000-3	Lot 55: Ace Spinale tip Quincke G26	Bucată	70	40,098	43,3058	2806,86	3031,4088	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA
33140000-3	Lot 56: Ace Spinale tip Quincke; G22	Bucată	1800	22,3963	24,188	40313,25	43538,31	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA
33140000-3	Lot 59: Aleze 60x90cm	Bucată	44000	2,69	3,228	118360	142032	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA
33140000-3	Lot 78: Căpăcele pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare	Bucată	15000	0,7036	0,8443	10553,40	12664,08	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA
33140000-3	Lot 87: Cateter i/v periferic 14G	Bucată	3000	5,904	6,3763	17712	19128,96	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA
33140000-3	Lot 88: Cateter i/v periferic 16G	Bucată	7000	5,904	6,3763	41328	44634,24	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA

33140000-3	Lot 89: Cateter i/v periferic 18G	Bucată	13000	5,658	6,1106	73554	79438,32	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA
33140000-3	Lot 90: Cateter i/v periferic 20G	Bucată	20000	5,658	6,1106	113160	122212,80	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA
33140000-3	Lot 91: Cateter i/v periferic 22G	Bucată	9000	5,658	6,1106	50922	54995,76	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA
33140000-3	Lot 92: Cateter i/v periferic 24G	Bucată	1700	5,658	6,1106	9618,60	10388,088	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA
33140000-3	Lot 200: Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace	Bucată	300	16,7383	20,0859	5021,475	6025,77	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA
33140000-3	Lot 201: Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente	Bucată	38000	9,471	11,3652	359898	431877,60	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA

33140000-3	Lot 214: Robinete 3-directionale	Bucată	38000	7,0725	8,487	268755	322506	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA
33140000-3	Lot 225: Scutece-adulți L	Bucată	8000	5,04	6,048	40320	48384	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA
33140000-3	Lot 226: Scutece-adulți M	Bucată	4000	4,43	5,316	17720	21264	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA
33140000-3	Lot 227: Scutece-adulți XL	Bucată	11000	5,19	6,228	57090	68508	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA
33140000-3	Lot 234: Seringă hipodermică Luer-Lock cu capacitatea 5ml	Bucată	200	1,6102	1,739	322,04	347,8032	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA
33140000-3	Lot 235: Seringă opacă pentru infuzomat cu piston de cauciuc 50ml	Bucată	350	19,803	21,3872	6931,05	7485,534	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA
33140000-3	Lot 237: Seringă transparentă pentru infuzomat cu piston de cauciuc 50ml	Bucată	38000	9,2558	9,9962	351718,50	379855,98	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA

33140000-3	Lot 276: Seturi pentru cateterizarea vaselor centrale Bilumen G-13-12 (7Fr-8Fr)	Bucată	1700	364,408	393,5606	619493,60	669053,088	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA
33140000-3	Lot 277: Seturi pentru cateterizarea vaselor centrale Monulumen G-11 (9Fr)	Bucată	400	620,125	669,735	248050	267894	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA
33140000-3	Lot 279: Seturi pentru cateterizarea vaselor centrale Monulumen G14 (7Fr)	Bucată	130	195,6725	211,3263	25437,425	27472,419	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA
33140000-3	Lot 280: Seturi pentru cateterizarea venelor centrale: Bilumen G11-11 (9Fr-9Fr)	Bucată	500	522,709	564,5257	261354,50	282262,86	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA
33140000-3	Lot 281: Seturi pentru cateterizarea venelor centrale: Monolumen G-14 (7Fr),	Bucată	230	238,3433	257,4107	54818,9475	59204,4633	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA
33140000-3	Lot 282: Seturi pentru cateterizarea venelor centrale: Quatrolumen G-16-18-18-14 (5Fr-4Fr-4Fr-7Fr)	Bucată	300	777,032	839,1946	233109,60	251758,368	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA
33140000-3	Lot 283: Seturi pentru cateterizarea venelor centrale: Trilumen G-16-12-12 (5Fr-8,5Fr-8,5Fr)	Bucată	700	588,7805	635,8829	412146,35	445118,058	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA

33140000-3	Lot 284: Seturi pentru cateterizarea venelor centrale: Trilumen G-16-18-18	Bucată	550	401,841	433,9883	221012,55	238693,554	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA
33140000-3	Lot 285: Seturi pentru cateterizarea venelor centrale: Trilumen G-20-22-22 (3Fr-2Fr-2Fr)	Bucată	400	672,2155	725,9927	268886,20	290397,096	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA
33140000-3	Lot 307: Sistemă de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix	Bucată	3000	37,433	44,9196	112299	134758,80	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA
33140000-3	Lot 312: Sisteme stomice	Bucată	2000	27,8	33,36	55600	66720	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA
33140000-3	Lot 353: Termomentru medical electronic	Bucată	1500	31,90	38,28	47850	57420	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA

Total: 4395047.313 4902663.923

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Perepeleța În calitate de: Director general
Ofertantul: Tetis Internațional Co SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 103/3