

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. _____
din "____" _____ 20____

CERERE DE PARTICIPARE

Către Serviciul de Protecție și Pază de Stat, MD-2012, MOLDOVA, mun. Chișinău, str. Sfatul Țării 26

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1760704255781 din **27/10/2025** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Anvelope auto (denumirea contractului de achiziție publică), noi „Eximotor SA” (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 24.10.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)



DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către Serviciul de Protecție și Pază de Stat, MD-2012, MOLDOVA, mun. Chișinău, str. Sfatul Țării
26

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind Anvelope auto, prin procedura de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1760704255781, pentru o durată de 30 (trizeci) zile, , respectiv până la data de 26.11.2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 24.10.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)





SPECIFICAȚIA DE PREȚ

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1760704255781 din 27.10.2025
Obiectul achiziției: Anvelope auto

Nr. d/o	Denumirea Bunurilor solicitate	Denumirea Bunurilor oferite	Unitatea de măsură	Cantitatea	Termenul de livrare	Preț, fără TVA (MDL)	Preț, inclusiv TVA (MDL)	Suma, fără TVA (MDL)	Suma, inclusiv TVA (MDL)
1	Anvelope 205/60 R16 vara	205/60/16 Goodride/Westlake 92V Z-107 vara	Buc	4,00	Livrarea în termen de 5 zile lucrătoare de la comanda Cumpărătorului pe parcursul anului 2025 la sediul Cumpărătorului, mun. Chișinău	625,00	750,00	2 500,00	3 000,00
2	Anvelope 235/65 R17 vara	235/65/17 Goodride/Westlake 108V XL Z-107 vara	Buc	4,00		995,00	1 194,00	3 980,00	4 776,00
3	Anvelope 185/65 R15 vara	185/65/15 Goodride/Westlake 88H Z-107 vara	Buc	4,00		525,00	630,00	2 100,00	2 520,00
4	Anvelope 255/55 R18 vara	255/55/18 DYNAMO 109Y XL HISCEND-H MSU01 vara	Buc	8,00		1 150,00	1380,00	9 200,00	11 040,00
5	Anvelope 225/65 R17 vara	225/60/17 Pirelli P7 Cinturato (*) 99V vara	Buc	4,00		2 080,00	2 496,00	8 320,00	9 984,00
6	Anvelope 265/65 R17 vara	265/65/17 HIFLY Vigorous HT601 112H vara	Buc	8,00		1 125,00	1 350,00	4 500,00	18 000,00
7	Anvelope 225/60 R18 vara	225/60/18 Goodride/Westlake 100H Z-107 vara	Buc	4,00		940,00	1 128,00	3 760,00	4 512,00
8	Anvelope 225/65 R17 vara	225/65/17 Leao Nova-Force C/S 106V XL TL vara	Buc	12,00		980,00	1 178,00	11 760,00	14 112,00
9	Anvelope 215/65 R16 vara	215/65/16 Goodride/Westlake 98V Z-107 vara	Buc	36,00		725,00	870,00	26 100,00	31 320,00
10	Anvelope 235/65 R17 iarna	235/65/17 HIFLY 108H XL Win-turi 216 iarna	Buc	4,00		1 115,00	1 338,00	4 460,00	5 352,00
11	Anvelope 235/45 R18 iarna	235/45/18 HIFLY 98H XL Win-turi 216 iarna	Buc	4,00		965,00	1 158,00	3 860,00	4 632,00
12	Anvelope 235/55 R17 iarna	235/55/17 Leao Winter Defender UHP 103V iarna	Buc	8,00		1 025,00	1 230,00	8 200,00	9 840,00
13	Anvelope 265/65 R17	265/65/17 Goodride/Westlake 112H Z-	Buc	4,00		1 360,00	1 632,00	5 440,00	6 528,00





"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

	iarna	507 TL iarna							
14	Anvelope 225/60 R18 iarna	225/60/18 Goodride/Westlake 104V XL Z-507iarna	Buc	4,00		1 030,00	1 236,00	4 120,00	4 944,00
15	Anvelope 225/65 R18 iarna	225/65/17 HIFLY 102H Win-turi 216 iarna	Buc	8,00		1 050,00	1 260,00	8 400,00	10 080,00
16	Anvelope 215/65 R15 iarna	215/65/16 HIFLY 98H Win-turi 216 iarna	Buc	12,00		820,00	984,00	9 840,00	11 808,00
17	Anvelope 285/60 R18 iarna	285/60/18 LT Roadcruza RA1100 118/115S 8PR	Buc	4,00		2 080,00	2 496,00	8 320,00	9 984,00
								129 360,00	155 232,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Socolova Natalia În calitate de: Director
Ofertantul: „Eximotor SA”, Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara 38A, MD2005



Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albișoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22



SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1760704255781 din 27.10.2025

Obiectul achiziției: Anvelope auto

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Anvelope 205/60 R16 vara	205/60/16 Goodride/Westlake 92V Z-107 vara	China	ZHONGCE RUBBER GROUP CO, LTD	Anvelope de vară 205/60 R16. Indice de greutate minim 96 ; indicii de viteză minimă – V; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -71 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	Anvelope de vară 205/60 R16. Indice de greutate 92 ; indicii de viteză – V; indici aderență pe carosabil umed – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot -71 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	
Anvelope 235/65 R17 vara	235/65/17 Goodride/Westlake 108V XL Z-107 vara	China	ZHONGCE RUBBER GROUP CO, LTD	Anvelope de vară 235/65 R17. Indice de greutate minim 108 ; indicii de viteză minimă – V; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -71 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	Anvelope de vară 235/65 R17. Indice de greutate 108 ; indicii de viteză – V; indici aderență pe carosabil umed – C; indici de consum combustibil C; indici zgomot -72 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	
	185/65/15			Anvelope de vară 185/65 R15. Indice de greutate minim 88; indicii de viteză minimă – H; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C;	Anvelope de vară 185/65 R15. Indice de greutate 88; indicii de viteză – H; indici aderență pe carosabil umed – B; indici de consum combustibil D; indici	

Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22



"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Anvelope 185/65 R15 vara	Goodride/Westlake 88H Z-107 vara	China	ZHONGCE RUBBER GROUP CO, LTD	indici zgomot maxim -71 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	zgomot -70 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	
Anvelope 255/55 R18 vara	255/55/18 DYNAMO 109Y XL HISCEND-H MSU01 vara	China	Shandong Hengfeng Ruber & Plastic Co., Lt	Anvelope de vară 255/55 R18. Indice de greutate minim 109; indicii de viteză minimă - Y; indici aderență pe carosabil umed minim - A; indici de consum combustibil minim B; indici zgomot maxim -71 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	Anvelope de vară 255/55 R18. Indice de greutate 109; indicii de viteză - Y; indici aderență pe carosabil umed - C; indici de consum combustibil B; indici zgomot -71 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	
Anvelope 225/65 R17 vara	225/60/17 Pirelli P7 Cinturato (*) 99V vara	Romania	PIRELLI POLSKA SP.Z.O.O.	Anvelope de vară 225/60 R17. Indice de greutate minim 99; indicii de viteză minimă - H; indici aderență pe carosabil umed minim - A; indici de consum combustibil minim D; indici zgomot maxim -71 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	Anvelope de vară 225/60 R17. Indice de greutate 99; indicii de viteză - H; indici aderență pe carosabil umed - B; indici de consum combustibil C; indici zgomot -69 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	
Anvelope 265/65 R17	265/65/17 HIFLY Vigorous HT601 112H vara	China	Shandong Hengfeng Ruber & Plastic Co., Lt	Anvelope de vară 265/65 R17. Indice de greutate minim 112; indicii de viteză minimă - H; indici aderență pe carosabil umed minim - A; indici de consum combustibil minim B; indici zgomot maxim - 70 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de	Anvelope de vară 265/65 R17. Indice de greutate 112; indicii de viteză - H; indici aderență pe carosabil umed - D; indici de consum combustibil D; indici zgomot - 72 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și	

Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22



"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
vara				anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	
Anvelope 225/60 R18 vara	225/60/18 Goodride/Westlake 100H Z-107 vara	China	ZHONGCE RUBBER GROUP CO, LTD	Anvelope de vară 225/60 R18. Indice de greutate minim 100 ; indicii de viteză minimă - W; indici aderență pe carosabil umed minim - A; indici de consum combustibil minim D; indici zgomot maxim -71 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	Anvelope de vară 225/60 R18. Indice de greutate 100 ; indicii de viteză - H; indici aderență pe carosabil umed -B; indici de consum combustibil D; indici zgomot -71 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	
Anvelope 225/65 R17 vara	225/65/17 Leao Nova-Force C/S 106V XL TL vara	Serbia	LINGLONG INTERNATIONAL EUROPE D.O.O. ZRENJANIN	Anvelope de vară 225/65 R17. Indice de greutate minim 102 ; indicii de viteză minimă - H; indici aderență pe carosabil umed minim - B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -71 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	Anvelope de vară 225/65 R17. Indice de greutate 106 ; indicii de viteză - H; indici aderență pe carosabil umed - B; indici de consum combustibil C; indici zgomot -69 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	
Anvelope 215/65 R16 vara	215/65/16 Goodride/Westlake 98V Z-107 vara	China	ZHONGCE RUBBER GROUP CO, LTD	Anvelope de vară 215/65 R16. Indice de greutate minim 98; indicii de viteză minimă - H; indici aderență pe carosabil umed minim - B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -71 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să	Anvelope de vară 215/65 R16. Indice de greutate 98; indicii de viteză - H; indici aderență pe carosabil umed - B; indici de consum combustibil C; indici zgomot -71 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii	

Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22



"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	anvelopelor după 01.01.2025.	
Anvelope 235/65 R17 iarna	235/65/17 HIFLY 108H XL Win-turi 216 iarna	China	Shandong Hengfeng Ruber & Plastic Co., Lt	Anvelope de iarnă 235/65 R17. Indice de greutate minim 108, indicii de viteză minimă – V; indici aderență pe carosabil umed minim – C; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -72 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea indicele 3pmsf, destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de iarnă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale, fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	Anvelope de iarnă 235/65 R17. Indice de greutate 108, indicii de viteză – H; indici aderență pe carosabil umed – C; indici de consum combustibil D; indici zgomot -72 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea indicele 3pmsf, destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de iarnă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale, fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	
Anvelope 235/45 R18 iarna	235/45/18 HIFLY 98H XL Win-turi 216 iarna	China	Shandong Hengfeng Ruber & Plastic Co., Lt	Anvelope de iarnă 235/45 R18. Indice de greutate minim 98; indicii de viteză minimă – V; indici aderență pe carosabil umed minim – C; indici de consum combustibil minim D; indici zgomot maxim -72 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea indicele 3pmsf, destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de iarnă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale, fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	Anvelope de iarnă 235/45 R18. Indice de greutate 98; indicii de viteză –H; indici aderență pe carosabil umed – C; indici de consum combustibil D; indici zgomot -72 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea indicele 3pmsf, destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de iarnă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale, fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	
Anvelope 235/55 R17	235/55/17 Leao Winter Defender UHP 103V	Serbia	LINGLONG INTERNATIONAL	Anvelope de iarnă 235/55 R17. Indice de greutate minim 103; indicii de viteză minimă	Anvelope de iarnă 235/55 R17. Indice de greutate 103; indicii de viteză – V; indici aderență pe carosabil umed	

Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22



"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
iarna	iarna		EUROPE D.O.O. ZRENJANIN	- V; indici aderență pe carosabil umed minim - C; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -72 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea indicele 3pmsf, destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de iarnă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.202	- C; indici de consum combustibil C; indici zgomot -72 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea indicele 3pmsf, destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de iarnă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.202	
Anvelope 265/65 R17 iarna	265/65/17 Goodride/Westlake 112H Z-507 TL iarna	China	ZHONGCE RUBBER GROUP CO, LTD	Anvelope de iarnă 265/65 R17. Indice de greutate minim 112; indicii de viteză minimă - H; indici aderență pe carosabil umed minim - C; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -73dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea indicele 3pmsf, destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de iarnă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	Anvelope de iarnă 265/65 R17. Indice de greutate 112; indicii de viteză - H; indici aderență pe carosabil umed - C; indici de consum combustibil B; indici zgomot - 73dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea indicele 3pmsf, destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de iarnă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	
Anvelope 225/60 R18 iarna	225/60/18 Goodride/Westlake 104V XL Z-507iarna	China	ZHONGCE RUBBER GROUP CO, LTD	Anvelope de iarnă 225/60 R18. Indice de greutate minim 104; indicii de viteză minimă - V; indici aderență pe carosabil umed minim - C; indici de consum combustibil minim D; indici zgomot maxim -72 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea indicele 3pmsf, destinate pentru rulare	Anvelope de iarnă 225/60 R18. Indice de greutate 104; indicii de viteză - V; indici aderență pe carosabil umed - C; indici de consum combustibil C; indici zgomot -72 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea indicele 3pmsf, destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe	

Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22



"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de iarnă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	de iarnă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	
Anvelope 225/65 R18 iarna	225/65/17 HIFLY 102H Win-turi 216 iarna	China	Shandong Hengfeng Ruber & Plastic Co., Lt	Anvelope de iarnă 225/65 R17. Indice de greutate minim 106; indicii de viteză minimă - H; indici aderență pe carosabil umed minim - C; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -72 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea indicele 3pmsf, destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de iarnă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	Anvelope de iarnă 225/65 R17. Indice de greutate 102; indicii de viteză - H; indici aderență pe carosabil umed - C; indici de consum combustibil C; indici zgomot maxim -72 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea indicele 3pmsf, destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de iarnă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	
Anvelope 215/65 R15 iarna	215/65/16 HIFLY 98H Win-turi 216 iarna	China	Shandong Hengfeng Ruber & Plastic Co., Lt	Anvelope de iarnă 215/65 R16. Indice de greutate minim 98; indicii de viteză minimă - H; indici aderență pe carosabil umed minim - C; indici de consum combustibil minim D; indici zgomot maxim -72 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea indicele 3pmsf, destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de iarnă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul	Anvelope de iarnă 215/65 R16. Indice de greutate 98; indicii de viteză - H; indici aderență pe carosabil umed - C; indici de consum combustibil D; indici zgomot -72 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea indicele 3pmsf, destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de iarnă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii	

Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22




"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	
Anvelope 285/60 R18 iarna	285/60/18 LT Roadcruza RA1100 118/115S 8PR	China	SHANDONG NEW CONTINENT TIRE CO., LTD	Anvelope de iarnă 285/60 R18. Indice de greutate minim 116; indicii de viteză minimă - H; indici aderență pe carosabil umed minim - C; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -74 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea indicele 3pmsf, destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de iarnă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	Anvelope de iarnă 285/60 R18. Indice de greutate 116; indicii de viteză - H; indici aderență pe carosabil umed - C; indici de consum combustibil C; indici zgomot -74 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea indicele 3pmsf, destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de iarnă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Socolova Natalia În calitate de: Director
Ofertantul: „Eximotor SA”, Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 38A, MD2005



Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1002600034712

Data înregistrării

12.06.1995

Data eliberării

20.01.2005

Iovu Galina, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

G. Iovu
semnătură

MD 0011311





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

Extras

**din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 166541 din 03.02.2025**



Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR".**

Denumirea prescurtată: **"EXIMOTOR" S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe acțiuni.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600034712**

Data înregistrării de stat: **12.06.1995**

Sediu: **MD-2024, strada Aerodromului 15, ap. 6, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Genurile de activitate:

1. Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
2. Comerț cu alte autovehicule;
3. Întreținerea și repararea autovehiculelor;
4. Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;
5. Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;
6. Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor;
7. Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
8. Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
9. Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor;
10. Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte;
11. Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții;
12. Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;
13. Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
14. Comerț cu ridicata nespecializat;
15. Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
16. Repararea mașinilor;
17. Repararea echipamentelor electrice;
18. Repararea și întreținerea altor echipamente de transport;
19. Repararea altor echipamente;
20. Colectarea deșeurilor nepericuloase;
21. Colectarea deșeurilor periculoase;
22. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
23. Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate;
24. Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate;
25. Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate;
26. Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate;
27. Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
28. Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse;
29. Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
30. Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
31. Transporturi rutiere de mărfuri;
32. Depozitări;
33. Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
34. Alte activități poștale și de curier;
35. Alte intermediieri financiare n.c.a.;
36. Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
37. Activități de consultanță pentru afaceri și management;
38. Activități ale agențiilor de publicitate;



39. Servicii de reprezentare media;

Capitalul social: **600000 Lei**

Administrator(i): **SOCOLOVA NATALIA.**

Beneficiari efectivi: **SOCOLOVA NATALIA.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 03.02.2025

Specialist coordonator

Aurelia Racu

tel. 022-207839





ENERG




WESTLAKE


Z-107 055

185/65R15 88 H


C1



D



B





ENERG



WESTLAKE

Z-107 118

205/60R16 92 V

C1



A

B

C

D

E

C



A


B

C

D

E

B





ENERG



HIFLY

300H4023

215/65R16 98 H

C1



A

B

C

D

E

D



A


B

C

D

E

C





ENERG



WESTLAKE

Z-107 133

215/65R16 98 V

C1



A

B

C

D

E

C



A


B

C

D

E

B





ENERG




PIRELLI


39685

225/60R17 99 V


C1



C



B





ENERG





WESTLAKE

Z-107 142

225/60R18 100 H

C1





ENERG



WESTLAKE

Z-507 XL 078

225/60R18 104 V XL

C1



A

B

C

D

E

C



A


B

C

D

E

C





ENERG



HIFLY

300H4042

225/65R17 102 H

C1



A

B

C

D

E

D



A


B

C

D

E

C





ENERG



LEAO


NOVA-FORCE C/S-17

225/65R17 106 V XL


C1



C



B





ENERG



LEAO

WINTER DEFENDER
UHP-20

235/55R17 103 V XL

C1



A

B

C

D

E

C



A


B

C

D

E

C





ENERG




HIFLY

300H4045

235/45R18 98 H XL

C1





ENERG



HIFLY

300H4048

235/65R17 108 H XL

C1



A

B

C

D

E

D



A


B

C

D

E

C





ENERG



WESTLAKE

Z-007 035

235/65R17 108 V XL

C1



A

B

C

D

E

C



A


B

C

D

E

C





ENERG






HIFLY

200H6022

265/65R17 112 H

C1





ENERG



WESTLAKE

Z-507 042

265/65R17 112 H

C1



A

B

C

D

E

B



A


B

C

D

E

C





ENERG



ROADCRUZA

RA1315

285/60R18 116 T

C1



A

B

C

D

E

D



A

B

C

D

E

C

