

**Lucrari de reparatie a
drumurilor locale in s.Pruteni, r-
ul Falesti**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5		
		1. Drum de acces la scoala. 1.1.Sector Scoala - Brasovianu, L=180m, b=3,0m				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	5,40		
	7129020012800	Pavator	h-om	1,35		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,432		
		<i>Total</i>				
2	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,40		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7128		
		<i>Total</i>				
3	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,54		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1134		
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,162		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6264		
		<i>Total</i>				
4	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire	m3	54,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	6,48		

1	2	3	4	5		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,50		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	68,58		
	1212121212121	Apa	m3	2,70		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,268		
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	11,772		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,27		
		<i>Total</i>				
5	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta amestec 0- 40mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	32,40		
	7129020012800	Pavator	h-om	7,776		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,524		
	141112201672a	Piatra sparta 0-40 mm	m3	39,4632		
	141112201646s	Piatra sparta fr.0-6 mm	m3	6,5772		
	1212121212121	Apa	m3	4,86		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3608		
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	8,3592		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,486		
		<i>Total</i>				
6	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,60		
	7129020012800	Pavator	h-om	4,104		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,244		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,144		
		<i>Total</i>				
7	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,36		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0756		
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,108		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4176		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5		
Total						
Total Drum de acces la scoala. 1.1.Sector Scoala - Brasovianu, L=180m, b=3,0m						
		2. Sector Burduf - Talambuta - cap de drum, L=90m, b=3,0m				
8	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	3,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,75		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,24		
		<i>Total</i>				
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,396		
		<i>Total</i>				
10	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,30		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,063		
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,09		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,348		
		<i>Total</i>				
11	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	0,59		
	2952270007403	Incarcator frontal 0,5 - 0,99 mc	h-ut	3,2037		
		<i>Total</i>				
12	TsI50A1	Transportarea pietrisului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	72,40		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,62		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5		
13	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	36,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	8,64		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	27,36		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	45,72		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	3,672		
	1421202206000	Savura	m3	9,252		
	1212121212121	Apa	m3	9,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,512		
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	9,288		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,90		
		<i>Total</i>				
14	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,40		
	7129020012800	Pavator	h-om	1,596		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,706		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,056		
		<i>Total</i>				
15	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,14		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0294		
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,042		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1624		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Sector Burduf - Talambuta - cap de drum, L=90m, b=3,0m						
		3. Sector Grosu S.(magazin) - Boghiu, L=270m , b=3,0m				

1	2	3	4	5		
16	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	8,80		
	7129020012800	Pavator	h-om	2,20		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,704		
		<i>Total</i>				
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,80		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1616		
		<i>Total</i>				
18	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcururi	100 m3	0,88		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1848		
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,264		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0208		
		<i>Total</i>				
19	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire (pc0+30- Pc2+70)	m3	74,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	8,88		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,50		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	93,98		
	1212121212121	Apa	m3	3,70		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,108		
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	16,132		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,37		
		<i>Total</i>				
20	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra spartaamestec 0-40mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	53,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	12,72		

1	2	3	4	5		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	27,03		
	141112201672a	Piatra sparta 0-40 mm	m3	64,554		
	141112201646s	Piatra sparta fr.0-6 mm	m3	10,759		
	1212121212121	Apa	m3	7,95		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,226		
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	13,674		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,795		
		<i>Total</i>				
21	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	5,40		
	7129020012800	Pavator	h-om	6,156		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,866		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,216		
		<i>Total</i>				
22	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,54		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1134		
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,162		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6264		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Sector Grosu S.(magazin) - Boghiu, L=270m , b=3,0m						
		4. Sector Pavel - Leca V., L=130m, b=3,0m				
23	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,30		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,236		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,235		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5		
24	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	4,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	1,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32		
		<i>Total</i>				
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,528		
		<i>Total</i>				
26	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,40		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,084		
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,12		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,464		
		<i>Total</i>				
27	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire	m3	40,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	4,80		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,00		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	50,80		
	1212121212121	Apa	m3	2,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,68		
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	8,72		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,20		
		<i>Total</i>				
28	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta amestec 0-40mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	24,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	5,76		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,24		

1	2	3	4	5		
	141112201672a	Piatra sparta 0-40 mm	m3	29,232		
	141112201646s	Piatra sparta fr.0-6 mm	m3	4,872		
	1212121212121	Apa	m3	3,60		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,008		
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	6,192		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,36		
		<i>Total</i>				
29	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	2,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	2,28		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,58		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,08		
		<i>Total</i>				
30	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,26		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0546		
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,078		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3016		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Sector Pavel - Leca V., L=130m, b=3,0m						
		5. Sector Ion Leca - Esanu E, L=170m, b=3,5m				
31	DH02B k=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	6,20		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6368		
		<i>Total</i>				
32	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,62		

1	2	3	4	5		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1302		
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,186		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7192		
		<i>Total</i>				
33	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=8cm	m3	50,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	6,00		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,50		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	63,50		
	1212121212121	Apa	m3	2,50		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,10		
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	10,90		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,25		
		<i>Total</i>				
34	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta amestec 0-40mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	37,20		
	7129020012800	Pavator	h-om	8,928		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,972		
	141112201672a	Piatra sparta 0-40 mm	m3	45,3096		
	141112201646s	Piatra sparta fr.0-6 mm	m3	7,5516		
	1212121212121	Apa	m3	5,58		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,5624		
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	9,5976		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,558		
		<i>Total</i>				
35	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,70		
	7129020012800	Pavator	h-om	1,938		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,143		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,068		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5		
36	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,17		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0357		
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,051		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1972		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Sector Ion Leca - Esanu E, L=170m, b=3,5m						
		6. Sector Leca I. - Esanu, L=180m, b=3,0m				
37	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	5,40		
	7129020012800	Pavator	h-om	1,35		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,432		
		<i>Total</i>				
38	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,40		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7128		
		<i>Total</i>				
39	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,54		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1134		
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,162		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6264		
		<i>Total</i>				
40	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	5,40		

1	2	3	4	5		
		sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	26,676		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	102,06		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	8,10		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	5,40		
	1120206201036 1	Savura	m3	5,40		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	16,20		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,2268		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,3932		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,048		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	14,634		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,2356		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	0,5724		
		<i>Total</i>				
41	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin tăierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,80		
	7129020012800	Pavator	h-om	2,052		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,622		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,072		
		<i>Total</i>				
42	TsD25A	Compactarea pămîntului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,18		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0378		
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,054		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,2088		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Sector Leca I. - Esanu, L=180m, b=3,0m						
		7. Sector Leca I. - Petrovski, L=90m, b=4,5m				
43	DI89B	Reparația drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	4,10		

1	2	3	4	5		
	7129020012800	Pavator	h-om	22,878		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	4,715		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	22,55		
	1212121212121	Apa	m3	10,25		
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	1,23		
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,2911		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,774		
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,3702		
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	1,5908		
		<i>Total</i>				
44	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,90		
	7129020012800	Pavator	h-om	1,026		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,311		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,036		
		<i>Total</i>				
45	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,09		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0189		
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,027		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1044		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Sector Leca I. - Petrovski, L=90m, b=4,5m						
		8. Sector Galanton - Cheptea, L=110m, b=3,0m				
46	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	3,50		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,875		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,28		

1	2	3	4	5		
		<i>Total</i>				
47	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,50		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,462		
		<i>Total</i>				
48	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,35		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0735		
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,105		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,406		
		<i>Total</i>				
49	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=12cm	m3	39,60		
	7129020012800	Pavator	h-om	4,752		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,90		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	50,292		
	1212121212121	Apa	m3	1,98		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6632		
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	8,6328		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,198		
		<i>Total</i>				
50	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta amestec 0-40mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	19,80		
	7129020012800	Pavator	h-om	4,752		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,098		
	141112201672a	Piatra sparta 0-40 mm	m3	24,1164		
	141112201646s	Piatra sparta fr.0-6 mm	m3	4,0194		
	1212121212121	Apa	m3	2,97		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8316		

1	2	3	4	5		
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	5,1084		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,297		
		<i>Total</i>				
51	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,10		
	7129020012800	Pavator	h-om	1,254		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,269		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,044		
		<i>Total</i>				
52	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,11		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0231		
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,033		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1276		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Sector Galanton - Cheptea, L=110m, b=3,0m						

Proiectant Mihail Cucos

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.