

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,
iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1747032157127 din 12.05. 2025
Obiectul achiziției: Echipament de securitate

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1: Sistem de supraveghere video							
1.1	Înregistrator video IP	Dahua NVR608H-64-XI 64 Channels 2U 8HDDs WizMind Network Video Recorder	China	Dahua	- NVR (Network Video Recorder); - Număr canale: minim 32; - Lățime bandă intrare/înregistrare/ ieșire min. 1024/1024/800 Mbps - Numărul de HDD minim 8; - Capacitatea unității HDD de la 16 TB; - Format de decodare: Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; - Suport Raid 0/1/5/6/10; - Porturi minim necesar HDMI 2, rețea -2 RJ45, USB 3, eSATA 1, RS485 1 x A/B - Dahua sau echivalent;	- NVR (Network Video Recorder); - Număr canale: 32; - Lățime bandă intrare/înregistrare/ ieșire min. 1024/1024/800 Mbps - Numărul de HDD minim 8; - Capacitatea unității HDD de la 16 TB; - Format de decodare: Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; - Suport Raid 0/1/5/6/10; - Porturi minim necesar HDMI 2, rețea -2 RJ45, USB 3, eSATA 1, RS485 1 x A/B - Dahua sau echivalent; - Termen de garanție: 24 luni	

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					- Termen de garanție: minim 24 luni		
1.2	Camera video IP Doom interior	DH-IPC-HDW1431T 1-A-0280-S6	China	Dahua	- Camera IP pentru interior; - Tip carcasa: Doom; - Rezoluție senzor: 3-5 Mp; - Distanță focală 2.8mm ori 3,6mm; - Rază iluminare IR: 10m-30m; - Codificare H.265, H.265+; - Alimentare: PoE; - Cutie de distribuție (accesoriu de la același producător); - Dahua sau echivalent; - Termen de garanție: minim 24 luni	- Camera IP pentru interior; - Tip carcasa: Doom; - Rezoluție senzor: 3-5 Mp; - Distanță focală 2.8mm ori 3,6mm; - Rază iluminare IR: 10m-30m; - Codificare H.265, H.265+; - Alimentare: PoE; - Cutie de distribuție (accesoriu de la același producător); - Dahua sau echivalent; - Termen de garanție: 24 luni	
1.3	Camera video IP BULLET exterior	Dahua HFW3441T-ZS	China	Dahua	- Camera IP pentru exterior; - Tip carcasa: (Bullet) Cilindric; - Rezoluție senzor: 4-5 Mp; - Distanță focală: 2.8 - 12 mm sau 2.7 – 13,5 mm (motorizat) - Rază iluminare IR: 50-100m; - Codificare H.265, H.265+; - Alimentare: PoE; - Materialul carcasei: Metal;	- Camera IP pentru exterior; - Tip carcasa: (Bullet) Cilindric; - Rezoluție senzor: 4-5 Mp; - Distanță focală: 2.8 - 12 mm sau 2.7 – 13,5 mm (motorizat) - Rază iluminare IR: 50-100m; - Codificare H.265, H.265+; - Alimentare: PoE; - Materialul carcasei: Metal; - Grad de protecție: IP66 - IP68;	

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					- Grad de protecție: IP66 - IP68; - Cutie de distribuție (accesoriu de la același producător) rezistentă la apă; - Dahua sau echivalent; - Termenul de garanție al bunului: minim 24 luni	- Cutie de distribuție (accesoriu de la același producător) rezistentă la apă; - Dahua sau echivalent; - Termenul de garanție al bunului: 24 luni	
1.4	Camera video IP Speed Dome exterior	Dahua SD4E425G B-HNR-A- PV1	China	Dahua	- Camera IP pentru exterior; - Tip carcasa: Speed Dome; - Rezoluție senzor: 4-5 Mp; - Distanță focală: 4.8-120mm sau 5-125mm; - Iris automat, focalizare automată; - Unghi de rotire orizontală: 360 °; - Zoom optic: 18x-25x; - Rază iluminare IR: 80-100m; - Codificare H.265, H.265+; - Alimentare: PoE, POE+; - Materialul carcasei: Metal; - Grad de protecție: IP66 - IP68; - Cutie de joncțiune (accesoriu de la același producător) rezistentă la	- Camera IP pentru exterior; - Tip carcasa: Speed Dome; - Rezoluție senzor: 4-5 Mp; - Distanță focală: 4.8-120mm sau 5-125mm; - Iris automat, focalizare automată; - Unghi de rotire orizontală: 360 °; - Zoom optic: 18x-25x; - Rază iluminare IR: 80-100m; - Codificare H.265, H.265+; - Alimentare: PoE, POE+; - Materialul carcasei: Metal; - Grad de protecție: IP66 - IP68; - Cutie de joncțiune (accesoriu de la același producător) rezistentă la apă; - Suport de montare pe perete	

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					apă; - Suport de montare pe perete (accesoriu de la același producător); - Suport de montare pentru parapet (accesoriu de la același producător); - Dahua sau echivalent; - Termenul de garanție al bunului: minim 24 luni	(accesoriu de la același producător); - Suport de montare pentru parapet (accesoriu de la același producător); - Dahua sau echivalent; - Termenul de garanție al bunului: 24 luni	
1.5	Hard disk	Western Digital 16 TB	USA	WD	- HDD 3,5 capacitatea -16 TB; - Concepute pentru a oferi o funcționare optimă 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, cu un consum redus, operare silențioasă, streaming video cursiv si fiabilitate mare pentru sisteme de supraveghere video IP mari; - Termenul de garanție al bunului: minim 24 luni	- HDD 3,5 capacitatea -16 TB; - Concepute pentru a oferi o funcționare optimă 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, cu un consum redus, operare silențioasă, streaming video cursiv si fiabilitate mare pentru sisteme de supraveghere video IP mari; - Termenul de garanție al bunului: 24 luni	
1.6	Monitor	PHILIPS 276E8VJSB	China	PHILIPS	- Diagonală ecran 27-28 inch; - Rezoluție 3840 x 2160; - Interfețe ieșire minim: 1x-DisplayPort, 2x-HDMI, 1x-USB Type-C, 2x-USB 3.2;	- Diagonală ecran 27-28 inch; - Rezoluție 3840 x 2160; - Interfețe ieșire minim: 1x-DisplayPort, 2x-HDMI, 1x-USB Type-C, 2x-USB 3.2; - Boxe integrate;	

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					- Boxe integrate; - Termenul de garanție al bunului: minim 24 luni	- Termenul de garanție al bunului: 24 luni	
1.7	Mouse	Logitech M705	China	Logitech	- Mouse - Tip conexiune Wireless 2,4GHz - Raza de acțiune 10metri - Senzor -1000/1600DPI - Producător echivalent Logitech M705 - Termenul de garanție al bunului minim 24 de luni	- Mouse - Tip conexiune Wireless 2,4GHz - Raza de acțiune 10metri - Senzor -1000/1600DPI - Producător echivalent Logitech M705 - Termenul de garanție al bunului 24 de luni	
1.8	Cablu HDMI	Cablu video Cablexpert HDMI + HDMI	China	Cablexpert	- Cablu HDMI - HDMI; - Lungime: 3m-5m; - Rezoluție video suportată 4096x2160	- Cablu HDMI - HDMI; - Lungime: 3m-5m; - Rezoluție video suportată 4096x2160	
1.9	Dulap de tip server	LK-WM-B-6612	China		- Dulap antivandal de tip server; - Dimensiuni: 600x600x600mm; - Grad de protecție - IP31	- Dulap antivandal de tip server; - Dimensiuni: 600x600x600mm; - Grad de protecție - IP31	
1.10	Switch PoE	DS-3E0326P-E/M	China	HIKVISION	- Comutator PoE; - Cel puțin 24 porturi RJ-45 PoE 100 Mbs; - Cel puțin 2 porturi 1000 Mbs; - Capacitatea de comutare	- Comutator PoE; - Cel puțin 24 porturi RJ-45 PoE 100 Mbs; - Cel puțin 2 porturi 1000 Mbs; - Capacitatea de comutare minim 8,8Gbps;	

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					minim 8,8Gbps; - Caracteristici minime PoE: 30-90W per port, total ≤ 240W; - Alimentare: 220V; - Termenul de garanție al bunului: minim 24 de luni	- Caracteristici minime PoE: 30-90W per port, total ≤ 240W; - Alimentare: 220V; - Termenul de garanție al bunului: 24 de luni	
1.11	UPS Sursă de alimentare neîntreruptibilă	Ups SVEN Pro 1500	China	SVEN	- Tip arhitectură UPS: Linear-interactivă; - Putere de ieșire: 1200-1500VA; - Capacitatea acumulatorului: minim 9000 mAh; - Acumulatori în set: minim 2 buc; - Indicator: panou de control LCD; - Cablu de alimentare: CEE 7/7; - Prize de ieșire: CEE 7/3 sau IEC-320-C14; - AVR (regulator automat de tensiune); - Tensiunea de ieșire: 220V până la ± 10%; - Frecvența de funcționare: 50 Hz ± 1% (în modul baterie) - Termenul de garanție al	- Tip arhitectură UPS: Linear-interactivă; - Putere de ieșire: 1200-1500VA; - Capacitatea acumulatorului: minim 9000 mAh; - Acumulatori în set: minim 2 buc; - Indicator: panou de control LCD; - Cablu de alimentare: CEE 7/7; - Prize de ieșire: CEE 7/3 sau IEC-320-C14; - AVR (regulator automat de tensiune); - Tensiunea de ieșire: 220V până la ± 10%; - Frecvența de funcționare: 50 Hz ± 1% (în modul baterie) - Termenul de garanție al bunului: 24 de luni	

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					bunului: minim 24 de luni		
1.12	Cablu adaptor PC-SFC14M-01	Cablexpert PC-SFC14M-01	China	Cablexpert	- Cablu adaptor de alimentare cu intrare C14 și ieșire Schuko	- Cablu adaptor de alimentare cu intrare C14 și ieșire Schuko	
1.13	Prelungitor	Sven Optima 5m	China	Sven	- Lungime cablu: 2,4-5m; - Cablu: 3x(1,5 - 2,5) mm, din cupru; - Prize: 3-5 unități	- Lungime cablu: 2,4-5m; - Cablu: 3x(1,5 - 2,5) mm, din cupru; - Prize: 3-5 unități	
1.14	Cablu de rețea	FTP Cupru ZOLL	China	ZOLL	- Cablu FTP de exterior cu sufă; - Categoria 5E, 4 perechi de fire răsucite, ecranat, cupru, suportă: 1000Base-T (Gigabit Ethernet)	- Cablu FTP de exterior cu sufă; - Categoria 5E, 4 perechi de fire răsucite, ecranat, cupru, suportă: 1000Base-T (Gigabit Ethernet)	
1.15	Cablu electric	Fir electric PVS 3 x 2.5 mm²			- Cablu 3 fire, cupru, 2,5mm.	- Cablu 3 fire, cupru, 2,5mm.	
1.16	Tub flexibil	Tub gofrat 25 d			- Tub flexibil, extern rezistent la ultraviolet; - Diametrul minim 25-26mm.	- Tub flexibil, extern rezistent la ultraviolet; - Diametrul minim 25-26mm.	
1.17	Canal cablu	Canal cablu 80x40 mm			- Canal cablu 80x40 mm.	- Canal cablu 80x40 mm.	
1.18	Conexiuni și elemente de contact	Conexiuni și elemente de contact			- Conexiuni și elemente de contact necesare pentru punerea în funcțiune a echipamentului video.	- Conexiuni și elemente de contact necesare pentru punerea în funcțiune a echipamentului video.	

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1.19	Servicii de instalare, punere în funcțiune	Servicii de instalare, punere în funcțiune			- Montarea Camerelor video-32 buc; - Montarea dulap de tip server -4 buc.; - Montarea UPS -4 buc.; - Montarea switch Poe-4 buc.; - Trasarea cablului FTP-1800 m; - Conectarea și programarea echipamentului la NVR.	- Montarea Camerelor video-32 buc; - Montarea dulap de tip server -4 buc.; - Montarea UPS -4 buc.; - Montarea switch Poe-4 buc.; - Trasarea cablului FTP-1800 m; - Conectarea și programarea echipamentului la NVR.	
Lot 2: Sistem de notificare audio							
2.1	Amplificator	ITC Audio TI-5006S	CHINA	ITC	- Amplificator; - Puterea nominală de ieșire: minim 500W; - Număr de zone, ieșiri audio: minim 6; - Conectări microfon intrare: minim 2 intrări; - Interfață intrare, semnal de alarmă EMC cu prioritate ridicată; - Module integrate:MP3, Bluetooth, Tuner FM; - Porturi de intrare USB, SD; - Alimentare: 220V/50Hz; - Consum 700W-800W; - ITC sau echivalent; - Termen de garanție: minim	- Amplificator; - Puterea nominală de ieșire: minim 500W; - Număr de zone, ieșiri audio: minim 6; - Conectări microfon intrare: minim 2 intrări; - Interfață intrare, semnal de alarmă EMC cu prioritate ridicată; - Module integrate:MP3, Bluetooth, Tuner FM; - Porturi de intrare USB, SD; - Alimentare: 220V/50Hz; - Consum 700W-800W; - ITC sau echivalent; - Termen de garanție: 24 luni	

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					24 luni		
2.2	Panou/ Controler de alarmă	ITC T-6203	CHINA	ITC	- Controler de alarmă și înregistrare vocală; - Modul de alarmă; - Alimentare: 220V/50Hz; - Consum 20W-50W; - ITC sau echivalent; - Termen de garanție: minim 24 luni	- Controler de alarmă și înregistrare vocală; - Modul de alarmă; - Alimentare: 220V/50Hz; - Consum 20W-50W; - ITC sau echivalent; - Termen de garanție: 24 luni	
2.3	Difuzor de tavan	T-206A	CHINA	ITC	- Difuzor de tavan; - Tip carcasa: Metal; - Putere 6-15W; - Dimensiuni 150-200mm; - Culoare albă; - ITC sau echivalent; - Termenul de garanție al bunului: minim 24 luni	- Difuzor de tavan; - Tip carcasa: Metal; - Putere 6-15W; - Dimensiuni 150-200mm; - Culoare albă; - ITC sau echivalent; - Termenul de garanție al bunului: 24 luni	
2.4	Difuzor de perete	T-774PW	CHINA	ITC	- Difuzor de perete; - Tip carcasa: Metal sau plastic; - Putere 6-15W; - Culoare albă; - ITC sau echivalent; - Termenul de garanție al bunului: minim 24 luni	- Difuzor de perete; - Tip carcasa: Metal sau plastic; - Putere 6-15W; - Culoare albă; - ITC sau echivalent; - Termenul de garanție al bunului: 24 luni	
2.5	Microfon	T-621A MICROFON	CHINA	ITC	- Microfon de masă; - Compatibil, cu mufe pentru conectare la amplificator; - Termenul de garanție al	- Microfon de masă; - Compatibil, cu mufe pentru conectare la amplificator; - Termenul de garanție al	

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					bunului: minim 24 luni	bunului: 24 luni	
2.6	Dulap de tip server	Dulap de tip server 18 U	CHINA		- Dulap anti vandal de tip server 18U; - Dimensiuni: 600x450x935mm; - Completată cu 4 rafturi; - Panou de distribuție alimentare 220V; - Cu grile de ventilare și ventilatoare deja instalate	- Dulap anti vandal de tip server 18U; - Dimensiuni: 600x450x935mm; - Completată cu 4 rafturi; - Panou de distribuție alimentare 220V; - Cu grile de ventilare și ventilatoare deja instalate	
2.7	Cablu antiincendiu	NKK JE-H FE180 E30 2x2x0.8 mm	CHINA		- Cablu antiincendiu 2x2x0,80mm; - Standardizat EN50200	- Cablu antiincendiu 2x2x0,80mm; - Standardizat EN50200	
2.8	Cablu electric	Cablu 3x2,5	CHINA		- Cablu 3 fire, cupru, 2,5mm.	- Cablu 3 fire, cupru, 2,5mm.	
2.9	Tub flexibil	- Tub flexibil; 25	CHINA		- Tub flexibil; - Diametrul 25 -26mm.	- Tub flexibil; - Diametrul 25 -26mm.	
2.10	Canal cablu	Canal cablu 100*50	CHINA		- Canal cablu 100x50 mm.	- Canal cablu 100x50 mm.	
2.11	Canal cablu	Canal cablu 40*25	CHINA		- Canal cablu 40x25 mm.	- Canal cablu 40x25 mm.	
2.12	Canal cablu	- Canal cablu Box grey 50x12 mm	CHINA		- Canal cablu Box grey 50x12 mm.	- Canal cablu Box grey 50x12 mm.	

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2.13	Conexiuni și elemente de contact	Conexiuni și elemente de contact			- Conexiuni și elemente de contact necesare pentru punerea în funcțiune a echipamentului sistemului de notificare audio.	- Conexiuni și elemente de contact necesare pentru punerea în funcțiune a echipamentului sistemului de notificare audio.	
2.14	Servicii de instalare echipament audio, punerea în funcțiune	Servicii de instalare echipament audio, punerea în funcțiune			- Montarea, conectarea și programarea echipamentului de notificare audio.	- Montarea, conectarea și programarea echipamentului de notificare audio.	
Lot 3: Barieră cu lanț							
3.1	Barieră cu lanț	Bariera CAT-X	CHINA	CAT-X	- Barieră cu unitate de comandă, motor de tensiune joasă; - Piedestal cu contragreutate și conexiune la lanț; - Distanța între stâlpi 4 metri; - Lanț grosime 8-10mm; - Unitate de comandă radio integrată; - Telecomandă minim 4 buc; - Lampă de semnalizare; - Senzori de siguranță cu suport minimum 2 buc; - Buton de ieșire, intrare din metal - 4buc; - Cablaj de conexiune 30	- Barieră cu unitate de comandă, motor de tensiune joasă; - Piedestal cu contragreutate și conexiune la lanț; - Distanța între stâlpi 4 metri; - Lanț grosime 8-10mm; - Unitate de comandă radio integrată; - Telecomandă 4 buc; - Lampă de semnalizare; - Senzori de siguranță cu suport minimum 2 buc; - Buton de ieșire, intrare din metal - 4buc; - Cablaj de conexiune 30	

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					metri. - Buclă magnetică cu inducție; - Tavă de lanț din oțel galvanizat; - Analog producției Came; - Termen de garanție: minim 24 luni.	metri. - Buclă magnetică cu inducție; - Tavă de lanț din oțel galvanizat: Termen de garanție: 24 luni.	
3.2	Servicii de instalare a barierei cu lanț, punerea în funcțiune	Servicii de instalare a barierei cu lanț, punerea în funcțiune			- Montarea, trasarea cablului, barierei cu lanț; - Înlocuirea cablajului cu ridicarea plăcilor; - Betonarea, aranjarea plăcilor.	- Montarea, trasarea cablului, barierei cu lanț; - Înlocuirea cablajului cu ridicarea plăcilor; Betonarea, aranjarea plăcilor	

(Semnat electronic) _____ Numele, Prenumele: Spinu Veronica În calitate de: Administrator
Ofertantul: Expresmarket SRL Adresa: str. Uzinelor 81

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate,
iar de către BNM – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție nr. . ocds-b3wdp1-MD-1747032157127 din 12.05. 2025
Obiectul achiziției: Echipament de securitate

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA) MDL	Preț unitar (cu TVA) MDL	Suma totală (fără TVA) MDL	Suma totală (cu TVA), MDL	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lot 1: Sistem de supraveghere video									
32330000-5	Înregistrator video IP	bucată	1	27500	33000	27500	33000	Bunurile vor fi livrate, montate și puse în funcțiune de către Furnizor la sediul Cumpărătorului în decurs de 60 zile lucrătoare, din data solicitării scrise a Cumpărătorului	Nu se aplică
35125300-2	Camera video IP Doom interior	bucată	2	940	1128	1880	2256		
35125300-2	Camera video IP BULLET exterior	bucată	24	2750	3300	66000	79200		
35125300-2	Camera video IP Speed Dome exterior	bucată	6	8500	10200	51000	61200		
30233132-5	Hard disk	bucată	2	5625	6750	11250	13500		
32323000-3	Monitor	bucată	2	3750	4500	7500	9000		
30237410-6	Mouse	bucată	2	625	750	1250	1500		
31224400-6	Cablu HDMI	bucată	2	100	120	200	240		
32442200-5	Dulap de tip server	bucată	4	1560	1872	6240	7488		

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA) MDL	Preț unitar (cu TVA) MDL	Suma totală (fără TVA) MDL	Suma totală (cu TVA), MDL	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
31214000-9	Switch PoE	bucată	4	1560	1872	6240	7488		
31154000-0	UPS Sursă de alimentare neîntreruptibilă	bucată	4	1560	1872	6240	7488		
44321000-6	Cablu adaptor PC-SFC14M-01	bucată	16	35	42	560	672		
44321000-6	Prelungitor	bucată	4	1560	1872	6240	7488		
32421000-0	Cablu de rețea	metru	1 800	7.5	9	13500	16200		
31320000-5	Cablu electric	metru	120	10	12	1200	1440		
44165210-9	Tub flexibil	metru	100	7.5	9	750	900		
44321000-6	Canal cablu	metru	30	7.5	9	225	270		
31224000-2	Conexiuni și elemente de contact	bucată	1	2600	3120	2600	3120		
51314000-6	Servicii de instalare, punere în funcțiune	serviciu	1	29625	35500	29625	35500		
TOTAL:						240000	288000		
Lot 2: Sistem de notificare audio									
32343000-9	Amplificator	bucată	1	13450	16140	13450	16140	Bunurile vor fi livrate, montate și puse în funcțiune de către Furnizor la sediul Cumpărătorului în decurs de 60 zile lucrătoare, din	Nu se aplică
32343000-9	Panou/Controler de alarmă	bucată	1	5800	6960	5800	6960		
32340000-8	Difuzor de tavan	bucată	45	555	666	24975	29970		
32340000-8	Difuzor de perete	bucată	25	555	666	13875	16650		
32340000-8	Microfon	bucată	2	1350	1620	2700	3240		
32442200-5	Dulap de tip server	bucată	1	5540	6648	5540	6648		

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA) MDL	Preț unitar (cu TVA) MDL	Suma totală (fără TVA) MDL	Suma totală (cu TVA), MDL	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
31310000-2	Cablu antiincendiu	metru	1 400	7.5	9	10500	12600	data solicitării scrise a Cumpărătorului	
31320000-5	Cablu electric	metru	50	7.5	9	375	450		
44165210-9	Tub flexibil	metru	200	7.5	9	1500	1800		
44321000-6	Canal cablu	metru	10	7.5	9	75	90		
44321000-6	Canal cablu	metru	40	7.5	9	300	360		
44321000-6	Canal cablu	metru	20	7.5	9	150	180		
31224000-2	Conexiuni și elemente de contact	bucată	1	2600	3120	2600	3120		
51313000-9	Servicii de instalare echipament audio, punerea în funcțiune	serviciu	1	2160	2592	2160	2592		
TOTAL:						84000	100800		
Lot 3. Barieră cu lanț									
35120000-8	Barieră cu lanț	bucată	1	43750	52500	43750	52500	Bunurile vor fi livrate, montate și puse în funcțiune de către Furnizor la sediul Cumpărătorului în decurs de 60 zile lucrătoare, din data solicitării scrise a Cumpărătorului	Nu se aplică
51000000-9	Servicii de instalare a barierei cu lanț, punerea în funcțiune	serviciu	1	5000	6000	5000	6000		

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA) MDL	Preț unitar (cu TVA) MDL	Suma totală (fără TVA) MDL	Suma totală (cu TVA), MDL	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
TOTAL						48750	58500		

(Semnat electronic) _____ Numele, Prenumele: Spinu Veronica În calitate de: Administrator

Ofertantul: Expresmarket SRL Adresa: str. Uzinelor 81

