

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1721198864302 din 17 iul 2024							
Obiectul achiziției: Materiale de construcție (Suplimentar)							
Nr/lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea bunurilor/serviciilor	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	6	7	8	9	10
1	Ciment M-400	Ciment BAZIC 400 40kg (40saci/pal)	Republica Moldova	Lafarge	Ciment BAZIC 400 40kg (40saci/pal)	Ciment BAZIC 400 40kg (40saci/pal)BAZIC este un ciment Portland compozit cu întărire rapidă (R) și lucrabilitate înaltă. Principalii constituenți sunt Clincherul Portland normat cu conținut (C3A) ≤ 8 între 65–79 și adaos de calcar cu categoria înaltă (LL) în proporție de 21–35 .	
3	Glet	Glet baza de gips EUROFIN 18kg (80saci/pal)	Republica Moldova	Supraten	Glet pe baza de ipsos, de tipul (Eurofin)	Glet baza de gips EUROFIN 18kg (80saci/pal)	
4	Var stins	Var stins (pasta) 20kg	România	Valviurs	Var stins (hidratat, praf în ambalaj de 20-25kg,) CL 70-S	Var stins (pasta) 20kg	
7	Adeziv pentru teracotă	Adeziv Polimin P-12 p/u gresie-faianță, inter./exter,25kg,(54buc) (12)	UCRAINA	POLIMIN	Adeziv p/t teracota, ambalat în saci 25 kg	Adeziv Polimin P-12 p/u gresie-faianță, inter./exter,25kg,(54buc) (12)	
9	Țeavă canalizare exterioară D110	Teava PVC pentru canalizare, SN2, Ø110x2,2x2000mm, gri, MPN	MOLDOVA	MPN	Țeavă canalizare exterioară PVC SN2 110x2000mm (mufe D110 x 2.2mm, l =2m).	Teava PVC pentru canalizare, SN2, Ø110x2,2x2000mm, gri, MPN	

10	Țeavă canalizare interioară D50	Teava PVC pentru canalizare, SN2, Ø50x1,8x1000mm, gri, TURPLAST-BIS	POLONIA	Turplast-Bis	Țeavă din polietilenă pentru canalizare interioară cu mufe D50 x 1.8mm, l=1m	Teava PVC pentru canalizare, SN2, Ø50x1,8x1000mm, gri, TURPLAST-BIS	
11	Baterie din alama cromata pentru lavoar, lungime scurgere 14-20 (cm)	Baterie p/u chiuveta cu pipa clasica, scurta, crom, Darco, Ultra	CHINA	Darco	Baterie din alama cromata pentru lavoar, lungime scurgere 14-20 (cm)	Baterie p/u chiuveta cu pipa clasica, scurta, crom, Darco, Ultra	
12	Baterie din alama cromata pentru bucătărie, lungime scurgere 20-30(cm)	Baterie p/u chiuveta cu pipa «F», crom, Silvera, Moderna	CHINA	Silvera	Baterie din alama cromata pentru bucătărie, lungime scurgere 20-30(cm)	Baterie p/u chiuveta cu pipa «F», crom, Silvera, Moderna	
13	Robinet dublu serviciu din alamă pentru lavoar cu ventil d.15 mm (1/2'')	Robinet coltar nichelat 1/2"Mx1/2"M, MPN-27152	CHINA	MPN	Robinet dublu serviciu din alamă pentru lavoar cu ventil d.15 mm (1/2'')	Robinet coltar nichelat 1/2"Mx1/2"M, MPN-27152	
14	Robinet din alamă cu ventil d.15 FF mm (1/2'')	Robinet sertar cu ventil, Ø1/2", alama, ARCO	SPANIA	ARCO	Robinet din alamă cu ventil d.15 FF mm (1/2'')	Robinet sertar cu ventil, Ø1/2", alama, ARCO	
15	Robinet din alamă cu ventil d.20 FF mm (3/4'')	Robinet sertar cu ventil, Ø3/4", alama. ARCO	SPANIA	ARCO	Robinet din alamă cu ventil d.20 FF mm (3/4'')	Robinet sertar cu ventil, Ø3/4", alama. ARCO	
16	Robinet din alamă cu ventil d.32 FF mm (1/1/4'')	Robinet sertar cu ventil, Ø1 1/4", alama, ARCO	SPANIA	ARCO	Robinet din alamă cu ventil d.32 FF mm (1/1/4'')	Robinet sertar cu ventil, Ø1 1/4", alama, ARCO	
17	Robinet din alamă cu ventil d.40 FF mm (1/1/2'')	Robinet sertar cu ventil, Ø1 1/2", alama, ARCO	SPANIA	ARCO	Robinet din alamă cu ventil d.40 FF mm (1/1/2'')	Robinet sertar cu ventil, Ø1 1/2", alama, ARCO	
19	Robinet bila PP-R ALBĂ, d. 20 mm PN20.	Robinet cu bila PPR Ø20, alb MPN	CHINA	MPN	Robinet bila PP-R ALBĂ, d. 20 mm PN20	Robinet cu bila PPR Ø20, alb MPN	
20	Robinet bila PP-R ALBĂ, d. 32 mm PN20.	Robinet cu bila PPR Ø32, alb MPN	CHINA	MPN	Robinet bila PP-R ALBĂ, d. 32 mm PN20	Robinet cu bila PPR Ø32, alb MPN	

21	Robinet bila PP-R ALBĂ, d. 50 mm PN20.	Robinet bila PPR D. 50 KAS	Turcia	KAS	Robinet bila PP-R ALBĂ, d. 50 mm PN20	Robinet bila PPR D. 50 KAS	
23	Radiatoare p/u sisteme de încălzire din fontă	Radiatoare din fonta KONNER TERMO 565*90*58 G1	China	KONNER TERMO	Radiatoare p/u sisteme de încălzire, din fontă, secționare cu 5-7 secții, -puterea unei secții – minimum 0,15 kW; -suprafața de încălzire a unei secții – minimum 0,2 m2; -volumul unei secții – minimum 1,2 litri; -racord la țevă cu d.20 mm, conform STAS 31311-2005. *(MC 140... M500. Prețul unitar se va propune pentru o secție)"	Radiatoare din fonta KONNER TERMO 565*90*58 G1	
25	Vas closet	Vas WC compact de podea, alb, 90°, alimentare inferioara de jos d1/2(stinga), capac microlift, FARO	China	FARO	Vas closet din metal emailat în complet cu vas de acumulare si scurgere a apei	Vas WC compact de podea, alb, 90°, alimentare inferioara de jos d1/2(stinga), capac microlift, FARO	
27	Sifon pentru chiuveta	Sifon ANI Vareag cu tub flexibil Ø40x40/50, C5015, ANIPLAST	RUSIA	Aniplast	Sifon pentru chiuveta din plastic, tip "butelie" (Dimen. teava-40x50mm, Lungime-min. 700mm)	Sifon ANI Vareag cu tub flexibil Ø40x40/50, C5015, ANIPLAST	
29	Pelicula anticondesat	Folie bariera vapori 110g/m2 1,5*50m Secco Classic	Republica Moldova	Secco Classic	Pelicula anticondesat pentru acoperiș (Densitatea 100g/m2)	Folie bariera vapori 110g/m2 1,5*50m Secco Classic	
30	Șurub WFD 4.8*35 mm	Șurub autoforant p/u fixare în metal WF-4,8x19 verde-închis 6005 (250buc) Wkret-met	POLONIA	Wkret-met	Șurub WFD 4.8*35 mm. RAZ6005	Șurub autoforant p/u fixare în metal WF-4,8x19 verde-închis 6005 (250buc) Wkret-met	

31	Suruburi autofiletante 3.5x45mm	Саморез фосфат д/гипсокарт метал KSGM-3,5x45 медиу (500шт)	Polonia	Wkret-met	Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x45mm	Саморез фосфат д/гипсокарт метал KSGM-3,5x45 медиу (500шт)	
32	Suruburi autofiletante 4.8x100mm	Șurub fosfat p/u gipscarton si lemn KSGD-4,8x100 (200buc)	POLONIA	Wkret-met	Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 4.8x100mm	Șurub fosfat p/u gipscarton si lemn KSGD-4,8x100 (200buc)	
36	Membrană bituminoasă	Membrana bituminoasa Linocrom Standart TKP (rol=10m2)	Rusia	TehnoNICOLI	Membrană bituminoasă TKPI , echivalent (Linocrom)	Membrana bituminoasa Linocrom Standart TKP (rol=10m2)	
40	Țeavă de oțel rotundă 15*2,5 mm	Teava de metal rotunda DU D15x2.5mm	Republica Moldova	BPM	Țeavă de oțel rotundă 15*2,5 mm	Teava de metal rotunda DU D15x2.5mm	
41	Țeavă de oțel rotundă 20*2,5 mm	Teava de metal rotunda DU D20x2.5mm	Republica Moldova	BPM	Țeavă de oțel rotundă 20*2,5 mm	Teava de metal rotunda DU D20x2.5mm	
42	Țeavă de oțel rotundă 32*2,5 mm	Teava de metal rotunda DU D32x2.5mm	Republica Moldova	BPM	Țeavă de oțel rotundă 32*2,5 mm	Teava de metal rotunda DU D32x2.5mm	
43	Țeavă de oțel rotundă 40*2,5 mm	Teava de metal rotunda DU D40x3.5mm	Republica Moldova	BPM	Țeavă de oțel rotundă 40*2,5 mm	Teava de metal rotunda DU D40x3.5mm	
47	Disc pe metal 230 x 1.6 x 22.23	Disc de debitare p/u metal 230x1.6x22mm (1cut-25buc) MPN	CHINA	MPN	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 230 x 1.6 x 22.23	Disc de debitare p/u metal 230x1.6x22mm (1cut-25buc) MPN	
48	Disc pe metal 115 x 1.0 x 22.23	Disc de debitare p/u metal 115x1.0x22mm (1cut-50buc) MPN	CHINA	MPN	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 115 x 1.0 x 22.23	Disc de debitare p/u metal 115x1.0x22mm (1cut-50buc) MPN	
49	Electrozi	Electrozi de sudat R MONOLITH ø 3,2 mm cut 2,5 kg	Ucraina	Plasmaterc	Electrozi p/u sudat , d.3.2mm p/u curent alternativ	Electrozi de sudat R MONOLITH ø 3,2 mm cut 2,5 kg	

50	Egaza liniară	Sirma ghimpata, 4mm, 1 rola - 250m	Turcia	VITA TEL	Egaza în formă liniară (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm(EN10346))	Sirma ghimpata, 4mm, 1 rola - 250m	
51	Egaza spiralată	Sirma ghimpata, NATO, 4mm, 1 rola - 50m	Turcia	VITA TEL	Egaza în formă spiralată cu Dn 600 mm, conținândp: 7 scoabe în cercuferință, 11 spirale într-un m.l. (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm (EN10346))	Sarma ghimpata, tip lama, 4mm, 1rola-50m	
54	Țeavă PP FIBRA d.20 mm	Teava PPR cu insertie de fibra de sticla, Ø20x2,8mm. alba (1buc=4m) MPN	CHINA	MPN	Țeavă PP FIBRA d.20 mm PN20, ALBĂ (p/u aprovizionare cu apă caldă)	Teava PPR cu insertie de fibra de sticla, Ø20x2,8mm. alba (1buc=4m) MPN	
55	Țeavă PP FIBRA d.32 mm	Teava PPR cu insertie de fibra de sticla, Ø32x5,4mm. alba (1buc=4m) MPN	CHINA	MPN	Țeavă PP FIBRA d.32 mm PN20, ALBĂ (p/u aprovizionare cu apă caldă)	Teava PPR cu insertie de fibra de sticla, Ø32x5,4mm. alba (1buc=4m) MPN	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Sergiu Corcode** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **NANU MARKET S.R.L.** Adresa (sediul): **mun. Chișinău, str. Constructorilor 1**

E-mail: maria.sirbu@nanu.md Telefon (fix și mobil): 060568868