


2.2 | SpectrumM Trochanter-II system SpectrumM Trochanter-II rendszer



For one operation | Egy műtéthez

Implants - Implantátumok	
Description - Megnevezés	Quantity - Mennyiség
SpectrumM Trochanter nail SpectrumM Trochanter szeg	1
Trochanter screw - Trochanter csavar	1
Supporting screw - Támasztócsavar	1
Closing cap - Záródugó	1
Locking bone screw - Reteszelő csavar	2

SpectrumM Trochanter nail - short | SpectrumM Trochanter szeg - rövid

CCD=125°	Steel Acél			Anodised Titanium Anodizált titán		
	Proximal diameter 16 mm - Proximális átmérő 16 mm					
Length (mm) Hossz (mm)	Ø10 mm	Ø11 mm	Ø12 mm	Ø10 mm	Ø11 mm	Ø12 mm
180	258510218	258511218	258512218	398510218	398511218	398512218
200	258510220	258511220	258512220	398510220	398511220	398512220
220	258510125	258511125	258512125	398510125	398511125	398512125
240	258510224	258511224	258512224	398510224	398511224	398512224

CCD=130°	Steel Acél			Anodised Titanium Anodizált titán					
	Proximal diameter 16 mm - Proximális átmérő 16 mm								
Length (mm) Hossz (mm)	Ø10 mm	Ø11 mm	Ø12 mm	Ø10 mm	Ø11 mm	Ø12 mm	Ø10 mm	Ø11 mm	Ø12 mm
180	258510318	258511318	258512318	398510318	398511318	398512318	398510318	398511318	398512318
200	258510320	258511320	258512320	398510320	398511320	398512320	398510320	398511320	398512320
220	258510130	258511130	258512130	398510130	398511130	398512130	398510130	398511130	398512130
240	258510324	258511324	258512324	398510324	398511324	398512324	398510324	398511324	398512324

CCD=135°	Steel Acél			Anodised Titanium Anodizált titán		
	Proximal diameter 16 mm - Proximális átmérő 16 mm					
Length (mm) Hossz (mm)	Ø10 mm	Ø11 mm	Ø12 mm	Ø10 mm	Ø11 mm	Ø12 mm
180	258510418	258511418	258512418	398510418	398511418	398512418
200	258510420	258511420	258512420	398510420	398511420	398512420
220	258510135	258511135	258512135	398510135	398511135	398512135
240	258510424	258511424	258512424	398510424	398511424	398512424

2.2 | SpectrumM Trochanter-II system SpectrumM Trochanter-II rendszer

SpectrumM Trochanter nail - long | SpectrumM Trochanter szeg - hosszú

CCD=125°		Steel Acél									
		Proximal diameter 16 mm - Proximalis átmérő 16 mm									
Length (mm) Hossz (mm)		Ø10 mm		Ø11 mm		Ø12 mm		Ø12 mm		Ø12 mm	
		Left - Bal	Right - Jobb	Left - Bal	Right - Jobb	Left - Bal	Right - Jobb	Left - Bal	Right - Jobb	Left - Bal	Right - Jobb
280		258620280	258720280	258621280	258721280	258622280	258722280	258622280	258722280	258622280	258722280
295		258620295	258720295	258621295	258721295	258622295	258722295	258622295	258722295	258622295	258722295
310		258620310	258720310	258621310	258721310	258622310	258722310	258622310	258722310	258622310	258722310
325		258620325	258720325	258621325	258721325	258622325	258722325	258622325	258722325	258622325	258722325
340		258620340	258720340	258621340	258721340	258622340	258722340	258622340	258722340	258622340	258722340
355		258620355	258720355	258621355	258721355	258622355	258722355	258622355	258722355	258622355	258722355
370		258620370	258720370	258621370	258721370	258622370	258722370	258622370	258722370	258622370	258722370
385		258620385	258720385	258621385	258721385	258622385	258722385	258622385	258722385	258622385	258722385
400		258620400	258720400	258621400	258721400	258622400	258722400	258622400	258722400	258622400	258722400
415		258620415	258720415	258621415	258721415	258622415	258722415	258622415	258722415	258622415	258722415
430		258620430	258720430	258621430	258721430	258622430	258722430	258622430	258722430	258622430	258722430
445		258620445	258720445	258621445	258721445	258622445	258722445	258622445	258722445	258622445	258722445
460		258620460	258720460	258621460	258721460	258622460	258722460	258622460	258722460	258622460	258722460

CCD=125°	Anodised Titanium Anodizált titán											
	Proximal diameter 16 mm - Proximális átmérő 16 mm											
	Length (mm) Hossz (mm)	Ø10 mm Left - Bal	Ø10 mm Right - Jobb	Ø11 mm Left - Bal	Ø11 mm Right - Jobb	Ø12 mm Left - Bal	Ø12 mm Right - Jobb					
	280	398620280	398720280	398621280	398721280	398622280	398722280					
	295	398620295	398720295	398621295	398721295	398622295	398722295					
	310	398620310	398720310	398621310	398721310	398622310	398722310					
	325	398620325	398720325	398621325	398721325	398622325	398722325					
	340	398620340	398720340	398621340	398721340	398622340	398722340					
	355	398620355	398720355	398621355	398721355	398622355	398722355					
	370	398620370	398720370	398621370	398721370	398622370	398722370					
	385	398620385	398720385	398621385	398721385	398622385	398722385					
	400	398620400	398720400	398621400	398721400	398622400	398722400					
	415	398620415	398720415	398621415	398721415	398622415	398722415					
	430	398620430	398720430	398621430	398721430	398622430	398722430					
	445	398620445	398720445	398621445	398721445	398622445	398722445					
	460	398620460	398720460	398621460	398721460	398622460	398722460					

CCD=130°		Steel Acél									
		Proximal diameter 16 mm - Proximalis átmérő 16 mm									
Length (mm) Hossz (mm)		Ø10 mm		Ø11 mm		Ø12 mm		Ø12 mm		Ø12 mm	
		Left - Bal	Right - Jobb	Left - Bal	Right - Jobb	Left - Bal	Right - Jobb	Left - Bal	Right - Jobb	Left - Bal	Right - Jobb
280		258630280	258730280	258631280	258731280	258632280	258732280	258632280	258732280	258732280	258732280
295		258630295	258730295	258631295	258731295	258632295	258732295	258632295	258732295	258732295	258732295
310		258630310	258730310	258631310	258731310	258632310	258732310	258632310	258732310	258732310	258732310
325		258630325	258730325	258631325	258731325	258632325	258732325	258632325	258732325	258732325	258732325
340		258630340	258730340	258631340	258731340	258632340	258732340	258632340	258732340	258732340	258732340
355		258630355	258730355	258631355	258731355	258632355	258732355	258632355	258732355	258732355	258732355
370		258630370	258730370	258631370	258731370	258632370	258732370	258632370	258732370	258732370	258732370
385		258630385	258730385	258631385	258731385	258632385	258732385	258632385	258732385	258732385	258732385
400		258630400	258730400	258631400	258731400	258632400	258732400	258632400	258732400	258732400	258732400
415		258630415	258730415	258631415	258731415	258632415	258732415	258632415	258732415	258732415	258732415
430		258630430	258730430	258631430	258731430	258632430	258732430	258632430	258732430	258732430	258732430
445		258630445	258730445	258631445	258731445	258632445	258732445	258632445	258732445	258732445	258732445
460		258630460	258730460	258631460	258731460	258632460	258732460	258632460	258732460	258732460	258732460

Length (mm) Hossz (mm)	Anodised Titanium Anodizált titán											
	Proximal diameter 16 mm - Proximalis átmérő 16 mm											
	Ø10 mm		Ø11 mm		Ø12 mm		Ø12 mm		Ø12 mm		Ø12 mm	
	Left - Bal	Right -jobb	Left - Bal	Right - jobb	Left - Bal	Right - jobb	Left - Bal	Right - jobb	Left - Bal	Right - jobb	Left - Bal	Right - jobb
280	398630280	398730280	398631280	398731280	398632280	398732280	398632280	398732280	398632280	398732280	398632280	398732280
295	398630295	398730295	398631295	398731295	398632295	398732295	398632295	398732295	398632295	398732295	398632295	398732295
310	398630310	398730310	398631310	398731310	398632310	398732310	398632310	398732310	398632310	398732310	398632310	398732310
325	398630325	398730325	398631325	398731325	398632325	398732325	398632325	398732325	398632325	398732325	398632325	398732325
340	398630340	398730340	398631340	398731340	398632340	398732340	398632340	398732340	398632340	398732340	398632340	398732340
355	398630355	398730355	398631355	398731355	398632355	398732355	398632355	398732355	398632355	398732355	398632355	398732355
370	398630370	398730370	398631370	398731370	398632370	398732370	398632370	398732370	398632370	398732370	398632370	398732370
385	398630385	398730385	398631385	398731385	398632385	398732385	398632385	398732385	398632385	398732385	398632385	398732385
400	398630400	398730400	398631400	398731400	398632400	398732400	398632400	398732400	398632400	398732400	398632400	398732400
415	398630415	398730415	398631415	398731415	398632415	398732415	398632415	398732415	398632415	398732415	398632415	398732415
430	398630430	398730430	398631430	398731430	398632430	398732430	398632430	398732430	398632430	398732430	398632430	398732430
445	398630445	398730445	398631445	398731445	398632445	398732445	398632445	398732445	398632445	398732445	398632445	398732445
460	398630460	398730460	398631460	398731460	398632460	398732460	398632460	398732460	398632460	398732460	398632460	398732460



2.2 | SpectrumM Trochanter-II system

SpectrumM Trochanter-II rendszer

Length (mm) Hossz (mm)	CCD=135°	Steel Acél					
		Proximal diameter 16 mm - Proximalis átmérő 16 mm					
		Ø10 mm Left - Bal	Ø10 mm Right - Jobb	Ø11 mm Left - Bal	Ø11 mm Right - Jobb	Ø12 mm Left - Bal	Ø12 mm Right - Jobb
180							
280		258610280	258710280	258611280	258711280	258612280	258712280
285		258610295	258710295	258611295	258711295	258612295	258712295
310		258610310	258710310	258611310	258711310	258612310	258712310
325		258610325	258710325	258611325	258711325	258612325	258712325
340		258610340	258710340	258611340	258711340	258612340	258712340
355		258610355	258710355	258611355	258711355	258612355	258712355
370		258610370	258710370	258611370	258711370	258612370	258712370
385		258610385	258710385	258611385	258711385	258612385	258712385
400		258610400	258710400	258611400	258711400	258612400	258712400
415		258610415	258710415	258611415	258711415	258612415	258712415
430		258610430	258710430	258611430	258711430	258612430	258712430
445		258610445	258710445	258611445	258711445	258612445	258712445

Length (mm) Hossz (mm)	CCD=135°	Anodised Titanium Anodizált titán					
		Proximal diameter 16 mm - Proximalis átmérő 16 mm					
		Ø10 mm Left - Bal	Ø10 mm Right - Jobb	Ø11 mm Left - Bal	Ø11 mm Right - Jobb	Ø12 mm Left - Bal	Ø12 mm Right - Jobb
180							
280		398610280	398710280	398611280	398711280	398612280	398712280
285		398610295	398710295	398611295	398711295	398612295	398712295
310		398610310	398710310	398611310	398711310	398612310	398712310
325		398610325	398710325	398611325	398711325	398612325	398712325
340		398610340	398710340	398611340	398711340	398612340	398712340
355		398610355	398710355	398611355	398711355	398612355	398712355
370		398610370	398710370	398611370	398711370	398612370	398712370
385		398610385	398710385	398611385	398711385	398612385	398712385
400		398610400	398710400	398611400	398711400	398612400	398712400
415		398610415	398710415	398611415	398711415	398612415	398712415
430		398610430	398710430	398611430	398711430	398612430	398712430
445		398610445	398710445	398611445	398711445	398612445	398712445

Trochanter screw | Trochanter csavar Ø10,5 mm

Length (mm) Hossz (mm)	Steel Acél	Anodised Titanium Anodizált titán
75	258315075	398315075
80	258315080	398315080
85	258315085	398315085
90	258315090	398315090
95	258315095	398315095
100	258315100	398315100
105	258315105	398315105
110	258315110	398315110
115	258315115	398315115
120	258315120	398315120
125	258315125	398315125
130	258315130	398315130
135	258315135	398315135
140	258315140	398315140

Screw details - Csavar adatok

Thread Diameter - Menet átmérő	10,5 mm
Pitch - Menetemelkedés	3 mm
Thread Length - Menethossz	28 mm

Supporting screw | Támasztócsavar

Steel Acél	Anodised Titanium Anodizált titán
254450001	394450001

Closing cap | Záródugó

Length (mm) Hossz (mm)	Steel Acél	Anodised Titanium Anodizált titán
0	258400001	398400001
5	258400002	398400002
10	258400003	398400003
15	258400004	398400004
20	258400005	398400005
25	258400006	398400006

2.2 | SpectrumM Trochanter-II system

SpectrumM Trochanter-II rendszer

Locking bone screw | Reteszelveő csavar Ø4,8 mm



Length (mm) Hossz (mm)	Steel Acél	Anodised Titanium Anodizált titán
25	932148025	364048025
26	932148026	364048026
28	932148028	364048028
30	932148030	364048030
32	932148032	364048032
34	932148034	364048034
35	932148035	364048035
36	932148036	364048036
38	932148038	364048038
40	932148040	364048040
42	932148042	364048042
44	932148044	364048044
45	932148045	364048045
46	932148046	364048046
48	932148048	364048048
50	932148050	364048050
52	932148052	364048052
54	932148054	364048054
55	932148055	364048055
56	932148056	364048056
58	932148058	364048058
60	932148060	364048060
62	932148062	364048062
64	932148064	364048064
65	932148065	364048065
66	932148066	364048066
68	932148068	364048068
70	932148070	364048070
72	932148072	364048072
75	932148075	364048075
76	932148076	364048076
80	932148080	364048080
85	932148085	364048085
90	932148090	364048090
95	932148095	364048095
100	932148100	364048100


Screw details - Csavar adatok

Thread Diameter - Menet átmérő	4,8 mm
Hexagon Socket Width - Hatlap szélesség	3,5 mm
Head Diameter - Fej átmérő	8 mm
Pre Hole - Előfurat	4,2 mm
Pitch - Menetemelkedés	1,75 mm

2.2 | SpectrumM Trochanter-II system SpectrumM Trochanter-II rendszer

Filled up tray Trochanter-II | Feltöltött tálcá Trochanter-II

Description Megnevezés	Size Méret	Quantity Mennyiség	Cat. no. Kat. szám
Filled-up tray Trochanter-II Feltöltött tálcá Trochanter-II			258810000



Instruments | Műszerek

Description Megnevezés	Size Méret	Quantity Mennyiség	Cat. no. Kat. szám
Linear gauge for screws Csavarhosszjelző		1	258910003
T-wrench with compression nut T-kulcs komprimáló anyával		1	258910002
Threaded Retaining Stem Menetes rögzítőszár		1	254900022
Linear gauge for locking screws (4,8 mm) Hosszjelző reteszelő csavarhoz (4,8 mm)		1	258900016
Stepped drill (10,5/6,7 can. 3,2 mm) Lépcsős fúró (10,5/6,7 can. 3,2 mm)		1	258910005

Description Megnevezés	Size Méret	Quantity Mennyiség	Cat. no. Kat. szám
Flexible screwdriver Flexibilis csavarhúzó		1	258900005
T-handle T-megfogó		1	258900008
Distal targeting device-SM Trochanter II Distalis célzó - Spectrum Trochanter II		1	258900009
Spiral drill (4,2x250 mm) Csigafúró (4,2x250 mm)		1	258900010
Spiral drill (4,2x300 mm) Csigafúró (4,2x300 mm)		1	258910004
Conical reamer (16 mm) Kúpos maró (16 mm)		1	258900012
Soft tissue protector (16 mm) Lágyrésztvédő (16 mm)		1	258900013
Measuring rod (500 mm) Jelzőléc (500 mm)		1	939999072
Drill stop (4,2 mm) Fúróütőkésző (4,2 mm)		2	210510242

2.2 | SpectrumM Trochanter-II system SpectrumM Trochanter-II rendszer


Description Megnevezés	Size Méret	Quantity Mennyiség	Cat. no. Kat. szám
Kirschner boring wire (3,2x430 mm) Kirschner drót (3,2x430 mm)		1	256732430
Threaded Kirschner wire (3,2x430x10 mm) Kirschner drót menettel (3,2x430x10 mm)		2	256743032
Fork hammer Villás kalapács		1	210510030
Screwdriver (3,5 mm) Csavarhúzó (3,5 mm)		1	210510031
Spiral drill (6 mm) Csigafúró (6 mm)		1	257930008
Guide Rod with Olive Tip (4/3x900 mm) Vezetőnyárs Olivával (4/3x900 mm)		1	210904004
Screwdriver (8 mm) Csavarhúzó (8 mm)		1	210510021
Wrench (17 mm) Villaskulcs (17 mm)		1	240251903
Hole cover (125; 130; 135°) Furatfedél (125; 130; 135°)		1-1-1	258910006-7-8

Description Megnevezés	Size Méret	Quantity Mennyiség	Cat. no. Kat. szám
Target device - SpectrumM Trochanter-II Célzó - SpectrumM Trochanter II		1	258910001
Awl Csontár		1	258900002
Free-hand target - device SpectrumM Trochanter-II Szabadkézi célzó - SpectrumM Trochanter II		1	258900003
Nail Impactor Dowel Szegekívívő csap		1	258900004
Tray (empty) SpectrumM Trochanter-II Tálca (üres) SpectrumM Trochanter-II		1	258810001

2.2 | Spectrum Trochanter-II system Spectrum Trochanter-II rendszer


Filled up tray Spectrum Tro Screw-II | Feltöltött tálcá Spectrum Tro Screw-II

Description Megnevezés	Size Méret		Quantity Mennyiség	Cat. no. Kat. szám
	Spectrum Tro Screw-II	Long		
Filled-up tray Spectrum Tro Screw-II Feltöltött tálcá Spectrum Tro Screw-II				258815000



Instruments | Műszerek


Description Megnevezés	Size Méret	Quantity Mennyiség	Cat. no. Kat. szám
Drill stop (4,2 mm) Fúrótköző (4,2 mm)		1	210510242
MAGIC sensor MAGIC érzékelő		1	257920019
Signal source Jeladó		1	258910010
Distal target arm - MAGIC Trochanter Disztális célzókar - MAGIC Trochanter		1	258930002
Stepped drill (10,5/6,7 can. 3,2 mm) Lépcsős fúró (10,5/6,7 can. 3,2 mm)		1	258930004

Description Megnevezés	Size Méret	Quantity Mennyiség	Cat. no. Kat. szám
Wrench (17 mm) Villaskulcs (17 mm)		1	258930015
Spiral drill (6,5 mm) Csigafúró (6,5 mm)		1	258930017
Spiral drill with quick-connecting end (4,2x315mm) Csigafúró gyorscs. végzóddéssel (4,2x315mm)		1	258930019
Drill sleeve (4,2 mm) Fúrópersely (4,2 mm)		1	258930026
Fixing screw Rögzítő csavar		1	258930027
Tray (empty) Spectrum Trochanter-II (Long) Tálca (üres) Spectrum Trochanter-II (Long)		1	258810003

2.2 | Spectrum Trochanter-II system Spectrum Trochanter-II rendszer


Filled up tray Spectrum Trochanter-II | Feltöltött tálcá Spectrum Trochanter-II

Description Megnevezés	Size Méret		Quantity Mennyiség	Cat. no. Kat. szám
	Spectrum Trochanter-II	Long		
Filled-up tray Spectrum Trochanter-II Feltöltött tálcá Spectrum Trochanter-II				258810002



Instruments | Műszerek

Description Megnevezés	Size Méret	Quantity Mennyiség	Cat. no. Kat. szám
Drill stop (4,2 mm) Fűrőtköző (4,2 mm)		1	210510242
MAGIC sensor MAGIC érzékelő		1	257920019
Signal source Jeladó		1	258910010
Distal target arm - MAGIC Trochanter Disztális célzókar - MAGIC Trochanter		1	258930002
Stepped drill (10,5/6,7 can. 3,2 mm) Lépcsős fűrő (10,5/6,7 can. 3,2 mm)		1	258930004

Description Megnevezés	Size Méret	Quantity Mennyiség	Cat. no. Kat. szám
Stepped drill - MAGIC Trochanter Spiral (10,5/5 can 3,2 mm) Lépcsős fűrő - MAGIC Trochanter Spirál (10,5/5 can 3,2 mm)		1	258936003
Wrench (17 mm) Villaskulcs (17 mm)		1	258930015
Spiral drill (6,5 mm) Csigafűrő (6,5 mm)		1	258930017
Spiral drill with quick-connecting end (4,2x315mm) Csigafűrő gyorscs. végződésével (4,2x315mm)		1	
Drill sleeve (4,2 mm) Fűrőpersely (4,2 mm)		1	258930019
Fixing screw Rögzítő csavar		1	258930026
Tray (empty) Spectrum Trochanter-II (Long) Tálca (üres) Spectrum Trochanter-II (Long)		1	258810003