

**Documentație de atribuire actualizată la
anunțul de participare nr. 05 din 28.11.2025
(CAIET DE SARCINI)**

Obiectul: *Achiziționarea vanelor, robineților și produselor similare din oțel.*

Numărul: **CG-08BC/2026;**

Tip procedură: Licitație deschisă;

Autoritate contractantă: SRL "Chișinău-gaz", Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38

1. Descriere generală, Informații:

Asigurarea cu vane, robinete și produse similare din oțel pentru exploatarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale, pe întreg teritoriul Republicii Moldova:

nr. d/o	COD CPV:	Denumirea bunurilor solicitate	Un de măsură	Cantitatea	Standard de referință:	Caracteristic tehnice:
1	42130000-9	Cot oțel de 90 grade D 150	buc.	8	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
2	42130000-9	Cot oțel de 90 grade D 80	buc.	77	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
3	42130000-9	Cot oțel de 90 grade D 20	buc.	3.757	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
4	42130000-9	Cot oțel de 90 grade D 25	buc.	690	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
5	42130000-9	Cot oțel de 90 grade D 50	buc.	922	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
6	42130000-9	Cot oțel de 90 grade D 65	buc.	7	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
7	42130000-9	Cot oțel de 90 grade D 32	buc.	466	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
8	42130000-9	Cot oțel de 90 grade D 40	buc.	178	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
9	42130000-9	Cot oțel de 90 grade D 100	buc.	19	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
10	42130000-9	Cot oțel de 90 grade D 200	buc.	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
11	42130000-9	Cot oțel de 90 grade D 15	buc.	15	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
12	42130000-9	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 25	buc.	356	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalării - incăperi/în afara încăperii 3) Regiune macroclimatică temperată
13	42130000-9	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 32	buc.	91	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	

14	42130000-9	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 40	buc.	41	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanța dintre flase - Dn25 - 140mm, Dn32 - 165mm, Dn40 - 165mm, Dn 50 - 203 mm, Dn65 - 222mm, Dn 80 - 241 mm, Dn 100 - 305 mm, Dn150 - 394mm, Dn200 - 457mm, Dn250 - 533mm. 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
15	42130000-9	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 50	buc.	397	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
16	42130000-9	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 80	buc.	53	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
17	42130000-9	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 100	buc.	34	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
18	42130000-9	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 150	buc.	10	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
19	42130000-9	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 200	buc.	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
20	42130000-9	Robinet cu bilă cu mufe Dn 15	buc.	5.760	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalării - incăperie/in afara încăperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
21	42130000-9	Robinet cu bilă cu mufe Dn 20	buc.	15.521	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
22	42130000-9	Robinet cu bilă cu mufe Dn 25	buc.	1.170	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
23	42130000-9	Robinet cu bilă cu mufe Dn 32	buc.	323	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
24	42130000-9	Robinet cu bilă cu mufe Dn 40	buc.	86	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
25	42130000-9	Robinet cu bilă cu mufe Dn 50	buc.	156	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
26	42130000-9	Robinet cu bilă cu trecere totală pentru sudură Dn 25	buc.	6	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalării - incăperie/in afara încăperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
27	42130000-9	Robinet cu bilă cu trecere totală pentru sudură Dn 32	buc.	24	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
28	42130000-9	Robinet cu bilă cu trecere totală pentru sudură Dn 40	buc.	1	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
29	42130000-9	Robinet cu bilă cu trecere totală pentru sudură Dn 50	buc.	135	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
30	42130000-9	Robinet cu bilă cu trecere totală pentru sudură Dn 80	buc.	9	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
31	42130000-9	Robinet cu bilă izolat KIII pentru sudură Dn 50	buc.	35	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalării - incăperie/in afara încăperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Pentru sudură 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive

32	42130000-9	Robinet din bronz cu cep Dn 20	buc.	20	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalării - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
33	42130000-9	Robinet din bronz cu cep Dn 25	buc.	29	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
34	42130000-9	Robinet din bronz cu cep Dn 32	buc.	37	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
35	42130000-9	Robinet din bronz cu cep Dn 40	buc.	3	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
36	42130000-9	Robinet din bronz cu cep Dn 50	buc.	1	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
37	42130000-9	Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru D 15	buc.	1.415	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalării - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - M20*1,5- G1 /2 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
38	42130000-9	Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11627nM.02 (G1/2-G1/2) DN15 cu robinet maievschi Кран шар.3-х ходовой для манометра 11627nM.02 (G1/2-G1/2) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского	buc.	57	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalării - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
39	42130000-9	Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11627nM.01 (G1/2-M20x1.5) DN15 cu robinet maievschi (Кран шар.3-х ходовой для манометра 11627nM.01 (G1/2-M20x1.5) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского)	buc.	311	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
40	42130000-9	Robinet cu bila cu 3 cai cu miner de textolit pentru manometru Ду 15 (DN15xM20*1,5) (Кран 3-х ходовой точеный без фланца с ручкой из текстолита исп.3 -М 20*1,5/G1/2-2.5 МПа)	buc.	1.937	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 2,5MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalării - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
41	42130000-9	Robinet cu dop cu 3 cai pentru manometru D 15 (DN15xDN15)	buc.	205	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalării - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - M20*1,5- G1 /2 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
42	42130000-9	Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru D 15 (DN15xDN15)	buc.	21	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalării - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - M20*1,5- G1 /2 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
43	42130000-9	Trecere oțel D 57x40	buc.	4	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără țesătură
44	42130000-9	Trecere oțel D 89x76	buc.	2	SM GOST 21345:2008,	

					SM EN 1983:2014	
45	42130000-9	Trecere oțel D 57x32	buc.	13	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
46	42130000-9	Trecere oțel D 108x89	buc.	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
47	42130000-9	Trecere oțel D 57x25	buc.	5	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
48	42130000-9	Trecere oțel D 133x57	buc.	1	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
49	42130000-9	Trecere oțel D 400x250	buc.	3	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
50	42130000-9	Filtru cu senzor de preseune Dn25, P 1,2 Mpa	buc.	6	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Filtru seria EGF-H 1025 1) Фильтры газовые серии ФГ (тип ФС) стальные 2) Materialul de fabricare - aluminiu 3) Tip conexiune - cu mufe 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la -20 C pana la +60 C" 5) глазок сетки в мм - 50 микрон 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
51	42130000-9	Filtru cu senzor de preseune Dn50, P 1,2 Mpa	buc.	5	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Filtru seria EGF-H 1025 1) Фильтры газовые серии ФГ (тип ФС) стальные 2) Materialul de fabricare - aluminiu 3) Tip conexiune - cu mufe 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la -20 C pana la +60 C" 5) глазок сетки в мм - 50 микрон 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
52	42130000-9	Filtru oțel Dn 25	buc.	29	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) ФС ду25, 50, 100 2) Corp – fontă, plasa – oțel inoxidabil
53	42130000-9	Filtru oțel Dn 50	buc.	8	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	3) Tip conexiune - flanse 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la -5 C pana la +150 C"
54	42130000-9	Filtru oțel Dn 100	buc.	1	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	5) сетчатый, (ячейка 1,4мм) 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
55	42130000-9	Filtru de gaz cu cartus cu material filtrant cu par de cal Dn 50	buc.	3	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Filtru seria EGF-H 1025 1) Фильтры газовые серии ФГВ стальные 2) Materialul de fabricare - aluminiu 3) Tip conexiune - flanse 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la -20 C pana la +60 C" 5) Степень фильтрации механических частиц имеющих размеры превышающие - 80 мкм 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
56	42130000-9	Dop oțel cu filet intern D 15	buc.	69	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale

57	42130000-9	Dop oțel cu filet intern D 20	buc.	21	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	neagresive 3) Fără teșitură
58	42130000-9	Dop oțel cu filet intern D 25	buc.	19	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
59	42130000-9	Dop oțel cu filet extern D 25	buc.	79	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
60	42130000-9	Dop oțel cu filet extern D 76	buc.	5	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
61	42130000-9	Dop oțel pentru sudură D 32	buc.	14	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
62	42130000-9	Dop oțel pentru sudură D 65	buc.	5	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
63	42130000-9	Dop oțel pentru sudură D 100	buc.	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
64	42130000-9	Dop bronz cu filet extern D 15	buc.	110	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Materialul - bronz 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură
65	42130000-9	Dop bronz cu filet intern D 15	buc.	80	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
66	42130000-9	Dop bronz cu filet intern D 20	buc.	56	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
67	42130000-9	Dop bronz cu filet intern D 25	buc.	10	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
68	42130000-9	Dop bronz cu filet intern D 32	buc.	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
69	42130000-9	Flanse din oțel Dn 25	buc.	579	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Presiunea - 1,6 MPa 4) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuție - "В-соединительный выступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
70	42130000-9	Flanse din oțel Dn 40	buc.	67	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
71	42130000-9	Flanse din oțel Dn 80	buc.	120	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
72	42130000-9	Flanse din oțel Dn 100	buc.	108	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
73	42130000-9	Flanse din oțel Dn 150	buc.	12	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
74	42130000-9	Flanse din oțel Dn 32	buc.	221	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
75	42130000-9	Flanse din oțel Dn 50	buc.	858	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
76	42130000-9	Flanse din oțel Dn 200	buc.	4	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	

77	42130000-9	Flanse din oțel Dn 300	buc.	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
78	42130000-9	Flanse din oțel Dn 65	buc.	4	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
79	42130000-9	Flanse din oțel Dn 250	buc.	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
80	42130000-9	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/400, diapazon de lucru 125-400 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/400, диапазон настройки 125-400 кПа	buc.	17	TY 3712-008-12213528-2011	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-50V/1000, diapazon de lucru 125-400 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
81	42130000-9	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50N/5, diapazon de lucru 2-5 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50Н/5, диапазон настройки 2-5 кПа	buc.	9	TY 3712-008-12213528-2011	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-50N/1000, diapazon de lucru 2-5 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
82	42130000-9	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50S/50, diapazon de lucru 20-50 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50С/50, диапазон настройки 20-50 кПа	buc.	4	TY 3712-008-12213528-2011	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-50S/1000, diapazon de lucru 20-50 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
83	42130000-9	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-25V, diapazon de lucru 100-300 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-25В, диапазон настройки 100-300 кПа	buc.	1	TY 3712-008-12213528-2011	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-25V, diapazon de lucru 100-300 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
84	42130000-9	Mufe oțel Dn 15	buc.	155	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
85	42130000-9	Mufe oțel Dn 20	buc.	256	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
86	42130000-9	Mufe oțel Dn 32	buc.	87	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
87	42130000-9	Mufe oțel Dn 40	buc.	10	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
88	42130000-9	Mufe oțel Dn 50	buc.	82	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
89	42130000-9	Contrapiuliță din oțel Dn 15	buc.	157	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
90	42130000-9	Sgon oțel Dn 25	buc.	153	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
91	42130000-9	Sgon oțel Dn 20	buc.	14	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
92	42130000-9	Sgon oțel Dn 50	buc.	42	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
93	42130000-9	Sgon oțel Dn 32	buc.	49	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
94	42130000-9	Sgon oțel Dn 15	buc.	70	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	

95	42130000-9	Filet otel Dn 20	buc.	968	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
96	42130000-9	Filet otel Dn 25	buc.	124	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
97	42130000-9	Filet otel Dn 32	buc.	4	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
98	42130000-9	Vană otel cu flanșă Dn 25	buc.	1	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Marca otelului - cr20 3) Clasa de etanșare - A 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
99	42130000-9	Vană otel cu flanșă Dn 50	buc.	30	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
100	42130000-9	Vană otel cu flanșă Dn 80	buc.	3	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
101	42130000-9	Vană otel cu flanșă Dn 100	buc.	8	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
102	42130000-9	Vană otel cu flanșă Dn 150	buc.	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
103	42130000-9	Vană otel cu flanșă Dn 200	buc.	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
104	42130000-9	Vană otel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Dn 100	buc.	1	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
105	42130000-9	Vană otel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Dn 150	buc.	1	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014
106	42130000-9	Vană din fontă cu flanșe Dn100	buc.	3	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
107	42130000-9	Trecere otel Dn 25x20	buc.	200	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
108	42130000-9	Trecere otel Dn 40x32	buc.	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
109	42130000-9	Trecere otel Dn 32x20	buc.	1	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
110	42130000-9	Teu egal din otel Dn 250	buc.	1	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive

2. Condiții de livrare:

- termen de livrare: livrarea se face în baza comenzii prealabile din partea beneficiarului în termen de 60 de zile din momentul plasării ei. Cantitatea totală va fi livrată pe parcursul anului 2026;
- condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chișinău;

3. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
- 4. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate**
 - Conform prevederilor Legislației în vigoare;
 - Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare;
- 5. Cerințe privind calculul costului/prețului:**
 - Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;
- 6. Cerințe față de operatorii economici:**
 - să nu fie în proces de insolabilitate și incapacitate de plată;
 - să nu se afle în proces de lichidare;
 - să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;
 - să nu-i fie stopată activitatea;
 - să-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;
 - să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;
 - să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;
 - să garanteze păstrarea secretului comercial privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;
- 7. Documente obligatorii la depunerea ofertei:** *sunt descrise în p. 20 al Anunțului de participare.*
- 8. Condiții referitoare la contract:**
 - Termenul de semnare a contractului – în termen de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;
 - Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;
 - **Penalități:** În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Președintele Grupului de lucru

Secretarul Grupului

Membrii Grupului

Roșca M.

Mutruc R.

Cherpec S.

Demian A.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații de preț:Obiectul: *Achiziționarea vanelor, robineților și produselor similare din oțel.*Numărul: **CG-08BC/2026;***Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, 9, 10:*

nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măsură	C-te	Denumirea bunurilor oferitate:	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cot oțel de 90 grade D 150	buc.	8						
2	Cot oțel de 90 grade D 80	buc.	77						
3	Cot oțel de 90 grade D 20	buc.	3.757						
4	Cot oțel de 90 grade D 25	buc.	690						
5	Cot oțel de 90 grade D 50	buc.	922						
6	Cot oțel de 90 grade D 65	buc.	7						
7	Cot oțel de 90 grade D 32	buc.	466						
8	Cot oțel de 90 grade D 40	buc.	178						
9	Cot oțel de 90 grade D 100	buc.	19						
10	Cot oțel de 90 grade D 200	buc.	2						
11	Cot oțel de 90 grade D 15	buc.	15						
12	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 25	buc.	356						
13	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 32	buc.	91						
14	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 40	buc.	41						
15	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 50	buc.	397						
16	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 80	buc.	53						
17	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 100	buc.	34						
18	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 150	buc.	10						
19	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 200	buc.	2						
20	Robinet cu bilă cu mufe Dn 15	buc.	5.760						
21	Robinet cu bilă cu mufe Dn 20	buc.	15.521						
22	Robinet cu bilă cu mufe Dn 25	buc.	1.170						
23	Robinet cu bilă cu mufe Dn 32	buc.	323						
24	Robinet cu bilă cu mufe Dn 40	buc.	86						
25	Robinet cu bilă cu mufe Dn 50	buc.	156						
26	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 25	buc.	6						
27	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 32	buc.	24						
28	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 40	buc.	1						
29	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 50	buc.	135						
30	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 80	buc.	9						
31	Robinet cu bilă izolat КППИ pentru sudura Dn 50	buc.	35						
32	Robinet din bronz cu cep Dn 20	buc.	20						
33	Robinet din bronz cu cep Dn 25	buc.	29						
34	Robinet din bronz cu cep Dn 32	buc.	37						
35	Robinet din bronz cu cep Dn 40	buc.	3						
36	Robinet din bronz cu cep Dn 50	buc.	1						
37	Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru D 15	buc.	1.415						
38	Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11627nM.02 (G1/2-G1/2) DN15 cu robinet maievski Кран шар.3-х ходовой для манометра 11627nM.02 (G1/2-G1/2) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского	buc.	57						

39	Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11627nM.01 (G1/2-M20x1.5) DN15 cu robinet maievschi (Кран шар.3-х ходовой для манометра 11627nM.01 (G1/2-M20x1.5) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского)	buc.	311						
40	Robinet cu bila cu 3 cai cu miner de textolit pentru manometru Ду 15 (DN15xM20*1,5) (Кран 3-х ходовой точеный без фланца с ручкой из текстолита исп.3 -М 20*1,5/G1/2-2.5 МПа)	buc.	1.937						
41	Robinet cu dop cu 3 cai pentru manometru D 15 (DN15xDN15)	buc.	205						
42	Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru D 15 (DN15xDN15)	buc.	21						
43	Trecere oțel D 57x40	buc.	4						
44	Trecere oțel D 89x76	buc.	2						
45	Trecere oțel D 57x32	buc.	13						
46	Trecere oțel D 108x89	buc.	2						
47	Trecere oțel D 57x25	buc.	5						
48	Trecere oțel D 133x57	buc.	1						
49	Trecere oțel D 400x250	buc.	3						
50	Filtru cu senzor de preseune Dn25, P 1,2 Mpa	buc.	6						
51	Filtru cu senzor de preseune Dn50, P 1,2 Mpa	buc.	5						
52	Filtru oțel Dn 25	buc.	29						
53	Filtru oțel Dn 50	buc.	8						
54	Filtru oțel Dn 100	buc.	1						
55	Filtru de gaz cu cartus cu material filtrant cu par de cal Dn 50	buc.	3						
56	Dop oțel cu filet intern D 15	buc.	69						
57	Dop oțel cu filet intern D 20	buc.	21						
58	Dop oțel cu filet intern D 25	buc.	19						
59	Dop oțel cu filet extern D 25	buc.	79						
60	Dop oțel cu filet extern D 76	buc.	5						
61	Dop oțel pentru sudură D 32	buc.	14						
62	Dop oțel pentru sudură D 65	buc.	5						
63	Dop oțel pentru sudură D 100	buc.	2						
64	Dop bronz cu filet extern D 15	buc.	110						
65	Dop bronz cu filet intern D 15	buc.	80						
66	Dop bronz cu filet intern D 20	buc.	56						
67	Dop bronz cu filet intern D 25	buc.	10						
68	Dop bronz cu filet intern D 32	buc.	2						
69	Flanse din oțel Dn 25	buc.	579						
70	Flanse din oțel Dn 40	buc.	67						
71	Flanse din oțel Dn 80	buc.	120						
72	Flanse din oțel Dn 100	buc.	108						
73	Flanse din oțel Dn 150	buc.	12						
74	Flanse din oțel Dn 32	buc.	221						
75	Flanse din oțel Dn 50	buc.	858						
76	Flanse din oțel Dn 200	buc.	4						
77	Flanse din oțel Dn 300	buc.	2						
78	Flanse din oțel Dn 65	buc.	4						
79	Flanse din oțel Dn 250	buc.	2						
80	Supapa de sigurantă aruncare presiune PSK-50V/400, diapazon de lucru 125-400 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/400, диапазон настройки 125-400 кПа	buc.	17						

81	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50N/5, diapazon de lucru 2-5 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50Н/5, диапазон настройки 2-5 кПа	buc.	9						
82	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50S/50, diapazon de lucru 20-50 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50С/50, диапазон настройки 20-50 кПа	buc.	4						
83	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-25V, diapazon de lucru 100-300 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-25В, диапазон настройки 100-300 кПа	buc.	1						
84	Mufe oțel Dn 15	buc.	155						
85	Mufe oțel Dn 20	buc.	256						
86	Mufe oțel Dn 32	buc.	87						
87	Mufe oțel Dn 40	buc.	10						
88	Mufe oțel Dn 50	buc.	82						
89	Contrapiuliță din oțel Dn 15	buc.	157						
90	Sgon oțel Dn 25	buc.	153						
91	Sgon oțel Dn 20	buc.	14						
92	Sgon oțel Dn 50	buc.	42						
93	Sgon oțel Dn 32	buc.	49						
94	Sgon oțel Dn 15	buc.	70						
95	Filet otel Dn 20	buc.	968						
96	Filet otel Dn 25	buc.	124						
97	Filet otel Dn 32	buc.	4						
98	Vană oțel cu flanșă Dn 25	buc.	1						
99	Vană oțel cu flanșă Dn 50	buc.	30						
100	Vană oțel cu flanșă Dn 80	buc.	3						
101	Vană oțel cu flanșă Dn 100	buc.	8						
102	Vană oțel cu flanșă Dn 150	buc.	2						
103	Vană oțel cu flanșă Dn 200	buc.	2						
104	Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Dn 100	buc.	1						
105	Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Dn 150	buc.	1						
106	Vană din fontă cu flanșe Dn100	buc.	3						
107	Trecere oțel Dn 25x20	buc.	200						
108	Trecere oțel Dn 40x32	buc.	2						
109	Trecere oțel Dn 32x20	buc.	1						
110	Teu egal din oțel Dn 250	buc.	1						
Total:			39.375	x	x	x			x

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____

Specificații tehnice:Obiectul: *Achiziționarea vanelor, robineților și produselor similare din oțel.*Numărul: **CG-08BC/2026;**

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:

nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măsură	Denumirea bunurilor oferite	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cot oțel de 90 grade D 150	buc.					
2	Cot oțel de 90 grade D 80	buc.					
3	Cot oțel de 90 grade D 20	buc.					
4	Cot oțel de 90 grade D 25	buc.					
5	Cot oțel de 90 grade D 50	buc.					
6	Cot oțel de 90 grade D 65	buc.					
7	Cot oțel de 90 grade D 32	buc.					
8	Cot oțel de 90 grade D 40	buc.					
9	Cot oțel de 90 grade D 100	buc.					
10	Cot oțel de 90 grade D 200	buc.					
11	Cot oțel de 90 grade D 15	buc.					
12	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 25	buc.					
13	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 32	buc.					
14	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 40	buc.					
15	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 50	buc.					
16	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 80	buc.					
17	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 100	buc.					
18	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 150	buc.					
19	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 200	buc.					
20	Robinet cu bilă cu mufe Dn 15	buc.					
21	Robinet cu bilă cu mufe Dn 20	buc.					
22	Robinet cu bilă cu mufe Dn 25	buc.					
23	Robinet cu bilă cu mufe Dn 32	buc.					
24	Robinet cu bilă cu mufe Dn 40	buc.					
25	Robinet cu bilă cu mufe Dn 50	buc.					
26	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 25	buc.					
27	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 32	buc.					
28	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 40	buc.					
29	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 50	buc.					
30	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 80	buc.					
31	Robinet cu bilă izolat KIIIИ pentru sudura Dn 50	buc.					
32	Robinet din bronz cu cep Dn 20	buc.					
33	Robinet din bronz cu cep Dn 25	buc.					
34	Robinet din bronz cu cep Dn 32	buc.					
35	Robinet din bronz cu cep Dn 40	buc.					
36	Robinet din bronz cu cep Dn 50	buc.					
37	Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru D 15	buc.					

38	Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11627пМ.02 (G1/2-G1/2) DN15 cu robinet maievski Кран шар.3-х ходовой для манометра 11627пМ.02 (G1/2-G1/2) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского	buc.					
39	Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11627пМ.01 (G1/2-M20x1.5) DN15 cu robinet maievski (Кран шар.3-х ходовой для манометра 11627пМ.01 (G1/2-M20x1.5) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского)	buc.					
40	Robinet cu bila cu 3 cai cu miner de textolit pentru manometru Ду 15 (DN15xM20*1,5) (Кран 3-х ходовой точеный без фланца с ручкой из текстолита исп.3 -М 20*1,5/G1/2-2.5 МПа)	buc.					
41	Robinet cu dop cu 3 cai pentru manometru D 15 (DN15xDN15)	buc.					
42	Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru D 15 (DN15xDN15)	buc.					
43	Trecere oțel D 57x40	buc.					
44	Trecere oțel D 89x76	buc.					
45	Trecere oțel D 57x32	buc.					
46	Trecere oțel D 108x89	buc.					
47	Trecere oțel D 57x25	buc.					
48	Trecere oțel D 133x57	buc.					
49	Trecere oțel D 400x250	buc.					
50	Filtru cu senzor de preseune Dn25, P 1,2 Mpa	buc.					
51	Filtru cu senzor de preseune Dn50, P 1,2 Mpa	buc.					
52	Filtru oțel Dn 25	buc.					
53	Filtru oțel Dn 50	buc.					
54	Filtru oțel Dn 100	buc.					
55	Filtru de gaz cu cartus cu material filtrant cu par de cal Dn 50	buc.					
56	Dop oțel cu filet intern D 15	buc.					
57	Dop oțel cu filet intern D 20	buc.					
58	Dop oțel cu filet intern D 25	buc.					
59	Dop oțel cu filet extern D 25	buc.					
60	Dop oțel cu filet extern D 76	buc.					
61	Dop oțel pentru sudură D 32	buc.					
62	Dop oțel pentru sudură D 65	buc.					
63	Dop oțel pentru sudură D 100	buc.					
64	Dop bronz cu filet extern D 15	buc.					
65	Dop bronz cu filet intern D 15	buc.					
66	Dop bronz cu filet intern D 20	buc.					
67	Dop bronz cu filet intern D 25	buc.					
68	Dop bronz cu filet intern D 32	buc.					
69	Flanse din oțel Dn 25	buc.					
70	Flanse din oțel Dn 40	buc.					
71	Flanse din oțel Dn 80	buc.					

72	Flanse din oțel Dn 100	buc.					
73	Flanse din oțel Dn 150	buc.					
74	Flanse din oțel Dn 32	buc.					
75	Flanse din oțel Dn 50	buc.					
76	Flanse din oțel Dn 200	buc.					
77	Flanse din oțel Dn 300	buc.					
78	Flanse din oțel Dn 65	buc.					
79	Flanse din oțel Dn 250	buc.					
80	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/400, diapazon de lucru 125-400 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/400, диапазон настройки 125-400 кПа	buc.					
81	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50N/5, diapazon de lucru 2-5 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50Н/5, диапазон настройки 2-5 кПа	buc.					
82	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50S/50, diapazon de lucru 20-50 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50С/50, диапазон настройки 20-50 кПа	buc.					
83	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-25V, diapazon de lucru 100-300 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-25В, диапазон настройки 100-300 кПа	buc.					
84	Mufe oțel Dn 15	buc.					
85	Mufe oțel Dn 20	buc.					
86	Mufe oțel Dn 32	buc.					
87	Mufe oțel Dn 40	buc.					
88	Mufe oțel Dn 50	buc.					
89	Contrapiuliță din oțel Dn 15	buc.					
90	Sgon oțel Dn 25	buc.					
91	Sgon oțel Dn 20	buc.					
92	Sgon oțel Dn 50	buc.					
93	Sgon oțel Dn 32	buc.					
94	Sgon oțel Dn 15	buc.					
95	Filet otel Dn 20	buc.					
96	Filet otel Dn 25	buc.					
97	Filet otel Dn 32	buc.					
98	Vană oțel cu flanșă Dn 25	buc.					
99	Vană oțel cu flanșă Dn 50	buc.					
100	Vană oțel cu flanșă Dn 80	buc.					
101	Vană oțel cu flanșă Dn 100	buc.					
102	Vană oțel cu flanșă Dn 150	buc.					
103	Vană oțel cu flanșă Dn 200	buc.					
104	Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Dn 100	buc.					
105	Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Dn 150	buc.					
106	Vană din fontă cu flanșe Dn100	buc.					
107	Trecere oțel Dn 25x20	buc.					
108	Trecere oțel Dn 40x32	buc.					

109	Trecere oțel Dn 32x20	buc.					
110	Teu egal din oțel Dn 250	buc.					

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_____