

**Constructia si reparatia capitala
trei sectoare de drum in s.Scoreni
r-ul Straseni dupa cum
utmeaza.Obiect nr.14-DA**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular №8

Deviz pe obiect № nr.14-DA

Valoarea de deviz 2 610 169,12 Lei

Intocmit in prețuri curente 08.04.2019

№ crt.	Număr devize și calcule	Denumire lucrări și cheltuieli	Valoare de deviz, lei					Indici valori unitare
			Lucrări de construcții	Lucrări de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2-1-1	2-1-1	1 253 552,59	0,00	0,00	0,00	1 253 552,59	
2	2-1-2	2-1-2	831 828,83	0,00	0,00	0,00	831 828,83	
3	2-1-3	2-1-3	524 787,70	0,00	0,00	0,00	524 787,70	

Intocmit

Verificat

Funcția, semnătura, numele, prenumele

Funcția, semnătura, numele, prenumele

**Constructia si reparatia capitala
trei sectoare de drum in s.Scoreni
r-ul Straseni dupa cum
utmeaza.Obiect nr.14-DA**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Sectorul1-de la L452 pina la gospodoria cet.Gutu Anatolie

Valoarea de deviz 1 253 552,59 Lei

Intocmit in preiouri curente 08.04.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
	1. Lucrari pregatitoare					
	1.1. Defritarea suprafetilor de arbori si arbusti					
1	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase	ha	0,1000	394,00 0,00	39,40 0,00
2	TsC04H1	(K=0,85 INCARCAREA)Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IV K=0,8500	100 m3	0,0300	653,33 0,00	19,60 0,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1,0000	7,68 0,00	7,68 0,00
Total			Lei		66,68	
Total Defritarea suprafetilor de arbori si arbusti					66,68	
Inclusiv salariu					0,00	
Total			Lei		66,68	
Total Lucrari pregatitoare					66,68	
Inclusiv salariu					0,00	
	2. Lucrari de terasament					
4	TsC19B1	(caseta- Y=1.7t/m3) Sapatura	100 m3	0,4000	369,60	147,84

		mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II			0,00	0,00
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	0,4000	192,00 0,00	76,80 0,00
6	TsC03E1	(INCARCAREA)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,4000	780,00 0,00	312,00 0,00
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	68,0000	5,80 0,00	394,40 0,00
8	TsC03F1	(din rezerva - Y=1.7t/m3)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,65 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0000	900,00 0,00	900,00 0,00
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (din rezerva)	t	170,0000	7,67 0,00	1 304,75 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,4000	111,87 14,80	156,62 20,72
11	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3	1,4000	36,82 0,00	51,55 0,00
12	DI96	(NUMAI Compactor 25 t) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,0000	417,20 0,00	417,20 0,00
13	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	10,0000	48,00 0,00	480,00 0,00
Total			Lei		4 241,16	
Total Lucrari de terasament					4 241,16	
Inclusiv salariu					20,72	
	3. Lucrari de finisare si planificare					
14	TsE05B	(acostamentelor) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2	4,6000	85,05	391,23

		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
15	TsE05B	(terasamenrului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,8200	85,05 0,00	1 515,60 0,00
Total			Lei			1 906,83
Total Lucrari de finisare si planificare						1 906,83
Inclusiv salariu						0,00
	4. Sistemul rutier					
16	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast -h=10cm	m3	178,2000	246,32 6,17	43 894,40 1 099,14
17	DA12C	(din piatra sparta M400 fr.20-70mm - h=20cm;) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	356,4000	428,79 12,34	152 819,72 4 396,55
18	IzF04J1	(NUMAI LUCRU) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	1 782,0000	0,82 0,82	1 465,52 1 465,52
19		Polietilen	m2	1 782,0000	4,50 0,00	8 019,00 0,00
20	DC05B	(B25 F200W6 Bbth 3.6) Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 16 cm (устройство верхнего слоя покрытия из цементобетона B25 H= 16 см , включая уход за основанием) K=0,8900	m2	1 782,0000	313,19 25,25	558 104,39 44 998,69
21	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	438,0000	41,86 11,92	18 336,78 5 223,06
22	IzF04J1	(NUMAI LUCRU) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de	m2	1 782,0000	0,82 0,82	1 465,52 1 465,52

		separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite				
23		Polietilen (intretinerea betonului)	m2	1 782,0000	4,50 0,00	8 019,00 0,00
24	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	1,7820	48,00 0,00	85,54 0,00
25	anons	Executarea rosturilor de comprimare	buc	104,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
26	pret	Ace metalice AI Φ18mm L-0.5m	kg	415,6000	10,30 0,00	4 280,68 0,00
27	pret	Fise montate Φ4mm L=200mm	kg	16,6000	10,45 0,00	173,47 0,00
28	pret	Copac din cauciuc sau polietilen	buc	416,0000	10,00 0,00	4 160,00 0,00
29	pret	Ungere cu bitum	t	0,0020	7 500,00 0,00	15,00 0,00
30	pret	Mastica	t	0,3510	7 200,00 0,00	2 527,20 0,00
31	anons	Executarea rosturilor de dilitare	buc	11,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
32	pret	Ace metalice AI Φ18mm L-0.5m	kg	89,9000	10,30 0,00	925,97 0,00
33	pret	Carcasa metalica: ar-ra Bp-I Φ4mm L-3000-4500mm	kg	33,6000	11,45 0,00	384,72 0,00
34	pret	Carcasa metalica: ar-ra Bp-I Φ4mm L-410mm	kg	8,2000	11,45 0,00	93,89 0,00
35	pret	Copac din cauciuc sau polietilen	buc	90,0000	10,00 0,00	900,00 0,00
36	pret	Ungere cu bitum	t	0,0020	7 500,00 0,00	15,00 0,00

37	pret	Mastica	t	0,1700	7 200,00 0,00	1 224,00 0,00
38	pret	Garnitura din lemn	m3	0,1500	3 166,00 0,00	474,90 0,00
Total			Lei			807 384,70
Total Sistemul rutier						807 384,70
Inclusiv salariu						58 648,48
5. Amenajarea drumului						
5.1. Amenajarea drumului laterale						
39	TsE05B	(terasamenrului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,8100	85,05 0,00	239,00 0,00
40	DA12C	(din piatra sparta M400 fr.20-70mm - h=20cm;) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	48,3800	428,79 12,34	20 744,74 596,82
41	IzF04J1	(NUMAI LUCRU) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	241,9000	0,82 0,82	198,94 198,94
42		Polietilen	m2	241,9000	4,50 0,00	1 088,55 0,00
43	DC05B	(B25 F200W6 Bbtb 3.6) Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 16 cm (устройстве верхнего слоя покрытия из цементобетона B25 Н= 16 см , включая уход за основанием) K=0,8900	m2	241,9000	313,19 25,25	75 760,58 6 108,40
44	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	52,0000	41,86 11,92	2 176,97 620,09
45	IzF04J1	(NUMAI LUCRU) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de	m2	241,9000	0,82 0,82	198,94 198,94

		separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite				
46		Polietilen (intretinerea betonului)	m2	241,9000	4,50 0,00	1 088,55 0,00
47	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	0,2420	48,02 0,00	11,62 0,00
Total			Lei		101 507,89	
Total Amenajarea drumului laterale					101 507,89	
Inclusiv salariu					7 723,19	
Total			Lei		101 507,89	
Total Amenajarea drumului					101 507,89	
Inclusiv salariu					7 723,19	
Total			Lei		915 107,26	
Asigurarea medicala si fondul social			22,5 %		14 938,29	
Cheltuieli de regie			8 %		74 403,64	
Beneficiu			4 %		40 177,97	
Total fara TVA					1 044 627,16	
TVA			20 %		208 925,43	

Total deviz:
Inclusiv salariu


1 253 552,59
66 392,39

Intocmit

Verificat

(functioia, semnrtura)

(functioia, semnrtura)



Investitor **Primaria or.Codru**
 Obiect **Construcia si reparatia capitala trei sectoare de drum in s.Scoreni r-ul
 Straseni dupa cum utmeaza.Obiect nr.14-DA**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1
Sectorul1-de la L452 pina la gospodoria cet.Gutu Anatolie
(formular desfurat)

Nr crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Defritarea suprafetilor de arbori si arbusti				
1	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase	ha			394,00 0,00
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	1,9700	40,00	78,80
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	1,9700	160,00	315,20
2	TsC04H1	(K=0,85 INCARCAREA)Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IV K=0,8500	100 m3			653,33 0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,9200	400,00	653,33
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			7,68 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	250,00	7,68
		2. Lucrari de terasament				
4	TsC19B1	(caseta- Y=1.7t/m3) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			369,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	240,00	369,60
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			192,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	240,00	192,00
6	TsC03E1	(INCARCAREA)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,80
8	TsC03F1	(din rezerva - Y=1.7t/m3)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,65 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (din rezerva)	t			7,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	250,00	7,67
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			111,87 14,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,12	14,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	268,23	1,07
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	240,00	96,00
11	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3			36,82 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	268,23	3,22
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	240,00	33,60
12	DI96	(NUMAI Compactor 25 t)	100 m3			417,20

1	2	3	4	5	6	7
		Compactarea rambleurului in pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
13	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			48,00 0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	24,00	24,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	240,00	24,00
		3. Lucrari de finisare si planificare				
14	TsE05B	(acostamentelor) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
15	TsE05B	(terasamenrului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		4. Sistemul rutier				
16	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast -h=10cm	m3			246,32 6,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	41,12	6,17
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	180,00	219,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	24,00	1,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	450,00	9,72
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	250,00	6,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	240,00	2,33
17	DA12C	(din piatra sparta M400 fr.20-70mm - h=20cm;) Strat de fundatie sau reprofilare din	m3			428,79 12,34

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	41,12	12,34
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2700	268,23	340,65
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	24,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	250,00	54,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	240,00	1,20
18	IzF04J1	(NUMAI LUCRU) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite	m2			0,82 0,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	41,12	0,82
19		Polietilen	m2			4,50 0,00
	m1	Polietilen	m2	1,0000	4,50	4,50
20	DC05B	(B25 F200W6 Bbtb 3.6) Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executată într-un singur strat, cu grosimea de 16 cm (устройтво верхнего слоя покрытия из цементобетона B25 H= 16 см , включая уход за основанием) K=0,8900	m2			313,19 25,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	41,12	0,73
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6500	41,12	23,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	41,12	0,73
	1422102205512	Beton în banda pentru longrine	m3	0,0060	1 250,00	6,68
	1422102205515	Beton în imbracaminte	m3	0,1800	1 250,00	200,25
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	10,35	0,05
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	14,50	0,03
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	190,00	5,07
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	18,00	1,09
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1010	6,88	0,62
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0590	23,50	1,23
	2020212927745	Placă pfl moi bitumate cal.II 2750 x	m2	0,00002	140,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1220 x 16 S7848				
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	22,00	0,08
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	22,00	0,14
	2320166200676	White spirit	kg	0,0130	28,00	0,32
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,0040	16,00	0,06
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0710	24,00	1,52
	2812106300000	Pudretă de cauciuc cu conținut de deseuri textile	kg	0,0180	2,00	0,03
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	18,00	0,18
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0450	45,00	1,80
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0450	755,00	30,24
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0450	65,00	2,60
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	240,00	1,52
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	160,00	2,85
	3410520001373	Automacară 5 tf	h-ut	0,0200	450,00	8,01
	2952240000000	Longrina metalică de 3 m lungime	h-ut	2,2000	10,00	19,58
	2952160009250	Umbrar pt. protecție beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0450	100,00	4,00
21	DC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri	m			41,86 11,92
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	41,12	11,92
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	4 500,00	15,75
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	24,00	0,96
	2952270004204	Mașina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	45,00	13,23
22	IzF04J1	(NUMAI LUCRU) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite	m2			0,82 0,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	41,12	0,82
23		Polietilen (întreținerea betonului)	m2			4,50 0,00
	m1	Polietilen	m2	1,0000	4,50	4,50
24	TsD14A01	Udarea mecanică a straturilor de pământ cu autocisternă de 5-8 t, prevăzută cu dispozitiv de	m3			48,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri				
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	24,00	24,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	240,00	24,00
25	anons	Executarea rosturilor de comprimare	buc			0,00 0,00
26	pret	Ace metalice AI Φ18mm L-0.5m	kg			10,30 0,00
	m2	Ace metalice AI Φ18mm L-0.5m	kg	1,0000	10,30	10,30
27	pret	Fise montate Φ4mm L=200mm	kg			10,45 0,00
	m3	Fise montate Φ4mm L=200mm	kg	1,0000	10,45	10,45
28	pret	Copac din cauciuc sau polietilen	buc			10,00 0,00
	m4	Copac din cauciuc sau polietilen	buc	1,0000	10,00	10,00
29	pret	Ungere cu bitum	t			7 500,00 0,00
	m4	Ungere cu bitum	t	1,0000	7 500,00	7 500,00
30	pret	Mastica	t			7 200,00 0,00
	m5	Mastica	t	1,0000	7 200,00	7 200,00
31	anons	Executarea rosturilor de dilitare	buc			0,00 0,00
32	pret	Ace metalice AI Φ18mm L-0.5m	kg			10,30 0,00
	m2	Ace metalice AI Φ18mm L-0.5m	kg	1,0000	10,30	10,30
33	pret	Carcasa metalica: ar-ra Bp-I Φ4mm L-3000-4500mm	kg			11,45 0,00
	m6	Carcasa metalica: ar-ra Bp-I Φ4mm L-3000-4500mm	kg	1,0000	11,45	11,45
34	pret	Carcasa metalica: ar-ra Bp-I Φ4mm L-410mm	kg			11,45 0,00
	m7	Carcasa metalica: ar-ra Bp-I Φ4mm L-410mm	kg	1,0000	11,45	11,45
35	pret	Copac din cauciuc sau polietilen	buc			10,00 0,00
	m4	Copac din cauciuc sau polietilen	buc	1,0000	10,00	10,00
36	pret	Ungere cu bitum	t			7 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	m4	Ungere cu bitum	t	1,0000	7 500,00	7 500,00
37	pret	Mastica	t			7 200,00
	m5	Mastica	t	1,0000	7 200,00	0,00
38	pret	Garnitura din lemn	m3			3 166,00
	m8	Garnitura din lemn	m3	1,0000	3 166,00	0,00
		5. Amenajarea drumului 5.1. Amenajarea drumului laterale				
39	TsE05B	(terasamenrului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	0,00
40	DA12C	(din piatra sparta M400 fr.20-70mm - h=20cm;) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			428,79
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	41,12	12,34
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2700	268,23	340,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	24,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	250,00	54,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	240,00	1,20
41	IzF04J1	(NUMAI LUCRU) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			0,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	41,12	0,82
42		Polietilen	m2			4,50
	m1	Polietilen	m2	1,0000	4,50	0,00
43	DC05B	(B25 F200W6 Bbtb 3.6) Imbracaminte din beton cu ciment	m2			4,50
						313,19

1	2	3	4	5	6	7
		la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 16 cm (устройство верхнего слоя покрытия из цементобетона В25 Н= 16 см , включая уход за основанием) K=0,8900				25,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	41,12	0,73
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6500	41,12	23,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	41,12	0,73
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	1 250,00	6,67
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,1800	1 250,00	200,25
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	10,35	0,05
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	14,50	0,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	190,00	5,07
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	18,00	1,09
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1010	6,88	0,62
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0590	23,50	1,23
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	140,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	22,00	0,08
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	22,00	0,14
	2320166200676	White spirit	kg	0,0130	28,00	0,32
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,0040	16,00	0,06
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	24,00	1,52
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	2,00	0,03
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	18,00	0,18
	2952270004019	Placa vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0450	45,00	1,80
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0450	755,00	30,24
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0450	65,00	2,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	240,00	1,52
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	160,00	2,85
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	450,00	8,01
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	10,00	19,58
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0450	100,00	4,01
44	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			41,86 11,92
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	41,12	11,92
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	4 500,00	15,75

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	24,00	0,96
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	45,00	13,23
45	IzF04J1	(NUMAI LUCRU) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite	m2			0,82 0,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	41,12	0,82
46		Polietilen (întretinerea betonului)	m2			4,50 0,00
	m1	Polietilen	m2	1,0000	4,50	4,50
47	TsD14A01	Udarea mecanică a straturilor de pământ cu autocisterna de 5-8 t, prevăzută cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umidității necesare compactării mecanice, precum și pentru udarea suprafețelor în alte scopuri	m3			48,02 0,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	24,00	24,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	240,00	24,01

APROBAT:

L.S.

L.S.

Ofertant:

Investitor:

() _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

() _____
(funcția,



**Constructia si reparatia capitala
trei sectoare de drum in
s.Scoreni r-ul Straseni dupa cum
utmeaza.Obiect nr.14-DA**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Sectorul1-de la L452 pina la gospodoria cet.Gutu Anatolie

Valoarea de deviz 1 253 552,59 Lei

Intocmit in preiouri curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1 312,9262	41,12	53 987,52
2.	7129020012800	Pavator	h-om	121,4340	41,12	4 993,37
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	36,0254	41,12	1 481,36
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	80,9560	41,12	3 328,92
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,5294	41,12	1 502,08
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	26,7300	41,12	1 099,14
		Total manopera				66 392,39

Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	514,0706	268,23	137 888,75
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0224	268,23	6,01
3.	1421102200467	Balast	m3	217,4040	180,00	39 132,72
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	54,0381	190,00	10 267,24
5.	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	10,8076	1 250,00	13 509,50
6.	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	324,2288	1 250,00	405 286,00
7.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0360	140,00	5,04
8.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	7,2051	16,00	115,28
9.	2320166200676	White spirit	kg	23,4165	28,00	655,67
10.	2320187315789	Decofrol	kg	19,8140	18,00	356,65
11.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	181,9284	6,88	1 251,67
12.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,7150	4 500,00	7 717,50
13.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	122,4864	18,00	2 204,76
14.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	106,2750	23,50	2 497,46
15.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	9,0064	10,35	93,21
16.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	32,4228	2,00	64,85
17.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	3,6026	14,50	52,23
18.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	7,2051	22,00	158,52
19.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	12,6089	22,00	277,39
20.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	192,2273	24,00	4 613,47

		drumuri-terasam.				
21.	m1	Polietilen	m2	4 047,8000	4,50	18 215,10
22.	m2	Ace metalice AI Φ18mm L-0.5m	kg	505,5000	10,30	5 206,65
23.	m3	Fise montate Φ4mm L=200mm	kg	16,6000	10,45	173,47
24.	m4	Ungere cu bitum	t	0,0040	7 500,00	30,00
25.	m4	Copac din cauciuc sau polietilen	buc	506,0000	10,00	5 060,00
26.	m5	Mastica	t	0,5210	7 200,00	3 751,20
27.	m6	Carcasa metalica: ar-ra Bp-I Φ4mm L-3000-4500mm	kg	33,6000	11,45	384,72
28.	m7	Carcasa metalica: ar-ra Bp-I Φ4mm L-410mm	kg	8,2000	11,45	93,89
29.	m8	Garnitura din lemn	m3	0,1500	3 166,00	474,90
		Total materiale de constructii				659 543,85

Utilaje de constructii:

1.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	81,0572	100,00	8 105,72
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	25,6184	450,00	11 528,29
3.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	3 962,7962	10,00	39 627,96
4.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	81,0572	755,00	61 198,19
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	88,2420	250,00	22 060,50
6.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	4,8649	250,00	1 216,22
7.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,0300	400,00	1 212,00
9.	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	0,0490	400,00	19,60
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,6920	240,00	406,08
11.	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	81,0572	65,00	5 268,72
12.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	81,0572	45,00	3 647,57
13.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	144,0600	45,00	6 482,70
14.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	0,1970	160,00	31,52
15.	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	0,1970	40,00	7,88
16.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	36,0254	160,00	5 764,07
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	36,0254	450,00	16 211,43
18.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,8273	250,00	1 706,83
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	17,7439	240,00	4 258,54
		Total utilaje de constructii				189 171,02


Total	Lei	915 107,26
Asigurarea medicala si fondul social	22,5 %	14 938,29
Cheltuieli de regie	8 %	74 403,64
Beneficiu	4 %	40 177,97
Total fara TVA		1 044 627,16
TVA	20 %	208 925,43

Total deviz:

1 253 552,59

Intocmit

Verificat



(functioia, semnrtura)

(functioia, semnrtura)

**Constructia si reparatia capitala
trei sectoare de drum in s.Scoreni
r-ul Straseni dupa cum
utmeaza.Obiect nr.14-DA**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Sectorul2-de la gospodaria cet.Severin Luca pina la gospodoria cet.Briahna Ioana.

Valoarea de deviz 831 828,83 Lei

Intocmit in preiouri curente 08.04.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
	1. Lucrari pregatitoare					
	1.1. Defritarea suprafetilor de arbori si arbusti					
1	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase	ha	0,1000	394,00 0,00	39,40 0,00
2	TsC04H1	(K=0,85 INCARCAREA)Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IV K=0,8500	100 m3	0,0300	653,33 0,00	19,60 0,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1,0000	7,68 0,00	7,68 0,00
Total			Lei		66,68	
Total Defritarea suprafetilor de arbori si arbusti					66,68	
Inclusiv salariu					0,00	
Total			Lei		66,68	
Total Lucrari pregatitoare					66,68	
Inclusiv salariu					0,00	
	2. Lucrari de terasament					
4	TsC19B1	(caseta- Y=1.7t/m3) Sapatura	100 m3	0,2000	369,60	73,92

		mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II			0,00	0,00
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	0,2000	192,00 0,00	38,40 0,00
6	TsC03E1	(INCARCAREA)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,2000	780,00 0,00	156,00 0,00
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	34,0000	5,80 0,00	197,20 0,00
8	TsC03F1	(din rezerva - Y=1.7t/m3)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,65 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	12,5000	900,00 0,00	11 250,00 0,00
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (din rezerva)	t	2 125,0000	7,68 0,00	16 309,38 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	12,7000	111,88 14,80	1 420,83 188,00
11	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3	12,7000	36,82 0,00	467,60 0,00
12	DI96	(NUMAI Compactor 25 t) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	12,5000	417,20 0,00	5 215,00 0,00
13	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	125,0000	48,00 0,00	6 000,00 0,00
Total			Lei			41 128,33
Total Lucrari de terasament						41 128,33
Inclusiv salariu						188,00
	3. Lucrari de finisare si planificare					
14	TsE05B	(acostamentelor) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2	5,0000	85,05	425,25

		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
15	TsE05B	(terasamenrului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,2600	85,05 0,00	957,64 0,00
Total			Lei			1 382,89
Total Lucrari de finisare si planificare						1 382,89
Inclusiv salariu						0,00
	4. Sistemul rutier					
16	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast -h=10cm	m3	112,6000	246,32 6,17	27 735,77 694,52
17	DA12C	(din piatra sparta M400 fr.20-70mm - h=20cm;) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	225,2000	428,79 12,34	96 562,85 2 778,07
18	IzF04J1	(NUMAI LUCRU) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	1 126,0000	0,82 0,82	926,02 926,02
19		Polietilen	m2	1 126,0000	4,50 0,00	5 067,00 0,00
20	DC05B	(B25 F200W6 Bbtb 3.6) Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 16 cm (устройство верхнего слоя покрытия из цементобетона B25 H= 16 см , включая уход за основанием) K=0,8900	m2	1 126,0000	313,19 25,25	352 651,76 28 433,52
21	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	279,0000	41,86 11,92	11 680,28 3 327,02
22	IzF04J1	(NUMAI LUCRU) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de	m2	1 126,0000	0,82 0,82	926,02 926,02

		separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite				
23		Polietilen (intretinerea betonului)	m2	1 126,0000	4,50 0,00	5 067,00 0,00
24	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	1,1260	47,99 0,00	54,04 0,00
25	anons	Executarea rosturilor de comprimare	buc	56,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
26	pret	Ace metalice AI Φ18mm L-0.5m	kg	223,8000	10,30 0,00	2 305,14 0,00
27	pret	Fise montate Φ4mm L=200mm	kg	8,9600	10,45 0,00	93,63 0,00
28	pret	Copac din cauciuc sau polietilen	buc	224,0000	10,00 0,00	2 240,00 0,00
29	pret	Ungere cu bitum	t	0,0010	7 500,00 0,00	7,50 0,00
30	pret	Mastica	t	0,1890	7 200,00 0,00	1 360,80 0,00
31	anons	Executarea rosturilor de dilitare	buc	6,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
32	pret	Ace metalice AI Φ18mm L-0.5m	kg	59,9000	10,30 0,00	616,97 0,00
33	pret	Carcasa metalica: ar-ra Bp-I Φ4mm L-3000-4500mm	kg	21,6000	11,45 0,00	247,32 0,00
34	pret	Carcasa metalica: ar-ra Bp-I Φ4mm L-410mm	kg	4,9000	11,45 0,00	56,11 0,00
35	pret	Copac din cauciuc sau polietilen	buc	60,0000	10,00 0,00	600,00 0,00
36	pret	Ungere cu bitum	t	0,0010	7 500,00 0,00	7,50 0,00

37	pret	Mastica	t	0,1100	7 200,00 0,00	792,00 0,00
38	pret	Garnitura din lemn	m3	0,1000	3 166,00 0,00	316,60 0,00
Total			Lei			509 314,31
Total Sistemul rutier						509 314,31
Inclusiv salariu						37 085,17
	5. Amenajarea drumului					
	5.1. Amenajarea drumului laterale					
39	TsE05B	(terasamenrului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,5700	85,04 0,00	133,52 0,00
40	DA12C	(din piatra sparta M400 fr.20-70mm - h=20cm;) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	26,5800	428,79 12,34	11 397,18 327,89
41	IzF04J1	(NUMAI LUCRU) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	132,9000	0,82 0,82	109,30 109,30
42		Polietilen	m2	132,9000	4,50 0,00	598,05 0,00
43	DC05B	(B25 F200W6 Bbtb 3.6) Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 16 cm (устройстве верхнего слоя покрытия из цементобетона B25 H= 16 см , включая уход за основанием) K=0,8900	m2	132,9000	313,19 25,25	41 622,94 3 355,96
44	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	32,0000	41,86 11,92	1 339,67 381,59
45	IzF04J1	(NUMAI LUCRU) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de	m2	241,9000	0,45 0,45	109,30 109,30

		separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite				
46		Polietilen (intretinerea betonului)	m2	241,9000	2,47 0,00	598,05 0,00
47	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	0,2420	26,36 0,00	6,38 0,00
Total			Lei		55 914,39	
Total Amenajarea drumului laterale					55 914,39	
Inclusiv salariu					4 284,04	
Total			Lei		55 914,39	
Total Amenajarea drumului					55 914,39	
Inclusiv salariu					4 284,04	
Total			Lei		607 806,60	
Asigurarea medicala si fondul social			22,5 %		9 350,37	
Cheltuieli de regie			8 %		49 372,56	
Beneficiu			4 %		26 661,17	
Total fara TVA					693 190,70	
TVA			20 %		138 638,13	

Total deviz:

831 828,83

Inclusiv salariu

41 557,21

Intocmit

Verificat

(functioia, semnrtura)

(functioia, semnrtura)



Investitor **Primaria or.Codru**
 Obiect **Construcia si reparatia capitala trei sectoare de drum in s.Scoreni r-ul
 Straseni dupa cum utmeaza.Obiect nr.14-DA**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-2
Sectorul2-de la gospodaria cet.Severin Luca pina la gospodoria cet.Briahna Ioana.
(formular desfrcurat)

Nr crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare 1.1. Defritarea suprafetilor de arbori si arbusti				
1	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase	ha			394,00 0,00
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	1,9700	40,00	78,80
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	1,9700	160,00	315,20
2	TsC04H1	(K=0,85 INCARCAREA)Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IV K=0,8500	100 m3			653,33 0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,9200	400,00	653,33
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			7,68 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	250,00	7,68
		2. Lucrari de terasament				
4	TsC19B1	(caseta- Y=1.7t/m3) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			369,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	240,00	369,60
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			192,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	240,00	192,00
6	TsC03E1	(INCARCAREA)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,80
8	TsC03F1	(din rezerva - Y=1.7t/m3)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,65 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (din rezerva)	t			7,68 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	250,00	7,68
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			111,88 14,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,12	14,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	268,23	1,07
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	240,00	96,00
11	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3			36,82 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	268,23	3,22
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	240,00	33,60
12	DI96	(NUMAI Compactor 25 t)	100 m3			417,20

1	2	3	4	5	6	7
		Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
13	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			48,00 0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	24,00	24,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	240,00	24,00
		3. Lucrari de finisare si planificare				
14	TsE05B	(acostamentelor) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
15	TsE05B	(terasamenrului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		4. Sistemul rutier				
16	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast -h=10cm	m3			246,32 6,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	41,12	6,17
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	180,00	219,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	24,00	1,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	450,00	9,72
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	250,00	6,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	240,00	2,33
17	DA12C	(din piatra sparta M400 fr.20-70mm - h=20cm;) Strat de fundatie sau reprofilare din	m3			428,79 12,34

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	41,12	12,34
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2700	268,23	340,65
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	24,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	250,00	54,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	240,00	1,20
18	IzF04J1	(NUMAI LUCRU) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite	m2			0,82 0,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	41,12	0,82
19		Polietilen	m2			4,50 0,00
	m1	Polietilen	m2	1,0000	4,50	4,50
20	DC05B	(B25 F200W6 Bbtb 3.6) Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executată într-un singur strat, cu grosimea de 16 cm (устройством верхнего слоя покрытия из цементобетона B25 H= 16 см , включая уход за основанием) K=0,8900	m2			313,19 25,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	41,12	0,73
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6500	41,12	23,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	41,12	0,73
	1422102205512	Beton în banda pentru longrine	m3	0,0060	1 250,00	6,67
	1422102205515	Beton în imbracaminte	m3	0,1800	1 250,00	200,25
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	10,35	0,05
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	14,50	0,03
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	190,00	5,07
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	18,00	1,09
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1010	6,88	0,62
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0590	23,50	1,23
	2020212927745	Placă pfl moi bitumate cal.II 2750 x	m2	0,00002	140,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1220 x 16 S7848				
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	22,00	0,08
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	22,00	0,14
	2320166200676	White spirit	kg	0,0130	28,00	0,32
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,0040	16,00	0,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	24,00	1,52
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	2,00	0,03
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	18,00	0,18
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0450	45,00	1,80
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0450	755,00	30,24
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0450	65,00	2,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	240,00	1,52
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	160,00	2,85
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	450,00	8,01
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	10,00	19,58
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0450	100,00	4,00
21	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri	m			41,86 11,92
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	41,12	11,92
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	4 500,00	15,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	24,00	0,96
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	45,00	13,23
22	IzF04J1	(NUMAI LUCRU) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			0,82 0,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	41,12	0,82
23		Polietilen (intretinerea betonului)	m2			4,50 0,00
	m1	Polietilen	m2	1,0000	4,50	4,50
24	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de	m3			47,99 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri				
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	24,00	24,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	240,00	24,00
25	anons	Executarea rosturilor de comprimare	buc			0,00 0,00
26	pret	Ace metalice AI Φ18mm L-0.5m	kg			10,30 0,00
	m2	Ace metalice AI Φ18mm L-0.5m	kg	1,0000	10,30	10,30
27	pret	Fise montate Φ4mm L=200mm	kg			10,45 0,00
	m3	Fise montate Φ4mm L=200mm	kg	1,0000	10,45	10,45
28	pret	Copac din cauciuc sau polietilen	buc			10,00 0,00
	m4	Copac din cauciuc sau polietilen	buc	1,0000	10,00	10,00
29	pret	Ungere cu bitum	t			7 500,00 0,00
	m4	Ungere cu bitum	t	1,0000	7 500,00	7 500,00
30	pret	Mastica	t			7 200,00 0,00
	m5	Mastica	t	1,0000	7 200,00	7 200,00
31	anons	Executarea rosturilor de dilitare	buc			0,00 0,00
32	pret	Ace metalice AI Φ18mm L-0.5m	kg			10,30 0,00
	m2	Ace metalice AI Φ18mm L-0.5m	kg	1,0000	10,30	10,30
33	pret	Carcasa metalica: ar-ra Bp-I Φ4mm L-3000-4500mm	kg			11,45 0,00
	m6	Carcasa metalica: ar-ra Bp-I Φ4mm L-3000-4500mm	kg	1,0000	11,45	11,45
34	pret	Carcasa metalica: ar-ra Bp-I Φ4mm L-410mm	kg			11,45 0,00
	m7	Carcasa metalica: ar-ra Bp-I Φ4mm L-410mm	kg	1,0000	11,45	11,45
35	pret	Copac din cauciuc sau polietilen	buc			10,00 0,00
	m4	Copac din cauciuc sau polietilen	buc	1,0000	10,00	10,00
36	pret	Ungere cu bitum	t			7 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	m4	Ungere cu bitum	t	1,0000	7 500,00	7 500,00
37	pret	Mastica	t			7 200,00 0,00
	m5	Mastica	t	1,0000	7 200,00	7 200,00
38	pret	Garnitura din lemn	m3			3 166,00 0,00
	m8	Garnitura din lemn	m3	1,0000	3 166,00	3 166,00
		5. Amenajarea drumului 5.1. Amenajarea drumului laterale				
39	TsE05B	(terasamenrului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,04
40	DA12C	(din piatra sparta M400 fr.20-70mm - h=20cm;) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			428,79 12,34
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	41,12	12,34
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2700	268,23	340,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	24,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	250,00	54,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	240,00	1,20
41	IzF04J1	(NUMAI LUCRU) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			0,82 0,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	41,12	0,82
42		Polietilen	m2			4,50 0,00
	m1	Polietilen	m2	1,0000	4,50	4,50
43	DC05B	(B25 F200W6 Bbtb 3.6) Imbracaminte din beton cu ciment	m2			313,19

1	2	3	4	5	6	7
		la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 16 cm (устройство верхнего слоя покрытия из цементобетона B25 H= 16 см , включая уход за основанием) K=0,8900				25,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	41,12	0,73
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6500	41,12	23,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	41,12	0,73
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	1 250,00	6,68
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,1800	1 250,00	200,25
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	10,35	0,05
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	14,50	0,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	190,00	5,07
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	18,00	1,09
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1010	6,88	0,62
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0590	23,50	1,23
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	140,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	22,00	0,08
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	22,00	0,14
	2320166200676	White spirit	kg	0,0130	28,00	0,32
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,0040	16,00	0,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	24,00	1,52
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	2,00	0,03
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	18,00	0,18
	2952270004019	Placa vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0450	45,00	1,80
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0450	755,00	30,24
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0450	65,00	2,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	240,00	1,52
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	160,00	2,85
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	450,00	8,01
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	10,00	19,58
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0450	100,00	4,00
44	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			41,86 11,92
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	41,12	11,92
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	4 500,00	15,75

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	24,00	0,96
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	45,00	13,23
45	IzF04J1	(NUMAI LUCRU) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite	m2			0,45 0,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	41,12	0,45
46		Polietilen (întretinerea betonului)	m2			2,47 0,00
	m1	Polietilen	m2	1,0000	4,50	2,47
47	TsD14A01	Udarea mecanică a straturilor de pământ cu autocisterna de 5-8 t, prevăzută cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umidității necesare compactării mecanice, precum și pentru udarea suprafețelor în alte scopuri	m3			26,36 0,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	24,00	13,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	240,00	13,18

APROBAT:

L.S.

L.S.


Ofertant:

Investitor:

() _____
(funcția, semnătură, nume, prenume)

() _____

(funcția,



**Constructia si reparatia capitala
trei sectoare de drum in
s.Scoreni r-ul Strasenii dupa cum
utmeaza.Obiect nr.14-DA**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Sectorul2-de la gospodaria cet.Severin Luca pina la gospodoria cet.Briahna Ioana.

Valoarea de deviz 831 828,83 Lei

Intocmit in preiouri curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	818,4637	41,12	33 655,23
2.	7129020012800	Pavator	h-om	75,5340	41,12	3 105,96
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	22,4084	41,12	921,43
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	50,3560	41,12	2 070,64
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,9804	41,12	1 109,43
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	16,8900	41,12	694,52
		Total manopera				41 557,21

Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	319,7606	268,23	85 769,13
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2032	268,23	54,51
3.	1421102200467	Balast	m3	137,3720	180,00	24 726,96
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	33,6126	190,00	6 386,40
5.	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	6,7225	1 250,00	8 403,12
6.	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	201,6758	1 250,00	252 094,75
7.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0224	140,00	3,14
8.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	4,4817	16,00	71,71
9.	2320166200676	White spirit	kg	14,5655	28,00	407,84
10.	2320187315789	Decofrol	kg	12,3246	18,00	221,84
11.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	113,1625	6,88	778,56
12.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,0885	4 500,00	4 898,25
13.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	76,1886	18,00	1 371,40
14.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	66,1049	23,50	1 553,47
15.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	5,6021	10,35	57,98
16.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	20,1676	2,00	40,34
17.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	2,2409	14,50	32,49
18.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	4,4817	22,00	98,60
19.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	7,8430	22,00	172,55
20.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	238,7199	24,00	5 729,28

		drumuri-terasam.				
21.	m1	Polietilen	m2	2 517,8000	4,50	11 330,10
22.	m2	Ace metalice AI Φ18mm L-0.5m	kg	283,7000	10,30	2 922,11
23.	m3	Fise montate Φ4mm L=200mm	kg	8,9600	10,45	93,63
24.	m4	Ungere cu bitum	t	0,0020	7 500,00	15,00
25.	m4	Copac din cauciuc sau polietilen	buc	284,0000	10,00	2 840,00
26.	m5	Mastica	t	0,2990	7 200,00	2 152,80
27.	m6	Carcasa metalica: ar-ra Bp-I Φ4mm L-3000-4500mm	kg	21,6000	11,45	247,32
28.	m7	Carcasa metalica: ar-ra Bp-I Φ4mm L-410mm	kg	4,9000	11,45	56,11
29.	m8	Garnitura din lemn	m3	0,1000	3 166,00	316,60
		Total materiale de constructii				412 845,99

Utilaje de constructii:

1.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	50,4189	100,00	5 041,89
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,3768	450,00	7 369,56
3.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2 464,9262	10,00	24 649,26
4.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	50,4189	755,00	38 066,27
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	54,8880	250,00	13 722,00
6.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	3,0740	250,00	768,50
7.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	14,9000	350,00	5 215,00
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	28,5150	400,00	11 406,00
9.	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	0,0490	400,00	19,60
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	7,3260	240,00	1 758,24
11.	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	50,4189	65,00	3 277,23
12.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	50,4189	45,00	2 268,85
13.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	91,4340	45,00	4 114,53
14.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	0,1970	160,00	31,52
15.	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	0,1970	40,00	7,88
16.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	22,4084	160,00	3 585,35
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	22,4084	450,00	10 083,78
18.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	66,0570	250,00	16 514,26
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	22,9320	240,00	5 503,68
		Total utilaje de constructii				153 403,40

Total	Lei	607 806,60
Asigurarea medicala si fondul social	22,5 %	9 350,37
Cheltuieli de regie	8 %	49 372,56
Beneficiu	4 %	26 661,17
Total fara TVA		693 190,70
TVA	20 %	138 638,13

Total deviz:

831 828,8


3

Intocmit

Verificat

(functia, semnatura)

(functia, semnatura)



**Constructia si reparatia capitala
trei sectoare de drum in s.Scoreni
r-ul Straseni dupa cum
utmeaza.Obiect nr.14-DA**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

**Sectorul3-de la gospodaria cet.Staver Mihail pina la gospodoria cet.Pogonoiuc
Ana**

Valoarea de deviz 524 787,70 Lei

Intocmit in preioruri curente 08.04.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
	1. Lucrari pregatitoare					
	Total		Lei			0,00
	Total Lucrari pregatitoare					0,00
	Inclusiv salariu					0,00
	2. Lucrari de terasament					
1	TsC19B1	(caseta- Y=1.7t/m3) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,1000	369,60 0,00	776,16 0,00
2	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	2,1000	192,00 0,00	403,20 0,00
3	TsC03E1	(INCARCAREA)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,1000	780,00 0,00	1 638,00 0,00
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	357,0000	5,80 0,00	2 070,60 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,1000	111,88	234,94

					14,80	31,09
6	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3	2,1000	36,82 0,00	77,32 0,00
Total			Lei		5 200,22	
Total Lucrari de terasament					5 200,22	
Inclusiv salariu					31,09	
	3. Lucrari de finisare si planificare					
7	TsE05B	(acostamentelor) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,6000	43,45 0,00	199,89 0,00
8	TsE05B	(terasamenrului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,8200	33,79 0,00	602,14 0,00
Total			Lei		802,03	
Total Lucrari de finisare si planificare					802,03	
Inclusiv salariu					0,00	
	4. Sistemul rutier					
9	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast -h=10cm	m3	178,2000	97,86 2,45	17 439,53 436,69
10	DA12C	(din piatra sparta M400 fr.20-70mm - h=20cm;) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	356,4000	170,36 4,90	60 716,25 1 746,78
11	IzF04J1	(NUMAI LUCRU) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	1 782,0000	0,33 0,33	582,26 582,26
12		Polietilen	m2	1 782,0000	1,79 0,00	3 186,00 0,00
13	DC05B	(B25 F200W6 Bbtb 3.6) Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 16 cm (устройство верхнего слоя покрытия из цементобетона B25	m2	1 782,0000	124,43 10,03	221 738,40 17 878,27

		H= 16 см , включая уход за основанием) K=0,8900				
14	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	438,0000	<u>16,82</u> 4,79	<u>7 368,20</u> 2 098,76
15	IzF04J1	(NUMAI LUCRU) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	1 782,0000	<u>0,33</u> 0,33	<u>582,26</u> 582,26
16		Polietilen (intretinerea betonului)	m2	1 782,0000	<u>1,79</u> 0,00	<u>3 186,00</u> 0,00
17	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	1,7820	<u>19,07</u> 0,00	<u>33,98</u> 0,00
18	anons	Executarea rosturilor de comprimare	buc	104,0000	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
19	pret	Ace metalice AI Φ18mm L-0.5m	kg	415,6000	<u>3,47</u> 0,00	<u>1 440,97</u> 0,00
20	pret	Fise montate Φ4mm L=200mm	kg	16,6000	<u>3,53</u> 0,00	<u>58,52</u> 0,00
21	pret	Copac din cauciuc sau polietilen	buc	416,0000	<u>3,37</u> 0,00	<u>1 400,00</u> 0,00
22	pret	Ungere cu bitum	t	0,0020	<u>3 750,00</u> 0,00	<u>7,50</u> 0,00
23	pret	Mastica	t	0,3510	<u>2 420,51</u> 0,00	<u>849,60</u> 0,00
24	anons	Executarea rosturilor de dilitare	buc	11,0000	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
25	pret	Ace metalice AI Φ18mm L-0.5m	kg	89,9000	<u>4,58</u> 0,00	<u>412,00</u> 0,00
26	pret	Carcasa metalica: ar-ra Bp-I Φ4mm L-3000-4500mm	kg	33,6000	<u>4,91</u>	<u>164,88</u>

					0,00	0,00
27	pret	Carcasa metalica: ar-ra Bp-I Φ4mm L-410mm	kg	8,2000	4,61 0,00	37,78 0,00
28	pret	Copac din cauciuc sau polietilen	buc	90,0000	4,44 0,00	400,00 0,00
29	pret	Ungere cu bitum	t	0,0020	3 750,00 0,00	7,50 0,00
30	pret	Mastica	t	0,1700	3 176,47 0,00	540,00 0,00
31	pret	Garnitura din lemn	m3	0,1500	1 477,47 0,00	221,62 0,00
Total			Lei			320 373,25
Total Sistemul rutier						320 373,25
Inclusiv salariu						23 325,02
	5. Amenajarea drumului					
	5.1. Amenajarea drumului laterale					
32	TsE05B	(terasamenrului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,8100	47,82 0,00	134,37 0,00
33	DA12C	(din piatra sparta M400 fr.20-70mm - h=20cm;) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	48,3800	241,07 6,94	11 663,01 335,54
34	IzF04J1	(NUMAI LUCRU) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	241,9000	0,46 0,46	111,85 111,85
35		Polietilen	m2	241,9000	2,53 0,00	612,00 0,00
36	DC05B	(B25 F200W6 Bbtb 3.6) Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 16 cm (устройство верхнего слоя покрытия из цементобетона B25	m2	241,9000	176,08 14,20	42 593,78 3 434,24

		H= 16 см , включая уход за основанием) K=0,8900				
37	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	52,0000	17,71 5,05	921,03 262,35
38	IzF04J1	(NUMAI LUCRU) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	241,9000	0,46 0,46	111,85 111,85
39		Polietilen (intretinerea betonului)	m2	241,9000	2,53 0,00	612,00 0,00
40	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	0,2420	26,94 0,00	6,52 0,00
Total			Lei		56 766,41	
Total Amenajarea drumului laterale					56 766,41	
Inclusiv salariu					4 255,83	
Total			Lei		56 766,41	
Total Amenajarea drumului					56 766,41	
Inclusiv salariu					4 255,83	
Total			Lei		383 141,91	
Asigurarea medicala si fondul social			22,5 %		6 212,69	
Cheltuieli de regie			8 %		31 148,37	
Beneficiu			4 %		16 820,12	
Total fara TVA					437 323,09	
TVA			20 %		87 464,61	

Total deviz:

Inclusiv salariu

524 787,70


27 611,94

Intocmit

Verificat

(funcioia, semnrtura)

(funcioia, semnrtura)



Investitor **Primaria or.Codru**
 Obiect **Construcia si reparatia capitala trei sectoare de drum in s.Scoreni r-ul
 Straseni dupa cum utmeaza.Obiect nr.14-DA**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-3
Sectorul3-de la gospodaria cet.Staver Mihail pina la gospodoria cet.Pogonoiuc
Ana
(formular desfurat)

Nr crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare 2. Lucrari de terasament				
1	TsC19B1	(caseta- Y=1.7t/m3) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			369,60 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	240,00	369,60
2	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			192,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	240,00	192,00
3	TsC03E1	(INCARCAREA)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,80
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			111,88 14,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,12	14,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	268,23	1,07
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	240,00	96,00
6	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3			36,82 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	268,23	3,22
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	240,00	33,60
		3. Lucrari de finisare si planificare				
7	TsE05B	(acostamentelor) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			43,45 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	43,45
8	TsE05B	(terasamenrului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			33,79 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	33,79
		4. Sistemul rutier				
9	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast -h=10cm	m3			97,86 2,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	41,12	2,45
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	180,00	87,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	24,00	0,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	450,00	3,86
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	250,00	2,71
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	240,00	0,92
10	DA12C	(din piatra sparta M400 fr.20-70mm - h=20cm;) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			170,36 4,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	41,12	4,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2700	268,23	135,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	24,00	0,48
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	7,51

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	250,00	21,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	240,00	0,48
11	IzF04J1	(NUMAI LUCRU) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			0,33 0,33
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	41,12	0,33
12		Polietilen	m2			1,79 0,00
	m1	Polietilen	m2	1,0000	4,50	1,79
13	DC05B	(B25 F200W6 Bbtb 3.6) Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 16 cm (устройстве верхнего слоя покрытия из цементобетона B25 H= 16 см , включая уход за основанием) K=0,8900	m2			124,43 10,03
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	41,12	0,29
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6500	41,12	9,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	41,12	0,29
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	1 250,00	2,65
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,1800	1 250,00	79,56
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	10,35	0,02
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	14,50	0,01
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	190,00	2,02
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	18,00	0,43
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1010	6,88	0,25
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0590	23,50	0,49
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	140,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	22,00	0,03
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	22,00	0,05
	2320166200676	White spirit	kg	0,0130	28,00	0,13
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,0040	16,00	0,02
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	24,00	0,60
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	2,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	18,00	0,07
	2952270004019	Placa vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0450	45,00	0,72
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0450	755,00	12,01
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0450	65,00	1,03
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	240,00	0,60
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	160,00	1,13
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	450,00	3,18
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	10,00	7,78
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0450	100,00	1,59
14	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			16,82 4,79
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	41,12	4,79
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	4 500,00	6,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	24,00	0,39
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	45,00	5,32
15	IzF04J1	(NUMAI LUCRU) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			0,33 0,33
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	41,12	0,33
16		Polietilen (intretinerea betonului)	m2			1,79 0,00
	m1	Polietilen	m2	1,0000	4,50	1,79
17	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			19,07 0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	24,00	9,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	240,00	9,53
18	anons	Executarea rosturilor de	buc			0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comprimare				0,00
19	pret	Ace metalice AI Φ18mm L-0.5m	kg			3,47
	m2	Ace metalice AI Φ18mm L-0.5m	kg	1,0000	10,30	3,47
20	pret	Fise montate Φ4mm L=200mm	kg			3,53
	m3	Fise montate Φ4mm L=200mm	kg	1,0000	10,45	3,53
21	pret	Copac din cauciuc sau polietilen	buc			3,37
	m4	Copac din cauciuc sau polietilen	buc	1,0000	10,00	3,37
22	pret	Ungere cu bitum	t			3 750,00
	m4	Ungere cu bitum	t	1,0000	7 500,00	3 750,00
23	pret	Mastica	t			2 420,51
	m5	Mastica	t	1,0000	7 200,00	2 420,51
24	anons	Executarea rosturilor de dilitare	buc			0,00
25	pret	Ace metalice AI Φ18mm L-0.5m	kg			4,58
	m2	Ace metalice AI Φ18mm L-0.5m	kg	1,0000	10,30	4,58
26	pret	Carcasa metalica: ar-ra Bp-I Φ4mm L-3000-4500mm	kg			4,91
	m6	Carcasa metalica: ar-ra Bp-I Φ4mm L-3000-4500mm	kg	1,0000	11,45	4,91
27	pret	Carcasa metalica: ar-ra Bp-I Φ4mm L-410mm	kg			4,61
	m7	Carcasa metalica: ar-ra Bp-I Φ4mm L-410mm	kg	1,0000	11,45	4,61
28	pret	Copac din cauciuc sau polietilen	buc			4,44
	m4	Copac din cauciuc sau polietilen	buc	1,0000	10,00	4,44
29	pret	Ungere cu bitum	t			3 750,00
	m4	Ungere cu bitum	t	1,0000	7 500,00	3 750,00
30	pret	Mastica	t			3 176,47
	m5	Mastica	t	1,0000	7 200,00	3 176,47
31	pret	Garnitura din lemn	m3			1 477,47
	m8	Garnitura din lemn	m3	1,0000	3 166,00	1 477,47
		5. Amenajarea drumului				

1	2	3	4	5	6	7
		5.1. Amenajarea drumului laterale				
32	TsE05B	(terasamenrului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			47,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	47,82
33	DA12C	(din piatra sparta M400 fr.20-70mm - h=20cm;) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			241,07 6,94
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	41,12	6,94
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2700	268,23	191,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	24,00	0,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	10,63
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	250,00	30,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	240,00	0,67
34	IzF04J1	(NUMAI LUCRU) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			0,46 0,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	41,12	0,46
35		Polietilen	m2			2,53 0,00
	m1	Polietilen	m2	1,0000	4,50	2,53
36	DC05B	(B25 F200W6 Bbtb 3.6) Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 16 cm (устройстве верхнего слоя покрытия из цементобетона B25 H= 16 см , включая уход за основанием) K=0,8900	m2			176,08 14,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	41,12	0,41
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6500	41,12	13,37

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	41,12	0,41
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	1 250,00	3,75
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,1800	1 250,00	112,58
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	10,35	0,03
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	14,50	0,01
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	190,00	2,85
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	18,00	0,61
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1010	6,88	0,35
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0590	23,50	0,69
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	140,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	22,00	0,04
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	22,00	0,08
	2320166200676	White spirit	kg	0,0130	28,00	0,18
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,0040	16,00	0,03
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	24,00	0,85
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	2,00	0,02
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	18,00	0,10
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0450	45,00	1,01
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0450	755,00	17,00
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0450	65,00	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	240,00	0,85
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	160,00	1,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	450,00	4,50
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	10,00	11,01
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0450	100,00	2,25
37	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			17,71 5,05
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	41,12	5,05
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	4 500,00	6,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	24,00	0,41
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	45,00	5,60
38	IzF04J1	(NUMAI LUCRU) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de	m2			0,46 0,46

1	2	3	4	5	6	7
		separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	41,12	0,46
39		Polietilen (intretinerea betonului)	m2			2,53
	m1	Polietilen	m2	1,0000	4,50	0,00
40	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			26,94
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	24,00	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	240,00	13,47

APROBAT:

L.S.

L.S.

Ofertant:

Investitor:

(_____
(funcția, semnătura, nume, prenume)
semnătura, nume, prenume)

(_____
(funcția, semnătura, nume, prenume)

(funcția, semnătura, nume, prenume)



**Constructia si reparatia capitala
trei sectoare de drum in
s.Scoreni r-ul Strasenii dupa cum
utmeaza.Obiect nr.14-DA**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

**Sectorul3-de la gospodaria cet.Staver Mihail pina la gospodoria cet.Pogonoiuc
Ana**

Valoarea de deviz 524 787,70 Lei

Intocmit in preiouri curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	545,6740	41,12	22 438,12
2.	7129020012800	Pavator	h-om	50,6400	41,12	2 082,32
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	15,0232	41,12	617,75
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	33,7600	41,12	1 388,22
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,7792	41,12	648,84
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,6200	41,12	436,69
		Total manopera				27 611,94

Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	214,3760	268,23	57 501,90
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0336	268,23	9,01
3.	1421102200467	Balast	m3	86,3760	180,00	15 547,68
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	22,5348	190,00	4 281,61
5.	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	4,5069	1 250,00	5 633,63
6.	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	135,2088	1 250,00	169 011,00
7.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0150	140,00	2,10
8.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	3,0047	16,00	48,08
9.	2320166200676	White spirit	kg	9,7651	28,00	273,42
10.	2320187315789	Decofrol	kg	8,2627	18,00	148,73
11.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	75,8671	6,88	521,97
12.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,6930	4 500,00	3 118,50
13.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	51,0789	18,00	919,42
14.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	44,3185	23,50	1 041,48
15.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	3,7558	10,35	38,87
16.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	13,5209	2,00	27,04
17.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	1,5023	14,50	21,78
18.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	3,0047	22,00	66,10
19.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	5,2581	22,00	115,68

20.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	75,4923	24,00	1 811,80
21.	m1	Polietilen	m2	1 688,0000	4,50	7 596,00
22.	m2	Ace metalice AI Ø18mm L-0.5m	kg	179,9000	10,30	1 852,97
23.	m3	Fise montate Ø4mm L=200mm	kg	5,6000	10,45	58,52
24.	m4	Ungere cu bitum	t	0,0020	7 500,00	15,00
25.	m4	Copac din cauciuc sau polietilen	buc	180,0000	10,00	1 800,00
26.	m5	Mastica	t	0,1930	7 200,00	1 389,60
27.	m6	Carcasa metalică: ar-ra Bp-I Ø4mm L-3000-4500mm	kg	14,4000	11,45	164,88
28.	m7	Carcasa metalică: ar-ra Bp-I Ø4mm L-410mm	kg	3,3000	11,45	37,78
29.	m8	Garnitură din lemn	m3	0,0700	3 166,00	221,62
Total materiale de construcții						273 276,17

Utilaje de construcții:

1.	2952160009250	Umbrar pt. protecție beton de ciment la drumuri	h-ut	33,8022	100,00	3 380,22
2.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	10,6998	450,00	4 814,91
3.	2952240000000	Longrina metalică de 3 m lungime	h-ut	1 652,5520	10,00	16 525,52
4.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	33,8022	755,00	25 520,66
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	36,7984	250,00	9 199,60
6.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	1,9328	250,00	483,20
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,0950	400,00	1 638,00
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,0480	240,00	1 451,52
9.	2952270003608	Vibroinfigator acționat electric 51 - 80 kw	h-ut	33,8022	65,00	2 197,14
10.	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	33,8022	45,00	1 521,10
11.	2952270004204	Mășină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	58,2120	45,00	2 619,54
12.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	15,0232	160,00	2 403,71
13.	3410520001373	Automăcară 5 tf	h-ut	15,0232	450,00	6 760,44
14.	3410540000007	Autobăsculantă-10t	h-ut	8,2824	250,00	2 070,60
15.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,9485	240,00	1 667,64
Total utilaje de construcții						82 253,80


Total	Lei	383 141,91
Asigurarea medicală și fondul social	22,5 %	6 212,69
Cheltuieli de regie	8 %	31 148,37
Beneficiu	4 %	16 820,12
Total fără TVA		437 323,09
TVA	20 %	87 464,61

Total deviz:

524 787,70

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătură)

(funcția, semnătură)