

**Solutii arhitecturale**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Solutii arhitecturale**

**Valoarea de deviz 7 868 157,19 lei**

Intocmit in prețuri curente 06.03.2025

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                             | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                 | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. 1. Lucrari de demolare 1.1. Demisol</b>                                                                                     |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCG29A                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime ( pereti despartitori gr. 120 mm )                          | m2   | 668,10                                | 60,15<br>59,40                        | 40 186,15<br>39 685,05 |
| 2      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane                                                                                       | m2   | 1 780,00                              | 13,60<br>12,75                        | 24 208,00<br>22 695,00 |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti                                                                                       | m2   | 778,20                                | 13,60<br>12,75                        | 10 583,30<br>9 921,85  |
| 4      | RpCK42B                     | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                                                     | m2   | 754,30                                | 44,85<br>43,70                        | 33 830,45<br>32 963,10 |
| 5      | RpCB18G                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( cerdac )                                                           | m3   | 9,00                                  | 338,25<br>307,50                      | 3 044,25<br>2 767,50   |
| 6      | RpCP44A                     | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor ( Demolare tevi din metal.gofre,dulapuri electrice nefunctionale ) | kg   | 600,00                                | 1,64<br>1,50                          | 985,60<br>900,00       |
| 7      | RpCP44A                     | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor ( Demolare balustrade metalice )                                   | kg   | 150,00                                | 1,63<br>1,50                          | 245,00<br>225,00       |
|        |                             |                                                                                                                                   |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>Total 1. Lucrari de demolare 1.1.</b>                                                                                          |      |                                       |                                       | <b>113 082,75</b>      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                 | 4  | 5        | 6                | 7                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|---------------------------------|
|    |         | <b>Demisol<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                               |    |          |                  | <b>109 157,50</b>               |
|    |         | <b>2. 1.2. Parter</b>                                                                                             |    |          |                  |                                 |
| 8  | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din<br>caramida sau BCA de 6-8 cm<br>grosime ( pereti despartitori gr.<br>120 mm ) | m2 | 448,60   | 60,15<br>59,40   | 26 983,30<br>26 646,75          |
| 9  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la<br>tavane                                                                    | m2 | 1 820,00 | 13,60<br>12,75   | 24 752,00<br>23 205,00          |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la<br>pereti                                                                    | m2 | 819,30   | 13,60<br>12,75   | 11 142,50<br>10 446,05          |
| 11 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din<br>mozaic, in cimp continuu sau<br>placi mozaicate                               | m2 | 800,70   | 44,85<br>43,70   | 35 911,30<br>34 990,40          |
| 12 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu<br>mijloace mecanice, beton armat (<br>trepte din beton )                           | m3 | 0,50     | 337,60<br>307,50 | 168,80<br>153,75                |
| 13 | RpCP45D | Demontarea balustradelor                                                                                          | kg | 200,00   | 2,62<br>2,40     | 523,20<br>480,00                |
| 14 | RpCP45D | Demontarea balustradelor si<br>treptelor                                                                          | kg | 250,00   | 2,62<br>2,40     | 654,00<br>600,00                |
| 15 | RpCP44A | Demontarea constructiilor<br>metalice cu recuperarea<br>materialelor ( Demolare<br>calorifere metalice )          | kg | 1 200,00 | 1,64<br>1,50     | 1 971,00<br>1 800,00            |
|    |         |                                                                                                                   |    |          |                  |                                 |
|    |         | <b>Total 1.2. Parter<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                     |    |          |                  | <b>102 106,10<br/>98 321,95</b> |
|    |         | <b>3. 1.3. Etaj 1</b>                                                                                             |    |          |                  |                                 |
| 16 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din<br>mozaic, in cimp continuu sau<br>placi mozaicate                               | m2 | 803,00   | 44,85<br>43,70   | 36 014,55<br>35 091,10          |
| 17 | RpCP44A | Demontarea constructiilor<br>metalice cu recuperarea<br>materialelor ( Demolare<br>calorifere metalice )          | kg | 1 200,00 | 1,64<br>1,50     | 1 971,00<br>1 800,00            |
| 18 | RpCP44A | Demontarea constructiilor<br>metalice cu recuperarea<br>materialelor ( Demolare<br>balustrade metalice )          | kg | 170,00   | 1,64<br>1,50     | 279,00<br>255,00                |
|    |         |                                                                                                                   |    |          |                  |                                 |
|    |         | <b>Total 1.3. Etaj 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                     |    |          |                  | <b>38 264,55<br/>37 146,10</b>  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                        | 4     | 5      | 6                     | 7                               |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|---------------------------------|
|    |         | <b>4. 1.4. Etaj 2</b>                                                                                                                                                    |       |        |                       |                                 |
| 19 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                                                                                            | m2    | 578,00 | 44,85<br>43,70        | 25 923,30<br>25 258,60          |
| 20 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor ( Demolare balustrade metalice )                                                                          | kg    | 170,00 | 1,64<br>1,50          | 279,00<br>255,00                |
|    |         |                                                                                                                                                                          |       |        |                       |                                 |
|    |         | <b>Total 1.4. Etaj 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                            |       |        |                       | <b>26 202,30<br/>25 513,60</b>  |
|    |         | <b>5. 1.5. Evacuarea gunoiului de constructie</b>                                                                                                                        |       |        |                       |                                 |
| 21 | TsH92B  | Incarcarea in auto gunoiului de constructie                                                                                                                              | t     | 708,50 | 55,50<br>55,50        | 39 322,00<br>39 322,00          |
| 22 | TsI51B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                   | t     | 708,50 | 45,60<br>0,00         | 32 310,00<br>0,00               |
|    |         |                                                                                                                                                                          |       |        |                       |                                 |
|    |         | <b>Total 1.5. Evacuarea gunoiului de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                |       |        |                       | <b>71 632,00<br/>39 322,00</b>  |
|    |         | <b>6. 2. Pereti 2.1 Demisol</b>                                                                                                                                          |       |        |                       |                                 |
| 23 | CD51C   | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                               | 100m2 | 4,24   | 39 473,05<br>8 363,84 | 167 365,75<br>35 462,70         |
| 24 | CD55A   | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                             | m3    | 2,40   | 1 055,65<br>182,90    | 2 533,55<br>438,95              |
| 25 | CD72B   | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2    | 62,90  | 436,51<br>120,74      | 27 456,57<br>7 594,65           |
|    |         |                                                                                                                                                                          |       |        |                       |                                 |
|    |         | <b>Total 2. Pereti 2.1 Demisol<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                  |       |        |                       | <b>197 355,87<br/>43 496,30</b> |
|    |         | <b>7. 2.2. Parter</b>                                                                                                                                                    |       |        |                       |                                 |
| 26 | CD72B   | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina        | m2    | 350,70 | 436,51<br>120,74      | 153 083,72<br>42 345,00         |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5        | 6               | 7                               |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|---------------------------------|
|    |           | la 4 m                                                                                                                                                                                                        |     |          |                 |                                 |
|    |           |                                                                                                                                                                                                               |     |          |                 |                                 |
|    |           | <b>Total 2.2. Parter<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |     |          |                 | <b>153 083,72<br/>42 345,00</b> |
|    |           | <b>8. 3. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                         |     |          |                 |                                 |
| 27 | CG04A apl | Pardoseli din scinduri ( Deking gr. 28 mm, consum 1.05 m2 ), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp ( resurse - Rigle de stejar, Cuie cu cap conic tip A pentru constructii, Lignolineum - nu foloseste ) | m2  | 245,00   | 155,72<br>55,50 | 38 151,00<br>13 597,50          |
| 28 | 1         | Profile longitudinale p/u amplasare 40x40h                                                                                                                                                                    | m   | 650,00   | 100,00<br>0,00  | 65 000,00<br>0,00               |
| 29 | 2         | Picioruse reglabile din masa plastica                                                                                                                                                                         | buc | 1 300,00 | 150,00<br>0,00  | 195 000,00<br>0,00              |
|    |           |                                                                                                                                                                                                               |     |          |                 |                                 |
|    |           | <b>Total 3. Acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |     |          |                 | <b>298 151,00<br/>13 597,50</b> |
|    |           | <b>9. 4. Lucrari de finisare 4.1. Plan cota - 4.800 4.1.1. Tavane</b>                                                                                                                                         |     |          |                 |                                 |
| 30 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                   | m2  | 1 780,00 | 4,75<br>1,50    | 8 455,00<br>2 670,00            |
| 31 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                           | m2  | 1 780,00 | 91,83<br>76,50  | 163 448,50<br>136 170,00        |
| 32 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                              | m2  | 1 780,00 | 24,00<br>10,00  | 42 727,95<br>17 800,00          |
| 33 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                      | m2  | 1 780,00 | 42,21<br>33,75  | 75 141,26<br>60 075,00          |
| 34 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                   | m2  | 1 780,00 | 4,75<br>1,50    | 8 455,00<br>2 670,00            |
| 35 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                   | m2  | 1 780,00 | 44,77<br>27,50  | 79 690,60<br>48 950,00          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5       | 6               | 7                                |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|----------------------------------|
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                 |                                  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                 |                                  |
|    |        | <b>Total 4. Lucrari de finisare 4.1.<br/>Plan cota - 4.800 4.1.1. Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |    |         |                 | <b>377 918,31<br/>268 335,00</b> |
|    |        | <b>10. 4.1.2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                               |    |         |                 |                                  |
| 36 | CG48A  | Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm ( beton B 15, resurs - plasa din otel sudata nu folosesc )                                                                                                            | m2 | 501,10  | 348,67<br>35,10 | 174 719,70<br>17 588,70          |
| 37 | CG48A1 | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm ( se scada 120 mm, pana la gr. 80 mm, K=12 )                                                                                                                             | m2 | -501,10 | 13,59<br>0,66   | -6 809,15<br>-331,65             |
| 38 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                | m2 | 593,60  | 80,27<br>40,50  | 47 647,80<br>24 040,80           |
| 39 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 5 cm, pana la 8 cm, K= 10 ) | m2 | 593,60  | 13,45<br>6,90   | 7 985,28<br>4 095,75             |
| 40 | IzF16B | Strat de amortizare a trepidatiilor si a zgomotelor din placi tehnice de cauciuc fara insertii textile, de 10 mm grosime ( norma - placi tehnice din cauciuc - 1.05 m2 )                                                                  | m2 | 133,90  | 356,40<br>32,40 | 47 722,60<br>4 338,60            |
| 41 | CG47D  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                                         | m2 | 108,00  | 351,00<br>66,00 | 37 907,73<br>7 128,00            |
| 42 | CG36A  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                                                     | m2 | 351,70  | 367,55<br>64,25 | 129 267,55<br>22 596,25          |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                 |                                  |
|    |        | <b>Total 4.1.2. Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |    |         |                 | <b>438 441,51<br/>79 456,45</b>  |
|    |        | <b>11. 4.1.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                 |                                  |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5        | 6               | 7                                |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------------------|
| 43 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton ( K=1.5, gr. 30 mm ) | m2 | 778,20   | 87,91<br>59,00  | 68 410,59<br>45 913,80           |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 2 040,60 | 4,75<br>1,50    | 9 692,95<br>3 061,00             |
| 45 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                       | m2 | 1 697,90 | 76,29<br>61,00  | 129 532,87<br>103 572,00         |
| 46 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                   | m2 | 1 697,90 | 24,00<br>10,00  | 40 757,35<br>16 979,00           |
| 47 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                           | m2 | 1 697,90 | 42,21<br>33,75  | 71 675,83<br>57 304,45           |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 1 697,90 | 4,75<br>1,50    | 8 065,30<br>2 547,00             |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                        | m2 | 1 697,90 | 44,77<br>27,50  | 76 015,33<br>46 692,50           |
| 50 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                                                                                                                                 | m2 | 342,70   | 351,54<br>74,25 | 120 472,19<br>25 445,25          |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                 |                                  |
|    |       | <b>Total 4.1.3. Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                 | <b>524 622,41<br/>301 515,00</b> |
|    |       | <b>12. 4.2.1. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                 |                                  |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 1 820,00 | 4,75<br>1,50    | 8 645,00<br>2 730,00             |
| 52 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 1 820,00 | 91,83<br>76,50  | 167 121,50<br>139 230,00         |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5        | 6               | 7                                |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------------------|
|    |        | amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                  |    |          |                 |                                  |
| 53 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                          | m2 | 1 820,00 | 24,00<br>10,00  | 43 688,25<br>18 200,00           |
| 54 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                  | m2 | 1 820,00 | 42,21<br>33,75  | 76 829,86<br>61 425,00           |
| 55 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                               | m2 | 1 820,00 | 4,75<br>1,50    | 8 645,00<br>2 730,00             |
| 56 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                               | m2 | 1 820,00 | 44,77<br>27,50  | 81 481,40<br>50 050,00           |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                 |                                  |
|    |        | <b>Total 4.2.1. Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |    |          |                 | <b>386 411,01<br/>274 365,00</b> |
|    |        | <b>13. 4.2.2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                               |    |          |                 |                                  |
| 57 | CG48A  | Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm ( beton B 15, resurs - plasa din otel sudata nu folosesc )                                                                                                            | m2 | 394,10   | 348,66<br>35,10 | 137 408,44<br>13 833,00          |
| 58 | CG48A1 | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm ( se scada 120 mm, pana la gr. 80 mm, K=12 )                                                                                                                             | m2 | -394,10  | 13,59<br>0,66   | -5 355,75<br>-260,55             |
| 59 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                | m2 | 409,62   | 80,27<br>40,50  | 32 879,12<br>16 589,40           |
| 60 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 5 cm, pana la 8 cm, K= 10 ) | m2 | 409,62   | 13,45<br>6,90   | 5 509,71<br>2 826,15             |
| 61 | CG33A  | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                                                                          | m2 | 327,62   | 405,76<br>49,50 | 132 936,17<br>16 217,40          |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5        | 6               | 7                               |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|---------------------------------|
|    |       | exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite                                                                                                                                                                                  |    |          |                 |                                 |
| 62 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                                                                                  | m2 | 82,00    | 351,00<br>66,00 | 28 781,69<br>5 412,00           |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                 |                                 |
|    |       | <b>Total 4.2.2. Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                 | <b>332 159,38<br/>54 617,40</b> |
|    |       | <b>14. 4.2.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                 |                                 |
| 63 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton ( K=1.5, gr. 30 mm ) | m2 | 819,30   | 131,86<br>88,50 | 108 035,86<br>72 508,05         |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 2 354,20 | 4,75<br>1,50    | 11 182,65<br>3 531,50           |
| 65 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                       | m2 | 2 095,00 | 76,29<br>61,00  | 159 827,50<br>127 795,00        |
| 66 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                   | m2 | 2 095,00 | 24,00<br>10,00  | 50 289,45<br>20 950,00          |
| 67 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                           | m2 | 2 095,00 | 42,21<br>33,75  | 88 438,91<br>70 706,25          |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 2 095,00 | 4,75<br>1,50    | 9 951,25<br>3 142,50            |
| 69 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                        | m2 | 2 095,00 | 44,77<br>27,50  | 93 793,15<br>57 612,50          |
| 70 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 259,20   | 351,54          | 91 119,04                       |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                              | 4  | 5        | 6               | 7                                |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------------------|
|    |        | pereti, stilpi, pilastri si glafuri)<br>fixate de adeziv (amestec uscat),<br>dimensiuni placute: pina la 200 x<br>200 mm                                                       |    |          | 74,25           | 19 245,60                        |
| 71 | IzF15A | Captuseli fonoabsorbante la pereti<br>executate cu placi fonoabsorbante<br>sau placi fibrolemnoase acustice,<br>aplicate la peretii prin lipire cu<br>prenadez                 | m2 | 147,80   | 307,55<br>16,80 | 45 456,10<br>2 482,80            |
|    |        |                                                                                                                                                                                |    |          |                 |                                  |
|    |        | <b>Total 4.2.3. Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |    |          |                 | <b>658 093,91<br/>377 974,20</b> |
|    |        | <b>15. 4.3.1. Tavane</b>                                                                                                                                                       |    |          |                 |                                  |
| 72 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                              | m2 | 1 272,30 | 42,21<br>33,75  | 53 708,75<br>42 939,80           |
| 73 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                 | m2 | 1 272,30 | 4,75<br>1,50    | 6 043,40<br>1 908,50             |
| 74 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual                        | m2 | 1 272,30 | 44,77<br>27,50  | 56 960,61<br>34 988,00           |
|    |        |                                                                                                                                                                                |    |          |                 |                                  |
|    |        | <b>Total 4.3.1. Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |    |          |                 | <b>116 712,76<br/>79 836,30</b>  |
|    |        | <b>16. 4.3.2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                    |    |          |                 |                                  |
| 75 | CG48A  | Pardoseli de beton armat cu strat<br>superior consolidat grosime 20 cm<br>( beton B 15, resurs - plasa din<br>otel sudata nu folosesc )                                        | m2 | 785,70   | 348,68<br>35,10 | 273 955,27<br>27 578,25          |
| 76 | CG48A1 | Corectii: se adauga sau se scade la<br>schimbarea grosimii cu 10 mm (<br>se scada 120 mm, pana la gr. 80<br>mm, K=12 )                                                         | m2 | -785,70  | 13,59<br>0,66   | -10 674,45<br>-519,75            |
| 77 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>100-T de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin                                                            | m2 | 23,00    | 80,33<br>40,50  | 1 847,65<br>931,50               |
| 78 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>100-T de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin.Diferenta in plus sau<br>in minus pentru fiecare 0,5 cm de | m2 | 23,00    | 13,43<br>6,90   | 308,85<br>158,70                 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                  | 4  | 5        | 6               | 7                               |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|---------------------------------|
|    |       | strat suport din mortar M 100-T, se adauga 5 cm, pana la 8 cm, K= 10 )                                                                             |    |          |                 |                                 |
| 79 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                  | m2 | 23,00    | 351,05<br>66,00 | 8 074,05<br>1 518,00            |
|    |       |                                                                                                                                                    |    |          |                 |                                 |
|    |       | <b>Total 4.3.2. Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                 |    |          |                 | <b>273 511,37<br/>29 666,70</b> |
|    |       | <b>17. 4.3.3. Pereti</b>                                                                                                                           |    |          |                 |                                 |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                        | m2 | 66,72    | 4,75<br>1,50    | 316,90<br>100,00                |
| 81 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                           | m2 | 1 374,00 | 42,21<br>33,75  | 58 002,19<br>46 372,50          |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                        | m2 | 1 374,00 | 4,75<br>1,50    | 6 526,50<br>2 061,00            |
| 83 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual        | m2 | 1 374,00 | 44,77<br>27,50  | 61 514,01<br>37 785,00          |
| 84 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 66,72    | 351,52<br>74,25 | 23 453,53<br>4 954,05           |
|    |       |                                                                                                                                                    |    |          |                 |                                 |
|    |       | <b>Total 4.3.3. Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                    |    |          |                 | <b>149 813,13<br/>91 272,55</b> |
|    |       | <b>18. 4.4.1. Tavane</b>                                                                                                                           |    |          |                 |                                 |
| 85 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                           | m2 | 784,60   | 42,21<br>33,75  | 33 121,11<br>26 480,25          |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                        | m2 | 784,60   | 4,75<br>1,50    | 3 726,95<br>1 177,00            |
| 87 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate               | m2 | 784,60   | 44,77<br>27,50  | 35 126,57<br>21 576,50          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5       | 6               | 7                               |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|---------------------------------|
|    |        | manual                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                 |                                 |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                 |                                 |
|    |        | <b>Total 4.4.1. Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |    |         |                 | <b>71 974,63<br/>49 233,75</b>  |
|    |        | <b>19. 4.4.2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                               |    |         |                 |                                 |
| 88 | CG48A  | Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm ( beton B 15, resurs - plasa din otel sudata nu folosesc )                                                                                                            | m2 | 530,00  | 348,66<br>35,10 | 184 792,20<br>18 603,00         |
| 89 | CG48A1 | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm ( se scada 120 mm, pana la gr. 80 mm, K=12 )                                                                                                                             | m2 | -530,00 | 13,60<br>0,66   | -7 208,45<br>-350,55            |
| 90 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                | m2 | 23,00   | 80,33<br>40,50  | 1 847,65<br>931,50              |
| 91 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 5 cm, pana la 8 cm, K= 10 ) | m2 | 23,00   | 13,43<br>6,90   | 308,85<br>158,70                |
| 92 | CG47D  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                                         | m2 | 23,00   | 351,05<br>66,00 | 8 074,05<br>1 518,00            |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                 |                                 |
|    |        | <b>Total 4.4.2. Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |    |         |                 | <b>187 814,30<br/>20 860,65</b> |
|    |        | <b>20. 4.4.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                 |                                 |
| 93 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                               | m2 | 66,72   | 4,75<br>1,50    | 316,90<br>100,00                |
| 94 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                  | m2 | 888,30  | 42,21<br>33,75  | 37 499,26<br>29 980,45          |
| 95 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                               | m2 | 888,30  | 4,75<br>1,50    | 4 219,35<br>1 332,50            |
| 96 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in                                                                                                                                                                         | m2 | 888,30  | 44,77<br>27,50  | 39 768,95<br>24 428,00          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5      | 6                  | 7                               |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|---------------------------------|
|     |         | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                           |    |        |                    |                                 |
| 97  | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                                                                  | m2 | 66,72  | 351,52<br>74,25    | 23 453,53<br>4 954,05           |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                    |                                 |
|     |         | <b>Total 4.4.3. Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |    |        |                    | <b>105 257,99<br/>60 795,00</b> |
|     |         | <b>21. 5. Usi 5.1. Usi interioara</b>                                                                                                                                                                               |    |        |                    |                                 |
| 98  | CK13B   | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp                                                                  | m2 | 3,78   | 3 190,28<br>152,06 | 12 059,24<br>574,80             |
| 99  | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m                   | m2 | 68,25  | 3 121,75<br>104,25 | 213 059,50<br>7 115,10          |
| 100 | CK03C   | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m                | m2 | 16,80  | 3 088,95<br>77,25  | 51 894,40<br>1 297,80           |
| 101 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m  | 317,00 | 39,86<br>31,90     | 12 634,22<br>10 112,30          |
| 102 | 3       | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                | m  | 317,00 | 10,00<br>0,00      | 3 170,00<br>0,00                |
| 103 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                      | m2 | 31,70  | 4,74<br>1,50       | 150,40<br>47,50                 |
| 104 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                 | m2 | 31,70  | 105,44<br>66,88    | 3 342,58<br>2 119,95            |
| 105 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de                                                                                                                                                                                          | m2 | 31,70  | 24,00              | 760,85                          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5      | 6                 | 7                               |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|---------------------------------|
|     |         | impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                       |    |        | 10,00             | 317,00                          |
| 106 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                              | m2 | 31,70  | 4,74<br>1,50      | 150,40<br>47,50                 |
| 107 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                    | m2 | 31,70  | 42,22<br>33,76    | 1 338,47<br>1 070,20            |
| 108 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                 | m2 | 31,70  | 44,77<br>27,51    | 1 419,35<br>872,00              |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                   |                                 |
|     |         | <b>Total 5. Usi 5.1. Usi interioara Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |    |        |                   | <b>299 979,41<br/>23 574,15</b> |
|     |         | <b>22. 6. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                   |                                 |
| 109 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                     | m  | 141,00 | 56,55<br>5,25     | 7 973,55<br>740,25              |
| 110 | CK26D   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu                                                                                                                                                                                          | m  | 141,00 | 157,15<br>5,85    | 22 158,15<br>824,85             |
| 111 | CK22C   | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa ( Vitraliu individual din profil de aluminiu cu punte termica cu 3 rinduri de sticla )                                         | m2 | 142,41 | 2 106,69<br>78,60 | 300 013,94<br>11 193,15         |
| 112 | RCsJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime ( taluzuri interioare ) | m  | 583,80 | 61,53<br>50,35    | 35 919,05<br>29 394,25          |
| 113 | 4       | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                        | m  | 583,80 | 10,00<br>0,00     | 5 838,00<br>0,00                |
| 114 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                              | m2 | 58,40  | 4,75<br>1,50      | 277,30<br>87,50                 |
| 115 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                         | m2 | 146,00 | 105,44<br>66,87   | 15 393,82<br>9 763,20           |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                 | 7                               |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|---------------------------------|
| 116 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 146,00 | 24,00<br>10,00    | 3 504,60<br>1 460,00            |
| 117 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2 | 146,00 | 4,75<br>1,50      | 693,50<br>219,00                |
| 118 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2 | 146,00 | 42,22<br>33,75    | 6 163,41<br>4 927,50            |
| 119 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 146,00 | 44,77<br>27,50    | 6 536,39<br>4 015,00            |
|     |           |                                                                                                                                                                  |    |        |                   |                                 |
|     |           | <b>Total 6. Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                    |    |        |                   | <b>404 471,71<br/>62 624,70</b> |
|     |           | <b>23. 7. Perete din sticla calita</b>                                                                                                                           |    |        |                   |                                 |
| 120 | CK22C apl | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa                                                      | m2 | 179,83 | 2 106,69<br>78,60 | 378 846,07<br>14 134,95         |
|     |           |                                                                                                                                                                  |    |        |                   |                                 |
|     |           | <b>Total 7. Perete din sticla calita<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                    |    |        |                   | <b>378 846,07<br/>14 134,95</b> |

|  |  |                                          |          |                                      |
|--|--|------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
|  |  | Прямые затраты                           | lei      | 5 705 906,19                         |
|  |  | Transport materiale                      | 2,00 %   | 68 964,21                            |
|  |  | Fond social si medical                   | 24,00 %  | 527 318,82                           |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 6 302 189,22                         |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 2,00 %   | 126 043,78                           |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 6 428 233,00                         |
|  |  | Beneficiul                               | 2,00 %   | 128 564,66                           |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 6 556 797,66                         |
|  |  | Tva                                      | 20,00 %  | 1 311 359,53                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>7 868 157,19<br/>2 197 161,75</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Solutii arhitecturale

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № Solutii arhitecturale

Valoarea de deviz 7 868 157,19 lei

Intocmit in prețuri curente 06.03.2025

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|                |               |                               |      |           |       |              |
|----------------|---------------|-------------------------------|------|-----------|-------|--------------|
| 1.             | 7122050013400 | Zidar                         | h-om | 4 751,25  | 50,00 | 237 562,50   |
| 2.             | 7122050013401 | Zidar cat.4                   | h-om | 5 350,42  | 65,00 | 347 777,30   |
| 3.             | 7122050013442 | Tencuitor                     | h-om | 10 689,32 | 50,00 | 534 466,00   |
| 4.             | 7123010010200 | Betonist                      | h-om | 38,00     | 60,00 | 2 280,00     |
| 5.             | 7124010010700 | Dulgher                       | h-om | 255,76    | 60,00 | 15 345,60    |
| 6.             | 7129200011200 | Finisor MP                    | h-om | 318,03    | 60,00 | 19 081,80    |
| 7.             | 7132030012600 | Mozaicar                      | h-om | 994,05    | 60,00 | 59 643,00    |
| 8.             | 7132040012700 | Parchetar                     | h-om | 1 755,01  | 50,00 | 87 750,50    |
| 9.             | 7141020013300 | Zugrav vopsitor               | h-om | 7 143,09  | 50,00 | 357 154,50   |
| 10.            | 7212030022700 | Sudor                         | h-om | 14,68     | 60,00 | 880,80       |
| 11.            | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 409,53    | 60,00 | 24 571,80    |
| 12.            | 7214240021800 | Lacatus mecanic               | h-om | 78,80     | 60,00 | 4 728,00     |
| 13.            | 7422010060100 | Timplar                       | h-om | 142,11    | 60,00 | 8 526,60     |
| 14.            | 9310060019900 | Muncitor necalificat          | h-om | 786,44    | 50,00 | 39 322,00    |
| 15.            | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om | 5 759,38  | 45,00 | 259 172,10   |
| 16.            | 9310060019922 | Muncitor deservire            | h-om | 12,49     | 60,00 | 749,40       |
| 17.            | 9310060019930 | Muncitor                      | h-om | 4 403,33  | 45,00 | 198 149,85   |
| Total manopera |               |                               |      |           |       | 2 197 161,75 |

### Materiale:

|     |                |                                                   |     |           |          |            |
|-----|----------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 1.  | 1              | Profile longitudinale p/u amplasare 40x40h        | m   | 650,00    | 100,00   | 65 000,00  |
| 2.  | 1111000100048  | Strat sintetic                                    | m2  | 372,98    | 10,00    | 3 729,80   |
| 3.  | 112qw          | Picioruse reglabile din masa plastica             | buc | 1 300,00  | 150,00   | 195 000,00 |
| 4.  | 1411122201275  | Blocuri de calcar (cotilet)                       | m3  | 2,16      | 600,00   | 1 296,00   |
| 5.  | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3  | 0,22      | 300,00   | 66,00      |
| 6.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3  | 110,59    | 300,00   | 33 177,00  |
| 7.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                   | kg  | 594,49    | 10,00    | 5 944,90   |
| 8.  | 20101029152001 | Scinduri ( Deking gr. 28 mm )                     | m3  | 6,12      | 4 000,00 | 24 480,00  |
| 9.  | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                   | m3  | 0,07      | 4 000,00 | 280,00     |
| 10. | 2010212946765  | Pervaz din lemn                                   | m   | 278,48    | 50,00    | 13 924,00  |
| 11. | 2010237318700  | Distantieri de rost                               | buc | 19 621,06 | 0,10     | 1 962,09   |

|     |                |                                                                                                                           |     |           |          |            |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 12. | 2030112930000  | Usi interioare si exterioare din lemn                                                                                     | m2  | 85,05     | 3 000,00 | 255 150,00 |
| 13. | 2030112951000  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                    | m2  | 322,24    | 2 000,00 | 644 480,00 |
| 14. | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                      | m   | 319,70    | 30,00    | 9 591,00   |
| 15. | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                              | buc | 620,40    | 0,20     | 124,08     |
| 16. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                 | m3  | 5,96      | 20,00    | 119,20     |
| 17. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                   | kg  | 4,03      | 20,00    | 80,60      |
| 18. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                       | kg  | 67,67     | 100,00   | 6 767,00   |
| 19. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                              | kg  | 3 016,21  | 20,00    | 60 324,20  |
| 20. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                     | kg  | 4 755,92  | 35,00    | 166 457,20 |
| 21. | 2430117326845  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113                                                                                         | l   | 338,27    | 70,00    | 23 678,90  |
| 22. | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                      | kg  | 446,78    | 20,00    | 8 935,60   |
| 23. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                 | kg  | 2,27      | 20,00    | 45,40      |
| 24. | 2430226100802  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110                                                                                         | l   | 8,57      | 20,00    | 171,40     |
| 25. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                        | kg  | 72,38     | 30,00    | 2 171,40   |
| 26. | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                              | kg  | 53,31     | 25,00    | 1 332,75   |
| 27. | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                      | kg  | 11,47     | 20,00    | 229,40     |
| 28. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                            | kg  | 23,53     | 30,00    | 705,90     |
| 29. | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                 | kg  | 224,17    | 8,00     | 1 793,36   |
| 30. | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                          | kg  | 39,51     | 25,00    | 987,75     |
| 31. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                               | kg  | 1 135,59  | 20,00    | 22 711,80  |
| 32. | 2462106110443  | Prenadez 400                                                                                                              | kg  | 318,01    | 60,00    | 19 080,60  |
| 33. | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m   | 626,60    | 15,00    | 9 399,00   |
| 34. | 2513206621650  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime                                     | m2  | 542,30    | 80,00    | 43 384,00  |
| 35. | 2521106718393  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                             | m   | 141,00    | 50,00    | 7 050,00   |
| 36. | 2521302602906  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)                                                               | m2  | 426,01    | 50,00    | 21 300,50  |
| 37. | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"                                                                            | m   | 504,59    | 15,00    | 7 568,85   |
| 38. | 2524217304418  | Banda din polietilena flexibila                                                                                           | m2  | 58,64     | 30,00    | 1 759,20   |
| 39. | 2524217304419  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50                                                                               | m   | 1 285,42  | 30,00    | 38 562,60  |
| 40. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                              | m2  | 8 327,66  | 10,00    | 83 276,60  |
| 41. | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                     | m3  | 9,92      | 1 200,00 | 11 904,00  |
| 42. | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                 | buc | 21 376,80 | 5,00     | 106 884,00 |
| 43. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                             | kg  | 23 526,58 | 2,00     | 47 053,16  |
| 44. | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                              | kg  | 10 148,03 | 2,00     | 20 296,06  |
| 45. | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                 | m3  | 1,14      | 4 000,00 | 4 560,00   |
| 46. | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                              | kg  | 7 225,74  | 4,00     | 28 902,96  |
| 47. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                            | kg  | 713,39    | 4,00     | 2 853,56   |
| 48. | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                             | kg  | 52 785,31 | 2,00     | 105 570,62 |
| 49. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                           | kg  | 12 542,55 | 8,00     | 100 340,40 |
| 50. | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                         | kg  | 2 596,20  | 2,00     | 5 192,40   |
| 51. | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                             | m2  | 1 003,05  | 250,00   | 250 762,50 |
| 52. | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                        | m2  | 868,56    | 50,00    | 43 428,00  |
| 53. | 2662106109860  | Aracet EP 25                                                                                                              | kg  | 72,08     | 20,00    | 1 441,60   |
| 54. | 2662106110000  | Mocheta                                                                                                                   | m2  | 344,00    | 250,00   | 86 000,00  |
| 55. | 2663102100000  | Beton                                                                                                                     | m3  | 435,24    | 1 250,00 | 544 050,00 |
| 56. | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                   | m3  | 15,70     | 0,00     | 0,00       |
| 57. | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                     | m3  | 0,24      | 1 200,00 | 288,00     |
| 58. | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                   | m3  | 32,11     | 0,00     | 0,00       |
| 59. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                        | m3  | 40,40     | 0,00     | 0,00       |
| 60. | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj ( amestec uscat)                                                                          | kg  | 4 273,46  | 2,00     | 8 546,92   |
| 61. | 2670112204050  | Placi PFL melaminate                                                                                                      | m2  | 149,28    | 250,00   | 37 320,00  |

|     |                |                                                          |     |           |          |                     |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------------|
| 62. | 2670112204051  | Placi din laminat                                        | m2  | 372,98    | 250,00   | 93 245,00           |
| 63. | 2681116001317  | Piatra de frecat                                         | kg  | 8,19      | 30,00    | 245,70              |
| 64. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                        | buc | 6 106,02  | 5,00     | 30 530,10           |
| 65. | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                    | m2  | 6,62      | 5,00     | 33,10               |
| 66. | 2682117345590  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm   | m   | 653,98    | 30,00    | 19 619,40           |
| 67. | 2682117345591  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474            | kg  | 43,30     | 80,00    | 3 464,00            |
| 68. | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400                                | m2  | 35,75     | 20,00    | 715,00              |
| 69. | 2682162605828  | Vata minerala tip I                                      | kg  | 17,54     | 30,00    | 526,20              |
| 70. | 2710602000080  | Armatura A1                                              | kg  | 381,60    | 20,00    | 7 632,00            |
| 71. | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                         | m   | 473,57    | 30,00    | 14 207,10           |
| 72. | 2710703520285  | Profil de suport                                         | m   | 909,92    | 30,00    | 27 297,60           |
| 73. | 2743123549027  | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi | m   | 141,00    | 150,00   | 21 150,00           |
| 74. | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel    | m2  | 3,78      | 3 000,00 | 11 340,00           |
| 75. | 2872122005458  | Plasa de otel sudata                                     | kg  | 0,00      | 20,00    | 0,00                |
| 76. | 2873122000751  | Piese forjate                                            | kg  | 9,75      | 20,00    | 195,00              |
| 77. | 2873122000752  | Piese inglobate                                          | kg  | 117,26    | 20,00    | 2 345,20            |
| 78. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii               | kg  | 6,64      | 20,00    | 132,80              |
| 79. | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                      | kg  | 0,49      | 70,00    | 34,30               |
| 80. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                 | buc | 2 658,72  | 0,20     | 531,75              |
| 81. | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm            | buc | 12 172,25 | 0,20     | 2 434,45            |
| 82. | 2881116002697  | Disc din diamant D-350 mm                                | buc | 9,02      | 300,00   | 2 706,00            |
| 83. | 3              | Cornier din aluminiu                                     | m   | 317,00    | 10,00    | 3 170,00            |
| 84. | 4              | Cornier din aluminiu                                     | m   | 583,80    | 10,00    | 5 838,00            |
| 85. | 4011106202741  | Energie electrica                                        | kw  | 129,87    | 4,00     | 519,48              |
| 86. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 344,56    | 15,00    | 5 168,40            |
| 87. | 4100126202818  | Apa                                                      | m3  | 174,05    | 15,00    | 2 610,75            |
| 88. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                             | buc | 1 005,41  | 5,00     | 5 027,05            |
|     |                | <b>Total materiale de constructii</b>                    |     |           |          | <b>3 448 210,64</b> |

#### Utilaje de constructii:

|     |               |                                                                                 |      |        |        |           |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
| 1.  | 2410520006700 | Automacara                                                                      | h-ut | 0,15   | 300,00 | 45,00     |
| 2.  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 1,04   | 300,00 | 312,00    |
| 3.  | 2410520006800 | Autopompa                                                                       | h-ut | 34,05  | 50,00  | 1 702,50  |
| 4.  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min            | h-ut | 3,32   | 50,00  | 166,00    |
| 5.  | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                              | h-ut | 71,46  | 10,00  | 714,60    |
| 6.  | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                          | h-ut | 169,41 | 10,00  | 1 694,10  |
| 7.  | 2922140007000 | Macara                                                                          | h-ut | 18,32  | 300,00 | 5 496,00  |
| 8.  | 2940340004215 | Masini pentru lucrari de finisare cu beton                                      | h-ut | 90,65  | 10,00  | 906,50    |
| 9.  | 2940420007694 | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)                              | h-ut | 26,53  | 10,00  | 265,30    |
| 10. | 2940420007696 | Taietor de rosturi                                                              | h-ut | -2,21  | 10,00  |           |
| 11. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                     | h-ut | 701,57 | 10,00  | 7 015,70  |
| 12. | 2952240004021 | Mixer electric                                                                  | h-ut | 130,89 | 10,00  | 1 308,90  |
| 13. | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                            | h-ut | 19,29  | 10,00  | 192,90    |
| 14. | 2952270003103 | Vibrator                                                                        | h-ut | 42,45  | 120,00 | 5 094,00  |
| 15. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                        | h-ut | 3,32   | 30,00  | 99,60     |
| 16. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                | h-ut | 25,39  | 60,00  | 1 523,40  |
| 17. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                                                         | h-ut | 11,33  | 60,00  | 679,80    |
| 18. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)   | h-ut | 5,26   | 30,00  | 157,80    |
| 19. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                      | h-ut | 26,81  | 30,00  | 804,30    |
| 20. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                       | h-ut | 2,25   | 30,00  | 67,50     |
| 21. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                              | h-ut | 53,85  | 600,00 | 32 310,00 |

|  |  |                                     |  |  |  |                  |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|------------------|
|  |  | <b>Total utilaje de construcții</b> |  |  |  | <b>60 533,80</b> |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|------------------|

|                        |          |              |
|------------------------|----------|--------------|
| Прямые затраты         | lei      | 5 705 906,19 |
| Transport materiale    | 2,00 %   | 68 964,21    |
| Fond social si medical | 24,00 %  | 527 318,82   |
| Total                  | 100,00 + | 6 302 189,22 |
| Cheltuieli de regie    | 2,00 %   | 126 043,78   |
| Total                  | 100,00 + | 6 428 233,00 |
| Beenficiul             | 2,00 %   | 128 564,66   |
| Total                  | 100,00 + | 6 556 797,66 |
| Tva                    | 20,00 %  | 1 311 359,53 |

Total deviz:

7 868 157,19

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
 WinCmeta

Obiect Solutii arhitecturale
 Investitor Agentia Nationala pentru Dezvoltarea Programelor si Activitatii de Tineret

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                          |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                        | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. 1. Lucrari de demolare 1.1. Demisol</b>                                                            |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCG29A                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime ( pereti despartitori gr. 120 mm ) | m2   |                                        |                      | 60,15<br>59,40         |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                    | h-om | 1,3200                                 | 45,00                | 59,40                  |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                      | m3   | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastra                                                                                      | h-ut | 0,0600                                 | 10,00                | 0,60                   |
| 2      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane                                                              | m2   |                                        |                      | 13,60<br>12,75         |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                    | h-om | 0,1200                                 | 50,00                | 6,00                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                    | h-om | 0,1500                                 | 45,00                | 6,75                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                            | m3   | 0,0500                                 | 15,00                | 0,75                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                  | h-ut | 0,0100                                 | 10,00                | 0,10                   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 3  | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti                                                                                       | m2   |        |        | 13,60<br>12,75   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 50,00  | 6,00             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 45,00  | 6,75             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 15,00  | 0,75             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10             |
| 4  | RpCK42B       | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                                                     | m2   |        |        | 44,85<br>43,70   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                         | h-om | 0,4600 | 50,00  | 23,00            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                             | h-om | 0,4600 | 45,00  | 20,70            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                               | m3   | 0,0500 | 15,00  | 0,75             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                           | h-ut | 0,0400 | 10,00  | 0,40             |
| 5  | RpCB18G       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( cerdac )                                                           | m3   |        |        | 338,25<br>307,50 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                          | h-om | 4,0000 | 60,00  | 240,00           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                             | h-om | 1,5000 | 45,00  | 67,50            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 15,00  | 0,75             |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                              | h-ut | 0,3500 | 50,00  | 17,50            |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                          | h-ut | 0,3500 | 30,00  | 10,50            |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                               | h-ut | 0,2000 | 10,00  | 2,00             |
| 6  | RpCP44A       | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor ( Demolare tevi din metal.gofre,dulapuri electrice nefunctionale ) | kg   |        |        | 1,64<br>1,50     |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                   | h-om | 0,0200 | 60,00  | 1,20             |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                             | h-om | 0,0040 | 60,00  | 0,24             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                | h-om | 0,0010 | 60,00  | 0,06             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                           | kg   | 0,0010 | 20,00  | 0,02             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                         | m3   | 0,0015 | 20,00  | 0,03             |
|    | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                   | h-ut | 0,0003 | 300,00 | 0,09             |
| 7  | RpCP44A       | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor ( Demolare balustrade metalice )                                   | kg   |        |        | 1,63<br>1,50     |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                   | h-om | 0,0200 | 60,00  | 1,20             |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                             | h-om | 0,0040 | 60,00  | 0,24             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                | h-om | 0,0010 | 60,00  | 0,06             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                           | kg   | 0,0010 | 20,00  | 0,02             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                         | m3   | 0,0015 | 20,00  | 0,03             |
|    | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                   | h-ut | 0,0003 | 300,00 | 0,08             |
|    |               | <b>2. 1.2. Parter</b>                                                                                                             |      |        |        |                  |
| 8  | RpCG29A       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime ( pereti despartitori gr. 120 mm )                          | m2   |        |        | 60,15<br>59,40   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                             | h-om | 1,3200 | 45,00  | 59,40            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                               | m3   | 0,0100 | 15,00  | 0,15             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                               | h-ut | 0,0600 | 10,00  | 0,60             |
| 9  | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane                                                                                       | m2   |        |        | 13,60<br>12,75   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 50,00  | 6,00             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 45,00  | 6,75             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 15,00  | 0,75             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10             |
| 10 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti                                                                                       | m2   |        |        | 13,60<br>12,75   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 50,00  | 6,00             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 45,00  | 6,75             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 15,00  | 0,75             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10             |
| 11 | RpCK42B       | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                                                     | m2   |        |        | 44,85<br>43,70   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                         | h-om | 0,4600 | 50,00  | 23,00            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                             | h-om | 0,4600 | 45,00  | 20,70            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                               | m3   | 0,0500 | 15,00  | 0,75             |

| 1  | 2             | 3                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                         | h-ut | 0,0400 | 10,00  | 0,40             |
| 12 | RpCB18G       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( trepte din beton )               | m3   |        |        | 337,60<br>307,50 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                        | h-om | 4,0000 | 60,00  | 240,00           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                           | h-om | 1,5000 | 45,00  | 67,50            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                   | m3   | 0,0500 | 15,00  | 0,90             |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                            | h-ut | 0,3500 | 50,00  | 17,00            |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                        | h-ut | 0,3500 | 30,00  | 10,20            |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                             | h-ut | 0,2000 | 10,00  | 2,00             |
| 13 | RpCP45D       | Demontarea balustradelor                                                                        | kg   |        |        | 2,62<br>2,40     |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                 | h-om | 0,0200 | 60,00  | 1,20             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                              | h-om | 0,0200 | 60,00  | 1,20             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                         | kg   | 0,0008 | 20,00  | 0,02             |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                       | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,02             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                             | h-ut | 0,0030 | 10,00  | 0,03             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                       | h-ut | 0,0050 | 30,00  | 0,15             |
| 14 | RpCP45D       | Demontarea balustradelor si treptelor                                                           | kg   |        |        | 2,62<br>2,40     |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                 | h-om | 0,0200 | 60,00  | 1,20             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                              | h-om | 0,0200 | 60,00  | 1,20             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                         | kg   | 0,0008 | 20,00  | 0,02             |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                       | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,02             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                             | h-ut | 0,0030 | 10,00  | 0,03             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                       | h-ut | 0,0050 | 30,00  | 0,15             |
| 15 | RpCP44A       | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor ( Demolare calorifere metalice ) | kg   |        |        | 1,64<br>1,50     |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                 | h-om | 0,0200 | 60,00  | 1,20             |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                           | h-om | 0,0040 | 60,00  | 0,24             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                              | h-om | 0,0010 | 60,00  | 0,06             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                         | kg   | 0,0010 | 20,00  | 0,02             |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                       | m3   | 0,0015 | 20,00  | 0,03             |
|    | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                 | h-ut | 0,0003 | 300,00 | 0,09             |
|    |               | <b>3. 1.3. Etaj 1</b>                                                                           |      |        |        |                  |
| 16 | RpCK42B       | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                   | m2   |        |        | 44,85<br>43,70   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                       | h-om | 0,4600 | 50,00  | 23,00            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                           | h-om | 0,4600 | 45,00  | 20,70            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                             | m3   | 0,0500 | 15,00  | 0,75             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                         | h-ut | 0,0400 | 10,00  | 0,40             |
| 17 | RpCP44A       | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor ( Demolare calorifere metalice ) | kg   |        |        | 1,64<br>1,50     |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                 | h-om | 0,0200 | 60,00  | 1,20             |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                           | h-om | 0,0040 | 60,00  | 0,24             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                              | h-om | 0,0010 | 60,00  | 0,06             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                         | kg   | 0,0010 | 20,00  | 0,02             |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                       | m3   | 0,0015 | 20,00  | 0,03             |
|    | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                 | h-ut | 0,0003 | 300,00 | 0,09             |
| 18 | RpCP44A       | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor ( Demolare balustrade metalice ) | kg   |        |        | 1,64<br>1,50     |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                 | h-om | 0,0200 | 60,00  | 1,20             |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                           | h-om | 0,0040 | 60,00  | 0,24             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                              | h-om | 0,0010 | 60,00  | 0,06             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                         | kg   | 0,0010 | 20,00  | 0,02             |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                       | m3   | 0,0015 | 20,00  | 0,03             |
|    | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                 | h-ut | 0,0003 | 300,00 | 0,09             |
|    |               | <b>4. 1.4. Etaj 2</b>                                                                           |      |        |        |                  |
| 19 | RpCK42B       | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                   | m2   |        |        | 44,85            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                        | 4     | 5          | 6        | 7                     |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-----------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                          |       |            |          | 43,70                 |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                | h-om  | 0,4600     | 50,00    | 23,00                 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om  | 0,4600     | 45,00    | 20,70                 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                      | m3    | 0,0500     | 15,00    | 0,75                  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0400     | 10,00    | 0,40                  |
| 20 | RpCP44A       | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor ( Demolare balustrade metalice )                                                                          | kg    |            |          | 1,64<br>1,50          |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                          | h-om  | 0,0200     | 60,00    | 1,20                  |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,0040     | 60,00    | 0,24                  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                       | h-om  | 0,0010     | 60,00    | 0,06                  |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                  | kg    | 0,0010     | 20,00    | 0,02                  |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                | m3    | 0,0015     | 20,00    | 0,03                  |
|    | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                                                          | h-ut  | 0,0003     | 300,00   | 0,09                  |
|    |               | <b>5. 1.5. Evacuarea gunoiului de constructie</b>                                                                                                                        |       |            |          |                       |
| 21 | TsH92B        | Incarcarea in auto gunoiului de constructie                                                                                                                              | t     |            |          | 55,50<br>55,50        |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                     | h-om  | 1,1100     | 50,00    | 55,50                 |
| 22 | TsI51B5       | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                   | t     |            |          | 45,60<br>0,00         |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0760     | 600,00   | 45,60                 |
|    |               | <b>6. 2. Pereti 2.1 Demisol</b>                                                                                                                                          |       |            |          |                       |
| 23 | CD51C         | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                               | 100m2 |            |          | 39 473,05<br>8 363,84 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om  | 141,2400   | 50,00    | 7 062,03              |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om  | 28,9300    | 45,00    | 1 301,82              |
|    | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                | buc   | 5 040,0000 | 5,00     | 25 200,00             |
|    | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                    | m3    | 2,3000     | 1 200,00 | 2 759,43              |
|    | 2710602000080 | Armatura A1                                                                                                                                                              | kg    | 90,0000    | 20,00    | 1 800,00              |
|    | 2873122000751 | Piese forjate                                                                                                                                                            | kg    | 2,3000     | 20,00    | 45,99                 |
|    | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                          | m3    | 0,0160     | 4 000,00 | 66,04                 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3    | 0,3000     | 15,00    | 4,49                  |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                   | h-ut  | 4,1100     | 300,00   | 1 233,25              |
| 24 | CD55A         | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                             | m3    |            |          | 1 055,65<br>182,90    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om  | 3,0900     | 50,00    | 154,58                |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,6300     | 45,00    | 28,31                 |
|    | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                              | m3    | 0,9000     | 600,00   | 540,00                |
|    | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                | buc   | 3,0000     | 5,00     | 15,00                 |
|    | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                    | m3    | 0,0700     | 1 200,00 | 85,00                 |
|    | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                    | m3    | 0,1000     | 1 200,00 | 120,00                |
|    | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                          | m3    | 0,0005     | 4 000,00 | 0,00                  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3    | 0,1000     | 15,00    | 1,50                  |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,3700     | 300,00   | 111,25                |
| 25 | CD72B         | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2    |            |          | 436,51<br>120,74      |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om  | 2,6832     | 45,00    | 120,74                |
|    | 2662102701000 | Placi ghips-carton                                                                                                                                                       | m2    | 2,1000     | 50,00    | 105,00                |
|    | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                                                                                         | m     | 1,1450     | 30,00    | 34,35                 |
|    | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                                                                                         | m     | 2,2000     | 30,00    | 66,00                 |
|    | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)                                                                                                              | m2    | 1,0300     | 50,00    | 51,50                 |
|    | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                          | m     | 1,2200     | 15,00    | 18,30                 |
|    | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                | m     | 1,5150     | 15,00    | 22,72                 |
|    | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                | kg    | 0,5420     | 8,00     | 4,34                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1750  | 30,00    | 5,25             |
|    | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                  | buc  | 1,5000  | 0,20     | 0,30             |
|    | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                                                 | buc  | 29,4300 | 0,20     | 5,89             |
|    | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                                         | m2   | 0,0160  | 5,00     | 0,08             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0094  | 10,00    | 0,09             |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0648  | 30,00    | 1,95             |
|    |                | <b>7. 2.2. Parter</b>                                                                                                                                                                                         |      |         |          |                  |
| 26 | CD72B          | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m                                      | m2   |         |          | 436,51<br>120,74 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,6832  | 45,00    | 120,74           |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                            | m2   | 2,1000  | 50,00    | 105,00           |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                              | m    | 1,1450  | 30,00    | 34,35            |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                              | m    | 2,2000  | 30,00    | 66,00            |
|    | 2521302602906  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)                                                                                                                                                   | m2   | 1,0300  | 50,00    | 51,50            |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                               | m    | 1,2200  | 15,00    | 18,30            |
|    | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                                     | m    | 1,5150  | 15,00    | 22,72            |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5420  | 8,00     | 4,34             |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1750  | 30,00    | 5,25             |
|    | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                  | buc  | 1,5000  | 0,20     | 0,30             |
|    | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                                                 | buc  | 29,4300 | 0,20     | 5,89             |
|    | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                                         | m2   | 0,0160  | 5,00     | 0,08             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0094  | 10,00    | 0,09             |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0648  | 30,00    | 1,94             |
|    |                | <b>8. 3. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                         |      |         |          |                  |
| 27 | CG04A apl      | Pardoseli din scinduri ( Deking gr. 28 mm, consum 1.05 m2 ), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp ( resurse - Rigle de stejar, Cuie cu cap conic tip A pentru constructii, Lignolineum - nu foloseste ) | m2   |         |          | 155,72<br>55,50  |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8500  | 60,00    | 51,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50             |
|    | 20101029152001 | Scinduri ( Deking gr. 28 mm )                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0250  | 4 000,00 | 99,92            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30             |
| 28 | 1              | Profile longitudinale p/u amplasare 40x40h                                                                                                                                                                    | m    |         |          | 100,00<br>0,00   |
|    | 1              | Profile longitudinale p/u amplasare 40x40h                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000  | 100,00   | 100,00           |
| 29 | 2              | Picioruse reglabile din masa plastica                                                                                                                                                                         | buc  |         |          | 150,00<br>0,00   |
|    | 112qw          | Picioruse reglabile din masa plastica                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 150,00   | 150,00           |
|    |                | <b>9. 4. Lucrari de finisare 4.1. Plan cota - 4.800 4.1.1. Tavane</b>                                                                                                                                         |      |         |          |                  |
| 30 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 4,75<br>1,50     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 50,00    | 1,50             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 20,00    | 3,00             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25             |
| 31 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                           | m2   |         |          | 91,83<br>76,50   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,5300  | 50,00    | 76,50            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400  | 2,00     | 14,28            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040  | 15,00    | 0,06             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790  | 10,00    | 0,79             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0195  | 10,00    | 0,20             |
| 32 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                              | m2   |         |          | 24,00<br>10,00   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 50,00    | 10,00            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                | m2   | 1,1000  | 10,00    | 11,00           |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 20,00    | 3,00            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0003  | 15,00    | 0,00            |
| 33 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |         |          | 42,21<br>33,75  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 65,00    | 29,25           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549  | 8,00     | 8,44            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 15,00    | 0,01            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,01            |
| 34 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |         |          | 4,75<br>1,50    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 50,00    | 1,50            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 20,00    | 3,00            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25            |
| 35 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |         |          | 44,77<br>27,50  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 50,00    | 27,50           |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 35,00    | 14,00           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 4,00     | 0,24            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 5,00     | 2,50            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 10,00    | 0,50            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 15,00    | 0,03            |
|    |                | <b>10. 4.1.2. Pardoseli</b>                                                                                                                 |      |         |          |                 |
| 36 | CG48A          | Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm ( beton B 15, resurs - plasa din otel sudata nu folosesc )              | m2   |         |          | 348,67<br>35,10 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                    | h-om | 0,7800  | 45,00    | 35,10           |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                       | m3   | 0,2030  | 1 250,00 | 258,83          |
|    | 2872122005458  | Plasa de otel sudata                                                                                                                        | kg   | 0,0000  | 20,00    | 0,00            |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                | kg   | 4,5000  | 2,00     | 9,18            |
|    | 2873122000752  | Piese inglobate                                                                                                                             | kg   | 0,0520  | 20,00    | 1,06            |
|    | 2524217304418  | Banda din polietilena flexibila                                                                                                             | m2   | 0,0260  | 30,00    | 0,80            |
|    | 2430117326845  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113                                                                                                           | l    | 0,1500  | 70,00    | 10,71           |
|    | 2430226100802  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110                                                                                                           | l    | 0,0038  | 20,00    | 0,08            |
|    | 2682117345590  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm                                                                                      | m    | 0,2900  | 30,00    | 8,87            |
|    | 2682117345591  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474                                                                                               | kg   | 0,0192  | 80,00    | 1,57            |
|    | 2524217304419  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50                                                                                                 | m    | 0,5700  | 30,00    | 17,44           |
|    | 2881116002697  | Disc din diamant D-350 mm                                                                                                                   | buc  | 0,0040  | 300,00   | 1,22            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0020  | 10,00    | 0,02            |
|    | 2952270003103  | Vibrator                                                                                                                                    | h-ut | 0,0202  | 120,00   | 2,42            |
|    | 2940340004215  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton                                                                                                  | h-ut | 0,0410  | 10,00    | 0,41            |
|    | 2940420007694  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw ( 13c.p)                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 10,00    | 0,12            |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                        | h-ut | 0,0020  | 10,00    | 0,02            |
|    | 2410520006800  | Autopompa                                                                                                                                   | h-ut | 0,0164  | 50,00    | 0,82            |
| 37 | CG48A1         | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm ( se scada 120 mm, pana la gr. 80 mm, K=12 )                               | m2   |         |          | 13,59<br>0,66   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                    | h-om | 0,0147  | 45,00    | 0,66            |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                       | m3   | 0,0102  | 1 250,00 | 12,75           |
|    | 2952270003103  | Vibrator                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 120,00   | 0,12            |
|    | 2940420007696  | Taietor de rosturi                                                                                                                          | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,01            |
|    | 2410520006800  | Autopompa                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 50,00    | 0,05            |
| 38 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                  | m2   |         |          | 80,27<br>40,50  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                    | h-om | 0,6000  | 60,00    | 36,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50            |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                          | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                               | kg   | 13,0000 | 2,00     | 26,00           |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                           | m3   | 0,0420  | 300,00   | 12,60           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0100  | 15,00    | 0,15            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 60,00    | 0,72            |
| 39 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in         | m2   |         |          | 13,45           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    |                | minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 5 cm, pana la 8 cm, K= 10 )                                                                                                                                                                              |      |         |        | 6,90            |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0200  | 45,00  | 0,90            |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,1500  | 2,00   | 4,30            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0070  | 300,00 | 2,10            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 15,00  | 0,03            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0030  | 10,00  | 0,03            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0015  | 60,00  | 0,09            |
| 40 | IzF16B         | Strat de amortizare a trepidatiilor si a zgomotelor din placi tehnice de cauciuc fara insertii textile, de 10 mm grosime ( norma - placi tehnice din cauciuc - 1.05 m2 )                                                                                                           | m2   |         |        | 356,40<br>32,40 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5400  | 60,00  | 32,40           |
|    | 2513206621650  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0500  | 80,00  | 324,00          |
| 41 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 351,00<br>66,00 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000  | 60,00  | 66,00           |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0300  | 250,00 | 260,07          |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 6,4000  | 2,00   | 12,93           |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4100  | 20,00  | 8,28            |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,02            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0030  | 15,00  | 0,05            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0018  | 10,00  | 0,02            |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0168  | 60,00  | 1,01            |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0630  | 10,00  | 0,63            |
| 42 | CG36A          | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                                                                                              | m2   |         |        | 367,55<br>64,25 |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,1500  | 50,00  | 57,50           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500  | 45,00  | 6,75            |
|    | 2670112204051  | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 250,00 | 265,13          |
|    | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500  | 10,00  | 10,61           |
|    | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,9000  | 30,00  | 27,27           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30            |
|    |                | <b>11. 4.1.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |                 |
| 43 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton ( K=1.5, gr. 30 mm ) | m2   |         |        | 87,91<br>59,00  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0000  | 50,00  | 50,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000  | 45,00  | 9,00            |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0160  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,1500  | 2,00   | 6,30            |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 3,6000  | 4,00   | 14,40           |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0260  | 300,00 | 7,80            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0060  | 15,00  | 0,09            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0020  | 10,00  | 0,02            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0050  | 60,00  | 0,30            |
| 44 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 4,75<br>1,50    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 50,00  | 1,50            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 20,00  | 3,00            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 45 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                       | m2   |         |        | 76,29<br>61,00  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,2200  | 50,00  | 61,00           |
|    | 2653102100831  | Ametec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,1400  | 2,00   | 14,28           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040  | 15,00  | 0,06            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790  | 10,00  | 0,79            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160  | 10,00  | 0,16            |
| 46 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |         |        | 24,00<br>10,00  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 50,00  | 10,00           |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000  | 10,00  | 11,00           |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 20,00  | 3,00            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003  | 15,00  | 0,00            |
| 47 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |         |        | 42,21<br>33,75  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 65,00  | 29,25           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 45,00  | 4,50            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 8,00   | 8,44            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 15,00  | 0,02            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,01            |
| 48 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |         |        | 4,75<br>1,50    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 50,00  | 1,50            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 20,00  | 3,00            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 49 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |         |        | 44,77<br>27,50  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 50,00  | 27,50           |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 35,00  | 14,00           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  | 4,00   | 0,24            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 10,00  | 0,50            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 15,00  | 0,03            |
| 50 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm               | m2   |         |        | 351,54<br>74,25 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 1,6500  | 45,00  | 74,25           |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                    | m2   | 1,0200  | 250,00 | 257,55          |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                  | kg   | 3,7000  | 2,00   | 7,47            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                             | kg   | 0,4700  | 20,00  | 9,49            |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,02            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 15,00  | 0,03            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,12            |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 60,00  | 0,60            |
|    |                | <b>12. 4.2.1. Tavane</b>                                                                                                                                         |      |         |        |                 |
| 51 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |         |        | 4,75<br>1,50    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 50,00  | 1,50            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 20,00  | 3,00            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 52 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2   |         |        | 91,83<br>76,50  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,5300  | 50,00  | 76,50           |
|    | 2653102100831  | Ameztec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400  | 2,00   | 14,28           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040  | 15,00  | 0,06            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790  | 10,00  | 0,79            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195  | 10,00  | 0,20            |
| 53 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |         |        | 24,00<br>10,00  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 50,00  | 10,00           |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000  | 10,00  | 11,00           |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 20,00  | 3,00            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003  | 15,00  | 0,00            |
| 54 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele                                                                            | m2   |         |        | 42,21           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|    |                | peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 33,75           |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500  | 65,00    | 29,25           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0549  | 8,00     | 8,44            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 15,00    | 0,01            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,01            |
| 55 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 4,75<br>1,50    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 50,00    | 1,50            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 20,00    | 3,00            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25            |
| 56 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                               | m2   |         |          | 44,77<br>27,50  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500  | 50,00    | 27,50           |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 35,00    | 14,00           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600  | 4,00     | 0,24            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000  | 5,00     | 2,50            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 10,00    | 0,50            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 15,00    | 0,03            |
|    |                | <b>13. 4.2.2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                 |
| 57 | CG48A          | Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm ( beton B 15, resurs - plasa din otel sudata nu folosesc )                                                                                                            | m2   |         |          | 348,66<br>35,10 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7800  | 45,00    | 35,10           |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,2030  | 1 250,00 | 258,82          |
|    | 2872122005458  | Plasa de otel sudata                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0000  | 20,00    | 0,00            |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 4,5000  | 2,00     | 9,18            |
|    | 2873122000752  | Piese inglobate                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0520  | 20,00    | 1,06            |
|    | 2524217304418  | Banda din polietilena flexibila                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,0260  | 30,00    | 0,80            |
|    | 2430117326845  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113                                                                                                                                                                                                         | l    | 0,1500  | 70,00    | 10,71           |
|    | 2430226100802  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110                                                                                                                                                                                                         | l    | 0,0038  | 20,00    | 0,08            |
|    | 2682117345590  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm                                                                                                                                                                                    | m    | 0,2900  | 30,00    | 8,87            |
|    | 2682117345591  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0192  | 80,00    | 1,57            |
|    | 2524217304419  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50                                                                                                                                                                                               | m    | 0,5700  | 30,00    | 17,44           |
|    | 2881116002697  | Disc din diamant D-350 mm                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0040  | 300,00   | 1,23            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0020  | 10,00    | 0,02            |
|    | 2952270003103  | Vibrator                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0202  | 120,00   | 2,42            |
|    | 2940340004215  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0410  | 10,00    | 0,41            |
|    | 2940420007694  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw ( 13c.p)                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 10,00    | 0,12            |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0020  | 10,00    | 0,02            |
|    | 2410520006800  | Autopompa                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0164  | 50,00    | 0,82            |
| 58 | CG48A1         | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm ( se scada 120 mm, pana la gr. 80 mm, K=12 )                                                                                                                             | m2   |         |          | 13,59<br>0,66   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0147  | 45,00    | 0,66            |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0102  | 1 250,00 | 12,75           |
|    | 2952270003103  | Vibrator                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 120,00   | 0,12            |
|    | 2940420007696  | Taietor de rosturi                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,01            |
|    | 2410520006800  | Autopompa                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 50,00    | 0,05            |
| 59 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                | m2   |         |          | 80,27<br>40,50  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 60,00    | 36,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50            |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                             | kg   | 13,0000 | 2,00     | 26,00           |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0420  | 300,00   | 12,60           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 15,00    | 0,15            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 60,00    | 0,72            |
| 60 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 5 cm, pana la 8 cm, K= 10 ) | m2   |         |          | 13,45<br>6,90   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 60,00    | 6,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200  | 45,00    | 0,90            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,1500  | 2,00   | 4,30            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0070  | 300,00 | 2,10            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 15,00  | 0,03            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0030  | 10,00  | 0,03            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0015  | 60,00  | 0,09            |
| 61 | CG33A          | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite                                                                                                                 | m2   |         |        | 405,76<br>49,50 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,7500  | 60,00  | 45,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 45,00  | 4,50            |
|    | 2662106110000  | Mocheta                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0500  | 250,00 | 262,50          |
|    | 2462106110443  | Prenadez 400                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,7000  | 60,00  | 42,00           |
|    | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0800  | 25,00  | 2,00            |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0350  | 20,00  | 0,70            |
|    | 2662106109860  | Aracet EP 25                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2200  | 20,00  | 4,40            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000  | 2,00   | 1,00            |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0006  | 300,00 | 0,18            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 15,00  | 0,03            |
|    | 2010212946765  | Pervaz din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,8500  | 50,00  | 42,50           |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0250  | 30,00  | 0,75            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 10,00  | 0,20            |
| 62 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 351,00<br>66,00 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000  | 60,00  | 66,00           |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0300  | 250,00 | 260,06          |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 6,4000  | 2,00   | 12,93           |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4100  | 20,00  | 8,28            |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,02            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0030  | 15,00  | 0,05            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0018  | 10,00  | 0,02            |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0168  | 60,00  | 1,01            |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0630  | 10,00  | 0,63            |
|    |                | <b>14. 4.2.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |                 |
| 63 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton ( K=1.5, gr. 30 mm ) | m2   |         |        | 131,86<br>88,50 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0000  | 50,00  | 75,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000  | 45,00  | 13,50           |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0160  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,1500  | 2,00   | 9,45            |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 3,6000  | 4,00   | 21,60           |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0260  | 300,00 | 11,70           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0060  | 15,00  | 0,13            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0020  | 10,00  | 0,03            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0050  | 60,00  | 0,45            |
| 64 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 4,75<br>1,50    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 50,00  | 1,50            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 20,00  | 3,00            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 65 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                       | m2   |         |        | 76,29<br>61,00  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,2200  | 50,00  | 61,00           |
|    | 2653102100831  | Ametec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,1400  | 2,00   | 14,28           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040  | 15,00  | 0,06            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790  | 10,00  | 0,79            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0160  | 10,00  | 0,16            |
| 66 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                   | m2   |         |        | 24,00<br>10,00  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                              | h-om | 0,2000  | 50,00  | 10,00           |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                       | m2   | 1,1000  | 10,00  | 11,00           |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 20,00  | 3,00            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                      | m3   | 0,0003  | 15,00  | 0,00            |
| 67 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                           | m2   |         |        | 42,21<br>33,75  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 65,00  | 29,25           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 45,00  | 4,50            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                    | kg   | 1,0549  | 8,00   | 8,44            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 15,00  | 0,02            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,01            |
| 68 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                        | m2   |         |        | 4,75<br>1,50    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 50,00  | 1,50            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 20,00  | 3,00            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 69 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual        | m2   |         |        | 44,77<br>27,50  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                    | h-om | 0,5500  | 50,00  | 27,50           |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 35,00  | 14,00           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                     | kg   | 0,0600  | 4,00   | 0,24            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 10,00  | 0,50            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 15,00  | 0,03            |
| 70 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2   |         |        | 351,54<br>74,25 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                           | h-om | 1,6500  | 45,00  | 74,25           |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                      | m2   | 1,0200  | 250,00 | 257,55          |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                    | kg   | 3,7000  | 2,00   | 7,47            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                               | kg   | 0,4700  | 20,00  | 9,49            |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,02            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 15,00  | 0,03            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,12            |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 60,00  | 0,60            |
| 71 | IzF15A         | Captuseli fonoabsorbante la pereti executate cu placi fonoabsorbante sau placi fibrolemnoase acustice, aplicate la peretii prin lipire cu prenadez | m2   |         |        | 307,55<br>16,80 |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                            | h-om | 0,2800  | 60,00  | 16,80           |
|    | 2670112204050  | Placi PFL melaminate                                                                                                                               | m2   | 1,0100  | 250,00 | 252,50          |
|    | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                   | kg   | 0,0900  | 25,00  | 2,25            |
|    | 2462106110443  | Prenadez 400                                                                                                                                       | kg   | 0,6000  | 60,00  | 36,00           |
|    |                | <b>15. 4.3.1. Tavane</b>                                                                                                                           |      |         |        |                 |
| 72 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                           | m2   |         |        | 42,21<br>33,75  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 65,00  | 29,25           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 45,00  | 4,50            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                    | kg   | 1,0549  | 8,00   | 8,44            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 15,00  | 0,01            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,01            |
| 73 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                        | m2   |         |        | 4,75<br>1,50    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 50,00  | 1,50            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 20,00  | 3,00            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 74 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual        | m2   |         |        | 44,77<br>27,50  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                    | h-om | 0,5500  | 50,00  | 27,50           |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 35,00  | 14,00           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                     | kg   | 0,0600  | 4,00   | 0,24            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 10,00    | 0,50            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 15,00    | 0,03            |
|    |                | <b>16. 4.3.2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                 |
| 75 | CG48A          | Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm ( beton B 15, resurs - plasa din otel sudata nu folosesc )                                                                                                            | m2   |         |          | 348,68<br>35,10 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7800  | 45,00    | 35,10           |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,2030  | 1 250,00 | 258,83          |
|    | 2872122005458  | Plasa de otel sudata                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0000  | 20,00    | 0,00            |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 4,5000  | 2,00     | 9,18            |
|    | 2873122000752  | Piese inglobate                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0520  | 20,00    | 1,06            |
|    | 2524217304418  | Banda din polietilena flexibila                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,0260  | 30,00    | 0,80            |
|    | 2430117326845  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113                                                                                                                                                                                                         | l    | 0,1500  | 70,00    | 10,71           |
|    | 2430226100802  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110                                                                                                                                                                                                         | l    | 0,0038  | 20,00    | 0,08            |
|    | 2682117345590  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm                                                                                                                                                                                    | m    | 0,2900  | 30,00    | 8,87            |
|    | 2682117345591  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0192  | 80,00    | 1,57            |
|    | 2524217304419  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50                                                                                                                                                                                               | m    | 0,5700  | 30,00    | 17,44           |
|    | 2881116002697  | Disc din diamant D-350 mm                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0040  | 300,00   | 1,23            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0020  | 10,00    | 0,02            |
|    | 2952270003103  | Vibrator                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0202  | 120,00   | 2,42            |
|    | 2940340004215  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0410  | 10,00    | 0,41            |
|    | 2940420007694  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw ( 13c.p)                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 10,00    | 0,12            |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0020  | 10,00    | 0,02            |
|    | 2410520006800  | Autopompa                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0164  | 50,00    | 0,82            |
| 76 | CG48A1         | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm ( se scada 120 mm, pana la gr. 80 mm, K=12 )                                                                                                                             | m2   |         |          | 13,59<br>0,66   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0147  | 45,00    | 0,66            |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0102  | 1 250,00 | 12,74           |
|    | 2952270003103  | Vibrator                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 120,00   | 0,12            |
|    | 2940420007696  | Taietor de rosturi                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,01            |
|    | 2410520006800  | Autopompa                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 50,00    | 0,05            |
| 77 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                | m2   |         |          | 80,33<br>40,50  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 60,00    | 36,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50            |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                             | kg   | 13,0000 | 2,00     | 26,00           |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0420  | 300,00   | 12,65           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 15,00    | 0,15            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 60,00    | 0,73            |
| 78 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 5 cm, pana la 8 cm, K= 10 ) | m2   |         |          | 13,43<br>6,90   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 60,00    | 6,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200  | 45,00    | 0,90            |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0055  | 0,00     | 0,00            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                             | kg   | 2,1500  | 2,00     | 4,30            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0070  | 300,00   | 2,09            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 15,00    | 0,03            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030  | 10,00    | 0,03            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0015  | 60,00    | 0,08            |
| 79 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                                         | m2   |         |          | 351,05<br>66,00 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1000  | 60,00    | 66,00           |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0300  | 250,00   | 260,11          |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                           | kg   | 6,4000  | 2,00     | 12,93           |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4100  | 20,00    | 8,28            |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,02            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0030  | 15,00    | 0,05            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0018  | 10,00    | 0,02            |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0168  | 60,00    | 1,02            |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0630  | 10,00    | 0,63            |
|    |                | <b>17. 4.3.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 80 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                        | m2   |         |        | 4,75<br>1,50    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 50,00  | 1,50            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 20,00  | 3,00            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 81 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                           | m2   |         |        | 42,21<br>33,75  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 65,00  | 29,25           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 45,00  | 4,50            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                    | kg   | 1,0549  | 8,00   | 8,44            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 15,00  | 0,01            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,01            |
| 82 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                        | m2   |         |        | 4,75<br>1,50    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 50,00  | 1,50            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 20,00  | 3,00            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 83 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual        | m2   |         |        | 44,77<br>27,50  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                    | h-om | 0,5500  | 50,00  | 27,50           |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 35,00  | 14,00           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                     | kg   | 0,0600  | 4,00   | 0,24            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 10,00  | 0,50            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 15,00  | 0,03            |
| 84 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2   |         |        | 351,52<br>74,25 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                           | h-om | 1,6500  | 45,00  | 74,25           |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                      | m2   | 1,0200  | 250,00 | 257,53          |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                    | kg   | 3,7000  | 2,00   | 7,47            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                               | kg   | 0,4700  | 20,00  | 9,49            |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,02            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 15,00  | 0,03            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,12            |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 60,00  | 0,60            |
|    |                | <b>18. 4.4.1. Tavane</b>                                                                                                                           |      |         |        |                 |
| 85 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                           | m2   |         |        | 42,21<br>33,75  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 65,00  | 29,25           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 45,00  | 4,50            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                    | kg   | 1,0549  | 8,00   | 8,44            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 15,00  | 0,01            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,01            |
| 86 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                        | m2   |         |        | 4,75<br>1,50    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 50,00  | 1,50            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 20,00  | 3,00            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 87 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual        | m2   |         |        | 44,77<br>27,50  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                    | h-om | 0,5500  | 50,00  | 27,50           |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 35,00  | 14,00           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                     | kg   | 0,0600  | 4,00   | 0,24            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 10,00  | 0,50            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 15,00  | 0,03            |
|    |                | <b>19. 4.4.2. Pardoseli</b>                                                                                                                        |      |         |        |                 |
| 88 | CG48A          | Pardoseli de beton armat cu strat superior                                                                                                         | m2   |         |        | 348,66          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7      |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|    |                | consolidat grosime 20 cm ( beton B 15, resurs - plasa din otel sudata nu folosesc )                                                                                                                                                       |      |         |          | 35,10  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7800  | 45,00    | 35,10  |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,2030  | 1 250,00 | 258,82 |
|    | 2872122005458  | Plasa de otel sudata                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0000  | 20,00    | 0,00   |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 4,5000  | 2,00     | 9,18   |
|    | 2873122000752  | Piese inglobate                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0520  | 20,00    | 1,06   |
|    | 2524217304418  | Banda din polietilena flexibila                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,0260  | 30,00    | 0,80   |
|    | 2430117326845  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113                                                                                                                                                                                                         | l    | 0,1500  | 70,00    | 10,71  |
|    | 2430226100802  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110                                                                                                                                                                                                         | l    | 0,0038  | 20,00    | 0,08   |
|    | 2682117345590  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm                                                                                                                                                                                    | m    | 0,2900  | 30,00    | 8,87   |
|    | 2682117345591  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0192  | 80,00    | 1,57   |
|    | 2524217304419  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50                                                                                                                                                                                               | m    | 0,5700  | 30,00    | 17,44  |
|    | 2881116002697  | Disc din diamant D-350 mm                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0040  | 300,00   | 1,22   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0020  | 10,00    | 0,02   |
|    | 2952270003103  | Vibrator                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0202  | 120,00   | 2,42   |
|    | 2940340004215  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0410  | 10,00    | 0,41   |
|    | 2940420007694  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw ( 13c.p)                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 10,00    | 0,12   |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0020  | 10,00    | 0,02   |
|    | 2410520006800  | Autopompa                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0164  | 50,00    | 0,82   |
| 89 | CG48A1         | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm ( se scada 120 mm, pana la gr. 80 mm, K=12 )                                                                                                                             | m2   |         |          | 13,60  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 0,66   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0147  | 45,00    | 0,66   |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0102  | 1 250,00 | 12,76  |
|    | 2952270003103  | Vibrator                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 120,00   | 0,12   |
|    | 2940420007696  | Taietor de rosturi                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,01   |
|    | 2410520006800  | Autopompa                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 50,00    | 0,05   |
| 90 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                | m2   |         |          | 80,33  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 40,50  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 60,00    | 36,00  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50   |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                             | kg   | 13,0000 | 2,00     | 26,00  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0420  | 300,00   | 12,65  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 15,00    | 0,15   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 60,00    | 0,73   |
| 91 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 5 cm, pana la 8 cm, K= 10 ) | m2   |         |          | 13,43  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 6,90   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 60,00    | 6,00   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200  | 45,00    | 0,90   |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0055  | 0,00     | 0,00   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                             | kg   | 2,1500  | 2,00     | 4,30   |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0070  | 300,00   | 2,09   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 15,00    | 0,03   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030  | 10,00    | 0,03   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0015  | 60,00    | 0,08   |
| 92 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                                         | m2   |         |          | 351,05 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 66,00  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1000  | 60,00    | 66,00  |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0300  | 250,00   | 260,11 |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                           | kg   | 6,4000  | 2,00     | 12,93  |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4100  | 20,00    | 8,28   |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,02   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0030  | 15,00    | 0,05   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0018  | 10,00    | 0,02   |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0168  | 60,00    | 1,02   |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0630  | 10,00    | 0,63   |
|    |                | <b>20. 4.4.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |        |
| 93 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 4,75   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 1,50   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 50,00    | 1,50   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 20,00    | 3,00   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25               |
| 94  | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                              | m2   |         |          | 42,21<br>33,75     |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500  | 65,00    | 29,25              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50               |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0549  | 8,00     | 8,44               |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 15,00    | 0,02               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,01               |
| 95  | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                           | m2   |         |          | 4,75<br>1,50       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 50,00    | 1,50               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 20,00    | 3,00               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25               |
| 96  | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                           | m2   |         |          | 44,77<br>27,50     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500  | 50,00    | 27,50              |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4000  | 35,00    | 14,00              |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600  | 4,00     | 0,24               |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 5,00     | 2,50               |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 10,00    | 0,50               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 15,00    | 0,03               |
| 97  | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                                                    | m2   |         |          | 351,52<br>74,25    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,6500  | 45,00    | 74,25              |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0200  | 250,00   | 257,53             |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                       | kg   | 3,7000  | 2,00     | 7,47               |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4700  | 20,00    | 9,49               |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                   | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,02               |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020  | 15,00    | 0,03               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 10,00    | 0,12               |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100  | 60,00    | 0,60               |
|     |                | <b>21. 5. Usi 5.1. Usi interioara</b>                                                                                                                                                                 |      |         |          |                    |
| 98  | CK13B          | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp                                                    | m2   |         |          | 3 190,28<br>152,06 |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1900  | 60,00    | 11,43              |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                         | h-om | 1,7800  | 60,00    | 106,83             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6200  | 45,00    | 27,86              |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1200  | 50,00    | 5,95               |
|     | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000  | 3 000,00 | 3 000,00           |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040  | 300,00   | 1,59               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                         | kg   | 1,3000  | 2,00     | 2,60               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,2600  | 4,00     | 1,04               |
|     | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1300  | 70,00    | 9,07               |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                             | kg   | 0,6000  | 20,00    | 12,01              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 15,00    | 0,00               |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0400  | 300,00   | 11,90              |
| 99  | CK03A          | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m    | m2   |         |          | 3 121,75<br>104,25 |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,4700  | 60,00    | 88,20              |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800  | 60,00    | 4,80               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2500  | 45,00    | 11,25              |
|     | 2030112930000  | Usi interioare si exterioare din lemn                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000  | 3 000,00 | 3 000,00           |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                            | kg   | 0,0850  | 20,00    | 1,70               |
|     | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                             | m2   | 0,4500  | 20,00    | 9,00               |
|     | 2682162605828  | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2200  | 30,00    | 6,60               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,20               |
| 100 | CK03C          | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m | m2   |         |          | 3 088,95<br>77,25  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7               |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0600  | 60,00    | 63,61           |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0400  | 60,00    | 2,39            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2500  | 45,00    | 11,25           |
|     | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000  | 3 000,00 | 3 000,00        |
|     | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 20,00    | 1,00            |
|     | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,3000  | 20,00    | 6,00            |
|     | 2682162605828 | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 30,00    | 4,50            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,20            |
| 101 | RpCJ06B       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m    |         |          | 39,86<br>31,90  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4400  | 50,00    | 22,00           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2200  | 45,00    | 9,90            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,9800  | 2,00     | 1,96            |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 4 000,00 | 4,04            |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00            |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0062  | 300,00   | 1,86            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0015  | 15,00    | 0,02            |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 60,00    | 0,06            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,01            |
| 102 | 3             | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                | m    |         |          | 10,00<br>0,00   |
|     | 3             | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0000  | 10,00    | 10,00           |
| 103 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 4,74<br>1,50    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 50,00    | 1,50            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 20,00    | 3,00            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25            |
| 104 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                 | m2   |         |          | 105,44<br>66,88 |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,4860  | 45,00    | 66,88           |
|     | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 25,00    | 7,50            |
|     | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                   | kg   | 14,6100 | 2,00     | 29,22           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0112  | 15,00    | 0,17            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0790  | 10,00    | 0,79            |
|     | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                       | h-ut | 0,0296  | 30,00    | 0,89            |
| 105 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2   |         |          | 24,00<br>10,00  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 50,00    | 10,00           |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1000  | 10,00    | 11,00           |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 20,00    | 3,00            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003  | 15,00    | 0,00            |
| 106 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 4,74<br>1,50    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 50,00    | 1,50            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 20,00    | 3,00            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25            |
| 107 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                            | m2   |         |          | 42,22<br>33,76  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500  | 65,00    | 29,26           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0549  | 8,00     | 8,44            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 15,00    | 0,01            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,01            |
| 108 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                         | m2   |         |          | 44,77<br>27,51  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5500  | 50,00    | 27,51           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 35,00    | 14,00           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 4,00     | 0,24              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 5,00     | 2,50              |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 10,00    | 0,50              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 15,00    | 0,03              |
|     |               | <b>22. 6. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |                   |
| 109 | CK26C         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                     | m    |         |          | 56,55<br>5,25     |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800  | 60,00    | 4,80              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100  | 45,00    | 0,45              |
|     | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000  | 50,00    | 50,00             |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000  | 0,20     | 1,20              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,10              |
| 110 | CK26D         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu                                                                                                                                                                                          | m    |         |          | 157,15<br>5,85    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0900  | 60,00    | 5,40              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100  | 45,00    | 0,45              |
|     | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000  | 150,00   | 150,00            |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000  | 0,20     | 1,20              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,10              |
| 111 | CK22C         | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa ( Vitraliu individual din profil de aluminiu cu punte termica cu 3 rinduri de sticla )                                          | m2   |         |          | 2 106,69<br>78,60 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2500  | 60,00    | 75,00             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800  | 45,00    | 3,60              |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000  | 2 000,00 | 2 000,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                    | buc  | 3,0000  | 0,20     | 0,60              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2100  | 100,00   | 21,00             |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0730  | 30,00    | 2,19              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 5,00     | 2,50              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 0,4000  | 4,00     | 1,60              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,20              |
| 112 | RCsJ06C       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime ( taluzuri interioare ) | m    |         |          | 61,53<br>50,35    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,7100  | 50,00    | 35,50             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3300  | 45,00    | 14,85             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,4200  | 2,00     | 2,84              |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0014  | 4 000,00 | 5,62              |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0086  | 300,00   | 2,58              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0022  | 15,00    | 0,03              |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0070  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0015  | 60,00    | 0,09              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0015  | 10,00    | 0,02              |
| 113 | 4             | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                        | m    |         |          | 10,00<br>0,00     |
|     | 4             | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000  | 10,00    | 10,00             |
| 114 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 4,75<br>1,50      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 50,00    | 1,50              |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 20,00    | 3,00              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25              |
| 115 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                         | m2   |         |          | 105,44<br>66,87   |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4860  | 45,00    | 66,87             |
|     | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000  | 25,00    | 7,50              |
|     | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 14,6100 | 2,00     | 29,22             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0112  | 15,00    | 0,17              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 10,00    | 0,79              |
|     | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                    | h-ut | 0,0296 | 30,00    | 0,89              |
| 116 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |          | 24,00<br>10,00    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00             |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 10,00    | 11,00             |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 20,00    | 3,00              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 15,00    | 0,00              |
| 117 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |          | 4,75<br>1,50      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 50,00    | 1,50              |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 20,00    | 3,00              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25              |
| 118 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |          | 42,22<br>33,75    |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 65,00    | 29,25             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 45,00    | 4,50              |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 8,00     | 8,44              |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 15,00    | 0,02              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 10,00    | 0,01              |
| 119 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |          | 44,77<br>27,50    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 50,00    | 27,50             |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 35,00    | 14,00             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 4,00     | 0,24              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50              |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 10,00    | 0,50              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 15,00    | 0,03              |
|     |               | <b>23. 7. Perete din sticla calita</b>                                                                                                                           |      |        |          |                   |
| 120 | CK22C apl     | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa                                                      | m2   |        |          | 2 106,69<br>78,60 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                    | h-om | 1,2500 | 60,00    | 75,00             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 45,00    | 3,60              |
|     | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                           | m2   | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                         | buc  | 3,0000 | 0,20     | 0,60              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                              | kg   | 0,2100 | 100,00   | 21,00             |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                   | kg   | 0,0730 | 30,00    | 2,19              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                | kw   | 0,4000 | 4,00     | 1,60              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20              |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Retele electrice interioare**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Retele electrice interioare****Valoarea de deviz 2 102 676,80 lei**

Intocmit in prețuri curente 07.03.2025

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                       | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |           |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|        |                             |                                                                                                                                                                             |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total     |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5                                     | 6                      | 7         |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                |      |                                       |                        |           |
|        |                             | <b>1.1. 1.1. Tablou de evidenta BZUM DDE 3</b>                                                                                                                              |      |                                       |                        |           |
| 1      | 08-03-572-3                 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( panou BZUM DDE 3 )                     | buc  | 1,00                                  | 376,48                 | 376,48    |
| 2      | 08-03-521-17                | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 630 A ( ruptor/comutator III-6 ) | buc  | 2,00                                  | 5 994,28               | 11 988,56 |
| 3      | 08-03-523-3                 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A ( sigurante fuzibila IIIH-35, Inom - 315 A )                                                                  | buc  | 3,00                                  | 1 138,84               | 3 416,52  |
| 4      | 08-03-523-2                 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A ( sigurante fuzibila IIIH-35, Inom - 200 A )                                                                  | buc  | 3,00                                  | 485,74                 | 1 457,22  |
| 5      | 08-03-600-2                 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ( contor ZMG-405 CR )                                                                                                    | buc  | 2,00                                  | 45,00                  | 90,00     |
| 6      | 08-01-053-1                 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV ( transformator T-0.66 )                                                                                                    | buc  | 6,00                                  | 141,61                 | 849,67    |
| 7      | 08-03-523-                  | Siguranta, instalata pe suport                                                                                                                                              | buc  | 12,00                                 | 382,43                 | 4 589,18  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                       | 4   | 5    | 6      | 7                             |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|-------------------------------|
|    | 1           | izolator, curent pina la 100 A ( sigurante fuzibila ППН-33, Inom - 32 A )                                                                               |     |      |        |                               |
| 8  | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A ( sigurante fuzibila ППН-33, Inom - 40 A )                                                | buc | 3,00 | 282,23 | 846,70                        |
| 9  | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A ( sigurante fuzibila ППН-33, Inom - 50 A )                                                | buc | 3,00 | 282,23 | 846,70                        |
| 10 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A ( sigurante fuzibila ППН-33, Inom - 63 A )                                                | buc | 6,00 | 382,33 | 2 293,99                      |
| 11 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A ( sigurante fuzibila ППН-35, Inom - 250 A )                                               | buc | 3,00 | 485,74 | 1 457,22                      |
| 12 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV ( descarator de tensiune ОПН1-С 3Р )                                                                                | set | 2,00 | 176,57 | 353,15                        |
| 13 | 1           | Sina N                                                                                                                                                  | buc | 1,00 | 120,00 | 120,00                        |
| 14 | 2           | Sina PE                                                                                                                                                 | buc | 1,00 | 120,00 | 120,00                        |
|    |             |                                                                                                                                                         |     |      |        |                               |
|    |             | <b>Total 1.1. Tablou de evidenta BZUM DDE 3 Inklusiv salariu</b>                                                                                        |     |      |        | <b>28 805,39<br/>4 037,50</b> |
|    |             | <b>1.2. 1.2. Tablou de evidenta BZUM DDE 3 ( AAR-1 )</b>                                                                                                |     |      |        |                               |
| 15 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( panou BZUM DDE 3 ) | buc | 1,00 | 376,48 | 376,48                        |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA88-33/3P/100A )                                            | buc | 2,00 | 56,01  | 112,01                        |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( demaror magnetic КТН-5115 )                                                                    | buc | 2,00 | 56,01  | 112,01                        |
| 18 | 08-03-600-  | Contoare, montate pe suport                                                                                                                             | buc | 2,00 | 45,00  | 90,00                         |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                      | 4   | 5    | 6      | 7                          |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|----------------------------|
|    | 2           | pregatit, cu trei faze ( contor LUN-35 )                                                                                                               |     |      |        |                            |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA88-33/3P/80A )                                            | buc | 2,00 | 56,01  | 112,01                     |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A )                                          | buc | 1,00 | 56,00  | 56,00                      |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A )                                          | buc | 4,00 | 56,38  | 225,52                     |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A )                                          | buc | 2,00 | 56,01  | 112,01                     |
| 23 | 3           | Sina N                                                                                                                                                 | buc | 1,00 | 120,00 | 120,00                     |
| 24 | 4           | Sina PE                                                                                                                                                | buc | 1,00 | 120,00 | 120,00                     |
|    |             |                                                                                                                                                        |     |      |        |                            |
|    |             | <b>Total 1.2. Tablou de evidenta BZUM DDE 3 ( AAR-1 )<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                         |     |      |        | <b>1 436,04<br/>931,00</b> |
|    |             | <b>1.3. 1.3. Tablou de distributie TDI</b>                                                                                                             |     |      |        |                            |
| 25 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( tablou IIPB-123-3IP31 ) | buc | 1,00 | 375,58 | 375,58                     |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3P 63A )                                           | buc | 1,00 | 56,00  | 56,00                      |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A )                                          | buc | 6,00 | 56,25  | 337,52                     |
| 28 | 5           | Sina N                                                                                                                                                 | buc | 1,00 | 120,00 | 120,00                     |
| 29 | 6           | Sina PE                                                                                                                                                | buc | 1,00 | 120,00 | 120,00                     |
|    |             |                                                                                                                                                        |     |      |        |                            |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                       | 4   | 5    | 6      | 7                          |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|----------------------------|
|    |             | <b>Total 1.3. Tablou de distributie TDI<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                        |     |      |        | <b>1 009,10<br/>508,00</b> |
|    |             | <b>1.4. 1.4. Tablou de distributie TDIE</b>                                                                                                             |     |      |        |                            |
| 30 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( tablou IIPB-123-3 IP31 ) | buc | 1,00 | 375,58 | 375,58                     |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3P 63A )                                            | buc | 1,00 | 56,00  | 56,00                      |
| 32 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A )                                           | buc | 6,00 | 56,25  | 337,52                     |
| 33 | 7           | Sina N                                                                                                                                                  | buc | 1,00 | 120,00 | 120,00                     |
| 34 | 8           | Sina PE                                                                                                                                                 | buc | 1,00 | 120,00 | 120,00                     |
|    |             |                                                                                                                                                         |     |      |        |                            |
|    |             | <b>Total 1.4. Tablou de distributie TDIE<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                       |     |      |        | <b>1 009,10<br/>508,00</b> |
|    |             | <b>1.5. 1.5. Tablou de distributie TDVE-1</b>                                                                                                           |     |      |        |                            |
| 35 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 650x500x220 ( tablou IIMPI-3-0-Y1 )    | buc | 1,00 | 375,58 | 375,58                     |
| 36 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina INS100 3P )                                               | buc | 1,00 | 56,00  | 56,00                      |
| 37 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/3P/D/63A )                                           | buc | 1,00 | 56,00  | 56,00                      |
| 38 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/3P/D/20A )                                           | buc | 1,00 | 56,00  | 56,00                      |
| 39 | 08-03-575-  | Dispozitiv sau aparat demontat                                                                                                                          | buc | 1,00 | 56,00  | 56,00                      |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6      | 7                            |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|------------------------------|
|    | 1           | inainte de transportare ( demaror magnetic КМЙе-48012 )                                                                                                        |     |       |        |                              |
| 40 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( demaror magnetic КМЙе-232110 )                                                                        | buc | 1,00  | 56,00  | 56,00                        |
|    |             |                                                                                                                                                                |     |       |        |                              |
|    |             | <b>Total 1.5. Tablou de distributie TDVE-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                            |     |       |        | <b>655,58<br/>396,00</b>     |
|    |             | <b>1.6. 1.6. Tablou de distributie TDP-1</b>                                                                                                                   |     |       |        |                              |
| 41 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( tablou ИҚРН-483-1 IP54 )  | buc | 1,00  | 376,48 | 376,48                       |
| 42 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina INS100 3P )                                                      | buc | 1,00  | 56,00  | 56,00                        |
| 43 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/30mA )                                                | buc | 14,00 | 56,33  | 788,56                       |
| 44 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/10mA )                                                | buc | 2,00  | 56,01  | 112,01                       |
| 45 | 9           | Sina N                                                                                                                                                         | buc | 1,00  | 120,00 | 120,00                       |
| 46 | 10          | Sina PE                                                                                                                                                        | buc | 1,00  | 120,00 | 120,00                       |
|    |             |                                                                                                                                                                |     |       |        |                              |
|    |             | <b>Total 1.6. Tablou de distributie TDP-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                             |     |       |        | <b>1 573,05<br/>1 068,00</b> |
|    |             | <b>1.7. 1.7. Tablou de distributie TDP-2</b>                                                                                                                   |     |       |        |                              |
| 47 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( tablou ИҚРН-2x36-1 IP54 ) | buc | 1,00  | 376,48 | 376,48                       |
| 48 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina                                                                  | buc | 1,00  | 56,00  | 56,00                        |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6      | 7                            |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|------------------------------|
|    |             | INS100 3P )                                                                                                                                                   |     |       |        |                              |
| 49 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential ABДT 34/4P/16A/30mA )                                               | buc | 2,00  | 56,01  | 112,01                       |
| 50 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential ABДT 32/2P/16A/30mA )                                               | buc | 21,00 | 56,29  | 1 182,08                     |
| 51 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential ABДT 32/2P/16A/10mA )                                               | buc | 2,00  | 56,01  | 112,01                       |
| 52 | 11          | Sina N                                                                                                                                                        | buc | 1,00  | 120,00 | 120,00                       |
| 53 | 12          | Sina PE                                                                                                                                                       | buc | 1,00  | 120,00 | 120,00                       |
|    |             |                                                                                                                                                               |     |       |        |                              |
|    |             | <b>Total 1.7. Tablou de distributie TDP-2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                            |     |       |        | <b>2 078,58<br/>1 572,00</b> |
|    |             | <b>1.8. 1.8. Tablou de distributie TDP-3</b>                                                                                                                  |     |       |        |                              |
| 54 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( tablou ИҚPH-483-1 IP54 ) | buc | 1,00  | 376,48 | 376,48                       |
| 55 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina INS100 3P )                                                     | buc | 1,00  | 56,00  | 56,00                        |
| 56 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential ABДT 32/2P/16A/30mA )                                               | buc | 17,00 | 56,27  | 956,57                       |
| 57 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential ABДT 32/2P/16A/10mA )                                               | buc | 1,00  | 56,00  | 56,00                        |
| 58 | 13          | Sina N                                                                                                                                                        | buc | 1,00  | 120,00 | 120,00                       |
| 59 | 14          | Sina PE                                                                                                                                                       | buc | 1,00  | 120,00 | 120,00                       |
|    |             |                                                                                                                                                               |     |       |        |                              |
|    |             | <b>Total 1.8. Tablou de distributie</b>                                                                                                                       |     |       |        | <b>1 685,05<br/>1 180,00</b> |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6      | 7               |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|-----------------|
|    |             | <b>TDP-3</b>                                                                                                                                                  |     |       |        |                 |
|    |             | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                       |     |       |        |                 |
|    |             | <b>1.9. 1.9. Tablou de distributie</b>                                                                                                                        |     |       |        |                 |
|    |             | <b>TDP-4</b>                                                                                                                                                  |     |       |        |                 |
| 60 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( tablou ИҚРН-483-1 IP54 ) | buc | 1,00  | 376,48 | 376,48          |
| 61 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina INS100 3P )                                                     | buc | 1,00  | 56,00  | 56,00           |
| 62 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential ABДТ 32/2P/16A/30mA )                                               | buc | 14,00 | 56,33  | 788,56          |
| 63 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential ABДТ 32/2P/16A/10mA )                                               | buc | 1,00  | 56,00  | 56,00           |
| 64 | 15          | Sina N                                                                                                                                                        | buc | 1,00  | 120,00 | 120,00          |
| 65 | 16          | Sina PE                                                                                                                                                       | buc | 1,00  | 120,00 | 120,00          |
|    |             |                                                                                                                                                               |     |       |        |                 |
|    |             | <b>Total 1.9. Tablou de distributie</b>                                                                                                                       |     |       |        | <b>1 517,04</b> |
|    |             | <b>TDP-4</b>                                                                                                                                                  |     |       |        | <b>1 012,00</b> |
|    |             | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                       |     |       |        |                 |
|    |             | <b>1.10. 1.10. Tablou de distributie</b>                                                                                                                      |     |       |        |                 |
|    |             | <b>TDI-1</b>                                                                                                                                                  |     |       |        |                 |
| 66 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( tablou ИҚРН-183-1 IP31 ) | buc | 1,00  | 376,48 | 376,48          |
| 67 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3P 32A )                                                  | buc | 1,00  | 56,00  | 56,00           |
| 68 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A )                                                 | buc | 8,00  | 56,38  | 451,03          |
| 69 | 17          | Sina N                                                                                                                                                        | buc | 1,00  | 120,00 | 120,00          |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6      | 7                          |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------------------------|
| 70 | 18          | Sina PE                                                                                                                                                                    | buc | 1,00  | 120,00 | 120,00                     |
|    |             |                                                                                                                                                                            |     |       |        |                            |
|    |             | <b>Total 1.10. Tablou de distributie<br/>TDI-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                    |     |       |        | <b>1 123,51<br/>620,00</b> |
|    |             | <b>1.11. 1.11. Tablou de distributie<br/>TDI-2</b>                                                                                                                         |     |       |        |                            |
| 71 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( tablou IIP <sub>H</sub> -183-1 IP31 ) | buc | 1,00  | 376,48 | 376,48                     |
| 72 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3P 32A )                                                               | buc | 1,00  | 56,00  | 56,00                      |
| 73 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A )                                                              | buc | 11,00 | 56,28  | 619,04                     |
| 74 | 19          | Sina N                                                                                                                                                                     | buc | 1,00  | 120,00 | 120,00                     |
| 75 | 20          | Sina PE                                                                                                                                                                    | buc | 1,00  | 120,00 | 120,00                     |
|    |             |                                                                                                                                                                            |     |       |        |                            |
|    |             | <b>Total 1.11. Tablou de distributie<br/>TDI-2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                    |     |       |        | <b>1 291,52<br/>788,00</b> |
|    |             | <b>1.12. 1.12. Tablou de distributie<br/>TDI-3</b>                                                                                                                         |     |       |        |                            |
| 76 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( tablou IIP <sub>H</sub> -183-1 IP31 ) | buc | 1,00  | 376,48 | 376,48                     |
| 77 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3P 32A )                                                               | buc | 1,00  | 56,00  | 56,00                      |
| 78 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A )                                                              | buc | 13,00 | 56,35  | 732,55                     |
| 79 | 21          | Sina N                                                                                                                                                                     | buc | 1,00  | 120,00 | 120,00                     |
| 80 | 22          | Sina PE                                                                                                                                                                    | buc | 1,00  | 120,00 | 120,00                     |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6      | 7                          |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                            |     |       |        |                            |
|    |             | <b>Total 1.12. Tablou de distributie TDI-3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                        |     |       |        | <b>1 405,03<br/>900,00</b> |
|    |             | <b>1.13. 1.13. Tablou de distributie TDI-4</b>                                                                                                                             |     |       |        |                            |
| 81 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( tablou IIP <sub>H</sub> -183-1 IP31 ) | buc | 1,00  | 376,48 | 376,48                     |
| 82 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3P 32A )                                                               | buc | 1,00  | 56,00  | 56,00                      |
| 83 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A )                                                              | buc | 11,00 | 56,28  | 619,04                     |
| 84 | 23          | Sina N                                                                                                                                                                     | buc | 1,00  | 120,00 | 120,00                     |
| 85 | 24          | Sina PE                                                                                                                                                                    | buc | 1,00  | 120,00 | 120,00                     |
|    |             |                                                                                                                                                                            |     |       |        |                            |
|    |             | <b>Total 1.13. Tablou de distributie TDI-4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                        |     |       |        | <b>1 291,52<br/>788,00</b> |
|    |             | <b>1.14. 1.14. Tablou de distributie TDV-1</b>                                                                                                                             |     |       |        |                            |
| 86 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( tablou IIP <sub>H</sub> -363-1 IP31 ) | buc | 1,00  | 376,48 | 376,48                     |
| 87 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/3P/C/63A )                                                              | buc | 1,00  | 56,00  | 56,00                      |
| 88 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( declantator independent PH-47 )                                                                      | buc | 1,00  | 56,00  | 56,00                      |
| 89 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A )                                                              | buc | 2,00  | 56,01  | 112,01                     |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                             | 4   | 5    | 6      | 7                            |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|------------------------------|
| 90  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A )                                                 | buc | 3,00 | 56,50  | 169,51                       |
| 91  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A )                                                  | buc | 5,00 | 56,30  | 281,52                       |
| 92  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( demaror electromagnetic KM20-11M )                                                                   | buc | 4,00 | 56,38  | 225,52                       |
| 93  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( releu de timp T315 )                                                                    | buc | 1,00 | 56,00  | 56,00                        |
| 94  | 25          | Sina N                                                                                                                                                        | buc | 1,00 | 120,00 | 120,00                       |
| 95  | 26          | Sina PE                                                                                                                                                       | buc | 1,00 | 120,00 | 120,00                       |
|     |             |                                                                                                                                                               |     |      |        |                              |
|     |             | <b>Total 1.14. Tablou de distributie TDV-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                           |     |      |        | <b>1 573,04<br/>1 068,00</b> |
|     |             | <b>1.15. 1.15. Tablou de distributie TDV-2</b>                                                                                                                |     |      |        |                              |
| 96  | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( tablou IIPH-363-1 IP31 ) | buc | 1,00 | 376,48 | 376,48                       |
| 97  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/3P/C/63A )                                                 | buc | 1,00 | 56,00  | 56,00                        |
| 98  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( declantator independent PH-47 )                                                         | buc | 1,00 | 56,00  | 56,00                        |
| 99  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A )                                                 | buc | 2,00 | 56,01  | 112,01                       |
| 100 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A )                                                 | buc | 4,00 | 56,38  | 225,52                       |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                             | 4   | 5    | 6      | 7                          |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|----------------------------|
| 101 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A )                                                  | buc | 3,00 | 56,50  | 169,51                     |
| 102 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( demaror electromagnetic KM20-11M )                                                                   | buc | 2,00 | 56,01  | 112,01                     |
| 103 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( releu de timp T315 )                                                                    | buc | 1,00 | 56,00  | 56,00                      |
| 104 | 27          | Sina N                                                                                                                                                        | buc | 1,00 | 120,00 | 120,00                     |
| 105 | 28          | Sina PE                                                                                                                                                       | buc | 1,00 | 120,00 | 120,00                     |
|     |             |                                                                                                                                                               |     |      |        |                            |
|     |             | <b>Total 1.15. Tablou de distributie TDV-2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                           |     |      |        | <b>1 403,53<br/>900,00</b> |
|     |             | <b>1.16. 1.16. Tablou de distributie TDV-3</b>                                                                                                                |     |      |        |                            |
| 106 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( tablou IIPh-363-1 IP31 ) | buc | 1,00 | 376,48 | 376,48                     |
| 107 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/3P/C/63A )                                                 | buc | 1,00 | 56,00  | 56,00                      |
| 108 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( declantator independent PH-47 )                                                         | buc | 1,00 | 56,00  | 56,00                      |
| 109 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A )                                                 | buc | 1,00 | 56,00  | 56,00                      |
| 110 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A )                                                 | buc | 1,00 | 56,00  | 56,00                      |
| 111 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A )                                                 | buc | 3,00 | 56,50  | 169,51                     |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                             | 4   | 5    | 6      | 7                          |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|----------------------------|
| 112 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A )                                                  | buc | 3,00 | 56,50  | 169,51                     |
| 113 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( demaror electromagnetic KM20-11M )                                                                   | buc | 2,00 | 56,01  | 112,01                     |
| 114 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( releu de timp T315 )                                                                    | buc | 1,00 | 56,00  | 56,00                      |
| 115 | 29          | Sina N                                                                                                                                                        | buc | 1,00 | 120,00 | 120,00                     |
| 116 | 30          | Sina PE                                                                                                                                                       | buc | 1,00 | 120,00 | 120,00                     |
|     |             |                                                                                                                                                               |     |      |        |                            |
|     |             | <b>Total 1.16. Tablou de distributie TDV-3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                           |     |      |        | <b>1 347,51<br/>844,00</b> |
|     |             | <b>1.17. 1.17. Tablou de distributie TDV-4</b>                                                                                                                |     |      |        |                            |
| 117 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( tablou IIPh-243-1 IP31 ) | buc | 1,00 | 376,48 | 376,48                     |
| 118 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/3P/C/63A )                                                 | buc | 1,00 | 56,00  | 56,00                      |
| 119 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( declantator independent PH-47 )                                                         | buc | 1,00 | 56,00  | 56,00                      |
| 120 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A )                                                 | buc | 1,00 | 56,00  | 56,00                      |
| 121 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A )                                                 | buc | 2,00 | 56,01  | 112,01                     |
| 122 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A )                                                  | buc | 2,00 | 56,01  | 112,01                     |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                         | 4   | 5    | 6      | 7                          |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|----------------------------|
| 123 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( demaror electromagnetic KM20-11M )                                                               | buc | 1,00 | 56,00  | 56,00                      |
| 124 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( releu de timp TЭ15 )                                                                | buc | 1,00 | 56,00  | 56,00                      |
| 125 | 31          | Sina N                                                                                                                                                    | buc | 1,00 | 120,00 | 120,00                     |
| 126 | 32          | Sina PE                                                                                                                                                   | buc | 1,00 | 120,00 | 120,00                     |
|     |             |                                                                                                                                                           |     |      |        |                            |
|     |             | <b>Total 1.17. Tablou de distributie TDV-4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                       |     |      |        | <b>1 120,50<br/>620,00</b> |
|     |             | <b>1.18. 1.18. Tablou de distributie TDV-5</b>                                                                                                            |     |      |        |                            |
| 127 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( tablou ИҚМП-4-0 Y1 ) | buc | 1,00 | 376,48 | 376,48                     |
| 128 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat cu declantator BA88-35/3P/160A )                               | buc | 1,00 | 56,00  | 56,00                      |
| 129 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( declantator independent PH-47 )                                                     | buc | 1,00 | 56,00  | 56,00                      |
| 130 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A )                                             | buc | 5,00 | 56,30  | 281,52                     |
| 131 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A )                                             | buc | 4,00 | 56,38  | 225,52                     |
| 132 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A )                                             | buc | 1,00 | 56,00  | 56,00                      |
| 133 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A )                                             | buc | 1,00 | 56,00  | 56,00                      |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                            | 4     | 5      | 6      | 7                          |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------------------|
| 134 | 33          | Sina N                                                                                                                                                       | buc   | 1,00   | 120,00 | 120,00                     |
| 135 | 34          | Sina PE                                                                                                                                                      | buc   | 1,00   | 120,00 | 120,00                     |
|     |             |                                                                                                                                                              |       |        |        |                            |
|     |             | <b>Total 1.18. Tablou de distributie TDV-5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                          |       |        |        | <b>1 347,52<br/>844,00</b> |
|     |             | <b>1.19. 1.19. Tablou de distributie general TDG - Ascensor</b>                                                                                              |       |        |        |                            |
| 136 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( tablou ИҚРН-П-12 IP54 ) | buc   | 1,00   | 376,48 | 376,48                     |
| 137 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3P 32A )                                                 | buc   | 1,00   | 56,00  | 56,00                      |
| 138 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A )                                                | buc   | 1,00   | 56,00  | 56,00                      |
| 139 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A )                                                 | buc   | 1,00   | 56,00  | 56,00                      |
| 140 | 35          | Sina N                                                                                                                                                       | buc   | 1,00   | 120,00 | 120,00                     |
| 141 | 36          | Sina PE                                                                                                                                                      | buc   | 1,00   | 120,00 | 120,00                     |
|     |             |                                                                                                                                                              |       |        |        |                            |
|     |             | <b>Total 1.19. Tablou de distributie general TDG - Ascensor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                         |       |        |        | <b>784,48<br/>284,00</b>   |
|     |             | <b>1.20. 1.20. Conductorii electrici</b>                                                                                                                     |       |        |        |                            |
| 142 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                 | 100 m | 16,75  | 735,65 | 12 322,10                  |
| 143 | 37          | Cablu de forta ПБ1 1x120 mm2                                                                                                                                 | m     | 50,00  | 80,00  | 4 000,00                   |
| 144 | 38          | Cablu de forta АПБ1 1x35 mm2                                                                                                                                 | m     | 800,00 | 50,00  | 40 000,00                  |
| 145 | 39          | Cablu de forta АПБ1 1x16 mm2                                                                                                                                 | m     | 825,00 | 20,00  | 16 500,00                  |
| 146 | 08-02-148-  | Cablu pina la 35 kV in tevi,                                                                                                                                 | 100 m | 63,49  | 739,47 | 46 949,20                  |

| 1   | 2           | 3                                                                            | 4     | 5        | 6        | 7                               |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|---------------------------------|
|     | 1           | blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                              |       |          |          |                                 |
| 147 | 40          | Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 3x1.5 mm2                                                | M     | 3 155,00 | 20,00    | 63 100,00                       |
| 148 | 41          | Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 3x2.5 mm2                                                | M     | 2 494,00 | 25,00    | 62 350,00                       |
| 149 | 41          | Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 5x4.0 mm2                                                | M     | 150,00   | 50,00    | 7 500,00                        |
| 150 | 42          | Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 5x6.0 mm2                                                | M     | 500,00   | 90,00    | 45 000,00                       |
| 151 | 43          | Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 5x10.0 mm2                                               | M     | 50,00    | 150,00   | 7 500,00                        |
| 152 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 2,20     | 1 056,68 | 2 324,70                        |
| 153 | 44          | Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 5x16.0 mm2                                               | M     | 220,00   | 60,00    | 13 200,00                       |
| 154 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,10     | 1 408,00 | 140,80                          |
| 155 | 45          | Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 5x35.0 mm2                                               | M     | 10,00    | 500,00   | 5 000,00                        |
| 156 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 0,81     | 1 764,20 | 1 429,00                        |
| 157 | 46          | Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 5x50.0 mm2                                               | M     | 15,00    | 450,00   | 6 750,00                        |
| 158 | 47          | Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 5x95.0 mm2                                               | M     | 66,00    | 1 100,00 | 72 600,00                       |
| 159 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,20     | 723,92   | 868,70                          |
| 160 | 48          | Cablu KBBΓHΓ-LS-0.66 3x1.5 mm2                                               | M     | 120,00   | 20,00    | 2 400,00                        |
|     |             |                                                                              |       |          |          |                                 |
|     |             | <b>Total 1.20. Conductorii electrici Inklusiv salariu</b>                    |       |          |          | <b>409 934,50<br/>53 788,50</b> |
|     |             | <b>1.21. 1.21. Tub de protectie PVC/corob metalic</b>                        |       |          |          |                                 |
| 161 | 08-02-409-  | Teava din vinilplast pe constructii                                          | 100 m | 52,39    | 2 103,98 | 110 227,35                      |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                      | 4          | 5        | 6        | 7                               |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|---------------------------------|
|     | 1               | instalate, pe pereti si coloane,<br>fixare cu scoabe, diametru pina la<br>25 mm                                        |            |          |          |                                 |
| 162 | 49              | Teava PVC diam. 16 mm                                                                                                  | M          | 3 045,00 | 7,00     | 21 315,00                       |
| 163 | 50              | Teava PVC diam. 20 mm                                                                                                  | M          | 2 194,00 | 10,00    | 21 940,00                       |
| 164 | 08-02-409-<br>2 | Teava din vinilplast pe constructii<br>instalate, pe pereti si coloane,<br>fixare cu scoabe, diametru pina la<br>50 mm | 100 m      | 11,03    | 2 726,94 | 30 078,20                       |
| 165 | 51              | Teava PVC diam. 32 mm                                                                                                  | M          | 718,00   | 10,00    | 7 180,00                        |
| 166 | 52              | Teava PVC diam. 40 mm                                                                                                  | M          | 385,00   | 0,00     | 0,00                            |
| 167 | 08-02-409-<br>3 | Teava din vinilplast pe constructii<br>instalate, pe pereti si coloane,<br>fixare cu scoabe, diametru pina la<br>63 mm | 100 m      | 0,10     | 2 984,50 | 298,45                          |
| 168 | 53              | Teava PVC diam. 63 mm                                                                                                  | M          | 10,00    | 30,00    | 300,00                          |
| 169 | 08-02-396-<br>6 | Canal metalic pe pereti si tavane,<br>lungime 3 m                                                                      | 100 m      | 0,78     | 2 440,58 | 1 903,65                        |
| 170 | 54              | Jgheab metalic 200x50x3000                                                                                             | M          | 36,00    | 30,00    | 1 080,00                        |
| 171 | 55              | Jgheab metalic 100x50x3000                                                                                             | M          | 42,00    | 30,00    | 1 260,00                        |
|     |                 |                                                                                                                        |            |          |          |                                 |
|     |                 | <b>Total 1.21. Tub de protectie<br/>PVC/corob metalic<br/>Inclusiv salariu</b>                                         |            |          |          | <b>195 582,65<br/>82 657,50</b> |
|     |                 | <b>1.22. 1.22. Prize si intrerupatoare</b>                                                                             |            |          |          |                                 |
| 172 | 08-03-591-<br>2 | Intreruptor cu o clapa, tip<br>ingropat, la instalatie inchisa                                                         | 100<br>buc | 0,93     | 2 636,67 | 2 452,10                        |
| 173 | 56              | Intreruptor monofazat cap-scara<br>cu contact de protectie 10A<br>BCII10-1-0 KB                                        | buc        | 12,00    | 200,00   | 2 400,00                        |
| 174 | 57              | Intreruptor monofazat cu 1<br>clapa cu contact de protectie<br>10A EVB10-KO1-10-1                                      | buc        | 81,00    | 60,00    | 4 860,00                        |
| 175 | 08-03-591-<br>5 | Intreruptor cu doua clape, tip<br>neingropat, la instalatie inchisa                                                    | 100<br>buc | 0,37     | 2 664,59 | 985,90                          |
| 176 | 58              | Intreruptor monofazat cu 2<br>clape cu contact de protectie<br>10A EVB20-KO1-10-1                                      | buc        | 32,00    | 60,00    | 1 920,00                        |
| 177 | 59              | Intreruptor monofazat cu 3                                                                                             | buc        | 5,00     | 60,00    | 300,00                          |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                           | 4          | 5      | 6         | 7                              |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------------------------|
|     |              | clape cu contact de protectie<br>10A EVB30-KO1-10-1                                                                                         |            |        |           |                                |
| 178 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la<br>instalatie inchisa                                                                                      | 100<br>buc | 5,10   | 3 022,20  | 15 413,23                      |
| 179 | 60           | Priza monofazata cu contact de<br>protectie 16A ERB11-KO1-16-1                                                                              | buc        | 510,00 | 60,00     | 30 600,00                      |
|     |              |                                                                                                                                             |            |        |           |                                |
|     |              | <b>Total 1.22. Prize si<br/>intrerupatoare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                         |            |        |           | <b>58 931,23<br/>11 820,00</b> |
|     |              | <b>1.23. Accesorii doza</b>                                                                                                                 |            |        |           |                                |
| 180 | 61           | Cutie pentru prize si<br>intrerupatoare                                                                                                     | buc        | 640,00 | 10,00     | 6 400,00                       |
| 181 | 62           | Rama pentru prize si<br>intrerupatoare cu 1 loc                                                                                             | buc        | 110,00 | 20,00     | 2 200,00                       |
| 182 | 63           | Rama pentru prize si<br>intrerupatoare cu 2 locuri                                                                                          | buc        | 107,00 | 20,00     | 2 140,00                       |
| 183 | 64           | Rama pentru prize si<br>intrerupatoare cu 3 locuri                                                                                          | buc        | 62,00  | 30,00     | 1 860,00                       |
| 184 | 65           | Rama pentru prize si<br>intrerupatoare cu 4 locuri                                                                                          | buc        | 6,00   | 50,00     | 300,00                         |
| 185 | 66           | Rama pentru prize si<br>intrerupatoare cu 5 locuri                                                                                          | buc        | 20,00  | 60,00     | 1 200,00                       |
| 186 | 67           | Cutie de distributie 92x92x45                                                                                                               | buc        | 60,00  | 10,00     | 600,00                         |
|     |              |                                                                                                                                             |            |        |           |                                |
|     |              | <b>Total Accesorii doza<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                            |            |        |           | <b>14 700,00</b>               |
|     |              | <b>1.24. 1.24. Corpuri de iluminat</b>                                                                                                      |            |        |           |                                |
| 187 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi<br>luminescente in tavane<br>suspendate, montat pe suspensii,<br>cantitate lampi, in corp de<br>iluminat, 4       | 100<br>buc | 2,47   | 29 892,22 | 73 833,79                      |
| 188 | 68           | Corp de iluminat 30W, 4000K<br>ДВО 403041D                                                                                                  | buc        | 247,00 | 500,00    | 123 500,00                     |
| 189 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi<br>luminescente in tavane<br>suspendate, montat in piese<br>inglobate, cantitate lampi, in corp<br>de iluminat, 2 | 100<br>buc | 0,12   | 6 362,50  | 763,50                         |
| 190 | 69           | Corp de iluminat ДСП 1421                                                                                                                   | buc        | 12,00  | 500,00    | 6 000,00                       |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                | 4       | 5      | 6        | 7                               |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|---------------------------------|
| 191 | 08-03-593-6     | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,18   | 5 675,28 | 1 021,55                        |
| 192 | 70              | Corp de iluminat cu senzor de miscare 2x25W                                                                                                      | buc     | 18,00  | 500,00   | 9 000,00                        |
| 193 | 08-03-593-6     | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,25   | 5 679,20 | 1 419,80                        |
| 194 | 71              | Corp de iluminat 12W ДПО 4002                                                                                                                    | buc     | 20,00  | 500,00   | 10 000,00                       |
| 195 | 72              | Corp de iluminat 18W ДПБ 1002                                                                                                                    | buc     | 5,00   | 500,00   | 2 500,00                        |
| 196 | 08-03-594-16    | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                  | 100 buc | 0,43   | 6 356,40 | 2 733,25                        |
| 197 | 73              | Corp de iluminat cu acumulator 12W ДБА 3928                                                                                                      | buc     | 43,00  | 500,00   | 21 500,00                       |
| 198 | 08-03-593-10    | Indicatori de iluminat de perete                                                                                                                 | 100 buc | 0,24   | 6 277,50 | 1 506,60                        |
| 199 | 74              | Indicator exit 1.5W CCA 1001                                                                                                                     | buc     | 24,00  | 300,00   | 7 200,00                        |
| 200 | 08-03-593-9     | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de luminaire locala                                                                                  | 100 buc | 2,57   | 5 575,16 | 14 328,15                       |
| 201 | 75              | Corp de iluminat pentu sina Tip B 4000K                                                                                                          | buc     | 106,00 | 500,00   | 53 000,00                       |
| 202 | 76              | Proiector pentru sina Tip A Arelux, Xtilt TL03NW MWH                                                                                             | buc     | 139,00 | 3 000,00 | 417 000,00                      |
| 203 | 77              | Suspensie Arelux, AM02NW SWH                                                                                                                     | buc     | 12,00  | 10,00    | 120,00                          |
| 204 | 08-02-396-6 apl | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m ( sina pentru corpuri de iluminat )                                                               | 100 m   | 2,67   | 2 440,75 | 6 516,80                        |
| 205 | 78              | Sina corpuri iluminat                                                                                                                            | m       | 266,70 | 20,00    | 5 334,00                        |
|     |                 |                                                                                                                                                  |         |        |          |                                 |
|     |                 | <b>Total 1.24. Corpuri de iluminat</b>                                                                                                           |         |        |          | <b>757 277,44<br/>60 384,50</b> |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                          | 4        | 5     | 6        | 7                                  |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|------------------------------------|
|     |             | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                    |          |       |          |                                    |
|     |             | <b>1.25. 1.25. Inpamintare artificiala</b>                                                                                 |          |       |          |                                    |
| 206 | 08-02-471-3 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm                                                                | 10 buc   | 0,40  | 1 583,00 | 633,20                             |
| 207 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup> (40x4mm) | 100 m    | 0,50  | 4 581,20 | 2 290,60                           |
|     |             |                                                                                                                            |          |       |          |                                    |
|     |             | <b>Total 1.25. Inpamintare artificiala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                            |          |       |          | <b>2 923,80<br/>698,50</b>         |
|     |             | <i>Прямые затраты</i>                                                                                                      | lei      |       |          | 1 491 806,71                       |
|     |             | <i>Transport materiale</i>                                                                                                 | 2,00 %   |       |          | 24 593,75                          |
|     |             | <i>Fond social si medical</i>                                                                                              | 24,00 %  |       |          | 54 772,20                          |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                               | 100,00 + |       |          | 1 571 172,66                       |
|     |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                 | 30,00 %  |       |          | 68 465,25                          |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                               | 100,00 + |       |          | 1 639 637,91                       |
|     |             | <i>Beneficiul</i>                                                                                                          | 2,00 %   |       |          | 32 792,76                          |
|     |             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                       |          |       |          | <b>1 672 430,67<br/>228 217,50</b> |
|     |             | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                           |          |       |          |                                    |
|     |             | <b>2.1. 2.1. Tablou de evidenta<br/>BZUM DDE 3</b>                                                                         |          |       |          |                                    |
| 208 | 79          | Panou BZUM DDE 3                                                                                                           | buc      | 1,00  | 1 000,00 | 1 000,00                           |
| 209 | 80          | Ruptor/comutator ПЦ-6                                                                                                      | buc      | 2,00  | 300,00   | 600,00                             |
| 210 | 81          | Sigurante fuzibila ППН-35,<br>Inom - 315 A                                                                                 | buc      | 3,00  | 100,00   | 300,00                             |
| 211 | 82          | Sigurante fuzibila ППН-35,<br>Inom - 200 A                                                                                 | buc      | 3,00  | 100,00   | 300,00                             |
| 212 | 83          | Contor ZMG-405 CR                                                                                                          | buc      | 2,00  | 4 000,00 | 8 000,00                           |
| 213 | 84          | Transformator de curent T-0.66<br>IP-00, U-0.66kV, I-300/5A                                                                | buc      | 6,00  | 300,00   | 1 800,00                           |
| 214 | 85          | Sigurante fuzibila ППН-33,<br>Inom - 32 A                                                                                  | buc      | 12,00 | 200,00   | 2 400,00                           |
| 215 | 86          | Sigurante fuzibila ППН-33,<br>Inom - 40 A                                                                                  | buc      | 3,00  | 200,00   | 600,00                             |
| 216 | 87          | Sigurante fuzibila ППН-33,                                                                                                 | buc      | 3,00  | 200,00   | 600,00                             |

| 1   | 2   | 3                                                                                  | 4   | 5    | 6        | 7                |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|------------------|
|     |     | Inom - 50 A                                                                        |     |      |          |                  |
| 217 | 88  | Sigurante fuzibila ППН-33,<br>Inom - 63 A                                          | buc | 6,00 | 200,00   | 1 200,00         |
| 218 | 89  | Sigurante fuzibila ППН-35,<br>Inom - 250 A                                         | buc | 3,00 | 200,00   | 600,00           |
| 219 | 90  | Descarcator de tensiune ОПС1-<br>C 3P                                              | buc | 2,00 | 300,00   | 600,00           |
|     |     |                                                                                    |     |      |          |                  |
|     |     | <b>Total 2.1. Tablou de evidenta<br/>BZUM DDE 3<br/>Inclusiv salariu</b>           |     |      |          | <b>18 000,00</b> |
|     |     | <b>2.2. 2.2. Tablou de evidenta<br/>BZUM DDE 3 ( AAR-1 )</b>                       |     |      |          |                  |
| 220 | 91  | Panou BZUM DDE 3                                                                   | buc | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00         |
| 221 | 92  | Intrerupator automat BA88-<br>33/3P/100A                                           | buc | 2,00 | 200,00   | 400,00           |
| 222 | 93  | Demaror magnetic КТИ-5115                                                          | buc | 2,00 | 300,00   | 600,00           |
| 223 | 94  | Contor LUN-35 Unom<br>3x230/400V I-5... 100A, 50Hz<br>IP65                         | buc | 2,00 | 4 000,00 | 8 000,00         |
| 224 | 95  | Intrerupator automat BA88-<br>33/3P/80A                                            | buc | 2,00 | 200,00   | 400,00           |
| 225 | 96  | Intrerupator automat BA47-<br>29/3P/C/32A                                          | buc | 1,00 | 200,00   | 200,00           |
| 226 | 97  | Intrerupator automat BA47-<br>29/3P/C/20A                                          | buc | 4,00 | 200,00   | 800,00           |
| 227 | 98  | Intrerupator automat BA47-<br>29/1P/C/10A                                          | buc | 2,00 | 200,00   | 400,00           |
|     |     |                                                                                    |     |      |          |                  |
|     |     | <b>Total 2.2. Tablou de evidenta<br/>BZUM DDE 3 ( AAR-1 )<br/>Inclusiv salariu</b> |     |      |          | <b>11 800,00</b> |
|     |     | <b>2.3. 2.3. Tablou de distributie<br/>TDI</b>                                     |     |      |          |                  |
| 228 | 99  | Tablou ИПВ-123-3 IP31                                                              | buc | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00         |
| 229 | 100 | Intrerupator de sarcina BH 32<br>3P 63A                                            | buc | 1,00 | 100,00   | 100,00           |
| 230 | 101 | Intrerupator automat BA47-<br>29/1P/C/10A                                          | buc | 6,00 | 100,00   | 600,00           |

| 1   | 2   | 3                                                                       | 4   | 5     | 6        | 7               |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------------|
|     |     |                                                                         |     |       |          |                 |
|     |     | <b>Total 2.3. Tablou de distributie<br/>TDI<br/>Inclusiv salariu</b>    |     |       |          | <b>1 700,00</b> |
|     |     | <b>2.4. 2.4. Tablou de distributie<br/>TDIE</b>                         |     |       |          |                 |
| 231 | 102 | Tablou ЩРВ-12з-3 IP31                                                   | buc | 1,00  | 1 000,00 | 1 000,00        |
| 232 | 103 | Intrerupator de sarcina BH 32<br>3P 63A                                 | buc | 1,00  | 100,00   | 100,00          |
| 233 | 104 | Intrerupator automat BA47-<br>29/1P/C/10A                               | buc | 6,00  | 100,00   | 600,00          |
|     |     |                                                                         |     |       |          |                 |
|     |     | <b>Total 2.4. Tablou de distributie<br/>TDIE<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |          | <b>1 700,00</b> |
|     |     | <b>2.5. 2.5. Tablou de distributie<br/>TDVE-1</b>                       |     |       |          |                 |
| 234 | 105 | Tablou ЩМП-3-0-Y1 IP65                                                  | buc | 1,00  | 1 000,00 | 1 000,00        |
| 235 | 106 | Intrerupator de sarcina INS100<br>3P                                    | buc | 1,00  | 200,00   | 200,00          |
| 236 | 107 | Intrerupator automat BA47-<br>29/3P/D/63A                               | buc | 1,00  | 200,00   | 200,00          |
| 237 | 108 | Intrerupator automat BA47-<br>29/3P/D/20A                               | buc | 1,00  | 200,00   | 200,00          |
| 238 | 109 | Demaror magnetic КМЙе-48012                                             | buc | 1,00  | 300,00   | 300,00          |
| 239 | 110 | Demaror magnetic КМЙе-<br>232110                                        | buc | 1,00  | 300,00   | 300,00          |
|     |     |                                                                         |     |       |          |                 |
|     |     | <b>Total 2.5. Tablou de distributie<br/>TDVE-1<br/>Inclusiv salariu</b> |     |       |          | <b>2 200,00</b> |
|     |     | <b>2.6. 2.6. Tablou de distributie<br/>TDP-1</b>                        |     |       |          |                 |
| 240 | 111 | Tablou ЩРН-48з-1 IP54                                                   | buc | 1,00  | 1 000,00 | 1 000,00        |
| 241 | 112 | Intrerupator de sarcina INS100<br>3P                                    | buc | 1,00  | 200,00   | 200,00          |
| 242 | 113 | Intrerupator automat diferential<br>АВДТ 32/2P/16A/30mA                 | buc | 14,00 | 200,00   | 2 800,00        |
| 243 | 114 | Intrerupator automat diferential<br>АВДТ 32/2P/16A/10mA                 | buc | 2,00  | 200,00   | 400,00          |
|     |     |                                                                         |     |       |          |                 |

| 1   | 2   | 3                                                                  | 4   | 5     | 6        | 7               |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------------|
|     |     | <b>Total 2.6. Tablou de distributie TDP-1<br/>Inclusiv salariu</b> |     |       |          | <b>4 400,00</b> |
|     |     | <b>2.7. 2.7. Tablou de distributie TDP-2</b>                       |     |       |          |                 |
| 244 | 115 | Tablou ЩРН-2х36-1 IP54                                             | buc | 1,00  | 1 000,00 | 1 000,00        |
| 245 | 116 | Intrerupator de sarcina INS100 3P                                  | buc | 1,00  | 100,00   | 100,00          |
| 246 | 117 | Intrerupator automat diferential ABДТ 34/4P/16A/30mA               | buc | 2,00  | 100,00   | 200,00          |
| 247 | 118 | Intrerupator automat diferential ABДТ 32/2P/16A/30mA               | buc | 21,00 | 100,00   | 2 100,00        |
| 248 | 119 | Intrerupator automat diferential ABДТ 32/2P/16A/10mA               | buc | 2,00  | 100,00   | 200,00          |
|     |     |                                                                    |     |       |          |                 |
|     |     | <b>Total 2.7. Tablou de distributie TDP-2<br/>Inclusiv salariu</b> |     |       |          | <b>3 600,00</b> |
|     |     | <b>2.8. 2.8. Tablou de distributie TDP-3</b>                       |     |       |          |                 |
| 249 | 120 | Tablou ЩРН-483-1 IP54                                              | buc | 1,00  | 1 000,00 | 1 000,00        |
| 250 | 121 | Intrerupator de sarcina INS100 3P                                  | buc | 1,00  | 200,00   | 200,00          |
| 251 | 122 | Intrerupator automat diferential ABДТ 32/2P/16A/30mA               | buc | 17,00 | 100,00   | 1 700,00        |
| 252 | 123 | Intrerupator automat diferential ABДТ 32/2P/16A/10mA               | buc | 1,00  | 100,00   | 100,00          |
|     |     |                                                                    |     |       |          |                 |
|     |     | <b>Total 2.8. Tablou de distributie TDP-3<br/>Inclusiv salariu</b> |     |       |          | <b>3 000,00</b> |
|     |     | <b>2.9. 2.9. Tablou de distributie TDP-4</b>                       |     |       |          |                 |
| 253 | 124 | Tablou ЩРН-483-1 IP54                                              | buc | 1,00  | 1 000,00 | 1 000,00        |
| 254 | 125 | Intrerupator de sarcina INS100 3P                                  | buc | 1,00  | 200,00   | 200,00          |
| 255 | 126 | Intrerupator automat diferential ABДТ 32/2P/16A/30mA               | buc | 14,00 | 100,00   | 1 400,00        |
| 256 | 127 | Intrerupator automat diferential ABДТ 32/2P/16A/10mA               | buc | 1,00  | 100,00   | 100,00          |
|     |     |                                                                    |     |       |          |                 |

| 1   | 2   | 3                                                                   | 4   | 5     | 6        | 7               |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------------|
|     |     | <b>Total 2.9. Tablou de distributie TDP-4<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |          | <b>2 700,00</b> |
|     |     | <b>2.10. 2.10. Tablou de distributie TDI-1</b>                      |     |       |          |                 |
| 257 | 128 | Tablou ИПН-183-1 IP31                                               | buc | 1,00  | 1 000,00 | 1 000,00        |
| 258 | 129 | Intrerupator de sarcina BH 32 3P 32A                                | buc | 1,00  | 200,00   | 200,00          |
| 259 | 130 | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A                               | buc | 8,00  | 100,00   | 800,00          |
|     |     |                                                                     |     |       |          |                 |
|     |     | <b>Total 2.10. Tablou de distributie TDI-1<br/>Inclusiv salariu</b> |     |       |          | <b>2 000,00</b> |
|     |     | <b>2.11. 2.11. Tablou de distributie TDI-2</b>                      |     |       |          |                 |
| 260 | 131 | Tablou ИПН-183-1 IP31                                               | buc | 1,00  | 1 000,00 | 1 000,00        |
| 261 | 132 | Intrerupator de sarcina BH 32 3P 32A                                | buc | 1,00  | 200,00   | 200,00          |
| 262 | 133 | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A                               | buc | 11,00 | 100,00   | 1 100,00        |
|     |     |                                                                     |     |       |          |                 |
|     |     | <b>Total 2.11. Tablou de distributie TDI-2<br/>Inclusiv salariu</b> |     |       |          | <b>2 300,00</b> |
|     |     | <b>2.12. 2.12. Tablou de distributie TDI-3</b>                      |     |       |          |                 |
| 263 | 134 | Tablou ИПН-183-1 IP31                                               | buc | 1,00  | 1 000,00 | 1 000,00        |
| 264 | 135 | Intrerupator de sarcina BH 32 3P 32A                                | buc | 1,00  | 200,00   | 200,00          |
| 265 | 136 | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A                               | buc | 13,00 | 100,00   | 1 300,00        |
|     |     |                                                                     |     |       |          |                 |
|     |     | <b>Total 2.12. Tablou de distributie TDI-3<br/>Inclusiv salariu</b> |     |       |          | <b>2 500,00</b> |
|     |     | <b>2.13. 2.13. Tablou de distributie TDI-4</b>                      |     |       |          |                 |
| 266 | 137 | Tablou ИПН-183-1 IP31                                               | buc | 1,00  | 1 000,00 | 1 000,00        |
| 267 | 138 | Intrerupator de sarcina BH 32 3P 32A                                | buc | 1,00  | 200,00   | 200,00          |
| 268 | 139 | Intrerupator automat BA47-                                          | buc | 11,00 | 100,00   | 1 100,00        |

| 1   | 2   | 3                                                                       | 4   | 5    | 6        | 7               |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|-----------------|
|     |     | 29/1P/C/10A                                                             |     |      |          |                 |
|     |     |                                                                         |     |      |          |                 |
|     |     | <b>Total 2.13. Tablou de distributie<br/>TDI-4<br/>Inclusiv salariu</b> |     |      |          | <b>2 300,00</b> |
|     |     | <b>2.14. 2.14. Tablou de distributie<br/>TDV-1</b>                      |     |      |          |                 |
| 269 | 140 | Tablou ЩРН-363-1 IP31                                                   | buc | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00        |
| 270 | 141 | Intrerupator automat BA47-<br>29/3P/C/63A                               | buc | 1,00 | 200,00   | 200,00          |
| 271 | 142 | Declantator independent PH-47                                           | buc | 1,00 | 300,00   | 300,00          |
| 272 | 143 | Intrerupator automat BA47-<br>29/3P/C/20A                               | buc | 2,00 | 200,00   | 400,00          |
| 273 | 144 | Intrerupator automat BA47-<br>29/1P/C/10A                               | buc | 3,00 | 200,00   | 600,00          |
| 274 | 145 | Intrerupator automat BA47-<br>29/1P/C/6A                                | buc | 5,00 | 200,00   | 1 000,00        |
| 275 | 146 | Demaror electromagnetic<br>KM20-11M                                     | buc | 4,00 | 300,00   | 1 200,00        |
| 276 | 147 | Releu de timp TЉ15                                                      | buc | 1,00 | 300,00   | 300,00          |
|     |     |                                                                         |     |      |          |                 |
|     |     | <b>Total 2.14. Tablou de distributie<br/>TDV-1<br/>Inclusiv salariu</b> |     |      |          | <b>5 000,00</b> |
|     |     | <b>2.15. 2.15. Tablou de distributie<br/>TDV-2</b>                      |     |      |          |                 |
| 277 | 148 | Tablou ЩРН-363-1 IP31                                                   | buc | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00        |
| 278 | 149 | Intrerupator automat BA47-<br>29/3P/C/63A                               | buc | 1,00 | 200,00   | 200,00          |
| 279 | 150 | Declantator independent PH-47                                           | buc | 1,00 | 300,00   | 300,00          |
| 280 | 151 | Intrerupator automat BA47-<br>29/3P/C/20A                               | buc | 2,00 | 200,00   | 400,00          |
| 281 | 152 | Intrerupator automat BA47-<br>29/1P/C/10A                               | buc | 4,00 | 200,00   | 800,00          |
| 282 | 153 | Intrerupator automat BA47-<br>29/1P/C/6A                                | buc | 3,00 | 200,00   | 600,00          |
| 283 | 154 | Demaror electromagnetic<br>KM20-11M                                     | buc | 2,00 | 300,00   | 600,00          |

| 1   | 2   | 3                                                                   | 4   | 5    | 6        | 7               |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|-----------------|
| 284 | 155 | Releu de timp TƏ15                                                  | buc | 1,00 | 300,00   | 300,00          |
|     |     |                                                                     |     |      |          |                 |
|     |     | <b>Total 2.15. Tablou de distributie TDV-2<br/>Inclusiv salariu</b> |     |      |          | <b>4 200,00</b> |
|     |     | <b>2.16. 2.16. Tablou de distributie TDV-3</b>                      |     |      |          |                 |
| 285 | 156 | Tablou ИПН-363-1 IP31                                               | buc | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00        |
| 286 | 157 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/63A                               | buc | 1,00 | 200,00   | 200,00          |
| 287 | 158 | Declantator independent PH-47                                       | buc | 1,00 | 300,00   | 300,00          |
| 288 | 159 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A                               | buc | 1,00 | 200,00   | 200,00          |
| 289 | 160 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A                               | buc | 1,00 | 200,00   | 200,00          |
| 290 | 161 | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A                               | buc | 3,00 | 200,00   | 600,00          |
| 291 | 162 | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A                                | buc | 3,00 | 200,00   | 600,00          |
| 292 | 163 | Demaror electromagnetic KM20-11M                                    | buc | 2,00 | 300,00   | 600,00          |
| 293 | 164 | Releu de timp TƏ15                                                  | buc | 1,00 | 300,00   | 300,00          |
|     |     |                                                                     |     |      |          |                 |
|     |     | <b>Total 2.16. Tablou de distributie TDV-3<br/>Inclusiv salariu</b> |     |      |          | <b>4 000,00</b> |
|     |     | <b>2.17. 2.17. Tablou de distributie TDV-4</b>                      |     |      |          |                 |
| 294 | 165 | Tablou ИПН-243-1 IP31                                               | buc | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00        |
| 295 | 166 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/63A                               | buc | 1,00 | 200,00   | 200,00          |
| 296 | 167 | Declantator independent PH-47                                       | buc | 1,00 | 300,00   | 300,00          |
| 297 | 168 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A                               | buc | 1,00 | 200,00   | 200,00          |
| 298 | 169 | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A                               | buc | 2,00 | 200,00   | 400,00          |
| 299 | 170 | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A                                | buc | 2,00 | 200,00   | 400,00          |

| 1   | 2   | 3                                                                                    | 4   | 5    | 6        | 7                |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|------------------|
| 300 | 171 | Demaror electromagnetic KM20-11M                                                     | buc | 1,00 | 300,00   | 300,00           |
| 301 | 172 | Releu de timp TȚ15                                                                   | buc | 1,00 | 300,00   | 300,00           |
|     |     |                                                                                      |     |      |          |                  |
|     |     | <b>Total 2.17. Tablou de distributie TDV-4<br/>Inclusiv salariu</b>                  |     |      |          | <b>3 100,00</b>  |
|     |     | <b>2.18. 2.18. Tablou de distributie TDV-5</b>                                       |     |      |          |                  |
| 302 | 173 | Tablou IIMPII-4-0 Y1 IP65                                                            | buc | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00         |
| 303 | 174 | Intrerupator automat cu declantator combinat BA88-35/3P/160A                         | buc | 1,00 | 200,00   | 200,00           |
| 304 | 175 | Declantator independent PH-47                                                        | buc | 1,00 | 300,00   | 300,00           |
| 305 | 176 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A                                                | buc | 5,00 | 200,00   | 1 000,00         |
| 306 | 177 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A                                                | buc | 4,00 | 200,00   | 800,00           |
| 307 | 178 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A                                                | buc | 1,00 | 200,00   | 200,00           |
| 308 | 179 | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A                                                | buc | 1,00 | 200,00   | 200,00           |
|     |     |                                                                                      |     |      |          |                  |
|     |     | <b>Total 2.18. Tablou de distributie TDV-5<br/>Inclusiv salariu</b>                  |     |      |          | <b>3 700,00</b>  |
|     |     | <b>2.19. 2.19. Tablou de distributie general TDG - Ascensor</b>                      |     |      |          |                  |
| 309 | 180 | Tablou IIPH-II-12 IP54                                                               | buc | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00         |
| 310 | 181 | Intrerupator de sarcina BH 32 3P 32A                                                 | buc | 1,00 | 200,00   | 200,00           |
| 311 | 182 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A                                                | buc | 1,00 | 200,00   | 200,00           |
| 312 | 183 | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A                                                 | buc | 1,00 | 200,00   | 200,00           |
|     |     |                                                                                      |     |      |          |                  |
|     |     | <b>Total 2.19. Tablou de distributie general TDG - Ascensor<br/>Inclusiv salariu</b> |     |      |          | <b>1 600,00</b>  |
|     |     |                                                                                      |     |      |          |                  |
|     |     | <b>Total Utilaj</b>                                                                  |     |      |          | <b>79 800,00</b> |

|   |   |                                  |         |   |   |              |
|---|---|----------------------------------|---------|---|---|--------------|
| 1 | 2 | 3                                | 4       | 5 | 6 | 7            |
|   |   | Inclusiv salariu                 |         |   |   |              |
|   |   | Прямые затраты                   | lei     |   |   | 1 752 230,67 |
|   |   | Tva                              | 20,00 % |   |   | 350 446,13   |
|   |   | Total deviz:<br>Inclusiv salariu |         |   |   | 2 102 676,80 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Retele electrice interioare

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3  
WinCmeta

Deviz local de resurse №  
Retele electrice interioare

Valoarea de deviz 2 102 676,80 lei

Intocmit in prețuri curente 07.03.2025

| № crt.     | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli                                                      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |            |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|------------|
|            |                             |                                                                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total      |
| 1          | 2                           | 3                                                                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7          |
|            |                             | Total borderou de resurse № :                                                       |      |                                       |                        |            |
| Manopera : |                             |                                                                                     |      |                                       |                        |            |
| 1.         | 1                           | Muncitor                                                                            | h-om | 4 564,35                              | 50,00                  | 228 217,50 |
|            |                             | Total manopera                                                                      |      |                                       |                        | 228 217,50 |
| Materiale: |                             |                                                                                     |      |                                       |                        |            |
| 1.         | 1                           | Sina PE                                                                             | buc  | 1,00                                  | 120,00                 | 120,00     |
| 2.         | 10                          | Sina PE                                                                             | buc  | 1,00                                  | 120,00                 | 120,00     |
| 3.         | 100                         | Intrerupator de sarcina BH 32 3P 63A                                                | buc  | 1,00                                  | 100,00                 | 100,00     |
| 4.         | 101                         | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A                                               | buc  | 6,00                                  | 100,00                 | 600,00     |
| 5.         | 1010115                     | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm                                           | t    | 0,01                                  | 20 000,00              | 200,00     |
| 6.         | 1010219                     | Lianti de ipsos "Г-3"                                                               | t    | 0,02                                  | 20 000,00              | 400,00     |
| 7.         | 1010813                     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t    | 0,13                                  | 20 000,00              | 2 600,00   |
| 8.         | 1010865                     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t    | 0,06                                  | 20 000,00              | 1 200,00   |
| 9.         | 1011613                     | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm             | t    | 0,02                                  | 20 000,00              | 400,00     |
| 10.        | 1011616                     | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-                                       | t    | 1,38                                  | 20 000,00              | 27 600,00  |

|     |         |                                                                        |         |        |           |           |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
|     |         | 1", rotund, diametru 10 mm                                             |         |        |           |           |
| 11. | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t       | 0,00   | 20 000,00 | 0,00      |
| 12. | 1011786 | Lac de bitum "BT-123"                                                  | t       | 0,00   | 60 000,00 | 0,00      |
| 13. | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                          | kg      | 94,00  | 60,00     | 5 640,00  |
| 14. | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie                                              | kg      | 0,10   | 30,00     | 3,00      |
| 15. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe                                           | kg      | 51,17  | 0,20      | 10,01     |
| 16. | 1019100 | Cartus pentru impuscat                                                 | 10 buc  | 936,19 | 10,00     | 9 361,90  |
| 17. | 1019103 | Dibluri de distantare                                                  | 100 buc | 14,60  | 10,00     | 146,00    |
| 18. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune                                               | 10 buc  | 936,19 | 10,00     | 9 361,90  |
| 19. | 1019373 | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                            | t       | 0,07   | 20 000,00 | 1 400,00  |
| 20. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318"                                           | kg      | 0,38   | 60 000,00 | 22 800,00 |
| 21. | 1019852 | Vopsea                                                                 | kg      | 9,29   | 60,00     | 557,40    |
| 22. | 102     | Tablou ЩРБ-123-3 IP31                                                  | buc     | 1,00   | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 23. | 103     | Intrerupator de sarcina BH 32 3P 63A                                   | buc     | 1,00   | 100,00    | 100,00    |
| 24. | 104     | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A                                  | buc     | 6,00   | 100,00    | 600,00    |
| 25. | 105     | Tablou ЩМП-3-0-Y1 IP65                                                 | buc     | 1,00   | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 26. | 106     | Intrerupator de sarcina INS100 3P                                      | buc     | 1,00   | 200,00    | 200,00    |
| 27. | 107     | Intrerupator automat BA47-29/3P/D/63A                                  | buc     | 1,00   | 200,00    | 200,00    |
| 28. | 108     | Intrerupator automat BA47-29/3P/D/20A                                  | buc     | 1,00   | 200,00    | 200,00    |
| 29. | 109     | Demaror magnetic КМИе-48012                                            | buc     | 1,00   | 300,00    | 300,00    |
| 30. | 11      | Sina N                                                                 | buc     | 1,00   | 120,00    | 120,00    |
| 31. | 110     | Demaror magnetic КМИе-232110                                           | buc     | 1,00   | 300,00    | 300,00    |
| 32. | 111     | Tablou ЩРН-483-1 IP54                                                  | buc     | 1,00   | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 33. | 112     | Intrerupator de sarcina INS100 3P                                      | buc     | 1,00   | 200,00    | 200,00    |
| 34. | 113     | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/30mA                   | buc     | 14,00  | 200,00    | 2 800,00  |
| 35. | 1139042 | Clei "БМК-5k"                                                          | kg      | 14,95  | 30,00     | 448,50    |
| 36. | 114     | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/10mA                   | buc     | 2,00   | 200,00    | 400,00    |
| 37. | 115     | Tablou ЩРН-2x36-1 IP54                                                 | buc     | 1,00   | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 38. | 116     | Intrerupator de sarcina INS100 3P                                      | buc     | 1,00   | 100,00    | 100,00    |
| 39. | 117     | Intrerupator automat diferential АВДТ 34/4P/16A/30mA                   | buc     | 2,00   | 100,00    | 200,00    |
| 40. | 118     | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/30mA                   | buc     | 21,00  | 100,00    | 2 100,00  |
| 41. | 119     | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/10mA                   | buc     | 2,00   | 100,00    | 200,00    |
| 42. | 12      | Sina PE                                                                | buc     | 1,00   | 120,00    | 120,00    |
| 43. | 120     | Tablou ЩРН-483-1 IP54                                                  | buc     | 1,00   | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 44. | 121     | Intrerupator de sarcina INS100 3P                                      | buc     | 1,00   | 200,00    | 200,00    |
| 45. | 122     | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/30mA                   | buc     | 17,00  | 100,00    | 1 700,00  |
| 46. | 123     | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/10mA                   | buc     | 1,00   | 100,00    | 100,00    |
| 47. | 124     | Tablou ЩРН-483-1 IP54                                                  | buc     | 1,00   | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 48. | 125     | Intrerupator de sarcina INS100 3P                                      | buc     | 1,00   | 200,00    | 200,00    |
| 49. | 126     | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/30mA                   | buc     | 14,00  | 100,00    | 1 400,00  |
| 50. | 127     | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/10mA                   | buc     | 1,00   | 100,00    | 100,00    |
| 51. | 128     | Tablou ЩРН-183-1 IP31                                                  | buc     | 1,00   | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 52. | 129     | Intrerupator de sarcina BH 32 3P 32A                                   | buc     | 1,00   | 200,00    | 200,00    |
| 53. | 13      | Sina N                                                                 | buc     | 1,00   | 120,00    | 120,00    |
| 54. | 130     | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A                                  | buc     | 8,00   | 100,00    | 800,00    |
| 55. | 131     | Tablou ЩРН-183-1 IP31                                                  | buc     | 1,00   | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 56. | 132     | Intrerupator de sarcina BH 32 3P 32A                                   | buc     | 1,00   | 200,00    | 200,00    |
| 57. | 133     | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A                                  | buc     | 11,00  | 100,00    | 1 100,00  |
| 58. | 134     | Tablou ЩРН-183-1 IP31                                                  | buc     | 1,00   | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 59. | 135     | Intrerupator de sarcina BH 32 3P 32A                                   | buc     | 1,00   | 200,00    | 200,00    |
| 60. | 136     | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A                                  | buc     | 13,00  | 100,00    | 1 300,00  |
| 61. | 137     | Tablou ЩРН-183-1 IP31                                                  | buc     | 1,00   | 1 000,00  | 1 000,00  |

|      |         |                                                                      |     |       |           |          |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|----------|
| 62.  | 138     | Intrerupator de sarcina BH 32 3P 32A                                 | buc | 1,00  | 200,00    | 200,00   |
| 63.  | 139     | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A                                | buc | 11,00 | 100,00    | 1 100,00 |
| 64.  | 14      | Sina PE                                                              | buc | 1,00  | 120,00    | 120,00   |
| 65.  | 140     | Tablou IIP <sub>PH</sub> -363-1 IP31                                 | buc | 1,00  | 1 000,00  | 1 000,00 |
| 66.  | 141     | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/63A                                | buc | 1,00  | 200,00    | 200,00   |
| 67.  | 142     | Declantator independent PH-47                                        | buc | 1,00  | 300,00    | 300,00   |
| 68.  | 143     | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A                                | buc | 2,00  | 200,00    | 400,00   |
| 69.  | 144     | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A                                | buc | 3,00  | 200,00    | 600,00   |
| 70.  | 145     | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A                                 | buc | 5,00  | 200,00    | 1 000,00 |
| 71.  | 146     | Demaror electromagnetic KM20-11M                                     | buc | 4,00  | 300,00    | 1 200,00 |
| 72.  | 147     | Releu de timp T315                                                   | buc | 1,00  | 300,00    | 300,00   |
| 73.  | 148     | Tablou IIP <sub>PH</sub> -363-1 IP31                                 | buc | 1,00  | 1 000,00  | 1 000,00 |
| 74.  | 149     | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/63A                                | buc | 1,00  | 200,00    | 200,00   |
| 75.  | 15      | Sina N                                                               | buc | 1,00  | 120,00    | 120,00   |
| 76.  | 150     | Declantator independent PH-47                                        | buc | 1,00  | 300,00    | 300,00   |
| 77.  | 151     | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A                                | buc | 2,00  | 200,00    | 400,00   |
| 78.  | 152     | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A                                | buc | 4,00  | 200,00    | 800,00   |
| 79.  | 153     | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A                                 | buc | 3,00  | 200,00    | 600,00   |
| 80.  | 154     | Demaror electromagnetic KM20-11M                                     | buc | 2,00  | 300,00    | 600,00   |
| 81.  | 155     | Releu de timp T315                                                   | buc | 1,00  | 300,00    | 300,00   |
| 82.  | 156     | Tablou IIP <sub>PH</sub> -363-1 IP31                                 | buc | 1,00  | 1 000,00  | 1 000,00 |
| 83.  | 157     | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/63A                                | buc | 1,00  | 200,00    | 200,00   |
| 84.  | 158     | Declantator independent PH-47                                        | buc | 1,00  | 300,00    | 300,00   |
| 85.  | 159     | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A                                | buc | 1,00  | 200,00    | 200,00   |
| 86.  | 16      | Sina PE                                                              | buc | 1,00  | 120,00    | 120,00   |
| 87.  | 160     | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A                                | buc | 1,00  | 200,00    | 200,00   |
| 88.  | 161     | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A                                | buc | 3,00  | 200,00    | 600,00   |
| 89.  | 162     | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A                                 | buc | 3,00  | 200,00    | 600,00   |
| 90.  | 163     | Demaror electromagnetic KM20-11M                                     | buc | 2,00  | 300,00    | 600,00   |
| 91.  | 164     | Releu de timp T315                                                   | buc | 1,00  | 300,00    | 300,00   |
| 92.  | 165     | Tablou IIP <sub>PH</sub> -243-1 IP31                                 | buc | 1,00  | 1 000,00  | 1 000,00 |
| 93.  | 166     | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/63A                                | buc | 1,00  | 200,00    | 200,00   |
| 94.  | 167     | Declantator independent PH-47                                        | buc | 1,00  | 300,00    | 300,00   |
| 95.  | 168     | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A                                | buc | 1,00  | 200,00    | 200,00   |
| 96.  | 169     | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A                                | buc | 2,00  | 200,00    | 400,00   |
| 97.  | 17      | Sina N                                                               | buc | 1,00  | 120,00    | 120,00   |
| 98.  | 170     | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A                                 | buc | 2,00  | 200,00    | 400,00   |
| 99.  | 171     | Demaror electromagnetic KM20-11M                                     | buc | 1,00  | 300,00    | 300,00   |
| 100. | 172     | Releu de timp T315                                                   | buc | 1,00  | 300,00    | 300,00   |
| 101. | 173     | Tablou IIM <sub>PI</sub> -4-0 Y1 IP65                                | buc | 1,00  | 1 000,00  | 1 000,00 |
| 102. | 174     | Intrerupator automat cu declantator combinat BA88-35/3P/160A         | buc | 1,00  | 200,00    | 200,00   |
| 103. | 175     | Declantator independent PH-47                                        | buc | 1,00  | 300,00    | 300,00   |
| 104. | 176     | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A                                | buc | 5,00  | 200,00    | 1 000,00 |
| 105. | 177     | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A                                | buc | 4,00  | 200,00    | 800,00   |
| 106. | 178     | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A                                | buc | 1,00  | 200,00    | 200,00   |
| 107. | 179     | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A                                | buc | 1,00  | 200,00    | 200,00   |
| 108. | 18      | Sina PE                                                              | buc | 1,00  | 120,00    | 120,00   |
| 109. | 180     | Tablou IIP <sub>PH</sub> -II-12 IP54                                 | buc | 1,00  | 1 000,00  | 1 000,00 |
| 110. | 181     | Intrerupator de sarcina BH 32 3P 32A                                 | buc | 1,00  | 200,00    | 200,00   |
| 111. | 182     | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A                                | buc | 1,00  | 200,00    | 200,00   |
| 112. | 183     | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A                                 | buc | 1,00  | 200,00    | 200,00   |
| 113. | 19      | Sina N                                                               | buc | 1,00  | 120,00    | 120,00   |
| 114. | 2       | Sina PE                                                              | buc | 1,00  | 120,00    | 120,00   |
| 115. | 20      | Sina PE                                                              | buc | 1,00  | 120,00    | 120,00   |
| 116. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t   | 0,19  | 20 000,00 | 3 800,00 |
| 117. | 21      | Sina N                                                               | buc | 1,00  | 120,00    | 120,00   |
| 118. | 22      | Sina PE                                                              | buc | 1,00  | 120,00    | 120,00   |
| 119. | 23      | Sina N                                                               | buc | 1,00  | 120,00    | 120,00   |
| 120. | 24      | Sina PE                                                              | buc | 1,00  | 120,00    | 120,00   |

|      |         |                                                                                                                             |          |          |           |           |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 121. | 25      | Sina N                                                                                                                      | buc      | 1,00     | 120,00    | 120,00    |
| 122. | 26      | Sina PE                                                                                                                     | buc      | 1,00     | 120,00    | 120,00    |
| 123. | 27      | Sina N                                                                                                                      | buc      | 1,00     | 120,00    | 120,00    |
| 124. | 28      | Sina PE                                                                                                                     | buc      | 1,00     | 120,00    | 120,00    |
| 125. | 29      | Sina N                                                                                                                      | buc      | 1,00     | 120,00    | 120,00    |
| 126. | 3       | Sina N                                                                                                                      | buc      | 1,00     | 120,00    | 120,00    |
| 127. | 30      | Sina PE                                                                                                                     | buc      | 1,00     | 120,00    | 120,00    |
| 128. | 31      | Sina N                                                                                                                      | buc      | 1,00     | 120,00    | 120,00    |
| 129. | 32      | Sina PE                                                                                                                     | buc      | 1,00     | 120,00    | 120,00    |
| 130. | 33      | Sina N                                                                                                                      | buc      | 1,00     | 120,00    | 120,00    |
| 131. | 34      | Sina PE                                                                                                                     | buc      | 1,00     | 120,00    | 120,00    |
| 132. | 35      | Sina N                                                                                                                      | buc      | 1,00     | 120,00    | 120,00    |
| 133. | 36      | Sina PE                                                                                                                     | buc      | 1,00     | 120,00    | 120,00    |
| 134. | 37      | Cablu de forta ПБ1 1x120 mm2                                                                                                | м        | 50,00    | 80,00     | 4 000,00  |
| 135. | 38      | Cablu de forta АПБ1 1x35 mm2                                                                                                | м        | 800,00   | 50,00     | 40 000,00 |
| 136. | 39      | Cablu de forta АПБ1 1x16 mm2                                                                                                | м        | 825,00   | 20,00     | 16 500,00 |
| 137. | 4       | Sina PE                                                                                                                     | buc      | 1,00     | 120,00    | 120,00    |
| 138. | 40      | Cablu BBГГГ-LS-0.66 3x1.5 mm2                                                                                               | м        | 3 155,00 | 20,00     | 63 100,00 |
| 139. | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                       | т        | 0,01     | 20 000,00 | 200,00    |
| 140. | 41      | Cablu BBГГГ-LS-0.66 5x4.0 mm2                                                                                               | м        | 150,00   | 50,00     | 7 500,00  |
| 141. | 41zz    | Cablu BBГГГ-LS-0.66 3*2.5 mm2                                                                                               | м        | 2 494,00 | 25,00     | 62 350,00 |
| 142. | 42      | Cablu BBГГГ-LS-0.66 5x6.0 mm2                                                                                               | м        | 500,00   | 90,00     | 45 000,00 |
| 143. | 43      | Cablu BBГГГ-LS-0.66 5x10.0 mm2                                                                                              | м        | 50,00    | 150,00    | 7 500,00  |
| 144. | 44      | Cablu BBГГГ-LS-0.66 5x16.0 mm2                                                                                              | м        | 220,00   | 60,00     | 13 200,00 |
| 145. | 45      | Cablu BBГГГ-LS-0.66 5x35.0 mm2                                                                                              | м        | 10,00    | 500,00    | 5 000,00  |
| 146. | 46      | Cablu BBГГГ-LS-0.66 5x50.0 mm2                                                                                              | м        | 15,00    | 450,00    | 6 750,00  |
| 147. | 47      | Cablu BBГГГ-LS-0.66 5x95.0 mm2                                                                                              | м        | 66,00    | 1 100,00  | 72 600,00 |
| 148. | 48      | Cablu KBBГГГ-LS-0.66 3x1.5 mm2                                                                                              | м        | 120,00   | 20,00     | 2 400,00  |
| 149. | 49      | Teava PVC diam. 16 mm                                                                                                       | м        | 3 045,00 | 7,00      | 21 315,00 |
| 150. | 5       | Sina N                                                                                                                      | buc      | 1,00     | 120,00    | 120,00    |
| 151. | 50      | Teava PVC diam. 20 mm                                                                                                       | м        | 2 194,00 | 10,00     | 21 940,00 |
| 152. | 5009030 | Flanse                                                                                                                      | 10 buc   | 63,42    | 10,00     | 634,20    |
| 153. | 5009031 | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc   | 426,33   | 10,00     | 4 263,30  |
| 154. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc  | 0,88     | 10,00     | 8,80      |
| 155. | 5009061 | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc      | 1 796,16 | 10,00     | 17 961,60 |
| 156. | 5009062 | Papuci de cablu                                                                                                             | buc      | 108,90   | 10,00     | 1 089,00  |
| 157. | 5009070 | Racordari                                                                                                                   | 10 buc   | 114,33   | 10,00     | 1 143,30  |
| 158. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc      | 8,00     | 10,00     | 80,00     |
| 159. | 5009089 | Profil de montaj perforat                                                                                                   | buc      | 296,40   | 10,00     | 2 964,00  |
| 160. | 5009101 | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,87     | 10,00     | 8,70      |
| 161. | 5009105 | Suportul corpului de iluminat                                                                                               | 10 buc   | 6,70     | 10,00     | 67,00     |
| 162. | 5009129 | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc  | 0,44     | 10,00     | 4,40      |
| 163. | 5009500 | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,46     | 10,00     | 4,60      |
| 164. | 5009603 | Folie de arama                                                                                                              | kg       | 0,54     | 30,00     | 16,20     |
| 165. | 5009619 | Ate de cusut                                                                                                                | kg       | 0,06     | 30,00     | 1,80      |
| 166. | 5009623 | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 1,11     | 10,00     | 11,10     |
| 167. | 5009807 | Formari de capuri de marcare                                                                                                | 100 buc  | 0,25     | 100,00    | 25,00     |
| 168. | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2           | т        | 0,01     | 60 000,00 | 600,00    |
| 169. | 51      | Teava PVC diam. 32 mm                                                                                                       | м        | 718,00   | 10,00     | 7 180,00  |
| 170. | 52      | Teava PVC diam. 40 mm                                                                                                       | м        | 385,00   | 0,00      | 0,00      |
| 171. | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОC30"                                                                           | kg       | 42,29    | 30,00     | 1 268,70  |
| 172. | 53      | Teava PVC diam. 63 mm                                                                                                       | м        | 10,00    | 30,00     | 300,00    |
| 173. | 54      | Jgheab metalic 200x50x3000                                                                                                  | м        | 36,00    | 30,00     | 1 080,00  |
| 174. | 5429033 | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg       | 0,27     | 60,00     | 16,20     |
| 175. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 5,40     | 30,00     | 162,00    |
| 176. | 55      | Jgheab metalic 100x50x3000                                                                                                  | м        | 42,00    | 30,00     | 1 260,00  |

|      |    |                                                                             |     |        |          |            |
|------|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|
| 177. | 56 | Intreruptor monofazat cap-scara cu contact de protectie 10A BCPI10-1-0 KB   | buc | 12,00  | 200,00   | 2 400,00   |
| 178. | 57 | Intreruptor monofazat cu 1 clapa cu contact de protectie 10A EVB10-KO1-10-1 | buc | 81,00  | 60,00    | 4 860,00   |
| 179. | 58 | Intreruptor monofazat cu 2 clape cu contact de protectie 10A EVB20-KO1-10-1 | buc | 32,00  | 60,00    | 1 920,00   |
| 180. | 59 | Intreruptor monofazat cu 3 clape cu contact de protectie 10A EVB30-KO1-10-1 | buc | 5,00   | 60,00    | 300,00     |
| 181. | 6  | Sina PE                                                                     | buc | 1,00   | 120,00   | 120,00     |
| 182. | 60 | Priza monofazata cu contact de protectie 16A ERB11-KO1-16-1                 | buc | 510,00 | 60,00    | 30 600,00  |
| 183. | 61 | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                        | buc | 640,00 | 10,00    | 6 400,00   |
| 184. | 62 | Rama pentru prize si intrerupatoare cu 1 loc                                | buc | 110,00 | 20,00    | 2 200,00   |
| 185. | 63 | Rama pentru prize si intrerupatoare cu 2 locuri                             | buc | 107,00 | 20,00    | 2 140,00   |
| 186. | 64 | Rama pentru prize si intrerupatoare cu 3 locuri                             | buc | 62,00  | 30,00    | 1 860,00   |
| 187. | 65 | Rama pentru prize si intrerupatoare cu 4 locuri                             | buc | 6,00   | 50,00    | 300,00     |
| 188. | 66 | Rama pentru prize si intrerupatoare cu 5 locuri                             | buc | 20,00  | 60,00    | 1 200,00   |
| 189. | 67 | Cutie de distributie 92x92x45                                               | buc | 60,00  | 10,00    | 600,00     |
| 190. | 68 | Corp de iluminat 30W, 4000K ДВО 403041D                                     | buc | 247,00 | 500,00   | 123 500,00 |
| 191. | 69 | Corp de iluminat ДСП 1421                                                   | buc | 12,00  | 500,00   | 6 000,00   |
| 192. | 7  | Sina N                                                                      | buc | 1,00   | 120,00   | 120,00     |
| 193. | 70 | Corp de iluminat cu senzor de miscare 2x25W                                 | buc | 18,00  | 500,00   | 9 000,00   |
| 194. | 71 | Corp de iluminat 12W ДПО 4002                                               | buc | 20,00  | 500,00   | 10 000,00  |
| 195. | 72 | Corp de iluminat 18W ДПБ 1002                                               | buc | 5,00   | 500,00   | 2 500,00   |
| 196. | 73 | Corp de iluminat cu acumulator 12W ДБА 3928                                 | buc | 43,00  | 500,00   | 21 500,00  |
| 197. | 74 | Indicator exit 1.5W CCA 1001                                                | buc | 24,00  | 300,00   | 7 200,00   |
| 198. | 75 | Corp de iluminat pentu sina Tip B 4000K                                     | buc | 106,00 | 500,00   | 53 000,00  |
| 199. | 76 | Proiector pentru sina Tip A Arelux, Xtilt TL03NW MWH                        | buc | 139,00 | 3 000,00 | 417 000,00 |
| 200. | 77 | Suspensie Arelux, AM02NW SWH                                                | buc | 12,00  | 10,00    | 120,00     |
| 201. | 78 | Sina corpuri iluminat                                                       | м   | 266,70 | 20,00    | 5 334,00   |
| 202. | 79 | Panou BZUM DDE 3                                                            | buc | 1,00   | 1 000,00 | 1 000,00   |
| 203. | 8  | Sina PE                                                                     | buc | 1,00   | 120,00   | 120,00     |
| 204. | 80 | Ruptor/comutator ПЦ-6                                                       | buc | 2,00   | 300,00   | 600,00     |
| 205. | 81 | Sigurante fuzibila ППН-35, Inom - 315 A                                     | buc | 3,00   | 100,00   | 300,00     |
| 206. | 82 | Sigurante fuzibila ППН-35, Inom - 200 A                                     | buc | 3,00   | 100,00   | 300,00     |
| 207. | 83 | Contor ZMG-405 CR                                                           | buc | 2,00   | 4 000,00 | 8 000,00   |
| 208. | 84 | Transformator de curent T-0.66 IP-00, U-0.66kV, I-300/5A                    | buc | 6,00   | 300,00   | 1 800,00   |
| 209. | 85 | Sigurante fuzibila ППН-33, Inom - 32 A                                      | buc | 12,00  | 200,00   | 2 400,00   |
| 210. | 86 | Sigurante fuzibila ППН-33, Inom - 40 A                                      | buc | 3,00   | 200,00   | 600,00     |
| 211. | 87 | Sigurante fuzibila ППН-33, Inom - 50 A                                      | buc | 3,00   | 200,00   | 600,00     |
| 212. | 88 | Sigurante fuzibila ППН-33, Inom - 63 A                                      | buc | 6,00   | 200,00   | 1 200,00   |
| 213. | 89 | Sigurante fuzibila ППН-35, Inom - 250 A                                     | buc | 3,00   | 200,00   | 600,00     |
| 214. | 9  | Sina N                                                                      | buc | 1,00   | 120,00   | 120,00     |
| 215. | 90 | Descarcator de tensiune ОПС1-С 3P                                           | buc | 2,00   | 300,00   | 600,00     |
| 216. | 91 | Panou BZUM DDE 3                                                            | buc | 1,00   | 1 000,00 | 1 000,00   |
| 217. | 92 | Intrerupator automat BA88-33/3P/100A                                        | buc | 2,00   | 200,00   | 400,00     |
| 218. | 93 | Demaror magnetic КТИ-5115                                                   | buc | 2,00   | 300,00   | 600,00     |
| 219. | 94 | Contor LUN-35 Unom 3x230/400V I-5... 100A, 50Hz IP65                        | buc | 2,00   | 4 000,00 | 8 000,00   |
| 220. | 95 | Intrerupator automat BA88-33/3P/80A                                         | buc | 2,00   | 200,00   | 400,00     |
| 221. | 96 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A                                       | buc | 1,00   | 200,00   | 200,00     |
| 222. | 97 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A                                       | buc | 4,00   | 200,00   | 800,00     |

|      |    |                                       |     |      |          |                     |
|------|----|---------------------------------------|-----|------|----------|---------------------|
| 223. | 98 | Intreupator automat BA47-29/1P/C/10A  | buc | 2,00 | 200,00   | 400,00              |
| 224. | 99 | Tablou IIPB-123-3 IP31                | buc | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00            |
|      |    | <b>Total materiale de construcții</b> |     |      |          | <b>1 309 487,61</b> |

#### Utilaje de construcții:

|     |        |                                                                                                               |      |          |        |                  |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
| 1.  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 56,66    | 30,00  | 1 699,80         |
| 2.  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 259,42   | 5,00   | 1 297,10         |
| 3.  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 259,56   | 5,00   | 1 297,80         |
| 4.  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 1 345,83 | 5,00   | 6 729,15         |
| 5.  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 271,95   | 45,00  | 12 237,75        |
| 6.  | 330206 | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut | 13,13    | 30,00  | 393,90           |
| 7.  | 331002 | Masini de gaurit                                                                                              | h-ut | 2,69     | 30,00  | 80,70            |
| 8.  | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 331,24   | 10,00  | 3 312,40         |
| 9.  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                         | h-ut | 5,38     | 10,00  | 53,80            |
| 10. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 56,66    | 120,00 | 6 799,20         |
|     |        | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                           |      |          |        | <b>33 901,60</b> |

|                |         |              |
|----------------|---------|--------------|
| Прямые затраты | lei     | 1 752 230,67 |
| Tva            | 20,00 % | 350 446,13   |

**Total deviz:**

**2 102 676,80**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Retele electrice interioare**

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                              | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|--------|
|        |                             |                                                                                                                                      |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                    | 4    | 5                                      | 6                    | 7      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                         |      |                                        |                      |        |
|        |                             | <b>1.1. 1.1. Tablou de evidenta BZUM DDE 3</b>                                                                                       |      |                                        |                      |        |
| 1      | 08-03-572-3                 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( | buc  |                                        |                      | 376,48 |

| 1 | 2            | 3                                                                                                                                                                          | 4       | 5       | 6         | 7        |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
|   |              | panou BZUM DDE 3 )                                                                                                                                                         |         |         |           |          |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om    | 2,3200  | 50,00     | 116,00   |
|   | 1011924      | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                              | kg      | 0,1500  | 60,00     | 9,00     |
|   | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                               | kg      | 0,1700  | 0,20      | 0,03     |
|   | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0300  | 60,00     | 1,80     |
|   | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                       | t       | 0,0150  | 20 000,00 | 200,00   |
|   | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                              | h-ut    | 0,1000  | 30,00     | 3,00     |
|   | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                      | h-ut    | 0,7700  | 45,00     | 34,65    |
|   | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                      | h-ut    | 0,1000  | 120,00    | 12,00    |
| 2 | 08-03-521-17 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 630 A ( ruptor/comutator ПИ-6 ) | buc     |         |           | 5 994,28 |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om    | 7,5800  | 50,00     | 379,00   |
|   | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                  | kg      | 0,0250  | 30,00     | 0,75     |
|   | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                               | kg      | 0,6500  | 0,20      | 0,13     |
|   | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                               | kg      | 0,0900  | 60 000,00 | 5 400,00 |
|   | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0800  | 60,00     | 4,80     |
|   | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                                                            | buc     | 18,3000 | 10,00     | 183,00   |
|   | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0610  | 10,00     | 0,60     |
|   | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                                                               | kg      | 0,0140  | 30,00     | 0,45     |
|   | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                                                                           | kg      | 0,0720  | 60,00     | 4,20     |
|   | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                | kg      | 0,2160  | 30,00     | 6,45     |
|   | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                              | h-ut    | 0,0100  | 30,00     | 0,30     |
|   | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                 | h-ut    | 0,0700  | 30,00     | 2,10     |
|   | 350451       | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                      | h-ut    | 1,1300  | 10,00     | 11,30    |
|   | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                      | h-ut    | 0,0100  | 120,00    | 1,20     |
| 3 | 08-03-523-3  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A ( sigurante fuzibila ППН-35, Inom - 315 A )                                                                  | buc     |         |           | 1 138,84 |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om    | 1,8300  | 50,00     | 91,50    |
|   | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                  | kg      | 0,0040  | 30,00     | 0,10     |
|   | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                               | kg      | 0,2080  | 0,20      | 0,04     |
|   | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                               | kg      | 0,0160  | 60 000,00 | 1 000,00 |
|   | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                                                            | buc     | 4,1000  | 10,00     | 41,00    |
|   | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                                                               | kg      | 0,0020  | 30,00     | 0,10     |
|   | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                                                                           | kg      | 0,0100  | 60,00     | 0,60     |
|   | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                | kg      | 0,0400  | 30,00     | 1,20     |
|   | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                              | h-ut    | 0,0040  | 30,00     | 0,10     |
|   | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                 | h-ut    | 0,0600  | 30,00     | 1,80     |
|   | 350451       | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                      | h-ut    | 0,2000  | 10,00     | 2,00     |
|   | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                      | h-ut    | 0,0040  | 120,00    | 0,40     |
| 4 | 08-03-523-2  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A ( sigurante fuzibila ППН-35, Inom - 200 A )                                                                  | buc     |         |           | 485,74   |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om    | 1,2300  | 50,00     | 61,50    |
|   | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                  | kg      | 0,0020  | 30,00     | 0,10     |
|   | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                               | kg      | 0,2080  | 0,20      | 0,04     |
|   | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                               | kg      | 0,0080  | 60 000,00 | 400,00   |
|   | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                                                            | buc     | 2,0000  | 10,00     | 20,00    |
|   | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                                                               | kg      | 0,0010  | 30,00     | 0,00     |
|   | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                                                                           | kg      | 0,0050  | 60,00     | 0,20     |
|   | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                | kg      | 0,0200  | 30,00     | 0,60     |
|   | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                              | h-ut    | 0,0040  | 30,00     | 0,10     |
|   | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                 | h-ut    | 0,0600  | 30,00     | 1,80     |
|   | 350451       | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                      | h-ut    | 0,1000  | 10,00     | 1,00     |
|   | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                      | h-ut    | 0,0040  | 120,00    | 0,40     |
| 5 | 08-03-600-2  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ( contor ZMG-405 CR )                                                                                                   | buc     |         |           | 45,00    |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5       | 6         | 7      |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------|
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 0,8700  | 50,00     | 43,50  |
|    | 1010115     | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                   | t       | 0,00003 | 20 000,00 | 0,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0100  | 30,00     | 0,30   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0100  | 120,00    | 1,20   |
| 6  | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV ( transformator T-0.66 )                                                    | buc     |         |           | 141,61 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,4300  | 50,00     | 121,50 |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,3900  | 0,20      | 0,08   |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                  | buc     | 1,0000  | 10,00     | 10,00  |
|    | 5009807     | Formari de capuri de marcare                                                                                                | 100 buc | 0,0410  | 100,00    | 4,17   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0390  | 30,00     | 1,15   |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                  | h-ut    | 0,0240  | 5,00      | 0,12   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0390  | 120,00    | 4,60   |
| 7  | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A ( sigurante fuzibila ППН-33, Inom - 32 A )                    | buc     |         |           | 382,43 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,1700  | 50,00     | 58,50  |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010  | 30,00     | 0,03   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,1590  | 0,20      | 0,03   |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0050  | 60 000,00 | 300,00 |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 2,0000  | 10,00     | 20,00  |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010  | 30,00     | 0,03   |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0030  | 60,00     | 0,20   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0140  | 30,00     | 0,42   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0040  | 30,00     | 0,13   |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0600  | 30,00     | 1,80   |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut    | 0,0800  | 10,00     | 0,80   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0040  | 120,00    | 0,50   |
| 8  | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A ( sigurante fuzibila ППН-33, Inom - 40 A )                    | buc     |         |           | 282,23 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,1700  | 50,00     | 58,50  |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010  | 30,00     | 0,00   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,1590  | 0,20      | 0,03   |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0050  | 60 000,00 | 200,00 |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 2,0000  | 10,00     | 20,00  |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010  | 30,00     | 0,00   |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0030  | 60,00     | 0,20   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0140  | 30,00     | 0,40   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0040  | 30,00     | 0,10   |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0600  | 30,00     | 1,80   |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut    | 0,0800  | 10,00     | 0,80   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0040  | 120,00    | 0,40   |
| 9  | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A ( sigurante fuzibila ППН-33, Inom - 50 A )                    | buc     |         |           | 282,23 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,1700  | 50,00     | 58,50  |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010  | 30,00     | 0,00   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,1590  | 0,20      | 0,03   |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0050  | 60 000,00 | 200,00 |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 2,0000  | 10,00     | 20,00  |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010  | 30,00     | 0,00   |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0030  | 60,00     | 0,20   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0140  | 30,00     | 0,40   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0040  | 30,00     | 0,10   |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0600  | 30,00     | 1,80   |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut    | 0,0800  | 10,00     | 0,80   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0040  | 120,00    | 0,40   |
| 10 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent                                                                             | buc     |         |           | 382,33 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6         | 7      |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|--------|
|    |             | pina la 100 A ( sigurante fuzibila IIIIH-33, Inom - 63 A )                                                                                              |      |        |           |        |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                | h-om | 1,1700 | 50,00     | 58,50  |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                               | kg   | 0,0010 | 30,00     | 0,05   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                            | kg   | 0,1590 | 0,20      | 0,03   |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                            | kg   | 0,0050 | 60 000,00 | 300,00 |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 10,00     | 20,00  |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                            | kg   | 0,0010 | 30,00     | 0,05   |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                        | kg   | 0,0030 | 60,00     | 0,20   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                           | kg   | 0,0140 | 30,00     | 0,40   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                           | h-ut | 0,0040 | 30,00     | 0,10   |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                              | h-ut | 0,0600 | 30,00     | 1,80   |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                   | h-ut | 0,0800 | 10,00     | 0,80   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                   | h-ut | 0,0040 | 120,00    | 0,40   |
| 11 | 08-03-523-2 | Siguranța, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A ( sigurante fuzibila IIIIH-35, Inom - 250 A )                                             | buc  |        |           | 485,74 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                | h-om | 1,2300 | 50,00     | 61,50  |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                               | kg   | 0,0020 | 30,00     | 0,10   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                            | kg   | 0,2080 | 0,20      | 0,04   |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                            | kg   | 0,0080 | 60 000,00 | 400,00 |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 10,00     | 20,00  |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                            | kg   | 0,0010 | 30,00     | 0,00   |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 60,00     | 0,20   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                           | kg   | 0,0200 | 30,00     | 0,60   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                           | h-ut | 0,0040 | 30,00     | 0,10   |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                              | h-ut | 0,0600 | 30,00     | 1,80   |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                   | h-ut | 0,1000 | 10,00     | 1,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                   | h-ut | 0,0040 | 120,00    | 0,40   |
| 12 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV ( descarcator de tensiune OIIC1-C 3P )                                                                              | set  |        |           | 176,57 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                | h-om | 3,0000 | 50,00     | 150,00 |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                            | kg   | 0,3800 | 0,20      | 0,07   |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 10,00     | 10,00  |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                           | h-ut | 0,1100 | 30,00     | 3,30   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                   | h-ut | 0,1100 | 120,00    | 13,20  |
| 13 | 1           | Sina N                                                                                                                                                  | buc  |        |           | 120,00 |
|    | 1           | Sina PE                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 120,00    | 120,00 |
| 14 | 2           | Sina PE                                                                                                                                                 | buc  |        |           | 120,00 |
|    | 2           | Sina PE                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 120,00    | 120,00 |
|    |             | <b>1.2. 1.2. Tablou de evidenta<br/>BZUM DDE 3 ( AAR-1 )</b>                                                                                            |      |        |           |        |
| 15 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( panou BZUM DDE 3 ) | buc  |        |           | 376,48 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                | h-om | 2,3200 | 50,00     | 116,00 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 60,00     | 9,00   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                            | kg   | 0,1700 | 0,20      | 0,03   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 60,00     | 1,80   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                    | t    | 0,0150 | 20 000,00 | 200,00 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                           | h-ut | 0,1000 | 30,00     | 3,00   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                   | h-ut | 0,7700 | 45,00     | 34,65  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                   | h-ut | 0,1000 | 120,00    | 12,00  |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA88-33/3P/100A )                                            | buc  |        |           | 56,01  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,01   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6         | 7      |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|--------|
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                          | h-ut | 0,0020  | 30,00     | 0,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                  | h-ut | 0,0020  | 120,00    | 0,00   |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( demaror magnetic КТИ-5115 )                                                                   | buc  |         |           | 56,01  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 1,1200  | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                           | kg   | 0,0200  | 0,20      | 0,01   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                          | h-ut | 0,0020  | 30,00     | 0,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                  | h-ut | 0,0020  | 120,00    | 0,00   |
| 18 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ( contor LUN-35 )                                                                                   | buc  |         |           | 45,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 0,8700  | 50,00     | 43,50  |
|    | 1010115     | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm                                                                                                              | t    | 0,00003 | 20 000,00 | 0,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                          | h-ut | 0,0100  | 30,00     | 0,30   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 120,00    | 1,20   |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA88-33/3P/80A )                                            | buc  |         |           | 56,01  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 1,1200  | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                           | kg   | 0,0200  | 0,20      | 0,01   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                          | h-ut | 0,0020  | 30,00     | 0,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                  | h-ut | 0,0020  | 120,00    | 0,00   |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A )                                          | buc  |         |           | 56,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 1,1200  | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                           | kg   | 0,0200  | 0,20      | 0,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                          | h-ut | 0,0020  | 30,00     | 0,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                  | h-ut | 0,0020  | 120,00    | 0,00   |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A )                                          | buc  |         |           | 56,38  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 1,1200  | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                           | kg   | 0,0200  | 0,20      | 0,01   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                          | h-ut | 0,0020  | 30,00     | 0,07   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                  | h-ut | 0,0020  | 120,00    | 0,30   |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A )                                          | buc  |         |           | 56,01  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 1,1200  | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                           | kg   | 0,0200  | 0,20      | 0,01   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                          | h-ut | 0,0020  | 30,00     | 0,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                  | h-ut | 0,0020  | 120,00    | 0,00   |
| 23 | 3           | Sina N                                                                                                                                                 | buc  |         |           | 120,00 |
|    | 3           | Sina N                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 120,00    | 120,00 |
| 24 | 4           | Sina PE                                                                                                                                                | buc  |         |           | 120,00 |
|    | 4           | Sina PE                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 120,00    | 120,00 |
|    |             | <b>1.3. 1.3. Tablou de distributie TDI</b>                                                                                                             |      |         |           |        |
| 25 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( tablou ИПВ-123-3 IP31 ) | buc  |         |           | 375,58 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 2,3200  | 50,00     | 116,00 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                          | kg   | 0,3000  | 60,00     | 18,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                           | kg   | 0,1700  | 0,20      | 0,03   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300  | 60,00     | 1,80   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate,                                                                                                      | t    | 0,0100  | 20 000,00 | 200,00 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6         | 7      |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|--------|
|    |             | masa pina la 0,1 t                                                                                                                                      |      |        |           |        |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                           | h-ut | 0,1000 | 30,00     | 3,00   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                   | h-ut | 0,5500 | 45,00     | 24,75  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                   | h-ut | 0,1000 | 120,00    | 12,00  |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3P 63A )                                            | buc  |        |           | 56,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                           | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                   | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A )                                           | buc  |        |           | 56,25  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                           | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,05   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                   | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,20   |
| 28 | 5           | Sina N                                                                                                                                                  | buc  |        |           | 120,00 |
|    | 5           | Sina N                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 120,00    | 120,00 |
| 29 | 6           | Sina PE                                                                                                                                                 | buc  |        |           | 120,00 |
|    | 6           | Sina PE                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 120,00    | 120,00 |
|    |             | <b>1.4. 1.4. Tablou de distributie TDIE</b>                                                                                                             |      |        |           |        |
| 30 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( tablou IIPB-123-3 IP31 ) | buc  |        |           | 375,58 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                | h-om | 2,3200 | 50,00     | 116,00 |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                           | kg   | 0,3000 | 60,00     | 18,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                            | kg   | 0,1700 | 0,20      | 0,03   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 60,00     | 1,80   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                    | t    | 0,0100 | 20 000,00 | 200,00 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                           | h-ut | 0,1000 | 30,00     | 3,00   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                   | h-ut | 0,5500 | 45,00     | 24,75  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                   | h-ut | 0,1000 | 120,00    | 12,00  |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3P 63A )                                            | buc  |        |           | 56,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                           | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                   | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 32 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A )                                           | buc  |        |           | 56,25  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                           | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,05   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                   | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,20   |
| 33 | 7           | Sina N                                                                                                                                                  | buc  |        |           | 120,00 |
|    | 7           | Sina N                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 120,00    | 120,00 |
| 34 | 8           | Sina PE                                                                                                                                                 | buc  |        |           | 120,00 |
|    | 8           | Sina PE                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 120,00    | 120,00 |
|    |             | <b>1.5. 1.5. Tablou de distributie TDVE-1</b>                                                                                                           |      |        |           |        |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6         | 7      |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|--------|
| 35 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 650x500x220 ( tablou ИИМП-3-0-У1 )           | buc  |        |           | 375,58 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om | 2,3200 | 50,00     | 116,00 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                 | kg   | 0,3000 | 60,00     | 18,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                  | kg   | 0,1700 | 0,20      | 0,03   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 | 60,00     | 1,80   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                          | t    | 0,0100 | 20 000,00 | 200,00 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                 | h-ut | 0,1000 | 30,00     | 3,00   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                         | h-ut | 0,5500 | 45,00     | 24,75  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                         | h-ut | 0,1000 | 120,00    | 12,00  |
| 36 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina INS100 3P )                                                     | buc  |        |           | 56,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                 | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                         | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 37 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/3P/D/63A )                                                 | buc  |        |           | 56,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                 | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                         | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 38 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/3P/D/20A )                                                 | buc  |        |           | 56,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                 | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                         | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 39 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( demaror magnetic КМИЕ-48012 )                                                                        | buc  |        |           | 56,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                 | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                         | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 40 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( demaror magnetic КМИЕ-232110 )                                                                       | buc  |        |           | 56,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                 | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                         | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
|    |             | <b>1.6. 1.6. Tablou de distributie TDP-1</b>                                                                                                                  |      |        |           |        |
| 41 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( tablou ИИПН-483-1 IP54 ) | buc  |        |           | 376,48 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om | 2,3200 | 50,00     | 116,00 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 60,00     | 9,00   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                  | kg   | 0,1700 | 0,20      | 0,03   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 | 60,00     | 1,80   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                          | t    | 0,0150 | 20 000,00 | 200,00 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6         | 7      |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|--------|
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                   | h-ut | 0,1000 | 30,00     | 3,00   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                           | h-ut | 0,7700 | 45,00     | 34,65  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                           | h-ut | 0,1000 | 120,00    | 12,00  |
| 42 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina INS100 3P )                                                       | buc  |        |           | 56,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                   | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                           | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 43 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential AB/IT 32/2P/16A/30mA )                                                | buc  |        |           | 56,33  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                   | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,06   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                           | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,26   |
| 44 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential AB/IT 32/2P/16A/10mA )                                                | buc  |        |           | 56,01  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,01   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                   | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                           | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 45 | 9           | Sina N                                                                                                                                                          | buc  |        |           | 120,00 |
|    | 9           | Sina N                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 120,00    | 120,00 |
| 46 | 10          | Sina PE                                                                                                                                                         | buc  |        |           | 120,00 |
|    | 10          | Sina PE                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 120,00    | 120,00 |
|    |             | <b>1.7. 1.7. Tablou de distributie TDP-2</b>                                                                                                                    |      |        |           |        |
| 47 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( tablou IIIPH-2x36-1 IP54 ) | buc  |        |           | 376,48 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om | 2,3200 | 50,00     | 116,00 |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 60,00     | 9,00   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                    | kg   | 0,1700 | 0,20      | 0,03   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 60,00     | 1,80   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                            | t    | 0,0150 | 20 000,00 | 200,00 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                   | h-ut | 0,1000 | 30,00     | 3,00   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                           | h-ut | 0,7700 | 45,00     | 34,65  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                           | h-ut | 0,1000 | 120,00    | 12,00  |
| 48 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina INS100 3P )                                                       | buc  |        |           | 56,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                   | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                           | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 49 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential AB/IT 34/4P/16A/30mA )                                                | buc  |        |           | 56,01  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,01   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                   | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                           | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6         | 7      |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|--------|
| 50 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential AB/IT 32/2P/16A/30mA )                                             | buc  |        |           | 56,29  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,06   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,23   |
| 51 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential AB/IT 32/2P/16A/10mA )                                             | buc  |        |           | 56,01  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,01   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 52 | 11          | Sina N                                                                                                                                                       | buc  |        |           | 120,00 |
|    | 11          | Sina N                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 120,00    | 120,00 |
| 53 | 12          | Sina PE                                                                                                                                                      | buc  |        |           | 120,00 |
|    | 12          | Sina PE                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 120,00    | 120,00 |
|    |             | <b>1.8. 1.8. Tablou de distributie TDP-3</b>                                                                                                                 |      |        |           |        |
| 54 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( tablou ИПН-483-1 IP54 ) | buc  |        |           | 376,48 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 2,3200 | 50,00     | 116,00 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 60,00     | 9,00   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,1700 | 0,20      | 0,03   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 60,00     | 1,80   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                         | t    | 0,0150 | 20 000,00 | 200,00 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut | 0,1000 | 30,00     | 3,00   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                        | h-ut | 0,7700 | 45,00     | 34,65  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,1000 | 120,00    | 12,00  |
| 55 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina INS100 3P )                                                    | buc  |        |           | 56,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 56 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential AB/IT 32/2P/16A/30mA )                                             | buc  |        |           | 56,27  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,05   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,21   |
| 57 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential AB/IT 32/2P/16A/10mA )                                             | buc  |        |           | 56,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 58 | 13          | Sina N                                                                                                                                                       | buc  |        |           | 120,00 |
|    | 13          | Sina N                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 120,00    | 120,00 |
| 59 | 14          | Sina PE                                                                                                                                                      | buc  |        |           | 120,00 |
|    | 14          | Sina PE                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 120,00    | 120,00 |
|    |             | <b>1.9. 1.9. Tablou de distributie</b>                                                                                                                       |      |        |           |        |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6         | 7      |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|--------|
|    |             | <b>TDP-4</b>                                                                                                                                                 |      |        |           |        |
| 60 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( tablou ИПН-483-1 IP54 ) | buc  |        |           | 376,48 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 2,3200 | 50,00     | 116,00 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 60,00     | 9,00   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,1700 | 0,20      | 0,03   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 60,00     | 1,80   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                         | t    | 0,0150 | 20 000,00 | 200,00 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut | 0,1000 | 30,00     | 3,00   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                        | h-ut | 0,7700 | 45,00     | 34,65  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,1000 | 120,00    | 12,00  |
| 61 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina INS100 3P )                                                    | buc  |        |           | 56,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 62 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential AB/IT 32/2P/16A/30mA )                                             | buc  |        |           | 56,33  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,06   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,26   |
| 63 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential AB/IT 32/2P/16A/10mA )                                             | buc  |        |           | 56,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 64 | 15          | Sina N                                                                                                                                                       | buc  |        |           | 120,00 |
|    | 15          | Sina N                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 120,00    | 120,00 |
| 65 | 16          | Sina PE                                                                                                                                                      | buc  |        |           | 120,00 |
|    | 16          | Sina PE                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 120,00    | 120,00 |
|    |             | <b>1.10. 1.10. Tablou de distributie TDI-1</b>                                                                                                               |      |        |           |        |
| 66 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( tablou ИПН-183-1 IP31 ) | buc  |        |           | 376,48 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 2,3200 | 50,00     | 116,00 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 60,00     | 9,00   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,1700 | 0,20      | 0,03   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 60,00     | 1,80   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                         | t    | 0,0150 | 20 000,00 | 200,00 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut | 0,1000 | 30,00     | 3,00   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                        | h-ut | 0,7700 | 45,00     | 34,65  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,1000 | 120,00    | 12,00  |
| 67 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3P 32A )                                                 | buc  |        |           | 56,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6         | 7      |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|--------|
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 68 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A )                                                | buc  |        |           | 56,38  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,07   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,30   |
| 69 | 17          | Sina N                                                                                                                                                       | buc  |        |           | 120,00 |
|    | 17          | Sina N                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 120,00    | 120,00 |
| 70 | 18          | Sina PE                                                                                                                                                      | buc  |        |           | 120,00 |
|    | 18          | Sina PE                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 120,00    | 120,00 |
|    |             | <b>1.11. 1.11. Tablou de distributie TDI-2</b>                                                                                                               |      |        |           |        |
| 71 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( tablou ИПН-183-1 IP31 ) | buc  |        |           | 376,48 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 2,3200 | 50,00     | 116,00 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 60,00     | 9,00   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,1700 | 0,20      | 0,03   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 60,00     | 1,80   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                         | t    | 0,0150 | 20 000,00 | 200,00 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut | 0,1000 | 30,00     | 3,00   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                        | h-ut | 0,7700 | 45,00     | 34,65  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,1000 | 120,00    | 12,00  |
| 72 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3P 32A )                                                 | buc  |        |           | 56,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 73 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A )                                                | buc  |        |           | 56,28  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,05   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,22   |
| 74 | 19          | Sina N                                                                                                                                                       | buc  |        |           | 120,00 |
|    | 19          | Sina N                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 120,00    | 120,00 |
| 75 | 20          | Sina PE                                                                                                                                                      | buc  |        |           | 120,00 |
|    | 20          | Sina PE                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 120,00    | 120,00 |
|    |             | <b>1.12. 1.12. Tablou de distributie TDI-3</b>                                                                                                               |      |        |           |        |
| 76 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( tablou ИПН-183-1 IP31 ) | buc  |        |           | 376,48 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 2,3200 | 50,00     | 116,00 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 60,00     | 9,00   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,1700 | 0,20      | 0,03   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 60,00     | 1,80   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                         | t    | 0,0150 | 20 000,00 | 200,00 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a                                                                                                                 | h-ut | 0,1000 | 30,00     | 3,00   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6         | 7      |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|--------|
|    |             | utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                             |      |        |           |        |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                        | h-ut | 0,7700 | 45,00     | 34,65  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,1000 | 120,00    | 12,00  |
| 77 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3P 32A )                                                 | buc  |        |           | 56,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 78 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A )                                                | buc  |        |           | 56,35  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,07   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,28   |
| 79 | 21          | Sina N                                                                                                                                                       | buc  |        |           | 120,00 |
|    | 21          | Sina N                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 120,00    | 120,00 |
| 80 | 22          | Sina PE                                                                                                                                                      | buc  |        |           | 120,00 |
|    | 22          | Sina PE                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 120,00    | 120,00 |
|    |             | <b>1.13. 1.13. Tablou de distributie TDI-4</b>                                                                                                               |      |        |           |        |
| 81 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( tablou ИПН-183-1 IP31 ) | buc  |        |           | 376,48 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 2,3200 | 50,00     | 116,00 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 60,00     | 9,00   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,1700 | 0,20      | 0,03   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 60,00     | 1,80   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                         | t    | 0,0150 | 20 000,00 | 200,00 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut | 0,1000 | 30,00     | 3,00   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                        | h-ut | 0,7700 | 45,00     | 34,65  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,1000 | 120,00    | 12,00  |
| 82 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3P 32A )                                                 | buc  |        |           | 56,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 83 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A )                                                | buc  |        |           | 56,28  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,05   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,22   |
| 84 | 23          | Sina N                                                                                                                                                       | buc  |        |           | 120,00 |
|    | 23          | Sina N                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 120,00    | 120,00 |
| 85 | 24          | Sina PE                                                                                                                                                      | buc  |        |           | 120,00 |
|    | 24          | Sina PE                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 120,00    | 120,00 |
|    |             | <b>1.14. 1.14. Tablou de distributie TDV-1</b>                                                                                                               |      |        |           |        |
| 86 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau                                                                                                                   | buc  |        |           | 376,48 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                 | 4    | 5      | 6         | 7      |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|--------|
|    |             | punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( tablou ИПН-363-1 IP31 ) |      |        |           |        |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                          | h-om | 2,3200 | 50,00     | 116,00 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                     | kg   | 0,1500 | 60,00     | 9,00   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                      | kg   | 0,1700 | 0,20      | 0,03   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 60,00     | 1,80   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                              | t    | 0,0150 | 20 000,00 | 200,00 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t     | h-ut | 0,1000 | 30,00     | 3,00   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                             | h-ut | 0,7700 | 45,00     | 34,65  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                             | h-ut | 0,1000 | 120,00    | 12,00  |
| 87 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/3P/C/63A )     | buc  |        |           | 56,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                          | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                      | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t     | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                             | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 88 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( declantator independent PH-47 )             | buc  |        |           | 56,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                          | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                      | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t     | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                             | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 89 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A )     | buc  |        |           | 56,01  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                          | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                      | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,01   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t     | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                             | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 90 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A )     | buc  |        |           | 56,50  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                          | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                      | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t     | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,10   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                             | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,40   |
| 91 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A )      | buc  |        |           | 56,30  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                          | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                      | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t     | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,06   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                             | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,24   |
| 92 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( demaror electromagnetic KM20-11M )                       | buc  |        |           | 56,38  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                          | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                      | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,01   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t     | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,07   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                             | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,30   |
| 93 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( releu de timp TЭ15 )                        | buc  |        |           | 56,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                          | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                      | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6         | 7      |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|--------|
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                   | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                           | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 94  | 25          | Sina N                                                                                                                                                          | buc  |        |           | 120,00 |
|     | 25          | Sina N                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 120,00    | 120,00 |
| 95  | 26          | Sina PE                                                                                                                                                         | buc  |        |           | 120,00 |
|     | 26          | Sina PE                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 120,00    | 120,00 |
|     |             | <b>1.15. 1.15. Tablou de distributie TDV-2</b>                                                                                                                  |      |        |           |        |
| 96  | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( tablou III PH-363-1 IP31 ) | buc  |        |           | 376,48 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om | 2,3200 | 50,00     | 116,00 |
|     | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 60,00     | 9,00   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                    | kg   | 0,1700 | 0,20      | 0,03   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 60,00     | 1,80   |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                            | t    | 0,0150 | 20 000,00 | 200,00 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                   | h-ut | 0,1000 | 30,00     | 3,00   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                           | h-ut | 0,7700 | 45,00     | 34,65  |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                           | h-ut | 0,1000 | 120,00    | 12,00  |
| 97  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/3P/C/63A )                                                   | buc  |        |           | 56,00  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                   | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                           | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 98  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( declantator independent PH-47 )                                                           | buc  |        |           | 56,00  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                   | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                           | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 99  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A )                                                   | buc  |        |           | 56,01  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,01   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                   | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                           | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 100 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A )                                                   | buc  |        |           | 56,38  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,01   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                   | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,07   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                           | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,30   |
| 101 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A )                                                    | buc  |        |           | 56,50  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                   | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,10   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                           | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,40   |
| 102 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de                                                                                                                       | buc  |        |           | 56,01  |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6         | 7      |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|--------|
|     |             | transportare ( demaror electromagnetic KM20-11M )                                                                                                            |      |        |           |        |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,01   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 103 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( releu de timp TЭ15 )                                                                   | buc  |        |           | 56,00  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 104 | 27          | Sina N                                                                                                                                                       | buc  |        |           | 120,00 |
|     | 27          | Sina N                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 120,00    | 120,00 |
| 105 | 28          | Sina PE                                                                                                                                                      | buc  |        |           | 120,00 |
|     | 28          | Sina PE                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 120,00    | 120,00 |
|     |             | <b>1.16. 1.16. Tablou de distributie TDV-3</b>                                                                                                               |      |        |           |        |
| 106 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( tablou ИПН-363-1 IP31 ) | buc  |        |           | 376,48 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 2,3200 | 50,00     | 116,00 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 60,00     | 9,00   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,1700 | 0,20      | 0,03   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 60,00     | 1,80   |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                         | t    | 0,0150 | 20 000,00 | 200,00 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut | 0,1000 | 30,00     | 3,00   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                        | h-ut | 0,7700 | 45,00     | 34,65  |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,1000 | 120,00    | 12,00  |
| 107 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/3P/C/63A )                                                | buc  |        |           | 56,00  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 108 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( declantator independent PH-47 )                                                        | buc  |        |           | 56,00  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 109 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A )                                                | buc  |        |           | 56,00  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 110 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A )                                                | buc  |        |           | 56,00  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a                                                                                                                 | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6         | 7      |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|--------|
|     |             | utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                             |      |        |           |        |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 111 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A )                                                | buc  |        |           | 56,50  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,10   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,40   |
| 112 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A )                                                 | buc  |        |           | 56,50  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,10   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,40   |
| 113 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( demaror electromagnetice KM20-11M )                                                                 | buc  |        |           | 56,01  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,01   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 114 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( releu de timp Tϯ15 )                                                                   | buc  |        |           | 56,00  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 115 | 29          | Sina N                                                                                                                                                       | buc  |        |           | 120,00 |
|     | 29          | Sina N                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 120,00    | 120,00 |
| 116 | 30          | Sina PE                                                                                                                                                      | buc  |        |           | 120,00 |
|     | 30          | Sina PE                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 120,00    | 120,00 |
|     |             | <b>1.17. 1.17. Tablou de distributie TDV-4</b>                                                                                                               |      |        |           |        |
| 117 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( tablou ИПН-243-1 IP31 ) | buc  |        |           | 376,48 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 2,3200 | 50,00     | 116,00 |
|     | 1011924     | Electrozi ϯ42A, diametru 4 mm                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 60,00     | 9,00   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,1700 | 0,20      | 0,03   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 60,00     | 1,80   |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                         | t    | 0,0150 | 20 000,00 | 200,00 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut | 0,1000 | 30,00     | 3,00   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                        | h-ut | 0,7700 | 45,00     | 34,65  |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,1000 | 120,00    | 12,00  |
| 118 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/3P/C/63A )                                                | buc  |        |           | 56,00  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 119 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( declantator                                                                            | buc  |        |           | 56,00  |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6         | 7      |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|--------|
|     |             | independent PH-47 )                                                                                                                                       |      |        |           |        |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 120 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A )                                             | buc  |        |           | 56,00  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 121 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A )                                             | buc  |        |           | 56,01  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,01   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 122 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A )                                              | buc  |        |           | 56,01  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,01   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 123 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( demaror electromagnetic KM20-11M )                                                               | buc  |        |           | 56,00  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 124 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( releu de timp TЭ15 )                                                                | buc  |        |           | 56,00  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 125 | 31          | Sina N                                                                                                                                                    | buc  |        |           | 120,00 |
|     | 31          | Sina N                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 120,00    | 120,00 |
| 126 | 32          | Sina PE                                                                                                                                                   | buc  |        |           | 120,00 |
|     | 32          | Sina PE                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 120,00    | 120,00 |
|     |             | <b>1.18. 1.18. Tablou de distributie TDV-5</b>                                                                                                            |      |        |           |        |
| 127 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( tablou ИИМП-4-0 Y1 ) | buc  |        |           | 376,48 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om | 2,3200 | 50,00     | 116,00 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 60,00     | 9,00   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                              | kg   | 0,1700 | 0,20      | 0,03   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 60,00     | 1,80   |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                      | t    | 0,0150 | 20 000,00 | 200,00 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut | 0,1000 | 30,00     | 3,00   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de                                                                                                      | h-ut | 0,7700 | 45,00     | 34,65  |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6         | 7      |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|--------|
|     |             | curent continuu)                                                                                                                                             |      |        |           |        |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,1000 | 120,00    | 12,00  |
| 128 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat cu declantator BA88-35/3P/160A )                                  | buc  |        |           | 56,00  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 129 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( declantator independent PH-47 )                                                        | buc  |        |           | 56,00  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 130 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A )                                                | buc  |        |           | 56,30  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,06   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,24   |
| 131 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A )                                                | buc  |        |           | 56,38  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,01   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,07   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,30   |
| 132 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A )                                                | buc  |        |           | 56,00  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 133 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A )                                                | buc  |        |           | 56,00  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut | 0,0020 | 30,00     | 0,00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,00   |
| 134 | 33          | Sina N                                                                                                                                                       | buc  |        |           | 120,00 |
|     | 33          | Sina N                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 120,00    | 120,00 |
| 135 | 34          | Sina PE                                                                                                                                                      | buc  |        |           | 120,00 |
|     | 34          | Sina PE                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 120,00    | 120,00 |
|     |             | <b>1.19. 1.19. Tablou de distributie general TDG - Ascensor</b>                                                                                              |      |        |           |        |
| 136 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( tablou ИПН-II-12 IP54 ) | buc  |        |           | 376,48 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 2,3200 | 50,00     | 116,00 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 60,00     | 9,00   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 0,1700 | 0,20      | 0,03   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 60,00     | 1,80   |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                         | t    | 0,0150 | 20 000,00 | 200,00 |

| 1   | 2           | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6         | 7      |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|--------|
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,1000  | 30,00     | 3,00   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut     | 0,7700  | 45,00     | 34,65  |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,1000  | 120,00    | 12,00  |
| 137 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3P 32A )  | buc      |         |           | 56,00  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 1,1200  | 50,00     | 56,00  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg       | 0,0200  | 0,20      | 0,00   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,0020  | 30,00     | 0,00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,0020  | 120,00    | 0,00   |
| 138 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A ) | buc      |         |           | 56,00  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 1,1200  | 50,00     | 56,00  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg       | 0,0200  | 0,20      | 0,00   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,0020  | 30,00     | 0,00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,0020  | 120,00    | 0,00   |
| 139 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A )  | buc      |         |           | 56,00  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 1,1200  | 50,00     | 56,00  |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg       | 0,0200  | 0,20      | 0,00   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,0020  | 30,00     | 0,00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,0020  | 120,00    | 0,00   |
| 140 | 35          | Sina N                                                                                                        | buc      |         |           | 120,00 |
|     | 35          | Sina N                                                                                                        | buc      | 1,0000  | 120,00    | 120,00 |
| 141 | 36          | Sina PE                                                                                                       | buc      |         |           | 120,00 |
|     | 36          | Sina PE                                                                                                       | buc      | 1,0000  | 120,00    | 120,00 |
|     |             | <b>1.20. 1.20. Conductorii electrici</b>                                                                      |          |         |           |        |
| 142 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                  | 100 m    |         |           | 735,65 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 12,4000 | 50,00     | 620,00 |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 20 000,00 | 0,00   |
|     | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 20 000,00 | 11,94  |
|     | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 60 000,00 | 0,00   |
|     | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 10,00     | 0,08   |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 10,00     | 0,04   |
|     | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 10,00     | 0,10   |
|     | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                            | kg       | 0,5000  | 30,00     | 15,01  |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,3900  | 30,00     | 11,70  |
|     | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,0000  | 5,00      | 15,00  |
|     | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,0000  | 5,00      | 15,00  |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,3900  | 120,00    | 46,78  |
| 143 | 37          | Cablu de forta PIB1 1x120 mm2                                                                                 | M        |         |           | 80,00  |
|     | 37          | Cablu de forta PIB1 1x120 mm2                                                                                 | M        | 1,0000  | 80,00     | 80,00  |
| 144 | 38          | Cablu de forta A PIB1 1x35 mm2                                                                                | M        |         |           | 50,00  |
|     | 38          | Cablu de forta A PIB1 1x35 mm2                                                                                | M        | 1,0000  | 50,00     | 50,00  |
| 145 | 39          | Cablu de forta A PIB1 1x16 mm2                                                                                | M        |         |           | 20,00  |
|     | 39          | Cablu de forta A PIB1 1x16 mm2                                                                                | M        | 1,0000  | 20,00     | 20,00  |
| 146 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                  | 100 m    |         |           | 739,47 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 12,4000 | 50,00     | 620,00 |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 20 000,00 | 0,00   |
|     | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 20 000,00 | 15,75  |
|     | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 60 000,00 | 0,00   |
|     | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 10,00     | 0,08   |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 10,00     | 0,04   |
|     | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 10,00     | 0,10   |
|     | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                            | kg       | 0,5000  | 30,00     | 15,00  |

| 1   | 2           | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6         | 7        |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------|
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,3900  | 30,00     | 11,70    |
|     | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,0000  | 5,00      | 15,00    |
|     | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,0000  | 5,00      | 15,00    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,3900  | 120,00    | 46,80    |
| 147 | 40          | Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 3x1.5 mm2                                                                                 | M        |         |           | 20,00    |
|     | 40          | Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 3x1.5 mm2                                                                                 | M        | 1,0000  | 20,00     | 20,00    |
| 148 | 41          | Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 3x2.5 mm2                                                                                 | M        |         |           | 25,00    |
|     | 41zz        | Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 3*2.5 mm2                                                                                 | M        | 1,0000  | 25,00     | 25,00    |
| 149 | 41          | Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 5x4.0 mm2                                                                                 | M        |         |           | 50,00    |
|     | 41          | Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 5x4.0 mm2                                                                                 | M        | 1,0000  | 50,00     | 50,00    |
| 150 | 42          | Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 5x6.0 mm2                                                                                 | M        |         |           | 90,00    |
|     | 42          | Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 5x6.0 mm2                                                                                 | M        | 1,0000  | 90,00     | 90,00    |
| 151 | 43          | Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 5x10.0 mm2                                                                                | M        |         |           | 150,00   |
|     | 43          | Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 5x10.0 mm2                                                                                | M        | 1,0000  | 150,00    | 150,00   |
| 152 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg                                  | 100 m    |         |           | 1 056,68 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 18,3000 | 50,00     | 915,00   |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 20 000,00 | 0,00     |
|     | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 20 000,00 | 0,00     |
|     | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 60 000,00 | 0,00     |
|     | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 10,00     | 0,09     |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 10,00     | 0,05     |
|     | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 10,00     | 0,09     |
|     | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"                                                             | kg       | 0,5000  | 30,00     | 15,00    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,5600  | 30,00     | 16,77    |
|     | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 4,2600  | 5,00      | 21,30    |
|     | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 4,2600  | 5,00      | 21,30    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,5600  | 120,00    | 67,09    |
| 153 | 44          | Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 5x16.0 mm2                                                                                | M        |         |           | 60,00    |
|     | 44          | Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 5x16.0 mm2                                                                                | M        | 1,0000  | 60,00     | 60,00    |
| 154 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg                                  | 100 m    |         |           | 1 408,00 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 23,2000 | 50,00     | 1 160,00 |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 20 000,00 | 0,00     |
|     | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 20 000,00 | 0,00     |
|     | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 60 000,00 | 0,00     |
|     | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 10,00     | 0,00     |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 10,00     | 0,00     |
|     | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 10,00     | 0,00     |
|     | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"                                                             | kg       | 0,5000  | 30,00     | 15,00    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 1,1600  | 30,00     | 36,00    |
|     | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 5,3400  | 5,00      | 26,50    |
|     | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 5,3400  | 5,00      | 26,50    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 1,1600  | 120,00    | 144,00   |
| 155 | 45          | Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 5x35.0 mm2                                                                                | M        |         |           | 500,00   |
|     | 45          | Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 5x35.0 mm2                                                                                | M        | 1,0000  | 500,00    | 500,00   |
| 156 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg                                  | 100 m    |         |           | 1 764,20 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 28,8000 | 50,00     | 1 440,12 |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 20 000,00 | 0,00     |
|     | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 20 000,00 | 0,00     |
|     | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 60 000,00 | 0,00     |
|     | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 10,00     | 0,12     |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 10,00     | 0,00     |
|     | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 10,00     | 0,12     |
|     | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"                                                             | kg       | 0,5000  | 30,00     | 15,19    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 1,6300  | 30,00     | 48,89    |
|     | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 6,4200  | 5,00      | 32,10    |
|     | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 6,4200  | 5,00      | 32,10    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 1,6300  | 120,00    | 195,56   |

| 1   | 2           | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6         | 7        |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------|
| 157 | 46          | Cablu BBΓHT-LS-0.66 5x50.0 mm2                                                                                | M        |         |           | 450,00   |
|     | 46          | Cablu BBΓHT-LS-0.66 5x50.0 mm2                                                                                | M        | 1,0000  | 450,00    | 450,00   |
| 158 | 47          | Cablu BBΓHT-LS-0.66 5x95.0 mm2                                                                                | M        |         |           | 1 100,00 |
|     | 47          | Cablu BBΓHT-LS-0.66 5x95.0 mm2                                                                                | M        | 1,0000  | 1 100,00  | 1 100,00 |
| 159 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                  | 100 m    |         |           | 723,92   |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 12,4000 | 50,00     | 620,00   |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 20 000,00 | 0,00     |
|     | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 20 000,00 | 0,00     |
|     | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 60 000,00 | 0,00     |
|     | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 10,00     | 0,08     |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 10,00     | 0,00     |
|     | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 10,00     | 0,08     |
|     | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                            | kg       | 0,5000  | 30,00     | 15,00    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,3900  | 30,00     | 11,75    |
|     | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,0000  | 5,00      | 15,00    |
|     | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,0000  | 5,00      | 15,00    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,3900  | 120,00    | 47,00    |
| 160 | 48          | Cablu KBBΓHT-LS-0.66 3x1.5 mm2                                                                                | M        |         |           | 20,00    |
|     | 48          | Cablu KBBΓHT-LS-0.66 3x1.5 mm2                                                                                | M        | 1,0000  | 20,00     | 20,00    |
|     |             | <b>1.21. 1.21. Tub de protectie PVC/corob metalic</b>                                                         |          |         |           |          |
| 161 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m    |         |           | 2 103,98 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 23,8000 | 50,00     | 1 190,00 |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,0021  | 20 000,00 | 41,99    |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg       | 0,9600  | 60,00     | 57,59    |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc   | 13,4000 | 10,00     | 134,00   |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc   | 13,4000 | 10,00     | 134,00   |
|     | 1139042     | Clei "BMK-5k"                                                                                                 | kg       | 0,2000  | 30,00     | 6,00     |
|     | 5009030     | Flanse                                                                                                        | 10 buc   | 1,0000  | 10,00     | 10,00    |
|     | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc   | 6,7000  | 10,00     | 67,00    |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                              | buc      | 18,0000 | 10,00     | 180,00   |
|     | 5009070     | Racordari                                                                                                     | 10 buc   | 1,8000  | 10,00     | 18,00    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,1100  | 30,00     | 3,30     |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut     | 15,8000 | 5,00      | 79,00    |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut     | 2,7000  | 45,00     | 121,50   |
|     | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut     | 4,8400  | 10,00     | 48,40    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,1100  | 120,00    | 13,19    |
| 162 | 49          | Teava PVC diam. 16 mm                                                                                         | M        |         |           | 7,00     |
|     | 49          | Teava PVC diam. 16 mm                                                                                         | M        | 1,0000  | 7,00      | 7,00     |
| 163 | 50          | Teava PVC diam. 20 mm                                                                                         | M        |         |           | 10,00    |
|     | 50          | Teava PVC diam. 20 mm                                                                                         | M        | 1,0000  | 10,00     | 10,00    |
| 164 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m    |         |           | 2 726,94 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 34,4000 | 50,00     | 1 719,99 |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,0021  | 20 000,00 | 36,26    |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                 | kg       | 0,9600  | 60,00     | 57,61    |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc   | 13,4000 | 10,00     | 134,00   |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc   | 13,4000 | 10,00     | 134,00   |
|     | 1139042     | Clei "BMK-5k"                                                                                                 | kg       | 0,4000  | 30,00     | 11,99    |
|     | 5009030     | Flanse                                                                                                        | 10 buc   | 1,0000  | 10,00     | 10,00    |
|     | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc   | 6,7000  | 10,00     | 67,00    |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                              | buc      | 18,0000 | 10,00     | 180,00   |
|     | 5009070     | Racordari                                                                                                     | 10 buc   | 1,8000  | 10,00     | 18,00    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,3300  | 30,00     | 9,90     |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut     | 23,5000 | 5,00      | 117,50   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut     | 2,7000  | 45,00     | 121,50   |
|     | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut     | 6,9600  | 10,00     | 69,60    |

| 1   | 2           | 3                                                                                                             | 4       | 5        | 6         | 7        |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,3300   | 120,00    | 39,60    |
| 165 | 51          | Teava PVC diam. 32 mm                                                                                         | M       |          |           | 10,00    |
|     | 51          | Teava PVC diam. 32 mm                                                                                         | M       | 1,0000   | 10,00     | 10,00    |
| 166 | 52          | Teava PVC diam. 40 mm                                                                                         | M       |          |           | 0,00     |
|     | 52          | Teava PVC diam. 40 mm                                                                                         | M       | 1,0000   | 0,00      | 0,00     |
| 167 | 08-02-409-3 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm | 100 m   |          |           | 2 984,50 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 39,1000  | 50,00     | 1 955,00 |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t       | 0,0021   | 20 000,00 | 0,00     |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 0,9600   | 60,00     | 60,00    |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 13,4000  | 10,00     | 134,00   |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 13,4000  | 10,00     | 134,00   |
|     | 1139042     | Clei "БМК-5к"                                                                                                 | kg      | 0,5500   | 30,00     | 18,00    |
|     | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 6,7000   | 10,00     | 67,00    |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                              | buc     | 18,0000  | 10,00     | 180,00   |
|     | 5009070     | Racordari                                                                                                     | 10 buc  | 1,8000   | 10,00     | 18,00    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,4400   | 30,00     | 12,00    |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 29,4000  | 5,00      | 147,00   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 2,7000   | 45,00     | 121,50   |
|     | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 8,9700   | 10,00     | 90,00    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,4400   | 120,00    | 48,00    |
| 168 | 53          | Teava PVC diam. 63 mm                                                                                         | M       |          |           | 30,00    |
|     | 53          | Teava PVC diam. 63 mm                                                                                         | M       | 1,0000   | 30,00     | 30,00    |
| 169 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m                                                                | 100 m   |          |           | 2 440,58 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 29,4000  | 50,00     | 1 469,87 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 6,8400   | 60,00     | 410,77   |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 12,5000  | 10,00     | 125,00   |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                         | 100 buc | 0,4000   | 10,00     | 3,97     |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 12,5000  | 10,00     | 125,00   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 1,0900   | 30,00     | 32,69    |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 9,1200   | 5,00      | 45,58    |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 2,1600   | 45,00     | 96,92    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 1,0900   | 120,00    | 130,77   |
| 170 | 54          | Jgheab metalic 200x50x3000                                                                                    | M       |          |           | 30,00    |
|     | 54          | Jgheab metalic 200x50x3000                                                                                    | M       | 1,0000   | 30,00     | 30,00    |
| 171 | 55          | Jgheab metalic 100x50x3000                                                                                    | M       |          |           | 30,00    |
|     | 55          | Jgheab metalic 100x50x3000                                                                                    | M       | 1,0000   | 30,00     | 30,00    |
|     |             | <b>1.22. 1.22. Prize si intrerupatoare</b>                                                                    |         |          |           |          |
| 172 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                   | 100 buc |          |           | 2 636,67 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 32,2000  | 50,00     | 1 610,22 |
|     | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                         | t       | 0,00315  | 20 000,00 | 0,00     |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                              | buc     | 102,0000 | 10,00     | 1 020,00 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,0400   | 30,00     | 1,29     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,0400   | 120,00    | 5,16     |
| 173 | 56          | Intreruptor monofazat cap-scara cu contact de protectie 10A BCП10-1-0 КБ                                      | buc     |          |           | 200,00   |
|     | 56          | Intreruptor monofazat cap-scara cu contact de protectie 10A BCП10-1-0 КБ                                      | buc     | 1,0000   | 200,00    | 200,00   |
| 174 | 57          | Intreruptor monofazat cu 1 clapa cu contact de protectie 10A EVB10-KO1-10-1                                   | buc     |          |           | 60,00    |
|     | 57          | Intreruptor monofazat cu 1 clapa cu contact de protectie 10A EVB10-KO1-10-1                                   | buc     | 1,0000   | 60,00     | 60,00    |
| 175 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                              | 100 buc |          |           | 2 664,59 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 32,8000  | 50,00     | 1 640,54 |
|     | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                         | t       | 0,00315  | 20 000,00 | 0,00     |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                              | buc     | 102,0000 | 10,00     | 1 020,00 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor                   | h-ut    | 0,0400   | 30,00     | 0,81     |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                           | 4        | 5        | 6         | 7         |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
|     |              | principale), 10 t                                                                                                           |          |          |           |           |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut     | 0,0400   | 120,00    | 3,24      |
| 176 | 58           | Intreruptor monofazat cu 2 clape cu contact de protectie 10A EVB20-KO1-10-1                                                 | buc      |          |           | 60,00     |
|     | 58           | Intreruptor monofazat cu 2 clape cu contact de protectie 10A EVB20-KO1-10-1                                                 | buc      | 1,0000   | 60,00     | 60,00     |
| 177 | 59           | Intreruptor monofazat cu 3 clape cu contact de protectie 10A EVB30-KO1-10-1                                                 | buc      |          |           | 60,00     |
|     | 59           | Intreruptor monofazat cu 3 clape cu contact de protectie 10A EVB30-KO1-10-1                                                 | buc      | 1,0000   | 60,00     | 60,00     |
| 178 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                         | 100 buc  |          |           | 3 022,20  |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 38,1000  | 50,00     | 1 905,00  |
|     | 1010219      | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t        | 0,00315  | 20 000,00 | 78,43     |
|     | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg       | 1,5000   | 0,20      | 0,30      |
|     | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc      | 102,0000 | 10,00     | 1 020,00  |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,4200   | 30,00     | 12,59     |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 0,0400   | 30,00     | 1,18      |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut     | 0,0400   | 120,00    | 4,71      |
| 179 | 60           | Priza monofazata cu contact de protectie 16A ERB11-KO1-16-1                                                                 | buc      |          |           | 60,00     |
|     | 60           | Priza monofazata cu contact de protectie 16A ERB11-KO1-16-1                                                                 | buc      | 1,0000   | 60,00     | 60,00     |
|     |              | <b>1.23. Accesorii doza</b>                                                                                                 |          |          |           |           |
| 180 | 61           | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                        | buc      |          |           | 10,00     |
|     | 61           | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                        | buc      | 1,0000   | 10,00     | 10,00     |
| 181 | 62           | Rama pentru prize si intrerupatoare cu 1 loc                                                                                | buc      |          |           | 20,00     |
|     | 62           | Rama pentru prize si intrerupatoare cu 1 loc                                                                                | buc      | 1,0000   | 20,00     | 20,00     |
| 182 | 63           | Rama pentru prize si intrerupatoare cu 2 locuri                                                                             | buc      |          |           | 20,00     |
|     | 63           | Rama pentru prize si intrerupatoare cu 2 locuri                                                                             | buc      | 1,0000   | 20,00     | 20,00     |
| 183 | 64           | Rama pentru prize si intrerupatoare cu 3 locuri                                                                             | buc      |          |           | 30,00     |
|     | 64           | Rama pentru prize si intrerupatoare cu 3 locuri                                                                             | buc      | 1,0000   | 30,00     | 30,00     |
| 184 | 65           | Rama pentru prize si intrerupatoare cu 4 locuri                                                                             | buc      |          |           | 50,00     |
|     | 65           | Rama pentru prize si intrerupatoare cu 4 locuri                                                                             | buc      | 1,0000   | 50,00     | 50,00     |
| 185 | 66           | Rama pentru prize si intrerupatoare cu 5 locuri                                                                             | buc      |          |           | 60,00     |
|     | 66           | Rama pentru prize si intrerupatoare cu 5 locuri                                                                             | buc      | 1,0000   | 60,00     | 60,00     |
| 186 | 67           | Cutie de distributie 92x92x45                                                                                               | buc      |          |           | 10,00     |
|     | 67           | Cutie de distributie 92x92x45                                                                                               | buc      | 1,0000   | 10,00     | 10,00     |
|     |              | <b>1.24. 1.24. Corpuri de iluminat</b>                                                                                      |          |          |           |           |
| 187 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4   | 100 buc  |          |           | 29 892,22 |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 317,0000 | 50,00     | 15 850,00 |
|     | 1011616      | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm                                                     | t        | 0,5600   | 20 000,00 | 11 174,09 |
|     | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg       | 2,1000   | 60,00     | 126,07    |
|     | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg       | 10,4000  | 0,20      | 2,08      |
|     | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc   | 15,3000  | 10,00     | 153,00    |
|     | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc   | 15,3000  | 10,00     | 153,00    |
|     | 1019852      | Vopsea                                                                                                                      | kg       | 3,0000   | 60,00     | 180,00    |
|     | 4050011      | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                       | t        | 0,0050   | 20 000,00 | 80,97     |
|     | 5009089      | Profil de montaj perforat                                                                                                   | buc      | 120,0000 | 10,00     | 1 200,00  |
|     | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,0530   | 10,00     | 0,53      |
|     | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,1000   | 10,00     | 1,01      |
|     | 5070001      | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2           | t        | 0,0030   | 60 000,00 | 242,91    |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,                                                                             | kg       | 0,4200   | 30,00     | 12,63     |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                | 4        | 5        | 6         | 7        |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
|     |              | marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                      |          |          |           |          |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut     | 1,5500   | 30,00     | 46,52    |
|     | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                               | h-ut     | 74,1000  | 5,00      | 370,51   |
|     | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                            | h-ut     | 1,7800   | 45,00     | 80,16    |
|     | 331002       | Masini de gaurit                                                                                                                                 | h-ut     | 1,0900   | 30,00     | 32,67    |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut     | 1,5500   | 120,00    | 186,07   |
| 188 | 68           | Corp de iluminat 30W, 4000K ДВО 403041D                                                                                                          | buc      |          |           | 500,00   |
|     | 68           | Corp de iluminat 30W, 4000K ДВО 403041D                                                                                                          | buc      | 1,0000   | 500,00    | 500,00   |
| 189 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                  | 100 buc  |          |           | 6 362,50 |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                                         | h-om     | 119,0000 | 50,00     | 5 950,00 |
|     | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                                                | 1000 buc | 0,0530   | 10,00     | 0,83     |
|     | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                                     | 100 m    | 0,1000   | 10,00     | 0,83     |
|     | 5070001      | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                | t        | 0,0030   | 60 000,00 | 0,00     |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg       | 0,4200   | 30,00     | 12,50    |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut     | 1,2100   | 30,00     | 37,50    |
|     | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                               | h-ut     | 42,2000  | 5,00      | 210,83   |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut     | 1,2100   | 120,00    | 150,00   |
| 190 | 69           | Corp de iluminat ДСП 1421                                                                                                                        | buc      |          |           | 500,00   |
|     | 69           | Corp de iluminat ДСП 1421                                                                                                                        | buc      | 1,0000   | 500,00    | 500,00   |
| 191 | 08-03-593-6  | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc  |          |           | 5 675,28 |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                                         | h-om     | 88,3000  | 50,00     | 4 413,89 |
|     | 1010115      | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                        | t        | 0,00306  | 20 000,00 | 0,00     |
|     | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                                            | 100 buc  | 4,0800   | 10,00     | 40,56    |
|     | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                             | 100 buc  | 2,0400   | 10,00     | 20,56    |
|     | 5009129      | Priza de tavan                                                                                                                                   | 100 buc  | 1,0200   | 10,00     | 10,00    |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg       | 0,3100   | 30,00     | 10,00    |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut     | 1,3600   | 30,00     | 40,00    |
|     | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                               | h-ut     | 42,4000  | 5,00      | 211,94   |
|     | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                                       | h-ut     | 25,6000  | 30,00     | 768,33   |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut     | 1,3600   | 120,00    | 160,00   |
| 192 | 70           | Corp de iluminat cu senzor de miscare 2x25W                                                                                                      | buc      |          |           | 500,00   |
|     | 70           | Corp de iluminat cu senzor de miscare 2x25W                                                                                                      | buc      | 1,0000   | 500,00    | 500,00   |
| 193 | 08-03-593-6  | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc  |          |           | 5 679,20 |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                                         | h-om     | 88,3000  | 50,00     | 4 414,00 |
|     | 1010115      | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                        | t        | 0,00306  | 20 000,00 | 0,00     |
|     | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                                            | 100 buc  | 4,0800   | 10,00     | 40,80    |
|     | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                             | 100 buc  | 2,0400   | 10,00     | 20,40    |
|     | 5009129      | Priza de tavan                                                                                                                                   | 100 buc  | 1,0200   | 10,00     | 10,40    |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg       | 0,3100   | 30,00     | 9,60     |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut     | 1,3600   | 30,00     | 40,80    |
|     | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                               | h-ut     | 42,4000  | 5,00      | 212,00   |
|     | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                                       | h-ut     | 25,6000  | 30,00     | 768,00   |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut     | 1,3600   | 120,00    | 163,20   |
| 194 | 71           | Corp de iluminat 12W ДПО 4002                                                                                                                    | buc      |          |           | 500,00   |
|     | 71           | Corp de iluminat 12W ДПО 4002                                                                                                                    | buc      | 1,0000   | 500,00    | 500,00   |
| 195 | 72           | Corp de iluminat 18W ДПБ 1002                                                                                                                    | buc      |          |           | 500,00   |
|     | 72           | Corp de iluminat 18W ДПБ 1002                                                                                                                    | buc      | 1,0000   | 500,00    | 500,00   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                               | 4        | 5        | 6         | 7        |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| 196 | 08-03-594-16    | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc  |          |           | 6 356,40 |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                        | h-om     | 119,0000 | 50,00     | 5 950,00 |
|     | 5009101         | Butoane de montaj                                                                                                               | 1000 buc | 0,0530   | 10,00     | 0,47     |
|     | 5009623         | Banda "K226"                                                                                                                    | 100 m    | 0,1000   | 10,00     | 0,93     |
|     | 5070001         | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2               | t        | 0,0030   | 60 000,00 | 0,00     |
|     | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv    | kg       | 0,4200   | 30,00     | 12,56    |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                   | h-ut     | 1,2100   | 30,00     | 36,28    |
|     | 030902          | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                              | h-ut     | 42,2000  | 5,00      | 211,05   |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                           | h-ut     | 1,2100   | 120,00    | 145,12   |
| 197 | 73              | Corp de iluminat cu acumulator 12W ДБА 3928                                                                                     | buc      |          |           | 500,00   |
|     | 73              | Corp de iluminat cu acumulator 12W ДБА 3928                                                                                     | buc      | 1,0000   | 500,00    | 500,00   |
| 198 | 08-03-593-10    | Indicatori de iluminat de perete                                                                                                | 100 buc  |          |           | 6 277,50 |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                        | h-om     | 98,2000  | 50,00     | 4 910,42 |
|     | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                           | 100 buc  | 4,0800   | 10,00     | 40,83    |
|     | 5070001         | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2               | t        | 0,00153  | 60 000,00 | 0,00     |
|     | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv    | kg       | 0,2100   | 30,00     | 6,25     |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                   | h-ut     | 1,1200   | 30,00     | 33,75    |
|     | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                           | h-ut     | 25,6000  | 45,00     | 1 151,25 |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                           | h-ut     | 1,1200   | 120,00    | 135,00   |
| 199 | 74              | Indicator exit 1.5W CCA 1001                                                                                                    | buc      |          |           | 300,00   |
|     | 74              | Indicator exit 1.5W CCA 1001                                                                                                    | buc      | 1,0000   | 300,00    | 300,00   |
| 200 | 08-03-593-9     | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala                                                                    | 100 buc  |          |           | 5 575,16 |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                        | h-om     | 85,3000  | 50,00     | 4 264,98 |
|     | 1010115         | Suruburi cu cap semitrotund, lungime 50 mm                                                                                      | t        | 0,00306  | 20 000,00 | 77,82    |
|     | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                           | 100 buc  | 4,0800   | 10,00     | 40,82    |
|     | 5009603         | Folie de arama                                                                                                                  | kg       | 0,2100   | 30,00     | 6,30     |
|     | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv    | kg       | 0,3100   | 30,00     | 9,34     |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                   | h-ut     | 0,1600   | 30,00     | 4,79     |
|     | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                           | h-ut     | 25,6000  | 45,00     | 1 151,96 |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                           | h-ut     | 0,1600   | 120,00    | 19,14    |
| 201 | 75              | Corp de iluminat pentru sina Tip B 4000K                                                                                        | buc      |          |           | 500,00   |
|     | 75              | Corp de iluminat pentru sina Tip B 4000K                                                                                        | buc      | 1,0000   | 500,00    | 500,00   |
| 202 | 76              | Proiector pentru sina Tip A Arelux, Xtilt TL03NW MWH                                                                            | buc      |          |           | 3 000,00 |
|     | 76              | Proiector pentru sina Tip A Arelux, Xtilt TL03NW MWH                                                                            | buc      | 1,0000   | 3 000,00  | 3 000,00 |
| 203 | 77              | Suspensie Arelux, AM02NW SWH                                                                                                    | buc      |          |           | 10,00    |
|     | 77              | Suspensie Arelux, AM02NW SWH                                                                                                    | buc      | 1,0000   | 10,00     | 10,00    |
| 204 | 08-02-396-6 apl | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m ( sina pentru corpuri de iluminat )                                              | 100 m    |          |           | 2 440,75 |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                        | h-om     | 29,4000  | 50,00     | 1 470,04 |
|     | 1011924         | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                   | kg       | 6,8400   | 60,00     | 410,34   |
|     | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                          | 10 buc   | 12,5000  | 10,00     | 125,02   |
|     | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                           | 100 buc  | 0,4000   | 10,00     | 4,01     |
|     | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                        | 10 buc   | 12,5000  | 10,00     | 125,02   |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                   | h-ut     | 1,0900   | 30,00     | 32,70    |
|     | 030902          | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                              | h-ut     | 9,1200   | 5,00      | 45,60    |
|     | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                           | h-ut     | 2,1600   | 45,00     | 97,25    |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                           | h-ut     | 1,0900   | 120,00    | 130,79   |
| 205 | 78              | Sina corpuri iluminat                                                                                                           | M        |          |           | 20,00    |

| 1   | 2           | 3                                                                                                              | 4      | 5       | 6         | 7        |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------|
|     | 78          | Sina corpuri iluminat                                                                                          | m      | 1,0000  | 20,00     | 20,00    |
|     |             | <b>1.25. 1.25. Inpamintare artificiala</b>                                                                     |        |         |           |          |
| 206 | 08-02-471-3 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm                                                    | 10 buc |         |           | 1 583,00 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                       | h-om   | 8,2900  | 50,00     | 415,00   |
|     | 1011613     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm                                        | t      | 0,0470  | 20 000,00 | 1 000,00 |
|     | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                          | t      | 0,0019  | 60 000,00 | 0,00     |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                  | kg     | 0,7100  | 60,00     | 42,00    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut   | 0,0800  | 30,00     | 2,25     |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                          | h-ut   | 2,5400  | 45,00     | 114,75   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                          | h-ut   | 0,0800  | 120,00    | 9,00     |
| 207 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (40x4mm) | 100 m  |         |           | 4 581,20 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                       | h-om   | 21,3000 | 50,00     | 1 065,00 |
|     | 1011627     | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm                                         | t      | 0,0040  | 20 000,00 | 0,00     |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                  | kg     | 1,3000  | 60,00     | 78,00    |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                         | 10 buc | 8,2000  | 10,00     | 82,00    |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                       | 10 buc | 8,2000  | 10,00     | 82,00    |
|     | 1019373     | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                    | t      | 0,1300  | 20 000,00 | 2 800,00 |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                         | kg     | 2,3000  | 60,00     | 138,00   |
|     | 5009031     | Scoabe                                                                                                         | 10 buc | 1,5000  | 10,00     | 15,00    |
|     | 5009105     | Suportul corpului de iluminat                                                                                  | 10 buc | 13,4000 | 10,00     | 134,00   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut   | 0,2500  | 30,00     | 7,20     |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                          | h-ut   | 3,3600  | 45,00     | 151,20   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                          | h-ut   | 0,2500  | 120,00    | 28,80    |
|     |             | <b>2. Utilaj</b>                                                                                               |        |         |           |          |
|     |             | <b>2.1. 2.1. Tablou de evidenta BZUM DDE 3</b>                                                                 |        |         |           |          |
| 208 | 79          | Panou BZUM DDE 3                                                                                               | buc    |         |           | 1 000,00 |
|     | 79          | Panou BZUM DDE 3                                                                                               | buc    | 1,0000  | 1 000,00  | 1 000,00 |
| 209 | 80          | Ruptor/comutator ПИЛ-6                                                                                         | buc    |         |           | 300,00   |
|     | 80          | Ruptor/comutator ПИЛ-6                                                                                         | buc    | 1,0000  | 300,00    | 300,00   |
| 210 | 81          | Sigurante fuzibila ППН-35, Inom - 315 A                                                                        | buc    |         |           | 100,00   |
|     | 81          | Sigurante fuzibila ППН-35, Inom - 315 A                                                                        | buc    | 1,0000  | 100,00    | 100,00   |
| 211 | 82          | Sigurante fuzibila ППН-35, Inom - 200 A                                                                        | buc    |         |           | 100,00   |
|     | 82          | Sigurante fuzibila ППН-35, Inom - 200 A                                                                        | buc    | 1,0000  | 100,00    | 100,00   |
| 212 | 83          | Contor ZMG-405 CR                                                                                              | buc    |         |           | 4 000,00 |
|     | 83          | Contor ZMG-405 CR                                                                                              | buc    | 1,0000  | 4 000,00  | 4 000,00 |
| 213 | 84          | Transformator de curent T-0.66 IP-00, U-0.66kV, I-300/5A                                                       | buc    |         |           | 300,00   |
|     | 84          | Transformator de curent T-0.66 IP-00, U-0.66kV, I-300/5A                                                       | buc    | 1,0000  | 300,00    | 300,00   |
| 214 | 85          | Sigurante fuzibila ППН-33, Inom - 32 A                                                                         | buc    |         |           | 200,00   |
|     | 85          | Sigurante fuzibila ППН-33, Inom - 32 A                                                                         | buc    | 1,0000  | 200,00    | 200,00   |
| 215 | 86          | Sigurante fuzibila ППН-33, Inom - 40 A                                                                         | buc    |         |           | 200,00   |
|     | 86          | Sigurante fuzibila ППН-33, Inom - 40 A                                                                         | buc    | 1,0000  | 200,00    | 200,00   |
| 216 | 87          | Sigurante fuzibila ППН-33, Inom - 50 A                                                                         | buc    |         |           | 200,00   |
|     | 87          | Sigurante fuzibila ППН-33, Inom - 50 A                                                                         | buc    | 1,0000  | 200,00    | 200,00   |
| 217 | 88          | Sigurante fuzibila ППН-33, Inom - 63 A                                                                         | buc    |         |           | 200,00   |
|     | 88          | Sigurante fuzibila ППН-33, Inom - 63 A                                                                         | buc    | 1,0000  | 200,00    | 200,00   |
| 218 | 89          | Sigurante fuzibila ППН-35, Inom - 250 A                                                                        | buc    |         |           | 200,00   |
|     | 89          | Sigurante fuzibila ППН-35, Inom - 250 A                                                                        | buc    | 1,0000  | 200,00    | 200,00   |
| 219 | 90          | Descarcator de tensiune ОПС1-С 3P                                                                              | buc    |         |           | 300,00   |
|     | 90          | Descarcator de tensiune ОПС1-С 3P                                                                              | buc    | 1,0000  | 300,00    | 300,00   |
|     |             | <b>2.2. 2.2. Tablou de evidenta BZUM DDE 3 ( AAR-1 )</b>                                                       |        |         |           |          |
| 220 | 91          | Panou BZUM DDE 3                                                                                               | buc    |         |           | 1 000,00 |

| 1   | 2   | 3                                                    | 4   | 5      | 6        | 7        |
|-----|-----|------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|     | 91  | Panou BZUM DDE 3                                     | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 221 | 92  | Interrupator automat BA88-33/3P/100A                 | buc |        |          | 200,00   |
|     | 92  | Interrupator automat BA88-33/3P/100A                 | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 222 | 93  | Demaror magnetic КТИ-5115                            | buc |        |          | 300,00   |
|     | 93  | Demaror magnetic КТИ-5115                            | buc | 1,0000 | 300,00   | 300,00   |
| 223 | 94  | Contor LUN-35 Unom 3x230/400V I-5... 100A, 50Hz IP65 | buc |        |          | 4 000,00 |
|     | 94  | Contor LUN-35 Unom 3x230/400V I-5... 100A, 50Hz IP65 | buc | 1,0000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 224 | 95  | Interrupator automat BA88-33/3P/80A                  | buc |        |          | 200,00   |
|     | 95  | Interrupator automat BA88-33/3P/80A                  | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 225 | 96  | Interrupator automat BA47-29/3P/C/32A                | buc |        |          | 200,00   |
|     | 96  | Interrupator automat BA47-29/3P/C/32A                | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 226 | 97  | Interrupator automat BA47-29/3P/C/20A                | buc |        |          | 200,00   |
|     | 97  | Interrupator automat BA47-29/3P/C/20A                | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 227 | 98  | Interrupator automat BA47-29/1P/C/10A                | buc |        |          | 200,00   |
|     | 98  | Interrupator automat BA47-29/1P/C/10A                | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
|     |     | <b>2.3. 2.3. Tablou de distributie TDI</b>           |     |        |          |          |
| 228 | 99  | Tablou ИПВ-123-3 IP31                                | buc |        |          | 1 000,00 |
|     | 99  | Tablou ИПВ-123-3 IP31                                | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 229 | 100 | Interrupator de sarcina BH 32 3P 63A                 | buc |        |          | 100,00   |
|     | 100 | Interrupator de sarcina BH 32 3P 63A                 | buc | 1,0000 | 100,00   | 100,00   |
| 230 | 101 | Interrupator automat BA47-29/1P/C/10A                | buc |        |          | 100,00   |
|     | 101 | Interrupator automat BA47-29/1P/C/10A                | buc | 1,0000 | 100,00   | 100,00   |
|     |     | <b>2.4. 2.4. Tablou de distributie TDIE</b>          |     |        |          |          |
| 231 | 102 | Tablou ИПВ-123-3 IP31                                | buc |        |          | 1 000,00 |
|     | 102 | Tablou ИПВ-123-3 IP31                                | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 232 | 103 | Interrupator de sarcina BH 32 3P 63A                 | buc |        |          | 100,00   |
|     | 103 | Interrupator de sarcina BH 32 3P 63A                 | buc | 1,0000 | 100,00   | 100,00   |
| 233 | 104 | Interrupator automat BA47-29/1P/C/10A                | buc |        |          | 100,00   |
|     | 104 | Interrupator automat BA47-29/1P/C/10A                | buc | 1,0000 | 100,00   | 100,00   |
|     |     | <b>2.5. 2.5. Tablou de distributie TDVE-1</b>        |     |        |          |          |
| 234 | 105 | Tablou ИМП-3-0-Y1 IP65                               | buc |        |          | 1 000,00 |
|     | 105 | Tablou ИМП-3-0-Y1 IP65                               | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 235 | 106 | Interrupator de sarcina INS100 3P                    | buc |        |          | 200,00   |
|     | 106 | Interrupator de sarcina INS100 3P                    | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 236 | 107 | Interrupator automat BA47-29/3P/D/63A                | buc |        |          | 200,00   |
|     | 107 | Interrupator automat BA47-29/3P/D/63A                | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 237 | 108 | Interrupator automat BA47-29/3P/D/20A                | buc |        |          | 200,00   |
|     | 108 | Interrupator automat BA47-29/3P/D/20A                | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 238 | 109 | Demaror magnetic КМИе-48012                          | buc |        |          | 300,00   |
|     | 109 | Demaror magnetic КМИе-48012                          | buc | 1,0000 | 300,00   | 300,00   |
| 239 | 110 | Demaror magnetic КМИе-232110                         | buc |        |          | 300,00   |
|     | 110 | Demaror magnetic КМИе-232110                         | buc | 1,0000 | 300,00   | 300,00   |
|     |     | <b>2.6. 2.6. Tablou de distributie TDP-1</b>         |     |        |          |          |
| 240 | 111 | Tablou ИПН-483-1 IP54                                | buc |        |          | 1 000,00 |
|     | 111 | Tablou ИПН-483-1 IP54                                | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 241 | 112 | Interrupator de sarcina INS100 3P                    | buc |        |          | 200,00   |
|     | 112 | Interrupator de sarcina INS100 3P                    | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 242 | 113 | Interrupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/30mA | buc |        |          | 200,00   |
|     | 113 | Interrupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/30mA | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 243 | 114 | Interrupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/10mA | buc |        |          | 200,00   |
|     | 114 | Interrupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/10mA | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
|     |     | <b>2.7. 2.7. Tablou de distributie TDP-2</b>         |     |        |          |          |

| 1   | 2   | 3                                                     | 4   | 5      | 6        | 7        |
|-----|-----|-------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 244 | 115 | Tablou ЩРН-2х36-1 IP54                                | buc |        |          | 1 000,00 |
|     | 115 | Tablou ЩРН-2х36-1 IP54                                | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 245 | 116 | Intrerupator de sarcina INS100 3P                     | buc |        |          | 100,00   |
|     | 116 | Intrerupator de sarcina INS100 3P                     | buc | 1,0000 | 100,00   | 100,00   |
| 246 | 117 | Intrerupator automat diferential AB/DT 34/4P/16A/30mA | buc |        |          | 100,00   |
|     | 117 | Intrerupator automat diferential AB/DT 34/4P/16A/30mA | buc | 1,0000 | 100,00   | 100,00   |
| 247 | 118 | Intrerupator automat diferential AB/DT 32/2P/16A/30mA | buc |        |          | 100,00   |
|     | 118 | Intrerupator automat diferential AB/DT 32/2P/16A/30mA | buc | 1,0000 | 100,00   | 100,00   |
| 248 | 119 | Intrerupator automat diferential AB/DT 32/2P/16A/10mA | buc |        |          | 100,00   |
|     | 119 | Intrerupator automat diferential AB/DT 32/2P/16A/10mA | buc | 1,0000 | 100,00   | 100,00   |
|     |     | <b>2.8. 2.8. Tablou de distributie TDP-3</b>          |     |        |          |          |
| 249 | 120 | Tablou ЩРН-483-1 IP54                                 | buc |        |          | 1 000,00 |
|     | 120 | Tablou ЩРН-483-1 IP54                                 | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 250 | 121 | Intrerupator de sarcina INS100 3P                     | buc |        |          | 200,00   |
|     | 121 | Intrerupator de sarcina INS100 3P                     | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 251 | 122 | Intrerupator automat diferential AB/DT 32/2P/16A/30mA | buc |        |          | 100,00   |
|     | 122 | Intrerupator automat diferential AB/DT 32/2P/16A/30mA | buc | 1,0000 | 100,00   | 100,00   |
| 252 | 123 | Intrerupator automat diferential AB/DT 32/2P/16A/10mA | buc |        |          | 100,00   |
|     | 123 | Intrerupator automat diferential AB/DT 32/2P/16A/10mA | buc | 1,0000 | 100,00   | 100,00   |
|     |     | <b>2.9. 2.9. Tablou de distributie TDP-4</b>          |     |        |          |          |
| 253 | 124 | Tablou ЩРН-483-1 IP54                                 | buc |        |          | 1 000,00 |
|     | 124 | Tablou ЩРН-483-1 IP54                                 | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 254 | 125 | Intrerupator de sarcina INS100 3P                     | buc |        |          | 200,00   |
|     | 125 | Intrerupator de sarcina INS100 3P                     | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 255 | 126 | Intrerupator automat diferential AB/DT 32/2P/16A/30mA | buc |        |          | 100,00   |
|     | 126 | Intrerupator automat diferential AB/DT 32/2P/16A/30mA | buc | 1,0000 | 100,00   | 100,00   |
| 256 | 127 | Intrerupator automat diferential AB/DT 32/2P/16A/10mA | buc |        |          | 100,00   |
|     | 127 | Intrerupator automat diferential AB/DT 32/2P/16A/10mA | buc | 1,0000 | 100,00   | 100,00   |
|     |     | <b>2.10. 2.10. Tablou de distributie TDI-1</b>        |     |        |          |          |
| 257 | 128 | Tablou ЩРН-183-1 IP31                                 | buc |        |          | 1 000,00 |
|     | 128 | Tablou ЩРН-183-1 IP31                                 | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 258 | 129 | Intrerupator de sarcina BH 32 3P 32A                  | buc |        |          | 200,00   |
|     | 129 | Intrerupator de sarcina BH 32 3P 32A                  | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 259 | 130 | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A                 | buc |        |          | 100,00   |
|     | 130 | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A                 | buc | 1,0000 | 100,00   | 100,00   |
|     |     | <b>2.11. 2.11. Tablou de distributie TDI-2</b>        |     |        |          |          |
| 260 | 131 | Tablou ЩРН-183-1 IP31                                 | buc |        |          | 1 000,00 |
|     | 131 | Tablou ЩРН-183-1 IP31                                 | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 261 | 132 | Intrerupator de sarcina BH 32 3P 32A                  | buc |        |          | 200,00   |
|     | 132 | Intrerupator de sarcina BH 32 3P 32A                  | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 262 | 133 | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A                 | buc |        |          | 100,00   |
|     | 133 | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A                 | buc | 1,0000 | 100,00   | 100,00   |
|     |     | <b>2.12. 2.12. Tablou de distributie TDI-3</b>        |     |        |          |          |

| 1   | 2   | 3                                              | 4   | 5      | 6        | 7        |
|-----|-----|------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 263 | 134 | Tablou ИПН-183-1 IP31                          | buc |        |          | 1 000,00 |
|     | 134 | Tablou ИПН-183-1 IP31                          | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 264 | 135 | Intrerupator de sarcina BH 32 3P 32A           | buc |        |          | 200,00   |
|     | 135 | Intrerupator de sarcina BH 32 3P 32A           | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 265 | 136 | Intrerupator automat BA47-29/IP/C/10A          | buc |        |          | 100,00   |
|     | 136 | Intrerupator automat BA47-29/IP/C/10A          | buc | 1,0000 | 100,00   | 100,00   |
|     |     | <b>2.13. 2.13. Tablou de distributie TDI-4</b> |     |        |          |          |
| 266 | 137 | Tablou ИПН-183-1 IP31                          | buc |        |          | 1 000,00 |
|     | 137 | Tablou ИПН-183-1 IP31                          | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 267 | 138 | Intrerupator de sarcina BH 32 3P 32A           | buc |        |          | 200,00   |
|     | 138 | Intrerupator de sarcina BH 32 3P 32A           | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 268 | 139 | Intrerupator automat BA47-29/IP/C/10A          | buc |        |          | 100,00   |
|     | 139 | Intrerupator automat BA47-29/IP/C/10A          | buc | 1,0000 | 100,00   | 100,00   |
|     |     | <b>2.14. 2.14. Tablou de distributie TDV-1</b> |     |        |          |          |
| 269 | 140 | Tablou ИПН-363-1 IP31                          | buc |        |          | 1 000,00 |
|     | 140 | Tablou ИПН-363-1 IP31                          | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 270 | 141 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/63A          | buc |        |          | 200,00   |
|     | 141 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/63A          | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 271 | 142 | Declantator independent PH-47                  | buc |        |          | 300,00   |
|     | 142 | Declantator independent PH-47                  | buc | 1,0000 | 300,00   | 300,00   |
| 272 | 143 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A          | buc |        |          | 200,00   |
|     | 143 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A          | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 273 | 144 | Intrerupator automat BA47-29/IP/C/10A          | buc |        |          | 200,00   |
|     | 144 | Intrerupator automat BA47-29/IP/C/10A          | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 274 | 145 | Intrerupator automat BA47-29/IP/C/6A           | buc |        |          | 200,00   |
|     | 145 | Intrerupator automat BA47-29/IP/C/6A           | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 275 | 146 | Demaror electromagnetic KM20-11M               | buc |        |          | 300,00   |
|     | 146 | Demaror electromagnetic KM20-11M               | buc | 1,0000 | 300,00   | 300,00   |
| 276 | 147 | Releu de timp TЭ15                             | buc |        |          | 300,00   |
|     | 147 | Releu de timp TЭ15                             | buc | 1,0000 | 300,00   | 300,00   |
|     |     | <b>2.15. 2.15. Tablou de distributie TDV-2</b> |     |        |          |          |
| 277 | 148 | Tablou ИПН-363-1 IP31                          | buc |        |          | 1 000,00 |
|     | 148 | Tablou ИПН-363-1 IP31                          | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 278 | 149 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/63A          | buc |        |          | 200,00   |
|     | 149 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/63A          | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 279 | 150 | Declantator independent PH-47                  | buc |        |          | 300,00   |
|     | 150 | Declantator independent PH-47                  | buc | 1,0000 | 300,00   | 300,00   |
| 280 | 151 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A          | buc |        |          | 200,00   |
|     | 151 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A          | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 281 | 152 | Intrerupator automat BA47-29/IP/C/10A          | buc |        |          | 200,00   |
|     | 152 | Intrerupator automat BA47-29/IP/C/10A          | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 282 | 153 | Intrerupator automat BA47-29/IP/C/6A           | buc |        |          | 200,00   |
|     | 153 | Intrerupator automat BA47-29/IP/C/6A           | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 283 | 154 | Demaror electromagnetic KM20-11M               | buc |        |          | 300,00   |
|     | 154 | Demaror electromagnetic KM20-11M               | buc | 1,0000 | 300,00   | 300,00   |
| 284 | 155 | Releu de timp TЭ15                             | buc |        |          | 300,00   |
|     | 155 | Releu de timp TЭ15                             | buc | 1,0000 | 300,00   | 300,00   |
|     |     | <b>2.16. 2.16. Tablou de distributie TDV-3</b> |     |        |          |          |
| 285 | 156 | Tablou ИПН-363-1 IP31                          | buc |        |          | 1 000,00 |
|     | 156 | Tablou ИПН-363-1 IP31                          | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 286 | 157 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/63A          | buc |        |          | 200,00   |
|     | 157 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/63A          | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 287 | 158 | Declantator independent PH-47                  | buc |        |          | 300,00   |
|     | 158 | Declantator independent PH-47                  | buc | 1,0000 | 300,00   | 300,00   |
| 288 | 159 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A          | buc |        |          | 200,00   |
|     | 159 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A          | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 289 | 160 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A          | buc |        |          | 200,00   |

| 1   | 2   | 3                                                               | 4   | 5      | 6        | 7        |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|     | 160 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A                           | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 290 | 161 | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A                           | buc |        |          | 200,00   |
|     | 161 | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A                           | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 291 | 162 | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A                            | buc |        |          | 200,00   |
|     | 162 | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A                            | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 292 | 163 | Demaror electromagnetic KM20-11M                                | buc |        |          | 300,00   |
|     | 163 | Demaror electromagnetic KM20-11M                                | buc | 1,0000 | 300,00   | 300,00   |
| 293 | 164 | Releu de timp T915                                              | buc |        |          | 300,00   |
|     | 164 | Releu de timp T915                                              | buc | 1,0000 | 300,00   | 300,00   |
|     |     | <b>2.17. 2.17. Tablou de distributie TDV-4</b>                  |     |        |          |          |
| 294 | 165 | Tablou IIPh-243-1 IP31                                          | buc |        |          | 1 000,00 |
|     | 165 | Tablou IIPh-243-1 IP31                                          | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 295 | 166 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/63A                           | buc |        |          | 200,00   |
|     | 166 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/63A                           | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 296 | 167 | Declantator independent PH-47                                   | buc |        |          | 300,00   |
|     | 167 | Declantator independent PH-47                                   | buc | 1,0000 | 300,00   | 300,00   |
| 297 | 168 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A                           | buc |        |          | 200,00   |
|     | 168 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A                           | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 298 | 169 | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A                           | buc |        |          | 200,00   |
|     | 169 | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A                           | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 299 | 170 | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A                            | buc |        |          | 200,00   |
|     | 170 | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A                            | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 300 | 171 | Demaror electromagnetic KM20-11M                                | buc |        |          | 300,00   |
|     | 171 | Demaror electromagnetic KM20-11M                                | buc | 1,0000 | 300,00   | 300,00   |
| 301 | 172 | Releu de timp T915                                              | buc |        |          | 300,00   |
|     | 172 | Releu de timp T915                                              | buc | 1,0000 | 300,00   | 300,00   |
|     |     | <b>2.18. 2.18. Tablou de distributie TDV-5</b>                  |     |        |          |          |
| 302 | 173 | Tablou IIIMPI-4-0 Y1 IP65                                       | buc |        |          | 1 000,00 |
|     | 173 | Tablou IIIMPI-4-0 Y1 IP65                                       | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 303 | 174 | Intrerupator automat cu declantator combinat BA88-35/3P/160A    | buc |        |          | 200,00   |
|     | 174 | Intrerupator automat cu declantator combinat BA88-35/3P/160A    | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 304 | 175 | Declantator independent PH-47                                   | buc |        |          | 300,00   |
|     | 175 | Declantator independent PH-47                                   | buc | 1,0000 | 300,00   | 300,00   |
| 305 | 176 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A                           | buc |        |          | 200,00   |
|     | 176 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A                           | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 306 | 177 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A                           | buc |        |          | 200,00   |
|     | 177 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A                           | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 307 | 178 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A                           | buc |        |          | 200,00   |
|     | 178 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A                           | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 308 | 179 | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A                           | buc |        |          | 200,00   |
|     | 179 | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A                           | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
|     |     | <b>2.19. 2.19. Tablou de distributie general TDG - Ascensor</b> |     |        |          |          |
| 309 | 180 | Tablou IIPh-II-12 IP54                                          | buc |        |          | 1 000,00 |
|     | 180 | Tablou IIPh-II-12 IP54                                          | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 310 | 181 | Intrerupator de sarcina BH 32 3P 32A                            | buc |        |          | 200,00   |
|     | 181 | Intrerupator de sarcina BH 32 3P 32A                            | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 311 | 182 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A                           | buc |        |          | 200,00   |
|     | 182 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A                           | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 312 | 183 | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A                            | buc |        |          | 200,00   |
|     | 183 | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A                            | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Incalzire**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Incalzire****Valoarea de deviz 555 957,22 lei**

Intocmit in prețuri curente 07.03.2025

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |           |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total     |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5                                     | 6                      | 7         |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                       |                        |           |
|        |                             | <b>1.1. 1.1. Sistema de incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       |                        |           |
| 1      | ID01A                       | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( supapa termostat cu pre-setare RTR-N coltar DN15 mm "Danfoss" )                                                                                                             | buc  | 126,00                                | 92,60                  | 11 667,30 |
| 2      | ID04A                       | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( supapa de inchidere RLV coltar DN15 mm "Danfoss" )                                                                                                                                 | buc  | 126,00                                | 91,37                  | 11 512,50 |
| 3      | ID07A                       | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" ( element termostatic RTR 7090 "Danfoss" )                                                                                                                                                                        | buc  | 105,00                                | 109,40                 | 11 487,00 |
| 4      | IC36A                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. ( Teava din PE-X Multistrat cu folie de aluminiu Tigris Alupex cu bariera de oxigen d=16x2,0mm ) | m    | 600,00                                | 43,75                  | 26 250,00 |
| 5      | IC36A                       | Teava din polietilena armata de                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 400,00                                | 54,05                  | 21 620,00 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 | 5      | 6     | 7         |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|-----------|
|    |         | inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. ( Teava din PE-X Multistrat cu folie de aluminiu Tigris Alupex cu bariera de oxigen d=20x2,5mm )               |   |        |       |           |
| 6  | IC36B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. ( Teava din PE-X Multistrat cu folie de aluminiu Tigris Alupex cu bariera de oxigen d=25x2,5mm ) | m | 730,00 | 57,05 | 41 646,50 |
| 7  | IC36C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. ( Teava din PE-X Multistrat cu folie de aluminiu Tigris Alupex cu bariera de oxigen d=32x3.0mm ) | m | 150,00 | 75,50 | 11 325,00 |
| 8  | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=18x13 mm ( tub izolatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-18/13-S )                                                                                           | m | 600,00 | 61,24 | 36 747,00 |
| 9  | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22x13 mm ( tub izolatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-22/13-S )                                                                                           | m | 400,00 | 61,24 | 24 498,00 |
| 10 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=29x13 mm ( tub izolatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-29/13-S )                                                                                           | m | 730,00 | 61,25 | 44 709,00 |
| 11 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si                                                                                                                                                                                      | m | 150,00 | 63,05 | 9 456,90  |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 | 5        | 6      | 7         |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|
|    |       | grosimea de la D=35x13 mm ( tub izolatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-35/13-S )                                                                                                                                                                  |   |          |        |           |
| 12 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                 | m | 1 730,00 | 6,60   | 11 418,00 |
| 13 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                               | m | 150,00   | 8,10   | 1 215,00  |
| 14 | IC24A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" ( teava din otel diam. 18x2.0 ( DN15 )   | m | 22,00    | 80,45  | 1 769,80  |
| 15 | IC24C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" ( teava din otel diam. 38x2.0 ( DN32 ) | m | 45,00    | 139,02 | 6 255,80  |
| 16 | IC24D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" ( teava din otel diam. 45x2.5 ( DN40 ) | m | 30,00    | 166,55 | 4 996,50  |
| 17 | IC24F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2 1/2" ( teava din                            | m | 75,00    | 255,18 | 19 138,70 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6      | 7        |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
|    |         | otel diam. 76x3.5 ( DN65 )                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |        |          |
| 18 | IzA08B  | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm                                                                                                                                                                                                              | m2  | 24,84  | 41,00  | 1 018,40 |
| 19 | RpIF10A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabbit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm ( izolarea din vata minerala gr. 50 mm DN18 ) | m2  | 24,84  | 126,73 | 3 148,00 |
| 20 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare                                                      | m2  | 24,84  | 114,59 | 2 846,36 |
| 21 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare                                                            | m2  | 24,84  | 64,57  | 1 603,90 |
| 22 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                                   | m   | 22,00  | 6,60   | 145,20   |
| 23 | IE03B   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                                                 | m   | 150,00 | 8,10   | 1 215,00 |
| 24 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul                                                                                                                                                                                                            | buc | 3,00   | 91,40  | 274,20   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6     | 7        |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|----------|
|    |       | nominal de 1/2" ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN15 mm " Valtec " )                                                                                                                                     |     |       |       |          |
| 25 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN20 mm " Valtec " )                                  | buc | 15,00 | 91,36 | 1 370,40 |
| 26 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN25 mm " Valtec " )                                    | buc | 4,00  | 91,40 | 365,60   |
| 27 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN32 mm " Valtec " )                                | buc | 4,00  | 99,50 | 398,00   |
| 28 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2" ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN40 mm " Valtec " )                                | buc | 6,00  | 99,50 | 597,00   |
| 29 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm ( robinet de inchidere si reglare cu sertar PN16 DN15 mm " Caleffi " ) | buc | 3,00  | 95,60 | 286,80   |
| 30 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm ( robinet de inchidere si reglare cu sertar PN16 DN20 mm " Caleffi " ) | buc | 15,00 | 95,68 | 1 435,20 |
| 31 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm ( robinet de inchidere si reglare cu sertar PN16 DN25                  | buc | 4,00  | 95,70 | 382,80   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6     | 7      |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|
|    |       | mm " Caleffi " )                                                                                                                                                                                                           |     |       |       |        |
| 32 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" ( dezaerator automat " Tieme " DN 1/2" )                                                                      | buc | 10,00 | 89,00 | 890,00 |
| 33 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( robinet pentru golire cu racord de umplere/scurgere 1/2 " )                                           | buc | 10,00 | 91,37 | 913,70 |
| 34 | IA19A | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Dn 15...Dn 25 mm) ( robinet de echilibrare automat pe retur DN25 APT 5-25 " Danfoss " )                                 | buc | 2,00  | 12,60 | 25,20  |
| 35 | IA19B | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1 1/4" sau 1 1/2" (Dn 30 sau Dn 40 mm) ( robinet de echilibrare automat pe retur DN32 APT 5-25 " Danfoss " )                       | buc | 1,00  | 18,60 | 18,60  |
| 36 | IA19B | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1 1/4" sau 1 1/2" (Dn 30 sau Dn 40 mm) ( robinet de echilibrare automat pe retur DN40 APT 5-25 " Danfoss " )                       | buc | 2,00  | 18,90 | 37,80  |
| 37 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" ( robinet - partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur PN16 DN32 mm CNT " Danfoss " ) | buc | 2,00  | 20,55 | 41,10  |
| 38 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" ( robinet - partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur                                | buc | 3,00  | 20,80 | 62,40  |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6      | 7                                |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------------------------------|
|    |       | PN16 DN40 mm CNT " Danfoss "                                                                                                                                                                                                   |     |        |        |                                  |
| 39 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida ( console de prindere pentru colectoare )                                                                                                         | buc | 10,00  | 43,40  | 434,00                           |
| 40 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" ( robinet pentru golire DN20 mm " Schell " )                                                                | buc | 4,00   | 91,40  | 365,60                           |
| 41 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" ( dezaerator automat DN15 mm " Tieme " )                                                                          | buc | 6,00   | 89,00  | 534,00                           |
| 42 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                       | kg  | 400,00 | 38,80  | 15 520,00                        |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                |     |        |        |                                  |
|    |       | <b>Total 1.1. Sistema de incalzire Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |     |        |        | <b>329 642,26<br/>134 515,20</b> |
|    |       | <b>1.2. 1.2. Instalatia de alimentare cu caldura a caloriferului sistemelor AR1 - AR7</b>                                                                                                                                      |     |        |        |                                  |
| 43 | IC09C | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" ( Teava din otel D32x2.0 ( DN25 )     | m   | 25,00  | 111,34 | 2 783,60                         |
| 44 | IC09D | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" ( Teava din otel D38x2.0 ( DN32 ) | m   | 30,00  | 130,14 | 3 904,20                         |
| 45 | IC09E | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" ( Teava din otel D45x2.5 ( DN40 ) | m   | 5,00   | 149,88 | 749,40                           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5     | 6      | 7         |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|
| 46 | IC09F   | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" ( Teava din otel D57x3.5 ( DN50 )                                                                                    | m  | 15,00 | 252,00 | 3 780,00  |
| 47 | IC10G   | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2 1/2 " ( Teava din otel D76x3.5 ( DN65 )                                                               | m  | 70,00 | 267,79 | 18 745,30 |
| 48 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                                   | m  | 25,00 | 6,60   | 165,00    |
| 49 | IE03B   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                                                 | m  | 50,00 | 8,10   | 405,00    |
| 50 | IE03C   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm                                                                                                      | m  | 70,00 | 9,60   | 672,00    |
| 51 | RpIF10A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabbit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm ( izolarea din vata minerala gr. 50 mm DN25 ) | m2 | 10,35 | 157,65 | 1 631,70  |
| 52 | RpIF10A | Izolarea conductelor cu saltele din                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 13,00 | 157,63 | 2 049,20  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5    | 6      | 7        |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|----------|
|    |         | vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabbit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm ( izolarea din vata minerala gr. 50 mm DN32 )                                       |     |      |        |          |
| 53 | RpIF10B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabbit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la conducte cu circumferinta peste 35 cm ( izolarea din vata minerala gr. 50 mm DN40 ) | m2  | 2,20 | 143,41 | 315,50   |
| 54 | RpIF10B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabbit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la conducte cu circumferinta peste 35 cm ( izolarea din vata minerala gr. 50 mm DN50 ) | m2  | 7,07 | 143,44 | 1 014,10 |
| 55 | RpIF10B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabbit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la conducte cu circumferinta peste 35 cm ( izolarea din vata minerala gr. 50 mm DN76 ) | m2  | 3,86 | 143,42 | 553,60   |
| 56 | SE55A   | Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec. ( nod de amestec la sistema de refulare " Danfoss " )                                                                                                   | buc | 7,00 | 279,30 | 1 955,10 |
| 57 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul                                                                                                                                                                                                              | buc | 3,00 | 11,40  | 34,20    |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                          | 4   | 5    | 6      | 7      |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|--------|
|    |       | nominal de 1/2" ( robinet de echilibrare manual cu robinet cu bila integrat PN16 DN15 LF )                                                                                                 |     |      |        |        |
| 58 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" ( robinet de echilibrare manual cu robinet cu bila integrat PN16 DN20 ) | buc | 2,00 | 11,25  | 22,50  |
| 59 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" ( robinet de echilibrare manual cu robinet cu bila integrat PN16 DN25 )   | buc | 2,00 | 11,25  | 22,50  |
| 60 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" ( supapa de bypass AVDO 20 )                                              | buc | 7,00 | 91,31  | 639,20 |
| 61 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1" ( supapa de sens PN16, 1" ( DN25 ) " Valtec )                           | buc | 3,00 | 94,40  | 283,20 |
| 62 | SD20C | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" ( supapa de sens PN16, 1 1/4" ( DN32 ) " Valtec )                   | buc | 4,00 | 70,00  | 280,00 |
| 63 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" ( filtru tip Y, PN16, 1" ( DN25 )                                                          | buc | 3,00 | 138,00 | 414,00 |
| 64 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1 1/4" ( filtru tip Y, PN16, 1 1/4" ( DN32 )                                                  | buc | 4,00 | 138,00 | 552,00 |
| 65 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN25                                 | buc | 3,00 | 91,40  | 274,20 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                               | 4        | 5      | 6     | 7                                    |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|--------------------------------------|
|    |        | mm " Valtec " )                                                                                                                                                                                 |          |        |       |                                      |
| 66 | ID04B  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN32 mm " Valtec " )                  | buc      | 4,00   | 99,50 | 398,00                               |
| 67 | ID06A  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" ( dezaerator automat " Tieme " DN 1/2" )                                           | buc      | 14,00  | 89,00 | 1 246,00                             |
| 68 | ID04A  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" ( robinet pentru golire DN20 mm " Schell " )                                 | buc      | 14,00  | 91,38 | 1 279,30                             |
| 69 | ID04A  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" ( robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire DN20 mm " Ferro " ) | buc      | 2,00   | 91,25 | 182,50                               |
| 70 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm                                                                                                | m2       | 19,59  | 41,00 | 803,20                               |
| 71 | IC42A  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                        | kg       | 150,00 | 38,80 | 5 820,00                             |
|    |        |                                                                                                                                                                                                 |          |        |       |                                      |
|    |        | <b>Total 1.2. Instalatia de alimentare cu caldura a caloriferului sistemelor AR1 - AR7</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                           |          |        |       | <b>50 974,50</b><br><b>21 625,20</b> |
|    |        | <i>Прямые затраты</i>                                                                                                                                                                           | lei      |        |       | 380 616,76                           |
|    |        | <i>Transport materiale</i>                                                                                                                                                                      | 2,00 %   |        |       | 4 433,26                             |
|    |        | <i>Fond social si medical</i>                                                                                                                                                                   | 24,00 %  |        |       | 37 473,70                            |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | 100,00 + |        |       | 422 523,72                           |
|    |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                      | 2,00 %   |        |       | 8 450,47                             |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | 100,00 + |        |       | 430 974,19                           |
|    |        | <i>Beneficiul</i>                                                                                                                                                                               | 2,00 %   |        |       | 8 619,48                             |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4       | 5    | 6        | 7                                |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------|----------------------------------|
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |      |          |                                  |
|    |       | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                    |         |      |          | <b>439 593,67<br/>156 140,40</b> |
|    |       | <b>2. 2. Lucrari de montare 2.1.<br/>Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                          |         |      |          |                                  |
| 72 | IC39B | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1 1/4" pe zid de caramida ( colector de tur/retur diam. 32x2, 3 circuite ) | buc     | 2,00 | 107,90   | 215,80                           |
| 73 | IC39B | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 2" pe zid de caramida ( colector de tur/retur diam. 57x3.5, 4 circuite )   | buc     | 1,00 | 107,90   | 107,90                           |
| 74 | IC39B | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 2" pe zid de caramida ( colector de tur/retur diam. 57x3.5, 7 circuite )   | buc     | 1,00 | 107,90   | 107,90                           |
| 75 | IC39B | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 2" pe zid de caramida ( colector de tur/retur diam. 57x3.5, 6 circuite )   | buc     | 1,00 | 107,90   | 107,90                           |
| 76 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia colectoare                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 5,00 | 1 686,53 | 8 432,65                         |
|    |       | <i>Прямые затраты</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei     |      |          | 8 972,15                         |
|    |       | <i>Transport materiale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,00 %  |      |          | 164,29                           |
|    |       | <i>Fond social si medical</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | 24,00 % |      |          | 176,40                           |

| 1  | 2  | 3                                                                                                        | 4        | 5     | 6        | 7                          |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----------------------------|
|    |    |                                                                                                          |          |       |          |                            |
|    |    | <i>Total</i>                                                                                             | 100,00 + |       |          | 9 312,84                   |
|    |    | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                               | 30,00 %  |       |          | 220,50                     |
|    |    | <i>Total</i>                                                                                             | 100,00 + |       |          | 9 533,34                   |
|    |    | <i>Beneficiul</i>                                                                                        | 2,00 %   |       |          | 190,67                     |
|    |    | <b>Total 2. Lucrari de montare 2.1. Incalzire Inklusiv salariu</b>                                       |          |       |          | <b>9 724,01<br/>735,00</b> |
|    |    | <b>3. Utilaj</b>                                                                                         |          |       |          |                            |
|    |    | <b>3.1. 3.1. Incalzire</b>                                                                               |          |       |          |                            |
| 77 | 1  | Robinet de echilibrare manual cu robinet cu bila integrat PN16 DN15 LF Danfoss                           | buc      | 3,00  | 80,00    | 240,00                     |
| 78 | 2  | Robinet de inchidere si reglare cu sertar PN16 DN20 mm " Caleffi "                                       | buc      | 15,00 | 80,00    | 1 200,00                   |
| 79 | 3  | Robinet de inchidere si reglare cu sertar PN16 DN25 mm " Caleffi "                                       | buc      | 4,00  | 80,00    | 320,00                     |
| 80 | 4  | Robinet de echilibrare automat pe retur DN25 APT 5-25 " Danfoss "                                        | buc      | 2,00  | 80,00    | 160,00                     |
| 81 | 5  | Robinet de echilibrare automat pe retur DN32 APT 5-25 " Danfoss "                                        | buc      | 1,00  | 80,00    | 80,00                      |
| 82 | 6  | Robinet de echilibrare automat pe retur DN40 APT 5-25 " Danfoss "                                        | buc      | 2,00  | 80,00    | 160,00                     |
| 83 | 7  | Robinet - partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur PN16 DN32 mm CNT " Danfoss "               | buc      | 2,00  | 80,00    | 160,00                     |
| 84 | 8  | Robinet - partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur PN16 DN40 mm CNT " Danfoss "               | buc      | 3,00  | 80,00    | 240,00                     |
| 85 | 9  | Colector de tur/retur echipat cu dezaerator automat si racord de umplere/scurgere diam. 32x2, 3 circuite | buc      | 2,00  | 150,00   | 300,00                     |
| 86 | 10 | Colector de tur/retur echipat cu                                                                         | buc      | 1,00  | 1 000,00 | 1 000,00                   |

| 1  | 2  | 3                                                                                                               | 4   | 5    | 6        | 7                |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|------------------|
|    |    | dezaerator automat si racord de umplere/scurgere diam. 57x3.5, 4 circuite                                       |     |      |          |                  |
| 87 | 11 | Colector de tur/retur echipat cu dezaerator automat si racord de umplere/scurgere diam. 57x3.5, 7 circuite      | buc | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00         |
| 88 | 12 | Colector de tur/retur echipat cu dezaerator automat si racord de umplere/scurgere diam. 57x3.5, 6 circuite      | buc | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00         |
|    |    |                                                                                                                 |     |      |          |                  |
|    |    | <b>Total 3.1. Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                |     |      |          | <b>5 860,00</b>  |
|    |    | <b>3.2. 3.2. Instalatia de alimentare<br/>cu caldura a caloriferului<br/>sistemelor AR1 - AR7</b>               |     |      |          |                  |
| 89 | 13 | Robinet de echilibrare manual cu robinet cu bila integrat PN16 DN15 LF Danfoss                                  | buc | 3,00 | 80,00    | 240,00           |
| 90 | 14 | Robinet de echilibrare manual cu robinet cu bila integrat PN16 DN20 LF Danfoss                                  | buc | 2,00 | 80,00    | 160,00           |
| 91 | 15 | Robinet de echilibrare manual cu robinet cu bila integrat PN16 DN25 LF Danfoss                                  | buc | 2,00 | 80,00    | 160,00           |
| 92 | 16 | Filtru tip Y, PN16, 1" ( DN25 )                                                                                 | buc | 3,00 | 80,00    | 240,00           |
| 93 | 17 | Filtru tip Y, PN16, 1 1/2 " ( DN32 )                                                                            | buc | 4,00 | 80,00    | 320,00           |
| 94 | 18 | Nod de amestec la sistema de refulare " Danfoss "                                                               | buc | 7,00 | 1 000,00 | 7 000,00         |
|    |    |                                                                                                                 |     |      |          |                  |
|    |    | <b>Total 3.2. Instalatia de alimentare cu caldura a caloriferului sistemelor AR1 - AR7<br/>Inclusiv salariu</b> |     |      |          | <b>8 120,00</b>  |
|    |    |                                                                                                                 |     |      |          |                  |
|    |    | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                        |     |      |          | <b>13 980,00</b> |

|  |  |                     |         |                   |
|--|--|---------------------|---------|-------------------|
|  |  | Прямые затраты      | lei     | 463 297,68        |
|  |  | Tva                 | 20,00 % | 92 659,54         |
|  |  | <b>Total deviz:</b> |         | <b>555 957,22</b> |

|   |   |                  |   |   |   |   |
|---|---|------------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3                | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   | Inclusiv salariu |   |   |   |   |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Incalzire**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**  
**Incalzire**

**Valoarea de deviz 555 957,22 lei**

Intocmit in prețuri curente 07.03.2025

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                              |      |          |       |                   |
|----|---------------|------------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 50,13    | 60,00 | 3 007,80          |
| 2. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1 522,76 | 60,00 | 91 365,60         |
| 3. | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om | 978,82   | 60,00 | 58 729,20         |
| 4. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om | 24,88    | 60,00 | 1 492,80          |
| 5. | 7213050013100 | Tinichigiu                   | h-om | 38,00    | 60,00 | 2 280,00          |
|    |               | <b>Total manopera</b>        |      |          |       | <b>156 875,40</b> |

**Materiale:**

|    |                 |                                                                                                            |     |      |          |          |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| 1. | 1               | Robinet de echilibrare manual cu robinet cu bila integrat PN16 DN15 LF Danfoss                             | buc | 3,00 | 80,00    | 240,00   |
| 2. | 10              | Colector de tur/retur echipat cu dezaerator automat si racord de umplere/scurgere diam. 57x3.5, 4 circuite | buc | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3. | 11              | Colector de tur/retur echipat cu dezaerator automat si racord de umplere/scurgere diam. 57x3.5, 7 circuite | buc | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4. | 112875274205100 | Robinet cu mufa ( robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire DN20 mm " Ferro " )               | buc | 2,00 | 80,00    | 160,00   |
| 5. | 12              | Colector de tur/retur echipat cu dezaerator automat si racord de umplere/scurgere diam. 57x3.5, 6 circuite | buc | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

|     |                  |                                                                                              |     |        |          |           |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 6.  | 12875274205100   | Robinet cu mufa ( supapa de bypass AVDO 20 )                                                 | buc | 7,00   | 80,00    | 560,00    |
| 7.  | 13               | Robinet de echilibrare manual cu robinet cu bila integrat PN16 DN15 LF Danfoss               | buc | 3,00   | 80,00    | 240,00    |
| 8.  | 14               | Robinet de echilibrare manual cu robinet cu bila integrat PN16 DN20 LF Danfoss               | buc | 2,00   | 80,00    | 160,00    |
| 9.  | 1421202206000    | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                             | m3  | 0,40   | 300,00   | 120,00    |
| 10. | 1450336200468    | Grafit concentrat tip G, praf                                                                | kg  | 0,27   | 30,00    | 8,10      |
| 11. | 1450337323543    | Grafit concentrat                                                                            | kg  | 0,06   | 30,00    | 1,80      |
| 12. | 15               | Robinet de echilibrare manual cu robinet cu bila integrat PN16 DN25 LF Danfoss               | buc | 2,00   | 80,00    | 160,00    |
| 13. | 1542126108945    | Ulei de in sicativat                                                                         | kg  | 0,48   | 60,00    | 28,80     |
| 14. | 16               | Filtru tip Y, PN16, 1" ( DN25 )                                                              | buc | 3,00   | 80,00    | 240,00    |
| 15. | 17               | Filtru tip Y, PN16, 1 1/2 " ( DN32 )                                                         | buc | 4,00   | 80,00    | 320,00    |
| 16. | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                 | kg  | 10,57  | 30,00    | 317,10    |
| 17. | 18               | Nod de amestec la sistema de refulare " Danfoss "                                            | buc | 7,00   | 1 000,00 | 7 000,00  |
| 18. | 2                | Robinet de inchidere si reglare cu sertar PN16 DN20 mm " Caleffi "                           | buc | 15,00  | 80,00    | 1 200,00  |
| 19. | 2121117308309    | Carton ondulat, tip 2                                                                        | m2  | 63,01  | 30,00    | 1 890,30  |
| 20. | 22721204122300   | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat ( supapa de sens PN16, 1" ( DN25 )     | buc | 3,03   | 80,00    | 242,40    |
| 21. | 2320116200573    | Benzina auto tip CO/R 75                                                                     | l   | 0,89   | 20,00    | 17,80     |
| 22. | 2320186202990    | Ulei mineral                                                                                 | kg  | 0,53   | 60,00    | 31,80     |
| 23. | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                    | m3  | 23,71  | 20,00    | 474,20    |
| 24. | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                      | kg  | 56,18  | 20,00    | 1 123,60  |
| 25. | 2430116100798    | Grund, ulei anticoroziv                                                                      | kg  | 6,91   | 20,00    | 138,20    |
| 26. | 2430116103000    | Vopsea pe baza de ulei                                                                       | kg  | 4,44   | 40,00    | 177,60    |
| 27. | 2430116103311    | Vopsea galbena V 451 - 3                                                                     | kg  | 2,50   | 40,00    | 100,00    |
| 28. | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                          | kg  | 21,38  | 60,00    | 1 282,80  |
| 29. | 2513206621870    | Placa marsit 3 mm                                                                            | kg  | 0,58   | 30,00    | 17,40     |
| 30. | 2513206622020    | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                               | kg  | 1,23   | 30,00    | 36,90     |
| 31. | 25212167010001 2 | teava din otel diam. 18x2.0 ( DN15                                                           | m   | 22,00  | 25,00    | 550,00    |
| 32. | 25212167010001 3 | ( teava din otel diam. 38x2.0 ( DN32                                                         | m   | 45,00  | 60,00    | 2 700,00  |
| 33. | 25212167010001 4 | teava din otel diam. 45x2.5 ( DN40                                                           | m   | 30,00  | 80,00    | 2 400,00  |
| 34. | 25212167010001 5 | teava din otel diam. 76x3.5 ( DN65                                                           | m   | 75,00  | 130,00   | 9 750,00  |
| 35. | 2521216701000a a | Teava din otel ( teava din otel diam. 45x2.5 ( DN40 )                                        | m   | 5,07   | 50,00    | 253,50    |
| 36. | 2521216701000z   | Teava din otel D32x2.0 ( DN25 )                                                              | m   | 25,37  | 40,00    | 1 014,80  |
| 37. | 252121670100c    | Teava din otel ( teava din otel diam. 38x2.0 ( DN32 )                                        | m   | 30,45  | 40,00    | 1 218,00  |
| 38. | 25212167010zx    | Teava din otel D57x3.5 ( DN50 )                                                              | m   | 15,22  | 120,00   | 1 826,40  |
| 39. | 25212167100004   | Teava din PE-X Multistrat cu folie de aluminiu Tigris Alupex cu bariera de oxigen d=16x2,0mm | m   | 618,00 | 25,00    | 15 450,00 |
| 40. | 25212167100006   | Teava din PE-X Multistrat cu folie de aluminiu Tigris Alupex cu bariera de oxigen d=20x2,5mm | m   | 412,00 | 35,00    | 14 420,00 |
| 41. | 25212167100007   | Teava din PE-X Multistrat cu folie de aluminiu Tigris Alupex cu bariera de oxigen d=25x2,5mm | m   | 751,90 | 35,00    | 26 316,50 |
| 42. | 25212167100008   | Teava din PE-X Multistrat cu folie de aluminiu Tigris Alupex cu bariera de oxigen d=32x3.0mm | m   | 154,50 | 50,00    | 7 725,00  |
| 43. | 25212167c        | Teava din otel ( teava din otel diam. 76x3.5 ( DN65 )                                        | m   | 71,05  | 150,00   | 10 657,50 |
| 44. | 2523156719287    | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                           | buc | 20,00  | 0,50     | 10,00     |
| 45. | 2524906720949    | Diblu din PVC cu D= 8                                                                        | buc | 10,00  | 0,50     | 5,00      |
| 46. | 2524907304522    | Banda teflon nesisterizat                                                                    | buc | 3,00   | 30,00    | 90,00     |

|     |                       |                                                                               |     |        |          |           |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 47. | 2651122100385         | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500                                  | kg  | 7,50   | 5,00     | 37,50     |
| 48. | 26821626058291<br>1   | izolarea din vata minerala gr. 50 mm DN18                                     | m2  | 25,59  | 20,00    | 511,80    |
| 49. | 2682162605829x        | Vata minerala ( izolarea din vata minerala<br>gr. 50 mm DN25 )                | m2  | 10,66  | 50,00    | 533,00    |
| 50. | 2682162605829z        | Vata minerala ( izolarea din vata minerala<br>gr. 50 mm DN32 )                | m2  | 13,39  | 50,00    | 669,50    |
| 51. | 268216260582cx        | Vata minerala ( izolarea din vata minerala<br>gr. 50 mm DN76 )                | m2  | 3,93   | 50,00    | 196,50    |
| 52. | 268216260582zz        | Vata minerala ( izolarea din vata minerala<br>gr. 50 mm DN50 )                | m2  | 7,20   | 50,00    | 360,00    |
| 53. | 2682162605x           | Vata minerala ( izolarea din vata minerala<br>gr. 50 mm DN40 )                | m2  | 2,24   | 50,00    | 112,00    |
| 54. | 2710403601300         | Tabla neagra sau zincata                                                      | kg  | 68,46  | 30,00    | 2 053,80  |
| 55. | 2710503805372         | Sirma moale zincata D=2 mm                                                    | kg  | 2,26   | 20,00    | 45,20     |
| 56. | 2710700000000         | Suporti sau dispozitive                                                       | kg  | 550,00 | 25,00    | 13 750,00 |
| 57. | 27212041100cxx        | Reductie fonta diam. 50 mm                                                    | buc | 1,65   | 80,00    | 132,00    |
| 58. | 27212041150c          | Teu din fonta maleabila, zincat diam. 32 mm                                   | buc | 10,80  | 30,00    | 324,00    |
| 59. | 27212041150xx         | Teu din fonta maleabila, zincat diam. 40 mm                                   | buc | 1,80   | 30,00    | 54,00     |
| 60. | 27212041150z          | Teu din fonta maleabila, zincat diam. 25 mm                                   | buc | 9,00   | 30,00    | 270,00    |
| 61. | 2721204115cx          | Teu din fonta maleabila, zincat diam. 50 mm                                   | buc | 5,40   | 30,00    | 162,00    |
| 62. | 272120411x            | Reductie fonta diam. 65 mm                                                    | buc | 5,60   | 50,00    | 280,00    |
| 63. | 272120412010zz<br>z   | Mufa fonta maleabila diam. 40 mm                                              | buc | 1,00   | 30,00    | 30,00     |
| 64. | 27212041201c          | Mufa fonta maleabila diam. 25 mm                                              | buc | 5,00   | 30,00    | 150,00    |
| 65. | 2721204120x           | Mufa fonta maleabila diam. 32 mm                                              | buc | 6,00   | 30,00    | 180,00    |
| 66. | 2721204120xx          | Mufa fonta maleabila diam. 50 mm                                              | buc | 3,00   | 30,00    | 90,00     |
| 67. | 272120412z            | Mufa fonta maleabila diam. 65 mm                                              | buc | 7,00   | 30,00    | 210,00    |
| 68. | 27212041x             | Teu din fonta maleabila, zincat diam. 65 mm                                   | buc | 11,20  | 30,00    | 336,00    |
| 69. | 2734113803910         | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                        | kg  | 1,27   | 30,00    | 38,10     |
| 70. | 2734113805578         | Sirma moale zincata D=1,25                                                    | kg  | 2,62   | 30,00    | 78,60     |
| 71. | 2735725903465         | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                            | kg  | 12,80  | 30,00    | 384,00    |
| 72. | 2811236829552         | Cutie metalica 800 x 600 x 350                                                | buc | 5,00   | 1 500,00 | 7 500,00  |
| 73. | 2811236832352         | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                   | buc | 0,25   | 300,00   | 75,00     |
| 74. | 28221157080011<br>111 | Element de sustinere (cronstein) ( console de<br>prindere pentru colectoare ) | buc | 10,00  | 30,00    | 300,00    |
| 75. | 2874115818410         | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                       | buc | 196,00 | 0,20     | 39,20     |
| 76. | 2874115836521         | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt.<br>lemn M 6 x 45                  | buc | 20,00  | 0,20     | 4,00      |
| 77. | 2874115840558         | Piulita hexag. M16                                                            | buc | 196,00 | 0,20     | 39,20     |
| 78. | 2874115893900         | Surub 4 x 15 OLC35 zn                                                         | buc | 546,48 | 0,20     | 109,30    |
| 79. | 2874125881241         | Saibe uzuale, plate M 10                                                      | buc | 10,00  | 0,20     | 2,00      |
| 80. | 2874125881344         | Saiba plata M 18                                                              | buc | 196,00 | 0,20     | 39,20     |
| 81. | 2875274021000         | Curba pentru sudura                                                           | buc | 22,50  | 30,00    | 675,00    |
| 82. | 2875274117x           | Cot fonta maleabila diam. 65 mm                                               | buc | 10,50  | 20,00    | 210,00    |
| 83. | 28752742027001        | supapa termostat cu pre-setare RTR-N<br>coltar DN15 mm "Danfoss"              | buc | 126,00 | 80,00    | 10 080,00 |
| 84. | 2875274204040         | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                 | buc | 10,00  | 30,00    | 300,00    |
| 85. | 28752742051001<br>11  | ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN20<br>mm " Valtec "                    | buc | 15,00  | 80,00    | 1 200,00  |
| 86. | 28752742051001<br>12  | robinet de inchidere cu sfera PN16 DN25<br>mm " Valtec "                      | buc | 4,00   | 80,00    | 320,00    |
| 87. | 28752742051001<br>13  | robinet de inchidere cu sfera PN16 DN32<br>mm " Valtec "                      | buc | 4,00   | 80,00    | 320,00    |
| 88. | 28752742051001<br>14  | ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN40<br>mm " Valtec "                    | buc | 6,00   | 80,00    | 480,00    |
| 89. | 28752742051001<br>7   | robinet de inchidere cu sfera PN16 DN15<br>mm " Valtec "                      | buc | 3,00   | 80,00    | 240,00    |
| 90. | 28752742051001<br>q   | Robinet cu mufa ( robinet pentru golire<br>DN20 mm " Schell "                 | buc | 4,00   | 80,00    | 320,00    |
| 91. | 28752742051002        | supapa de inchidere RLV coltar DN15 mm<br>"Danfoss"                           | buc | 126,00 | 80,00    | 10 080,00 |
| 92. | 28752742051002        | Robinet cu mufa ( robinet pentru golire cu                                    | buc | 10,00  | 80,00    | 800,00    |

|      |                     |                                                                                                          |     |        |        |                   |
|------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-------------------|
|      | 22                  | racord de umplere/scurgere 1/2 " )                                                                       |     |        |        |                   |
| 93.  | 2875274428200       | Flansa rotunda libera                                                                                    | buc | 44,00  | 20,00  | 880,00            |
| 94.  | 2881116001666       | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                          | buc | 15,00  | 5,00   | 75,00             |
| 95.  | 29131345000001<br>w | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " ( dezaerator automat " Tieme " DN 1/2" )                        | buc | 6,00   | 80,00  | 480,00            |
| 96.  | 29131345000002<br>1 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " ( dezaerator automat " Tieme " DN 1/2" )                        | buc | 10,00  | 80,00  | 800,00            |
| 97.  | 29131346260003      | element termostatic RTR 7090 "Danfoss"                                                                   | buc | 105,00 | 80,00  | 8 400,00          |
| 98.  | 3                   | Robinet de inchidere si reglare cu sertar PN16 DN25 mm " Caleffi "                                       | buc | 4,00   | 80,00  | 320,00            |
| 99.  | 32721204122300      | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat ( supapa de sens PN16, 1 1/4" ( DN32 ) " Valtec )  | buc | 4,04   | 50,00  | 202,00            |
| 100. | 33205173522310      | tub izolatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-29/13-S                                             | m   | 789,50 | 30,00  | 23 685,00         |
| 101. | 33205173522311      | ( tub izolatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-35/13-S                                           | m   | 162,23 | 30,00  | 4 866,90          |
| 102. | 3320517352238       | tub izolatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-18/13-S                                             | m   | 648,90 | 30,00  | 19 467,00         |
| 103. | 3320517352239       | tub izolatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-22/13-S                                             | m   | 432,60 | 30,00  | 12 978,00         |
| 104. | 4                   | Robinet de echilibrare automat pe retur DN25 APT 5-25 " Danfoss "                                        | buc | 2,00   | 80,00  | 160,00            |
| 105. | 4011106202741       | Energie electrica                                                                                        | kw  | 1,79   | 4,00   | 7,16              |
| 106. | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                            | m3  | 0,01   | 15,00  | 0,15              |
| 107. | 42875274205100      | Robinet cu mufa ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN25 mm " Valtec ")                                 | buc | 3,00   | 80,00  | 240,00            |
| 108. | 5                   | Robinet de echilibrare automat pe retur DN32 APT 5-25 " Danfoss "                                        | buc | 1,00   | 80,00  | 80,00             |
| 109. | 52875274205100      | Robinet cu mufa ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN32 mm " Valtec ")                                 | buc | 4,00   | 80,00  | 320,00            |
| 110. | 6                   | Robinet de echilibrare automat pe retur DN40 APT 5-25 " Danfoss "                                        | buc | 2,00   | 80,00  | 160,00            |
| 111. | 62913134500000      | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " ( dezaerator automat " Tieme " DN 1/2" )                        | buc | 14,00  | 80,00  | 1 120,00          |
| 112. | 7                   | Robinet - partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur PN16 DN32 mm CNT " Danfoss "               | buc | 2,00   | 80,00  | 160,00            |
| 113. | 72875274205100      | Robinet cu mufa ( robinet pentru golire DN20 mm " Schell ")                                              | buc | 14,00  | 80,00  | 1 120,00          |
| 114. | 8                   | Robinet - partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur PN16 DN40 mm CNT " Danfoss "               | buc | 3,00   | 80,00  | 240,00            |
| 115. | 9                   | Colector de tur/retur echipat cu dezaerator automat si racord de umplere/scurgere diam. 32x2, 3 circuite | buc | 2,00   | 150,00 | 300,00            |
|      |                     | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                    |     |        |        | <b>243 857,61</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |               |                                                                  |      |       |       |                 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-----------------|
| 1. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 92,78 | 30,00 | 2 783,40        |
| 2. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                       | h-ut | 1,75  | 30,00 | 52,50           |
|    |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                              |      |       |       | <b>2 835,90</b> |

|                |         |            |
|----------------|---------|------------|
| Прямые затраты | lei     | 463 297,68 |
| Tva            | 20,00 % | 92 659,54  |

**Total deviz:**

**555 957,2  
2**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Incalzire

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |        |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|--------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total  |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5                                      | 6                    | 7      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                        |                      |        |
|         |                             | <b>1.1. 1.1. Sistema de incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      |        |
| 1       | ID01A                       | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( supapa termostat cu pre-setare RTR-N coltar DN15 mm "Danfoss" )                                                                                                             | buc  |                                        |                      | 92,60  |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800                                 | 60,00                | 10,80  |
|         | 28752742027001              | supapa termostat cu pre-setare RTR-N coltar DN15 mm "Danfoss"                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000                                 | 80,00                | 80,00  |
|         | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0120                                 | 30,00                | 0,36   |
|         | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0240                                 | 60,00                | 1,44   |
| 2       | ID04A                       | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( supapa de inchidere RLV coltar DN15 mm "Danfoss" )                                                                                                                                 | buc  |                                        |                      | 91,37  |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500                                 | 60,00                | 9,00   |
|         | 28752742051002              | supapa de inchidere RLV coltar DN15 mm "Danfoss"                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000                                 | 80,00                | 80,00  |
|         | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150                                 | 30,00                | 0,45   |
|         | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0320                                 | 60,00                | 1,92   |
| 3       | ID07A                       | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" ( element termostatic RTR 7090 "Danfoss" )                                                                                                                                                                        | buc  |                                        |                      | 109,40 |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500                                 | 60,00                | 27,00  |
|         | 29131346260003              | element termostatic RTR 7090 "Danfoss"                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000                                 | 80,00                | 80,00  |
|         | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0160                                 | 30,00                | 0,48   |
|         | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0320                                 | 60,00                | 1,92   |
| 4       | IC36A                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. ( Teava din PE-X Multistrat cu folie de aluminiu Tigris Alupex cu bariera de oxigen d=16x2,0mm ) | m    |                                        |                      | 43,75  |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3000                                 | 60,00                | 18,00  |
|         | 25212167100004              | Teava din PE-X Multistrat cu folie de aluminiu Tigris Alupex cu bariera de oxigen d=16x2,0mm                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300                                 | 25,00                | 25,75  |
| 5       | IC36A                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de                                                                                                                             | m    |                                        |                      | 54,05  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6     | 7     |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|
|    |                | pina la 20,0 mm, inclusiv. ( Teava din PE-X Multistrat cu folie de aluminiu Tigris Alupex cu bariera de oxigen d=20x2,5mm )                                                                                                                                                           |      |        |       |       |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
|    | 25212167100006 | Teava din PE-X Multistrat cu folie de aluminiu Tigris Alupex cu bariera de oxigen d=20x2,5mm                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0300 | 35,00 | 36,05 |
| 6  | IC36B          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. ( Teava din PE-X Multistrat cu folie de aluminiu Tigris Alupex cu bariera de oxigen d=25x2,5mm ) | m    |        |       | 57,05 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3500 | 60,00 | 21,00 |
|    | 25212167100007 | Teava din PE-X Multistrat cu folie de aluminiu Tigris Alupex cu bariera de oxigen d=25x2,5mm                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0300 | 35,00 | 36,05 |
| 7  | IC36C          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. ( Teava din PE-X Multistrat cu folie de aluminiu Tigris Alupex cu bariera de oxigen d=32x3.0mm ) | m    |        |       | 75,50 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000 | 60,00 | 24,00 |
|    | 25212167100008 | Teava din PE-X Multistrat cu folie de aluminiu Tigris Alupex cu bariera de oxigen d=32x3.0mm                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0300 | 50,00 | 51,50 |
| 8  | RpIF09C        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=18x13 mm ( tub izolatatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-18/13-S )                                                                                       | m    |        |       | 61,24 |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4800 | 60,00 | 28,80 |
|    | 3320517352238  | tub izolatatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-18/13-S                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0300 | 30,00 | 32,45 |
| 9  | RpIF09C        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22x13 mm ( tub izolatatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-22/13-S )                                                                                       | m    |        |       | 61,24 |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4800 | 60,00 | 28,80 |
|    | 3320517352239  | tub izolatatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-22/13-S                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0300 | 30,00 | 32,45 |
| 10 | RpIF09C        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=29x13 mm ( tub izolatatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-29/13-S )                                                                                       | m    |        |       | 61,25 |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4800 | 60,00 | 28,80 |
|    | 33205173522310 | tub izolatatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-29/13-S                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0300 | 30,00 | 32,45 |
| 11 | RpIF09D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35x13 mm ( tub izolatatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-35/13-S )                                                                                       | m    |        |       | 63,05 |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5100 | 60,00 | 30,60 |
|    | 33205173522311 | ( tub izolatatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-35/13-S                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0300 | 30,00 | 32,45 |
| 12 | IE03A          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                           | m    |        |       | 6,60  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0900 | 60,00 | 5,40  |
|    | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20  |
| 13 | IE03B          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de                                                                                                                                                                                              | m    |        |       | 8,10  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    |                 | incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |        |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1100 | 60,00  | 6,60   |
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500 | 30,00  | 1,50   |
| 14 | IC24A           | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" ( teava din otel diam. 18x2.0 ( DN15 )                                                    | m    |        |        | 80,45  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8500 | 60,00  | 51,00  |
|    | 252121670100012 | teava din otel diam. 18x2.0 ( DN15                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0000 | 25,00  | 25,00  |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0590 | 20,00  | 1,18   |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1180 | 20,00  | 2,36   |
|    | 2735725903465   | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0270 | 30,00  | 0,80   |
|    | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0030 | 30,00  | 0,10   |
| 15 | IC24C           | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" ( teava din otel diam. 38x2.0 ( DN32 )                                                  | m    |        |        | 139,02 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2000 | 60,00  | 72,00  |
|    | 252121670100013 | ( teava din otel diam. 38x2.0 ( DN32                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000 | 60,00  | 60,00  |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0870 | 20,00  | 1,74   |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1980 | 20,00  | 3,96   |
|    | 2735725903465   | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0410 | 30,00  | 1,23   |
|    | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0030 | 30,00  | 0,09   |
| 16 | IC24D           | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" ( teava din otel diam. 45x2.5 ( DN40 )                                                  | m    |        |        | 166,55 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,3000 | 60,00  | 78,00  |
|    | 252121670100014 | teava din otel diam. 45x2.5 ( DN40                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0000 | 80,00  | 80,00  |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1110 | 20,00  | 2,22   |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2370 | 20,00  | 4,74   |
|    | 2735725903465   | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 30,00  | 1,50   |
|    | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0030 | 30,00  | 0,09   |
| 17 | IC24F           | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2 1/2" ( teava din otel diam. 76x3.5 ( DN65 )                                                  | m    |        |        | 255,18 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,7000 | 60,00  | 102,00 |
|    | 252121670100015 | teava din otel diam. 76x3.5 ( DN65                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0000 | 130,00 | 130,00 |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1670 | 20,00  | 3,34   |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4010 | 20,00  | 8,02   |
|    | 2735725903465   | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0890 | 30,00  | 2,67   |
|    | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 30,00  | 0,15   |
|    | 2875274021000   | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000 | 30,00  | 9,00   |
| 18 | IzA08B          | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 41,00  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5600 | 60,00  | 33,60  |
|    | 2430116103000   | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1000 | 40,00  | 3,99   |
|    | 2430116100798   | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 20,00  | 3,00   |
|    | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                                     | l    | 0,0200 | 20,00  | 0,40   |
| 19 | RpIF10A         | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm ( izolarea din vata minerala gr. 50 mm DN18 ) | m2   |        |        | 126,73 |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,2200 | 60,00  | 73,19  |
|    | 268216260582911 | izolarea din vata minerala gr. 50 mm DN18                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0300 | 20,00  | 20,60  |
|    | 2734113805578   | Sirma moale zincata D=1,25                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0430 | 30,00  | 1,29   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6     | 7      |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------|
|    | 2710503805372     | Sirma moale zincata D=2 mm                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0370  | 20,00 | 0,74   |
|    | 2121117308309     | Carton ondulat, tip 2                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0300  | 30,00 | 30,91  |
| 20 | IzI07A1           | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2   |         |       | 114,59 |
|    | 7213050013100     | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5270  | 60,00 | 31,62  |
|    | 2710403601300     | Tabla neagra sau zincata                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,7560  | 30,00 | 82,68  |
|    | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,0720  | 4,00  | 0,29   |
| 21 | IzI07A2           | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare       | m2   |         |       | 64,57  |
|    | 7213050013100     | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0030  | 60,00 | 60,17  |
|    | 2874115893900     | Surub 4 x 15 OLC35 zn                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 22,0000 | 0,20  | 4,40   |
| 22 | IE03A             | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                              | m    |         |       | 6,60   |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0900  | 60,00 | 5,40   |
|    | 2952270003304     | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0400  | 30,00 | 1,20   |
| 23 | IE03B             | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                            | m    |         |       | 8,10   |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1100  | 60,00 | 6,60   |
|    | 2952270003304     | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0500  | 30,00 | 1,50   |
| 24 | ID04A             | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN15 mm " Valtec " )                                                                             | buc  |         |       | 91,40  |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500  | 60,00 | 9,00   |
|    | 287527420510017   | robinet de inchidere cu sfera PN16 DN15 mm " Valtec "                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 80,00 | 80,00  |
|    | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150  | 30,00 | 0,40   |
|    | 2430126100338     | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0320  | 60,00 | 2,00   |
| 25 | ID04A             | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN20 mm " Valtec " )                                                                             | buc  |         |       | 91,36  |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500  | 60,00 | 9,00   |
|    | 287527420510011 1 | ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN20 mm " Valtec "                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 80,00 | 80,00  |
|    | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150  | 30,00 | 0,44   |
|    | 2430126100338     | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0320  | 60,00 | 1,92   |
| 26 | ID04A             | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN25 mm " Valtec " )                                                                               | buc  |         |       | 91,40  |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500  | 60,00 | 9,00   |
|    | 287527420510011 2 | robinet de inchidere cu sfera PN16 DN25 mm " Valtec "                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 80,00 | 80,00  |
|    | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150  | 30,00 | 0,45   |
|    | 2430126100338     | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0320  | 60,00 | 1,95   |
| 27 | ID04B             | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN32 mm " Valtec " )                                                                           | buc  |         |       | 99,50  |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2500  | 60,00 | 15,00  |
|    | 287527420510011   | robinet de inchidere cu sfera PN16 DN32 mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 80,00 | 80,00  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7     |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|
|    | 3                | " Valtec "                                                                                                                                                                                                    |      |        |       |       |
|    | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 30,00 | 0,90  |
|    | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600 | 60,00 | 3,60  |
| 28 | ID04B            | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2" ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN40 mm " Valtec " )                                | buc  |        |       | 99,50 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2500 | 60,00 | 15,00 |
|    | 2875274205100114 | ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN40 mm " Valtec " )                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 80,00 | 80,00 |
|    | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 30,00 | 0,90  |
|    | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600 | 60,00 | 3,60  |
| 29 | ID05A            | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm ( robinet de inchidere si reglare cu sertar PN16 DN15 mm " Caleffi " ) | buc  |        |       | 95,60 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
|    | 2875274428200    | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 20,00 | 40,00 |
|    | 1450336200468    | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 30,00 | 0,30  |
|    | 2874115818410    | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000 | 0,20  | 1,60  |
|    | 2874115840558    | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                            | buc  | 8,0000 | 0,20  | 1,60  |
|    | 2874125881344    | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000 | 0,20  | 1,60  |
|    | 2513206622020    | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 30,00 | 1,50  |
|    | 2411115904512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1200 | 20,00 | 2,40  |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3400 | 20,00 | 6,80  |
|    | 2735725903465    | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000 | 30,00 | 3,00  |
|    | 1542126108945    | Ulei de in sicatorat                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150 | 60,00 | 0,80  |
| 30 | ID05A            | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm ( robinet de inchidere si reglare cu sertar PN16 DN20 mm " Caleffi " ) | buc  |        |       | 95,68 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
|    | 2875274428200    | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 20,00 | 40,00 |
|    | 1450336200468    | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 30,00 | 0,30  |
|    | 2874115818410    | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000 | 0,20  | 1,60  |
|    | 2874115840558    | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                            | buc  | 8,0000 | 0,20  | 1,60  |
|    | 2874125881344    | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000 | 0,20  | 1,60  |
|    | 2513206622020    | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 30,00 | 1,50  |
|    | 2411115904512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1200 | 20,00 | 2,40  |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3400 | 20,00 | 6,80  |
|    | 2735725903465    | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000 | 30,00 | 3,00  |
|    | 1542126108945    | Ulei de in sicatorat                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150 | 60,00 | 0,88  |
| 31 | ID05A            | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm ( robinet de inchidere si reglare cu sertar PN16 DN25 mm " Caleffi " ) | buc  |        |       | 95,70 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
|    | 2875274428200    | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 20,00 | 40,00 |
|    | 1450336200468    | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 30,00 | 0,30  |
|    | 2874115818410    | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000 | 0,20  | 1,60  |
|    | 2874115840558    | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                            | buc  | 8,0000 | 0,20  | 1,60  |
|    | 2874125881344    | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000 | 0,20  | 1,60  |
|    | 2513206622020    | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 30,00 | 1,50  |
|    | 2411115904512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1200 | 20,00 | 2,40  |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3400 | 20,00 | 6,80  |
|    | 2735725903465    | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000 | 30,00 | 3,00  |
|    | 1542126108945    | Ulei de in sicatorat                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150 | 60,00 | 0,90  |
| 32 | ID06A            | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" ( dezaerator automat " Tieme " DN 1/2" )                                                         | buc  |        |       | 89,00 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00  |
|    | 291313450000021  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " ( dezaerator automat " Tieme " DN 1/2" )                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 80,00 | 80,00 |
|    | 2524907304522    | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1000 | 30,00 | 3,00  |
| 33 | ID04A            | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( robinet pentru golire cu racord de umplere/scurgere 1/2 " )                              | buc  |        |       | 91,37 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00  |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6     | 7     |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|
|    | 287527420510022<br>2  | Robinet cu mufa ( robinet pentru golire cu<br>racord de umplere/scurgere 1/2 " )                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 80,00 | 80,00 |
|    | 1714227322940         | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 30,00 | 0,45  |
|    | 2430126100338         | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0320 | 60,00 | 1,92  |
| 34 | IA19A                 | Supapa de siguranta cu contra greutate,<br>montata prin flansa, avind diametrul nominal<br>de 1/2"...1" (Dn 15...Dn 25 mm) ( robinet de<br>echilibrare automat pe retur DN25 APT<br>5-25 " Danfoss " )                                    | buc  |        |       | 12,60 |
|    | 7136040011749         | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1400 | 60,00 | 8,40  |
|    | 2874115818410         | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 0,20  | 0,80  |
|    | 2874115840558         | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 0,20  | 0,80  |
|    | 2874125881344         | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 0,20  | 0,80  |
|    | 2513206622020         | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 30,00 | 0,60  |
|    | 1542126108945         | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0130 | 60,00 | 0,90  |
|    | 1450336200468         | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0090 | 30,00 | 0,30  |
| 35 | IA19B                 | Supapa de siguranta cu contra greutate,<br>montata prin flansa, avind diametrul nominal<br>de 1 1/4" sau 1 1/2" (Dn 30 sau Dn 40 mm) ( robinet<br>de echilibrare automat pe retur<br>DN32 APT 5-25 " Danfoss " )                          | buc  |        |       | 18,60 |
|    | 7136040011749         | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2400 | 60,00 | 14,40 |
|    | 2874115818410         | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 0,20  | 0,80  |
|    | 2874115840558         | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 0,20  | 0,80  |
|    | 2874125881344         | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 0,20  | 0,80  |
|    | 2513206622020         | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 30,00 | 0,90  |
|    | 1542126108945         | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 60,00 | 0,60  |
|    | 1450336200468         | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 30,00 | 0,30  |
| 36 | IA19B                 | Supapa de siguranta cu contra greutate,<br>montata prin flansa, avind diametrul nominal<br>de 1 1/4" sau 1 1/2" (Dn 30 sau Dn 40 mm) ( robinet<br>de echilibrare automat pe retur<br>DN40 APT 5-25 " Danfoss " )                          | buc  |        |       | 18,90 |
|    | 7136040011749         | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2400 | 60,00 | 14,40 |
|    | 2874115818410         | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 0,20  | 0,80  |
|    | 2874115840558         | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 0,20  | 0,80  |
|    | 2874125881344         | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 0,20  | 0,80  |
|    | 2513206622020         | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 30,00 | 0,90  |
|    | 1542126108945         | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 60,00 | 0,90  |
|    | 1450336200468         | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 30,00 | 0,30  |
| 37 | ID01C                 | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau<br>retur) pentru instalatii de incalzire central,<br>avind diametrul nominal de 1 1/4" ( robinet -<br>partener de reglare cu diafragma de<br>masurare pe tur PN16 DN32 mm CNT "<br>Danfoss " ) | buc  |        |       | 20,55 |
|    | 7136040011749         | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2800 | 60,00 | 16,80 |
|    | 1714227322940         | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0260 | 30,00 | 0,75  |
|    | 2430126100338         | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0520 | 60,00 | 3,00  |
| 38 | ID01C                 | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau<br>retur) pentru instalatii de incalzire central,<br>avind diametrul nominal de 1 1/4" ( robinet -<br>partener de reglare cu diafragma de<br>masurare pe tur PN16 DN40 mm CNT "<br>Danfoss " ) | buc  |        |       | 20,80 |
|    | 7136040011749         | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2800 | 60,00 | 16,80 |
|    | 1714227322940         | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0260 | 30,00 | 0,80  |
|    | 2430126100338         | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0520 | 60,00 | 3,20  |
| 39 | IB20A                 | Elemente de sustinere pentru corpuri de<br>incalzire, montat pe zid de caramida ( console<br>de prindere pentru colectoare )                                                                                                              | buc  |        |       | 43,40 |
|    | 7136040011749         | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00  |
|    | 282211570800111<br>11 | Element de sustinere (cronstein) ( console de<br>prindere pentru colectoare )                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
|    | 2523156719287         | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000 | 0,50  | 1,00  |
|    | 2874115836521         | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M<br>6 x 45                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 0,20  | 0,40  |
|    | 2952270007609         | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1000 | 30,00 | 3,00  |
| 40 | ID04A                 | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe<br>pentru instalatii de incalzire central, avind<br>diametrul nominal de 3/4" ( robinet pentru<br>golire DN20 mm " Schell " )                                                                  | buc  |        |       | 91,40 |
|    | 7136040011749         | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 28752742051001q | Robinet cu mufa ( robinet pentru golire DN20 mm " Schell " )                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 80,00  | 80,00  |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 30,00  | 0,45   |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0320 | 60,00  | 1,95   |
| 41 | ID06A           | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" ( dezaerator automat DN15 mm " Tieme " )                                                                          | buc  |        |        | 89,00  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 60,00  | 6,00   |
|    | 29131345000001w | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " ( dezaerator automat " Tieme " DN 1/2" )                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 80,00  | 80,00  |
|    | 2524907304522   | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1000 | 30,00  | 3,00   |
| 42 | IC42A           | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                       | kg   |        |        | 38,80  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2300 | 60,00  | 13,80  |
|    | 2710700000000   | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000 | 25,00  | 25,00  |
|    |                 | <b>1.2. 1.2. Instalatia de alimentare cu caldura a caloriferului sistemelor AR1 - AR7</b>                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 43 | IC09C           | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" ( Teava din otel D32x2.0 ( DN25 )     | m    |        |        | 111,34 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8500 | 60,00  | 51,00  |
|    | 2521216701000z  | Teava din otel D32x2.0 ( DN25 )                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0150 | 40,00  | 40,59  |
|    | 27212041150z    | Teu din fonta maleabila, zincat diam. 25 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3600 | 30,00  | 10,80  |
|    | 27212041201c    | Mufa fonta maleabila diam. 25 mm                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2000 | 30,00  | 6,00   |
|    | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0030 | 30,00  | 0,08   |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0180 | 30,00  | 0,54   |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0360 | 60,00  | 2,16   |
|    | 2320186202990   | Ulei mineral                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0030 | 60,00  | 0,17   |
| 44 | IC09D           | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" ( Teava din otel D38x2.0 ( DN32 ) | m    |        |        | 130,14 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1500 | 60,00  | 69,00  |
|    | 252121670100c   | Teava din otel ( teava din otel diam. 38x2.0 ( DN32 )                                                                                                                                                                          | m    | 1,0150 | 40,00  | 40,60  |
|    | 27212041150c    | Teu din fonta maleabila, zincat diam. 32 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3600 | 30,00  | 10,80  |
|    | 2721204120x     | Mufa fonta maleabila diam. 32 mm                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2000 | 30,00  | 6,00   |
|    | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0030 | 30,00  | 0,09   |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0230 | 30,00  | 0,69   |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0460 | 60,00  | 2,76   |
|    | 2320186202990   | Ulei mineral                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0035 | 60,00  | 0,20   |
| 45 | IC09E           | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" ( Teava din otel D45x2.5 ( DN40 ) | m    |        |        | 149,88 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,3000 | 60,00  | 78,00  |
|    | 2521216701000aa | Teava din otel ( teava din otel diam. 45x2.5 ( DN40 )                                                                                                                                                                          | m    | 1,0150 | 50,00  | 50,70  |
|    | 27212041150xx   | Teu din fonta maleabila, zincat diam. 40 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3600 | 30,00  | 10,80  |
|    | 272120412010zzz | Mufa fonta maleabila diam. 40 mm                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2000 | 30,00  | 6,00   |
|    | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0030 | 30,00  | 0,06   |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0270 | 30,00  | 0,84   |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0540 | 60,00  | 3,24   |
|    | 2320186202990   | Ulei mineral                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0035 | 60,00  | 0,24   |
| 46 | IC09F           | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" ( Teava din otel D57x3.5 ( DN50 )     | m    |        |        | 252,00 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,6500 | 60,00  | 99,00  |
|    | 25212167010zx   | Teava din otel D57x3.5 ( DN50 )                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0150 | 120,00 | 121,76 |
|    | 2721204115cx    | Teu din fonta maleabila, zincat diam. 50 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3600 | 30,00  | 10,80  |
|    | 2721204120xx    | Mufa fonta maleabila diam. 50 mm                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2000 | 30,00  | 6,00   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 27212041100cxx | Reductie fonta diam. 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1100 | 80,00  | 8,80   |
|    | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 30,00  | 0,14   |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0350 | 30,00  | 1,06   |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0700 | 60,00  | 4,20   |
|    | 2320186202990  | Ulei mineral                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0040 | 60,00  | 0,24   |
| 47 | IC10G          | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2 1/2 " ( Teava din otel D76x3.5 ( DN65 )                                                               | m    |        |        | 267,79 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,6000 | 60,00  | 96,00  |
|    | 25212167c      | Teava din otel ( teava din otel diam. 76x3.5 ( DN65 )                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0150 | 150,00 | 152,25 |
|    | 2875274117x    | Cot fonta maleabila diam. 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,1500 | 20,00  | 3,00   |
|    | 27212041x      | Teu din fonta maleabila, zincat diam. 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1600 | 30,00  | 4,80   |
|    | 272120411x     | Reductie fonta diam. 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0800 | 50,00  | 4,00   |
|    | 272120412z     | Mufa fonta maleabila diam. 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,1000 | 30,00  | 3,00   |
|    | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 30,00  | 0,15   |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0290 | 30,00  | 0,87   |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0580 | 60,00  | 3,48   |
|    | 2320186202990  | Ulei mineral                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0040 | 60,00  | 0,24   |
| 48 | IE03A          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                                   | m    |        |        | 6,60   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0900 | 60,00  | 5,40   |
|    | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0400 | 30,00  | 1,20   |
| 49 | IE03B          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                                                 | m    |        |        | 8,10   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1100 | 60,00  | 6,60   |
|    | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500 | 30,00  | 1,50   |
| 50 | IE03C          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm                                                                                                      | m    |        |        | 9,60   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1300 | 60,00  | 7,80   |
|    | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0600 | 30,00  | 1,80   |
| 51 | RpIF10A        | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabbit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm ( izolarea din vata minerala gr. 50 mm DN25 ) | m2   |        |        | 157,65 |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,2200 | 60,00  | 73,22  |
|    | 2682162605829x | Vata minerala ( izolarea din vata minerala gr. 50 mm DN25 )                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0300 | 50,00  | 51,50  |
|    | 2734113805578  | Sirma moale zincata D=1,25                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0430 | 30,00  | 1,30   |
|    | 2710503805372  | Sirma moale zincata D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0370 | 20,00  | 0,73   |
|    | 2121117308309  | Carton ondulat, tip 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0300 | 30,00  | 30,90  |
| 52 | RpIF10A        | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabbit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm ( izolarea din vata minerala gr. 50 mm DN32 ) | m2   |        |        | 157,63 |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,2200 | 60,00  | 73,20  |
|    | 2682162605829z | Vata minerala ( izolarea din vata minerala gr. 50 mm DN32 )                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0300 | 50,00  | 51,50  |
|    | 2734113805578  | Sirma moale zincata D=1,25                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0430 | 30,00  | 1,29   |
|    | 2710503805372  | Sirma moale zincata D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0370 | 20,00  | 0,74   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6     | 7      |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|    | 2121117308309  | Carton ondulat, tip 2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0300 | 30,00 | 30,90  |
| 53 | RpIF10B        | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabbit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la conducte cu circumferinta peste 35 cm ( izolarea din vata minerala gr. 50 mm DN40 ) | m2   |        |       | 143,41 |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0000 | 60,00 | 60,00  |
|    | 2682162605x    | Vata minerala ( izolarea din vata minerala gr. 50 mm DN40 )                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0180 | 50,00 | 50,91  |
|    | 2734113805578  | Sirma moale zincata D=1,25                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0410 | 30,00 | 1,23   |
|    | 2710503805372  | Sirma moale zincata D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0370 | 20,00 | 0,73   |
|    | 2121117308309  | Carton ondulat, tip 2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0180 | 30,00 | 30,55  |
| 54 | RpIF10B        | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabbit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la conducte cu circumferinta peste 35 cm ( izolarea din vata minerala gr. 50 mm DN50 ) | m2   |        |       | 143,44 |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0000 | 60,00 | 60,00  |
|    | 268216260582zz | Vata minerala ( izolarea din vata minerala gr. 50 mm DN50 )                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0180 | 50,00 | 50,92  |
|    | 2734113805578  | Sirma moale zincata D=1,25                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0410 | 30,00 | 1,23   |
|    | 2710503805372  | Sirma moale zincata D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0370 | 20,00 | 0,74   |
|    | 2121117308309  | Carton ondulat, tip 2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0180 | 30,00 | 30,55  |
| 55 | RpIF10B        | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabbit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la conducte cu circumferinta peste 35 cm ( izolarea din vata minerala gr. 50 mm DN76 ) | m2   |        |       | 143,42 |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0000 | 60,00 | 60,00  |
|    | 268216260582cx | Vata minerala ( izolarea din vata minerala gr. 50 mm DN76 )                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0180 | 50,00 | 50,91  |
|    | 2734113805578  | Sirma moale zincata D=1,25                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0410 | 30,00 | 1,24   |
|    | 2710503805372  | Sirma moale zincata D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0370 | 20,00 | 0,73   |
|    | 2121117308309  | Carton ondulat, tip 2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0180 | 30,00 | 30,54  |
| 56 | SE55A          | Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec. ( nod de amestec la sistema de refulare " Danfoss " )                                                                                                   | buc  |        |       | 279,30 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,6000 | 60,00 | 276,00 |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0130 | 30,00 | 0,39   |
|    | 2430116100798  | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0340 | 20,00 | 0,69   |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0130 | 60,00 | 0,77   |
|    | 2513206621870  | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0400 | 30,00 | 1,20   |
|    | 1450337323543  | Grafit concentrat                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0090 | 30,00 | 0,26   |
| 57 | ID04A          | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( robinet de echilibrare manual cu robinet cu bila integrat PN16 DN15 LF )                                                                                                                   | buc  |        |       | 11,40  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00   |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 30,00 | 0,40   |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0320 | 60,00 | 2,00   |
| 58 | ID04A          | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" ( robinet de echilibrare manual cu robinet cu bila integrat PN16 DN20 )                                                                                                                      | buc  |        |       | 11,25  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00   |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 30,00 | 0,45   |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0320 | 60,00 | 1,80   |
| 59 | ID04A          | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" ( robinet de                                                                                                                                                                                   | buc  |        |       | 11,25  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7      |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|    |                | echilibrare manual cu robinet cu bila integrat PN16 DN25 )                                                                                                                     |      |        |       |        |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00   |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 30,00 | 0,45   |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                            | kg   | 0,0320 | 60,00 | 1,80   |
| 60 | ID04A          | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" ( supapa de bypass AVDO 20 )                                  | buc  |        |       | 91,31  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00   |
|    | 12875274205100 | Robinet cu mufa ( supapa de bypass AVDO 20 )                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 80,00 | 80,00  |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 30,00 | 0,43   |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                            | kg   | 0,0320 | 60,00 | 1,89   |
| 61 | SD20B          | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1" ( supapa de sens PN16, 1" ( DN25 ) " Valtec )               | buc  |        |       | 94,40  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 60,00 | 12,60  |
|    | 22721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat ( supapa de sens PN16, 1" ( DN25 )                                                                                       | buc  | 1,0000 | 80,00 | 80,80  |
|    | 2513206621870  | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                              | kg   | 0,0320 | 30,00 | 1,00   |
| 62 | SD20C          | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" ( supapa de sens PN16, 1 1/4" ( DN32 ) " Valtec )       | buc  |        |       | 70,00  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                          | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00  |
|    | 32721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat ( supapa de sens PN16, 1 1/4" ( DN32 ) " Valtec )                                                                        | buc  | 1,0000 | 50,00 | 50,50  |
|    | 2513206621870  | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 30,00 | 1,50   |
| 63 | SE56A          | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" ( filtru tip Y, PN16, 1" ( DN25 )                                              | buc  |        |       | 138,00 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                          | h-om | 2,3000 | 60,00 | 138,00 |
| 64 | SE56A          | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1 1/4" ( filtru tip Y, PN16, 1 1/4 " ( DN32 )                                     | buc  |        |       | 138,00 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                          | h-om | 2,3000 | 60,00 | 138,00 |
| 65 | ID04A          | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN25 mm " Valtec " )     | buc  |        |       | 91,40  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00   |
|    | 42875274205100 | Robinet cu mufa ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN25 mm " Valtec " )                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 80,00 | 80,00  |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 30,00 | 0,40   |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                            | kg   | 0,0320 | 60,00 | 2,00   |
| 66 | ID04B          | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN32 mm " Valtec " ) | buc  |        |       | 99,50  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                   | h-om | 0,2500 | 60,00 | 15,00  |
|    | 52875274205100 | Robinet cu mufa ( robinet de inchidere cu sfera PN16 DN32 mm " Valtec " )                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 80,00 | 80,00  |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 30,00 | 0,90   |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600 | 60,00 | 3,60   |
| 67 | ID06A          | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" ( dezaerator automat " Tieme " DN 1/2" )                          | buc  |        |       | 89,00  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00   |
|    | 62913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " ( dezaerator automat " Tieme " DN 1/2" )                                                                                              | buc  | 1,0000 | 80,00 | 80,00  |
|    | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                      | buc  | 0,1000 | 30,00 | 3,00   |
| 68 | ID04A          | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" ( robinet pentru golire DN20 mm " Schell " )                | buc  |        |       | 91,38  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 60,00  | 9,00   |
|    | 72875274205100  | Robinet cu mufa ( robinet pentru golire DN20 mm " Schell " )                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 80,00  | 80,00  |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 30,00  | 0,45   |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0320 | 60,00  | 1,93   |
| 69 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" ( robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire DN20 mm " Ferro " )                                                                                             | buc  |        |        | 91,25  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 60,00  | 9,00   |
|    | 112875274205100 | Robinet cu mufa ( robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire DN20 mm " Ferro " )                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 80,00  | 80,00  |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 30,00  | 0,45   |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0320 | 60,00  | 1,80   |
| 70 | IzA08B          | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm                                                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 41,00  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5600 | 60,00  | 33,60  |
|    | 2430116103000   | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000 | 40,00  | 4,00   |
|    | 2430116100798   | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 20,00  | 3,00   |
|    | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                    | l    | 0,0200 | 20,00  | 0,40   |
| 71 | IC42A           | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                                                    | kg   |        |        | 38,80  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300 | 60,00  | 13,80  |
|    | 2710700000000   | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000 | 25,00  | 25,00  |
|    |                 | <b>2. 2. Lucrari de montare 2.1. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |        |
| 72 | IC39B           | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1 1/4" pe zid de caramida ( colector de tur/retur diam. 32x2, 3 circuite ) | buc  |        |        | 107,90 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 60,00  | 27,00  |
|    | 2875274204040   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,0000 | 30,00  | 60,00  |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 300,00 | 15,00  |
|    | 2524906720949   | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,0000 | 0,50   | 1,00   |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000 | 0,20   | 0,40   |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1500 | 30,00  | 4,50   |
| 73 | IC39B           | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 2" pe zid de caramida ( colector de tur/retur diam. 57x3.5, 4 circuite )   | buc  |        |        | 107,90 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 60,00  | 27,00  |
|    | 2875274204040   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,0000 | 30,00  | 60,00  |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 300,00 | 15,00  |
|    | 2524906720949   | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,0000 | 0,50   | 1,00   |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000 | 0,20   | 0,40   |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1500 | 30,00  | 4,50   |
| 74 | IC39B           | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 2" pe zid de caramida ( colector de tur/retur diam. 57x3.5, 7 circuite )   | buc  |        |        | 107,90 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 60,00  | 27,00  |
|    | 2875274204040   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,0000 | 30,00  | 60,00  |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 300,00 | 15,00  |
|    | 2524906720949   | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,0000 | 0,50   | 1,00   |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000 | 0,20   | 0,40   |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1500 | 30,00  | 4,50   |
| 75 | IC39B           | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau                                                                                                                                                                                                                | buc  |        |        | 107,90 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |               | sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 2" pe zid de caramida ( colector de tur/retur diam. 57x3.5, 6 circuite ) |      |        |          |          |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 60,00    | 27,00    |
|    | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 30,00    | 60,00    |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 300,00   | 15,00    |
|    | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000 | 0,50     | 1,00     |
|    | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 0,20     | 0,40     |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1500 | 30,00    | 4,50     |
| 76 | IA52A         | Cutie metalica pentru protectia colectoare                                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 1 686,53 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,0000 | 60,00    | 120,00   |
|    | 2811236829552 | Cutie metalica 800 x 600 x 350                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|    | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 40,00    | 20,00    |
|    | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500                                                                                                                                                                 | kg   | 1,5000 | 5,00     | 7,50     |
|    | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0800 | 300,00   | 24,00    |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 15,00    | 0,03     |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                              | buc  | 3,0000 | 5,00     | 15,00    |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                             |      |        |          |          |
|    |               | <b>3.1. 3.1. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                   |      |        |          |          |
| 77 | 1             | Robinet de echilibrare manual cu robinet cu bila integrat PN16 DN15 LF Danfoss                                                                                                                               | buc  |        |          | 80,00    |
|    | 1             | Robinet de echilibrare manual cu robinet cu bila integrat PN16 DN15 LF Danfoss                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 80,00    | 80,00    |
| 78 | 2             | Robinet de inchidere si reglare cu sertar PN16 DN20 mm " Caleffi "                                                                                                                                           | buc  |        |          | 80,00    |
|    | 2             | Robinet de inchidere si reglare cu sertar PN16 DN20 mm " Caleffi "                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 80,00    | 80,00    |
| 79 | 3             | Robinet de inchidere si reglare cu sertar PN16 DN25 mm " Caleffi "                                                                                                                                           | buc  |        |          | 80,00    |
|    | 3             | Robinet de inchidere si reglare cu sertar PN16 DN25 mm " Caleffi "                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 80,00    | 80,00    |
| 80 | 4             | Robinet de echilibrare automat pe retur DN25 APT 5-25 " Danfoss "                                                                                                                                            | buc  |        |          | 80,00    |
|    | 4             | Robinet de echilibrare automat pe retur DN25 APT 5-25 " Danfoss "                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 80,00    | 80,00    |
| 81 | 5             | Robinet de echilibrare automat pe retur DN32 APT 5-25 " Danfoss "                                                                                                                                            | buc  |        |          | 80,00    |
|    | 5             | Robinet de echilibrare automat pe retur DN32 APT 5-25 " Danfoss "                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 80,00    | 80,00    |
| 82 | 6             | Robinet de echilibrare automat pe retur DN40 APT 5-25 " Danfoss "                                                                                                                                            | buc  |        |          | 80,00    |
|    | 6             | Robinet de echilibrare automat pe retur DN40 APT 5-25 " Danfoss "                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 80,00    | 80,00    |
| 83 | 7             | Robinet - partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur PN16 DN32 mm CNT " Danfoss "                                                                                                                   | buc  |        |          | 80,00    |
|    | 7             | Robinet - partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur PN16 DN32 mm CNT " Danfoss "                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 80,00    | 80,00    |
| 84 | 8             | Robinet - partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur PN16 DN40 mm CNT " Danfoss "                                                                                                                   | buc  |        |          | 80,00    |
|    | 8             | Robinet - partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur PN16 DN40 mm CNT " Danfoss "                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 80,00    | 80,00    |
| 85 | 9             | Colector de tur/retur echipat cu dezaerator automat si racord de umplere/scurgere diam. 32x2, 3 circuite                                                                                                     | buc  |        |          | 150,00   |
|    | 9             | Colector de tur/retur echipat cu dezaerator automat si racord de umplere/scurgere diam. 32x2, 3 circuite                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 150,00   | 150,00   |
| 86 | 10            | Colector de tur/retur echipat cu dezaerator automat si racord de umplere/scurgere diam. 57x3.5, 4 circuite                                                                                                   | buc  |        |          | 1 000,00 |
|    | 10            | Colector de tur/retur echipat cu dezaerator automat si racord de umplere/scurgere diam. 57x3.5, 4 circuite                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 87 | 11            | Colector de tur/retur echipat cu dezaerator                                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 1 000,00 |

| 1  | 2  | 3                                                                                                          | 4   | 5      | 6        | 7        |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|    |    | automat si racord de umplere/scurgere diam. 57x3.5, 7 circuite                                             |     |        |          |          |
|    | 11 | Colector de tur/retur echipat cu dezaerator automat si racord de umplere/scurgere diam. 57x3.5, 7 circuite | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 88 | 12 | Colector de tur/retur echipat cu dezaerator automat si racord de umplere/scurgere diam. 57x3.5, 6 circuite | buc |        |          | 1 000,00 |
|    | 12 | Colector de tur/retur echipat cu dezaerator automat si racord de umplere/scurgere diam. 57x3.5, 6 circuite | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|    |    | <b>3.2. 3.2. Instalatia de alimentare cu caldura a caloriferului sistemelor AR1 - AR7</b>                  |     |        |          |          |
| 89 | 13 | Robinet de echilibrare manual cu robinet cu bila integrat PN16 DN15 LF Danfoss                             | buc |        |          | 80,00    |
|    | 13 | Robinet de echilibrare manual cu robinet cu bila integrat PN16 DN15 LF Danfoss                             | buc | 1,0000 | 80,00    | 80,00    |
| 90 | 14 | Robinet de echilibrare manual cu robinet cu bila integrat PN16 DN20 LF Danfoss                             | buc |        |          | 80,00    |
|    | 14 | Robinet de echilibrare manual cu robinet cu bila integrat PN16 DN20 LF Danfoss                             | buc | 1,0000 | 80,00    | 80,00    |
| 91 | 15 | Robinet de echilibrare manual cu robinet cu bila integrat PN16 DN25 LF Danfoss                             | buc |        |          | 80,00    |
|    | 15 | Robinet de echilibrare manual cu robinet cu bila integrat PN16 DN25 LF Danfoss                             | buc | 1,0000 | 80,00    | 80,00    |
| 92 | 16 | Filtru tip Y, PN16, 1" ( DN25 )                                                                            | buc |        |          | 80,00    |
|    | 16 | Filtru tip Y, PN16, 1" ( DN25 )                                                                            | buc | 1,0000 | 80,00    | 80,00    |
| 93 | 17 | Filtru tip Y, PN16, 1 1/2 " ( DN32 )                                                                       | buc |        |          | 80,00    |
|    | 17 | Filtru tip Y, PN16, 1 1/2 " ( DN32 )                                                                       | buc | 1,0000 | 80,00    | 80,00    |
| 94 | 18 | Nod de amestec la sistema de refulare " Danfoss "                                                          | buc |        |          | 1 000,00 |
|    | 18 | Nod de amestec la sistema de refulare " Danfoss "                                                          | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.