

SRL VANRO-COM

**DETS sectorul CIOCANA mun.  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ DETS sectorul CIOCANA mun. Chisinau**

Valoarea de deviz 33 558,69 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                            | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | <b>1. LUCRARI de REPARATIE CURENTA -- reparatia sistemilor de incalzire,apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                |      |                                       |                        |       |
| 1      | RpIF01A                     | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor                                                                                                                                                    | m2   | 1,00                                  | 0,61                   | 0,61  |
| 2      | RpIC19A                     | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"       | m    | 1,00                                  | 12,62                  | 12,62 |
| 3      | RpIC19B                     | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"        | m    | 1,00                                  | 15,63                  | 15,63 |
| 4      | RpIC19C                     | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"        | m    | 1,00                                  | 18,04                  | 18,04 |
| 5      | RpIC20A                     | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm | m    | 1,00                                  | 32,49                  | 32,49 |
| 6      | RpIC20B                     | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de                                                                                                                         | m    | 1,00                                  | 42,06                  | 42,06 |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5    | 6      | 7      |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|--------|
|    |          | locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 83x3.5-95x3.5 mm                                                                                                        |     |      |        |        |
| 7  | RpIC20C  | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 102x4-146x5 mm | m   | 1,00 | 69,58  | 69,58  |
| 8  | RpID19A  | Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"                                                                                                    | buc | 1,00 | 27,59  | 27,59  |
| 9  | RpID19A1 | Demontarea robinetilor cu flanse sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"                                                                                          | buc | 1,00 | 28,51  | 28,51  |
| 10 | RpID22A  | Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/8"-1/2"            | buc | 1,00 | 3,66   | 3,66   |
| 11 | RpID22B  | Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/4"-1"              | buc | 1,00 | 4,27   | 4,27   |
| 12 | RpID22C  | Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"        | buc | 1,00 | 6,10   | 6,10   |
| 13 | RpID22D  | Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 2"                   | buc | 1,00 | 9,15   | 9,15   |
| 14 | RpIB07A  | Montarea panoului radiant de tavan, tip IAA Alexandria, inclusiv confectionarea suportilor cu dimensiuni 2000x65 mm PANOUL RADIATOR conform CS                                                                                 | buc | 1,00 | 180,83 | 180,83 |
| 15 | RpIB03A  | Inlocuirea elementelor de radiator defecte din corpurile existente, pentru                                                                                                                                                     | buc | 1,00 | 108,59 | 108,59 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5    | 6      | 7      |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|--------|
|    |       | marirea suprafetei de incalzire, functionind cu apa calda                                                                                                                                                   |     |      |        |        |
| 16 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. D-20 | m   | 1,00 | 29,75  | 29,75  |
| 17 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. D-25                   | m   | 1,00 | 36,42  | 36,42  |
| 18 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.                        | m   | 1,00 | 48,25  | 48,25  |
| 19 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.                        | m   | 1,00 | 60,07  | 60,07  |
| 20 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.                        | m   | 1,00 | 97,64  | 97,64  |
| 21 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.                        | m   | 1,00 | 150,67 | 150,67 |
| 22 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv                  | buc | 1,00 | 8,32   | 8,32   |
| 23 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm                                   | buc | 1,00 | 9,43   | 9,43   |
| 24 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                   | buc | 1,00 | 10,55  | 10,55  |
| 25 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari                                                                                                                                                                         | buc | 1,00 | 11,56  | 11,56  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5    | 6      | 7      |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|--------|
|    |         | (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                                                               |     |      |        |        |
| 26 | IC37E   | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv                                          | buc | 1,00 | 12,28  | 12,28  |
| 27 | IC37F   | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm                                                           | buc | 1,00 | 13,60  | 13,60  |
| 28 | IC37G   | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                           | buc | 1,00 | 15,32  | 15,32  |
| 29 | IC37H   | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                           | buc | 1,00 | 16,89  | 16,89  |
| 30 | ID02A   | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"                                                                                                                               | buc | 1,00 | 7,84   | 7,84   |
| 31 | ID02B   | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                                                                                                 | buc | 1,00 | 10,26  | 10,26  |
| 32 | ID02C   | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"                                                                                                                           | buc | 1,00 | 12,78  | 12,78  |
| 33 | GD61A   | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant, de diametru pina la 63 mm. Nota: caracteristicile tevii si a fittingului se vor preciza conform proiectului. | m   | 1,00 | 13,83  | 13,83  |
| 34 | RpIC07A | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 51x3,5 - 76x3,5 mm                                         | m   | 1,00 | 86,75  | 86,75  |
| 35 | RpIC07B | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire,                                                                                                                              | m   | 1,00 | 153,28 | 153,28 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                         | 4   | 5    | 6      | 7      |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|--------|
|    |         | pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 83x3,5 - 95x3,5 mm                                                                                                      |     |      |        |        |
| 36 | RpIC07C | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 102x4 - 146x5 mm | m   | 1,00 | 252,69 | 252,69 |
| 37 | RpIC08A | Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 51x3,5 - 76x3,5 mm          | m   | 1,00 | 126,88 | 126,88 |
| 38 | RpIC08B | Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 83x3,5 - 95x3,5 mm          | m   | 1,00 | 151,49 | 151,49 |
| 39 | RpIC08C | Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 102x4 - 146x5 mm                                | m   | 1,00 | 227,73 | 227,73 |
| 40 | RpIC25A | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 10-32 mm d-25 conform CS         | buc | 1,00 | 22,78  | 22,78  |
| 41 | RpIC25A | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 10-32 mm d-32 conform CS         | buc | 1,00 | 23,80  | 23,80  |
| 42 | RpIC25D | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 100-125 mm d-108 conform CS      | buc | 1,00 | 54,88  | 54,88  |
| 43 | RpIC25D | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 100-125 mm d-119 conform CS      | buc | 1,00 | 55,40  | 55,40  |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                      | 4 | 5    | 6      | 7      |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|--------|
| 44 | RpIB09A  | Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind pina la 4 tevi de legatura cu d=3"   | m | 1,00 | 144,52 | 144,52 |
| 45 | RpIB09A1 | Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind pina la 4 tevi de legatura cu d=3"           | m | 1,00 | 161,90 | 161,90 |
| 46 | RpIB09B  | Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 5-7 tevi de legatura cu d=2"         | m | 1,00 | 142,52 | 142,52 |
| 47 | RpIB09B1 | Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 5-7 tevi de legatura cu d=2"                 | m | 1,00 | 160,81 | 160,81 |
| 48 | RpIB09C  | Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 8-12 tevi de legatura cu d=1"        | m | 1,00 | 95,30  | 95,30  |
| 49 | RpIB09C1 | Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 8-12 tevi de legatura cu d=1"                | m | 1,00 | 110,85 | 110,85 |
| 50 | RpIB09D  | Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 13-18 tevi de legatura cu d=1/2-3/4" | m | 1,00 | 112,10 | 112,10 |
| 51 | RpIB09D1 | Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 13-18 tevi de legatura cu d=1/2-3/4"         | m | 1,00 | 129,18 | 129,18 |
| 52 | RpIB09E  | Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind pina la 4 tevi de                    | m | 1,00 | 146,59 | 146,59 |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6      | 7        |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|
|    |          | legatura cu d=63x3.5 mm                                                                                                                                                                             |     |       |        |          |
| 53 | RpIB09E1 | Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind pina la 4 tevi de legatura cu d=63x3.5 mm | m   | 1,00  | 166,10 | 166,10   |
| 54 | RpIC29A  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                                        | buc | 1,00  | 5,04   | 5,04     |
| 55 | RpIC29B  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                                           | buc | 1,00  | 13,64  | 13,64    |
| 56 | RpIC29C  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"                                                                                                                  | buc | 1,00  | 18,56  | 18,56    |
| 57 | RpIC40A  | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/8"                                                                                                                                            | buc | 1,00  | 9,58   | 9,58     |
| 58 | RpIC40B  | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1/2"                                                                                                                                            | buc | 1,00  | 10,64  | 10,64    |
| 59 | RpIC40C  | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4"                                                                                                                                            | buc | 1,00  | 12,27  | 12,27    |
| 60 | RpIC40D  | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1"                                                                                                                                              | buc | 1,00  | 16,23  | 16,23    |
| 61 | RpIC40E  | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1 1/4"                                                                                                                                          | buc | 1,00  | 22,55  | 22,55    |
| 62 | RpID07A  | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"                                                                                                                         | buc | 1,00  | 19,94  | 19,94    |
| 63 | RpID07B  | Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"                                                                                                                       | buc | 1,00  | 21,75  | 21,75    |
| 64 | RpID10B  | Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 1"-1 1/4" D-25 conform CS                                                                        | buc | 1,00  | 82,39  | 82,39    |
| 65 | RpID10B  | Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 1"-1 1/4" D-32 conform CS                                                                        | buc | 1,00  | 82,39  | 82,39    |
| 66 | RpID10F  | Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 4" D-108 conform CS                                                                              | buc | 11,00 | 106,68 | 1 173,52 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5    | 6      | 7      |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|
| 67 | RpID12G | Montarea robinetului cu trei cai, cu presgarnitura, cu flanse, din fonta cu diametrul de 125 mm                                                                           | buc  | 1,00 | 172,52 | 172,52 |
| 68 | RpIE06A | Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila                                                                                   | m2   | 1,00 | 10,92  | 10,92  |
| 69 | IA24C   | Elevator de racordare a instalatiei de incalzire centrala (cu apa calda) la reseaua de apa fierbinte, avind diametrul de intrare al difuzorului de 47...59 mm             | buc  | 1,00 | 232,98 | 232,98 |
| 70 | RpSF01A | Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor                                                                                                             | 10 m | 1,00 | 1,22   | 1,22   |
| 71 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                 | m    | 1,00 | 19,51  | 19,51  |
| 72 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                | m    | 1,00 | 24,09  | 24,09  |
| 73 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                | buc  | 1,00 | 17,07  | 17,07  |
| 74 | RpSB05B | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 75 mm                                                                                                                | buc  | 1,00 | 20,12  | 20,12  |
| 75 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                            | buc  | 1,00 | 17,97  | 17,97  |
| 76 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                           | buc  | 1,00 | 30,46  | 30,46  |
| 77 | RpSA22A | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m    | 1,00 | 13,53  | 13,53  |
| 78 | RpSA22B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m    | 1,00 | 16,57  | 16,57  |
| 79 | RpSA22C | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si                                            | m    | 1,00 | 18,24  | 18,24  |



| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                         | 4   | 5    | 6     | 7     |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|-------|
|    |          | social culturale, avind diametrul de 40 mm                                                                                                                                |     |      |       |       |
| 80 | RpSA22D  | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm | m   | 1,00 | 23,32 | 23,32 |
| 81 | RpSA22E  | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm | m   | 1,00 | 27,45 | 27,45 |
| 82 | RpSA22F  | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 75 mm | m   | 1,00 | 30,72 | 30,72 |
| 83 | SA16A    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm                          | m   | 1,00 | 18,96 | 18,96 |
| 84 | SA16B    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm                          | m   | 1,00 | 20,15 | 20,15 |
| 85 | SA16C    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm                          | m   | 1,00 | 24,22 | 24,22 |
| 86 | SA16D    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm                          | m   | 1,00 | 25,97 | 25,97 |
| 87 | SA16E    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm                          | m   | 1,00 | 31,76 | 31,76 |
| 88 | SA16F    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm                          | m   | 1,00 | 36,58 | 36,58 |
| 89 | RpSA33B1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm                                                            | buc | 1,00 | 30,42 | 30,42 |
| 90 | RpSA33C1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat                                                                                                                                        | buc | 1,00 | 31,64 | 31,64 |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                  | 4   | 5    | 6     | 7     |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|-------|
|     |          | prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 25 mm                                        |     |      |       |       |
| 91  | RpSA33D1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 32 mm     | buc | 1,00 | 33,13 | 33,13 |
| 92  | RpSA33E1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 40 mm     | buc | 1,00 | 35,13 | 35,13 |
| 93  | RpSA33F1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 50 mm     | buc | 1,00 | 38,15 | 38,15 |
| 94  | RpSA33G1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 63 mm     | buc | 1,00 | 41,79 | 41,79 |
| 95  | RpSA33H1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 75 mm     | buc | 1,00 | 45,84 | 45,84 |
| 96  | RpSA33B  | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc | 1,00 | 20,55 | 20,55 |
| 97  | RpSA33C  | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 25 mm | buc | 1,00 | 21,46 | 21,46 |
| 98  | RpSA33D  | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 32 mm | buc | 1,00 | 22,49 | 22,49 |
| 99  | RpSA33E  | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 40 mm | buc | 1,00 | 24,33 | 24,33 |
| 100 | RpSA33F  | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 50 mm | buc | 1,00 | 27,47 | 27,47 |
| 101 | RpSA33G  | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 63 mm | buc | 1,00 | 30,14 | 30,14 |
| 102 | RpSA33H  | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 75 mm | buc | 1,00 | 32,70 | 32,70 |
| 103 | RpSA40A  | Montarea (intercalarea) unui fitting pe                                                                            | buc | 1,00 | 67,85 | 67,85 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                             | 4   | 5    | 6      | 7      |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|--------|
|     |         | conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"                                                 |     |      |        |        |
| 104 | RpSA40B | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4"         | buc | 1,00 | 89,21  | 89,21  |
| 105 | RpSA40D | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/4"       | buc | 1,00 | 135,42 | 135,42 |
| 106 | RpSA40E | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/2"       | buc | 1,00 | 171,26 | 171,26 |
| 107 | RpSA40F | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2"           | buc | 1,00 | 199,76 | 199,76 |
| 108 | RpSA40G | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2 1/2"       | buc | 1,00 | 193,71 | 193,71 |
| 109 | RpSA40H | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3"           | buc | 1,00 | 203,81 | 203,81 |
| 110 | RpSA40I | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 4"           | buc | 1,00 | 273,24 | 273,24 |
| 111 | RpSA43A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din materia plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 | 11,04  | 11,04  |
| 112 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"    | buc | 1,00 | 13,56  | 13,56  |
| 113 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"      | buc | 1,00 | 17,09  | 17,09  |
| 114 | RpSA43D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel                                                                                     | buc | 1,00 | 21,31  | 21,31  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                               | 4   | 5    | 6     | 7     |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|-------|
|     |         | sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"                                                                              |     |      |       |       |
| 115 | RpSA43E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"    | buc | 1,00 | 24,53 | 24,53 |
| 116 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"        | buc | 1,00 | 30,44 | 30,44 |
| 117 | RpSA43G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2"    | buc | 1,00 | 22,66 | 22,66 |
| 118 | RpSA43H | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3"        | buc | 1,00 | 24,58 | 24,58 |
| 119 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"        | buc | 1,00 | 50,80 | 50,80 |
| 120 | RpSB41A | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                           | buc | 1,00 | 59,37 | 59,37 |
| 121 | RpSB41B | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.                                                                           | buc | 1,00 | 30,30 | 30,30 |
| 122 | RpSB43A | Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg                                                                        | kg  | 1,00 | 10,35 | 10,35 |
| 123 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  | m   | 1,00 | 29,78 | 29,78 |
| 124 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m   | 1,00 | 52,84 | 52,84 |
| 125 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura                                                                                                                                     | buc | 1,00 | 24,23 | 24,23 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                              | 4   | 5    | 6      | 7      |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|--------|
|     |         | (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                        |     |      |        |        |
| 126 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                           | buc | 1,00 | 31,78  | 31,78  |
| 127 | RpSB33A | Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm  | buc | 1,00 | 110,53 | 110,53 |
| 128 | RpSB33C | Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm | buc | 1,00 | 165,97 | 165,97 |
| 129 | RpSC38A | Inlocuirea, cu re folosirea accesoriilor, a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc.                                                                                                 | buc | 1,00 | 176,94 | 176,94 |
| 130 | RpSC41A | Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a vasului pentru closet, din portelan sanitar, avind sifonul interior tip S                                                                            | buc | 1,00 | 448,75 | 448,75 |
| 131 | RpSC42A | Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezrervorului de apa pentru WC din fonta, portelan, material plastic, etc., montat la inaltime sau semiinaltime                                      | buc | 1,00 | 305,19 | 305,19 |
| 132 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                             | buc | 1,00 | 4,57   | 4,57   |
| 133 | RpSD01B | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"                                                                                                                  | buc | 1,00 | 27,44  | 27,44  |
| 134 | RpSD01C | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"                                                                                                                    | buc | 1,00 | 3,05   | 3,05   |
| 135 | RpSD10A | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                         | buc | 1,00 | 2,44   | 2,44   |
| 136 | RpSD10B | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet                                                                                                                      | buc | 1,00 | 3,35   | 3,35   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                             | 4   | 5    | 6     | 7     |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|-------|
|     |         | cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/4"-1"                                                                                    |     |      |       |       |
| 137 | RpSD10C | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 1 1/4"-1 1/2"    | buc | 1,00 | 4,57  | 4,57  |
| 138 | RpSD10D | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2"               | buc | 1,00 | 7,01  | 7,01  |
| 139 | RpSD10E | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2 1/2"           | buc | 1,00 | 9,76  | 9,76  |
| 140 | RpSD10F | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3"               | buc | 1,00 | 13,42 | 13,42 |
| 141 | RoSD18A | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                | buc | 1,00 | 10,22 | 10,22 |
| 142 | RpSD18B | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"                  | buc | 1,00 | 57,33 | 57,33 |
| 143 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"          | buc | 1,00 | 51,58 | 51,58 |
| 144 | RpSD20B | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"                 | buc | 1,00 | 63,81 | 63,81 |
| 145 | RpSD22A | Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/8"-1/2"                                 | buc | 1,00 | 57,27 | 57,27 |
| 146 | RpSD22B | Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/4"                                      | buc | 1,00 | 71,48 | 71,48 |
| 147 | RpSD22C | Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 1"                                        | buc | 1,00 | 74,88 | 74,88 |
| 148 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 1,00 | 26,11 | 26,11 |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5    | 6      | 7      |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|--------|
| 149 | RpSD37B  | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"                                                           | buc | 1,00 | 43,04  | 43,04  |
| 150 | RpSD37C  | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"                                                         | buc | 1,00 | 61,53  | 61,53  |
| 151 | RpSE06A  | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l                                                                                           | buc | 1,00 | 74,70  | 74,70  |
| 152 | RpSE07A  | Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm                                                                                                                     | buc | 1,00 | 19,82  | 19,82  |
| 153 | RpSE26A  | Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm                                                                                                                              | buc | 1,00 | 18,64  | 18,64  |
| 154 | RpSE26B  | Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm                                                                                                                              | buc | 1,00 | 22,91  | 22,91  |
| 155 | RpSE23A  | Montarea grupului compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec.                                  | buc | 1,00 | 167,98 | 167,98 |
| 156 | RpSE24A  | Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"                                                                                      | buc | 1,00 | 164,65 | 164,65 |
| 157 | RpSE24A1 | Montarea filtrului pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"                                                                                             | buc | 1,00 | 186,35 | 186,35 |
| 158 | SA15A    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm                   | m   | 1,00 | 29,43  | 29,43  |
| 159 | SA15B    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm D-20 conform CS | m   | 1,00 | 31,34  | 31,34  |
| 160 | SA15B    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-                                                       | m   | 1,00 | 33,96  | 33,96  |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5    | 6      | 7      |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|
|     |          | culturale, avind diametrul de 20-25 mm D-25 conform CS                                                                                                                                                                                                                        |      |      |        |        |
| 161 | RpSE25A  | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l                                                                                                                                        | buc  | 1,00 | 106,72 | 106,72 |
| 162 | RpSE25B  | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 1001 -2000 litri                                                                                                                                     | buc  | 1,00 | 150,93 | 150,93 |
| 163 | RpSE27A1 | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton                                                                                                                                                                             | buc  | 1,00 | 115,72 | 115,72 |
| 164 | RpSF08A  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,00 | 2,44   | 2,44   |
| 165 | RpSF09C  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                                                                              | m    | 1,00 | 1,83   | 1,83   |
| 166 | AcF12A   | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                                                                             | m    | 1,00 | 0,13   | 0,13   |
| 167 | SA40A    | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,00 | 28,54  | 28,54  |
| 168 | SA40B    | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,00 | 33,09  | 33,09  |
| 169 | RpCK42A  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,00 | 9,19   | 9,19   |
| 170 | RpCB18F  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,00 | 105,01 | 105,01 |
| 171 | RpCK01A  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii                                                                                         | m2   | 1,00 | 35,49  | 35,49  |
| 172 | RpCU05E  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,00 | 22,26  | 22,26  |



| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5    | 6      | 7                             |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|-------------------------------|
|     |          | beton simplu de 16 -25 cm grosime                                                                                                                                                                                                                    |       |      |        |                               |
| 173 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                                 | buc   | 1,00 | 22,87  | 22,87                         |
| 174 | AcE10A   | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                                                   | m3    | 1,00 | 546,02 | 546,02                        |
| 175 |          | Autocamion                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut. | 1,00 | 60,00  | 60,00                         |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | lei   |      |        | 11 987,97                     |
|     |          | <b>Total LUCRARI de REPARATIE CURENTA -- reparatia sistemilor de incalzire,apeduct si canalizare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                |       |      |        | <b>11 987,97<br/>6 791,59</b> |
|     |          | <b>2. LUCRARI de REPARATIE CURENTA -- lucrari generale</b>                                                                                                                                                                                           |       |      |        |                               |
| 176 | RpCI34A  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu 1 STRAT Bipoli ЭIII                                                                                       | m2    | 1,00 | 69,73  | 69,73                         |
| 177 | RpCI34A  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu 2 STRAT Bipoli ЭKII                                                                                       | m2    | 1,00 | 75,80  | 75,80                         |
| 178 | RpCO56A  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                    | m2    | 1,00 | 12,81  | 12,81                         |
| 179 | CK25A    | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2    | 1,00 | 624,72 | 624,72                        |
| 180 | CK23B    | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv                                                                                    | m2    | 1,00 | 922,28 | 922,28                        |
| 181 | CK26A    | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                | m     | 1,00 | 145,63 | 145,63                        |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5     | 6        | 7        |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|
| 182 | CK26B     | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                       | m      | 1,00  | 154,21   | 154,21   |
| 183 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                | m2     | 1,00  | 8,24     | 8,24     |
| 184 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                   | m2     | 1,00  | 4,79     | 4,79     |
| 185 | CF50B K-6 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                   | m2     | 1,00  | 309,44   | 309,44   |
| 186 | CF61A     | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                            | m2     | 1,00  | 80,64    | 80,64    |
| 187 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                    | m2     | 1,00  | 2,44     | 2,44     |
| 188 | RpCR07A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                    | m2     | 1,00  | 30,16    | 30,16    |
| 189 | TsC02B1   | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.                                                                                         | 100 m3 | 1,00  | 87,80    | 87,80    |
| 190 | TsA01B2   | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3     | 1,00  | 35,37    | 35,37    |
| 191 | TsD04A    | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                                                      | m3     | 10,00 | 26,53    | 265,26   |
| 192 | TsC54A    | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,00  | 91,05    | 91,05    |
| 193 | RpAcF15F  | Camin de vizitare cu camera de lucru de 2 m, din tuburi de beton simplu, cu mufa, la canale ovoidale cu D=500x750 mm                                                                                                                           | buc    | 1,00  | 1 278,98 | 1 278,98 |
| 194 | CD50A     | Zidarie din caramida simpla, format                                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,00  | 2 207,55 | 2 207,55 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5    | 6      | 7      |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|--------|
|     |         | 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |        |        |
| 195 | AcE07A  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I                                                                                                                                                                                          | buc   | 1,00 | 73,16  | 73,16  |
| 196 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                                                                               | m3    | 1,00 | 9,45   | 9,45   |
| 197 | TsD04C  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv                                                                                                                                                                | m3    | 1,00 | 22,56  | 22,56  |
| 198 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate                                                                                                                                                                               | m2    | 1,00 | 11,96  | 11,96  |
| 199 | CE26A   | Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat                                                                      | m2    | 1,00 | 101,10 | 101,10 |
| 200 | CE30A   | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.                                                                                                                             | m2    | 1,00 | 12,02  | 12,02  |
| 201 | CN50C   | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100m2 | 1,00 | 126,39 | 126,39 |
| 202 | CE09B   | Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri | m2    | 1,00 | 141,98 | 141,98 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                  | 4   | 5    | 6        | 7                             |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|-------------------------------|
|     |         | rasinoase-conform proiectului                                                                                                                                                      |     |      |          |                               |
| 203 | RpVA17C | Confectionarea si montarea ramificatiilor la tuburi de ventilatie din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2  | 1,00 | 629,79   | 629,79                        |
| 204 | RpVC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic                                                                                  | buc | 1,00 | 5 382,41 | 5 382,41                      |
| 205 | CG56B   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                          | m2  | 1,00 | 169,20   | 169,20                        |
| 206 | CG08A   | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez    | m2  | 1,00 | 142,99   | 142,99                        |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                       | lei |      |          | 13 229,91                     |
|     |         | <b>Total LUCRARI de REPARATIE CURENTA -- lucrari generale Inklusiv salariu</b>                                                                                                     |     |      |          | <b>13 229,91<br/>2 929,45</b> |

|  |  |                                          |       |           |                  |
|--|--|------------------------------------------|-------|-----------|------------------|
|  |  | Total                                    | lei   | 25 217,88 |                  |
|  |  | Manopera                                 | 100 % | 9 721,04  |                  |
|  |  | Materiale                                | 100 % | 15 129,82 |                  |
|  |  | Decontari fond social                    | 24 %  | 2 333,05  |                  |
|  |  | Total                                    |       | 27 550,93 |                  |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 1 %   | 275,51    |                  |
|  |  | Total                                    |       | 27 826,44 |                  |
|  |  | Bineficiu                                | 0,5 % | 139,13    |                  |
|  |  | Total                                    |       | 27 965,57 |                  |
|  |  | TVA                                      | 20 %  | 5 593,11  |                  |
|  |  | Total                                    |       | 33 558,69 |                  |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> |       |           | <b>33 558,69</b> |

Intocmit

SRL " VANRO - COM "

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

DETS sectorul CIOCANA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect DETS sectorul CIOCANA mun.  
Chisinau**

**Investitor DETS sectorul CIOCANA  
mun. Chisinau**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                          | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|-------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5                                      | 6                    | 7     |
|        |                             | <b>1. LUCRARI de REPARATIE CURENTA -- reparatia sistemilor de incalzire, apeduct si canalizare</b>                                                                                                                               |       |                                        |                      |       |
| 1      | RpIF01A                     | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor                                                                                                                                                    | m2    |                                        |                      | 0,61  |
|        | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                             | чел-ч | 0,0200                                 | 30,49                | 0,61  |
| 2      | RpIC19A                     | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"       | m     |                                        |                      | 12,62 |
|        | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                             | чел-ч | 0,3000                                 | 30,49                | 9,15  |
|        | 2875274123510               | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 0,3000                                 | 0,50                 | 0,15  |
|        | 2411115904512               | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0600                                 | 8,33                 | 0,50  |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,1370                                 | 19,00                | 2,60  |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,0220                                 | 10,00                | 0,22  |
| 3      | RpIC19B                     | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"        | m     |                                        |                      | 15,63 |
|        | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                             | чел-ч | 0,3800                                 | 30,49                | 11,59 |
|        | 2875274123510               | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 0,3000                                 | 0,50                 | 0,15  |
|        | 2411115904512               | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0700                                 | 8,33                 | 0,58  |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,1590                                 | 19,00                | 3,02  |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,0290                                 | 10,00                | 0,29  |
| 4      | RpIC19C                     | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"        | m     |                                        |                      | 18,04 |
|        | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                             | чел-ч | 0,4200                                 | 30,49                | 12,81 |
|        | 2875274123510               | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 0,3000                                 | 0,50                 | 0,15  |
|        | 2411115904512               | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,1100                                 | 8,33                 | 0,92  |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,2020                                 | 19,00                | 3,84  |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,0330                                 | 10,00                | 0,33  |
| 5      | RpIC20A                     | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm | m     |                                        |                      | 32,49 |
|        | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                             | чел-ч | 0,8700                                 | 30,49                | 26,53 |
|        | 2411115904512               | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,1000                                 | 8,33                 | 0,83  |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,2700                                 | 19,00                | 5,13  |
| 6      | RpIC20B                     | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 83x3.5-95x3.5 mm | m     |                                        |                      | 42,06 |
|        | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                             | чел-ч | 1,1200                                 | 30,49                | 34,15 |
|        | 2411115904512               | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,1740                                 | 8,33                 | 1,45  |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,3400                                 | 19,00                | 6,46  |
| 7      | RpIC20C                     | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 102x4-146x5 mm   | m     |                                        |                      | 69,58 |
|        | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                             | чел-ч | 1,3700                                 | 30,49                | 41,77 |
|        | 2411115904512               | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,3130                                 | 8,33                 | 2,61  |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,6400                                 | 19,00                | 12,16 |
|        | 3410520001373               | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                  | h-ut. | 0,2200                                 | 59,29                | 13,04 |
| 8      | RpID19A                     | Demontarea robinetilor sau fittingurilor din                                                                                                                                                                                     | buc   |                                        |                      | 27,59 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5      | 6     | 7      |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|
|    |                  | fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"                                                                                                                                          |       |        |       |        |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                    | чел-ч | 0,9000 | 30,49 | 27,44  |
|    | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                               | h-ut. | 0,1500 | 1,00  | 0,15   |
| 9  | RpID19A1         | Demontarea robinetilor cu flanse sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"                                                                                   | buc   |        |       | 28,51  |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                    | чел-ч | 0,9300 | 30,49 | 28,36  |
|    | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                               | h-ut. | 0,1500 | 1,00  | 0,15   |
| 10 | RpID22A          | Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/8"-1/2"     | buc   |        |       | 3,66   |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                    | чел-ч | 0,1200 | 30,49 | 3,66   |
| 11 | RpID22B          | Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/4"-1"       | buc   |        |       | 4,27   |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                    | чел-ч | 0,1400 | 30,49 | 4,27   |
| 12 | RpID22C          | Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc   |        |       | 6,10   |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                    | чел-ч | 0,2000 | 30,49 | 6,10   |
| 13 | RpID22D          | Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 2"            | buc   |        |       | 9,15   |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                    | чел-ч | 0,3000 | 30,49 | 9,15   |
| 14 | RpIB07A          | Montarea panoului radiant de tavan, tip IAA Alexandria, inclusiv confectionarea suportilor cu dimensiuni 2000x65 mm PANOU RADIATOR conform CS                                                                           | buc   |        |       | 180,83 |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                    | чел-ч | 5,2500 | 30,49 | 160,07 |
|    | 2822115702000    | Panou radiant PANOU RADIATOR conform CS                                                                                                                                                                                 | buc   | 1,0000 | 20,15 | 20,75  |
| 15 | RpIB03A          | Inlocuirea elementelor de radiator defecte din corpurile existente, pentru marirea suprafetei de incalzire, functionind cu apa calda                                                                                    | buc   |        |       | 108,59 |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                    | чел-ч | 0,6000 | 30,49 | 18,29  |
|    | 2822115730000    | Element de radiator din fonta, otel, aluminiu sau bimetal                                                                                                                                                               | buc   | 1,0000 | 90,00 | 90,00  |
|    | 2682117323463    | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                                                                                                                         | kg    | 0,0500 | 1,00  | 0,05   |
|    | 2430116103294    | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0010 | 30,00 | 0,03   |
|    | 1714227322940    | Cinapa fuior                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,0220 | 10,00 | 0,22   |
| 16 | IC36A            | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. D-20             | m     |        |       | 29,75  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                            | чел-ч | 0,3000 | 30,49 | 9,15   |
|    | 2521216710000-16 | Teava din polietilena sau polipropilena D-20                                                                                                                                                                            | m     | 1,0300 | 20,00 | 20,60  |
| 17 | IC36B            | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. D-25                               | m     |        |       | 36,42  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                            | чел-ч | 0,3500 | 30,49 | 10,67  |
|    | 2521216710000-17 | Teava din polietilena sau polipropilena D-25                                                                                                                                                                            | m     | 1,0300 | 25,00 | 25,75  |
| 18 | IC36C            | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.                                    | m     |        |       | 48,25  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                          | 4     | 5      | 6      | 7      |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | чел-ч | 0,4000 | 30,49  | 12,20  |
|    | 2521216710000-18 | Teava din polietilena sau polipropilena D-32                                                                                                                                               | m     | 1,0300 | 35,00  | 36,05  |
| 19 | IC36D            | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.       | m     |        |        | 60,07  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | чел-ч | 0,4500 | 30,49  | 13,72  |
|    | 2521216710000-19 | Teava din polietilena sau polipropilena d-40                                                                                                                                               | m     | 1,0300 | 45,00  | 46,35  |
| 20 | IC36E            | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.       | m     |        |        | 97,64  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | чел-ч | 0,5000 | 30,49  | 15,24  |
|    | 2521216710000-20 | Teava din polietilena sau polipropilena d-50                                                                                                                                               | m     | 1,0300 | 80,00  | 82,40  |
| 21 | IC36F            | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.       | m     |        |        | 150,67 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | чел-ч | 0,5500 | 30,49  | 16,77  |
|    | 2521216710000-21 | Teava din polietilena sau polipropilena d-63                                                                                                                                               | m     | 1,0300 | 130,00 | 133,90 |
| 22 | IC37A            | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv | buc   |        |        | 8,32   |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | чел-ч | 0,2400 | 30,49  | 7,32   |
|    | 2875274110001-22 | Piesa de legatura cu doua imbinari cu d-pina la 18,0 mm inclusiv                                                                                                                           | buc   | 1,0000 | 0,90   | 0,90   |
|    | 2681116001666    | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                            | buc   | 0,1000 | 1,00   | 0,10   |
| 23 | IC37B            | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm                  | buc   |        |        | 9,43   |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | чел-ч | 0,2700 | 30,49  | 8,23   |
|    | 2875274110001-23 | Piesa de legatura cu doua imbinari cu d-pina la 20,0 mm inclusiv                                                                                                                           | buc   | 1,0000 | 1,10   | 1,10   |
|    | 2681116001666    | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                            | buc   | 0,1000 | 1,00   | 0,10   |
| 24 | IC37C            | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                  | buc   |        |        | 10,55  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | чел-ч | 0,3000 | 30,49  | 9,15   |
|    | 2875274110001-24 | Piesa de legatura cu doua imbinari cu d-pina la 25 mm inclusiv                                                                                                                             | buc   | 1,0000 | 1,20   | 1,20   |
|    | 2681116001666    | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                            | buc   | 0,2000 | 1,00   | 0,20   |
| 25 | IC37D            | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                  | buc   |        |        | 11,56  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | чел-ч | 0,3300 | 30,49  | 10,06  |
|    | 2875274110001-25 | Piesa de legatura cu doua imbinari cu d-pina la 32,0 mm inclusiv                                                                                                                           | buc   | 1,0000 | 1,30   | 1,30   |
|    | 2681116001666    | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                            | buc   | 0,2000 | 1,00   | 0,20   |
| 26 | IC37E            | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv | buc   |        |        | 12,28  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | чел-ч | 0,3600 | 30,49  | 10,98  |
|    | 2875274110001-26 | Piesa de legatura cu trei imbinari cu d-de pina la 18,0 mm inclusiv                                                                                                                        | buc   | 1,0000 | 1,10   | 1,10   |
|    | 2681116001666    | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                            | buc   | 0,2000 | 1,00   | 0,20   |
| 27 | IC37F            | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm                  | buc   |        |        | 13,60  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6     | 7     |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                        | чел-ч | 0,4000 | 30,49 | 12,20 |
|    | 2875274110001-27 | Piesa de legatura cu trei imbinari cu d-de pina la 20,0 mm inclusiv                                                                                                                                                                 | buc   | 1,0000 | 1,20  | 1,20  |
|    | 2681116001666    | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                                     | buc   | 0,2000 | 1,00  | 0,20  |
| 28 | IC37G            | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                           | buc   |        |       | 15,32 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                        | чел-ч | 0,4500 | 30,49 | 13,72 |
|    | 2875274110001-28 | Piesa de legatura cu trei imbinari cu d-de pina la 25,0 mm inclusiv                                                                                                                                                                 | buc   | 1,0000 | 1,30  | 1,30  |
|    | 2681116001666    | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                                     | buc   | 0,3000 | 1,00  | 0,30  |
| 29 | IC37H            | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                           | buc   |        |       | 16,89 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                        | чел-ч | 0,5000 | 30,49 | 15,24 |
|    | 2875274110001-29 | Piesa de legatura cu trei imbinari cu d-de pina la 32,0 mm inclusiv                                                                                                                                                                 | buc   | 1,0000 | 1,35  | 1,35  |
|    | 2681116001666    | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                                     | buc   | 0,3000 | 1,00  | 0,30  |
| 30 | ID02A            | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"                                                                                                                               | buc   |        |       | 7,84  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                        | чел-ч | 0,1800 | 30,49 | 5,49  |
|    | 2875274114000-3  | Teu B1, negru d- 3/8" -1/2"                                                                                                                                                                                                         | buc   | 1,0000 | 2,20  | 2,20  |
|    | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0120 | 10,00 | 0,12  |
|    | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0240 | 1,26  | 0,03  |
| 31 | ID02B            | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                                                                                                 | buc   |        |       | 10,26 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                        | чел-ч | 0,2300 | 30,49 | 7,01  |
|    | 2875274114000-30 | Teu B1, negru d- 3/4" -1"                                                                                                                                                                                                           | buc   | 1,0000 | 3,00  | 3,00  |
|    | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0200 | 10,00 | 0,20  |
|    | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0400 | 1,26  | 0,05  |
| 32 | ID02C            | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"                                                                                                                           | buc   |        |       | 12,78 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                        | чел-ч | 0,3100 | 30,49 | 9,45  |
|    | 2875274114000-31 | Teu B1, negru d-1 1/4" -1 1/2"                                                                                                                                                                                                      | buc   | 1,0000 | 3,00  | 3,00  |
|    | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0260 | 10,00 | 0,26  |
|    | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0520 | 1,26  | 0,07  |
| 33 | GD61A            | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant, de diametru pina la 63 mm. Nota: caracteristicile tevii si a fittingului se vor preciza conform proiectului. | m     |        |       | 13,83 |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                               | чел-ч | 0,0360 | 30,49 | 1,10  |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                  | чел-ч | 0,0221 | 30,49 | 0,67  |
|    | 7136080025000    | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                   | чел-ч | 0,0360 | 30,49 | 1,10  |
|    | 2521216710001-33 | Teava polietilena PE80 SDR11 D-63                                                                                                                                                                                                   | m     | 1,0030 | 8,36  | 8,39  |
|    | 2523156713811-32 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) D-63                                                                                                                                                                                            | buc   | 0,0000 | 2,80  | 0,00  |
|    | 2710503808003-32 | Fir trasor                                                                                                                                                                                                                          | m     | 1,1000 | 1,12  | 1,23  |
|    | 1724107361935-32 | Banda de marcaj                                                                                                                                                                                                                     | m     | 1,0800 | 0,86  | 0,93  |
|    | 2416526101467    | Mastic                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0150 | 20,00 | 0,30  |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                  | h-ut. | 0,0020 | 1,00  | 0,00  |
|    | 3410440005604    | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                            | h-ut. | 0,0400 | 1,00  | 0,04  |
|    | 2952160007253    | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                       | h-ut. | 0,0400 | 1,00  | 0,04  |
|    | 3110320002304    | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                             | h-ut. | 0,0120 | 1,00  | 0,01  |
|    | 2940600003014    | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                               | h-ut. | 0,0120 | 1,00  | 0,01  |
|    | 2912340002509    | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                | h-ut. | 0,0020 | 1,00  | 0,00  |
| 34 | RpIC07A          | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 51x3,5 - 76x3,5 mm                                         | m     |        |       | 86,75 |



| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                           | 4     | 5      | 6     | 7      |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                        | чел-ч | 1,7500 | 30,49 | 53,36  |
|    | 2722103300000-34 | Teava neagra pentru instalatii d-51x3,5                                                                                                                                                     | m     | 1,0200 | 17,00 | 17,86  |
|    | 2710403605033    | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                           | kg    | 0,6400 | 1,04  | 0,69   |
|    | 2411115904512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                   | m3    | 0,3710 | 8,33  | 3,18   |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                    | kg    | 0,5070 | 19,00 | 9,92   |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                         | kg    | 0,1350 | 12,50 | 1,74   |
| 35 | RpIC07B          | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 83x3,5 - 95x3,5 mm | m     |        |       | 153,28 |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                        | чел-ч | 2,2500 | 30,49 | 68,60  |
|    | 2722103300000-35 | Teava neagra pentru instalatii d-83x3,5                                                                                                                                                     | m     | 1,0200 | 37,00 | 38,68  |
|    | 2710403605033    | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                           | kg    | 1,6800 | 1,04  | 1,79   |
|    | 2411115904512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                   | m3    | 0,4920 | 8,33  | 4,20   |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                    | kg    | 1,9020 | 19,00 | 37,04  |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                         | kg    | 0,2310 | 12,50 | 2,96   |
| 36 | RpIC07C          | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 102x4 - 146x5 mm   | m     |        |       | 252,69 |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                        | чел-ч | 2,7500 | 30,49 | 83,85  |
|    | 2722103300000-36 | Teava neagra pentru instalatii d-102x4                                                                                                                                                      | m     | 1,0200 | 40,00 | 41,62  |
|    | 2710403605033    | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                           | kg    | 3,8000 | 1,04  | 4,03   |
|    | 2411115904512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                   | m3    | 1,3290 | 8,33  | 11,29  |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                    | kg    | 4,0650 | 19,00 | 78,78  |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                         | kg    | 0,8500 | 12,50 | 10,84  |
|    | 2875274021002    | Curbe sudate tratate termic                                                                                                                                                                 | buc   | 0,1200 | 12,50 | 1,53   |
|    | 3410520001373    | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                             | h-ut. | 0,3500 | 59,29 | 20,75  |
| 37 | RpIC08A          | Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 51x3,5 - 76x3,5 mm            | m     |        |       | 126,88 |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                        | чел-ч | 1,6800 | 30,49 | 51,22  |
|    | 2722103300000-37 | Teava neagra pentru instalatii d-51x3,5                                                                                                                                                     | m     | 1,0200 | 55,00 | 57,78  |
|    | 2710403605033    | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                           | kg    | 0,3200 | 1,04  | 0,34   |
|    | 2411115904512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                   | m3    | 0,2780 | 8,33  | 2,39   |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                    | kg    | 0,6180 | 19,00 | 12,09  |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                         | kg    | 0,2370 | 12,50 | 3,05   |
| 38 | RpIC08B          | Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 83x3,5 - 95x3,5 mm            | m     |        |       | 151,49 |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                        | чел-ч | 2,1600 | 30,49 | 65,86  |
|    | 2722103300000-35 | Teava neagra pentru instalatii d-83x3,5                                                                                                                                                     | m     | 1,0200 | 37,00 | 38,68  |
|    | 2710403605033    | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                           | kg    | 0,6400 | 1,04  | 0,68   |
|    | 2411115904512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                   | m3    | 0,6880 | 8,33  | 5,87   |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                    | kg    | 1,7720 | 19,00 | 34,51  |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                         | kg    | 0,4590 | 12,50 | 5,88   |
| 39 | RpIC08C          | Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 102x4 - 146x5 mm                                  | m     |        |       | 227,73 |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                        | чел-ч | 2,6400 | 30,49 | 80,49  |
|    | 2722103300000-39 | Teava neagra pentru instalatii d-102x4                                                                                                                                                      | m     | 1,0200 | 40,00 | 41,62  |
|    | 2710403605033    | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                           | kg    | 2,5000 | 1,04  | 2,65   |
|    | 2411115904512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                   | m3    | 1,1350 | 8,33  | 9,64   |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                    | kg    | 3,0900 | 19,00 | 59,88  |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                         | kg    | 0,8250 | 12,50 | 10,52  |
|    | 2875274021002    | Curbe sudate tratate termic                                                                                                                                                                 | buc   | 0,1700 | 12,50 | 2,17   |
|    | 3410520001373    | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                             | h-ut. | 0,3500 | 59,29 | 20,75  |
| 40 | RpIC25A          | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 10-32 mm d-25 conform CS           | buc   |        |       | 22,78  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5      | 6     | 7      |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                 | чел-ч | 0,5600 | 30,49 | 17,07  |
|    | 2875274403200-40 | Flansa rotunda confectionata d-25 conform CS                                                                                                                                                         | buc   | 1,0000 | 5,50  | 5,61   |
|    | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                            | h-ut. | 0,1000 | 1,00  | 0,10   |
| 41 | RpIC25A          | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 10-32 mm d-32 conform CS                    | buc   |        |       | 23,80  |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                 | чел-ч | 0,5600 | 30,49 | 17,07  |
|    | 2875274403200-41 | Flansa rotunda confectionata d-32 conform CS                                                                                                                                                         | buc   | 1,0000 | 6,50  | 6,63   |
|    | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                            | h-ut. | 0,1000 | 1,00  | 0,10   |
| 42 | RpIC25D          | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 100-125 mm d-108 conform CS                 | buc   |        |       | 54,88  |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                 | чел-ч | 1,5000 | 30,49 | 45,73  |
|    | 2875274403200-42 | Flansa rotunda confectionata d-108 conform CS                                                                                                                                                        | buc   | 1,0000 | 8,50  | 8,84   |
|    | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                            | h-ut. | 0,3000 | 1,00  | 0,30   |
| 43 | RpIC25D          | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 100-125 mm d-119 conform CS                 | buc   |        |       | 55,40  |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                 | чел-ч | 1,5000 | 30,49 | 45,73  |
|    | 2875274403200-43 | Flansa rotunda confectionata d-119 conform CS                                                                                                                                                        | buc   | 1,0000 | 9,00  | 9,36   |
|    | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                            | h-ut. | 0,3000 | 1,00  | 0,30   |
| 44 | RpIB09A          | Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind pina la 4 tevi de legatura cu d=3" | m     |        |       | 144,52 |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                 | чел-ч | 2,2700 | 30,49 | 69,21  |
|    | 2722103304001-44 | Teava neagra de otel d=3"                                                                                                                                                                            | m     | 1,0300 | 40,00 | 42,85  |
|    | 2411115904512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                            | m3    | 0,2800 | 8,33  | 2,43   |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                              | kg    | 1,0600 | 19,00 | 20,95  |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                  | kg    | 0,6500 | 12,50 | 8,45   |
|    | 2710403605033    | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,5000 | 1,04  | 0,54   |
|    | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                            | h-ut. | 0,1000 | 1,00  | 0,10   |
| 45 | RpIB09A1         | Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind pina la 4 tevi de legatura cu d=3"         | m     |        |       | 161,90 |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                 | чел-ч | 2,8400 | 30,49 | 86,59  |
|    | 2722103304001-44 | Teava neagra de otel d=3"                                                                                                                                                                            | m     | 1,0300 | 40,00 | 42,85  |
|    | 2411115904512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                            | m3    | 0,2800 | 8,33  | 2,43   |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                              | kg    | 1,0600 | 19,00 | 20,95  |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                  | kg    | 0,6500 | 12,50 | 8,45   |
|    | 2710403605033    | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,5000 | 1,04  | 0,54   |
|    | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                            | h-ut. | 0,1000 | 1,00  | 0,10   |
| 46 | RpIB09B          | Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 5-7 tevi de legatura cu d=2"       | m     |        |       | 142,52 |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                 | чел-ч | 2,3800 | 30,49 | 72,57  |
|    | 2722103304001-46 | Teava neagra de otel d=2"                                                                                                                                                                            | m     | 1,0300 | 35,00 | 37,49  |
|    | 2411115904512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                            | m3    | 0,2800 | 8,33  | 2,43   |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                              | kg    | 1,0600 | 19,00 | 20,95  |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                  | kg    | 0,6500 | 12,50 | 8,45   |
|    | 2710403605033    | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,5000 | 1,04  | 0,54   |
|    | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                            | h-ut. | 0,1000 | 1,00  | 0,10   |
| 47 | RpIB09B1         | Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 5-7 tevi de legatura cu d=2"               | m     |        |       | 160,81 |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                 | чел-ч | 2,9800 | 30,49 | 90,86  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5      | 6     | 7      |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|
|    | 2722103304001-46 | Teava neagra de otel d=2"                                                                                                                                                                                   | m     | 1,0300 | 35,00 | 37,49  |
|    | 2411115904512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,2800 | 8,33  | 2,43   |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                     | kg    | 1,0600 | 19,00 | 20,95  |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                         | kg    | 0,6500 | 12,50 | 8,45   |
|    | 2710403605033    | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,5000 | 1,04  | 0,54   |
|    | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                   | h-ut. | 0,1000 | 1,00  | 0,10   |
| 48 | RpIB09C          | Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 8-12 tevi de legatura cu d=1"             | m     |        |       | 95,30  |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                        | чел-ч | 2,0300 | 30,49 | 61,89  |
|    | 2722103304001-48 | Teava neagra de otel d=1"                                                                                                                                                                                   | m     | 1,0300 | 20,00 | 21,63  |
|    | 2411115904512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,2500 | 8,33  | 2,19   |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                     | kg    | 0,0620 | 19,00 | 1,24   |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                         | kg    | 0,6000 | 12,50 | 7,88   |
|    | 2710403605033    | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,3000 | 1,04  | 0,33   |
|    | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                   | h-ut. | 0,1500 | 1,00  | 0,15   |
| 49 | RpIB09C1         | Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 8-12 tevi de legatura cu d=1"                     | m     |        |       | 110,85 |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                        | чел-ч | 2,5400 | 30,49 | 77,44  |
|    | 2722103304001-48 | Teava neagra de otel d=1"                                                                                                                                                                                   | m     | 1,0300 | 20,00 | 21,63  |
|    | 2411115904512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,2500 | 8,33  | 2,19   |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                     | kg    | 0,0620 | 19,00 | 1,24   |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                         | kg    | 0,6000 | 12,50 | 7,88   |
|    | 2710403605033    | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,3000 | 1,04  | 0,33   |
|    | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                   | h-ut. | 0,1500 | 1,00  | 0,15   |
| 50 | RpIB09D          | Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 13-18 tevi de legatura cu d=1/2-3/4"      | m     |        |       | 112,10 |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                        | чел-ч | 2,2300 | 30,49 | 67,99  |
|    | 2722103304001-50 | Teava neagra de otel d=1/2-3/4"                                                                                                                                                                             | m     | 1,0300 | 25,00 | 27,04  |
|    | 2411115904512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,1800 | 8,33  | 1,57   |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                     | kg    | 0,4400 | 19,00 | 8,78   |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                         | kg    | 0,4800 | 12,50 | 6,30   |
|    | 2710403605033    | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,2000 | 1,04  | 0,22   |
|    | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                   | h-ut. | 0,2000 | 1,00  | 0,20   |
| 51 | RpIB09D1         | Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 13-18 tevi de legatura cu d=1/2-3/4"              | m     |        |       | 129,18 |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                        | чел-ч | 2,7900 | 30,49 | 85,07  |
|    | 2722103304001-50 | Teava neagra de otel d=1/2-3/4"                                                                                                                                                                             | m     | 1,0300 | 25,00 | 27,04  |
|    | 2411115904512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,1800 | 8,33  | 1,57   |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                     | kg    | 0,4400 | 19,00 | 8,78   |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                         | kg    | 0,4800 | 12,50 | 6,30   |
|    | 2710403605033    | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,2000 | 1,04  | 0,22   |
|    | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                   | h-ut. | 0,2000 | 1,00  | 0,20   |
| 52 | RpIB09E          | Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind pina la 4 tevi de legatura cu d=63x3.5 mm | m     |        |       | 146,59 |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                        | чел-ч | 2,5500 | 30,49 | 77,75  |
|    | 2722103304001-52 | Teava neagra de otel d=63x3.5 mm                                                                                                                                                                            | m     | 1,0300 | 40,00 | 42,44  |
|    | 2411115904512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,3000 | 8,33  | 2,57   |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                     | kg    | 0,7500 | 19,00 | 14,68  |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                         | kg    | 0,6500 | 12,50 | 8,37   |
|    | 2710403605033    | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,5000 | 1,04  | 0,54   |
|    | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                   | h-ut. | 0,2500 | 1,00  | 0,25   |
| 53 | RpIB09E1         | Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale,                                                                                                              | m     |        |       | 166,10 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                    | 4     | 5      | 6     | 7     |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|
|    |                  | din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind pina la 4 tevi de legatura cu d=63x3.5 mm |       |        |       |       |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                 | чел-ч | 3,1900 | 30,49 | 97,26 |
|    | 2722103304001-52 | Teava neagra de otel d=63x3.5 mm                                                                     | m     | 1,0300 | 40,00 | 42,44 |
|    | 2411115904512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                            | m3    | 0,3000 | 8,33  | 2,57  |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                              | kg    | 0,7500 | 19,00 | 14,68 |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                  | kg    | 0,6500 | 12,50 | 8,37  |
|    | 2710403605033    | Tabla neagra 4 mm                                                                                    | kg    | 0,5000 | 1,04  | 0,54  |
|    | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                            | h-ut. | 0,2500 | 1,00  | 0,25  |
| 54 | RpIC29A          | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"         | buc   |        |       | 5,04  |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                 | чел-ч | 0,1600 | 30,49 | 4,88  |
|    | 1542126108945    | Ulei de in sicator                                                                                   | kg    | 0,0150 | 2,55  | 0,04  |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                      | kg    | 0,0080 | 1,00  | 0,01  |
|    | 2320116200573    | Benzina auto tip CO/R 75                                                                             | l     | 0,0500 | 2,40  | 0,12  |
| 55 | RpIC29B          | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"            | buc   |        |       | 13,64 |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                 | чел-ч | 0,4400 | 30,49 | 13,42 |
|    | 1542126108945    | Ulei de in sicator                                                                                   | kg    | 0,0200 | 2,55  | 0,05  |
|    | 2320116200573    | Benzina auto tip CO/R 75                                                                             | l     | 0,0700 | 2,40  | 0,17  |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                      | kg    | 0,0100 | 1,00  | 0,01  |
| 56 | RpIC29C          | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"                   | buc   |        |       | 18,56 |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                 | чел-ч | 0,6000 | 30,49 | 18,29 |
|    | 1542126108945    | Ulei de in sicator                                                                                   | kg    | 0,0250 | 2,55  | 0,06  |
|    | 2320116200573    | Benzina auto tip CO/R 75                                                                             | l     | 0,0800 | 2,40  | 0,19  |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                      | kg    | 0,0120 | 1,00  | 0,01  |
| 57 | RpIC40A          | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/8"                                             | buc   |        |       | 9,58  |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                 | чел-ч | 0,1500 | 30,49 | 4,57  |
|    | 2875274119000-57 | Cot racord olandez d-3/8"                                                                            | buc   | 1,0000 | 3,80  | 3,80  |
|    | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                         | kg    | 0,0100 | 10,00 | 0,10  |
|    | 2430116103294    | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                    | kg    | 0,0370 | 30,00 | 1,11  |
| 58 | RpIC40B          | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1/2"                                             | buc   |        |       | 10,64 |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                 | чел-ч | 0,1700 | 30,49 | 5,18  |
|    | 2875274119000-58 | Cot racord olandez d-1/2"                                                                            | buc   | 1,0000 | 4,00  | 4,00  |
|    | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                         | kg    | 0,0200 | 10,00 | 0,20  |
|    | 2430116103294    | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                    | kg    | 0,0420 | 30,00 | 1,26  |
| 59 | RpIC40C          | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4"                                             | buc   |        |       | 12,27 |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                 | чел-ч | 0,2000 | 30,49 | 6,10  |
|    | 2875274119000-59 | Cot racord olandez d-3/4"                                                                            | buc   | 1,0000 | 4,50  | 4,50  |
|    | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                         | kg    | 0,0230 | 10,00 | 0,23  |
|    | 2430116103294    | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                    | kg    | 0,0480 | 30,00 | 1,44  |
| 60 | RpIC40D          | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1"                                               | buc   |        |       | 16,23 |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                 | чел-ч | 0,3100 | 30,49 | 9,45  |
|    | 2875274119000-60 | Cot racord olandez d-1"                                                                              | buc   | 1,0000 | 5,00  | 5,00  |
|    | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                         | kg    | 0,0250 | 10,00 | 0,25  |
|    | 2430116103294    | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                    | kg    | 0,0510 | 30,00 | 1,53  |
| 61 | RpIC40E          | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1 1/4"                                           | buc   |        |       | 22,55 |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                 | чел-ч | 0,4000 | 30,49 | 12,20 |
|    | 2875274119000-61 | Cot racord olandez d-1 1/4"                                                                          | buc   | 1,0000 | 5,50  | 5,50  |
|    | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                         | kg    | 0,0280 | 10,00 | 0,28  |
|    | 2430116103294    | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                    | kg    | 0,0590 | 30,00 | 1,77  |
|    | 2875274117992    | Cot A1 D 1 1/4"                                                                                      | buc   | 1,0000 | 2,80  | 2,80  |
| 62 | RpID07A          | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"                          | buc   |        |       | 19,94 |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                 | чел-ч | 0,2600 | 30,49 | 7,93  |
|    | 2913137343001-62 | Robinet trecere sau de trecere d=1/4"-3/8"                                                           | buc   | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
|    | 2863137308803    | Cheie pentru robinet de aerisire                                                                     | buc   | 1,0000 | 1,44  | 1,44  |
|    | 2430116103294    | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                    | kg    | 0,0150 | 30,00 | 0,45  |
|    | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                         | kg    | 0,0080 | 10,00 | 0,08  |
|    | 1542126108945    | Ulei de in sicator                                                                                   | kg    | 0,0150 | 2,55  | 0,04  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                           | 4     | 5       | 6      | 7      |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|--------|
| 63 | RpID07B          | Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"                                                                               | buc   |         |        | 21,75  |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                        | чел-ч | 0,3000  | 30,49  | 9,15   |
|    | 2913137343001-63 | Robinet trecere sau de trecere dn=3/8"                                                                                                                      | buc   | 1,0000  | 12,00  | 12,00  |
|    | 2430116103294    | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                           | kg    | 0,0150  | 30,00  | 0,45   |
|    | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                | kg    | 0,0080  | 10,00  | 0,08   |
|    | 1542126108945    | Ulei de in sicatorat                                                                                                                                        | kg    | 0,0300  | 2,55   | 0,08   |
| 64 | RpID10B          | Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 1"-1 1/4" D-25 conform CS                                | buc   |         |        | 82,39  |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                        | чел-ч | 1,0200  | 30,49  | 31,10  |
|    | 2913124503153-64 | Robinet de retinere cu clapa, drept, din fonta cu flanse Pn=10at D-25 conform CS                                                                            | buc   | 1,0000  | 50,00  | 50,00  |
|    | 2682117323463    | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                                                             | kg    | 0,0140  | 1,00   | 0,01   |
|    | 1542126108945    | Ulei de in sicatorat                                                                                                                                        | kg    | 0,0150  | 2,55   | 0,04   |
|    | 1450336200168    | Grafit flotat                                                                                                                                               | kg    | 0,0200  | 1,85   | 0,04   |
|    | 2874115801148    | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                                                                                           | buc   | 8,0000  | 0,10   | 0,80   |
|    | 2874115842760    | Piulita hexag. M12                                                                                                                                          | buc   | 8,0000  | 0,05   | 0,40   |
| 65 | RpID10B          | Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 1"-1 1/4" D-32 conform CS                                | buc   |         |        | 82,39  |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                        | чел-ч | 1,0200  | 30,49  | 31,10  |
|    | 2913124503153-65 | Robinet de retinere cu clapa, drept, din fonta cu flanse Pn=10at cu BILA D-32 conform CS                                                                    | buc   | 1,0000  | 50,00  | 50,00  |
|    | 2682117323463    | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                                                             | kg    | 0,0140  | 1,00   | 0,01   |
|    | 1542126108945    | Ulei de in sicatorat                                                                                                                                        | kg    | 0,0150  | 2,55   | 0,04   |
|    | 1450336200168    | Grafit flotat                                                                                                                                               | kg    | 0,0200  | 1,85   | 0,04   |
|    | 2874115801148    | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                                                                                           | buc   | 8,0000  | 0,10   | 0,80   |
|    | 2874115842760    | Piulita hexag. M12                                                                                                                                          | buc   | 8,0000  | 0,05   | 0,40   |
| 66 | RpID10F          | Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 4" D-108 conform CS                                      | buc   |         |        | 106,68 |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                        | чел-ч | 2,6700  | 30,49  | 81,41  |
|    | 2913124503153-66 | Robinet de retinere cu clapa, drept, din fonta cu flanse Pn=10at D-108 conform CS                                                                           | buc   | 1,0000  | 20,00  | 20,00  |
|    | 2682117323463    | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                                                             | kg    | 0,0350  | 1,00   | 0,04   |
|    | 1542126108945    | Ulei de in sicatorat                                                                                                                                        | kg    | 0,1000  | 2,55   | 0,26   |
|    | 1450336200168    | Grafit flotat                                                                                                                                               | kg    | 0,1000  | 1,85   | 0,18   |
|    | 2874115802544    | Surub cap hexagonal M 20 x 65                                                                                                                               | buc   | 24,0000 | 0,10   | 2,40   |
|    | 2874115840601    | Piulita M20                                                                                                                                                 | buc   | 24,0000 | 0,10   | 2,40   |
| 67 | RpID12G          | Montarea robinetului cu trei cai, cu presgarnitura, cu flanse, din fonta cu diametrul de 125 mm                                                             | buc   |         |        | 172,52 |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                        | чел-ч | 2,2800  | 30,49  | 69,52  |
|    | 2913124503192-67 | Robinet cu trei cai cu presgarnitura cu flanse, din fonta D-125 mm                                                                                          | buc   | 1,0000  | 100,00 | 103,00 |
| 68 | RpIE06A          | Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila                                                                     | m2    |         |        | 10,92  |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                        | чел-ч | 0,3500  | 30,49  | 10,67  |
|    | 4100116202820    | Apa potabila                                                                                                                                                | m3    | 0,0800  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2952270003302    | Electropompa de apa                                                                                                                                         | h-ut. | 0,2500  | 1,00   | 0,25   |
| 69 | IA24C            | Elevator de racordare a instalatiei de incalzire centrala (cu apa calda) la retea de apa fierbinte, avind diametrul de intrare al difuzorului de 47...59 mm | buc   |         |        | 232,98 |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                | чел-ч | 3,0000  | 30,49  | 91,47  |
|    | 2875274401000-69 | Flansa plata Pn 6 avind diametrul de intrare al difuzorului de 47...59 mm                                                                                   | buc   | 3,0000  | 7,50   | 22,50  |
|    | 2513206622020    | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                              | kg    | 0,3100  | 1,00   | 0,31   |
|    | 2874115818414    | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 60 gr.5,8                                                                                                              | buc   | 12,0000 | 0,10   | 1,20   |
|    | 2874115840558    | Piulita hexag. M16                                                                                                                                          | buc   | 12,0000 | 0,05   | 0,60   |
|    | 2874125881344    | Saiba plata M 18                                                                                                                                            | buc   | 12,0000 | 0,05   | 0,60   |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg    | 4,2400  | 19,00  | 80,56  |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3    | 1,5600  | 8,33   | 12,99  |
|    | 2734125900487    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                       | kg    | 1,8200  | 12,50  | 22,75  |
| 70 | RpSF01A          | Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor                                                                                               | 10 m  |         |        | 1,22   |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                       | чел-ч | 0,0400  | 30,49  | 1,22   |
| 71 | RpSB01A          | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                   | m     |         |        | 19,51  |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                       | чел-ч | 0,6400  | 30,49  | 19,51  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                         | 4     | 5      | 6     | 7     |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 72 | RpSB01C          | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                | m     |        |       | 24,09 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | чел-ч | 0,7900 | 30,49 | 24,09 |
| 73 | RpSB05A          | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                | buc   |        |       | 17,07 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | чел-ч | 0,5600 | 30,49 | 17,07 |
| 74 | RpSB05B          | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 75 mm                                                                                                                | buc   |        |       | 20,12 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | чел-ч | 0,6600 | 30,49 | 20,12 |
| 75 | RpSB14C          | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                            | buc   |        |       | 17,97 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | чел-ч | 0,2600 | 30,49 | 7,93  |
|    | 2523156721037-75 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d-50                                                      | buc   | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
|    | 2451437345967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                          | kg    | 0,0100 | 1,86  | 0,02  |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                         | kg    | 0,0120 | 2,00  | 0,02  |
| 76 | RpSB14E          | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                           | buc   |        |       | 30,46 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | чел-ч | 0,3400 | 30,49 | 10,37 |
|    | 2523156721037-76 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d-100                                                     | buc   | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
|    | 2451437345967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                          | kg    | 0,0350 | 1,86  | 0,07  |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                         | kg    | 0,0150 | 2,00  | 0,03  |
| 77 | RpSA22A          | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m     |        |       | 13,53 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | чел-ч | 0,1600 | 30,49 | 4,88  |
|    | 2521216717050-77 | Teava din material plastic d-25                                                                                                                                           | m     | 1,0200 | 8,00  | 8,16  |
|    | 2523156719430-77 | Cot din material plastic d-25                                                                                                                                             | buc   | 0,0600 | 1,10  | 0,07  |
|    | 2523156719450-77 | Teu din material plastic d-25                                                                                                                                             | buc   | 0,1500 | 1,30  | 0,20  |
|    | 2523156719460-77 | Reductie din material plastic d-25                                                                                                                                        | buc   | 0,0500 | 1,40  | 0,07  |
|    | 2523156719400-77 | Mufa din material plastic d-25                                                                                                                                            | buc   | 0,0900 | 1,20  | 0,11  |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                         | kg    | 0,0200 | 2,00  | 0,04  |
|    | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0060 | 1,12  | 0,01  |
|    | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                                          | h-ut. | 0,0094 | 1,00  | 0,01  |
| 78 | RpSA22B          | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m     |        |       | 16,57 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | чел-ч | 0,1900 | 30,49 | 5,79  |
|    | 2521216717050-78 | Teava din material plastic d-32                                                                                                                                           | m     | 1,0200 | 10,00 | 10,20 |
|    | 2523156719430-78 | Cot din material plastic d-32                                                                                                                                             | buc   | 0,0600 | 1,50  | 0,09  |
|    | 2523156719450-78 | Teu din material plastic d-32                                                                                                                                             | buc   | 0,1500 | 1,50  | 0,23  |
|    | 2523156719460-78 | Reductie din material plastic d-32                                                                                                                                        | buc   | 0,0500 | 1,50  | 0,07  |
|    | 2523156719400-78 | Mufa din material plastic d-32                                                                                                                                            | buc   | 0,0900 | 1,40  | 0,13  |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                         | kg    | 0,0200 | 2,00  | 0,04  |
|    | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0060 | 1,12  | 0,01  |
|    | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                                          | h-ut. | 0,0106 | 1,00  | 0,01  |
| 79 | RpSA22C          | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm | m     |        |       | 18,24 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | чел-ч | 0,2100 | 30,49 | 6,40  |
|    | 2521216717050-79 | Teava din material plastic d-40                                                                                                                                           | m     | 1,0200 | 11,00 | 11,22 |
|    | 2523156719430-   | Cot din material plastic d-40                                                                                                                                             | buc   | 0,0600 | 1,60  | 0,10  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                         | 4     | 5      | 6     | 7     |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|
|    | 79               |                                                                                                                                                                           |       |        |       |       |
|    | 2523156719450-79 | Teu din material plastic d-40                                                                                                                                             | buc   | 0,1500 | 1,60  | 0,24  |
|    | 2523156719460-79 | Reductie din material plastic d-40                                                                                                                                        | buc   | 0,0500 | 1,75  | 0,09  |
|    | 2523156719400-79 | Mufa din material plastic d-40                                                                                                                                            | buc   | 0,0900 | 1,50  | 0,14  |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                         | kg    | 0,0200 | 2,00  | 0,04  |
|    | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0070 | 1,12  | 0,01  |
|    | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                                          | h-ut. | 0,0119 | 1,00  | 0,01  |
| 80 | RpSA22D          | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm | m     |        |       | 23,32 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | чел-ч | 0,2400 | 30,49 | 7,32  |
|    | 2521216717050-80 | Teava din material plastic d-50                                                                                                                                           | m     | 1,0200 | 15,00 | 15,30 |
|    | 2523156719430-80 | Cot din material plastic d-50                                                                                                                                             | buc   | 0,0600 | 1,70  | 0,10  |
|    | 2523156719450-80 | Teu din material plastic d-50                                                                                                                                             | buc   | 0,1500 | 1,75  | 0,26  |
|    | 2523156719460-80 | Reductie din material plastic d-50                                                                                                                                        | buc   | 0,0500 | 2,00  | 0,10  |
|    | 2523156719400-80 | Mufa din material plastic d-50                                                                                                                                            | buc   | 0,0900 | 2,00  | 0,18  |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                         | kg    | 0,0200 | 2,00  | 0,04  |
|    | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0070 | 1,12  | 0,01  |
|    | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                                          | h-ut. | 0,0133 | 1,00  | 0,01  |
| 81 | RpSA22E          | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm | m     |        |       | 27,45 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | чел-ч | 0,2700 | 30,49 | 8,23  |
|    | 2521216717050-81 | Teava din material plastic d-63                                                                                                                                           | m     | 1,0200 | 18,00 | 18,36 |
|    | 2523156719430-81 | Cot din material plastic d-63                                                                                                                                             | buc   | 0,0600 | 2,00  | 0,12  |
|    | 2523156719450-81 | Teu din material plastic d-63                                                                                                                                             | buc   | 0,1500 | 1,90  | 0,28  |
|    | 2523156719460-81 | Reductie din material plastic d-63                                                                                                                                        | buc   | 0,0500 | 2,20  | 0,11  |
|    | 2523156719400-81 | Mufa din material plastic d-63                                                                                                                                            | buc   | 0,0900 | 3,00  | 0,27  |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                         | kg    | 0,0250 | 2,00  | 0,05  |
|    | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0080 | 1,12  | 0,01  |
|    | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                                          | h-ut. | 0,0153 | 1,00  | 0,02  |
| 82 | RpSA22F          | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 75 mm | m     |        |       | 30,72 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | чел-ч | 0,3000 | 30,49 | 9,15  |
|    | 2521216717050-82 | Teava din material plastic d-75                                                                                                                                           | m     | 1,0200 | 20,00 | 20,40 |
|    | 2523156719430-82 | Cot din material plastic d-75                                                                                                                                             | buc   | 0,0600 | 2,20  | 0,13  |
|    | 2523156719450-82 | Teu din material plastic d-75                                                                                                                                             | buc   | 0,1500 | 2,30  | 0,34  |
|    | 2523156719460-82 | Reductie din material plastic d-75                                                                                                                                        | buc   | 0,0500 | 6,00  | 0,30  |
|    | 2523156719400-82 | Mufa din material plastic d-75                                                                                                                                            | buc   | 0,0900 | 3,50  | 0,32  |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                         | kg    | 0,0250 | 2,00  | 0,05  |
|    | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0080 | 1,12  | 0,01  |
|    | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                                          | h-ut. | 0,0172 | 1,00  | 0,02  |
| 83 | SA16A            | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm                          | m     |        |       | 18,96 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | чел-ч | 0,3300 | 30,49 | 10,06 |
|    | 2521216717050-83 | Teava din material plastic d-20                                                                                                                                           | m     | 1,0200 | 7,50  | 7,65  |
|    | 2523156719430-83 | Cot din material plastic d-20                                                                                                                                             | buc   | 0,0800 | 1,00  | 0,08  |
|    | 2523156719450-83 | Teu din material plastic d-20                                                                                                                                             | buc   | 0,7100 | 1,25  | 0,89  |
|    | 2523156719400-   | Mufa din material plastic d-20                                                                                                                                            | buc   | 0,0700 | 1,00  | 0,07  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                | 4     | 5      | 6     | 7     |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|
|    | 83               |                                                                                                                                                  |       |        |       |       |
|    | 2523156719460-83 | Reductie din material plastic d-20                                                                                                               | buc   | 0,1100 | 1,25  | 0,14  |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                | kg    | 0,0200 | 2,00  | 0,04  |
|    | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                         | kg    | 0,0060 | 1,12  | 0,01  |
|    | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                 | h-ut. | 0,0219 | 1,00  | 0,02  |
| 84 | SA16B            | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m     |        |       | 20,15 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                            | чел-ч | 0,3500 | 30,49 | 10,67 |
|    | 2521216717050-84 | Teava din material plastic d-25                                                                                                                  | m     | 1,0200 | 8,00  | 8,16  |
|    | 2523156719430-84 | Cot din material plastic d-25                                                                                                                    | buc   | 0,0800 | 1,10  | 0,09  |
|    | 2523156719450-84 | Teu din material plastic d-25                                                                                                                    | buc   | 0,7100 | 1,30  | 0,92  |
|    | 2523156719400-84 | Mufa din material plastic d-25                                                                                                                   | buc   | 0,0700 | 1,20  | 0,08  |
|    | 2523156719460-84 | Reductie din material plastic d-25                                                                                                               | buc   | 0,1100 | 1,40  | 0,15  |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                | kg    | 0,0200 | 2,00  | 0,04  |
|    | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                         | kg    | 0,0060 | 1,12  | 0,01  |
|    | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                 | h-ut. | 0,0233 | 1,00  | 0,02  |
| 85 | SA16C            | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m     |        |       | 24,22 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                            | чел-ч | 0,4100 | 30,49 | 12,50 |
|    | 2521216717050-85 | Teava din material plastic d-32                                                                                                                  | m     | 1,0200 | 10,00 | 10,20 |
|    | 2523156719430-85 | Cot din material plastic d-32                                                                                                                    | buc   | 0,0800 | 1,50  | 0,12  |
|    | 2523156719450-85 | Teu din material plastic d-32                                                                                                                    | buc   | 0,7100 | 1,50  | 1,06  |
|    | 2523156719400-85 | Mufa din material plastic d-32                                                                                                                   | buc   | 0,0700 | 1,40  | 0,10  |
|    | 2523156719460-85 | Reductie din material plastic d-32                                                                                                               | buc   | 0,1100 | 1,50  | 0,17  |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                | kg    | 0,0200 | 2,00  | 0,04  |
|    | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                         | kg    | 0,0070 | 1,12  | 0,01  |
|    | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                 | h-ut. | 0,0272 | 1,00  | 0,03  |
| 86 | SA16D            | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm | m     |        |       | 25,97 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                            | чел-ч | 0,4300 | 30,49 | 13,11 |
|    | 2521216717050-86 | Teava din material plastic d-40                                                                                                                  | m     | 1,0200 | 11,00 | 11,22 |
|    | 2523156719430-86 | Cot din material plastic d-40                                                                                                                    | buc   | 0,0800 | 1,60  | 0,13  |
|    | 2523156719450-86 | Teu din material plastic d-40                                                                                                                    | buc   | 0,7100 | 1,60  | 1,14  |
|    | 2523156719400-86 | Mufa din material plastic d-40                                                                                                                   | buc   | 0,0700 | 1,50  | 0,10  |
|    | 2523156719460-86 | Reductie din material plastic d-40                                                                                                               | buc   | 0,1100 | 1,75  | 0,19  |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                | kg    | 0,0200 | 2,00  | 0,04  |
|    | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                         | kg    | 0,0080 | 1,12  | 0,01  |
|    | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                 | h-ut. | 0,0286 | 1,00  | 0,03  |
| 87 | SA16E            | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm | m     |        |       | 31,76 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                            | чел-ч | 0,4800 | 30,49 | 14,64 |
|    | 2521216717050-87 | Teava din material plastic d-50                                                                                                                  | m     | 1,0200 | 15,00 | 15,30 |
|    | 2523156719430-87 | Cot din material plastic d-50                                                                                                                    | buc   | 0,0800 | 1,70  | 0,14  |
|    | 2523156719450-87 | Teu din material plastic d-50                                                                                                                    | buc   | 0,7100 | 1,75  | 1,24  |
|    | 2523156719400-87 | Mufa din material plastic d-50                                                                                                                   | buc   | 0,0700 | 2,00  | 0,14  |
|    | 2523156719460-87 | Reductie din material plastic d-50                                                                                                               | buc   | 0,1100 | 2,00  | 0,22  |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                | kg    | 0,0200 | 2,00  | 0,04  |



| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                | 4     | 5      | 6     | 7     |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|
|    | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                         | kg    | 0,0090 | 1,12  | 0,01  |
|    | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                 | h-ut. | 0,0319 | 1,00  | 0,03  |
| 88 | SA16F            | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm | m     |        |       | 36,58 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                            | чел-ч | 0,5300 | 30,49 | 16,16 |
|    | 2521216717050-88 | Teava din material plastic d-63                                                                                                                  | m     | 1,0200 | 18,00 | 18,36 |
|    | 2523156719430-88 | Cot din material plastic d-63                                                                                                                    | buc   | 0,0800 | 2,00  | 0,16  |
|    | 2523156719450-88 | Teu din material plastic d-63                                                                                                                    | buc   | 0,7100 | 1,90  | 1,35  |
|    | 2523156719400-88 | Mufa din material plastic d-63                                                                                                                   | buc   | 0,0700 | 3,00  | 0,21  |
|    | 2523156719460-88 | Reductie din material plastic d-63                                                                                                               | buc   | 0,1100 | 2,20  | 0,24  |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                | kg    | 0,0250 | 2,00  | 0,05  |
|    | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                         | kg    | 0,0100 | 1,12  | 0,01  |
|    | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                 | h-ut. | 0,0353 | 1,00  | 0,04  |
| 89 | RpSA33B1         | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm                                   | buc   |        |       | 30,42 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                            | чел-ч | 0,9500 | 30,49 | 28,97 |
|    | 2523156714800-89 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) d-20                                                                                                             | buc   | 1,0000 | 1,20  | 1,20  |
|    | 2881116001496    | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                                                   | buc   | 0,3500 | 0,50  | 0,17  |
|    | 2320167317232    | Dicloretean                                                                                                                                      | kg    | 0,0150 | 1,15  | 0,02  |
|    | 2416406110467    | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                | kg    | 0,0140 | 1,44  | 0,02  |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                  | kg    | 0,0400 | 1,00  | 0,04  |
| 90 | RpSA33C1         | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 25 mm                                   | buc   |        |       | 31,64 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                            | чел-ч | 0,9800 | 30,49 | 29,88 |
|    | 2523156714800-90 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) d-25                                                                                                             | buc   | 1,0000 | 1,50  | 1,50  |
|    | 2881116001496    | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                                                   | buc   | 0,3500 | 0,50  | 0,17  |
|    | 2320167317232    | Dicloretean                                                                                                                                      | kg    | 0,0170 | 1,15  | 0,02  |
|    | 2416406110467    | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                | kg    | 0,0190 | 1,44  | 0,03  |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                  | kg    | 0,0400 | 1,00  | 0,04  |
| 91 | RpSA33D1         | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 32 mm                                   | buc   |        |       | 33,13 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                            | чел-ч | 1,0200 | 30,49 | 31,10 |
|    | 2523156714800-91 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) d-32                                                                                                             | buc   | 1,0000 | 1,75  | 1,75  |
|    | 2881116001496    | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                                                   | buc   | 0,3500 | 0,50  | 0,17  |
|    | 2320167317232    | Dicloretean                                                                                                                                      | kg    | 0,0220 | 1,15  | 0,03  |
|    | 2416406110467    | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                | kg    | 0,0310 | 1,44  | 0,04  |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                  | kg    | 0,0400 | 1,00  | 0,04  |
| 92 | RpSA33E1         | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 40 mm                                   | buc   |        |       | 35,13 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                            | чел-ч | 1,0800 | 30,49 | 32,93 |
|    | 2523156714800-92 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) d-40                                                                                                             | buc   | 1,0000 | 2,00  | 2,00  |
|    | 2881116001496    | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                                                   | buc   | 0,1500 | 0,50  | 0,07  |
|    | 2320167317232    | Dicloretean                                                                                                                                      | kg    | 0,0320 | 1,15  | 0,04  |
|    | 2416406110467    | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                | kg    | 0,0370 | 1,44  | 0,05  |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                  | kg    | 0,0400 | 1,00  | 0,04  |
| 93 | RpSA33F1         | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 50 mm                                   | buc   |        |       | 38,15 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                            | чел-ч | 1,1700 | 30,49 | 35,67 |
|    | 2523156714800-93 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) d-50                                                                                                             | buc   | 1,0000 | 2,25  | 2,25  |
|    | 2881116001496    | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                                                   | buc   | 0,1500 | 0,50  | 0,07  |
|    | 2320167317232    | Dicloretean                                                                                                                                      | kg    | 0,0440 | 1,15  | 0,05  |
|    | 2416406110467    | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                | kg    | 0,0440 | 1,44  | 0,06  |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                  | kg    | 0,0400 | 1,00  | 0,04  |
| 94 | RpSA33G1         | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 63 mm                                   | buc   |        |       | 41,79 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                            | чел-ч | 1,2800 | 30,49 | 39,03 |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                  | 4     | 5      | 6     | 7     |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|
|     | 2523156714800-94  | Teu din PVC rigid, tip greu (G) d-63                                                                               | buc   | 1,0000 | 2,50  | 2,50  |
|     | 2881116001496     | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                     | buc   | 0,1500 | 0,50  | 0,07  |
|     | 2320167317232     | Diclorethan                                                                                                        | kg    | 0,0550 | 1,15  | 0,06  |
|     | 2416406110467     | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                  | kg    | 0,0580 | 1,44  | 0,08  |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                    | kg    | 0,0400 | 1,00  | 0,04  |
| 95  | RpSA33H1          | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 75 mm     | buc   |        |       | 45,84 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                              | чел-ч | 1,4000 | 30,49 | 42,69 |
|     | 2523156714800-95  | Teu din PVC rigid, tip greu (G) d-75                                                                               | buc   | 1,0000 | 2,75  | 2,75  |
|     | 2881116001496     | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                     | buc   | 0,3500 | 0,50  | 0,17  |
|     | 2320167317232     | Diclorethan                                                                                                        | kg    | 0,0680 | 1,15  | 0,08  |
|     | 2416406110467     | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                  | kg    | 0,0760 | 1,44  | 0,11  |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                    | kg    | 0,0400 | 1,00  | 0,04  |
| 96  | RpSA33B           | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc   |        |       | 20,55 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                              | чел-ч | 0,6300 | 30,49 | 19,21 |
|     | 2523156712240-96  | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinare prin lipire COT-20                                                    | buc   | 1,0000 | 1,20  | 1,20  |
|     | 2881116001496     | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                     | buc   | 0,2000 | 0,50  | 0,10  |
|     | 2320167317232     | Diclorethan                                                                                                        | kg    | 0,0070 | 1,15  | 0,01  |
|     | 2416406110467     | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                  | kg    | 0,0060 | 1,44  | 0,01  |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                    | kg    | 0,0200 | 1,00  | 0,02  |
| 97  | RpSA33C           | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 25 mm | buc   |        |       | 21,46 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                              | чел-ч | 0,6500 | 30,49 | 19,82 |
|     | 2523156712240-97  | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinare prin lipire COT-25                                                    | buc   | 1,0000 | 1,50  | 1,50  |
|     | 2881116001496     | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                     | buc   | 0,2000 | 0,50  | 0,10  |
|     | 2320167317232     | Diclorethan                                                                                                        | kg    | 0,0080 | 1,15  | 0,01  |
|     | 2416406110467     | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                  | kg    | 0,0100 | 1,44  | 0,01  |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                    | kg    | 0,0200 | 1,00  | 0,02  |
| 98  | RpSA33D           | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 32 mm | buc   |        |       | 22,49 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                              | чел-ч | 0,6800 | 30,49 | 20,73 |
|     | 2523156712240-98  | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinare prin lipire COT-32                                                    | buc   | 1,0000 | 1,60  | 1,60  |
|     | 2881116001496     | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                     | buc   | 0,2000 | 0,50  | 0,10  |
|     | 2320167317232     | Diclorethan                                                                                                        | kg    | 0,0100 | 1,15  | 0,01  |
|     | 2416406110467     | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                  | kg    | 0,0200 | 1,44  | 0,03  |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                    | kg    | 0,0200 | 1,00  | 0,02  |
| 99  | RpSA33E           | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 40 mm | buc   |        |       | 24,33 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                              | чел-ч | 0,7300 | 30,49 | 22,26 |
|     | 2523156712240-99  | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinare prin lipire COT-40                                                    | buc   | 1,0000 | 2,00  | 2,00  |
|     | 2320167317232     | Diclorethan                                                                                                        | kg    | 0,0160 | 1,15  | 0,02  |
|     | 2416406110467     | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                  | kg    | 0,0230 | 1,44  | 0,03  |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                    | kg    | 0,0200 | 1,00  | 0,02  |
| 100 | RpSA33F           | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 50 mm | buc   |        |       | 27,47 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                              | чел-ч | 0,8000 | 30,49 | 24,39 |
|     | 2523156712240-100 | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinare prin lipire COT-50                                                    | buc   | 1,0000 | 3,00  | 3,00  |
|     | 2320167317232     | Diclorethan                                                                                                        | kg    | 0,0220 | 1,15  | 0,03  |
|     | 2416406110467     | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                  | kg    | 0,0260 | 1,44  | 0,04  |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                    | kg    | 0,0200 | 1,00  | 0,02  |
| 101 | RpSA33G           | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 63 mm | buc   |        |       | 30,14 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                              | чел-ч | 0,8800 | 30,49 | 26,83 |
|     | 2523156712240-101 | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinare prin lipire COT-63                                                    | buc   | 1,0000 | 3,20  | 3,20  |
|     | 2320167317232     | Diclorethan                                                                                                        | kg    | 0,0300 | 1,15  | 0,03  |
|     | 2416406110467     | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                  | kg    | 0,0360 | 1,44  | 0,05  |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                    | kg    | 0,0200 | 1,00  | 0,02  |
| 102 | RpSA33H           | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin                                                                        | buc   |        |       | 32,70 |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                       | 4     | 5      | 6     | 7      |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|
|     |                   | lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 75 mm                                                                                  |       |        |       |        |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                   | чел-ч | 0,9500 | 30,49 | 28,97  |
|     | 2523156712240-102 | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinare prin lipire COT-75                                                                                         | buc   | 1,0000 | 3,50  | 3,50   |
|     | 2881116001496     | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                                                          | buc   | 0,2000 | 0,50  | 0,10   |
|     | 2320167317232     | Dicloreton                                                                                                                                              | kg    | 0,0400 | 1,15  | 0,05   |
|     | 2416406110467     | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                       | kg    | 0,0500 | 1,44  | 0,07   |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                         | kg    | 0,0200 | 1,00  | 0,02   |
| 103 | RpSA40A           | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"   | buc   |        |       | 67,85  |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                   | чел-ч | 1,1500 | 30,49 | 35,06  |
|     | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                            | kg    | 0,0250 | 10,00 | 0,25   |
|     | 2430226100034     | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                               | kg    | 0,0490 | 1,00  | 0,05   |
|     | 2320116200573     | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                | l     | 0,1150 | 2,40  | 0,28   |
|     | 1542126108945     | Ulei de in sicativat                                                                                                                                    | kg    | 0,0060 | 2,55  | 0,02   |
|     | 2875274122000-103 | Racord olandez d-1/2                                                                                                                                    | buc   | 1,0000 | 30,00 | 30,00  |
|     | 2721204123000-103 | Niplu d-1/2                                                                                                                                             | buc   | 1,0000 | 1,20  | 1,20   |
|     | 2523156713810-103 | Fiting d-1/2                                                                                                                                            | buc   | 1,0000 | 1,00  | 1,00   |
| 104 | RpSA40B           | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4"   | buc   |        |       | 89,21  |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                   | чел-ч | 1,5000 | 30,49 | 45,73  |
|     | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                            | kg    | 0,0340 | 10,00 | 0,34   |
|     | 2430226100034     | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                               | kg    | 0,0610 | 1,00  | 0,06   |
|     | 2320116200573     | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                | l     | 0,1300 | 2,40  | 0,31   |
|     | 1542126108945     | Ulei de in sicativat                                                                                                                                    | kg    | 0,0060 | 2,55  | 0,02   |
|     | 2875274122000-104 | Racord olandez d- 3/4"                                                                                                                                  | buc   | 1,0000 | 40,00 | 40,00  |
|     | 2721204123000-104 | Niplu d- 3/4"                                                                                                                                           | buc   | 1,0000 | 1,50  | 1,50   |
|     | 2523156713810-104 | Fiting d- 3/4"                                                                                                                                          | buc   | 1,0000 | 1,25  | 1,25   |
| 105 | RpSA40D           | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/4" | buc   |        |       | 135,42 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                   | чел-ч | 2,3000 | 30,49 | 70,13  |
|     | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                            | kg    | 0,0530 | 10,00 | 0,53   |
|     | 2430226100034     | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                               | kg    | 0,1090 | 1,00  | 0,11   |
|     | 2320116200573     | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                | l     | 0,1800 | 2,40  | 0,43   |
|     | 1542126108945     | Ulei de in sicativat                                                                                                                                    | kg    | 0,0070 | 2,55  | 0,02   |
|     | 2875274122000-105 | Racord olandez d- 1 1/4"                                                                                                                                | buc   | 1,0000 | 60,00 | 60,00  |
|     | 2721204123000-105 | Niplu d- 1 1/4"                                                                                                                                         | buc   | 1,0000 | 2,00  | 2,00   |
|     | 2523156713810-105 | Fiting d- 1 1/4"                                                                                                                                        | buc   | 1,0000 | 2,20  | 2,20   |
| 106 | RpSA40E           | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/2" | buc   |        |       | 171,26 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                   | чел-ч | 2,7000 | 30,49 | 82,32  |
|     | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                            | kg    | 0,0610 | 10,00 | 0,61   |
|     | 2430226100034     | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                               | kg    | 0,1210 | 1,00  | 0,12   |
|     | 2320116200573     | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                | l     | 0,2050 | 2,40  | 0,49   |
|     | 1542126108945     | Ulei de in sicativat                                                                                                                                    | kg    | 0,0070 | 2,55  | 0,02   |
|     | 2875274122000-106 | Racord olandez d- 1 1/2"                                                                                                                                | buc   | 1,0000 | 80,00 | 80,00  |
|     | 2721204123000-106 | Niplu d- 1 1/2"                                                                                                                                         | buc   | 1,0000 | 2,20  | 2,20   |
|     | 2523156713810-106 | Fiting d- 1 1/2"                                                                                                                                        | buc   | 1,0000 | 5,50  | 5,50   |
| 107 | RpSA40F           | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2"     | buc   |        |       | 199,76 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                   | чел-ч | 3,6000 | 30,49 | 109,76 |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6     | 7      |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|
|     | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                  | kg    | 0,0770 | 10,00 | 0,77   |
|     | 2430226100034     | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                     | kg    | 0,1610 | 1,00  | 0,16   |
|     | 2320116200573     | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                      | l     | 0,2300 | 2,40  | 0,55   |
|     | 1542126108945     | Ulei de in sicativat                                                                                                                                          | kg    | 0,0070 | 2,55  | 0,02   |
|     | 2875274122000-107 | Racord olandez d-2"                                                                                                                                           | buc   | 1,0000 | 80,00 | 80,00  |
|     | 2721204123000-107 | Niplu d-2"                                                                                                                                                    | buc   | 1,0000 | 2,50  | 2,50   |
|     | 2523156713810-107 | Fiting d-2"                                                                                                                                                   | buc   | 1,0000 | 6,00  | 6,00   |
| 108 | RpSA40G           | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2 1/2"       | buc   |        |       | 193,71 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                         | чел-ч | 4,3500 | 30,49 | 132,63 |
|     | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                  | kg    | 0,1010 | 10,00 | 1,01   |
|     | 2430226100034     | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                     | kg    | 0,2290 | 1,00  | 0,23   |
|     | 2320116200573     | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                      | l     | 0,2600 | 2,40  | 0,62   |
|     | 1542126108945     | Ulei de in sicativat                                                                                                                                          | kg    | 0,0080 | 2,55  | 0,02   |
|     | 2875274122000-108 | Racord olandez d- 2 1/2"                                                                                                                                      | buc   | 1,0000 | 50,00 | 50,00  |
|     | 2721204123000-108 | Niplu d- 2 1/2"                                                                                                                                               | buc   | 1,0000 | 2,70  | 2,70   |
|     | 2523156713810-108 | Fiting d- 2 1/2"                                                                                                                                              | buc   | 1,0000 | 6,50  | 6,50   |
| 109 | RpSA40H           | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3"           | buc   |        |       | 203,81 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                         | чел-ч | 5,3000 | 30,49 | 161,60 |
|     | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                  | kg    | 0,1210 | 10,00 | 1,21   |
|     | 2430226100034     | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                     | kg    | 0,2620 | 1,00  | 0,26   |
|     | 2320116200573     | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                      | l     | 0,3010 | 2,40  | 0,72   |
|     | 1542126108945     | Ulei de in sicativat                                                                                                                                          | kg    | 0,0080 | 2,55  | 0,02   |
|     | 2875274122000-109 | Racord olandez d-3"                                                                                                                                           | buc   | 1,0000 | 30,00 | 30,00  |
|     | 2721204123000-109 | Niplu d-3"                                                                                                                                                    | buc   | 1,0000 | 3,00  | 3,00   |
|     | 2523156713810-109 | Fiting d-3"                                                                                                                                                   | buc   | 1,0000 | 7,00  | 7,00   |
| 110 | RpSA40I           | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 4"           | buc   |        |       | 273,24 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                         | чел-ч | 7,3500 | 30,49 | 224,10 |
|     | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                  | kg    | 0,1460 | 10,00 | 1,46   |
|     | 2430226100034     | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                     | kg    | 0,3020 | 1,00  | 0,30   |
|     | 2320116200573     | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                      | l     | 0,3550 | 2,40  | 0,85   |
|     | 1542126108945     | Ulei de in sicativat                                                                                                                                          | kg    | 0,0080 | 2,55  | 0,02   |
|     | 2875274122000-110 | Racord olandez d- 4"                                                                                                                                          | buc   | 1,0000 | 35,00 | 35,00  |
|     | 2721204123000-110 | Niplu d- 4"                                                                                                                                                   | buc   | 1,0000 | 4,00  | 4,00   |
|     | 2523156713810-110 | Fiting d- 4"                                                                                                                                                  | buc   | 1,0000 | 7,50  | 7,50   |
| 111 | RpSA43A           | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau din material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc   |        |       | 11,04  |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                         | чел-ч | 0,2800 | 30,49 | 8,54   |
|     | 2875274204040-111 | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze d-1/2"                                                                                                          | buc   | 1,0000 | 2,00  | 2,00   |
|     | 2121117308308     | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m                                                                                                                       | kg    | 0,0050 | 1,25  | 0,01   |
|     | 2651122100440     | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                  | kg    | 0,3100 | 1,40  | 0,43   |
|     | 1421102200525     | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                             | m3    | 0,0012 | 50,00 | 0,06   |
|     | 4100116202820     | Apă potabilă                                                                                                                                                  | m3    | 0,0010 | 0,00  | 0,00   |
| 112 | RpSA43B           | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"     | buc   |        |       | 13,56  |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                         | чел-ч | 0,3300 | 30,49 | 10,06  |
|     | 2875274204040-112 | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze d-3/4"                                                                                                          | buc   | 1,0000 | 3,00  | 3,00   |
|     | 2121117308308     | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m                                                                                                                       | kg    | 0,0050 | 1,25  | 0,01   |
|     | 2651122100440     | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                  | kg    | 0,3100 | 1,40  | 0,43   |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                           | 4     | 5      | 6     | 7     |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|
|     | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                           | m3    | 0,0012 | 50,00 | 0,06  |
|     | 4100116202820     | Apa potabila                                                                                                                                                | m3    | 0,0010 | 0,00  | 0,00  |
| 113 | RpSA43C           | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1"     | buc   |        |       | 17,09 |
|     | 7136020011620     | Instalator apă, canal                                                                                                                                       | чел-ч | 0,3800 | 30,49 | 11,59 |
|     | 2875274204040-113 | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze d- 1"                                                                                                         | buc   | 1,0000 | 5,00  | 5,00  |
|     | 2121117308308     | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m                                                                                                                     | kg    | 0,0050 | 1,25  | 0,01  |
|     | 2651122100440     | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                | kg    | 0,3100 | 1,40  | 0,43  |
|     | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                           | m3    | 0,0012 | 50,00 | 0,06  |
|     | 4100116202820     | Apa potabila                                                                                                                                                | m3    | 0,0010 | 0,00  | 0,00  |
| 114 | RpSA43D           | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1 1/4" | buc   |        |       | 21,31 |
|     | 7136020011620     | Instalator apă, canal                                                                                                                                       | чел-ч | 0,4200 | 30,49 | 12,81 |
|     | 2875274204040-114 | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze d-1 1/4"                                                                                                      | buc   | 1,0000 | 8,00  | 8,00  |
|     | 2121117308308     | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m                                                                                                                     | kg    | 0,0050 | 1,25  | 0,01  |
|     | 2651122100440     | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                | kg    | 0,3100 | 1,40  | 0,43  |
|     | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                           | m3    | 0,0012 | 50,00 | 0,06  |
|     | 4100116202820     | Apa potabila                                                                                                                                                | m3    | 0,0010 | 0,00  | 0,00  |
| 115 | RpSA43E           | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1 1/2" | buc   |        |       | 24,53 |
|     | 7136020011620     | Instalator apă, canal                                                                                                                                       | чел-ч | 0,4600 | 30,49 | 14,03 |
|     | 2875274204040-115 | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze d- 1 1/2"                                                                                                     | buc   | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
|     | 2121117308308     | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m                                                                                                                     | kg    | 0,0050 | 1,25  | 0,01  |
|     | 2651122100440     | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                | kg    | 0,3100 | 1,40  | 0,43  |
|     | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                           | m3    | 0,0012 | 50,00 | 0,06  |
|     | 4100116202820     | Apa potabila                                                                                                                                                | m3    | 0,0010 | 0,00  | 0,00  |
| 116 | RpSA43F           | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 2"     | buc   |        |       | 30,44 |
|     | 7136020011620     | Instalator apă, canal                                                                                                                                       | чел-ч | 0,4900 | 30,49 | 14,94 |
|     | 2875274204040-116 | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze d- 2"                                                                                                         | buc   | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
|     | 2121117308308     | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m                                                                                                                     | kg    | 0,0060 | 1,25  | 0,01  |
|     | 2651122100440     | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                | kg    | 0,3100 | 1,40  | 0,43  |
|     | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                           | m3    | 0,0012 | 50,00 | 0,06  |
|     | 4100116202820     | Apa potabila                                                                                                                                                | m3    | 0,0010 | 0,00  | 0,00  |
| 117 | RpSA43G           | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 2 1/2" | buc   |        |       | 22,66 |
|     | 7136020011620     | Instalator apă, canal                                                                                                                                       | чел-ч | 0,5300 | 30,49 | 16,16 |
|     | 2875274204040-117 | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze d- 2 1/2"                                                                                                     | buc   | 1,0000 | 6,00  | 6,00  |
|     | 2121117308308     | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m                                                                                                                     | kg    | 0,0060 | 1,25  | 0,01  |
|     | 2651122100440     | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                | kg    | 0,3100 | 1,40  | 0,43  |
|     | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                           | m3    | 0,0012 | 50,00 | 0,06  |
|     | 4100116202820     | Apa potabila                                                                                                                                                | m3    | 0,0010 | 0,00  | 0,00  |
| 118 | RpSA43H           | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3"     | buc   |        |       | 24,58 |
|     | 7136020011620     | Instalator apă, canal                                                                                                                                       | чел-ч | 0,5600 | 30,49 | 17,07 |
|     | 2875274204040-118 | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze d-3"                                                                                                          | buc   | 1,0000 | 7,00  | 7,00  |
|     | 2121117308308     | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m                                                                                                                     | kg    | 0,0060 | 1,25  | 0,01  |
|     | 2651122100440     | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                | kg    | 0,3100 | 1,40  | 0,43  |
|     | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                           | m3    | 0,0012 | 50,00 | 0,06  |
|     | 4100116202820     | Apa potabila                                                                                                                                                | m3    | 0,0010 | 0,00  | 0,00  |
| 119 | RpSA43I           | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 4"     | buc   |        |       | 50,80 |
|     | 7136020011620     | Instalator apă, canal                                                                                                                                       | чел-ч | 0,6000 | 30,49 | 18,29 |
|     | 2875274204040-    | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze d- 4"                                                                                                         | buc   | 1,0000 | 32,00 | 32,00 |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6     | 7      |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|
|     | 119               |                                                                                                                                                                                               |       |        |       |        |
|     | 2121117308308     | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                       | kg    | 0,0060 | 1,25  | 0,01   |
|     | 2651122100440     | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                  | kg    | 0,3100 | 1,40  | 0,43   |
|     | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                             | m3    | 0,0012 | 50,00 | 0,06   |
|     | 4100116202820     | Apa potabila                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0010 | 0,00  | 0,00   |
| 120 | RpSB41A           | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                         | buc   |        |       | 59,37  |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | чел-ч | 0,2900 | 30,49 | 8,84   |
|     | 252312672115-120  | Sifon de pardoseala din polipropilena d-50 mm.                                                                                                                                                | buc   | 1,0000 | 50,00 | 50,50  |
|     | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0035 | 1,86  | 0,01   |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0100 | 2,00  | 0,02   |
| 121 | RpSB41B           | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.                                                                                                         | buc   |        |       | 30,30  |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | чел-ч | 0,3300 | 30,49 | 10,06  |
|     | 252312672115-121  | Sifon de pardoseala din polipropilena d- 75 mm.                                                                                                                                               | buc   | 1,0000 | 20,00 | 20,20  |
|     | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0045 | 1,86  | 0,01   |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0150 | 2,00  | 0,03   |
| 122 | RpSB43A           | Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg                                                                                                      | kg    |        |       | 10,35  |
|     | 7214070021400     | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                  | чел-ч | 0,1500 | 30,49 | 4,57   |
|     | 7212030022750     | Sudor electric                                                                                                                                                                                | чел-ч | 0,1100 | 30,49 | 3,35   |
|     | 2812106306050     | Profile din otel                                                                                                                                                                              | kg    | 1,0500 | 2,20  | 2,43   |
| 123 | RpSB13C           | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                | m     |        |       | 29,78  |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | чел-ч | 0,3000 | 30,49 | 9,15   |
|     | 2521216720160-123 | Teava din material plastic pentru canalizare d- 50 mm L-1,0m                                                                                                                                  | m     | 1,0300 | 20,00 | 20,60  |
|     | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0040 | 1,86  | 0,01   |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0120 | 2,00  | 0,02   |
| 124 | RpSB13E           | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                               | m     |        |       | 52,84  |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | чел-ч | 0,3800 | 30,49 | 11,59  |
|     | 2521216720160-124 | Teava din material plastic pentru canalizare d- 110 mm L-1,0m                                                                                                                                 | m     | 1,0300 | 40,00 | 41,20  |
|     | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0150 | 1,86  | 0,03   |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0150 | 2,00  | 0,03   |
| 125 | RpSB15C           | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                           | buc   |        |       | 24,23  |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | чел-ч | 0,3000 | 30,49 | 9,15   |
|     | 2523156721015-125 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d-50                                                                                                                                | buc   | 1,0000 | 15,00 | 15,00  |
|     | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0200 | 1,86  | 0,04   |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0240 | 2,00  | 0,05   |
| 126 | RpSB15E           | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                          | buc   |        |       | 31,78  |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | чел-ч | 0,3800 | 30,49 | 11,59  |
|     | 2523156721015-126 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d- 110 mm                                                                                                                           | buc   | 1,0000 | 20,00 | 20,00  |
|     | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0700 | 1,86  | 0,13   |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0300 | 2,00  | 0,06   |
| 127 | RpSB33A           | Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm | buc   |        |       | 110,53 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | чел-ч | 3,1000 | 30,49 | 94,52  |
|     | 2721204111200-127 | Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare cot d- 50 mm                                                                                                | buc   | 1,0000 | 15,00 | 15,45  |
|     | 1320157334838     | Plumb rafinat PB-4                                                                                                                                                                            | kg    | 0,3700 | 1,20  | 0,46   |
|     | 1752117307067     | Calafat gudronat                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0850 | 1,20  | 0,11   |
| 128 | RpSB33C           | Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba,                                                                                                                                                    | buc   |        |       | 165,97 |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                        | 4     | 5      | 6      | 7      |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|
|     |                   | reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm      |       |        |        |        |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | чел-ч | 4,4000 | 30,49  | 134,16 |
|     | 2721204111200-128 | Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare cot d- 100 mm                                                          | buc   | 1,0000 | 30,00  | 30,75  |
|     | 1320157334838     | Plumb rafinat PB-4                                                                                                                                       | kg    | 0,7400 | 1,20   | 0,91   |
|     | 1752117307067     | Calafat gudronat                                                                                                                                         | kg    | 0,1220 | 1,20   | 0,15   |
| 129 | RpSC38A           | Inlocuirea, cu refolosirea accesoriilor,a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc.                                                             | buc   |        |        | 176,94 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | чел-ч | 3,1000 | 30,49  | 94,52  |
|     | 2622102438000     | Lavoar                                                                                                                                                   | buc   | 1,0100 | 80,00  | 82,42  |
| 130 | RpSC41A           | Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a vasului pentru closet, din portelan sanitar, avind sifonul interior tip S                                      | buc   |        |        | 448,75 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | чел-ч | 4,5000 | 30,49  | 137,21 |
|     | 2622102442760     | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                         | buc   | 1,0000 | 300,00 | 301,50 |
|     | 2513736621595     | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                            | buc   | 1,0000 | 10,00  | 10,05  |
| 131 | RpSC42A           | Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezrervorului de apa pentru WC din fonta, portelan, material plastic,etc., montat la inaltime sau semiinaltime | buc   |        |        | 305,19 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | чел-ч | 0,9000 | 30,49  | 27,44  |
|     | 2622102452900-131 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                      | buc   | 1,0000 | 275,00 | 277,75 |
| 132 | RpSD01A           | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                       | buc   |        |        | 4,57   |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | чел-ч | 0,1500 | 30,49  | 4,57   |
| 133 | RpSD01B           | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"                                                                            | buc   |        |        | 27,44  |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | чел-ч | 0,9000 | 30,49  | 27,44  |
| 134 | RpSD01C           | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"                                                                              | buc   |        |        | 3,05   |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | чел-ч | 0,1000 | 30,49  | 3,05   |
| 135 | RpSD10A           | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/8"-1/2"                   | buc   |        |        | 2,44   |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | чел-ч | 0,0800 | 30,49  | 2,44   |
| 136 | RpSD10B           | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/4"-1"                     | buc   |        |        | 3,35   |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | чел-ч | 0,1100 | 30,49  | 3,35   |
| 137 | RpSD10C           | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 1 1/4"-1 1/2"               | buc   |        |        | 4,57   |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | чел-ч | 0,1500 | 30,49  | 4,57   |
| 138 | RpSD10D           | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2"                          | buc   |        |        | 7,01   |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | чел-ч | 0,2300 | 30,49  | 7,01   |
| 139 | RpSD10E           | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2 1/2"                      | buc   |        |        | 9,76   |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | чел-ч | 0,3200 | 30,49  | 9,76   |
| 140 | RpSD10F           | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3"                          | buc   |        |        | 13,42  |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | чел-ч | 0,4400 | 30,49  | 13,42  |
| 141 | RoSD18A           | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                           | buc   |        |        | 10,22  |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | чел-ч | 0,1600 | 30,49  | 4,88   |
|     | 2913124202100-141 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord d- 3/8" - 1/2"                                                                                            | buc   | 1,0000 | 5,00   | 5,03   |
|     | 2913124204200     | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor                                                                                                                 | buc   | 1,0000 | 0,32   | 0,32   |
| 142 | RpSD18B           | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"                             | buc   |        |        | 57,33  |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6     | 7     |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                         | чел-ч | 0,2200 | 30,49 | 6,71  |
|     | 2913124202100-142 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord d- 3/4" - 1"                                                                                  | buc   | 1,0000 | 50,00 | 50,30 |
|     | 2913124204200     | Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor                                                                                                     | buc   | 1,0000 | 0,32  | 0,32  |
| 143 | RpSD20A           | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"          | buc   |        |       | 51,58 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                         | чел-ч | 0,3600 | 30,49 | 10,98 |
|     | 2913124201600-143 | Robinet de reglaj drept sau coltar d-3/8" - 1/2"                                                                                              | buc   | 1,0000 | 40,00 | 40,60 |
| 144 | RpSD20B           | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"                 | buc   |        |       | 63,81 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                         | чел-ч | 0,4200 | 30,49 | 12,81 |
|     | 2913124201600     | Robinet de reglaj drept sau coltar d- 3/4"                                                                                                    | buc   | 1,0000 | 50,00 | 51,00 |
| 145 | RpSD22A           | Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/8"-1/2"                                 | buc   |        |       | 57,27 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                         | чел-ч | 0,5000 | 30,49 | 15,24 |
|     | 2913124201700-145 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel d- 3/8"-1/2"                                                                 | buc   | 1,0000 | 40,00 | 40,80 |
|     | 2721204123100     | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                      | buc   | 1,0000 | 1,20  | 1,22  |
| 146 | RpSD22B           | Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/4"                                      | buc   |        |       | 71,48 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                         | чел-ч | 0,6400 | 30,49 | 19,51 |
|     | 2913124201700-146 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel d- 3/4"                                                                      | buc   | 1,0000 | 50,00 | 50,75 |
|     | 2721204123100     | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                      | buc   | 1,0000 | 1,20  | 1,22  |
| 147 | RpSD22C           | Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 1"                                        | buc   |        |       | 74,88 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                         | чел-ч | 0,7600 | 30,49 | 23,17 |
|     | 2913124201700-147 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel d- 1"                                                                        | buc   | 1,0000 | 50,00 | 50,50 |
|     | 2721204123100     | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                      | buc   | 1,0000 | 1,20  | 1,21  |
| 148 | RpSD37A           | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc   |        |       | 26,11 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                         | чел-ч | 0,1900 | 30,49 | 5,79  |
|     | 2721204122300-148 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d- 3/8" - 1/2"                                                                          | buc   | 1,0000 | 20,00 | 20,30 |
|     | 2513206621870     | Placa marsit 3 mm                                                                                                                             | kg    | 0,0200 | 1,00  | 0,02  |
| 149 | RpSD37B           | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"   | buc   |        |       | 43,04 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                         | чел-ч | 0,2500 | 30,49 | 7,62  |
|     | 2721204122300-149 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d- 3/4" - 1"                                                                            | buc   | 1,0000 | 35,00 | 35,38 |
|     | 2513206621870     | Placa marsit 3 mm                                                                                                                             | kg    | 0,0320 | 1,00  | 0,03  |
| 150 | RpSD37C           | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" | buc   |        |       | 61,53 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                         | чел-ч | 0,3600 | 30,49 | 10,98 |
|     | 2721204122300-150 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d- 1 1/4" - 2"                                                                          | buc   | 1,0000 | 50,00 | 50,50 |
|     | 2513206621870     | Placa marsit 3 mm                                                                                                                             | kg    | 0,0500 | 1,00  | 0,05  |
| 151 | RpSE06A           | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l                                   | buc   |        |       | 74,70 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                         | чел-ч | 2,4500 | 30,49 | 74,70 |
| 152 | RpSE07A           | Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm                                                             | buc   |        |       | 19,82 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                         | чел-ч | 0,6500 | 30,49 | 19,82 |
| 153 | RpSE26A           | Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm                                                                      | buc   |        |       | 18,64 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                         | чел-ч | 0,2800 | 30,49 | 8,54  |
|     | 3320634625000-153 | Contor de apa d-de -15..25 mm                                                                                                                 | buc   | 1,0000 | 10,00 | 10,10 |



| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                     | 4     | 5      | 6      | 7      |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| 154 | RpSE26B           | Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm                                                                                                                              | buc   |        |        | 22,91  |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                 | чел-ч | 0,4200 | 30,49  | 12,81  |
|     | 3320634625000-154 | Contor de apa d-de -40..50 mm                                                                                                                                                                         | buc   | 1,0000 | 10,00  | 10,10  |
| 155 | RpSE23A           | Montarea grupului compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec.                                  | buc   |        |        | 167,98 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                 | чел-ч | 5,5000 | 30,49  | 167,69 |
|     | 1714227322940     | Cinapa fuior                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,0130 | 10,00  | 0,13   |
|     | 2430116100798     | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0340 | 1,00   | 0,03   |
|     | 1542126108945     | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0130 | 2,55   | 0,03   |
|     | 2513206621870     | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,0400 | 1,00   | 0,04   |
|     | 1450337323543     | Grafit concentrat                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,0090 | 5,00   | 0,04   |
| 156 | RpSE24A           | Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"                                                                                      | buc   |        |        | 164,65 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                 | чел-ч | 2,7500 | 30,49  | 83,85  |
|     | 2924127322065-156 | Filtru pentru apa potabila d-de 1" - 2"                                                                                                                                                               | buc   | 1,0000 | 80,00  | 80,80  |
| 157 | RpSE24A1          | Montarea filtrului pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"                                                                                             | buc   |        |        | 186,35 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                 | чел-ч | 2,7500 | 30,49  | 83,85  |
|     | 2924127322065-157 | Filtru pentru apa potabila d-de 1" - 2"                                                                                                                                                               | buc   | 1,0000 | 100,00 | 102,50 |
| 158 | SA15A             | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm                   | m     |        |        | 29,43  |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                 | чел-ч | 0,6000 | 30,49  | 18,29  |
|     | 2521216717050-158 | Teava din material plastic d-16 mm                                                                                                                                                                    | m     | 1,0200 | 6,80   | 6,94   |
|     | 2523156719430-158 | Cot din material plastic d-16 mm                                                                                                                                                                      | buc   | 0,7000 | 0,80   | 0,56   |
|     | 2523156719450-158 | Teu din material plastic d-16 mm                                                                                                                                                                      | buc   | 0,4500 | 1,20   | 0,54   |
|     | 2523156719530-158 | Racord drept M x Fe d-16 mm                                                                                                                                                                           | buc   | 1,0000 | 3,00   | 3,00   |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,0200 | 2,00   | 0,04   |
|     | 3220137315778     | Decapant                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0050 | 1,12   | 0,01   |
|     | 2462107332752     | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0020 | 5,00   | 0,01   |
|     | 2940600002994     | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                      | h-ut. | 0,0400 | 1,00   | 0,04   |
| 159 | SA15B             | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm D-20 conform CS | m     |        |        | 31,34  |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                 | чел-ч | 0,6300 | 30,49  | 19,21  |
|     | 2521216717050-159 | Teava din material plastic d-20                                                                                                                                                                       | m     | 1,0200 | 7,50   | 7,65   |
|     | 2523156719430-159 | Cot din material plastic d-20                                                                                                                                                                         | buc   | 0,7000 | 1,00   | 0,70   |
|     | 2523156719450-159 | Teu din material plastic d-20                                                                                                                                                                         | buc   | 0,4500 | 1,25   | 0,56   |
|     | 2523156719460-159 | Reductie din material plastic d-20                                                                                                                                                                    | buc   | 0,1000 | 1,25   | 0,12   |
|     | 2523156719530-159 | Racord drept M x Fe d-20                                                                                                                                                                              | buc   | 1,0000 | 3,00   | 3,00   |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,0200 | 2,00   | 0,04   |
|     | 3220137315778     | Decapant                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0060 | 1,12   | 0,01   |
|     | 2462107332752     | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0020 | 5,00   | 0,01   |
|     | 2940600002994     | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                      | h-ut. | 0,0419 | 1,00   | 0,04   |
| 160 | SA15B             | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm D-25 conform CS | m     |        |        | 33,96  |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                 | чел-ч | 0,6300 | 30,49  | 19,21  |
|     | 2521216717050-160 | Teava din material plastic d-25                                                                                                                                                                       | m     | 1,0200 | 8,00   | 8,16   |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6      | 7      |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|
|     | 2523156719430-160 | Cot din material plastic d-25                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 0,7000 | 1,10   | 0,77   |
|     | 2523156719450-160 | Teu din material plastic d-25                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 0,4500 | 1,30   | 0,58   |
|     | 2523156719460-160 | Reductie din material plastic d-25                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 0,1000 | 1,40   | 0,14   |
|     | 2523156719530-160 | Racord drept M x Fe d-25                                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 1,0000 | 5,00   | 5,00   |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0200 | 2,00   | 0,04   |
|     | 3220137315778     | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0060 | 1,12   | 0,01   |
|     | 2462107332752     | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,0020 | 5,00   | 0,01   |
|     | 2940600002994     | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut. | 0,0419 | 1,00   | 0,04   |
| 161 | RpSE25A           | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l                                                                                                                                        | buc   |        |        | 106,72 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | чел-ч | 3,5000 | 30,49  | 106,72 |
| 162 | RpSE25B           | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 1001 -2000 litri                                                                                                                                     | buc   |        |        | 150,93 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | чел-ч | 4,9500 | 30,49  | 150,93 |
| 163 | RpSE27A1          | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton                                                                                                                                                                             | buc   |        |        | 115,72 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | чел-ч | 0,4500 | 30,49  | 13,72  |
|     | 2924127356800     | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 1,0000 | 96,00  | 97,92  |
|     | 20511429507160    | Dibluri metalice                                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 2,0000 | 1,00   | 2,04   |
|     | 2051142950700     | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 2,0000 | 1,00   | 2,04   |
| 164 | RpSF08A           | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m  |        |        | 2,44   |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | чел-ч | 0,0800 | 30,49  | 2,44   |
| 165 | RpSF09C           | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                                                                              | m     |        |        | 1,83   |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | чел-ч | 0,0600 | 30,49  | 1,83   |
| 166 | AcF12A            | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                                                                             | m     |        |        | 0,13   |
|     | 7136080025000     | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                             | чел-ч | 0,0041 | 30,49  | 0,12   |
|     | 28752774100000    | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut. | 0,0020 | 1,00   | 0,00   |
| 167 | SA40A             | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri                                                                                                                                                                                                 | buc   |        |        | 28,54  |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | чел-ч | 0,5000 | 30,49  | 15,24  |
|     | 2875277330522     | Mufa antiincendiara tip PTMK                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 1,0000 | 10,00  | 10,00  |
|     | 2051142950706     | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                                                                                                                                                                                                                | buc   | 3,0000 | 1,00   | 3,00   |
|     | 2874115833877     | Suruburi cu autofiletare zincate                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0300 | 0,50   | 0,01   |
|     | 2874115883746     | Saibe zincate cu diametru 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,0100 | 2,00   | 0,02   |
|     | 2940520007610     | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut. | 0,2600 | 1,00   | 0,26   |
| 168 | SA40B             | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu                                                                                                                                                                                                             | buc   |        |        | 33,09  |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | чел-ч | 0,6000 | 30,49  | 18,29  |
|     | 2875277330522     | Mufa antiincendiara tip PTMK                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 1,0000 | 10,00  | 10,00  |
|     | 2664102102017     | Mortar ciment M-200                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0120 | 400,00 | 4,80   |
| 169 | RpCK42A           | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                   | m2    |        |        | 9,19   |
|     | 7132040012700     | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                     | чел-ч | 0,1500 | 30,49  | 4,57   |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | чел-ч | 0,1500 | 30,49  | 4,57   |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0500 | 0,00   | 0,00   |
|     | 2922140006703     | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut. | 0,0400 | 1,00   | 0,04   |
| 170 | RpCB18F           | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu                                                                                                                                                                                                                 | m3    |        |        | 105,01 |
|     | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел-ч | 2,1000 | 30,49  | 64,03  |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | чел-ч | 1,3200 | 30,49  | 40,25  |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0500 | 0,00   | 0,00   |
|     | 2912340002509     | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                          | h-ut. | 0,2900 | 1,00   | 0,29   |
|     | 2952270003370     | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut. | 0,2900 | 1,00   | 0,29   |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                     | 4     | 5       | 6      | 7      |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|--------|
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut. | 0,1500  | 1,00   | 0,15   |
| 171 | RpCK01A           | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2    |         |        | 35,49  |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                              | чел-ч | 0,3000  | 30,49  | 9,15   |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | чел-ч | 0,2600  | 30,49  | 7,93   |
|     | 2663102100001     | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                         | m3    | 0,0520  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                         | kg    | 10,0300 | 1,40   | 14,04  |
|     | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                     | m3    | 0,0400  | 50,00  | 2,00   |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3    | 0,0160  | 0,00   | 0,00   |
|     | 1421102200068     | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                | m3    | 0,0367  | 60,00  | 2,20   |
|     | 2952270003817     | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                             | h-ut. | 0,1200  | 1,00   | 0,12   |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut. | 0,0500  | 1,00   | 0,05   |
| 172 | RpCU05E           | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime                                                                                | buc   |         |        | 22,26  |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                 | чел-ч | 0,0500  | 30,49  | 1,52   |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | чел-ч | 0,6800  | 30,49  | 20,73  |
| 173 | RpCU05I1          | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                  | buc   |         |        | 22,87  |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                 | чел-ч | 0,1000  | 30,49  | 3,05   |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | чел-ч | 0,6500  | 30,49  | 19,82  |
| 174 | AcE10A            | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                    | m3    |         |        | 546,02 |
|     | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                             | чел-ч | 7,2000  | 30,49  | 219,53 |
|     | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                    | чел-ч | 3,4000  | 30,49  | 103,67 |
|     | 2663102100933     | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                             | m3    | 0,1330  | 600,00 | 81,00  |
|     | 2010102915572     | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                    | m2    | 0,1200  | 11,00  | 1,34   |
|     | 2664102101196     | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0100  | 100,00 | 1,01   |
|     | 1411122201752     | Piatra sparta                                                                                                                                                                         | m3    | 0,2260  | 60,00  | 13,76  |
|     | 2664102101126     | Var                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,1100  | 3,00   | 0,33   |
|     | 2874145893787     | Cuie de constructii                                                                                                                                                                   | kg    | 0,0800  | 12,40  | 1,01   |
|     | 2010102906951     | Bara de lemn                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0040  | 900,00 | 3,65   |
|     | 3410520001373     | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                       | h-ut. | 2,0360  | 59,29  | 120,71 |
| 175 |                   | Autocamion                                                                                                                                                                            | h-ut. |         |        | 60,00  |
|     | 175               | Autocamion                                                                                                                                                                            | h-ut. | 1,0000  | 60,00  | 60,00  |
|     |                   | <b>2. LUCRARI de REPARATIE CURENTA -- lucrari generale</b>                                                                                                                            |       |         |        |        |
| 176 | RpCI34A           | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu 1 STRAT Bipoli ЭПП                         | m2    |         |        | 69,73  |
|     | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                     | чел-ч | 0,7300  | 30,49  | 22,26  |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | чел-ч | 0,1500  | 30,49  | 4,57   |
|     | 2682132600470-176 | Membrane bituminoase 1 STRAT Bipoli ЭПП                                                                                                                                               | m2    | 1,1500  | 35,00  | 42,46  |
|     | 1120206201035     | Gaz metan in butelii                                                                                                                                                                  | kg    | 0,3000  | 1,20   | 0,38   |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut. | 0,0500  | 1,00   | 0,05   |
|     | 2921140007681     | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                    | h-ut. | 0,0100  | 1,00   | 0,01   |
| 177 | RpCI34A           | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu 2 STRAT Bipoli ЭКП                         | m2    |         |        | 75,80  |
|     | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                     | чел-ч | 0,7300  | 30,49  | 22,26  |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | чел-ч | 0,1500  | 30,49  | 4,57   |
|     | 2682132600470-177 | Membrane bituminoase 2 STRAT Bipoli ЭКП                                                                                                                                               | m2    | 1,1500  | 40,00  | 48,53  |
|     | 1120206201035     | Gaz metan in butelii                                                                                                                                                                  | kg    | 0,3000  | 1,20   | 0,38   |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut. | 0,0500  | 1,00   | 0,05   |
|     | 2921140007681     | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                    | h-ut. | 0,0100  | 1,00   | 0,01   |
| 178 | RpCO56A           | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                     | m2    |         |        | 12,81  |
|     | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                               | чел-ч | 0,2100  | 30,49  | 6,40   |
|     | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                    | чел-ч | 0,2100  | 30,49  | 6,40   |
| 179 | CK25A             | Usi confectionate din profiluri din mase                                                                                                                                              | m2    |         |        | 624,72 |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5      | 6      | 7      |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|
|     |                    | plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |       |        |        |        |
|     | 7129200011200      | Finisor MP                                                                                                                                                                                                   | чел-ч | 0,7300 | 30,49  | 22,26  |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | чел-ч | 0,0800 | 30,49  | 2,44   |
|     | 2030112939150-179  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                             | m2    | 1,0000 | 600,00 | 600,00 |
|     | 2874115829126-179  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm FACE PARTE din COSTUL RESURSUL nr.2030112939150                                                                                                                     | buc   | 4,0000 | 0,00   | 0,00   |
|     | 2416566101572-179  | Spuma de poliuretan FACE PARTE din COSTUL RESURSUL nr.2030112939150                                                                                                                                          | kg    | 0,5000 | 0,00   | 0,00   |
|     | 2430226101600-179  | Chit siliconic FACE PARTE din COSTUL RESURSUL nr.2030112939150                                                                                                                                               | kg    | 0,1750 | 0,00   | 0,00   |
|     | 26811260014721-179 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 FACE PARTE din COSTUL RESURSUL nr.2030112939150                                                                                                                      | buc   | 0,6000 | 0,00   | 0,00   |
|     | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                            | kw    | 1,0000 | 0,00   | 0,00   |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut. | 0,0200 | 1,00   | 0,02   |
| 180 | CK23B              | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv                                           | m2    |        |        | 922,28 |
|     | 7129200011200      | Finisor MP                                                                                                                                                                                                   | чел-ч | 0,6600 | 30,49  | 20,12  |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | чел-ч | 0,0700 | 30,49  | 2,13   |
|     | 2030112938150-180  | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                   | m2    | 1,0000 | 900,00 | 900,00 |
|     | 2874115829126-180  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm FACE PARTE din COSTUL RESURSUL nr.2030112938150                                                                                                                     | buc   | 4,0000 | 0,00   | 0,00   |
|     | 2416566101572-180  | Spuma de poliuretan FACE PARTE din COSTUL RESURSUL nr.2030112938150                                                                                                                                          | kg    | 0,4700 | 0,00   | 0,00   |
|     | 2430226101600-180  | Chit siliconic FACE PARTE din COSTUL RESURSUL nr.2030112938150                                                                                                                                               | kg    | 0,1650 | 0,00   | 0,00   |
|     | 26811260014721-180 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 FACE PARTE din COSTUL RESURSUL nr.2030112938150                                                                                                                      | buc   | 0,4000 | 0,00   | 0,00   |
|     | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                            | kw    | 0,8000 | 0,00   | 0,00   |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut. | 0,0200 | 1,00   | 0,02   |
| 181 | CK26A              | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi                                                                                                                                        | m     |        |        | 145,63 |
|     | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                                                      | чел-ч | 0,2800 | 30,49  | 8,54   |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | чел-ч | 0,0800 | 30,49  | 2,44   |
|     | 2521106718392      | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                    | m     | 1,0000 | 130,00 | 132,60 |
|     | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                     | buc   | 4,0000 | 0,50   | 2,04   |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut. | 0,0100 | 1,00   | 0,01   |
| 182 | CK26B              | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                     | m     |        |        | 154,21 |
|     | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                                                      | чел-ч | 0,3200 | 30,49  | 9,76   |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | чел-ч | 0,0800 | 30,49  | 2,44   |
|     | 2743123549026      | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                         | m     | 1,0000 | 140,00 | 140,00 |
|     | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                     | buc   | 4,0000 | 0,50   | 2,00   |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut. | 0,0100 | 1,00   | 0,01   |
| 183 | RpCJ35A            | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                              | m2    |        |        | 8,24   |
|     | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                        | чел-ч | 0,1200 | 30,49  | 3,66   |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | чел-ч | 0,1500 | 30,49  | 4,57   |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0500 | 0,00   | 0,00   |
|     | 2922140006703      | Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                     | h-ut. | 0,0100 | 1,00   | 0,01   |
| 184 | CN54A              | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                 | m2    |        |        | 4,79   |
|     | 7141020013301      | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                       | чел-ч | 0,1400 | 30,49  | 4,27   |
|     | 2430226101010      | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,4150 | 1,20   | 0,50   |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                 | buc   | 0,0500 | 0,50   | 0,03   |
| 185 | CF50B K-6          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                 | m2    |        |        | 309,44 |
|     | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                    | чел-ч | 1,2200 | 30,49  | 223,19 |
|     | 2653102100831      | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                | kg    | 7,1400 | 2,00   | 85,68  |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0040 | 0,00   | 0,00   |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut. | 0,0790 | 1,00   | 0,47   |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6      | 7        |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------|
|     | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut.  | 0,0160  | 1,00   | 0,10     |
| 186 | CF61A             | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                            | m2     |         |        | 80,64    |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                       | чел-ч  | 1,4860  | 30,49  | 45,31    |
|     | 2430226101021     | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,3000  | 20,00  | 6,00     |
|     | 2653102100834     | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                              | kg     | 14,6100 | 2,00   | 29,22    |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0112  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                    | h-ut.  | 0,0790  | 1,00   | 0,08     |
|     | 2952270007608     | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                  | h-ut.  | 0,0296  | 1,00   | 0,03     |
| 187 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor                                                                                                                                                                                      | m2     |         |        | 2,44     |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                | чел-ч  | 0,0300  | 30,49  | 0,91     |
|     | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,1500  | 10,00  | 1,50     |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 0,0500  | 0,50   | 0,03     |
| 188 | RpCR07A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                    | m2     |         |        | 30,16    |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                | чел-ч  | 0,6900  | 30,49  | 21,04    |
|     | 2430116103800     | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,4000  | 20,00  | 8,00     |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0600  | 1,00   | 0,06     |
|     | 2881116001666     | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                | buc    | 0,5000  | 2,00   | 1,00     |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,0500  | 1,00   | 0,05     |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0020  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                            | h-ut.  | 0,0100  | 1,00   | 0,01     |
| 189 | TsC02B1           | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.                                                                                         | 100 m3 |         |        | 87,80    |
|     | 2952260003521     | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                    | h-ut.  | 4,3900  | 20,00  | 87,80    |
| 190 | TsA01B2           | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3     |         |        | 35,37    |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | чел-ч  | 1,1600  | 30,49  | 35,37    |
| 191 | TsD04A            | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                                                      | m3     |         |        | 26,53    |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | чел-ч  | 0,8700  | 30,49  | 26,53    |
|     | 4100116202806     | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1000  | 0,00   | 0,00     |
| 192 | TsC54A            | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                    | m3     |         |        | 91,05    |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | чел-ч  | 0,9000  | 30,49  | 27,44    |
|     | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                              | m3     | 1,1000  | 50,00  | 55,00    |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2912340002506     | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                             | h-ut.  | 0,2100  | 1,00   | 0,21     |
|     | 2592270004021     | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                   | h-ut.  | 0,4200  | 20,00  | 8,40     |
| 193 | RpAcF15F          | Camin de vizitare cu camera de lucru de 2 m, din tuburi de beton simplu, cu mufa, la canale ovoidale cu D=500x750 mm                                                                                                                           | buc    |         |        | 1 278,98 |
|     | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                      | чел-ч  | 25,7000 | 30,49  | 783,59   |
|     | 2661122806977-193 | Tub circular din beton simplu cu mufa L=2 m                                                                                                                                                                                                    | buc    | 1,0100  | 100,00 | 102,01   |
|     | 2663102100896-193 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 cu 317 kg ciment                                                                                                                                                                                              | m3     | 2,2800  | 100,00 | 230,28   |
|     | 2663102101183     | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0120  | 100,00 | 1,21     |
|     | 2020142961454     | Cofraje curbe refozibile (10 ori) din placaj 15 mm grosime                                                                                                                                                                                     | m2     | 7,9000  | 10,00  | 79,79    |
|     | 2811236306327     | Trepte din otel rotund diam 14-20 mm                                                                                                                                                                                                           | kg     | 12,3200 | 2,40   | 29,86    |
|     | 2661126420783     | Placa prefabricata pentru camin din beton armat B-250 stas 244/82                                                                                                                                                                              | buc    | 1,0100  | 50,00  | 51,01    |
|     | 2952270003702     | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                                                                                                                                                            | h-ut.  | 0,7400  | 1,00   | 0,74     |
|     | 2952270003817     | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                                      | h-ut.  | 0,0350  | 1,00   | 0,04     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5        | 6        | 7        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------|
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut. | 0,4500   | 1,00     | 0,45     |
| 194 | CD50A         | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                     | m3    |          |          | 2 207,55 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                               | чел-ч | 4,4800   | 30,49    | 136,60   |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                            | чел-ч | 0,9200   | 30,49    | 28,05    |
|     | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                           | buc   | 394,0000 | 5,00     | 1 970,00 |
|     | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,2400   | 300,00   | 72,00    |
|     | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0005   | 1 000,00 | 0,50     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,4400   | 0,00     | 0,00     |
|     | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut. | 0,4000   | 1,00     | 0,40     |
| 195 | AcE07A        | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I                                                                                                                     | buc   |          |          | 73,16    |
|     | 7129090010600 | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                     | чел-ч | 0,7000   | 30,49    | 21,34    |
|     | 2875274200000 | Capac cu rama                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 1,0000   | 40,00    | 41,20    |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 6,4700   | 1,40     | 9,33     |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0250   | 50,00    | 1,29     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0070   | 0,00     | 0,00     |
| 196 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                          | m3    |          |          | 9,45     |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                | чел-ч | 0,3100   | 30,49    | 9,45     |
| 197 | TsD04C        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv                                                                                           | m3    |          |          | 22,56    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                | чел-ч | 0,7400   | 30,49    | 22,56    |
|     | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,1000   | 0,00     | 0,00     |
| 198 | RpCH32B       | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate                                                                                                          | m2    |          |          | 11,96    |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                             | чел-ч | 0,2800   | 30,49    | 8,54     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | чел-ч | 0,1100   | 30,49    | 3,35     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut. | 0,0700   | 1,00     | 0,07     |
| 199 | CE26A         | Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat | m2    |          |          | 101,10   |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                             | чел-ч | 0,6000   | 30,49    | 18,29    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | чел-ч | 0,1000   | 30,49    | 3,05     |
|     | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0080   | 3 000,00 | 24,00    |
|     | 2010102906900 | Rigle de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0100   | 2 000,00 | 20,00    |
|     | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,1000   | 25,00    | 2,50     |
|     | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,1000   | 30,00    | 3,00     |
|     | 2874115850000 | Buloane M 20                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 2,0000   | 3,50     | 7,00     |
|     | 2874115840601 | Piulita M20                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 2,0000   | 0,10     | 0,20     |
|     | 2874125881229 | Saiba plata M 20                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,1310   | 1,00     | 0,13     |
|     | 2874115802561 | Surub M 12                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 4,0000   | 2,00     | 8,00     |
|     | 2874115840479 | Piulita M12                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 4,0000   | 2,00     | 8,00     |
|     | 2874125881265 | Saibe uzuale plate M 12                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,1380   | 50,00    | 6,90     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut. | 0,0300   | 1,00     | 0,03     |
| 200 | CE30A         | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.                                                        | m2    |          |          | 12,02    |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                             | чел-ч | 0,2250   | 30,49    | 6,86     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | чел-ч | 0,0700   | 30,49    | 2,13     |
|     | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0000   | 2 500,00 | 0,00     |
|     | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,1200   | 25,00    | 3,00     |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4     | 5       | 6        | 7        |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|----------|
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut. | 0,0300  | 1,00     | 0,03     |
| 201 | CN50C             | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100m2 |         |          | 126,39   |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | чел-ч | 3,1600  | 30,49    | 96,35    |
|     | 1212121212121     | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,7900  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2124117000002     | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 6,0000  | 0,86     | 5,16     |
|     | 2430127317192     | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 23,0000 | 0,12     | 2,76     |
|     | 2430116104841     | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0400  | 30,00    | 1,20     |
|     | 2320166200755     | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 4,0000  | 2,40     | 9,60     |
|     | 2410520006700     | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut. | 0,0230  | 100,00   | 2,30     |
|     | 2952270002921     | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut. | 0,1140  | 50,00    | 5,70     |
|     | 3410540000001     | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut. | 0,0560  | 59,29    | 3,32     |
| 202 | CE09B             | Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului | m2    |         |          | 141,98   |
|     | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | чел-ч | 0,5300  | 30,49    | 16,16    |
|     | 7213050013100     | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | чел-ч | 0,0500  | 30,49    | 1,52     |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | чел-ч | 0,0200  | 30,49    | 0,61     |
|     | 2665122700450-202 | Placi ondulate tip eternit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2    | 1,2500  | 80,00    | 105,00   |
|     | 28731458874501    | Cuie pentru foi de ardezii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0800  | 25,00    | 2,10     |
|     | 2710403642598     | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,3000  | 25,00    | 7,88     |
|     | 2430226102202     | Chit de cutit alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,1100  | 20,00    | 2,31     |
|     | 2710403750000     | Pazie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,0400  | 35,00    | 1,47     |
|     | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0000  | 2 500,00 | 0,00     |
|     | 2873122000751     | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,1500  | 30,00    | 4,72     |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut. | 0,2000  | 1,00     | 0,20     |
|     | 2940420007687     | Masina portabila de taiat cu disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut. | 0,0100  | 1,00     | 0,01     |
| 203 | RpVA17C           | Confectionarea si montarea ramificatiilor la tuburi de ventilatie din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm                                                                                                                                                                                                     | m2    |         |          | 629,79   |
|     | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | чел-ч | 5,1900  | 30,49    | 158,24   |
|     | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,0100  | 19,00    | 0,19     |
|     | 2710703502671     | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 3,5000  | 18,00    | 63,19    |
|     | 2881116001666     | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 0,2000  | 2,00     | 0,40     |
|     | 2412126100010     | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,0180  | 10,00    | 0,18     |
|     | 2112517330399     | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,1600  | 1,60     | 0,26     |
|     | 2874125885675     | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,0048  | 20,00    | 0,10     |
|     | 2874125885663     | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,0182  | 20,00    | 0,37     |
|     | 2411115904512     | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0300  | 8,33     | 0,25     |
|     | 2320146200767     | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | l     | 0,0040  | 2,40     | 0,01     |
|     | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 16,0000 | 1,40     | 22,47    |
|     | 2735725903453     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,0900  | 12,50    | 1,13     |
|     | 2710403642000     | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 6,1000  | 20,00    | 122,37   |
|     | 2710403643000     | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 9,7500  | 25,00    | 244,48   |
|     | 2874125881198     | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 16,0000 | 0,50     | 8,02     |
|     | 2874115819963     | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 16,0000 | 0,50     | 8,02     |
|     | 3110500002401     | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut. | 0,0900  | 1,00     | 0,09     |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut. | 0,0300  | 1,00     | 0,03     |
| 204 | RpVC01B           | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc   |         |          | 5 382,41 |
|     | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | чел-ч | 26,1500 | 30,49    | 797,31   |
|     | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,2200  | 19,00    | 4,20     |
|     | 2430226100814     | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,1500  | 10,00    | 1,51     |
|     | 3110245538500     | Motor pentru ventilator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc   | 1,0000  | 2 000,00 | 2 010,00 |
|     | 2411115904512     | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,1800  | 8,33     | 1,51     |
|     | 2874115842685     | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 48,0000 | 0,50     | 24,12    |
|     | 2735725903453     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,1800  | 12,50    | 2,26     |
|     | 2320316202533     | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,2000  | 3,20     | 0,64     |
|     | 2912435775600     | Ventilator centrifugal sau axial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 1,0000  | 2 500,00 | 2 512,50 |
|     | 2874115820170     | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc   | 22,0000 | 0,25     | 5,53     |
|     | 2874115820285     | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc   | 26,0000 | 0,25     | 6,53     |
|     | 3410520001373     | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut. | 0,2500  | 60,00    | 15,00    |
|     | 2952270007602     | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut. | 1,3000  | 1,00     | 1,30     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                               | 4     | 5       | 6     | 7      |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|
| 205 | CG56B         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                       | m2    |         |       | 169,20 |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                        | чел-ч | 0,4680  | 30,49 | 14,27  |
|     | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                         | kg    | 30,6000 | 5,00  | 153,92 |
|     | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                              | kg    | 0,0900  | 10,00 | 0,91   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0070  | 0,00  | 0,00   |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                  | h-ut. | 0,0840  | 1,00  | 0,08   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                     | h-ut. | 0,0200  | 1,00  | 0,02   |
| 206 | CG08A         | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2    |         |       | 142,99 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | чел-ч | 0,1000  | 30,49 | 3,05   |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                      | чел-ч | 1,0000  | 30,49 | 30,49  |
|     | 2523116716345 | Covor PVC                                                                                                                                                                       | m2    | 1,0500  | 85,00 | 90,59  |
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                            | kg    | 0,0300  | 10,00 | 0,30   |
|     | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                        | kg    | 0,6000  | 2,00  | 1,22   |
|     | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                | kg    | 0,0800  | 10,00 | 0,81   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                   | kg    | 0,5000  | 1,40  | 0,71   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                   | m3    | 0,0015  | 0,00  | 0,00   |
|     | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                    | kg    | 0,2000  | 2,00  | 0,41   |
|     | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                                                                                                | kg    | 0,0240  | 5,00  | 0,12   |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                               | m3    | 0,0006  | 50,00 | 0,03   |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                | m     | 1,0000  | 15,00 | 15,22  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                     | h-ut. | 0,0300  | 1,00  | 0,03   |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL" VANRO - COM "**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**DETS sectorul CIOCANA**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**SRL VANRO-COM**

**DETS sectorul CIOCANA mun.**  
**Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz de resurse DETS sectorul CIOCANA mun. Chisinau

**Valoarea de deviz 33 558,69 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli                                   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № DETS sectorul CIOCANA mun. Chisinau: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |               |                 |       |       |       |        |
|----|---------------|-----------------|-------|-------|-------|--------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar           | чел-ч | 4,75  | 30,49 | 144,83 |
| 2. | 7122050013442 | Tencuitor       | чел-ч | 7,32  | 30,49 | 223,19 |
| 3. | 7123010010200 | Betonist        | чел-ч | 2,10  | 30,49 | 64,03  |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher         | чел-ч | 1,635 | 30,49 | 49,85  |
| 5. | 7129090010600 | Drenor-canalist | чел-ч | 0,70  | 30,49 | 21,34  |
| 6. | 7129200011200 | Finisor MP      | чел-ч | 2,39  | 30,49 | 72,87  |



|     |               |                                          |       |        |       |                 |
|-----|---------------|------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------------|
| 7.  | 7132030012600 | Mozaicar                                 | чел-ч | 0,768  | 30,49 | 23,42           |
| 8.  | 7132040012700 | Parchetar                                | чел-ч | 0,15   | 30,49 | 4,57            |
| 9.  | 7134030012200 | Izolator hidrofug                        | чел-ч | 1,46   | 30,49 | 44,52           |
| 10. | 7136020011620 | Instalator apa, canal                    | чел-ч | 103,81 | 30,49 | 3 165,17        |
| 11. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | чел-ч | 9,12   | 30,49 | 278,07          |
| 12. | 7136040011800 | Instalator incalzire                     | чел-ч | 93,10  | 30,49 | 2 838,62        |
| 13. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                | чел-ч | 32,90  | 30,49 | 1 003,12        |
| 14. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | чел-ч | 31,34  | 30,49 | 955,56          |
| 15. | 7136080025000 | Montator conducte                        | чел-ч | 0,0401 | 30,49 | 1,22            |
| 16. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                          | чел-ч | 0,72   | 30,49 | 21,95           |
| 17. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                   | чел-ч | 0,14   | 30,49 | 4,27            |
| 18. | 7212030022700 | Sudor                                    | чел-ч | 0,036  | 30,49 | 1,10            |
| 19. | 7212030022750 | Sudor electric                           | чел-ч | 0,11   | 30,49 | 3,35            |
| 20. | 7213050013100 | Tinichigiu                               | чел-ч | 0,05   | 30,49 | 1,52            |
| 21. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice             | чел-ч | 0,15   | 30,49 | 4,57            |
| 22. | 7422010060100 | Timplar                                  | чел-ч | 0,81   | 30,49 | 24,70           |
| 23. | 9310060019900 | Muncitor necalificat                     | чел-ч | 11,81  | 30,49 | 360,09          |
| 24. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | чел-ч | 4,22   | 30,49 | 128,67          |
| 25. | 9310060019922 | Muncitor deservire                       | чел-ч | 3,6321 | 30,49 | 110,74          |
| 26. | 9310060019930 | Muncitor                                 | чел-ч | 5,566  | 30,49 | 169,71          |
|     |               | <b>Total manopera</b>                    |       |        |       | <b>9 721,04</b> |

### **Materiale:**

|     |                   |                                                                                 |     |        |          |        |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------|
| 1.  | 1120206201035     | Gaz metan in butelii                                                            | kg  | 0,633  | 1,20     | 0,76   |
| 2.  | 1212121212121     | apa                                                                             | m3  | 0,79   | 0,00     | 0,00   |
| 3.  | 1320157334838     | Plumb rafinat PB-4                                                              | kg  | 1,1396 | 1,20     | 1,37   |
| 4.  | 1411122201752     | Piatra sparta                                                                   | m3  | 0,2294 | 60,00    | 13,76  |
| 5.  | 1421102200068     | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                          | m3  | 0,0367 | 60,00    | 2,20   |
| 6.  | 1421102200496     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                               | m3  | 0,0006 | 50,00    | 0,03   |
| 7.  | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                               | m3  | 1,1766 | 50,00    | 58,83  |
| 8.  | 1450336200168     | Grafit flotat                                                                   | kg  | 1,14   | 1,85     | 2,11   |
| 9.  | 1450337323543     | Grafit concentrat                                                               | kg  | 0,009  | 5,00     | 0,04   |
| 10. | 1542126108945     | Ulei de in sicativat                                                            | kg  | 1,305  | 2,55     | 3,33   |
| 11. | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                 | kg  | 0,50   | 1,00     | 0,50   |
| 12. | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                    | kg  | 0,917  | 10,00    | 9,17   |
| 13. | 1724107361935-32  | Banda de marcaj                                                                 | m   | 1,0811 | 0,86     | 0,93   |
| 14. | 1752117307067     | Calafat gudronat                                                                | kg  | 0,2126 | 1,20     | 0,26   |
| 15. | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                           | m3  | 0,00   | 2 500,00 | 0,00   |
| 16. | 2010102906900     | Rigle de rasinoase                                                              | m3  | 0,01   | 2 000,00 | 20,00  |
| 17. | 2010102906951     | Bara de lemn                                                                    | m3  | 0,0041 | 900,00   | 3,65   |
| 18. | 2010102915572     | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                              | m2  | 0,1218 | 11,00    | 1,34   |
| 19. | 2010102918804     | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                 | m3  | 0,0005 | 1 000,00 | 0,50   |
| 20. | 2010212913420     | Grinzi de rasinoase                                                             | m3  | 0,008  | 3 000,00 | 24,00  |
| 21. | 2020142961454     | Cofraje curbe refolosibile (10 ori) din placaj 15 mm grosime                    | m2  | 7,979  | 10,00    | 79,79  |
| 22. | 2030112938150-180 | Ferestre din mase plastice                                                      | m2  | 1,00   | 900,00   | 900,00 |
| 23. | 2030112939150-179 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 1,00   | 600,00   | 600,00 |
| 24. | 2051142950700     | Dibluri                                                                         | buc | 2,04   | 1,00     | 2,04   |
| 25. | 2051142950706     | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                  | buc | 3,00   | 1,00     | 3,00   |
| 26. | 20511429507160    | Dibluri metalice                                                                | buc | 2,04   | 1,00     | 2,04   |
| 27. | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                               | kg  | 0,4483 | 2,00     | 0,90   |
| 28. | 2112517330399     | Mucava tip I de 3,3 mm                                                          | kg  | 0,1605 | 1,60     | 0,26   |
| 29. | 2121117308308     | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                         | kg  | 0,049  | 1,25     | 0,06   |
| 30. | 2124117000002     | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                     | kg  | 6,00   | 0,86     | 5,16   |
| 31. | 2320116200573     | Benzina auto tip CO/R 75                                                        | l   | 1,976  | 2,40     | 4,74   |
| 32. | 2320146200767     | Petrol distilat tip 18/200                                                      | l   | 0,004  | 2,40     | 0,01   |
| 33. | 2320166200755     | Petrol distilat tip 0/200                                                       | kg  | 4,00   | 2,40     | 9,60   |
| 34. | 2320167317232     | Dicloretan                                                                      | kg  | 0,386  | 1,15     | 0,44   |
| 35. | 2320316202533     | Vaselina artificiala tehnica tip D                                              | kg  | 0,201  | 3,20     | 0,64   |
| 36. | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                                       | m3  | 9,675  | 8,33     | 80,59  |

|     |                   |                                                                     |     |         |        |        |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|
| 37. | 2412126100010     | Miniu de plumb                                                      | kg  | 0,0181  | 10,00  | 0,18   |
| 38. | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                             | kg  | 25,4506 | 19,00  | 483,56 |
| 39. | 2416406110467     | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                   | kg  | 0,45    | 1,44   | 0,65   |
| 40. | 2416526101467     | Mastic                                                              | kg  | 0,015   | 20,00  | 0,30   |
| 41. | 2416566101572-179 | Spuma de poliuretan FACE PARTE din COSTUL RESURSUL nr.2030112939150 | kg  | 0,50    | 0,00   | 0,00   |
| 42. | 2416566101572-180 | Spuma de poliuretan FACE PARTE din COSTUL RESURSUL nr.2030112938150 | kg  | 0,47    | 0,00   | 0,00   |
| 43. | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                        | kg  | 0,15    | 10,00  | 1,50   |
| 44. | 2430116100798     | Grund, ulei anticoroziv                                             | kg  | 0,034   | 1,00   | 0,03   |
| 45. | 2430116103294     | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                   | kg  | 0,268   | 30,00  | 8,04   |
| 46. | 2430116103800     | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                               | kg  | 0,40    | 20,00  | 8,00   |
| 47. | 2430116104841     | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                            | kg  | 0,04    | 30,00  | 1,20   |
| 48. | 2430126100338     | Solutie de etansare                                                 | kg  | 0,116   | 1,26   | 0,15   |
| 49. | 2430127317192     | Diamoniu fosfat                                                     | kg  | 23,00   | 0,12   | 2,76   |
| 50. | 2430226100034     | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                           | kg  | 1,294   | 1,00   | 1,29   |
| 51. | 2430226100814     | Grund miniu G 355-6                                                 | kg  | 0,1507  | 10,00  | 1,51   |
| 52. | 2430226101010     | Grund cu cuar "Gleta"                                               | kg  | 0,415   | 1,20   | 0,50   |
| 53. | 2430226101017     | Grund "Tifengrund"                                                  | kg  | 0,0905  | 10,00  | 0,91   |
| 54. | 2430226101021     | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirrmitteli)     | kg  | 0,30    | 20,00  | 6,00   |
| 55. | 2430226101234     | Grund prenadez tip M                                                | kg  | 0,0304  | 10,00  | 0,30   |
| 56. | 2430226101600-179 | Chit siliconic FACE PARTE din COSTUL RESURSUL nr.2030112939150      | kg  | 0,175   | 0,00   | 0,00   |
| 57. | 2430226101600-180 | Chit siliconic FACE PARTE din COSTUL RESURSUL nr.2030112938150      | kg  | 0,165   | 0,00   | 0,00   |
| 58. | 2430226102202     | Chit de cutit alchidic                                              | kg  | 0,1155  | 20,00  | 2,31   |
| 59. | 2430226109080     | Diluant prenadez                                                    | kg  | 0,0812  | 10,00  | 0,81   |
| 60. | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                    | kg  | 0,1621  | 1,86   | 0,30   |
| 61. | 2462106109925     | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                        | kg  | 0,203   | 2,00   | 0,41   |
| 62. | 2462106110431     | Prenadez 300 NII 2829-74                                            | kg  | 0,609   | 2,00   | 1,22   |
| 63. | 2462107332752     | Pasta etansare pentru filete metalice                               | kg  | 0,006   | 5,00   | 0,03   |
| 64. | 2513206621870     | Placa marsit 3 mm                                                   | kg  | 0,1432  | 1,00   | 0,14   |
| 65. | 2513206622020     | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                      | kg  | 0,31    | 1,00   | 0,31   |
| 66. | 2513736621595     | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                       | buc | 1,005   | 10,00  | 10,05  |
| 67. | 2521106718386     | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                    | m   | 1,015   | 15,00  | 15,22  |
| 68. | 2521106718392     | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                           | m   | 1,02    | 130,00 | 132,60 |
| 69. | 2521216710000-16  | Teava din polietilena sau polipropilena D-20                        | m   | 1,03    | 20,00  | 20,60  |
| 70. | 2521216710000-17  | Teava din polietilena sau polipropilena D-25                        | m   | 1,03    | 25,00  | 25,75  |
| 71. | 2521216710000-18  | Teava din polietilena sau polipropilena D-32                        | m   | 1,03    | 35,00  | 36,05  |
| 72. | 2521216710000-19  | Teava din polietilena sau polipropilena d-40                        | m   | 1,03    | 45,00  | 46,35  |
| 73. | 2521216710000-20  | Teava din polietilena sau polipropilena d-50                        | m   | 1,03    | 80,00  | 82,40  |
| 74. | 2521216710000-21  | Teava din polietilena sau polipropilena d-63                        | m   | 1,03    | 130,00 | 133,90 |
| 75. | 2521216710001-33  | Teava polietilena PE80 SDR11 D-63                                   | m   | 1,004   | 8,36   | 8,39   |
| 76. | 2521216717050-158 | Teava din material plastic d-16 mm                                  | m   | 1,02    | 6,80   | 6,94   |
| 77. | 2521216717050-159 | Teava din material plastic d-20                                     | m   | 1,02    | 7,50   | 7,65   |
| 78. | 2521216717050-160 | Teava din material plastic d-25                                     | m   | 1,02    | 8,00   | 8,16   |
| 79. | 2521216717050-77  | Teava din material plastic d-25                                     | m   | 1,02    | 8,00   | 8,16   |
| 80. | 2521216717050-78  | Teava din material plastic d-32                                     | m   | 1,02    | 10,00  | 10,20  |
| 81. | 2521216717050-79  | Teava din material plastic d-40                                     | m   | 1,02    | 11,00  | 11,22  |
| 82. | 2521216717050-80  | Teava din material plastic d-50                                     | m   | 1,02    | 15,00  | 15,30  |
| 83. | 2521216717050-81  | Teava din material plastic d-63                                     | m   | 1,02    | 18,00  | 18,36  |
| 84. | 2521216717050-82  | Teava din material plastic d-75                                     | m   | 1,02    | 20,00  | 20,40  |
| 85. | 2521216717050-83  | Teava din material plastic d-20                                     | m   | 1,02    | 7,50   | 7,65   |
| 86. | 2521216717050-84  | Teava din material plastic d-25                                     | m   | 1,02    | 8,00   | 8,16   |
| 87. | 2521216717050-85  | Teava din material plastic d-32                                     | m   | 1,02    | 10,00  | 10,20  |
| 88. | 2521216717050-86  | Teava din material plastic d-40                                     | m   | 1,02    | 11,00  | 11,22  |
| 89. | 2521216717050-87  | Teava din material plastic d-50                                     | m   | 1,02    | 15,00  | 15,30  |
| 90. | 2521216717050-88  | Teava din material plastic d-63                                     | m   | 1,02    | 18,00  | 18,36  |
| 91. | 2521216720160-123 | Teava din material plastic pentru canalizare d-                     | m   | 1,03    | 20,00  | 20,60  |

|      |                   |                                                                |     |        |       |       |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|
|      |                   | 50 mm L-1,0m                                                   |     |        |       |       |
| 92.  | 2521216720160-124 | Teava din material plastic pentru canalizare d-110 mm L-1,0m   | m   | 1,03   | 40,00 | 41,20 |
| 93.  | 2523116716345     | Covor PVC                                                      | m2  | 1,0657 | 85,00 | 90,59 |
| 94.  | 252312672115-120  | Sifon de pardoseala din polipropilena d-50 mm.                 | buc | 1,01   | 50,00 | 50,50 |
| 95.  | 252312672115-121  | Sifon de pardoseala din polipropilena d- 75 mm.                | buc | 1,01   | 20,00 | 20,20 |
| 96.  | 2523156712240-100 | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinat prin lipire COT-50 | buc | 1,00   | 3,00  | 3,00  |
| 97.  | 2523156712240-101 | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinat prin lipire COT-63 | buc | 1,00   | 3,20  | 3,20  |
| 98.  | 2523156712240-102 | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinat prin lipire COT-75 | buc | 1,00   | 3,50  | 3,50  |
| 99.  | 2523156712240-96  | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinat prin lipire COT-20 | buc | 1,00   | 1,20  | 1,20  |
| 100. | 2523156712240-97  | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinat prin lipire COT-25 | buc | 1,00   | 1,50  | 1,50  |
| 101. | 2523156712240-98  | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinat prin lipire COT-32 | buc | 1,00   | 1,60  | 1,60  |
| 102. | 2523156712240-99  | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinat prin lipire COT-40 | buc | 1,00   | 2,00  | 2,00  |
| 103. | 2523156713810-103 | Fiting d-1/2                                                   | buc | 1,00   | 1,00  | 1,00  |
| 104. | 2523156713810-104 | Fiting d- 3/4"                                                 | buc | 1,00   | 1,25  | 1,25  |
| 105. | 2523156713810-105 | Fiting d- 1 1/4"                                               | buc | 1,00   | 2,20  | 2,20  |
| 106. | 2523156713810-106 | Fiting d- 1 1/2"                                               | buc | 1,00   | 5,50  | 5,50  |
| 107. | 2523156713810-107 | Fiting d-2"                                                    | buc | 1,00   | 6,00  | 6,00  |
| 108. | 2523156713810-108 | Fiting d- 2 1/2"                                               | buc | 1,00   | 6,50  | 6,50  |
| 109. | 2523156713810-109 | Fiting d-3"                                                    | buc | 1,00   | 7,00  | 7,00  |
| 110. | 2523156713810-110 | Fiting d- 4"                                                   | buc | 1,00   | 7,50  | 7,50  |
| 111. | 2523156713811-32  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) D-63                       | buc | 0,00   | 2,80  | 0,00  |
| 112. | 2523156714800-89  | Teu din PVC rigid, tip greu (G) d-20                           | buc | 1,00   | 1,20  | 1,20  |
| 113. | 2523156714800-90  | Teu din PVC rigid, tip greu (G) d-25                           | buc | 1,00   | 1,50  | 1,50  |
| 114. | 2523156714800-91  | Teu din PVC rigid, tip greu (G) d-32                           | buc | 1,00   | 1,75  | 1,75  |
| 115. | 2523156714800-92  | Teu din PVC rigid, tip greu (G) d-40                           | buc | 1,00   | 2,00  | 2,00  |
| 116. | 2523156714800-93  | Teu din PVC rigid, tip greu (G) d-50                           | buc | 1,00   | 2,25  | 2,25  |
| 117. | 2523156714800-94  | Teu din PVC rigid, tip greu (G) d-63                           | buc | 1,00   | 2,50  | 2,50  |
| 118. | 2523156714800-95  | Teu din PVC rigid, tip greu (G) d-75                           | buc | 1,00   | 2,75  | 2,75  |
| 119. | 2523156719400-77  | Mufa din material plastic d-25                                 | buc | 0,09   | 1,20  | 0,11  |
| 120. | 2523156719400-78  | Mufa din material plastic d-32                                 | buc | 0,09   | 1,40  | 0,13  |
| 121. | 2523156719400-79  | Mufa din material plastic d-40                                 | buc | 0,09   | 1,50  | 0,14  |
| 122. | 2523156719400-80  | Mufa din material plastic d-50                                 | buc | 0,09   | 2,00  | 0,18  |
| 123. | 2523156719400-81  | Mufa din material plastic d-63                                 | buc | 0,09   | 3,00  | 0,27  |
| 124. | 2523156719400-82  | Mufa din material plastic d-75                                 | buc | 0,09   | 3,50  | 0,32  |
| 125. | 2523156719400-83  | Mufa din material plastic d-20                                 | buc | 0,07   | 1,00  | 0,07  |
| 126. | 2523156719400-84  | Mufa din material plastic d-25                                 | buc | 0,07   | 1,20  | 0,08  |
| 127. | 2523156719400-85  | Mufa din material plastic d-32                                 | buc | 0,07   | 1,40  | 0,10  |
| 128. | 2523156719400-86  | Mufa din material plastic d-40                                 | buc | 0,07   | 1,50  | 0,10  |
| 129. | 2523156719400-87  | Mufa din material plastic d-50                                 | buc | 0,07   | 2,00  | 0,14  |
| 130. | 2523156719400-88  | Mufa din material plastic d-63                                 | buc | 0,07   | 3,00  | 0,21  |
| 131. | 2523156719430-158 | Cot din material plastic d-16 mm                               | buc | 0,70   | 0,80  | 0,56  |
| 132. | 2523156719430-159 | Cot din material plastic d-20                                  | buc | 0,70   | 1,00  | 0,70  |
| 133. | 2523156719430-160 | Cot din material plastic d-25                                  | buc | 0,70   | 1,10  | 0,77  |
| 134. | 2523156719430-77  | Cot din material plastic d-25                                  | buc | 0,06   | 1,10  | 0,07  |
| 135. | 2523156719430-78  | Cot din material plastic d-32                                  | buc | 0,06   | 1,50  | 0,09  |
| 136. | 2523156719430-79  | Cot din material plastic d-40                                  | buc | 0,06   | 1,60  | 0,10  |
| 137. | 2523156719430-80  | Cot din material plastic d-50                                  | buc | 0,06   | 1,70  | 0,10  |
| 138. | 2523156719430-81  | Cot din material plastic d-63                                  | buc | 0,06   | 2,00  | 0,12  |

|      |                   |                                                                                                                       |     |         |        |          |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| 139. | 2523156719430-82  | Cot din material plastic d-75                                                                                         | buc | 0,06    | 2,20   | 0,13     |
| 140. | 2523156719430-83  | Cot din material plastic d-20                                                                                         | buc | 0,08    | 1,00   | 0,08     |
| 141. | 2523156719430-84  | Cot din material plastic d-25                                                                                         | buc | 0,08    | 1,10   | 0,09     |
| 142. | 2523156719430-85  | Cot din material plastic d-32                                                                                         | buc | 0,08    | 1,50   | 0,12     |
| 143. | 2523156719430-86  | Cot din material plastic d-40                                                                                         | buc | 0,08    | 1,60   | 0,13     |
| 144. | 2523156719430-87  | Cot din material plastic d-50                                                                                         | buc | 0,08    | 1,70   | 0,14     |
| 145. | 2523156719430-88  | Cot din material plastic d-63                                                                                         | buc | 0,08    | 2,00   | 0,16     |
| 146. | 2523156719450-158 | Teu din material plastic d-16 mm                                                                                      | buc | 0,45    | 1,20   | 0,54     |
| 147. | 2523156719450-159 | Teu din material plastic d-20                                                                                         | buc | 0,45    | 1,25   | 0,56     |
| 148. | 2523156719450-160 | Teu din material plastic d-25                                                                                         | buc | 0,45    | 1,30   | 0,58     |
| 149. | 2523156719450-77  | Teu din material plastic d-25                                                                                         | buc | 0,15    | 1,30   | 0,20     |
| 150. | 2523156719450-78  | Teu din material plastic d-32                                                                                         | buc | 0,15    | 1,50   | 0,23     |
| 151. | 2523156719450-79  | Teu din material plastic d-40                                                                                         | buc | 0,15    | 1,60   | 0,24     |
| 152. | 2523156719450-80  | Teu din material plastic d-50                                                                                         | buc | 0,15    | 1,75   | 0,26     |
| 153. | 2523156719450-81  | Teu din material plastic d-63                                                                                         | buc | 0,15    | 1,90   | 0,28     |
| 154. | 2523156719450-82  | Teu din material plastic d-75                                                                                         | buc | 0,15    | 2,30   | 0,34     |
| 155. | 2523156719450-83  | Teu din material plastic d-20                                                                                         | buc | 0,71    | 1,25   | 0,89     |
| 156. | 2523156719450-84  | Teu din material plastic d-25                                                                                         | buc | 0,71    | 1,30   | 0,92     |
| 157. | 2523156719450-85  | Teu din material plastic d-32                                                                                         | buc | 0,71    | 1,50   | 1,06     |
| 158. | 2523156719450-86  | Teu din material plastic d-40                                                                                         | buc | 0,71    | 1,60   | 1,14     |
| 159. | 2523156719450-87  | Teu din material plastic d-50                                                                                         | buc | 0,71    | 1,75   | 1,24     |
| 160. | 2523156719450-88  | Teu din material plastic d-63                                                                                         | buc | 0,71    | 1,90   | 1,35     |
| 161. | 2523156719460-159 | Reductie din material plastic d-20                                                                                    | buc | 0,10    | 1,25   | 0,12     |
| 162. | 2523156719460-160 | Reductie din material plastic d-25                                                                                    | buc | 0,10    | 1,40   | 0,14     |
| 163. | 2523156719460-77  | Reductie din material plastic d-25                                                                                    | buc | 0,05    | 1,40   | 0,07     |
| 164. | 2523156719460-78  | Reductie din material plastic d-32                                                                                    | buc | 0,05    | 1,50   | 0,07     |
| 165. | 2523156719460-79  | Reductie din material plastic d-40                                                                                    | buc | 0,05    | 1,75   | 0,09     |
| 166. | 2523156719460-80  | Reductie din material plastic d-50                                                                                    | buc | 0,05    | 2,00   | 0,10     |
| 167. | 2523156719460-81  | Reductie din material plastic d-63                                                                                    | buc | 0,05    | 2,20   | 0,11     |
| 168. | 2523156719460-82  | Reductie din material plastic d-75                                                                                    | buc | 0,05    | 6,00   | 0,30     |
| 169. | 2523156719460-83  | Reductie din material plastic d-20                                                                                    | buc | 0,11    | 1,25   | 0,14     |
| 170. | 2523156719460-84  | Reductie din material plastic d-25                                                                                    | buc | 0,11    | 1,40   | 0,15     |
| 171. | 2523156719460-85  | Reductie din material plastic d-32                                                                                    | buc | 0,11    | 1,50   | 0,17     |
| 172. | 2523156719460-86  | Reductie din material plastic d-40                                                                                    | buc | 0,11    | 1,75   | 0,19     |
| 173. | 2523156719460-87  | Reductie din material plastic d-50                                                                                    | buc | 0,11    | 2,00   | 0,22     |
| 174. | 2523156719460-88  | Reductie din material plastic d-63                                                                                    | buc | 0,11    | 2,20   | 0,24     |
| 175. | 2523156719530-158 | Racord drept M x Fe d-16 mm                                                                                           | buc | 1,00    | 3,00   | 3,00     |
| 176. | 2523156719530-159 | Racord drept M x Fe d-20                                                                                              | buc | 1,00    | 3,00   | 3,00     |
| 177. | 2523156719530-160 | Racord drept M x Fe d-25                                                                                              | buc | 1,00    | 5,00   | 5,00     |
| 178. | 2523156721015-125 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d-50                                                        | buc | 1,00    | 15,00  | 15,00    |
| 179. | 2523156721015-126 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d- 110 mm                                                   | buc | 1,00    | 20,00  | 20,00    |
| 180. | 2523156721037-75  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d-50  | buc | 1,00    | 10,00  | 10,00    |
| 181. | 2523156721037-76  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d-100 | buc | 1,00    | 20,00  | 20,00    |
| 182. | 2622102438000     | Lavoar                                                                                                                | buc | 1,0302  | 80,00  | 82,42    |
| 183. | 2622102442760     | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                      | buc | 1,005   | 300,00 | 301,50   |
| 184. | 2622102452900-131 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                   | buc | 1,01    | 275,00 | 277,75   |
| 185. | 2640112302501     | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                             | buc | 394,00  | 5,00   | 1 970,00 |
| 186. | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                         | kg  | 17,2016 | 1,40   | 24,08    |
| 187. | 2651122100440     | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                          | kg  | 2,79    | 1,40   | 3,91     |
| 188. | 2653102100827     | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                               | kg  | 30,7836 | 5,00   | 153,92   |

|      |                    |                                                                                                 |     |         |        |        |
|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|
| 189. | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                  | kg  | 0,06    | 1,00   | 0,06   |
| 190. | 2653102100831      | Amestec uscat                                                                                   | kg  | 42,84   | 2,00   | 85,68  |
| 191. | 2653102100834      | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                               | kg  | 14,61   | 2,00   | 29,22  |
| 192. | 2661122806977-193  | Tub circular din beton simplu cu mufa L=2 m                                                     | buc | 1,0201  | 100,00 | 102,01 |
| 193. | 2661126420783      | Placa prefabricata pentru camin din beton armat B-250 stas 244/82                               | buc | 1,0201  | 50,00  | 51,01  |
| 194. | 2663102100001      | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                   | m3  | 0,052   | 0,00   | 0,00   |
| 195. | 2663102100896-193  | Beton de ciment clasa B12,5/M150 cu 317 kg ciment                                               | m3  | 2,3028  | 100,00 | 230,28 |
| 196. | 2663102100933      | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                       | m3  | 0,135   | 600,00 | 81,00  |
| 197. | 2663102101183      | Mortar M-100 Z                                                                                  | m3  | 0,0121  | 100,00 | 1,21   |
| 198. | 2664102101101      | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                           | m3  | 0,24    | 300,00 | 72,00  |
| 199. | 2664102101126      | Var                                                                                             | kg  | 0,1116  | 3,00   | 0,33   |
| 200. | 2664102101196      | Mortar -ciment M 50                                                                             | m3  | 0,0101  | 100,00 | 1,01   |
| 201. | 2664102102017      | Mortar ciment M-200                                                                             | m3  | 0,012   | 400,00 | 4,80   |
| 202. | 2665122700450-202  | Placi ondulate tip eternit                                                                      | m2  | 1,3125  | 80,00  | 105,00 |
| 203. | 2681116001317      | Piatra de frecat                                                                                | kg  | 0,0244  | 5,00   | 0,12   |
| 204. | 2681116001666      | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                 | buc | 1,60    | 1,00   | 1,60   |
| 205. | 26811260014721-179 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 FACE PARTE din COSTUL RESURSUL nr.2030112939150         | buc | 0,60    | 0,00   | 0,00   |
| 206. | 26811260014721-180 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 FACE PARTE din COSTUL RESURSUL nr.2030112938150         | buc | 0,40    | 0,00   | 0,00   |
| 207. | 2682117323463      | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                 | kg  | 0,463   | 1,00   | 0,46   |
| 208. | 2682132600470-176  | Membrane bituminoase 1 STRAT Bipoli ЭПИИ                                                        | m2  | 1,2132  | 35,00  | 42,46  |
| 209. | 2682132600470-177  | Membrane bituminoase 2 STRAT Bipoli ЭКИИ                                                        | m2  | 1,2132  | 40,00  | 48,53  |
| 210. | 2710403605033      | Tabla neagra 4 mm                                                                               | kg  | 13,9528 | 1,04   | 14,51  |
| 211. | 2710403642000      | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                    | kg  | 6,1183  | 20,00  | 122,37 |
| 212. | 2710403642598      | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                               | kg  | 0,315   | 25,00  | 7,88   |
| 213. | 2710403643000      | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                             | kg  | 9,7792  | 25,00  | 244,48 |
| 214. | 2710403750000      | Pazie                                                                                           | buc | 0,042   | 35,00  | 1,47   |
| 215. | 2710503808003-32   | Fir trasor                                                                                      | m   | 1,1011  | 1,12   | 1,23   |
| 216. | 2710703502671      | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                         | kg  | 3,5105  | 18,00  | 63,19  |
| 217. | 2721204111200-127  | Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare cot d- 50 mm  | buc | 1,03    | 15,00  | 15,45  |
| 218. | 2721204111200-128  | Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare cot d- 100 mm | buc | 1,025   | 30,00  | 30,75  |
| 219. | 2721204122300-148  | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d- 3/8" - 1/2"                            | buc | 1,015   | 20,00  | 20,30  |
| 220. | 2721204122300-149  | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d- 3/4" - 1"                              | buc | 1,011   | 35,00  | 35,38  |
| 221. | 2721204122300-150  | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d- 1 1/4" - 2"                            | buc | 1,01    | 50,00  | 50,50  |
| 222. | 2721204123000-103  | Niplu d-1/2                                                                                     | buc | 1,00    | 1,20   | 1,20   |
| 223. | 2721204123000-104  | Niplu d- 3/4"                                                                                   | buc | 1,00    | 1,50   | 1,50   |
| 224. | 2721204123000-105  | Niplu d- 1 1/4"                                                                                 | buc | 1,00    | 2,00   | 2,00   |
| 225. | 2721204123000-106  | Niplu d- 1 1/2"                                                                                 | buc | 1,00    | 2,20   | 2,20   |
| 226. | 2721204123000-107  | Niplu d-2"                                                                                      | buc | 1,00    | 2,50   | 2,50   |
| 227. | 2721204123000-108  | Niplu d- 2 1/2"                                                                                 | buc | 1,00    | 2,70   | 2,70   |
| 228. | 2721204123000-109  | Niplu d-3"                                                                                      | buc | 1,00    | 3,00   | 3,00   |
| 229. | 2721204123000-110  | Niplu d- 4"                                                                                     | buc | 1,00    | 4,00   | 4,00   |

|      |                   |                                                                                             |     |         |        |        |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|
| 230. | 2721204123100     | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                    | buc | 3,045   | 1,20   | 3,65   |
| 231. | 2722103300000-34  | Teava neagra pentru instalatii d=51x3,5                                                     | m   | 1,0506  | 17,00  | 17,86  |
| 232. | 2722103300000-35  | Teava neagra pentru instalatii d=83x3,5                                                     | m   | 2,091   | 37,00  | 77,37  |
| 233. | 2722103300000-36  | Teava neagra pentru instalatii d=102x4                                                      | m   | 1,0404  | 40,00  | 41,62  |
| 234. | 2722103300000-37  | Teava neagra pentru instalatii d=51x3,5                                                     | m   | 1,0506  | 55,00  | 57,78  |
| 235. | 2722103300000-39  | Teava neagra pentru instalatii d=102x4                                                      | m   | 1,0404  | 40,00  | 41,62  |
| 236. | 2722103304001-44  | Teava neagra de otel d=3"                                                                   | m   | 2,1424  | 40,00  | 85,70  |
| 237. | 2722103304001-46  | Teava neagra de otel d=2"                                                                   | m   | 2,1424  | 35,00  | 74,98  |
| 238. | 2722103304001-48  | Teava neagra de otel d=1"                                                                   | m   | 2,163   | 20,00  | 43,26  |
| 239. | 2722103304001-50  | Teava neagra de otel d=1/2-3/4"                                                             | m   | 2,163   | 25,00  | 54,08  |
| 240. | 2722103304001-52  | Teava neagra de otel d=63x3.5 mm                                                            | m   | 2,1218  | 40,00  | 84,87  |
| 241. | 2734125900487     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                       | kg  | 1,82    | 12,50  | 22,75  |
| 242. | 2735725903453     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                         | kg  | 9,3811  | 12,50  | 117,26 |
| 243. | 2743123549026     | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                        | m   | 1,00    | 140,00 | 140,00 |
| 244. | 2811236306327     | Trepte din otel rotund diam 14-20 mm                                                        | kg  | 12,4432 | 2,40   | 29,86  |
| 245. | 2812106306050     | Profile din otel                                                                            | kg  | 1,1025  | 2,20   | 2,43   |
| 246. | 2822115702000     | Panou radiant PANOU RADIATOR conform CS                                                     | buc | 1,03    | 20,15  | 20,75  |
| 247. | 2822115730000     | Element de radiator din fonta, otel, aluminiu sau bimetal                                   | buc | 1,00    | 90,00  | 90,00  |
| 248. | 2863137308803     | Cheie pentru robinet de aerisire                                                            | buc | 1,00    | 1,44   | 1,44   |
| 249. | 2873122000751     | Piese forjate                                                                               | kg  | 0,1575  | 30,00  | 4,72   |
| 250. | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                  | kg  | 0,22    | 25,00  | 5,50   |
| 251. | 28731458874501    | Cuie pentru foi de ardezii                                                                  | kg  | 0,084   | 25,00  | 2,10   |
| 252. | 2874115801148     | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                           | buc | 16,00   | 0,10   | 1,60   |
| 253. | 2874115802544     | Surub cap hexagonal M 20 x 65                                                               | buc | 264,00  | 0,10   | 26,40  |
| 254. | 2874115802561     | Surub M 12                                                                                  | buc | 4,00    | 2,00   | 8,00   |
| 255. | 2874115818414     | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 60 gr.5,8                                              | buc | 12,00   | 0,10   | 1,20   |
| 256. | 2874115819963     | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                            | buc | 16,048  | 0,50   | 8,02   |
| 257. | 2874115820170     | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                    | buc | 22,11   | 0,25   | 5,53   |
| 258. | 2874115820285     | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8                                                    | buc | 26,13   | 0,25   | 6,53   |
| 259. | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                    | buc | 8,08    | 0,50   | 4,04   |
| 260. | 2874115829126-179 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm<br>FACE PARTE din COSTUL RESURSUL nr.2030112939150 | buc | 4,00    | 0,00   | 0,00   |
| 261. | 2874115829126-180 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm<br>FACE PARTE din COSTUL RESURSUL nr.2030112938150 | buc | 4,00    | 0,00   | 0,00   |
| 262. | 2874115833877     | Suruburi cu autofiletare zincate                                                            | kg  | 0,03    | 0,50   | 0,01   |
| 263. | 2874115840479     | Piulita M12                                                                                 | buc | 4,00    | 2,00   | 8,00   |
| 264. | 2874115840558     | Piulita hexag. M16                                                                          | buc | 12,00   | 0,05   | 0,60   |
| 265. | 2874115840601     | Piulita M20                                                                                 | buc | 266,00  | 0,10   | 26,60  |
| 266. | 2874115842685     | Piulita hexag. M8                                                                           | buc | 48,24   | 0,50   | 24,12  |
| 267. | 2874115842760     | Piulita hexag. M12                                                                          | buc | 16,00   | 0,05   | 0,80   |
| 268. | 2874115850000     | Buloane M 20                                                                                | buc | 2,00    | 3,50   | 7,00   |
| 269. | 2874115883746     | Saibe zincate cu diametru 6 mm                                                              | kg  | 0,01    | 2,00   | 0,02   |
| 270. | 2874125881198     | Saiba plata pentru metal M 6                                                                | buc | 16,048  | 0,50   | 8,02   |
| 271. | 2874125881229     | Saiba plata M 20                                                                            | kg  | 0,131   | 1,00   | 0,13   |
| 272. | 2874125881265     | Saibe uzuale plate M 12                                                                     | kg  | 0,138   | 50,00  | 6,90   |
| 273. | 2874125881344     | Saiba plata M 18                                                                            | buc | 12,00   | 0,05   | 0,60   |
| 274. | 2874125885663     | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                     | kg  | 0,0183  | 20,00  | 0,37   |
| 275. | 2874125885675     | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                     | kg  | 0,0048  | 20,00  | 0,10   |
| 276. | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                               | buc | 16,048  | 1,40   | 22,47  |
| 277. | 2874145893787     | Cuie de constructii                                                                         | kg  | 0,0812  | 12,40  | 1,01   |
| 278. | 2875274021002     | Curbe sudate tratate termic                                                                 | buc | 0,2958  | 12,50  | 3,70   |
| 279. | 2875274110001-22  | Piesa de legatura cu doua imbinari cu d-pina la 18,0 mm inclusiv                            | buc | 1,00    | 0,90   | 0,90   |
| 280. | 2875274110001-23  | Piesa de legatura cu doua imbinari cu d-pina la 20,0 mm inclusiv                            | buc | 1,00    | 1,10   | 1,10   |
| 281. | 2875274110001-24  | Piesa de legatura cu doua imbinari cu d-pina la 25 mm inclusiv                              | buc | 1,00    | 1,20   | 1,20   |

|      |                   |                                                                           |     |      |       |       |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|-------|
| 282. | 2875274110001-25  | Piesa de legatura cu doua imbinari cu d-pina la 32,0 mm inclusiv          | buc | 1,00 | 1,30  | 1,30  |
| 283. | 2875274110001-26  | Piesa de legatura cu trei imbinari cu d-de pina la 18,0 mm inclusiv       | buc | 1,00 | 1,10  | 1,10  |
| 284. | 2875274110001-27  | Piesa de legatura cu trei imbinari cu d-de pina la 20,0 mm inclusiv       | buc | 1,00 | 1,20  | 1,20  |
| 285. | 2875274110001-28  | Piesa de legatura cu trei imbinari cu d-de pina la 25,0 mm inclusiv       | buc | 1,00 | 1,30  | 1,30  |
| 286. | 2875274110001-29  | Piesa de legatura cu trei imbinari cu d-de pina la 32,0 mm inclusiv       | buc | 1,00 | 1,35  | 1,35  |
| 287. | 2875274114000-3   | Teu B1, negru d- 3/8" -1/2"                                               | buc | 1,00 | 2,20  | 2,20  |
| 288. | 2875274114000-30  | Teu B1, negru d- 3/4" -1"                                                 | buc | 1,00 | 3,00  | 3,00  |
| 289. | 2875274114000-31  | Teu B1, negru d-1 1/4" -1 1/2"                                            | buc | 1,00 | 3,00  | 3,00  |
| 290. | 2875274117992     | Cot A1 D 1 1/4"                                                           | buc | 1,00 | 2,80  | 2,80  |
| 291. | 2875274119000-57  | Cot racord olandez d-3/8"                                                 | buc | 1,00 | 3,80  | 3,80  |
| 292. | 2875274119000-58  | Cot racord olandez d-1/2"                                                 | buc | 1,00 | 4,00  | 4,00  |
| 293. | 2875274119000-59  | Cot racord olandez d-3/4"                                                 | buc | 1,00 | 4,50  | 4,50  |
| 294. | 2875274119000-60  | Cot racord olandez d-1"                                                   | buc | 1,00 | 5,00  | 5,00  |
| 295. | 2875274119000-61  | Cot racord olandez d-1 1/4"                                               | buc | 1,00 | 5,50  | 5,50  |
| 296. | 2875274122000-103 | Racord olandez d-1/2                                                      | buc | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
| 297. | 2875274122000-104 | Racord olandez d- 3/4"                                                    | buc | 1,00 | 40,00 | 40,00 |
| 298. | 2875274122000-105 | Racord olandez d- 1 1/4"                                                  | buc | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
| 299. | 2875274122000-106 | Racord olandez d- 1 1/2"                                                  | buc | 1,00 | 80,00 | 80,00 |
| 300. | 2875274122000-107 | Racord olandez d-2"                                                       | buc | 1,00 | 80,00 | 80,00 |
| 301. | 2875274122000-108 | Racord olandez d- 2 1/2"                                                  | buc | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
| 302. | 2875274122000-109 | Racord olandez d-3"                                                       | buc | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
| 303. | 2875274122000-110 | Racord olandez d- 4"                                                      | buc | 1,00 | 35,00 | 35,00 |
| 304. | 2875274123510     | Dop din fonta                                                             | buc | 0,90 | 0,50  | 0,45  |
| 305. | 2875274200000     | Capac cu rama                                                             | buc | 1,03 | 40,00 | 41,20 |
| 306. | 2875274204040-111 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d- 1/2"                     | buc | 1,00 | 2,00  | 2,00  |
| 307. | 2875274204040-112 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d- 3/4"                     | buc | 1,00 | 3,00  | 3,00  |
| 308. | 2875274204040-113 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d- 1"                       | buc | 1,00 | 5,00  | 5,00  |
| 309. | 2875274204040-114 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d-1 1/4"                    | buc | 1,00 | 8,00  | 8,00  |
| 310. | 2875274204040-115 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d- 1 1/2"                   | buc | 1,00 | 10,00 | 10,00 |
| 311. | 2875274204040-116 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d- 2"                       | buc | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 312. | 2875274204040-117 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d- 2 1/2"                   | buc | 1,00 | 6,00  | 6,00  |
| 313. | 2875274204040-118 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d- 3"                       | buc | 1,00 | 7,00  | 7,00  |
| 314. | 2875274204040-119 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d- 4"                       | buc | 1,00 | 32,00 | 32,00 |
| 315. | 2875274401000-69  | Flansa plata Pn 6 avind diametrul de intrare al difuzorului de 47...59 mm | buc | 3,00 | 7,50  | 22,50 |
| 316. | 2875274403200-40  | Flansa rotunda confectionata d-25 conform CS                              | buc | 1,02 | 5,50  | 5,61  |
| 317. | 2875274403200-41  | Flansa rotunda confectionata d-32 conform CS                              | buc | 1,02 | 6,50  | 6,63  |
| 318. | 2875274403200-42  | Flansa rotunda confectionata d-108 conform CS                             | buc | 1,04 | 8,50  | 8,84  |
| 319. | 2875274403200-43  | Flansa rotunda confectionata d-119 conform CS                             | buc | 1,04 | 9,00  | 9,36  |
| 320. | 2875276311528     | Scoabe din otel pentru constructii                                        | kg  | 0,10 | 30,00 | 3,00  |
| 321. | 2875277330522     | Mufa antiincendiara tip PTMK                                              | buc | 2,00 | 10,00 | 20,00 |

|                                       |                   |                                                                                          |     |        |          |                  |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 322.                                  | 2881116001496     | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                           | buc | 2,65   | 0,50     | 1,32             |
| 323.                                  | 2881116001666     | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                          | buc | 0,7006 | 2,00     | 1,40             |
| 324.                                  | 2912435775600     | Ventilator centrifugal sau axial                                                         | buc | 1,005  | 2 500,00 | 2 512,50         |
| 325.                                  | 2913124201600     | Robinet de reglaj drept sau coltar d- 3/4"                                               | buc | 1,02   | 50,00    | 51,00            |
| 326.                                  | 2913124201600-143 | Robinet de reglaj drept sau coltar d-3/8" - 1/2"                                         | buc | 1,015  | 40,00    | 40,60            |
| 327.                                  | 2913124201700-145 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel d- 3/8"-1/2"            | buc | 1,02   | 40,00    | 40,80            |
| 328.                                  | 2913124201700-146 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel d- 3/4"                 | buc | 1,015  | 50,00    | 50,75            |
| 329.                                  | 2913124201700-147 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel d- 1"                   | buc | 1,01   | 50,00    | 50,50            |
| 330.                                  | 2913124202100-141 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord d- 3/8" - 1/2"                            | buc | 1,005  | 5,00     | 5,03             |
| 331.                                  | 2913124202100-142 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord d- 3/4" - 1"                              | buc | 1,006  | 50,00    | 50,30            |
| 332.                                  | 2913124204200     | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                                                | buc | 2,011  | 0,32     | 0,64             |
| 333.                                  | 2913124503153-64  | Robinet de retinere cu clapa, drept, din fonta cu flanse Pn=10at D-25 conform CS         | buc | 1,00   | 50,00    | 50,00            |
| 334.                                  | 2913124503153-65  | Robinet de retinere cu clapa, drept, din fonta cu flanse Pn=10at cu BILA D-32 conform CS | buc | 1,00   | 50,00    | 50,00            |
| 335.                                  | 2913124503153-66  | Robinet de retinere cu clapa, drept, din fonta cu flanse Pn=10at D-108 conform CS        | buc | 11,00  | 20,00    | 220,00           |
| 336.                                  | 2913124503192-67  | Robinet cu trei cai cu presgarnitura cu flanse, din fonta D-125 mm                       | buc | 1,03   | 100,00   | 103,00           |
| 337.                                  | 2913137343001-62  | Robinet trecere sau de trecere d=1/4"-3/8"                                               | buc | 1,00   | 10,00    | 10,00            |
| 338.                                  | 2913137343001-63  | Robinet trecere sau de trecere dn=3/8"                                                   | buc | 1,00   | 12,00    | 12,00            |
| 339.                                  | 2924127322065-156 | Filtru pentru apa potabila d-de 1" - 2"                                                  | buc | 1,01   | 80,00    | 80,80            |
| 340.                                  | 2924127322065-157 | Filtru pentru apa potabila d-de 1" - 2"                                                  | buc | 1,025  | 100,00   | 102,50           |
| 341.                                  | 2924127356800     | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid                                        | buc | 1,02   | 96,00    | 97,92            |
| 342.                                  | 3110245538500     | Motor pentru ventilator                                                                  | buc | 1,005  | 2 000,00 | 2 010,00         |
| 343.                                  | 3220137315778     | Decapant                                                                                 | kg  | 0,105  | 1,12     | 0,12             |
| 344.                                  | 3320634625000-153 | Contor de apa d-de -15..25 mm                                                            | buc | 1,01   | 10,00    | 10,10            |
| 345.                                  | 3320634625000-154 | Contor de apa d-de -40..50 mm                                                            | buc | 1,01   | 10,00    | 10,10            |
| 346.                                  | 4011106202741     | Energie electrica                                                                        | kw  | 1,80   | 0,00     | 0,00             |
| 347.                                  | 4100116202806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                 | m3  | 1,10   | 0,00     | 0,00             |
| 348.                                  | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                            | m3  | 0,5907 | 0,00     | 0,00             |
| 349.                                  | 4100116202820     | Apa potabila                                                                             | m3  | 0,089  | 0,00     | 0,00             |
| 350.                                  | 4100126202818     | Apa                                                                                      | m3  | 0,1682 | 0,00     | 0,00             |
| 351.                                  | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                             | buc | 0,10   | 0,50     | 0,05             |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                   |                                                                                          |     |        |          | <b>15 129,82</b> |

#### Utilaje de construcții:

|     |                |                                                                                    |       |        |        |       |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------|
| 1.  | 175            | Autocamion                                                                         | h-ut. | 1,00   | 60,00  | 60,00 |
| 2.  | 2410520006700  | Automacara                                                                         | h-ut. | 0,023  | 100,00 | 2,30  |
| 3.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut. | 0,42   | 20,00  | 8,40  |
| 4.  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                  | h-ut. | 0,002  | 1,00   | 0,00  |
| 5.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut. | 0,212  | 1,00   | 0,21  |
| 6.  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min               | h-ut. | 0,292  | 1,00   | 0,29  |
| 7.  | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                 | h-ut. | 0,02   | 1,00   | 0,02  |
| 8.  | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                 | h-ut. | 0,41   | 1,00   | 0,41  |
| 9.  | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                             | h-ut. | 0,05   | 1,00   | 0,05  |
| 10. | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut. | 0,40   | 1,00   | 0,40  |
| 11. | 2940420007687  | Masina portabila de taiat cu disc abraziv                                          | h-ut. | 0,01   | 1,00   | 0,01  |
| 12. | 2940520007610  | Perforator electric                                                                | h-ut. | 0,26   | 1,00   | 0,26  |
| 13. | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                   | h-ut. | 0,3697 | 1,00   | 0,37  |
| 14. | 2940600003014  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                              | h-ut. | 0,012  | 1,00   | 0,01  |
| 15. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut. | 0,923  | 1,00   | 0,92  |



|                                     |               |                                                                               |       |        |       |               |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|---------------|
| 16.                                 | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava                                                 | h-ut. | 0,04   | 1,00  | 0,04          |
| 17.                                 | 2952240004021 | Mixer electric                                                                | h-ut. | 0,18   | 1,00  | 0,18          |
| 18.                                 | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                   | h-ut. | 4,39   | 20,00 | 87,80         |
| 19.                                 | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                           | h-ut. | 0,114  | 50,00 | 5,70          |
| 20.                                 | 2952270003302 | Electropompa de apa                                                           | h-ut. | 0,25   | 1,00  | 0,25          |
| 21.                                 | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                      | h-ut. | 0,29   | 1,00  | 0,29          |
| 22.                                 | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric           | h-ut. | 0,74   | 1,00  | 0,74          |
| 23.                                 | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                     | h-ut. | 0,155  | 1,00  | 0,15          |
| 24.                                 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                 | h-ut. | 1,75   | 1,00  | 1,75          |
| 25.                                 | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut. | 0,0296 | 1,00  | 0,03          |
| 26.                                 | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                       | h-ut. | 0,012  | 1,00  | 0,01          |
| 27.                                 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                     | h-ut. | 2,79   | 1,00  | 2,79          |
| 28.                                 | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                      | h-ut. | 0,04   | 1,00  | 0,04          |
| 29.                                 | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                               | h-ut. | 2,956  | 59,29 | 175,26        |
|                                     |               |                                                                               |       | 0,25   | 60,00 | 15,00         |
| 30.                                 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                               | h-ut. | 0,056  | 59,29 | 3,32          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                               |       |        |       | <b>367,02</b> |

|                       |       |           |
|-----------------------|-------|-----------|
| Total                 | lei   | 25 217,88 |
| Manopera              | 100 % | 9 721,04  |
| Materiale             | 100 % | 15 129,82 |
| Decontari fond social | 24 %  | 2 333,05  |
| Total                 |       | 27 550,93 |
| Cheltuieli de regie   | 1 %   | 275,51    |
| Total                 |       | 27 826,44 |
| Bineficiu             | 0,5 % | 139,13    |
| Total                 |       | 27 965,57 |
| TVA                   | 20 %  | 5 593,11  |
| Total                 |       | 33 558,69 |

**Total deviz:**

**33 558,69**

Intocmit

SRL " VANRO - COM "

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DETS sectorul CIOCANĂ

(funcția, semnătura, numele, prenumele)