

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	21388044	din	01/04/2025
Obiectul de achiziției:Bunuri de uz cansic si gospodaresc			

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Mărfuri de uz sanitar						
Colac p/u closet (duroplast)	2056	China	NOVA	Colac p/u closet (duroplast)	Colac p/u closet (duroplast)	Conform standartelor producatorului
Perie cu suport WC	113864	China		Perie cu suport WC	Perie cu suport WC	Conform standartelor producatorului
Silicon sanitar alb 280ml	070365	China		Silicon sanitar alb 280ml	Silicon sanitar alb 280ml	Conform standartelor producatorului
Mecanizm pentru rezervor, ½	60372	China		Mecanizm pentru rezervor, ½	Mecanizm pentru rezervor, ½	Conform standartelor producatorului
Racord flexibil p/u apă și baterii-1/8,1/2 FI-FE,1/8-1/8 FI-FI,FI-FE,S(cauciuc cu înpletitură din oțel inoxidabil,(bar 20,t*max(C)90.40 cm,50 cm,60cm.100cm	721040087	China	IMATEU	Racord flexibil p/u apă și baterii-1/8,1/2 FI-FE,1/8-1/8 FI-FI,FI-FE,S(cauciuc cu înpletitură din oțel inoxidabil,(bar 20,t*max(C)90.40 cm,50 cm,60cm.100cm	Racord flexibil p/u apă și baterii-1/8,1/2 FI-FE,1/8-1/8 FI-FI,FI-FE,S(cauciuc cu înpletitură din oțel inoxidabil,(bar 20,t*max(C)90.40 cm,50 cm,60cm.100cm	Conform standartelor producatorului
Sifon p/u lavoar (diametru sifon ø60 mm)	1050	China	NOVA	Sifon p/u lavoar (diametru sifon ø60 mm)	Sifon p/u lavoar (diametru sifon ø60 mm)	Conform standartelor producatorului
Racord p/u sifon	1315	China	NOVA	Racord p/u sifon	Racord p/u sifon	Conform standartelor producatorului
Robinet p/u lavoar (scurgere 15-25 cm)	030517	China		Robinet p/u lavoar (scurgere 15-25 cm)	Robinet p/u lavoar (scurgere 15-25 cm)	Conform standartelor

						producatorului
Cartuș de schimb pentru baterie	1184	China		Cartuș de schimb pentru baterie	Cartuș de schimb pentru baterie	Conform standartelor producatorului
Cap armatură ½	530411	China		Cap armatură ½	Cap armatură ½	Conform standartelor producatorului
Reducție din alamă FI-FE ½Bx3/8B	2601173	China		Reducție din alamă FI-FE ½Bx3/8B	Reducție din alamă FI-FE ½Bx3/8B	Conform standartelor producatorului
Robinet sub lavoar ½x1/2»	2601290	China		Robinet sub lavoar ½x1/2»	Robinet sub lavoar ½x1/2»	Conform standartelor producatorului
Robinet cu sferă și fluture FE/FI ½,	1017	China		Robinet cu sferă și fluture FE/FI ½,	Robinet cu sferă și fluture FE/FI ½,	Conform standartelor producatorului
Racord extensibil p/u WC (gofra)	591484	NOVA		Racord extensibil p/u WC (gofra)	Racord extensibil p/u WC (gofra)	Conform standartelor producatorului
LOT 2 Mărfuri electrice						Conform standartelor producatorului
Tub fluorescent T5-21W	1582	Germany	Narva	Tub fluorescent T5-21W	Bec LT 21W T5 Narva coolwhite 840 Narva	Conform standartelor producatorului
Priză unitară	3912	Turcia	Nilson	Priză unitară	Alb Priza euro	Conform standartelor producatorului
Înterupător dublu	3900	Turcia	Nilson	Înterupător dublu	Alb Intrerupator 2kl Touran	Conform standartelor producatorului
Înterupător unitar	3893	Turcia	Nilson	Înterupător unitar	Alb Intrerupator 1kl Touran	Conform standartelor producatorului
Priză montare închisă cu împământare (puterea maxima: 2500 W, curent: 16A Tensiune: 250 V)	3912	Turcia	Nilson	Priză montare închisă cu împământare (puterea maxima: 2500 W, curent: 16A Tensiune: 250 V)	Alb Priza euro Touran 2500W, 16A 250V	Conform standartelor producatorului
Priză dublă cu împământare (montare ascunsă)	3918	Turcia	Nilson	Priză dublă cu împământare (montare ascunsă)	Alb Priza dubla euro Touran	Conform standartelor producatorului
Înterupător cu o clapă (montare ascuns)	3893	Turcia	Nilson	Înterupător cu o clapă (montare ascuns)	Alb Intrerupator 1kl Touran	Conform standartelor producatorului
Înterupător unitar cap scară	3896	Turcia	Nilson	Înterupător unitar cap scară	Alb Intrerupator 1kl de trecere Touran	Conform standartelor producatorului
Înterupător două clape (montare ascuns)	3900	Turcia	Nilson	Înterupător două clape (montare ascuns)	Alb Intrerupator 2kl Touran	Conform standartelor producatorului

Înterupător 1 clapă (montare exterior)	3939	Turcia	Nilson	Înterupător 1 clapă (montare exterior)	Alb Intrerupator 1kl Themis	Conform standartelor producatorului
Lampă led 10W, E 14, 4000K, C37	18528	China	AVIDE	Lampă led 10W, E 14, 4000K, C37	Bec LED C35 7W E14 4000K	Conform standartelor producatorului
Lampă led 10W, E 14, 4000K, G45	18535	China	AVIDE	Lampă led 10W, E 14, 4000K, G45	Bec LED G45 7W E27 4000K NW	Conform standartelor producatorului
Bec incandescent 40W, 2700K, E 27, P45 mat	1415	Ucraina	Iskra	Bec incandescent 40W, 2700K, E 27, P45 mat	Bec LON 40W E27	Conform standartelor producatorului
Lampă led 12W, 4000K, E27 A60	18594	China	GTV	Lampă led 12W, 4000K, E27 A60	Bec LED 11.5W E27 4000K A60	Conform standartelor producatorului
Lampă led 25W, 6000K, E 27 A67	18749	Turcia	Ferled	Lampă led 25W, 6000K, E 27 A67	Bec LED 30W E27 F80 6500K	Conform standartelor producatorului
Bec led 10W cu soclu G5.3, 6400K	18602	Turcia	Ferled	Bec led 10W cu soclu G5.3, 6400K	Bec LED 7W MR16 6500K 700LM	Conform standartelor producatorului
Bec Led filament E14 5W C35 4000K	18619	China	AVIDE	Bec Led filament E14 5W C35 4000K	Bec LED C35 4.5W E14 4000K 470Lm FILAMENT	Conform standartelor producatorului
Tub Led G13 4000K 10W Ø30*600 mm	18622	China	AVIDE	Tub Led G13 4000K 10W Ø30*600 mm	Bec LED Tube GLASS 9W G13 120lm/w 4000K	Conform standartelor producatorului
Tub Led G13 4000K 20W Ø26*1200 mm	18623	China	AVIDE	Tub Led G13 4000K 20W Ø26*1200 mm	Bec LED Tube GLASS 18W G13 120lm/w 4000K	Conform standartelor producatorului
Lampă fluorescent T8, 18W /54-765	981	China	Fobos	Lampă fluorescent T8, 18W /54-765	Bec T8 LT 18w FOBOS 6500K	Conform standartelor producatorului
Starter SER WH 4-22W 220V	18284	China	GTV	Starter SER WH 4-22W 220V	Starter S-2 4-22w	Conform standartelor producatorului
Priză montare deschisă cu împământare cu capac	14816	Turcia	DE-PA	Priză montare deschisă cu împământare cu capac	Priza euro cu capac IP-44	Conform standartelor producatorului
Panou Led 48W(4000K-6000k)	18583	China	LGM	Panou Led 48W(4000K-6000k)	Corp de iluminat LED 60*60 48W 6500K	Conform standartelor producatorului
Corp de iluminat 25W (4000K) 300*300mm pătrat	17173	China	GTV	Corp de iluminat 25W (4000K) 300*300mm pătrat	Corp de iluminat LED MATIS PLUS exterior 24W 4000K IP20	Conform standartelor producatorului
Corp de iluminat incorporabil 6W (4000K) exterior Ø120 mm, interior Ø95mm	18959	China	GTV	Corp de iluminat incorporabil 6W (4000K) exterior Ø120 mm, interior Ø95mm	Corp de iluminat LED ORIS PLUS exterior 7W 4000K IP20	Conform standartelor producatorului
Corp de iluminat incorporabil 13W	18985	China	GTV	Corp de iluminat incorporabil 13W	Corp de iluminat LED ORIS PLUS	Conform

exterior Ø170 mm, interior Ø145 mm				exterior Ø170 mm, interior Ø145 mm	interior 13W 4000K IP20	standartelor producatorului
Sursa alimentare pentru banda LED PL-S60WS-12	17960	China	GTV	Sursa alimentare pentru banda LED PL-S60WS-12	Transformator PRO 12V, 65W, 220-240, IP20	Conform standartelor producatorului
Corp de iluminare Spot LED SMDGPs 24W pătrat incorp-D 240mm 3culori	14521	China	GTV	Corp de iluminare Spot LED SMDGPs 24W pătrat incorp-D 240mm 3culori	Corp de iluminat LED BOLERO 18W 3000K-6500K IP40	Conform standartelor producatorului
Corp de iluminare stradal LED 50-100W	18891	China	VARGO/LGM	Corp de iluminare stradal LED 50-100W	Corp de iluminat stradal 100W 6500K	Conform standartelor producatorului
Fisa unghiulara cu împământare 16A	16095	Turcia	DE-PA	Fisa unghiulara cu împământare 16A	Vilka euro Alb cu colt-90gr. 16A	Conform standartelor producatorului
Cablu VVGng LS 3*1,5mm	18178	Ucraina	GAL-KAT	Cablu VVGng LS 3*1,5mm	Cablu VVG 3x1.5 ng LS R	Conform standartelor producatorului
Cablu electric PVS 3X1,5	2313	Ucraina	GAL-KAT	Cablu electric PVS 3X1,5	Conductoare PVS 3x1.5 GAL-CAT	Conform standartelor producatorului
Fir electric H05VV-F 3*1,5 negru	2257	Ucraina	GAL-KAT	Fir electric H05VV-F 3*1,5 negru	Conductoare PVS 3x1.5	Conform standartelor producatorului
Înterupător automat B6A 230-400V 1P VA47-29	1154	China	Enext	Înterupător automat B6A 230-400V 1P VA47-29	Înterupător automat B6A 230-400V 1P VA47-29	Conform standartelor producatorului
Înterupător automat B10A 230-400V 1P VA47-29	1085	China	Enext	Înterupător automat B10A 230-400V 1P VA47-29	Înterupător automat B10A 230-400V 1P VA47-29	Conform standartelor producatorului
Înterupător automat C16A 230-400V 1P VA47-29	1129	China	Enext	Înterupător automat C16A 230-400V 1P VA47-29	Înterupător automat C16A 230-400V 1P VA47-29	Conform standartelor producatorului
Înterupător automat C25A 230-400V 1P VA47-29	1091	China	Enext	Înterupător automat C25A 230-400V 1P VA47-29	Înterupător automat C25A 230-400V 1P VA47-29	Conform standartelor producatorului
Înterupător automat C16A 400V 3P VA47-29	1105	China	Enext	Înterupător automat C16A 400V 3P VA47-29	Înterupător automat C16A 400V 3P VA47-29	Conform standartelor producatorului
Înterupător automat C25A 400V 3P VA47-29	1183	China	Enext	Înterupător automat C25A 400V 3P VA47-29	Înterupător automat C25A 400V 3P VA47-29	Conform standartelor producatorului
Înterupător automat C32A 400V 3P VA47-29	1108	China	Enext	Înterupător automat C32A 400V 3P VA47-29	Înterupător automat C32A 400V 3P VA47-29	Conform standartelor producatorului
Înterupător automat C63A 230-400V 3P VA47-29	1119	China	Enext	Înterupător automat C63A 230-400V 3P VA47-29	Înterupător automat C63A 230-400V 3P VA47-29	Conform standartelor producatorului
Înterupător automat C100A 230-	1070	China	Enext	Înterupător automat C100A 230-400V 3P	Înterupător automat C100A 230-	Conform standartelor

400V 3P VA47-29				VA47-29	400V 3P VA47-29	producatorului
Înterupător de sarcină BH-32 3P 63A	1301	China	Enext	Înterupător de sarcină BH-32 3P 63A	Înterupător de sarcină BH-32 3P 63A	Conform standartelor producatorului
Înterupător automat diferențiat ABДТ32 1P+N C16A 30mA	5909	China	Enext	Înterupător automat diferențiat ABДТ32 1P+N C16A 30mA	Înterupător automat diferențiat ABДТ32 1P+N C16A 30mA	Conform standartelor producatorului
Convecțiune pentru cablu CMK-412, CMK-413	18646	China	Vargo	Convecțiune pentru cablu CMK-412, CMK-413	Clema CMK-412 ,0.08-2.5kb.mm	Conform standartelor producatorului
Baterie size AA, alcalin, 1.5 V, zero mercury & cadmium	18636	China	AGFAPHOTO	Baterie size AA, alcalin, 1.5 V, zero mercury & cadmium	Baterie PROFESIONAL AA	Conform standartelor producatorului
Baterie size AAA, alcalin, 1.5 V, zero mercury & cadmium	18637	China	AGFAPHOTO	Baterie size AAA, alcalin, 1.5 V, zero mercury & cadmium	Baterie PROFESIONAL AAA	Conform standartelor producatorului
Baterie 3V, lithium	18638	China	GP	Baterie 3V, lithium	Baterie 3V, lithium	Conform standartelor producatorului
Baterie CR2025 3V, lithium	18866	China	AGFAPHOTO	Baterie CR2025 3V, lithium	Baterie CR2025 B5 5 buc/bl AGFAPHOTO	Conform standartelor producatorului
Baterie 23A 12V, alcalin	18869	China	AGFAPHOTO	Baterie 23A 12V, alcalin	Baterie LR23A B5 5 buc/bl AGFAPHOTO	Conform standartelor producatorului
Baterie 9V, alcalin, zero mercury & cadmium	19023	China	AGFAPHOTO	Baterie 9V, alcalin, zero mercury & cadmium	Baterie ALCALINE 9V 1pcs KRONA AGFAPHOTO	Conform standartelor producatorului
LOT 3 Mărfuri de uz casnic și gospodăresc						Conform standartelor producatorului
Roabă pentru grădină, mare (volum cuva min. 90 litri)	0590232	China		Roabă pentru grădină, mare (volum cuva min. 90 litri)	Roabă pentru grădină, mare (volum cuva min. 90 litri)	Conform standartelor producatorului
Șurub autofiletant cap plat și șaiba WPC 4.2x25mm	2700107	China	Wkret-met	Șurub autofiletant cap plat și șaiba WPC 4.2x25mm	Șurub autofiletant cap plat și șaiba WPC 4.2x25mm	Conform standartelor producatorului
Diblu cu șurub cu cap conic KRX 6-8x60mm	045021	China	Profmet	Diblu cu șurub cu cap conic KRX 6-8x60mm	Diblu cu șurub cu cap conic KRX 6-8x60mm	Conform standartelor producatorului
Diblu cu guler cu șurub cui SMK 6x60/3.9x65mm	2700340	China	Lider	Diblu cu guler cu șurub cui SMK 6x60/3.9x65mm	Diblu cu guler cu șurub cui SMK 6x60/3.9x65mm	Conform standartelor producatorului
Clemă cu diblu fixare cablu rotund Wave 5-6 mm (100 buc)	18900	China	Vargo	Clemă cu diblu fixare cablu rotund Wave 5-6 mm (100 buc)	Clemă cu diblu fixare cablu rotund Wave 5-6 mm (100 buc)	Conform standartelor producatorului
Bandă dublu adeziva textila 50mm	180436	China	Tesa	Bandă dublu adeziva textila 50mm	Bandă dublu adeziva textila 50mm	Conform standartelor

						producatorului
Balama universală (cupru) 100 x 75mm Dreapta	221323	China	Bosscani	Balama universală (cupru) 100 x 75mm Dreapta	Balama universală (cupru) 100 x 75mm Dreapta	Conform standartelor producatorului
Balama universală (cupru) 100 x 75mm, stânga	221304	China	Bosscani	Balama universală (cupru) 100 x 75mm, stânga	Balama universală (cupru) 100 x 75mm, stânga	Conform standartelor producatorului
Transformator de curent la lampă T8, 20W d 25 mm	3237	China		Transformator de curent la lampă T8, 20W d 25 mm	Transformator de curent la lampă T8, 20W d 25 mm	Conform standartelor producatorului
Colier pentru cablu alb 3.6x200mm (100buc.)	18254	Turcia	DE-PA	Colier pentru cablu alb 3.6x200mm (100buc.)	Homut 3.6x200 alb	Conform standartelor producatorului
Electrozi 3 mm (peremennîi tok)	270137	China	SAF-PRO	Electrozi 3 mm (peremennîi tok)	Electrozi 3 mm (peremennîi tok)	Conform standartelor producatorului
Mânere pentru uși (la comandă)	01000056	China		Mânere pentru uși (la comandă)	Mânere pentru uși (la comandă)	Conform standartelor producatorului
Lacâte pentru uși (la comandă)	01000079	China		Lacâte pentru uși (la comandă)	Lacâte pentru uși (la comandă)	Conform standartelor producatorului
Mecanism cilindric	222849	China	APECS	Mecanism cilindric	Mecanism cilindric	Conform standartelor producatorului
Clei PVA (1 litru)	35061000	China	BAC	Clei PVA (1 litru)	Clei PVA (1 litru)	Conform standartelor producatorului
Prelungitor 3-5m cu 5 posturi cu întrerupător, tensiunea de alimentare: 250v, intensitatea curentului 16A	15909	Turcia	DE-PA	Prelungitor 3-5m cu 5 posturi cu întrerupător, tensiunea de alimentare: 250v, intensitatea curentului 16A	Prelungitor cu 5 intrari 5m +buton euro MARGARITAR	Conform standartelor producatorului
Bandă izolantă PVC cu autostrângere (20m*19mm)	18443	China	Hoegert	Bandă izolantă PVC cu autostrângere (20m*19mm)	Banda izolanta 0.13x19x20m alba	Conform standartelor producatorului
Șuruburi pentru metal 3,5x19	001102	China	Lider	Șuruburi pentru metal 3,5x19	Șuruburi pentru metal 3,5x19	Conform standartelor producatorului
Ancoră mecanică 6*45	078101	China	Lider	Ancoră mecanică 6*45	Ancoră mecanică 6*55	Conform standartelor producatorului
Suport TV cu reglare pe înălțime și pe orizontală pentru modele cu diagonala ecran de 23-55 inch (diapazon de reglare a înclinării +/- 17°, diapazon de reglare a rotației +/- 180°)	189994	China	Hermes	Suport TV cu reglare pe înălțime și pe orizontală pentru modele cu diagonala ecran de 23-55 inch (diapazon de reglare a înclinării +/- 17°, diapazon de reglare a rotației +/- 180°)	Suport TV cu reglare pe înălțime și pe orizontală pentru modele cu diagonala ecran de 23-55 inch (diapazon de reglare a înclinării +/- 17°, diapazon de reglare a rotației +/- 180°)	Conform standartelor producatorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ Mîrzac M.G. _____ În calitate de: _____ Director general _____

Ofertantul: ____ SRL LumgrupMaș____ Adresa (sediul): ____ Chișinău, str.Gh.Madan 87/7____

E-mail: ____ lumgrupmas@gmail.com____ Telefon (fix și mobil): ____ 022-40-42-50, 069120079____