

Antreprenor: Di-Simo Cons.SRL

Investitor: IPLT „Principesa Natalia Dadiani”

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1

Obiectul: Lucrari de constructie						
Devizul: D-01_ Bloc Alimentar- Cantina						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Cap1</b>	<b>Pereti</b>				
1.1.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			<b>26,71</b> 25,54
1.1.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	22,28	1,11
1.1.1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	94,60	11,35
1.1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
1.1.1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	5,00	0,05
1.1.2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica.	m2			<b>151,50</b> 151,36
1.1.2.1	4100126202818	Apă	m3	0,00	22,28	0,07
1.1.2.2	7132010010900	Faianțar	h-om	0,80	94,60	75,68
1.1.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	94,60	75,68
1.1.2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	5,00	0,08
1.1.3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			<b>88,92</b> 88,92
1.1.3.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,47	94,60	44,46
1.1.3.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,47	94,60	44,46
1.1.4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. ( Constructie MDF)	m2			<b>88,92</b> 88,92
1.1.4.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,47	94,60	44,46
1.1.4.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,47	94,60	44,46
1.1.5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonokontakt.	m2			<b>6,54</b> 2,84
1.1.5.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonogrunt	kg	0,15	24,06	3,61
1.1.5.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,78	0,09
1.1.5.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
1.1.6	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2			<b>146,71</b> 113,52
1.1.6.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90	2,58	20,38
1.1.6.2	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60	3,56	2,14
1.1.6.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02	427,68	10,26
1.1.6.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	22,28	0,14
1.1.6.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	94,60	94,60
1.1.6.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	94,60	18,92
1.1.6.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.1.6.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	50,00	0,25
1.1.7	CF17B K=4	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2			<b>49,21</b> 49,19
1.1.7.1	2664102100000	Mortar	m3	0,02	0,00	0,00
1.1.7.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,40	94,60	37,84
1.1.7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12	94,60	11,35
1.1.7.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,02
1.1.8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<b>5,20</b> 2,84
1.1.8.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,15	2,27
1.1.8.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,78	0,09
1.1.8.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
1.1.9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			<b>138,29</b> 115,41
1.1.9.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,08	21,99
1.1.9.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	22,28	0,09

1.1.9.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	94,60	115,41
1.1.9.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	5,00	0,40
1.1.9.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02	25,00	0,40
1.1.10	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			<b>31,56</b> 18,92
1.1.10.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,38	7,02
1.1.10.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	37,42	5,61
1.1.10.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	22,28	0,01
1.1.10.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	94,60	18,92
1.1.11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<b>5,20</b> 2,84
1.1.11.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,15	2,27
1.1.11.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,78	0,09
1.1.11.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
1.1.12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			<b>58,45</b> 52,03
1.1.12.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	6,06	6,39
1.1.12.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	22,28	0,02
1.1.12.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,57
1.1.12.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
1.1.12.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.1.13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2			<b>27,74</b> 13,24
1.1.13.1	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,42	34,70	14,40
1.1.13.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,78	0,09
1.1.13.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	94,60	13,24
1.1.14	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta".( Inklusiv Coler)	m2			<b>124,38</b> 64,33
1.1.14.1	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,11	53,10	58,94
1.1.14.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,50	1,78	0,89
1.1.14.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	4,46	0,22
1.1.14.4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,68	94,60	64,33
1.1.15	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: ( Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			<b>410,41</b> 156,09
1.1.15.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,02	222,75	227,21
1.1.15.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	2,58	9,56
1.1.15.3	24302261000001	Fuga	kg	0,47	30,00	14,10
1.1.15.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,14	2,85
1.1.15.5	4100126202818	Apă	m3	0,00	22,28	0,04
1.1.15.6	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	94,60	156,09
1.1.15.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,06
1.1.15.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	50,00	0,50
1.1.16	CK26C	Coltare din mase plastice montate la muchii (se exclud suruburi)	m			<b>26,38</b> 8,51
1.1.16.1	2521106718393	Coltare din mase plastice montate la muchii ( Se exclud suruburile)	m	1,00	17,82	17,82
1.1.16.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,08	94,60	7,57
1.1.16.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	94,60	0,95
1.1.16.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
1.1.17	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. GriledeventilatiegataconfectionatedinPVC20x30(se excluderesursaLantcuzaleinnodateD=2mm	buc			<b>404,99</b> 47,30
1.1.17.1	2811236306200	GrilaventilatieideinteriordinPVCdimensiune20x30	buc	1,00	356,40	356,40
1.1.17.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500	kg	0,50	2,58	1,29
1.1.17.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	94,60	44,46
1.1.17.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	94,60	2,84
	<b>Cap1</b>	<b>TOTAL Pereti</b>				<b>256 656,19</b>
	<b>Cap2</b>	<b>Glafuri</b>				
1.1.18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			<b>26,71</b> 25,54
1.1.18.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	22,28	1,11
1.1.18.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	94,60	11,35
1.1.18.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
1.1.18.4	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	5,00	0,05
1.1.19	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m			<b>68,22</b> 62,44
1.1.19.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500	kg	0,98	2,58	2,53
1.1.19.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	516,78	0,52

1.1.19.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,01	0,00	0,00
1.1.19.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	427,68	2,65
1.1.19.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	22,28	0,03
1.1.19.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	94,60	41,62
1.1.19.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	94,60	20,81
1.1.19.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	50,00	0,05
1.1.19.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.1.20	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			<b>195,81</b>
						<b>140,58</b>
1.1.20.1	2430226101021	Grundsubtencuiala(Betoncontact,Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,30	30,00	9,00
1.1.20.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	3,08	45,00
1.1.20.3	4100116202818	Apă	m3	0,01	22,28	0,25
1.1.20.4	20000883	Muncitor	h-om	1,49	94,60	140,58
1.1.20.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	5,00	0,40
1.1.20.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,03	20,00	0,59
1.1.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			<b>5,20</b>
						<b>2,84</b>
1.1.21.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,15	2,27
1.1.21.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,78	0,09
1.1.21.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
1.1.22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			<b>58,45</b>
						<b>52,03</b>
1.1.22.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	6,06	6,39
1.1.22.2	4100116202818	Apă	m3	0,00	22,28	0,02
1.1.22.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,57
1.1.22.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
1.1.22.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.1.23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			<b>5,20</b>
						<b>2,84</b>
1.1.23.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,15	2,27
1.1.23.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,78	0,09
1.1.23.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
1.1.24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2			<b>74,56</b>
						<b>52,03</b>
1.1.24.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	53,10	21,24
1.1.24.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	2,18	0,13
1.1.24.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,78	0,89
1.1.24.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	4,46	0,22
1.1.24.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	22,28	0,04
1.1.24.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	52,03
	<b>Cap2</b>	<b>TOTAL Glafuri</b>				<b>30 682,39</b>
	<b>Cap3</b>	<b>Tavane</b>				
1.1.25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			<b>26,71</b>
						<b>25,54</b>
1.1.25.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	22,28	1,11
1.1.25.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	94,60	11,35
1.1.25.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
1.1.25.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	5,00	0,05
1.1.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor.	m2			<b>5,20</b>
						<b>2,84</b>
1.1.26.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,15	2,27
1.1.26.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,78	0,09
1.1.26.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
1.1.27	CF52B	Tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			<b>167,70</b>
						<b>144,74</b>
1.1.27.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,08	21,99
1.1.27.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	22,28	0,09
1.1.27.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	94,60	144,74
1.1.27.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	5,00	0,40
1.1.27.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02	25,00	0,49
1.1.28	CF53B k.mat util=2	Tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52).	m2			<b>39,02</b>
						<b>29,33</b>
1.1.28.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,86	3,08	8,81
1.1.28.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	22,28	0,04
1.1.28.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	94,60	29,33
1.1.28.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,04
1.1.28.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,03	25,00	0,80
1.1.29	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,	m2			<b>31,56</b>

		inclusiv stratul de amorsaj.					18,92
1.1.29.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,38		7,02
1.1.29.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	37,42		5,61
1.1.29.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	22,28		0,01
1.1.29.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	94,60		18,92
1.1.30	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2				<b>275,06</b> 180,69
1.1.30.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	42,56		44,69
1.1.30.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,92	7,67		7,05
1.1.30.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	12,37		27,21
1.1.30.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	2,35	2,67		6,28
1.1.30.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,76	0,48		0,36
1.1.30.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,27	6,42		1,74
1.1.30.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	30,00		2,63
1.1.30.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	1,07		1,76
1.1.30.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,09		1,44
1.1.30.10	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	94,60		180,69
1.1.30.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00		0,02
1.1.30.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,05	25,00		1,19
1.1.31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor.	m2				<b>5,20</b> 2,84
1.1.31.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,15		2,27
1.1.31.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,78		0,09
1.1.31.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60		2,84
1.1.32	CF57A kmat.util=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor k=2 materiale,utilaje.	m2				<b>64,87</b> 52,03
1.1.32.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,11	6,06		12,78
1.1.32.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	22,28		0,04
1.1.32.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60		42,57
1.1.32.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60		9,46
1.1.32.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00		0,01
1.1.33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor.	m2				<b>5,20</b> 2,84
1.1.33.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,15		2,27
1.1.33.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,78		0,09
1.1.33.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60		2,84
1.1.34	CN06A	Vopsitoriinterioarecuvopseapebazadecopolimeri viniliciinemulsieapoasa, aplicatein2straturipeplet existent,executatemanuallatavan(lavabila)	m2				<b>68,80</b> 52,03
1.1.34.1	2430116103800	Vopsea pebazadecopolimeri vinilici/lavabila	kg	0,40	38,71		15,49
1.1.34.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	2,18		0,13
1.1.34.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,78		0,89
1.1.34.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	4,46		0,22
1.1.34.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	22,28		0,04
1.1.34.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60		52,03
	<b>Cap3</b>	<b>TOTAL Tavane</b>					<b>71 562,81</b>
	<b>Cap4</b>	<b>Total Pardoseli</b>					
1.1.35	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3				<b>342,80</b> 323,53
1.1.35.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	22,28		1,11
1.1.35.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,10	94,60		198,66
1.1.35.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	94,60		124,87
1.1.35.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,29	40,00		11,60
1.1.35.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,29	20,00		5,80
1.1.35.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	5,00		0,75
1.1.36	CN53A	Grunduireasuprafetelorinterioarecugrund"Betohgputt" sauanalog	m2				<b>6,54</b> 2,84
1.1.36.1	2416586105303	Amorsa-grund betonoground	kg	0,15	24,06		3,61
1.1.36.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,78		0,09
1.1.36.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60		2,84
1.1.37	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pîna la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3				<b>1 856,66</b> 435,16
1.1.37.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,04	0,00		0,00
1.1.37.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	286,84	2,58		740,05
1.1.37.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,77	427,68		328,27
1.1.37.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalata de mal 7-30 mm	m3	0,69	409,86		281,47
1.1.37.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,29	22,28		6,52
1.1.37.6	7123010010200	Betonist	h-om	3,95	94,60		373,67
1.1.37.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60		61,49
1.1.37.8	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,06	40,00		2,28
1.1.37.9	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,02	300,00		5,40

1.1.37.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	150,00	37,50
1.1.37.11	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	50,00	20,00
1.1.38	CC03B	Montareplasesudatelaingaltimimaimicisauegalecu35m, la peretisidiafragme,cugreutateaplaselorpeste3kg/mp, VR100x100x5,5mm(3,8kg/m2)	kg			<b>17,44</b> 3,31
1.1.38.1	2873122004100	PlasesudateVR100x100x5,5mm	kg	1,01	13,68	13,81
1.1.38.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,01	10,69	0,05
1.1.38.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	12,47	0,12
1.1.38.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,14	0,04
1.1.38.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,03	94,60	2,84
1.1.38.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	94,60	0,47
1.1.38.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00	150,00	0,09
1.1.39	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron"-2 strat-uri:suprafataneteda(Bucataria)	m2			<b>178,84</b> 83,25
1.1.39.1	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,80	118,80	95,04
1.1.39.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,03	22,28	0,56
1.1.39.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	94,60	47,30
1.1.39.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	94,60	35,95
1.1.40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			<b>118,70</b> 66,22
1.1.40.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,58	33,54
1.1.40.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04	427,68	17,96
1.1.40.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	22,28	0,22
1.1.40.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,76
1.1.40.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
1.1.40.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
1.1.40.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	50,00	0,60
1.1.41	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			<b>111,86</b> 22,14
1.1.41.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	5,61	85,83
1.1.41.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	30,00	2,70
1.1.41.3	4100126202818	Apă	m3	0,00	22,28	0,09
1.1.41.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,23	94,60	22,14
1.1.41.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,04	25,00	1,05
1.1.41.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
1.1.42	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 60x60 cm.( tipul culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			<b>369,25</b> 104,06
1.1.42.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 60x60cm	m2	1,03	222,75	229,43
1.1.42.2	2664102102013	Adeziv pentru placaj (amestec uscat)	kg	6,40	2,58	16,54
1.1.42.3	24302261000001	Fuga	kg	0,41	30,00	12,30
1.1.42.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,14	2,85
1.1.42.5	4100126202818	Apă	m3	0,00	22,28	0,07
1.1.42.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	94,60	104,06
1.1.42.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.1.42.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,02	50,00	0,84
1.1.42.9	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,06	50,00	3,15
1.1.43	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m			<b>102,09</b> 47,30
1.1.43.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	44,55	45,44
1.1.43.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,33	0,81
1.1.43.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,14	0,86
1.1.43.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	49,01	4,90
1.1.43.5	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	94,60	37,84
1.1.43.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
1.1.43.7	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	5,00	1,50
1.1.43.8	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	25,00	1,25
1.1.43.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,00	25,00	0,03
1.1.44	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. trecere la usi latimea 3-4cm	m			<b>93,25</b> 24,60
1.1.44.1	2743123549025	Profil din aluminiu trecere la usi latimea 3-4cm	m	1,05	62,37	65,49
1.1.44.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,03	2,58	0,06
1.1.44.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00	427,68	0,43
1.1.44.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,67
1.1.44.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	94,60	24,60
	<b>Cap4</b>	<b>TOTAL Total Pardoseli</b>				<b>121 035,83</b>
	<b>Cap5</b>	<b>Timplarie</b>				
1.1.45	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2			<b>39,73</b> 39,73
1.1.45.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	94,60	19,87
1.1.45.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	94,60	19,87
1.1.46	RpCP13B	Repararea grilajelor metalice si a gratiilor de la feresre,	kg			<b>11,03</b>

		balustrade, scari sau balcoane, simple, din otel rotund si teava, fara inlocuire de material metalic.				7,57
1.1.46.1	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,01	32,08	0,16
1.1.46.2	2874125884803	Nit cu cap semirodunt 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,00	0,65	0,00
1.1.46.3	7214240021800	Lacatur mecanic	h-om	0,04	94,60	3,78
1.1.46.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,04	94,60	3,78
1.1.46.5	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,02	125,00	2,50
1.1.46.6	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,01	50,00	0,50
1.1.46.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,01	25,00	0,25
1.1.46.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	5,00	0,05
1.1.47	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea.	m2			<b>132,71</b> 128,66
1.1.47.1	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,03	16,04	0,48
1.1.47.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,12	24,95	2,99
1.1.47.3	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,02	14,26	0,21
1.1.47.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	4,46	0,13
1.1.47.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,10	1,78	0,18
1.1.47.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,10	94,60	104,06
1.1.47.7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,26	94,60	24,60
1.1.47.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	5,00	0,05
1.1.48	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv .	m2			<b>2 747,70</b> 89,87
1.1.48.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 620,00	2 620,00
1.1.48.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,78
1.1.48.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	62,37	31,19
1.1.48.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,18	16,04	2,81
1.1.48.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,78	1,07
1.1.48.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,89	0,89
1.1.48.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	94,60	80,41
1.1.48.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
1.1.48.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,10
1.1.49	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			<b>2 761,52</b> 100,28
1.1.49.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 620,00	2 620,00
1.1.49.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,78
1.1.49.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,55	62,37	34,30
1.1.49.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,19	16,04	3,10
1.1.49.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,78	1,07
1.1.49.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,89	0,89
1.1.49.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,95	94,60	89,87
1.1.49.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	94,60	10,41
1.1.49.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,10
1.1.50	CK35A aplicat	Opritori la usi din cauciuc	buc			<b>85,47</b> 14,19
1.1.50.1	2874136313300	Opritori la usi dincauciuc	buc	1,00	71,28	71,28
1.1.50.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,15	94,60	14,19
	<b>Cap5</b>	<b>TOTAL Timplarie</b>				<b>35 600,33</b>
	<b>Cap 6</b>	<b>Lucrari tehnico sanitare</b>				
1.1.51	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm.	m			<b>74,73</b> 74,73
1.1.51.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	94,60	74,73
1.1.52	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm.	m			<b>5,68</b> 5,68
1.1.52.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,06	94,60	5,68
1.1.53	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l.	buc			<b>596,54</b> 556,25
1.1.53.1	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10	27,22	2,72
1.1.53.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,05	18,56	0,93
1.1.53.3	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,05	14,26	0,71
1.1.53.4	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,02	5,00	0,10
1.1.53.5	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	2,50	9,80	24,50
1.1.53.6	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,88	94,60	556,25
1.1.53.7	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10	75,00	7,50
1.1.53.8	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,15	25,50	3,83
1.1.54	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica.	buc			<b>83,25</b> 83,25
1.1.54.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,88	94,60	83,25

1.1.55	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc				<b>89,87</b>
							89,87
1.1.55.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95		94,60	89,87
1.1.56	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc				<b>104,06</b>
							104,06
1.1.56.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10		94,60	104,06
1.1.57	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc				<b>23,65</b>
							23,65
1.1.57.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,03		94,60	2,84
1.1.57.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22		94,60	20,81
1.1.58	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata.	m				<b>91,39</b>
							85,14
1.1.58.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,20		94,60	18,92
1.1.58.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,70		94,60	66,22
1.1.58.3	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,25		25,00	6,25
1.1.59	RpCU07C	Matarea golerilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari.	buc				<b>56,91</b>
							54,87
1.1.59.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35		2,58	0,90
1.1.59.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00		427,68	0,43
1.1.59.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01		22,28	0,13
1.1.59.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,43		94,60	40,68
1.1.59.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		94,60	14,19
1.1.59.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01		50,00	0,50
1.1.59.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02		5,00	0,08
1.1.60	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari.	m				<b>27,70</b>
							22,70
1.1.60.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,70		2,18	3,71
1.1.60.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00		427,68	0,21
1.1.60.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01		22,28	0,22
1.1.60.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,14		94,60	13,24
1.1.60.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		94,60	9,46
1.1.60.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02		50,00	0,75
1.1.60.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02		5,00	0,10
1.1.61	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m				<b>133,37</b>
							35,95
1.1.61.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,03		93,56	96,36
1.1.61.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02		26,73	0,40
1.1.61.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02		43,66	0,65
1.1.61.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38		94,60	35,95
1.1.62	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc				<b>78,30</b>
							32,16
1.1.62.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatație și reduție din material plastic pentru canalizare	buc	1,00		44,55	44,55
1.1.62.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,04		26,73	0,94
1.1.62.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02		43,66	0,65
1.1.62.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34		94,60	32,16
1.1.63	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m				<b>58,91</b>
							28,38
1.1.63.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,03		29,03	29,90
1.1.63.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00		26,73	0,11
1.1.63.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01		43,66	0,52
1.1.63.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30		94,60	28,38
1.1.64	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc				<b>69,94</b>
							24,60
1.1.64.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatație și reduție din material plastic pentru canalizare	buc	1,00		44,55	44,55
1.1.64.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01		26,73	0,27
1.1.64.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01		43,66	0,52
1.1.64.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26		94,60	24,60
1.1.65	RpSA44I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4".	buc				<b>45,52</b>
							8,51
1.1.65.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,00		35,64	35,64
1.1.65.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,01		12,72	0,08
1.1.65.3	2874115893468	BOLT DE IMPUSCAT, M 6	buc	1,00		0,67	0,67
1.1.65.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00		0,22	0,22
1.1.65.5	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,00		0,40	0,40
1.1.65.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,09		94,60	8,51

1.1.66	RpSA44F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 2".	buc				<b>44,58</b>
							7,57
1.1.66.1	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze	buc	1,00		35,64	35,64
1.1.66.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,01		12,72	0,08
1.1.66.3	2874115893468	BOLT DE ÎMPUSCAT, M 6	buc	1,00		0,67	0,67
1.1.66.4	2874135840405	Piulițe uzuale hexagonale M 6	buc	1,00		0,22	0,22
1.1.66.5	2461117308499	Cartuș pistol 6,3 mm	buc	1,00		0,40	0,40
1.1.66.6	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,08		94,60	7,57
1.1.67	RpSC22A	Montarea chiuvetei din fontă emailată sau din gresie ceramică antiacidă, având teava de scurgere din material plastic, montat pe pereți din zidărie de cărămidă.	buc				<b>962,10</b>
							193,93
1.1.67.1	2875114200020	Chiuveta	buc	1,00		593,99	593,99
1.1.67.2	2523126719771	Sifon pt. scurgere, dn=1/4"	buc	1,00		52,57	52,57
1.1.67.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00		115,83	115,83
1.1.67.4	2521216720210	Teava pt. spălare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,60		9,62	5,77
1.1.67.5	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	2,05		94,60	193,93
1.1.68	SD04A	Baterie amestecătoare cu brat basculant stativă pentru lăvoare sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, având diametrul de 1/2".	buc				<b>735,24</b>
							156,09
1.1.68.1	2913124201370	Baterie amestecătoare pt. lăvoare cu dn=1/2"	buc	1,00		445,50	445,50
1.1.68.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00		66,83	133,65
1.1.68.3	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,65		94,60	156,09
1.1.69	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseală din fontă emailată, simplu, având diametrul de 100 mm.	buc				<b>190,67</b>
							118,25
1.1.69.1	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fontă emailată	buc	1,00		71,28	71,28
1.1.69.2	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,12		2,58	0,31
1.1.69.3	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,05		16,52	0,83
1.1.69.4	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,25		94,60	118,25
1.1.70	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conductă existentă din teava de oțel sudată longitudinal, pentru instalații, zincată, având diametrul de 1/2".	buc				<b>171,83</b>
							108,79
1.1.70.1	1714227322940	Cineta fuioară	kg	0,03		17,82	0,45
1.1.70.2	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,05		32,67	1,60
1.1.70.3	2320116200573	Benzină auto tip CO/R 75	l	0,12		13,37	1,54
1.1.70.4	1542126108945	Ulei de înșurubare	kg	0,01		18,71	0,11
1.1.70.5	2875274122000	Racord olandez	buc	1,00		13,37	13,37
1.1.70.6	2721204123000	Niplu	buc	1,00		22,28	22,28
1.1.70.7	2523156713810	Fiting	buc	1,00		23,70	23,70
1.1.70.8	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,15		94,60	108,79
1.1.71	RpSA20B	Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și soclial-culturale, având diametrul de 20 mm.	m				<b>102,61</b>
							70,95
1.1.71.1	2521216717050	TeavaPPRPN16φ20	m	1,02		10,14	10,34
1.1.71.2	2523156719430	CotPPRφ20	buc	0,70		1,87	1,31
1.1.71.3	2523156719450	TeuPPRφ20	buc	0,45		11,58	5,21
1.1.71.4	2523156719460	ReductiePPRφ20	buc	0,10		2,67	0,27
1.1.71.5	2523156719530	RacorddreptMxFed=20mm	buc	1,00		5,79	5,79
1.1.71.6	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,02		43,66	0,87
1.1.71.7	3220137315778	Decapant	kg	0,01		19,73	0,12
1.1.71.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00		1 254,53	2,51
1.1.71.9	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,75		94,60	70,95
1.1.71.10	2940600002994	Aparat de sudură	h-ut	0,04		125,00	5,24
1.1.72	RpSA20B	Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și soclial-culturale, având diametrul de 25 mm.	m				<b>113,37</b>
							70,95
1.1.72.1	2521216717050	Teavadinmaterialplasticd=25mm	m	1,02		17,82	18,18
1.1.72.2	2523156719430	Cot din material plasticd25	buc	0,70		2,05	1,43
1.1.72.3	2523156719450	Teu din material plastic d25	buc	0,45		13,37	6,01
1.1.72.4	2523156719460	Reductie din material plastic d25	buc	0,10		3,56	0,36
1.1.72.5	2523156719530	Racord drept M x Fe d25	buc	1,00		7,70	7,70
1.1.72.6	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,02		43,66	0,87
1.1.72.7	3220137315778	Decapant	kg	0,01		19,73	0,12
1.1.72.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00		1 254,53	2,51
1.1.72.9	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,75		94,60	70,95
1.1.72.10	2940600002994	Aparat de sudură	h-ut	0,04		125,00	5,24
1.1.73	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4".	buc				<b>50,44</b>
							31,22
1.1.73.1	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze	buc	1,00		17,82	17,82
1.1.73.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,01		12,72	0,06
1.1.73.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31		2,58	0,80
1.1.73.4	1421102200525	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00		427,68	0,51
1.1.73.5	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,00		22,28	0,02
1.1.73.6	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,33		94,60	31,22

1.1.74	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc				<b>3 679,66</b>
							444,62
1.1.74.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01		2 049,30	2 069,79
1.1.74.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00		427,68	427,68
1.1.74.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00		181,76	181,76
1.1.74.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00		139,89	139,89
1.1.74.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00		115,83	115,83
1.1.74.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,00		9,62	9,62
1.1.74.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00		54,35	54,35
1.1.74.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,00		89,10	89,10
1.1.74.9	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00		111,38	111,38
1.1.74.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00		35,64	35,64
1.1.74.11	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,70		94,60	444,62
1.1.75	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc				<b>1 162,35</b>
							217,58
1.1.75.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,00		538,31	538,31
1.1.75.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00		46,33	46,33
1.1.75.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00		115,83	115,83
1.1.75.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30		16,42	4,93
1.1.75.5	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,00		6,53	13,06
1.1.75.6	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,00		226,31	226,31
1.1.75.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30		94,60	217,58
1.1.76	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc				<b>768,35</b>
							189,20
1.1.76.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00		445,50	445,50
1.1.76.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00		66,83	133,65
1.1.76.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,00		94,60	189,20
1.1.77	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m				<b>15,14</b>
							15,14
1.1.77.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,16		94,60	15,14
1.1.78	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm.	10 m				<b>10,41</b>
							10,41
1.1.78.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,11		94,60	10,41
1.1.79	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m				<b>7,57</b>
							7,57
1.1.79.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08		94,60	7,57
	<b>Cap 6</b>	<b>TOTAL Lucrari tehnico sanitare</b>					<b>36 612,74</b>
	<b>Cap7</b>	<b>Lucrari incalzire</b>					
1.1.80	RpIB11A	Demontariradiatoaredepozitie (9radiatoarecumontare ulterioara)	m2				<b>15,14</b>
							15,14
1.1.80.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16		94,60	15,14
1.1.81	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m				<b>56,19</b>
							37,84
1.1.81.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena D=25MM	m	1,03		17,82	18,35
1.1.81.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40		94,60	37,84
1.1.82	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc				<b>85,70</b>
							17,03
1.1.82.1	2875274110102	Piesaderacordare(fiting)2imbinarid=25mm	buc	1,00		66,08	66,08
1.1.82.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02		43,66	0,87
1.1.82.3	3220137315778	Decapant	kg	0,01		19,73	0,14
1.1.82.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18		94,60	17,03
1.1.82.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,02		88,00	1,58
1.1.83	IC38B	Piesa de racordare (MP 25X 1/2+OLANDEZ), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc				<b>34,77</b>
							17,03
1.1.83.1	2875274110102	Piesaderacordare(fiting)/MP25x1/2+olandez	buc	1,00		15,15	15,15
1.1.83.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02		43,66	0,87
1.1.83.3	3220137315778	Decapant	kg	0,01		19,73	0,14
1.1.83.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18		94,60	17,03
1.1.83.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,02		88,00	1,58
1.1.84	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de	buc				<b>18,61</b>

		incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2".					11,35
1.1.84.1	2875274204000	Bratara fixe	buc	1,00	5,97		5,97
1.1.84.2	2874115893468	BOLT DE IMPUSCAT, M 6	buc	1,00	0,67		0,67
1.1.84.3	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	0,22		0,22
1.1.84.4	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,00	0,40		0,40
1.1.84.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,12	94,60		11,35
1.1.85	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc				<b>95,96</b>
							12,30
1.1.85.1	2913124202100	Robinetdeserviciu,simplu saudublucuracorodd=25mm PPR	buc	1,00	72,71		72,71
1.1.85.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,00	10,96		10,96
1.1.85.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,13	94,60		12,30
1.1.86	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc				<b>79,95</b>
							14,19
1.1.86.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00	62,37		62,37
1.1.86.2	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,00	0,45		0,89
1.1.86.3	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,00	0,00		0,00
1.1.86.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	94,60		14,19
1.1.86.5	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,10	25,00		2,50
1.1.87	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente.( RADIATOARE EXISTENTE)	buc				<b>249,23</b>
							236,50
1.1.87.1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04	17,82		0,71
1.1.87.2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,08	17,82		1,43
1.1.87.3	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	14,08		0,70
1.1.87.4	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	0,91		3,64
1.1.87.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,50	94,60		236,50
1.1.87.6	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,25	25,00		6,25
1.1.88	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1".	buc				<b>258,94</b>
							21,76
1.1.88.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj D=20	buc	1,00	236,12		236,12
1.1.88.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	17,82		0,36
1.1.88.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	17,82		0,71
1.1.88.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	94,60		21,76
1.1.89	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuioare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp.	m2				<b>46,01</b>
							36,89
1.1.89.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	22,28		1,11
1.1.89.2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,39	94,60		36,89
1.1.89.3	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,10	80,00		8,00
1.1.90	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1".	m				<b>14,57</b>
							9,46
1.1.90.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	22,28		1,11
1.1.90.2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	94,60		9,46
1.1.90.3	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,05	80,00		4,00
	<b>Cap7</b>	<b>TOTAL Lucrari incalzire</b>					<b>15 377,41</b>
	<b>Cap 8</b>	<b>Casa scarii Pereti</b>					
1.1.91	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2				<b>26,71</b>
							25,54
1.1.91.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	22,28		1,11
1.1.91.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	94,60		11,35
1.1.91.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60		14,19
1.1.91.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	5,00		0,05
1.1.92	CN53A	Grunduireasuprafetelorinterioareaperetilor betonogruud	m2				<b>6,54</b>
							2,84
1.1.92.1	2416586105303	Amorsa-grund betonogruud	kg	0,15	24,06		3,61
1.1.92.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,78		0,09
1.1.92.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60		2,84
1.1.93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2				<b>138,29</b>
							115,41
1.1.93.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,08		21,99
1.1.93.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	22,28		0,09
1.1.93.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	94,60		115,41
1.1.93.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	5,00		0,40
1.1.93.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02	25,00		0,40
1.1.94	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2				<b>31,56</b>
							18,92
1.1.94.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,38		7,02
1.1.94.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	37,42		5,61
1.1.94.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	22,28		0,01

1.1.94.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	94,60	18,92
1.1.95	CF51B k=5 mater. utilizat	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2			<b>45,61</b> 22,70
1.1.95.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,15	3,08	22,02
1.1.95.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	22,28	0,11
1.1.95.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	94,60	22,70
1.1.95.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	5,00	0,40
1.1.95.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02	25,00	0,38
1.1.96	CK26D	Coltare din aluminiu pentru muchii ( se exclud suruburile)	m			<b>13,97</b> 9,46
1.1.96.1	2743123549027	Coltare din aluminiu pentru muchii	m	1,00	4,46	4,46
1.1.96.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	94,60	8,51
1.1.96.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	94,60	0,95
1.1.96.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
1.1.97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2			<b>5,20</b> 2,84
1.1.97.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,15	2,27
1.1.97.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,78	0,09
1.1.97.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
1.1.98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			<b>58,45</b> 52,03
1.1.98.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	6,06	6,39
1.1.98.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	22,28	0,02
1.1.98.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,57
1.1.98.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
1.1.98.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.1.99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2			<b>27,74</b> 13,24
1.1.99.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,42	34,70	14,40
1.1.99.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,78	0,09
1.1.99.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	94,60	13,24
1.1.100	CF30A aplicativ	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			<b>230,45</b> 115,41
1.1.100.1	26531021008311	Tink/.Mozaicdecuart (culoarecoordonatubeneficiarul)	kg	4,00	28,71	114,83
1.1.100.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	22,28	0,09
1.1.100.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	94,60	115,41
1.1.100.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,01	20,00	0,12
1.1.101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2			<b>5,20</b> 2,84
1.1.101.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	15,15	2,27
1.1.101.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,78	0,09
1.1.101.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
1.1.102	CN06A	Vopsitoriinterioarecuvopseapebazadecopolimeri vinilicinemulseapoasa, aplicatein2straturipeplet existent,executatemanual(VopseaantimicrobianaLatex Hygienesaeuechivalent)	m2			<b>74,56</b> 52,03
1.1.102.1	2430116103800	Vopsea pebazadecopolimeri vinilici (Vopsea antimicrobianaLatexHygienesaeuechivalent)	kg	0,40	53,10	21,24
1.1.102.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	2,18	0,13
1.1.102.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,78	0,89
1.1.102.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	4,46	0,22
1.1.102.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	22,28	0,04
1.1.102.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	52,03
1.1.103	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			<b>127,52</b> 80,41
1.1.103.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00	2 820,91	5,64
1.1.103.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00	2 913,57	10,20
1.1.103.3	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	44,55	13,37
1.1.103.4	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	1,07	0,32
1.1.103.5	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	5,35	1,60
1.1.103.6	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	23,43	1,17
1.1.103.7	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	120,00	12,00
1.1.103.8	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,15	18,71	2,81
1.1.103.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
1.1.103.10	7124010010700	Dulgher	h-om	0,70	94,60	66,22
	<b>Cap 8</b>	<b>TOTAL Casa scarii Pereti</b>				<b>101 222,08</b>
	<b>Cap9</b>	<b>Glafuri la usi si ferestre</b>				
1.1.104	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			<b>26,71</b> 25,54
1.1.104.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	22,28	1,11

1.1.104.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	94,60	11,35
1.1.104.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
1.1.104.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	5,00	0,05
1.1.105	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			<b>195,81</b>
						<b>140,58</b>
1.1.105.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30	30,00	9,00
1.1.105.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	3,08	45,00
1.1.105.3	4100126202818	Apă	m3	0,01	22,28	0,25
1.1.105.4	20000883	Muncitor	h-om	1,49	94,60	140,58
1.1.105.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	5,00	0,40
1.1.105.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,03	20,00	0,59
1.1.106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			<b>5,20</b>
						<b>2,84</b>
1.1.106.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,15	15,15	2,27
1.1.106.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,78	0,09
1.1.106.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
1.1.107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			<b>58,45</b>
						<b>52,03</b>
1.1.107.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	6,06	6,39
1.1.107.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	22,28	0,02
1.1.107.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,57
1.1.107.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
1.1.107.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.1.108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			<b>5,20</b>
						<b>2,84</b>
1.1.108.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,15	2,27
1.1.108.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,78	0,09
1.1.108.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
1.1.109	CN06A	Vopsitoriiinterioarecuvopseapebazadecopolimeri viniliciinemulsiapoasa, aplicatein2straturipeget existent,executatemanual(VopseaantimicrobianaLatex Hygienesauequivaleant)	m2			<b>74,56</b>
						<b>52,03</b>
1.1.109.1	2430116103800	Vopsea pe bazadecopolimeri vinilici (Vopsea antimicrobianaLatexHygienesauequivaleant)	kg	0,40	53,10	21,24
1.1.109.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	2,18	0,13
1.1.109.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,78	0,89
1.1.109.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	4,46	0,22
1.1.109.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	22,28	0,04
1.1.109.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	52,03
	<b>Cap9</b>	<b>TOTAL Glafuri la usi si ferestre</b>				<b>8 130,81</b>
	<b>Cap10</b>	<b>Tavan</b>				
1.1.110	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2			<b>275,06</b>
						<b>180,69</b>
1.1.110.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	42,56	44,69
1.1.110.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,92	7,67	7,05
1.1.110.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	12,37	27,21
1.1.110.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,35	2,67	6,28
1.1.110.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,76	0,48	0,36
1.1.110.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,27	6,42	1,74
1.1.110.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	30,00	2,63
1.1.110.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	1,07	1,76
1.1.110.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,09	1,44
1.1.110.10	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	94,60	180,69
1.1.110.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,02
1.1.110.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,05	25,00	1,19
1.1.111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor.	m2			<b>5,20</b>
						<b>2,84</b>
1.1.111.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,15	2,27
1.1.111.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,78	0,09
1.1.111.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
1.1.112	CK26D	Coltare din aluminiu pentru muchii ( se exclud suruburile)	m			<b>13,97</b>
						<b>9,46</b>
1.1.112.1	2743123549027	Coltare din aluminiu pentru muchii	m	1,00	4,46	4,46
1.1.112.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	94,60	8,51
1.1.112.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	94,60	0,95
1.1.112.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
1.1.113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor.	m2			<b>5,20</b>
						<b>2,84</b>
1.1.113.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,15	2,27
1.1.113.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,78	0,09

1.1.113.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
1.1.114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor k=2 materiale,utilaje.	m2			<b>64,87</b>
	kmat.util=2					52,03
1.1.114.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,11	6,06	12,78
1.1.114.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	22,28	0,04
1.1.114.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,57
1.1.114.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
1.1.114.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.1.115	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			<b>37,85</b>
						28,38
1.1.115.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,49	19,20	9,47
1.1.115.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	94,60	18,92
1.1.115.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
1.1.115.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.1.116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor.	m2			<b>5,20</b>
						2,84
1.1.116.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,15	2,27
1.1.116.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,78	0,09
1.1.116.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
1.1.117	CN06A	Vopsitoriiinterioarecuvopseapebazadecopolimeri viniliciinemulsieapoasa, aplicatein2straturipeplet existent,executatemanualLavabilia	m2			<b>74,56</b>
						52,03
1.1.117.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	53,10	21,24
1.1.117.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	2,18	0,13
1.1.117.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,78	0,89
1.1.117.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	4,46	0,22
1.1.117.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	22,28	0,04
1.1.117.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	52,03
1.1.118	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			<b>127,52</b>
						80,41
1.1.118.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00	2 820,91	5,64
1.1.118.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00	2 913,57	10,20
1.1.118.3	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	44,55	13,37
1.1.118.4	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	1,07	0,32
1.1.118.5	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	5,35	1,60
1.1.118.6	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	23,43	1,17
1.1.118.7	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	120,00	12,00
1.1.118.8	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,15	18,71	2,81
1.1.118.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
1.1.118.10	7124010010700	Dulgher	h-om	0,70	94,60	66,22
	<b>Cap10</b>	<b>TOTAL Tavan</b>				<b>40 275,88</b>
	<b>Cap11</b>	<b>Balustrade scari ( inclusiv geam)</b>				
1.1.119	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.	kg			<b>4,22</b>
						3,78
1.1.119.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,00	18,56	0,01
1.1.119.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00	27,22	0,03
1.1.119.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02	94,60	1,89
1.1.119.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	94,60	1,89
1.1.119.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	5,00	0,02
1.1.119.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,01	75,00	0,38
1.1.120	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			<b>41,19</b>
						15,14
1.1.120.1	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,00	25,39	25,39
1.1.120.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,01	32,08	0,16
1.1.120.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,01	0,89	0,01
1.1.120.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	26,73	0,27
1.1.120.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,58	0,05
1.1.120.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	8,91	0,18
1.1.120.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,14	94,60	13,24
1.1.120.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	94,60	0,95
1.1.120.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	94,60	0,95
1.1.121	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi .	m2			<b>129,44</b>
						119,20
1.1.121.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,24	26,73	6,42
1.1.121.2	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,10	18,71	1,87
1.1.121.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,02	13,37	0,27
1.1.121.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,30	1,78	0,53
1.1.121.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,06	4,46	0,27
1.1.121.6	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,05	17,82	0,89
1.1.121.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,26	94,60	119,20
1.1.122	CH06A	Balustradacuminacurentametalica inoxmontatape	m			<b>1 091,41</b>

		suportide90cminalttime,asezatileadistantede1....1,2m prevazuticurondelesudate,fixatainziddecaramidasau parapetdebeton,confectionatadinteavadininoh(Grila inoxprotectiefereestrecasascariiset					85,14
1.1.122.1	2812106305714	Grilainoxprotectiefereestre	m	1,00	1 000,00		1 000,00
1.1.122.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	0,89		0,09
1.1.122.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	32,08		1,92
1.1.122.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	2,58		1,81
1.1.122.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,03	26,73		0,67
1.1.122.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20	8,91		1,78
1.1.122.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90	94,60		85,14
1.1.123	CH06A	Balustradacuminacurentmetalica inoxmontatape suportide90cminalttime,asezatileadistantede1....1,2m prevazuticurondelesudate,fixatainziddecaramidasau parapetdebeton,confectionatadinteavadininoh(Grila inoxprotectiefereestrecasascariiset	m				<b>1 791,41</b> 85,14
1.1.123.1	2812106305714	Balustradadeinoxh=90cm	m	1,00	1 700,00		1 700,00
1.1.123.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	0,89		0,09
1.1.123.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	32,08		1,92
1.1.123.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	2,58		1,81
1.1.123.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,03	26,73		0,67
1.1.123.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20	8,91		1,78
1.1.123.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90	94,60		85,14
1.1.124	CH06A	Minacurentmetalicainoxmontatapesuportide15cm inaltime,asezatileadistantede1....1,2mprevazuticu rondelesudate,fixatainziddecaramidasauparapetde beton,confectionatadinteavadininox,dreapta (Barade protectiemontatapepereset	m				<b>1 291,41</b> 85,14
1.1.124.1	2812106305714	Baradeprotectiemontatapeperete	m	1,00	1 200,00		1 200,00
1.1.124.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	0,89		0,09
1.1.124.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	32,08		1,92
1.1.124.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	2,58		1,81
1.1.124.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,03	26,73		0,67
1.1.124.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20	8,91		1,78
1.1.124.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90	94,60		85,14
	<b>Cap11</b>	<b>TOTAL Balustrade scari ( inclusiv geam)</b>					<b>99 987,78</b>
	<b>Cap12</b>	<b>Timplarie</b>					
1.1.125	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2				<b>39,73</b> 39,73
1.1.125.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,21	94,60		19,87
1.1.125.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	94,60		19,87
1.1.126	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2				<b>1 731,13</b> 86,09
1.1.126.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 603,80		1 603,80
1.1.126.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45		1,78
1.1.126.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,55	62,37		34,30
1.1.126.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,19	16,04		3,10
1.1.126.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,78		1,07
1.1.126.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,89		0,89
1.1.126.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,81	94,60		76,63
1.1.126.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60		9,46
1.1.126.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00		0,10
1.1.127	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din foi de usa .	m2				<b>568,21</b> 149,47
1.1.127.1	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,00	400,00		400,00
1.1.127.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,00	0,45		1,34
1.1.127.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,24	62,37		14,66
1.1.127.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,08	16,04		1,32
1.1.127.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,78		0,89
1.1.127.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,50	0,89		0,45
1.1.127.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,47	94,60		139,06
1.1.127.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	94,60		10,41
1.1.127.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00		0,10
1.1.128	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2				<b>765,36</b> 416,24
1.1.128.1	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,00	311,85		311,85
1.1.128.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,28	0,89		0,25
1.1.128.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,14	32,08		4,49
1.1.128.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,40	2,58		3,61

1.1.128.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01	427,68	2,14
1.1.128.6	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,78	0,89
1.1.128.7	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,70	32,67	22,87
1.1.128.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	22,28	0,02
1.1.128.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,54	94,60	334,88
1.1.128.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	94,60	37,84
1.1.128.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,19	94,60	17,97
1.1.128.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,27	94,60	25,54
1.1.128.13	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	150,00	3,00
1.1.129	CK40A	Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte.	m2			<b>170,95</b> 91,19
1.1.129.1	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	7,17	9,80	70,27
1.1.129.2	2121147308470	Carton de asbest 4mm	kg	5,23	1,78	9,32
1.1.129.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	94,60	12,68
1.1.129.4	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,83	94,60	78,52
1.1.129.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,01	25,00	0,17
1.1.130	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. trecere la usi latimea 3-4cm trecere laminat-gresie	m			<b>74,54</b> 24,60
1.1.130.1	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	44,55	46,78
1.1.130.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,03	2,58	0,06
1.1.130.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00	427,68	0,43
1.1.130.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,67
1.1.130.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	94,60	24,60
	<b>Cap12</b>	<b>TOTAL Timplarie</b>				<b>19 262,04</b>
	<b>Cap13</b>	<b>Pardosele</b>				
1.1.131	RCsU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			<b>35,95</b> 35,95
1.1.131.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,08	94,60	7,57
1.1.131.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	94,60	28,38
1.1.132	RCsU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii.	buc			<b>77,92</b> 75,68
1.1.132.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,38	2,58	0,98
1.1.132.2	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	427,68	0,43
1.1.132.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	22,28	0,13
1.1.132.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,65	94,60	61,49
1.1.132.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
1.1.132.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	55,00	0,55
1.1.132.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	10,00	0,15
1.1.133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pardoseli ( curatirea vopselei)	m2			<b>26,71</b> 25,54
1.1.133.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	22,28	1,11
1.1.133.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	94,60	11,35
1.1.133.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
1.1.133.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	5,00	0,05
1.1.134	CN53A	Aplicarea manuala a grunduluicu cuart"Betoncontact" intr-unstrat,lapardosele	m2			<b>6,54</b> 2,84
1.1.134.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonkontakt	kg	0,15	24,06	3,61
1.1.134.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,78	0,09
1.1.134.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
1.1.135	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			<b>111,86</b> 22,14
1.1.135.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	5,61	85,83
1.1.135.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	30,00	2,70
1.1.135.3	4100126202818	Apă	m3	0,00	22,28	0,09
1.1.135.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,23	94,60	22,14
1.1.135.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,04	25,00	1,05
1.1.135.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
1.1.136	CF04D	Tencuieli interioare driscuite, la bolti, arce si cupole din caramida sau beton, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 2 cm grosime totala.	m2			<b>189,81</b> 156,09
1.1.136.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,00	2,58	12,90
1.1.136.2	2652102100737	Var hidratat	kg	2,35	3,56	8,38
1.1.136.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	427,68	11,98
1.1.136.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	22,28	0,16
1.1.136.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,35	94,60	127,71
1.1.136.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	94,60	28,38
1.1.136.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.1.136.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	50,00	0,30

1.1.137	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg				<b>18,38</b>
							4,26
1.1.137.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01		13,68	13,81
1.1.137.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,01		10,69	0,05
1.1.137.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		12,47	0,12
1.1.137.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,30		0,14	0,04
1.1.137.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04		94,60	3,78
1.1.137.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		94,60	0,47
1.1.137.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00		150,00	0,09
1.1.138	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 120x60 cm.	m2				<b>530,54</b>
							180,59
1.1.138.1	2670112202051	Placi de granit ceramic	m2	1,02		249,48	253,22
1.1.138.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,30		20,00	86,00
1.1.138.3	24302261000001	Fuga	kg	0,20		30,00	6,00
1.1.138.4	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02		178,20	3,56
1.1.138.5	4100126202818	Apă	m3	0,00		22,28	0,09
1.1.138.6	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91		94,60	180,59
1.1.138.7	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,05		20,00	0,91
1.1.138.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01		5,00	0,06
1.1.138.9	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,01		20,00	0,11
1.1.139	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate,cu grosimeasub15mm120x60cm (placa pe treapta,contratreapta sa fie fara rost)aderentasporitamin R=12	m2				<b>755,35</b>
							364,68
1.1.139.1	2670112202051	Placi de granit ceramic	m2	1,02		249,48	254,47
1.1.139.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,80		20,00	116,00
1.1.139.3	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,15		22,28	3,34
1.1.139.4	24302261000001	Fuga	kg	0,20		30,00	6,00
1.1.139.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02		178,20	3,56
1.1.139.6	4100126202818	Apă	m3	0,01		22,28	0,11
1.1.139.7	9310060019930	Muncitor	h-om	3,86		94,60	364,68
1.1.139.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,34		20,00	6,86
1.1.139.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04		5,00	0,18
1.1.139.10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,01		20,00	0,14
1.1.140	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.( plinta la perete)	m				<b>102,09</b>
							47,30
1.1.140.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02		44,55	45,44
1.1.140.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35		2,33	0,81
1.1.140.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00		0,14	0,86
1.1.140.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10		49,01	4,90
1.1.140.5	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40		94,60	37,84
1.1.140.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		94,60	9,46
1.1.140.7	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30		5,00	1,50
1.1.140.8	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05		25,00	1,25
1.1.140.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,00		25,00	0,03
	<b>Cap13</b>	<b>TOTAL Pardosele</b>					<b>79 731,83</b>
	<b>Cap14</b>	<b>Incalzire</b>					
1.1.141	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor.	m2				<b>7,57</b>
							7,57
1.1.141.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,08		94,60	7,57
1.1.142	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare.	buc				<b>9,46</b>
							9,46
1.1.142.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10		94,60	9,46
1.1.143	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc				<b>80,49</b>
							14,19
1.1.143.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00		62,37	62,37
1.1.143.2	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,00		0,45	0,89
1.1.143.3	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,00		0,27	0,53
1.1.143.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15		94,60	14,19
1.1.143.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,10		25,00	2,50
1.1.144	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda din urma demontarii	m2				<b>84,39</b>
							80,41
1.1.144.1	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,05		71,28	3,56
1.1.144.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02		17,82	0,39
1.1.144.3	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,00		26,73	0,03
1.1.144.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,85		94,60	80,41
	<b>Cap14</b>	<b>TOTAL Incalzire</b>					<b>1 557,54</b>
	<b>Cap 15</b>	<b>Hidranti antiincendii</b>					
1.1.145	RpSD16A	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat aparent cu cutie si rama.	buc				<b>156,09</b>
							156,09
1.1.145.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65		94,60	156,09
1.1.146	RpSD31A	Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2",	buc				<b>2 576,04</b>

		montat in nise (cu rama).				477,73
1.1.146.1	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,00	379,57	379,57
1.1.146.2	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,00	16,04	16,04
1.1.146.3	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,00	742,20	742,20
1.1.146.4	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,00	106,92	106,92
1.1.146.5	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,00	42,68	853,58
1.1.146.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,05	94,60	477,73
	<b>Cap 15</b>	<b>TOTAL Hidrant antiincendii</b>				<b>8 196,38</b>
	<b>Cap 16</b>	<b>Scari exterioare. Casa scarii</b>				
1.1.147	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			<b>26,71</b>
						<b>25,54</b>
1.1.147.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	22,28	1,11
1.1.147.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	94,60	11,35
1.1.147.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
1.1.147.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	5,00	0,05
1.1.148	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare.	m2			<b>217,75</b>
						<b>217,58</b>
1.1.148.1	4100126202818	Apă	m3	0,00	22,28	0,07
1.1.148.2	7132010010900	Faiantar	h-om	1,15	94,60	108,79
1.1.148.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,15	94,60	108,79
1.1.148.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	5,00	0,10
1.1.149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pardoselilor.	m2			<b>6,54</b>
						<b>2,84</b>
1.1.149.1	2416586105303	Amorsa-grund betongrund	kg	0,15	24,06	3,61
1.1.149.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,78	0,09
1.1.149.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
1.1.150	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2			<b>201,32</b>
						<b>160,82</b>
1.1.150.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,58	27,09
1.1.150.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	427,68	12,83
1.1.150.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	22,28	0,16
1.1.150.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,02	0,00	0,00
1.1.150.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	94,60	132,44
1.1.150.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	94,60	28,38
1.1.150.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,02
1.1.150.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	50,00	0,40
1.1.151	CF17B k=4	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2			<b>68,80</b>
						<b>49,19</b>
1.1.151.1	2664102100000	Mortar	m3	0,02	816,16	19,59
1.1.151.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,40	94,60	37,84
1.1.151.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12	94,60	11,35
1.1.151.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,02
1.1.152	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.vr 100x100x3	kg			<b>18,38</b>
						<b>4,26</b>
1.1.152.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	13,68	13,81
1.1.152.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,01	10,69	0,05
1.1.152.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	12,47	0,12
1.1.152.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,14	0,04
1.1.152.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	94,60	3,78
1.1.152.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	94,60	0,47
1.1.152.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00	150,00	0,09
1.1.153	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm.	m2			<b>596,19</b>
						<b>208,12</b>
1.1.153.1	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,02	249,48	254,47
1.1.153.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,00	20,00	120,00
1.1.153.3	24302261000001	Fuga	kg	0,39	30,00	11,70
1.1.153.4	4100126202818	Apă	m3	0,00	22,28	0,07
1.1.153.5	9310060019930	Muncitor	h-om	2,20	94,60	208,12
1.1.153.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,16
1.1.153.7	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,02	50,00	0,76
1.1.153.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,05	20,00	0,91
1.1.154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			<b>118,70</b>
						<b>66,22</b>
1.1.154.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,58	33,54
1.1.154.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04	427,68	17,96
1.1.154.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	22,28	0,22
1.1.154.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,76
1.1.154.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
1.1.154.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
1.1.154.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	50,00	0,60

1.1.155	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			<b>1 964,94</b>
						510,84
1.1.155.1	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	309,00	2,58	797,22
1.1.155.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,76	427,68	325,89
1.1.155.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,70	374,22	261,95
1.1.155.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,33	22,28	7,35
1.1.155.5	7123010010200	Betonist	h-om	4,95	94,60	468,27
1.1.155.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	94,60	42,57
1.1.155.7	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,06	40,00	2,28
1.1.155.8	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,02	300,00	5,40
1.1.155.9	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	20,00	12,00
1.1.155.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	150,00	42,00
1.1.156	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2			<b>255,29</b>
						160,82
1.1.156.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15	120,00	18,00
1.1.156.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,25	18,71	4,68
1.1.156.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	16,04	1,92
1.1.156.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00	2 820,91	5,64
1.1.156.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00	2 913,57	5,83
1.1.156.6	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,02	2 919,81	58,40
1.1.156.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	94,60	23,65
1.1.156.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,45	94,60	137,17
1.1.157	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm. (Aderenta sportaminim R=2)	m2			<b>530,54</b>
						180,59
1.1.157.1	2670112202051	Placi de granit ceramic	m2	1,02	249,48	253,22
1.1.157.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,30	20,00	86,00
1.1.157.3	24302261000001	Fuga	kg	0,20	30,00	6,00
1.1.157.4	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	178,20	3,56
1.1.157.5	4100126202818	Apă	m3	0,00	22,28	0,09
1.1.157.6	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	94,60	180,59
1.1.157.7	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,05	20,00	0,91
1.1.157.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	5,00	0,06
1.1.157.9	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,01	20,00	0,11
1.1.158	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm.	m2			<b>755,35</b>
						364,68
1.1.158.1	2670112202051	Placi de granit ceramic	m2	1,02	249,48	254,47
1.1.158.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,80	20,00	116,00
1.1.158.3	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,15	22,28	3,34
1.1.158.4	24302261000001	Fuga	kg	0,20	30,00	6,00
1.1.158.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	178,20	3,56
1.1.158.6	4100126202818	Apă	m3	0,01	22,28	0,11
1.1.158.7	9310060019930	Muncitor	h-om	3,86	94,60	364,68
1.1.158.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,34	20,00	6,86
1.1.158.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04	5,00	0,18
1.1.158.10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,01	20,00	0,14
	<b>Cap 16</b>	<b>TOTAL Scari exterioare. Casa scarii</b>				<b>24 568,25</b>
	<b>Cap17</b>	<b>Pereti exteriori</b>				
1.1.159	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3			<b>342,80</b>
						323,53
1.1.159.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	22,28	1,11
1.1.159.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,10	94,60	198,66
1.1.159.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	94,60	124,87
1.1.159.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,29	40,00	11,60
1.1.159.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,29	20,00	5,80
1.1.159.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	5,00	0,75
1.1.160	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			<b>532,16</b>
						93,65
1.1.160.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	236,12	271,53
1.1.160.2	4100126202818	Apă	m3	0,10	22,28	2,23
1.1.160.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	94,60	93,65
1.1.160.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	384,50	80,75
1.1.160.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	200,00	84,00
1.1.161	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2			<b>255,29</b>
						160,82
1.1.161.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15	120,00	18,00
1.1.161.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,25	18,71	4,68
1.1.161.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	16,04	1,92
1.1.161.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00	2 820,91	5,64
1.1.161.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00	2 913,57	5,83

1.1.161.6	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,02	2 919,81	58,40
1.1.161.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	94,60	23,65
1.1.161.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,45	94,60	137,17
1.1.162	CC03C	Montareplasesudatelaînaltimimaimicisauegalecu35m, laplaciVR100X100X4	kg			<b>16,96</b>
						2,84
1.1.162.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	13,68	13,81
1.1.162.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,01	10,69	0,05
1.1.162.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	12,47	0,12
1.1.162.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,14	0,04
1.1.162.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,03	94,60	2,37
1.1.162.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	94,60	0,47
1.1.162.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00	150,00	0,09
1.1.163	RpCB02B2	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150).	m3			<b>2 085,14</b>
						804,10
1.1.163.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	286,00	2,58	737,88
1.1.163.2	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,76	445,50	339,03
1.1.163.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,29	22,28	6,55
1.1.163.4	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,70	218,30	152,59
1.1.163.5	7123010010200	Betonist	h-om	6,69	94,60	632,87
1.1.163.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,81	94,60	171,23
1.1.163.7	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,60	30,00	18,00
1.1.163.8	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,15	180,00	27,00
	<b>Cap17</b>	<b>TOTAL Pereti exteriori</b>				<b>7 683,18</b>
	<b>Cp18</b>	<b>Lucrari de constructie retele electrice</b>				
1.1.164	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp.	m			<b>18,92</b>
						18,92
1.1.164.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,20	94,60	18,92
1.1.165	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m			<b>33,38</b>
						28,38
1.1.165.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	2,18	3,71
1.1.165.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00	427,68	0,21
1.1.165.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	22,28	0,22
1.1.165.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	94,60	28,38
1.1.165.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02	50,00	0,75
1.1.165.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	5,00	0,10
1.1.166	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			<b>70,95</b>
						70,95
1.1.166.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	94,60	9,46
1.1.166.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,49
1.1.167	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc			<b>42,72</b>
						40,68
1.1.167.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,33	2,58	0,85
1.1.167.2	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	427,68	0,43
1.1.167.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	516,78	0,05
1.1.167.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	22,28	0,13
1.1.167.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	94,60	31,22
1.1.167.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
1.1.167.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	50,00	0,50
1.1.167.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	5,00	0,08
	<b>Cp18</b>	<b>TOTAL Lucrari de constructie retele electrice</b>				<b>5 058,99</b>
	<b>Cap19</b>	<b>Diverse Lucrari</b>				
1.1.168	TrB05B2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m.	t			<b>321,64</b>
						321,64
1.1.168.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,40	94,60	321,64
1.1.169	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t			<b>42,57</b>
						42,57
1.1.169.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45	94,60	42,57
1.1.170	Tsl50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t			<b>108,53</b>
						0,00
1.1.170.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,43	250,00	108,53
	<b>Cap19</b>	<b>TOTAL Diverse Lucrari</b>				<b>32 898,28</b>

Obiectul: Lucrari de constructie

Devizul: D02\_ Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de	Valoare (Lei)
-----	-----------------------------	---	------	---------------------------------	---------------

1	2	3	4	masura	Pe unitate de masura	6	Total
							Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7	7
	<b>Cap1</b>	<b>Rețele electrice Cantina</b>					
1.2.1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru.	buc				<b>470,40</b>
							470,40
1.2.1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,88	80,00		470,40
1.2.2	RpEA11D1	Demontari tuburi din IPE-PVCsi PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.Pentru tuburile montate ingropat .	m				<b>9,60</b>
							9,60
1.2.2.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,12	80,00		9,60
1.2.3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc				<b>17,60</b>
							17,60
1.2.3.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	80,00		17,60
1.2.4	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350.	buc				<b>262,07</b>
							189,60
1.2.4.1	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,10	45,00		4,50
1.2.4.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,10	10,80		1,08
1.2.4.3	1019852	Vopsea	kg	0,02	17,10		0,34
1.2.4.4	1	Muncitor	h-om	2,37	80,00		189,60
1.2.4.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,07	0,00		0,00
1.2.4.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	45,00		31,95
1.2.4.7	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,22	50,00		11,00
1.2.4.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	50,00		11,00
1.2.4.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07	180,00		12,60
1.2.5	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat.BH32,BA47-29,AVDT-32-34	buc				<b>90,18</b>
							89,60
1.2.5.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,02	10,80		0,22
1.2.5.2	1	Muncitor	h-om	1,12	80,00		89,60
1.2.5.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00	0,00		0,00
1.2.5.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00	180,00		0,36
1.2.6	08-02-409-1	Teavadinvinilplastpeconstructiinstalate,peperetisi coloane,fixarecuscoabe,diametrupinala25mm(koef.sal =0,5)(seexclde:ascensorehidraulice,instalatii sudura,macarapesasiuauto,electrozi)	100 m				<b>1 490,53</b>
							952,00
1.2.6.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	10 260,00		21,55
1.2.6.2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	13,40	5,40		72,36
1.2.6.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	4,50		60,30
1.2.6.4	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,20	26,10		5,22
1.2.6.5	5009030	Flanșe	10 buc	1,00	9,00		9,00
1.2.6.6	05009031	Scoabe	10 buc	6,70	12,78		85,63
1.2.6.7	050090611	Fisa de izolație	buc	18,00	0,59		10,53
1.2.6.8	5009070	Racordari	10 buc	1,80	6,75		12,15
1.2.6.9	1	Muncitor	h-om	11,90	80,00		952,00
1.2.6.10	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	50,00		242,00
1.2.6.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	180,00		19,80
1.2.7	pret furnizor	Tub izolat si de protectie flexibil, dn 16-25mm	m				<b>2,70</b>
							0,00
1.2.8	08-02-409-2	Teavadinvinilplastpeconstructiinstalate,peperetisi coloane,fixarecuscoabe,diametrupinala50mm(koef.sal =0,5)(seexclde:ascensorehidraulice,instalatii sudura,macarapesasiuauto,electrozi)	100 m				<b>2 065,35</b>
							1 376,00
1.2.8.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	10 260,00		21,55
1.2.8.2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	13,40	5,40		72,36
1.2.8.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	4,50		60,30
1.2.8.4	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,40	26,10		10,44
1.2.8.5	5009030	Flanșe	10 buc	1,00	9,00		9,00
1.2.8.6	05009031	Scoabe	10 buc	6,70	12,78		85,63
1.2.8.7	050090611	Fisa de izolație	buc	18,00	0,59		10,53
1.2.8.8	5009070	Racordari	10 buc	1,80	6,75		12,15
1.2.8.9	1	Muncitor	h-om	17,20	80,00		1 376,00
1.2.8.10	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,96	50,00		348,00
1.2.8.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,33	180,00		59,40

1.2.9	pret furnizor	Tub izolat si de protectie flexibil, dn 40 mm	m			<b>6,30</b>
						0,00
1.2.10	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m			<b>579,20</b>
						539,20
1.2.10.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00	900,00	0,54
1.2.10.2	1019852	Vopsea	kg	0,02	17,10	0,34
1.2.10.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	48,88	15,15
1.2.10.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	2,25	1,80
1.2.10.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,20	0,59	7,14
1.2.10.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	9,00	0,45
1.2.10.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02	9,00	0,18
1.2.10.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	67,50	10,80
1.2.10.9	1	Muncitor	h-om	6,74	80,00	539,20
1.2.10.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	0,00	0,00
1.2.10.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	180,00	3,60
1.2.11	pret furnizor	Cablu din cupru VVGng (A)-HF-sec.3x1,5mm2	m			<b>11,66</b>
						0,00
1.2.12	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.	100 m			<b>683,56</b>
						628,80
1.2.12.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00	900,00	0,90
1.2.12.2	1019852	Vopsea	kg	0,02	17,10	0,34
1.2.12.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	48,88	15,15
1.2.12.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	2,25	1,80
1.2.12.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,20	0,59	7,14
1.2.12.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	9,00	0,45
1.2.12.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02	9,00	0,18
1.2.12.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	67,50	21,60
1.2.12.9	1	Muncitor	h-om	7,86	80,00	628,80
1.2.12.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	0,00	0,00
1.2.12.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	180,00	7,20
1.2.13	oret furnizor	Cablu din cupru VVGng (A)-HF-sec.3x2,5mm2	m			<b>18,59</b>
						0,00
1.2.14	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2.	100 m			<b>1 246,43</b>
						1 168,00
1.2.14.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00	900,00	1,17
1.2.14.2	1019852	Vopsea	kg	0,02	17,10	0,34
1.2.14.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	48,88	15,15
1.2.14.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	2,25	1,80
1.2.14.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,20	0,59	7,14
1.2.14.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	9,00	0,45
1.2.14.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02	9,00	0,18
1.2.14.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,40	67,50	27,00
1.2.14.9	1	Muncitor	h-om	14,60	80,00	1 168,00
1.2.14.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	0,00	0,00
1.2.14.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	180,00	25,20
1.2.15	oret furnizor	Cablu din cupru VVGng (A)-HF-sec.5x10mm2	m			<b>121,77</b>
						0,00
1.2.16	RpEQ04A k=0,2	Montarea cutiei cu cleme.	buc			<b>128,00</b>
						128,00
1.2.16.1	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	80,00	128,00
1.2.17	08-02-472-7	Conductori de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2.	100 m			<b>3 594,23</b>
						1 704,00
1.2.17.1	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,00	11 520,00	46,08
1.2.17.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,30	45,00	58,50
1.2.17.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	8,20	5,40	44,28
1.2.17.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10	8,20	4,50	36,90

			buc			
1.2.17.5	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,13	9 760,50	1 268,87
1.2.17.6	1019852	Vopsea	kg	2,30	17,10	39,33
1.2.17.7	05009031	Scoabe	10 buc	1,50	12,78	19,17
1.2.17.8	05009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,40	13,50	180,90
1.2.17.9	1	Muncitor	h-om	21,30	80,00	1 704,00
1.2.17.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,25	0,00	0,00
1.2.17.11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	45,00	151,20
1.2.17.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,25	180,00	45,00
1.2.18	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			<b>3 878,40</b> 1 977,60
1.2.18.1	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,01	10 800,00	64,80
1.2.18.2	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,00	540,00	1 080,00
1.2.18.3	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,02	37 800,00	756,00
1.2.18.4	5	Masa utilajului	t	0,03	0,00	0,00
1.2.18.5	1	Muncitor	h-om	24,72	80,00	1 977,60
1.2.19	pret furnizor	Doze 100x100	buc			<b>6,75</b> 0,00
1.2.20	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 clapeta.	buc			<b>89,80</b> 24,00
1.2.20.1	1111000100020	Intrerupator 1 clapeta	buc	1,00	63,00	63,00
1.2.20.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,70	2,70
1.2.20.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,01	2,21	0,01
1.2.20.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,45	0,09
1.2.20.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	80,00	24,00
1.2.21	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu /2 clapete	buc			<b>98,80</b> 24,00
1.2.21.1	1111000100020	Intrerupator dublu	buc	1,00	72,00	72,00
1.2.21.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,70	2,70
1.2.21.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,01	2,21	0,01
1.2.21.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,45	0,09
1.2.21.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	80,00	24,00
1.2.22	RpEE17A	Priza cu impamintare tip ingropat 16A	buc			<b>119,15</b> 35,20
1.2.22.1	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,00	81,00	81,00
1.2.22.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,70	2,70
1.2.22.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,21	0,11
1.2.22.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,45	0,09
1.2.22.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,01	9,00	0,05
1.2.22.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44	80,00	35,20
1.2.23	RpEE17A	Priza cu impamintare tip aparenta 16A tip industrial set fisa+priza	buc			<b>173,15</b> 35,20
1.2.23.1	2746167335101	Prizacuiimpamintaretipaparenta 16Atipindustrialaset fisa+priza	buc	1,00	135,00	135,00
1.2.23.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,70	2,70
1.2.23.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,21	0,11
1.2.23.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,45	0,09
1.2.23.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,01	9,00	0,05
1.2.23.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44	80,00	35,20
1.2.24	RpEF16A	Montarea aplicelor de perete, /tavan banda led 22W aplicabil IP65	buc			<b>182,54</b> 25,60
1.2.24.1	2466477302418	Aplica simpla	buc	1,00	135,00	135,00
1.2.24.2	1111122200005	Glob pentru aplica	buc	1,01	18,00	18,18
1.2.24.3	1109091	Dibluri	buc	2,00	1,35	2,70
1.2.24.4	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,45	0,90
1.2.24.5	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,03	2,21	0,07
1.2.24.6	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,45	0,09
1.2.24.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,32	80,00	25,60
1.2.25	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400K 3600lm 40W 600x600 aparente	buc			<b>316,87</b> 88,00
1.2.25.1	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,00	225,00	225,00
1.2.25.2	1109091	Dibluri	buc	2,00	1,35	2,70
1.2.25.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	0,45	0,90
1.2.25.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	2,21	0,18
1.2.25.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,45	0,09
1.2.25.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,10	80,00	88,00
	<b>Cap1</b>	<b>TOTAL Rețele electrice Cantina</b>				<b>55 190,61</b>
	<b>Cap2</b>	<b>Rețele electrice Casa scarii</b>				
1.2.26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc			<b>17,60</b> 17,60

1.2.26.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	80,00	17,60
1.2.27	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc			<b>4,80</b> 4,80
1.2.27.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	80,00	4,80
1.2.28	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp.	m			<b>6,40</b> 6,40
1.2.28.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,08	80,00	6,40
1.2.29	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm.	m			<b>76,63</b> 28,80
1.2.29.1	2523156720028	Element de protectie (canal pinta PVC)	m	1,03	45,00	46,35
1.2.29.2	1109091	Dibluri	buc	1,00	1,35	1,35
1.2.29.3	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,03	0,13	0,13
1.2.29.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,36	80,00	28,80
1.2.30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			<b>4 187,23</b> 1 904,00
1.2.30.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	10 260,00	21,55
1.2.30.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,96	45,00	43,20
1.2.30.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,40	5,40	72,36
1.2.30.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	4,50	60,30
1.2.30.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,20	26,10	5,22
1.2.30.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,00	9,00	9,00
1.2.30.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,70	12,78	85,63
1.2.30.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,00	0,59	10,53
1.2.30.9	5009070	Racordari	10 buc	1,80	6,75	12,15
1.2.30.10	1	Muncitor	h-om	23,80	80,00	1 904,00
1.2.30.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	0,00	0,00
1.2.30.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	100,00	1 580,00
1.2.30.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	45,00	121,50
1.2.30.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	50,00	242,00
1.2.30.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	180,00	19,80
1.2.31	Pret furnizor	Teava PVC D= 20 mm	m			<b>13,50</b> 0,00
1.2.32	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup> .	100 m			<b>579,20</b> 539,20
1.2.32.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00	900,00	0,54
1.2.32.2	1019852	Vopsea	kg	0,02	17,10	0,34
1.2.32.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	48,88	15,15
1.2.32.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	2,25	1,80
1.2.32.5	050090611	Fisa de izolaţie	buc	12,20	0,59	7,14
1.2.32.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	9,00	0,45
1.2.32.7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,02	9,00	0,18
1.2.32.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	67,50	10,80
1.2.32.9	1	Muncitor	h-om	6,74	80,00	539,20
1.2.32.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	0,00	0,00
1.2.32.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	180,00	3,60
1.2.33	pret furnizor	Cablu din cupru VVGng (A)-LS-0,66-sec.3x1,5mm <sup>2</sup>	m			<b>11,66</b> 0,00
1.2.34	08-03-593-6	Corpuri de iluminat pentru lampi incandescente - Corp de iluminat de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa.	100 buc			<b>13 469,67</b> 7 064,00
1.2.34.1	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00	22 500,00	68,85
1.2.34.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	4,08	67,50	275,40
1.2.34.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,04	48,88	99,71
1.2.34.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	172,53	175,98
1.2.34.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,31	67,50	20,93
1.2.34.6	1	Muncitor	h-om	88,30	80,00	7 064,00
1.2.34.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	h-ut	1,36	0,00	0,00

		conductelor principale), 10 t				
1.2.34.8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,40	100,00	4 240,00
1.2.34.9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,60	50,00	1 280,00
1.2.34.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,36	180,00	244,80
1.2.35	2875274400502	Corp de iluminat cu lampa LED 23W IP20,2100Lm,4000K+sensor miscare	buc			<b>270,00</b>
						0,00
1.2.36	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 clapeta	buc			<b>89,80</b>
						24,00
1.2.36.1	1111000100020	Intrerupator 1 clapeta	buc	1,00	63,00	63,00
1.2.36.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,70	2,70
1.2.36.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,01	2,21	0,01
1.2.36.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,20	0,45	0,09
1.2.36.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	80,00	24,00
1.2.37	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			<b>3 878,40</b>
						1 977,60
1.2.37.1	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,01	10 800,00	64,80
1.2.37.2	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,00	540,00	1 080,00
1.2.37.3	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,02	37 800,00	756,00
1.2.37.4	5	Masa utilajului	t	0,03	0,00	0,00
1.2.37.5	1	Muncitor	h-om	24,72	80,00	1 977,60
1.2.38	pret furnizor	Doze 100x100	buc			<b>6,75</b>
						0,00
	<b>Cap2</b>	<b>TOTAL Rețele electrice Casa scarii</b>				<b>8 322,63</b>
	<b>Cap3</b>	<b>Sanitare</b>				
1.2.39	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg montata pe console fixate in perete. ( Boiler existent)	buc			<b>672,41</b>
						340,80
1.2.39.1	2875274030700	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,00	79,20	158,40
1.2.39.2	4011106202741	Energie electrica	kw	6,00	4,10	24,60
1.2.39.3	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,00	63,00	126,00
1.2.39.4	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,60	22,50	13,50
1.2.39.5	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,00	2,58	2,58
1.2.39.6	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00	450,00	0,90
1.2.39.7	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01	18,00	0,14
1.2.39.8	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,01	315,00	3,15
1.2.39.9	4100116202820	Apa potabila	m3	0,11	22,28	2,34
1.2.39.10	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,22	80,00	177,60
1.2.39.11	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,90	80,00	72,00
1.2.39.12	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,05	80,00	84,00
1.2.39.13	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,09	80,00	7,20
	<b>Cap3</b>	<b>TOTAL Sanitare</b>				<b>672,41</b>

**Obiectul: Lucrari de constructie**

**Devizul: D03\_Utilaje**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Cap1</b>	<b>Rețele electrice bucatarie</b>				
1.3.1		Panou metalic pentru intrerupatoare automate36module IP31	buc			<b>2 280,00</b>
						0,00
1.3.2	10002	Panou pentru intrerupatoare automate 36module IP31	buc			<b>2 280,00</b>
						0,00
1.3.3		Separator desarcina BH-32,3P,32A	buc			<b>74,10</b>
						0,00
1.3.4	0120	Separator desarcina BH-32,3P,32A	buc			<b>74,17</b>
						0,00
1.3.5		Intrerupatorautomat, modular, 1-polar, caracteristica"B", In=10A, Un=230VIntrerupatorautomat1P, BA47-29, 6-10A,	buc			<b>22,92</b>
						0,00
1.3.6	1000425	Intrerupatorautomat, modular, 1-polar, caracteristica"B", In=10A, Un=230VIntrerupatorautomat1P, BA47-29, 6-10A, B	buc			<b>22,92</b>
						0,00
1.3.7		Intrerupatorautomat, modular, 1-polar, caracteristica"B", In=10A, Un=230VIntrerupatorautomat1P, BA47-29, 16A, B	buc			<b>22,92</b>
						0,00
1.3.8	10004	Intrerupatorautomat, modular, 1-polar, caracteristica"B", In=10A, Un=230VIntrerupatorautomat1P, BA47-29, 16A, B	buc			<b>22,92</b>
						0,00
1.3.9		Intrerupatorautomat, modular, 1-polar, caracteristica"B", In=20A, Un=230VIntrerupatorautomat1P, BA47-29, 20A, B	buc			<b>23,83</b>
						0,00

1.3.10	10005	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=20A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA47-29, 20A, B	buc			<b>23,83</b>
						0,00
1.3.11		Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C/B", In=20A, Un=230V Intrerupator automat 3P, BA47-29, 40A, B	buc			<b>89,13</b>
						0,00
1.3.12	10005542	Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C/B", In=20A, Un=230V Intrerupator automat 3P, BA47-29, 40A, B	buc			<b>89,13</b>
						0,00
1.3.13		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, I <sub>dn</sub> =30mA, U=230V АВДТ32С16А, 30mA	buc			<b>181,88</b>
						0,00
1.3.14	100068424	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, I <sub>dn</sub> =30mA, U=230V АВДТ32С16А, 30mA	buc			<b>181,88</b>
						0,00
1.3.15		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, I <sub>dn</sub> =30mA, U=230V АВДТ32С20А, 30mA	buc			<b>181,88</b>
						0,00
1.3.16	10006	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, I <sub>dn</sub> =30mA, U=230V АВДТ32С20А, 30mA	buc			<b>181,88</b>
						0,00
	<b>Cap1</b>	<b>TOTAL Retele electrice bucatarie</b>				<b>7 394,98</b>
	<b>Cap2</b>	<b>Sanitare</b>				
1.3.17	Pret de piata	Stingator ОП-5	buc			<b>350,00</b>
						0,00
1.3.18	10006	Stingator ОП-5	buc			<b>350,00</b>
						0,00
	<b>Cap2</b>	<b>TOTAL Sanitare</b>				<b>2 100,00</b>

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: IPLT „Principesa Natalia Dadiani”

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.