

OFERTĂ

Către **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Mrug Vitalii, director general** reprezentanți ai ofertantului **"GENESIS International" SRL** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Șoldanești. [ocds-b3wdp1-MD-1558077484526](#)** pentru suma fără TVA de **41 589 249,24** (patruzeci și unu milioane cinci sute optzeci și noua mii două sute patruzeci și noua lei și douăzeci și patru bani) la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **8 317 849,85** (opt milioane trei sute șaptesprezece mii opt sute patruzeci și noua lei și optzeci și cinci bani)

Suma totală **49 907 099,09** (patruzeci și noua milioane noua sute șapte mii nouăzeci și noua lei și noua bani)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate **pîna la decembrie 2019.**

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45**(patruzeci și cinci) zile, respectiv pînă la data de **25.08.2019** , și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ **nu depunem ofertă alternativă.**

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **10.06.2019**

Mrug Vitalii, în calitate de **director general**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **" GENESIS International" SRL**

Ofertant, **" GENESIS International" SRL**

ANEXĂ LA OFERTĂ

- 1.Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **nu sunt** (% din prețul total ofertat).
- 2.Garanția de bună executare va fi constituită sub formă **___reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului.**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **1 (unu)** an calendaristic.
- 4.Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **___10(zece)_____** zile calendaristice.
- 5.Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **___3(trei)_____** zile calendaristice

Ofertant, **” GENESIS International”SRL**

(semnătura autorizată)

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A1922921

din
от 30.05.2019

1. Destinația / Назначение

Pentru participare la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
GENESIS INTERNATIONAL S.R.L.	1010600006879
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Albisoara nr.84 bl.6	0150-SEC.RISCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 14.06.2019

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы


Șef adjunct al DGACM
Функция/Должность

L.Ș/ М.П.

Executor: M.Lavric, t.022)823427

Numele și prenumele/Фамилия и имя

anexa: 5 file



Semnătura/Подпись

Nina GHENCIU

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 30.05.2019 ora 15:20:24
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (661,41)



Banca Comercială „ENERGBANK” Societate pe Acțiuni
Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina 23/3
tel.: +(373 22) 544-377, 858-000; fax: +(373 22) 858-080
www.energbank.com; e-mail: office@energbank.com
IDNO 1003600008150, cod TVA 0202040
codul băncii: ENEGMD22
cod IBAN: MD10NB000000000035215845 la CD BNM
Capital social - 100 000 000 lei MD

Nr. 04/01-03/1204

din « 05 » 06 2019

Beneficiar: ÎS ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR
Data: 05 iunie 2019

GARANȚIE DE OFERTĂ Nr. 325

BC “ENERGBANK” SA, cu adresa juridică MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina 23/3, c/f 1003600008150 a fost informată că **Genesis International S.R.L.** (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de 10 iunie 2019 (numită în continuare „ofertă”) pentru achiziționarea „lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Șoldănești” conform invitației la licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1558077484526, cod CPV 45233141-9 din 10 iunie 2019.

La cererea Ofertantului, noi, **BC “ENERGBANK” SA**, prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de **420 000,00 (patru sute douăzeci mii,00) lei**, la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:

a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau

b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; (ii) nu acceptă rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei; sau (iii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de licitație, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul apariției uneia dintre următoarele situații:

a) Ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului, sau

b) Ofertantul nu devine ofertant câștigător, fie în urma primirii de către noi a copiei înștiințării Dvs. despre numele altui ofertant câștigător; fie la terminarea perioadei de treizeci de zile după expirarea valabilității ofertei depuse de către Ofertant în cadrul licitației.

Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu pînă la data respectivă inclusiv.

Prezenta garanție este valabilă pînă la data de **25 iulie 2019** și expiră în mod automat, dacă cererea scrisă de plată și confirmarea Dumneavoastră nu ne parveni pînă la această dată inclusiv.

Cu respect,

Președintele Comitetului de Conducere



Iurii Vasilachi

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Soldanesti.

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Valorea de deviz 49 907 099,09 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	4 042,017	57,66	233 062,71
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	6 011,7702	57,66	346 638,65
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	219,689	57,66	12 667,28
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	13 771,248	57,66	794 050,18
		Total manopera				1 386 418,82

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	2 911,509	1 210,25	3 523 653,76
2.	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SMBg-II	t	94,40	1 385,45	130 786,48
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	5 145,842	1 385,45	7 129 306,80
4.	11202062010361	Savura	m3	1 003,93	160,00	160 628,80
5.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1 003,93	305,15	306 349,22
6.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	754,53882	305,15	230 247,52
7.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1 671,768	302,03	504 924,07
8.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	22 059,324	302,03	6 662 577,64
9.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	4 530,94986	302,03	1 368 482,79
10.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,52718	302,03	159,18
11.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1 505,895	305,15	459 523,86
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5 386,59	305,00	1 642 909,95
13.	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	3 384,1262	1 385,45	4 688 537,65
14.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	392,081	1 385,45	543 208,61
15.	23203226000401	Bitum	t	29,9215	8 700,00	260 317,05
16.	23203226001101	Bitum	t	2,04564	8 700,00	17 796,72
17.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4 838,7442	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				27 629 410,10

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1 574,24	175,00	275 492,00
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	170,47	245,28	41 812,90
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	204,564	955,00	195 358,62
4.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	5,68	1 026,00	5 827,68
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	8,715	299,98	2 614,38
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1 370,47216	420,00	575 598,35

7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	464,5156	305,00	141 677,30
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	2 166,7412 2	305,00	660 856,09
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	3 166,2827 6	305,00	965 716,23
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1 404,0393 38	270,12	379 259,11
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	123,507888	345,28	42 644,83
12.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	204,564	93,67	19 161,49
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	567,775212	822,25	466 853,25
14.	2952260003000	Excavator	h-ut	488,21184	315,00	153 786,69
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	303,015	315,00	95 449,73
16.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	436,60788	300,00	130 982,37
17.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	240,3821	300,00	72 114,63
18.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	70,8829	300,00	21 264,87
19.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	27,2752	85,00	2 318,38
20.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	106,41658	417,00	44 375,78
21.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	27,2752	205,00	5 591,42
22.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	65,135648	205,00	13 352,82
23.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	5,68	250,00	1 420,00
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	12,10096	250,00	3 025,24
25.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1 287,1864	200,00	257 437,28
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	628,33028	308,49	193 833,58
27.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	1 605,96	200,00	321 192,00
		Total utilaje de construcții				5 089 017,02

Total:

Total	Lei	34 104 845,94
Inclusiv salariul	100,00 %	1 386 418,82
Fondul social si asigurarea medicala	22,50 %	311 944,23
Total	100,00 +	34 416 790,17
Cheltuieli de regie	14,00 %	4 818 350,62
Total	100,00 +	39 235 140,79
Beneficiu de deviz	6,00 %	2 354 108,45
Total	100,00 +	41 589 249,24
TVA	20,00 %	8 317 849,85

Total deviz:

49 907 099,09

Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0

Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale,
comunale si strazi din raionul Soldanesti.****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. s.Cotiujenii Mari R19 R9-Cunicea-Camenca L=595 m Tip 3 1.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,71 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	308,49	7,71
2	TsH92 A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
3	TsI50A 5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50 0,00
	3410540 000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
4	DI158 A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			277,21 33,62
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102 205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 385,45	159,33
	2320322 6001101	Bitum	t	0,0006	8 700,00	5,22
	2940420 007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	955,00	57,30
	2912340 002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	245,28	12,26
	2952270 004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	85,00	0,68
	2952500 005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,64
	2952240	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	93,67	5,62

1	2	3	4	5	6	7
	004127					
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	308,49	1,54
5	TsI51A 5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
6	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			141,90 20,76
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122 201752	Piatra sparta	m3	0,0040	302,03	1,14
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
7	DI141 A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,63 2,88
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	175,00	8,75
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 050,99 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	89,99
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 489,56 12,11
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102 2055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 385,45	1 399,30
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	270,12	10,78
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	305,00	40,56
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	822,25	26,81
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,71 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	1111000 1000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 385,45	130,23
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	822,25	4,36
		1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,77 ----- 1,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122 2016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	302,03	38,06
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	420,00	1,47
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	308,49	0,30
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,12	2,97
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	305,00	0,14
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 307,08 ----- 2 191,08
	9310060 019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260 003000	Excavator	h-ut	3,0400	315,00	957,60
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,40
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		2. s. Fuzauca G48 R9 - Sircova - Samascani - G47, km 7.7- 11.2 (selectiv) Tip6 2.1. Reparatia imbracamintei din beton asfaltic Tip 6				
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,71 ----- 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	308,49	7,71
14	DI155 D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			12,02 ----- 0,77
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	0,00	0,00
	2940420 007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 026,00	7,28
	3410540	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,0071	308,49	2,19

1	2	3	4	5	6	7
	005603	stropire				
	3410540 000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	250,00	1,77
15	TsH92 A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,44 78,44
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,44
16	TsI51A 5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km la beneficiar	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
17	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			141,95 20,75
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122 201752	Piatra sparta	m3	0,0040	302,03	1,20
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
18	DI141 A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			11,63 2,88
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	175,00	8,75
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 051,00 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	90,00
20	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t			1 489,56 12,11
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102 2055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 385,45	1 399,30
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	270,12	10,78
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	305,00	40,56
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	822,25	26,81

1	2	3	4	5	6	7
21	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,40 3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000 1000131 01	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SMBg-II	t	0,1180	1 385,45	163,48
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	305,00	2,01
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	305,00	2,01
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	822,25	5,43
		2.2. Consolidarea acostamentelor				
22	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,77 1,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122 2016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	302,03	38,06
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	420,00	1,47
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	308,49	0,30
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,12	2,97
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	305,00	0,14
23	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 307,08 2 191,08
	9310060 019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260 003000	Excavator	h-ut	3,0400	315,00	957,60
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,40
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		3. s. Oliscani G47 R9 - Oliscani - Peciste - Ignatei - G46 L=550m Tip3 3.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
24	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,71 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	308,49	7,71
25	TsH92 A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42

1	2	3	4	5	6	7
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
26	TsI50A 5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50 0,00
	3410540 000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
27	DI158 A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			277,21 33,62
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102 205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 385,45	159,33
	2320322 6001101	Bitum	t	0,0006	8 700,00	5,22
	2940420 007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	955,00	57,30
	2912340 002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	245,28	12,26
	2952270 004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	85,00	0,68
	2952500 005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,64
	2952240 004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	93,67	5,62
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	308,49	1,54
28	TsI51A 5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
29	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			141,96 20,76
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122 201752	Piatra sparta	m3	0,0040	302,03	1,20
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
30	DI141 A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,63 2,88
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	175,00	8,75
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t			9 050,99 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	89,99
32	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 489,56 12,11
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102 2055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 385,45	1 399,30
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	270,12	10,78
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	305,00	40,57
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	822,25	26,81
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,71 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000 1000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 385,45	130,23
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	822,25	4,36
		4. s. Raspopeni 4.1. s. Raspopeni G46 R9 - Dobrusa - Ignatei - Scorteni - Codrul Nou - R14 L=690m Tip3 4.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
34	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,71 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	308,49	7,71
35	TsH92 A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
36	TsI50A 5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,49 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540 000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,49
37	DI158 A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			277,21 33,62
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102 205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 385,45	159,33
	2320322 6001101	Bitum	t	0,0006	8 700,00	5,22
	2940420 007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	955,00	57,30
	2912340 002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	245,28	12,26
	2952270 004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	85,00	0,68
	2952500 005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,64
	2952240 004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	93,67	5,62
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	308,49	1,54
38	TsI51A 5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
39	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			141,90 20,76
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122 201752	Piatra sparta	m3	0,0040	302,03	1,14
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
40	DI141 A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,63 2,88
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	175,00	8,75
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 050,99 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	89,99
42	DI133	Amenajarea stratului de	t			1 489,56

1	2	3	4	5	6	7
		egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm				12,11
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102 2055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 385,45	1 399,30
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	270,12	10,78
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	305,00	40,56
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	822,25	26,81
43	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,71 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000 1000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 385,45	130,23
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	822,25	4,36
		4.1.2. Consolidarea acostamentelor				
44	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,77 1,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122 2016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	302,03	38,06
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	420,00	1,47
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	308,49	0,30
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,12	2,97
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	305,00	0,14
45	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 307,08 2 191,08
	9310060 019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260 003000	Excavator	h-ut	3,0400	315,00	957,60
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,40
	2952260	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
	003552					
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		4.2. s. Raspopeni G46 R9 - Dobrusa - Ignatei - Scorteni - Codrul Nou - R14 L=160m Tip4 4.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
46	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 167,50 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	420,00	1 167,50
47	TsC22 A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			399,00 0,00
	2952260 003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	300,00	399,00
48	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			614,25 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	315,00	614,25
49	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
50	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			55,44 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	420,00	55,44
51	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=18 cm	m3			565,67 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122 201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	305,15	61,95
	1411122	Piatra sparta pentru pt.drumuri	m3	1,2190	302,03	368,17

1	2	3	4	5	6	7
	201672	r.magmatice 40-63 mm				
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	305,00	78,69
	3410540 005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	308,49	4,63
52	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 051,00 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	90,00
53	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			185,42 3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000 1000131 0	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 210,25	170,65
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	822,25	6,50
54	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 051,00 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	90,00
55	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			140,71 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000 1000131 1	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 385,45	130,23
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	822,25	4,36
		4.2.2. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
56	TsC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			708,75 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	315,00	708,75
57	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
58	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 132,97 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,28	411,59
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	205,00	244,38
59	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,38 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,38
60	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,77 1,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122 2016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	302,03	38,06
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	420,00	1,47
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	308,49	0,30
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,12	2,97
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	305,00	0,14
61	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 307,08 2 191,08
	9310060 019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952260 003000	Excavator	h-ut	3,0400	315,00	957,60
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,40
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		5. s. Samascani 5.1. s. Samascani G47 R9 - Oliscani - Peciste - Ignatei - G46 L=450m Tip4 5.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
62	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1 167,64</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	420,00	1 167,64
63	TsC22 A1	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			<u>399,00</u> 0,00
	2952260 003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	300,00	399,00
64	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>614,27</u> 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	315,00	614,27
65	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>7,66</u> 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
66	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			<u>55,44</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	420,00	55,44
67	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			<u>565,67</u> 34,60

1	2	3	4	5	6	7
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122 201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	305,15	61,95
	1411122 201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	302,03	368,17
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	305,00	78,69
	3410540 005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	308,49	4,63
68	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 050,99 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	89,99
69	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			185,42 3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000 1000131 0	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 210,25	170,65
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	822,25	6,50
70	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 051,00 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	90,00
71	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			140,71 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000 1000131 1	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 385,45	130,23
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240	Compactor pe pneuri static	h-ut	0,0053	305,00	1,62

1	2	3	4	5	6	7
	004003	autopropulsat 10,1-16 tf				
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	822,25	4,36
		5.1.2. Consolidarea acostamentelor				
72	TsC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			708,75 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	315,00	708,75
73	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
74	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 132,93 0,00
	2952240 004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	345,28	411,57
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	205,00	244,36
75	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,38 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,38
76	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,77 1,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122 2016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	302,03	38,06
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	420,00	1,47
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	308,49	0,30
	2952240 004105	Compactator 5-6 t	h-ut	0,0110	270,12	2,97
	2952240 004003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	305,00	0,14
77	DI95	Sapatura mecanizata a	100 m3			5 307,08

1	2	3	4	5	6	7
		rigolelor in pamint de cat.II				2 191,08
	9310060 019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260 003000	Excavator	h-ut	3,0400	315,00	957,60
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,40
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		5.2. s. Samascani G48 R9 - Sircova - Samascani - G47 L=110m Tip4 5.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
78	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 167,67 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	420,00	1 167,67
79	TsC22 A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			399,00 0,00
	2952260 003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	300,00	399,00
80	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			614,33 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	315,00	614,33
81	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
82	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			55,44 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	420,00	55,44
83	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere	m3			565,67 34,60

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica, executat cu impanare fara innororie H=18 cm				
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122 201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	305,15	61,95
	1411122 201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	302,03	368,17
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	305,00	78,69
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	308,49	4,63
84	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 051,00 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	90,00
85	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,42 3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000 1000131 0	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 210,25	170,65
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	822,25	6,50
86	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 051,00 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	90,00
87	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,71 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000 1000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 385,45	130,23

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	2952240 004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	822,25	4,36
		5.2.2. Consolidarea acostamentelor				
88	TsC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			708,77 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	315,00	708,77
89	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
90	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 132,90 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,28	411,55
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	205,00	244,35
91	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,38 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,38
92	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,77 1,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122 2016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	302,03	38,06
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	420,00	1,47
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	308,49	0,30
	2952240	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,12	2,97

1	2	3	4	5	6	7
	004105					
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	305,00	0,14
93	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 307,08 2 191,08
	9310060 019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260 003000	Excavator	h-ut	3,0400	315,00	957,61
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,39
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		6. or Soldanesti 6.1. or. Soldanesti (str.Lazo, str.Gagarin, str.Valea Crucii, str.Vatra Soldanestilor, Str.Viilor, str.Puskin, str.Nufarul, str.Stefan cel Mare, str.Podgorenilor, str.Ion Soltis) L=5680m Tip 2 6.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2				
94	TsC21 B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 516,20 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	420,00	1 516,20
95	TsC22 B1	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanza prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			483,00 0,00
	2952260 003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	300,00	483,00
96	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			614,25 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	315,00	614,25
97	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanza de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
98	TsC51	Lucrari la descarcarea	100 m3			116,90

1	2	3	4	5	6	7
	A	pamintului in depozit, teren categoria I				<u>17,30</u>
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122 201752	Piatra sparta	m3	0,0020	302,03	0,60
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	300,00	99,00
99	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			<u>888,57</u> 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,28	411,57
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
10 0	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>79,38</u> 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,38
10 1	DA06B 2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			<u>430,75</u> 21,33
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102 200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	305,00	335,50
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	305,00	46,67
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	308,49	7,10
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	420,00	20,16
10 2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>8 312,12</u> 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122 201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,03	5 708,37
	1411122 2017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	305,15	457,73
	1411122 201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	305,15	305,15

1	2	3	4	5	6	7
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	160,00	160,00
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,12	302,53
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	305,00	826,55
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	308,49	127,71
	2952270 0076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	417,00	44,20
10 3	DI134 A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 902,79 0,00
	1411122 201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	302,03	1 902,79
		6.1.2. Consolidarea acostamentelor				
10 4	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m3			1 132,93 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,28	411,57
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	205,00	244,36
10 5	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			79,38 0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,38
10 6	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 307,08 2 191,08
	9310060 019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260 003000	Excavator	h-ut	3,0400	315,00	957,60
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,40
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		6.2. or. Soldanesti str.Livezilor L=200m Tip3				
		6.2.1. Reparație				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere Tip 3.				
10 7	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,71 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	308,49	7,71
10 8	TsH92 A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
10 9	TsI50A 5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,53 0,00
	3410540 000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,53
11 0	DI158 A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			277,21 33,62
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102 205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 385,45	159,33
	2320322 6001101	Bitum	t	0,0006	8 700,00	5,22
	2940420 007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	955,00	57,30
	2912340 002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	245,28	12,26
	2952270 004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	85,00	0,68
	2952500 005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,64
	2952240 004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	93,67	5,62
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	308,49	1,54
11 1	TsI51A 5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
11 2	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			141,83 20,83
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,83
	1411122 201752	Piatra sparta	m3	0,0040	302,03	1,00
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
11	DI141	Curatirea imbracaminti	m2			11,63

1	2	3	4	5	6	7
3	A	asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual				2,88
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	175,00	8,75
11 4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 051,00 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	90,00
11 5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 489,56 12,11
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102 2055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 385,45	1 399,30
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	270,12	10,78
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	305,00	40,57
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	822,25	26,81
11 6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,71 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000 1000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 385,45	130,23
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	822,25	4,36
		6.2.2. Consolidarea acostamentelor				
11 7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,77 1,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122 2016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	302,03	38,06
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	420,00	1,47

1	2	3	4	5	6	7
	003546					
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	308,49	0,30
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,12	2,97
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	305,00	0,14
11 8	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 307,06 2 191,08
	9310060 019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260 003000	Excavator	h-ut	3,0400	315,00	957,59
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,39
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,01
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		7. com. Climauti de Jos 7.1. s. Climauti de Jos L200 G40 - Vadul-Rascov - Climautii de Jos - Cot L=1650m Tip1 7.1.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
11 9	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 167,60 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	420,00	1 167,60
12 0	TsC22 A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			399,00 0,00
	2952260 003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	300,00	399,00
12 1	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			614,25 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	315,00	614,25
12 2	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66

1	2	3	4	5	6	7
	000007					
12 3	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			55,44 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	420,00	55,44
12 4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 312,12 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122 201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,03	5 708,37
	1411122 2017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	305,15	457,73
	1411122 201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	305,15	305,15
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	160,00	160,00
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,12	302,53
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	305,00	826,55
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	308,49	127,71
	2952270 0076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	417,00	44,20
		7.1.2. Consolidarea acostamentelor				
12 5	TsC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			708,75 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	315,00	708,75
12 6	TsI51A 5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
12 7	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 307,08 2 191,08
	9310060 019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260 003000	Excavator	h-ut	3,0400	315,00	957,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,40
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
12 8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 132,93 0,00
	2952240 004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	345,28	411,57
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	205,00	244,36
12 9	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,38 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,38
		7.2. s. Cot L200 G40 - Vadul- Rascov - Climautii de Jos - Cot L=1333m Tip1 7.2.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
13 0	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 167,59 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	420,00	1 167,59
13 1	TsC22 A1	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanza prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			399,00 0,00
	2952260 003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	300,00	399,00
13 2	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			614,25 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	315,00	614,25

1	2	3	4	5	6	7
13 3	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
13 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			55,44 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	420,00	55,44
13 5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 312,12 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122 201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,03	5 708,37
	1411122 2017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	305,15	457,73
	1411122 201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	305,15	305,15
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	160,00	160,00
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,12	302,53
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	305,00	826,55
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	308,49	127,71
	2952270 0076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	417,00	44,20
		7.2.2. Consolidarea acostamentelor				
13 6	TsC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			708,75 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	315,00	708,75
13 7	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
13	DI95	Sapatura mecanizata a	100 m3			5 307,08

1	2	3	4	5	6	7
8		rigolelor in pamint de cat.II				2 191,08
	9310060 019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260 003000	Excavator	h-ut	3,0400	315,00	957,60
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,40
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
13 9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 132,93 0,00
	2952240 004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	345,28	411,57
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	205,00	244,36
14 0	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,38 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,38
		8. s. Cobilea L193 Soldanesti - Cobilea - R19 L=325m Tip3 8.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
14 1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,71 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	308,49	7,71
14 2	TsH92 A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
14 3	TsI50A 5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,51 0,00
	3410540 000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,51
14 4	DI158 A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			277,21 33,62
	7129040	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62

1	2	3	4	5	6	7
	010110					
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102 205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 385,45	159,33
	2320322 6001101	Bitum	t	0,0006	8 700,00	5,22
	2940420 007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	955,00	57,30
	2912340 002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	245,28	12,26
	2952270 004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	85,00	0,68
	2952500 005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,64
	2952240 004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	93,67	5,62
	3410540 005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	308,49	1,54
14 5	TsI51A 5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
14 6	TsC51 B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			142,11 20,78
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,78
	1411122 201752	Piatră spartă	m3	0,0040	302,03	1,33
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
14 7	DI141 A	Curățirea îmbrăcăminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,63 2,88
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	175,00	8,75
14 8	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 051,00 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	90,00
14 9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 489,56 12,11
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 385,45	1 399,30

1	2	3	4	5	6	7
	2055070					
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	270,12	10,78
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	305,00	40,56
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	822,25	26,81
15 0	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,71 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000 1000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 385,45	130,23
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	822,25	4,36
		8.2. Consolidarea acostamentelor				
15 1	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,77 1,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122 2016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	302,03	38,06
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	420,00	1,47
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	308,49	0,30
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,12	2,97
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	305,00	0,14
15 2	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 307,08 2 191,08
	9310060 019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260 003000	Excavator	h-ut	3,0400	315,00	957,60
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,40
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		9. s. Cobilea L193 Soldanesti - Cobilea - R19 L=363m Tip4 9.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
15 3	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP,	100 m3			1 167,56

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	420,00	1 167,56
15 4	TsC22 A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			399,00 0,00
	2952260 003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	300,00	399,00
15 5	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			614,22 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	315,00	614,22
15 6	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
15 7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			55,44 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	420,00	55,44
15 8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3			565,67 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122 201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	305,15	61,95
	1411122 201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	302,03	368,17
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	305,00	78,69
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	308,49	4,63
15 9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t			9 050,99

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	89,99
16 0	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,42 3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000 1000131 0	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 210,25	170,65
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	822,25	6,50
16 1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 051,00 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	90,00
16 2	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,71 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000 1000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 385,45	130,23
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	822,25	4,36
		9.2. Consolidarea acostamentelor				
16 3	TsC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			708,75 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	315,00	708,75

1	2	3	4	5	6	7
16 4	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
16 5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 132,92 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,28	411,57
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	205,00	244,35
16 6	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,38 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,38
16 7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,77 1,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122 2016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	302,03	38,06
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	420,00	1,47
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	308,49	0,30
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,12	2,97
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	305,00	0,14
16 8	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 307,08 2 191,08
	9310060 019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260 003000	Excavator	h-ut	3,0400	315,00	957,60
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,40
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		10. s. Cobilea L193 Soldanesti - Cobilea - R19 L=506m Tip2 10.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2				

1	2	3	4	5	6	7
16 9	TsC21 B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 516,20 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	420,00	1 516,20
17 0	TsC22 B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			483,00 0,00
	2952260 003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	300,00	483,00
17 1	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			614,25 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	315,00	614,25
17 2	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
17 3	TsC51 A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			116,90 17,30
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122 201752	Piatra sparta	m3	0,0020	302,03	0,60
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	300,00	99,00
17 4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			888,58 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,28	411,58
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
17 5	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.	100m2			79,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II				
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,38
17 6	DA06B 2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			430,75 21,33
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102 200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	305,00	335,50
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	305,00	46,66
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	308,49	7,10
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	420,00	20,16
17 7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 312,12 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122 201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,03	5 708,37
	1411122 2017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	305,15	457,72
	1411122 201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	305,15	305,15
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	160,00	160,00
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,12	302,53
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	305,00	826,55
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	308,49	127,71
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,00	44,20
17 8	DI134 A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 902,79 0,00
	1411122 201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	302,03	1 902,79
		10.2. Consolidarea acostamentelor				
17	DI96	Compactarea rambleului	100 m3			1 132,92

1	2	3	4	5	6	7
9		pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,28	411,57
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	205,00	244,35
18 0	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,38 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,38
18 1	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 307,08 2 191,08
	9310060 019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260 003000	Excavator	h-ut	3,0400	315,00	957,60
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,40
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		11. s. Glinjeni L205 G41 - Mateuti - Bosernita L=314m Tip4 11.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
18 2	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 167,56 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	420,00	1 167,56
18 3	TsC22 A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			399,00 0,00
	2952260 003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	300,00	399,00
18 4	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3			614,22 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	315,00	614,22
18 5	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
18 6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			55,44 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	420,00	55,44
18 7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			565,67 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122 201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	305,15	61,95
	1411122 201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	302,03	368,17
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	305,00	78,69
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	308,49	4,63
18 8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 050,99 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	89,99
18 9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,42 3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000 1000131 0	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 210,25	170,65
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240	Compactor pe pneuri static	h-ut	0,0079	305,00	2,41

1	2	3	4	5	6	7
	004003	autopropulsat 10,1-16 tf				
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	822,25	6,50
19 0	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 051,00 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	90,00
19 1	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,71 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000 1000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 385,45	130,23
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	822,25	4,36
		12. s. Poiana L201 Drumul de acces spre s.Poiana L=200m Tip4 12.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
19 2	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 167,60 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	420,00	1 167,60
19 3	TsC22 A1	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			399,00 0,00
	2952260 003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	300,00	399,00
19 4	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			614,20 0,00
	2952260	Excavator pe senile cu o cupa cu	h-ut	1,9500	315,00	614,20

1	2	3	4	5	6	7
	003501	motor termic, 0,40-0,70 mc				
19 5	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
19 6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			55,44 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	420,00	55,44
19 7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			565,67 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122 201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	305,15	61,95
	1411122 201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	302,03	368,17
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	305,00	78,69
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	308,49	4,63
19 8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 051,00 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	90,00
19 9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,42 3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000 1000131 0	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 210,25	170,65
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	822,25	6,50
20	DI107	Amorsarea suprafetelor	t			9 051,00

1	2	3	4	5	6	7
0		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	90,00
20 1	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,71 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000 1000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 385,45	130,23
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	822,25	4,36
		12.2. Consolidarea acostamentelor				
20 2	TsC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			708,75 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	315,00	708,75
20 3	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
20 4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 132,92 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,28	411,56
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	205,00	244,36
20 5	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a	100m2			79,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,38
20 6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,77 1,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122 2016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	302,03	38,06
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	420,00	1,47
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	308,49	0,30
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,12	2,97
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	305,00	0,14
20 7	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 307,09 2 191,09
	9310060 019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	2952260 003000	Excavator	h-ut	3,0400	315,00	957,60
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,40
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		13. s. Sipca L203 Drumul de acces spre s.Sipca L=120m Tip3 13.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
20 8	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,71 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	308,49	7,71
20 9	TsH92 A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
21 0	TsI50A 5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,46 0,00
	3410540 000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,46
21 1	DI158 A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			277,20 33,62

1	2	3	4	5	6	7
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102 205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 385,45	159,33
	2320322 6001101	Bitum	t	0,0006	8 700,00	5,22
	2940420 007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	955,00	57,30
	2912340 002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	245,28	12,26
	2952270 004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	85,00	0,68
	2952500 005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,64
	2952240 004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	93,67	5,62
	3410540 005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	308,49	1,54
21 2	TsI51A 5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
21 3	TsC51 B	Lucrări la descarcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			142,25 20,75
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122 201752	Piatră spartă	m3	0,0040	302,03	1,50
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
21 4	DI141 A	Curățirea îmbrăcăminți asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,63 2,88
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	175,00	8,75
21 5	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 051,00 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	90,00
21 6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 489,56 12,11
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11

1	2	3	4	5	6	7
	1422102 2055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 385,45	1 399,30
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	270,12	10,78
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	305,00	40,56
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	822,25	26,81
21 7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,71 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000 1000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 385,45	130,23
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	822,25	4,36
		14. com. Vadul-Rascov 14.1. s. Vadul-Rascov L200.1 Drumul de acces spre s.Socola L=400m Tip3 14.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
21 8	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,71 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	308,49	7,71
21 9	TsH92 A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,41 78,41
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
22 0	TsI50A 5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km	t			26,51 0,00
	3410540 000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,51
22 1	DI158 A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			277,21 33,62
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102 205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 385,45	159,33
	2320322 6001101	Bitum	t	0,0006	8 700,00	5,22

1	2	3	4	5	6	7
	2940420 007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	955,00	57,30
	2912340 002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	245,28	12,26
	2952270 004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	85,00	0,68
	2952500 005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,64
	2952240 004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	93,67	5,62
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	308,49	1,54
22 2	TsI51A 5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
22 3	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			142,00 20,75
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122 201752	Piatra sparta	m3	0,0040	302,03	1,25
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
22 4	DI141 A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,63 2,88
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	175,00	8,75
22 5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 051,00 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	90,00
22 6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 489,56 12,11
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102 2055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 385,45	1 399,30
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	270,12	10,78
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	305,00	40,56
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	822,25	26,81

1	2	3	4	5	6	7
22 7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,71 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000 1000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 385,45	130,23
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	822,25	4,36
		14.2. s. Vadul-Rascov L200.1 Drumul de acces spre s.Socola L=50m Tip4 14.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
22 8	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 168,00 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	420,00	1 168,00
22 9	TsC22 A1	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			399,00 0,00
	2952260 003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	300,00	399,00
23 0	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			614,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	315,00	614,00
23 1	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
23 2	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder,	100m2			55,44 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusin reprofilarea				
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	420,00	55,44
23 3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			565,67 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122 201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	305,15	61,95
	1411122 201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	302,03	368,17
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	305,00	78,69
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	308,49	4,63
23 4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 051,00 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	90,00
23 5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,42 3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000 1000131 0	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 210,25	170,65
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	822,25	6,50
23 6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 051,00 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	90,00
23 7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033	m2			140,71 2,88

1	2	3	4	5	6	7
		2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000 1000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 385,45	130,23
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	822,25	4,36
		14.3. s. Vadul-Rascov L200 G40 - Vadul-Rascov - Climautii de Jos - Co L=100m Tip3 14.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
23 8	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,71 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	308,49	7,71
23 9	TsH92 A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,44 78,44
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,44
24 0	TsI50A 5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50 0,00
	3410540 000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
24 1	DI158 A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			277,21 33,62
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102 205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 385,45	159,33
	2320322 6001101	Bitum	t	0,0006	8 700,00	5,22
	2940420 007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	955,00	57,30
	2912340 002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	245,28	12,26
	2952270 004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	85,00	0,68
	2952500 005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,64
	2952240 004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	93,67	5,62
	3410540	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,0050	308,49	1,54

1	2	3	4	5	6	7
	005603	stropire				
24 2	TsI51A 5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
24 3	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			141,67 20,67
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,67
	1411122 201752	Piatra sparta	m3	0,0040	302,03	1,00
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
24 4	DI141 A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,63 2,88
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	175,00	8,75
24 5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 051,00 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	90,00
24 6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 489,56 12,11
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102 2055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 385,45	1 399,30
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	270,12	10,78
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	305,00	40,57
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	822,25	26,81
24 7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,71 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000 1000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 385,45	130,23

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	2952240 004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	822,25	4,36
		14.4. s. Vadul-Rascov L200 G40 - Vadul-Rascov - Climautii de Jos - Co L=400m Tip4 14.4.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
24 8	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 167,60 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	420,00	1 167,60
24 9	TsC22 A1	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			399,00 0,00
	2952260 003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	300,00	399,00
25 0	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			614,30 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	315,00	614,30
25 1	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
25 2	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			55,44 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	420,00	55,44
25 3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			565,67 34,60

1	2	3	4	5	6	7
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122 201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	305,15	61,95
	1411122 201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	302,03	368,17
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	305,00	78,69
	3410540 005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	308,49	4,63
25 4	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 050,99 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	89,99
25 5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			185,42 3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000 1000131 0	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 210,25	170,65
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	822,25	6,50
25 6	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 051,00 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	90,00
25 7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			140,71 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000 1000131 1	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 385,45	130,23
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240	Compactor pe pneuri static	h-ut	0,0053	305,00	1,62

1	2	3	4	5	6	7
	004003	autopropulsat 10,1-16 tf				
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	822,25	4,36
		15. com. Alcedar Tip 3 15.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
25 8	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,71 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	308,49	7,71
25 9	TsH92 A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
26 0	TsI50A 5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km	t			26,50 0,00
	3410540 000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
26 1	DI158 A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			277,21 33,62
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102 205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 385,45	159,33
	2320322 6001101	Bitum	t	0,0006	8 700,00	5,22
	2940420 007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	955,00	57,30
	2912340 002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	245,28	12,26
	2952270 004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	85,00	0,68
	2952500 005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,64
	2952240 004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	93,67	5,62
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	308,49	1,54
26 2	TsI51A 5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
26 3	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			141,95 20,75
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75

1	2	3	4	5	6	7
	1411122 201752	Piatra sparta	m3	0,0040	302,03	1,20
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
26 4	DI141 A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,63 2,88
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	175,00	8,75
26 5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 050,99 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	89,99
26 6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 489,56 12,11
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102 2055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 385,45	1 399,30
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	270,12	10,78
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	305,00	40,56
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	822,25	26,81
26 7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,71 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000 1000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 385,45	130,23
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	822,25	4,36
		15.2. Consolidarea acostamentelor				
26 8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,77 1,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83

1	2	3	4	5	6	7
	1411122 2016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	302,03	38,06
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	420,00	1,47
	3410540 005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	308,49	0,30
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,12	2,97
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	305,00	0,14
26 9	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			5 307,08 2 191,08
	9310060 019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260 003000	Excavator	h-ut	3,0400	315,00	957,60
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,40
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		16. s. Chipesca Tip 2 16.1. Reparație îmbracamintei rutiere Tip 2				
27 0	TsC21 B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			1 516,20 0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	420,00	1 516,20
27 1	TsC22 B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			483,00 0,00
	2952260 003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,6100	300,00	483,00
27 2	TsC03 E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			614,25 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	315,00	614,25
27 3	TsI51A 5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66

1	2	3	4	5	6	7
27 4	TsC51 A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			116,90 17,30
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122 201752	Piatra sparta	m3	0,0020	302,03	0,60
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	300,00	99,00
27 5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			888,57 0,00
	2952240 004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	345,28	411,57
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
27 6	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,38 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,38
27 7	DA06B 2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			430,75 21,33
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102 200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	305,00	335,50
	2952240 004010	Compactator static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	305,00	46,66
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	308,49	7,10
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	420,00	20,16
27 8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 312,12 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122 201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,03	5 708,37
	1411122 2017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	305,15	457,72
	1411122	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	305,15	305,15

1	2	3	4	5	6	7
	201645					
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	160,00	160,00
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,12	302,53
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	305,00	826,55
	3410540 005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	308,49	127,71
	2952270 0076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	417,00	44,20
27 9	DI134 A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 902,79 0,00
	1411122 201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	302,03	1 902,79
		16.2. Consolidarea acostamentelor				
28 0	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcureri pe o urma	100 m3			1 132,94 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,28	411,58
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	205,00	244,36
28 1	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			79,38 0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,38
28 2	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 307,08 2 191,08
	9310060 019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260 003000	Excavator	h-ut	3,0400	315,00	957,60
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,40
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		17. s. Climauti de Jos Acces de la L200 la primărie L=468m				

1	2	3	4	5	6	7
		Tip1 17.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
28 3	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 167,64 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	420,00	1 167,64
28 4	TsC22 A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			399,00 0,00
	2952260 003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	300,00	399,00
28 5	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			614,27 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	315,00	614,27
28 6	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
28 7	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			55,44 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	420,00	55,44
28 8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 312,12 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122 201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,03	5 708,37
	1411122 2017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	305,15	457,73
	1411122 201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	305,15	305,15
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	160,00	160,00
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,12	302,53
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	305,00	826,55
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	308,49	127,71
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,00	44,20
		17.2. Consolidarea acostamentelor				
28 9	TsC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			708,75 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	315,00	708,75
29 0	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
29 1	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 307,08 2 191,08
	9310060 019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260 003000	Excavator	h-ut	3,0400	315,00	957,60
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,40
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
29 2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 132,93 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,28	411,57
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	205,00	244,36
29 3	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.	100m2			79,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II				
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,38
		18. s. Cobilea L=1660m Tip1 18.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
29 4	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 167,60 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	420,00	1 167,60
29 5	TsC22 A1	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			399,00 0,00
	2952260 003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	300,00	399,00
29 6	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			614,25 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	315,00	614,25
29 7	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
29 8	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			55,44 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	420,00	55,44
29 9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 312,12 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122 201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,03	5 708,37
	1411122 2017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	305,15	457,73
	1411122 201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	305,15	305,15

1	2	3	4	5	6	7
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	160,00	160,00
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,12	302,53
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	305,00	826,55
	3410540 005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	308,49	127,71
	2952270 0076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	417,00	44,20
		18.2. Consolidarea acostamentelor				
30 0	TsC03F 1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			708,75 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	315,00	708,75
30 1	TsI51A 5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
30 2	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 307,08 2 191,08
	9310060 019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260 003000	Excavator	h-ut	3,0400	315,00	957,60
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,40
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
30 3	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 132,94 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,28	411,58
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	205,00	244,36
30 4	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente,	100m2			79,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,38
		19. s. Cotiujenii Mari L=800m Tip3 19.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
30 5	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,71 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	308,49	7,71
30 6	TsH92 A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
30 7	TsI50A 5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50 0,00
	3410540 000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
30 8	DI158 A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			277,21 33,62
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102 205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 385,45	159,33
	2320322 6001101	Bitum	t	0,0006	8 700,00	5,22
	2940420 007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	955,00	57,30
	2912340 002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	245,28	12,26
	2952270 004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	85,00	0,68
	2952500 005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,64
	2952240 004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	93,67	5,62
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	308,49	1,54
30 9	TsI51A 5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
31 0	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren	100 m3			141,97

1	2	3	4	5	6	7
		categoria II				20,76
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122 201752	Piatra sparta	m3	0,0040	302,03	1,21
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
31 1	DI141 A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,63 2,88
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	175,00	8,75
31 2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 050,99 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	89,99
31 3	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 489,56 12,11
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102 2055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 385,45	1 399,30
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	270,12	10,78
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	305,00	40,56
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	822,25	26,81
31 4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,71 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000 1000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 385,45	130,23
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	822,25	4,36
		19.2. Consolidarea acostamentelor				
31	DI115	Consolidarea acostamentelor	m2			44,77

1	2	3	4	5	6	7
5		cu un strat de piatra sparta de 10 cm				1,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122 2016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	302,03	38,06
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	420,00	1,47
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	308,49	0,30
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,12	2,97
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	305,00	0,14
31 6	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			5 307,08 2 191,08
	9310060 019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260 003000	Excavator	h-ut	3,0400	315,00	957,60
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,40
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	400051	Autobasculante, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		20. s. Cusmirca L=2370m Tip 2 20.1. Reparație imbracamintei rutiere Tip 2				
31 7	TsC21 B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			1 516,20 0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	420,00	1 516,20
31 8	TsC22 B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			483,00 0,00
	2952260 003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,6100	300,00	483,00
31 9	TsC03 E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			614,25 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	315,00	614,25
32	TsI51A	Transportarea pămîntului cu	t			7,66

1	2	3	4	5	6	7
0	5	autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
32 1	TsC51 A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			116,90 17,30
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122 201752	Piatra sparta	m3	0,0020	302,03	0,60
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	300,00	99,00
32 2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			888,57 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,28	411,57
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
32 3	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,38 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,38
32 4	DA06B 2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			430,75 21,33
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102 200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	305,00	335,50
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	305,00	46,67
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	308,49	7,10
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	420,00	20,16
32 5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 312,12 284,84
	9310060	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84

1	2	3	4	5	6	7
	019930					
	1411122 201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,03	5 708,37
	1411122 2017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	305,15	457,73
	1411122 201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	305,15	305,15
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	160,00	160,00
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,12	302,53
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	305,00	826,55
	3410540 005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	308,49	127,71
	2952270 0076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	417,00	44,20
32 6	DI134 A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 902,79 0,00
	1411122 201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	302,03	1 902,79
		20.2. Consolidarea acostamentelor				
32 7	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 132,93 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,28	411,57
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	205,00	244,36
32 8	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			79,38 0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,38
32 9	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 307,08 2 191,08
	9310060 019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260 003000	Excavator	h-ut	3,0400	315,00	957,60
	2952220	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,40

1	2	3	4	5	6	7
	003546					
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		21. com. Dobrusa, s. Dobrusa L=1430m Tip1 21.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
33 0	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 167,59 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	420,00	1 167,59
33 1	TsC22 A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			399,00 0,00
	2952260 003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	300,00	399,00
33 2	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			614,24 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	315,00	614,24
33 3	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
33 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			55,44 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	420,00	55,44
33 5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 312,12 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122 201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,03	5 708,37
	1411122 2017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	305,15	457,72
	1411122	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	305,15	305,15

1	2	3	4	5	6	7
	201645					
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	160,00	160,00
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,12	302,53
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	305,00	826,55
	3410540 005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	308,49	127,71
	2952270 0076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	417,00	44,20
		21.2. Consolidarea acostamentelor				
33 6	TsC03F 1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			708,75 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	315,00	708,75
33 7	TsI51A 5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
33 8	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 307,08 2 191,08
	9310060 019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260 003000	Excavator	h-ut	3,0400	315,00	957,60
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,40
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
33 9	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m3			1 132,94 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,28	411,58
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	205,00	244,36
34 0	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a	100m2			79,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,38
		22. com. Dobrusa, s. Dobrusa L=800m Tip2 22.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2				
34 1	TsC21 B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 516,20 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	420,00	1 516,20
34 2	TsC22 B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			483,00 0,00
	2952260 003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	300,00	483,00
34 3	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			614,25 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	315,00	614,25
34 4	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
34 5	TsC51 A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			116,90 17,30
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122 201752	Piatra sparta	m3	0,0020	302,03	0,60
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	300,00	99,00
34 6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			888,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,28	411,57
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
34 7	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,38 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,38
34 8	DA06B 2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			430,75 21,33
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102 200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	305,00	335,50
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	305,00	46,66
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	308,49	7,10
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	420,00	20,16
34 9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 312,12 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122 201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,03	5 708,37
	1411122 2017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	305,15	457,73
	1411122 201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	305,15	305,15
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	160,00	160,00
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,12	302,53
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	305,00	826,55
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	308,49	127,72
	2952270	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,00	44,20

1	2	3	4	5	6	7
	0076111					
350	DI134 A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 902,79 0,00
	1411122 201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	302,03	1 902,79
		22.2. Consolidarea acostamentelor				
351	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 132,94 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,28	411,58
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	205,00	244,36
352	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,38 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,38
353	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 307,08 2 191,08
	9310060 019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260 003000	Excavator	h-ut	3,0400	315,00	957,60
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,40
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		23. com. Dobrusa, s. Recesti L=1610m Tip1 23.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
354	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 167,58 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	420,00	1 167,58
355	TsC22 A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste	100 m3			399,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren cat. I				
	2952260 003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	300,00	399,00
35 6	TsC03 E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			614,26 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	315,00	614,26
35 7	TsI51A 5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
35 8	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			55,44 0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	420,00	55,44
35 9	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm	100m2			8 312,12 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122 201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	302,03	5 708,37
	1411122 2017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	305,15	457,73
	1411122 201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	305,15	305,15
	1120206 2010361	Săvura	m3	1,0000	160,00	160,00
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,12	302,53
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	305,00	826,55
	3410540 005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	308,49	127,71
	2952270 0076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	417,00	44,20
		23.2. Consolidarea acostamentelor				
36 0	TsC03F 1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,	100 m3			708,75

1	2	3	4	5	6	7
		cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	315,00	708,75
36 1	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
36 2	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 307,08 2 191,08
	9310060 019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260 003000	Excavator	h-ut	3,0400	315,00	957,60
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,40
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
36 3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 132,94 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,28	411,58
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	205,00	244,36
36 4	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,38 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,38
		24. com. Dobrusa, s. Zahorna L=930m Tip1 24.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
36 5	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 167,64 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	420,00	1 167,64
36	TsC22	Spor la consumurile de ore-	100 m3			399,00

1	2	3	4	5	6	7
6	A1	utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I				0,00
	2952260 003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	300,00	399,00
36 7	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			614,27 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	315,00	614,27
36 8	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
36 9	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			55,44 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	420,00	55,44
37 0	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 312,12 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122 201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,03	5 708,37
	1411122 2017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	305,15	457,72
	1411122 201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	305,15	305,15
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	160,00	160,00
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,12	302,53
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	305,00	826,55
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	308,49	127,71
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,00	44,20

1	2	3	4	5	6	7
		24.2. Consolidarea acostamentelor				
37 1	TsC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			708,75 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	315,00	708,75
37 2	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
37 3	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 307,08 2 191,08
	9310060 019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260 003000	Excavator	h-ut	3,0400	315,00	957,60
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,40
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
37 4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 132,94 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,28	411,58
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	205,00	244,36
37 5	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,38 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,38
		25. s. Gauzeni L=1331m Tip1 25.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
37 6	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 167,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	420,00	1 167,61
37 7	TsC22 A1	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			399,00 0,00
	2952260 003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	300,00	399,00
37 8	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			614,26 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	315,00	614,26
37 9	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
38 0	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			55,44 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	420,00	55,44
38 1	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 312,12 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122 201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,03	5 708,37
	1411122 2017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	305,15	457,72
	1411122 201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	305,15	305,15
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	160,00	160,00
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,12	302,53
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	305,00	826,55
	3410540	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,4140	308,49	127,71

1	2	3	4	5	6	7
	005603	stropire				
	2952270 0076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	417,00	44,20
		26. Consolidarea acostamentelor				
38 2	TsC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			708,75 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	315,00	708,75
38 3	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
38 4	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 307,08 2 191,08
	9310060 019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260 003000	Excavator	h-ut	3,0400	315,00	957,60
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,40
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
38 5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 132,93 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,28	411,57
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	205,00	244,36
38 6	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,38 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,38
		27. s. Gauzeni L=700m Tip2 27.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2				
38 7	TsC21 B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP,	100 m3			1 516,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II				
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	420,00	1 516,20
38 8	TsC22 B1	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			483,00 0,00
	2952260 003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	300,00	483,00
38 9	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			614,25 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	315,00	614,25
39 0	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
39 1	TsC51 A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			116,90 17,30
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122 201752	Piatra sparta	m3	0,0020	302,03	0,60
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	300,00	99,00
39 2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			888,57 0,00
	2952240 004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	345,28	411,57
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
39 3	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,38 0,00
	2952220	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,38

1	2	3	4	5	6	7
	003546					
39 4	DA06B 2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			430,75 21,33
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102 200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	305,00	335,50
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	305,00	46,66
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	308,49	7,10
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	420,00	20,16
39 5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 312,12 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122 201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,03	5 708,37
	1411122 2017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	305,15	457,73
	1411122 201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	305,15	305,15
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	160,00	160,00
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,12	302,53
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	305,00	826,55
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	308,49	127,71
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,00	44,20
39 6	DI134 A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 902,79 0,00
	1411122 201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	302,03	1 902,79
		27.2. Consolidarea acostamentelor				
39 7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t ,	100 m3			1 132,91 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		8 parcursuri pe o urma				
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,28	411,55
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	205,00	244,36
39 8	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,38 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,38
39 9	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 307,08 2 191,08
	9310060 019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260 003000	Excavator	h-ut	3,0400	315,00	957,60
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,40
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		28. s. Mihuleni L=2184m Tip1 28.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
40 0	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 167,59 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	420,00	1 167,59
40 1	TsC22 A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			399,00 0,00
	2952260 003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	300,00	399,00
40 2	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			614,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	315,00	614,25
40 3	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
40 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			55,44 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	420,00	55,44
40 5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 312,12 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122 201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,03	5 708,37
	1411122 2017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	305,15	457,72
	1411122 201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	305,15	305,15
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	160,00	160,00
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,12	302,53
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	305,00	826,55
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	308,49	127,71
	2952270 0076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	417,00	44,20
		28.2. Consolidarea acostamentelor				
40 6	TsC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			708,75 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	315,00	708,75
40 7	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66

1	2	3	4	5	6	7
	000007					
40 8	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 307,08 2 191,08
	9310060 019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260 003000	Excavator	h-ut	3,0400	315,00	957,60
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,40
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
40 9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 132,93 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,28	411,57
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	205,00	244,36
41 0	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,38 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,38
		29. s. Oliscani 29.1. s. Oliscani L=98m Tip3 29.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
41 1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,71 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	308,49	7,71
41 2	TsH92 A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
41 3	TsI50A 5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,54 0,00
	3410540 000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,54
41 4	DI158 A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina	m2			277,21 33,62

1	2	3	4	5	6	7
		la 1 m2: grosime 5 cm				
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102 205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 385,45	159,33
	2320322 6001101	Bitum	t	0,0006	8 700,00	5,22
	2940420 007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	955,00	57,30
	2912340 002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	245,28	12,26
	2952270 004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	85,00	0,68
	2952500 005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,64
	2952240 004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	93,67	5,62
	3410540 005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	308,49	1,54
41 5	TsI51A 5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
41 6	TsC51 B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			142,25 20,75
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122 201752	Piatră spartă	m3	0,0040	302,03	1,50
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
41 7	DI141 A	Curățirea îmbrăcăminți asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,63 2,88
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	175,00	8,75
41 8	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 051,00 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	90,00
41 9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed=4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 489,56 12,11
	9310060	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11

1	2	3	4	5	6	7
	019930					
	1422102 2055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 385,45	1 399,30
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	270,12	10,78
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	305,00	40,56
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	822,25	26,81
42 0	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,71 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000 1000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 385,45	130,23
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	822,25	4,36
		29.1.2. Consolidarea acostamentelor				
42 1	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,77 1,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122 2016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	302,03	38,06
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	420,00	1,48
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	308,49	0,30
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,12	2,97
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	305,00	0,14
42 2	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 307,00 2 191,00
	9310060 019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,00
	2952260 003000	Excavator	h-ut	3,0400	315,00	957,67
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,33
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		29.2. s. Oliscani L=45m Tip4 29.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
42	TsC21	Sapatura mecanica cu	100 m3			1 167,50

1	2	3	4	5	6	7
3	A1	autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	420,00	1 167,50
42 4	TsC22 A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			399,00 0,00
	2952260 003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	300,00	399,00
42 5	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			614,50 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	315,00	614,50
42 6	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
42 7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			55,44 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	420,00	55,44
42 8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=18 cm	m3			565,67 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122 201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	305,15	61,95
	1411122 201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	302,03	368,17
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	305,00	78,69
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	308,49	4,63
42	DI107	Amorsarea suprafetelor	t			9 051,00

1	2	3	4	5	6	7
9		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	90,00
43 0	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,42 3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000 1000131 0	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 210,25	170,65
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	822,25	6,50
43 1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 051,00 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	90,00
43 2	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,71 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000 1000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 385,45	130,23
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	822,25	4,36
		29.2.2. Consolidarea acostamentelor				
43 3	TsC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			708,50 0,00
	2952260	Excavator pe senile cu o cupa cu	h-ut	2,2500	315,00	708,50

1	2	3	4	5	6	7
	003501	motor termic, 0,40-0,70 mc				
43 4	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
43 5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 132,00 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,28	411,00
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	205,00	244,00
43 6	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,33 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,33
43 7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,77 1,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122 2016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	302,03	38,06
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	420,00	1,47
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	308,49	0,30
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,12	2,97
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	305,00	0,14
43 8	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 307,00 2 191,00
	9310060 019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,00
	2952260 003000	Excavator	h-ut	3,0400	315,00	957,50
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,50
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		30. s. Parcani L=602m Tip4 30.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				

1	2	3	4	5	6	7
43 9	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 167,60 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	420,00	1 167,60
44 0	TsC22 A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			399,00 0,00
	2952260 003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	300,00	399,00
44 1	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			614,30 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	315,00	614,30
44 2	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
44 3	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			55,44 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	420,00	55,44
44 4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			565,67 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122 201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	305,15	61,95
	1411122 201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	302,03	368,17
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	305,00	78,69
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	308,49	4,63

1	2	3	4	5	6	7
44 5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 050,99 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	89,99
44 6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,42 3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000 1000131 0	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 210,25	170,65
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	822,25	6,50
44 7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 051,00 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	90,00
44 8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,71 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000 1000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 385,45	130,23
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	822,25	4,36
		30.2. Consolidarea acostamentelor				
44 9	TsC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			708,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	315,00	708,75
45 0	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
45 1	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 132,95 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,28	411,58
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	205,00	244,37
45 2	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,38 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,38
45 3	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,77 1,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122 2016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	302,03	38,06
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	420,00	1,47
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	308,49	0,30
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,12	2,97
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	305,00	0,14
45 4	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 307,08 2 191,08
	9310060 019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260 003000	Excavator	h-ut	3,0400	315,00	957,60
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,40
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		31. s. Pohoarna L=720m Tip3 31.1. Reparatie imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere Tip 3.				
45 5	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,71 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	308,49	7,71
45 6	TsH92 A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
45 7	TsI50A 5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,49 0,00
	3410540 000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,49
45 8	DI158 A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			277,21 33,62
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102 205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 385,45	159,33
	2320322 6001101	Bitum	t	0,0006	8 700,00	5,22
	2940420 007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	955,00	57,30
	2912340 002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	245,28	12,26
	2952270 004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	85,00	0,68
	2952500 005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,64
	2952240 004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	93,67	5,62
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	308,49	1,54
45 9	TsI51A 5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
46 0	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			141,88 20,75
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122 201752	Piatra sparta	m3	0,0040	302,03	1,13
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
46	DI141	Curatirea imbracaminti	m2			11,63

1	2	3	4	5	6	7
1	A	asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual				2,88
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	175,00	8,75
46 2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 050,99 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	89,99
46 3	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 489,56 12,11
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102 2055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 385,45	1 399,30
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	270,12	10,78
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	305,00	40,57
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	822,25	26,81
46 4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,71 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000 1000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 385,45	130,23
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	822,25	4,36
		31.2. Consolidarea acostamentelor				
46 5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,77 1,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122 2016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	302,03	38,06
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	420,00	1,47

1	2	3	4	5	6	7
	003546					
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	308,49	0,30
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,12	2,97
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	305,00	0,14
46 6	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 307,08 2 191,08
	9310060 019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260 003000	Excavator	h-ut	3,0400	315,00	957,60
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,40
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		32. s. Poiana L=201m Tip4 32.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
46 7	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 167,60 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	420,00	1 167,60
46 8	TsC22 A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			399,00 0,00
	2952260 003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	300,00	399,00
46 9	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			614,20 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	315,00	614,20
47 0	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
47 1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			55,44 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	420,00	55,44
47 2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3			565,67 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122 201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	305,15	61,95
	1411122 201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	302,03	368,17
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	305,00	78,69
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	308,49	4,63
47 3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 051,00 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	90,00
47 4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,42 3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000 1000131 0	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 210,25	170,65
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	822,25	6,50
47 5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 051,00 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	90,00
47 6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2			140,71 2,88

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000 1000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 385,45	130,23
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	822,25	4,36
		32.2. Consolidarea acostamentelor				
47 7	TsC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			708,75 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	315,00	708,75
47 8	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
47 9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 132,92 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,28	411,56
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	205,00	244,36
48 0	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,38 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,38
48 1	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,77 1,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122 2016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	302,03	38,06
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	420,00	1,47
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	308,49	0,30
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,12	2,97
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	305,00	0,14
48 2	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 307,09 2 191,09
	9310060 019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	2952260 003000	Excavator	h-ut	3,0400	315,00	957,60
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,40
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		33. s. Raspopeni L=150m Tip4 33.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
48 3	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 167,67 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	420,00	1 167,67
48 4	TsC22 A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			399,00 0,00
	2952260 003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	300,00	399,00
48 5	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			614,33 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	315,00	614,33
48 6	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
48 7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder,	100m2			55,44 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusin reprofilarea				
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	420,00	55,44
48 8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			565,67 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122 201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	305,15	61,95
	1411122 201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	302,03	368,17
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	305,00	78,69
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	308,49	4,63
48 9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			9 051,00 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	90,00
49 0	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,42 3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000 1000131 0	Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 210,25	170,65
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asphaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	822,25	6,50
49 1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			9 051,00 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	90,00
49 2	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033	m2			140,71 2,88

1	2	3	4	5	6	7
		2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000 1000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 385,45	130,23
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	822,25	4,36
		33.2. Consolidarea acostamentelor				
49 3	TsC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			708,73 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	315,00	708,73
49 4	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
49 5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 132,85 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,28	411,52
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	205,00	244,33
49 6	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,38 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,38
49 7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,77 1,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122 2016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	302,03	38,06

1	2	3	4	5	6	7
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	420,00	1,47
	3410540 005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	308,49	0,30
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,12	2,97
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	305,00	0,14
49 8	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			5 307,09 2 191,09
	9310060 019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	2952260 003000	Excavator	h-ut	3,0400	315,00	957,60
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,40
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		34. s. Rogojeni L=602m Tip4 34.1. Reparație îmbracamintei rutiere Tip 4				
49 9	TsC21 A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 167,60 0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	420,00	1 167,60
50 0	TsC22 A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			399,00 0,00
	2952260 003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	300,00	399,00
50 1	TsC03 E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			614,30 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	315,00	614,30
50 2	TsI51A 5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
50	DH02B	Scarificarea ușoară a	100m2			55,44

1	2	3	4	5	6	7
3		impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea				0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	420,00	55,44
50 4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			565,67 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122 201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	305,15	61,95
	1411122 201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	302,03	368,17
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	305,00	78,69
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	308,49	4,63
50 5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 050,99 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	89,99
50 6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,42 3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000 1000131 0	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 210,25	170,65
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	822,25	6,50
50 7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 051,00 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	90,00
50	DB16H	Imbracaminte de beton	m2			140,71

1	2	3	4	5	6	7
8		asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000 1000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 385,45	130,23
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	822,25	4,36
		34.2. Consolidarea acostamentelor				
50 9	TsC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			708,75 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	315,00	708,75
51 0	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
51 1	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 132,95 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,28	411,58
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	205,00	244,37
51 2	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,38 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,38
51 3	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,77 1,83
	9310060	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83

1	2	3	4	5	6	7
	019930					
	1411122 2016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	302,03	38,06
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	420,00	1,47
	3410540 005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	308,49	0,30
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,12	2,97
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	305,00	0,14
51 4	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			5 307,08 2 191,08
	9310060 019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260 003000	Excavator	h-ut	3,0400	315,00	957,60
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,40
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		35. s. Salcia L=1352m Tip 2 35.1. Reparație îmbrăcămîntei rutiere Tip 2				
51 5	TsC21 B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			1 516,20 0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	420,00	1 516,20
51 6	TsC22 B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			483,00 0,00
	2952260 003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,6100	300,00	483,00
51 7	TsC03 E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			614,25 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	315,00	614,25
51 8	TsI51A 5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66

1	2	3	4	5	6	7
	000007					
51 9	TsC51 A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			116,90 17,30
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122 201752	Piatra sparta	m3	0,0020	302,03	0,60
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	300,00	99,00
52 0	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			888,58 0,00
	2952240 004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	345,28	411,58
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
52 1	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,38 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,38
52 2	DA06B 2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			430,75 21,33
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102 200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	305,00	335,50
	2952240 004010	Compactator static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	305,00	46,66
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	308,49	7,10
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	420,00	20,16
52 3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 312,12 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122 201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,03	5 708,37
	1411122 2017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	305,15	457,72

1	2	3	4	5	6	7
	1411122 201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	305,15	305,15
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	160,00	160,00
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,12	302,53
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	305,00	826,55
	3410540 005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	308,49	127,71
	2952270 0076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	417,00	44,20
52 4	DI134 A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 902,79 0,00
	1411122 201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	302,03	1 902,79
		35.2. Consolidarea acostamentelor				
52 5	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 132,95 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,28	411,58
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	205,00	244,37
52 6	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			79,38 0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,38
52 7	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 307,08 2 191,08
	9310060 019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260 003000	Excavator	h-ut	3,0400	315,00	957,60
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,40
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		36. s. Sestaci L=1560m Tip 2				

1	2	3	4	5	6	7
		36.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2				
52 8	TsC21 B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 516,20 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	420,00	1 516,20
52 9	TsC22 B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			483,00 0,00
	2952260 003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	300,00	483,00
53 0	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			614,25 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	315,00	614,25
53 1	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
53 2	TsC51 A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			116,90 17,30
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122 201752	Piatra sparta	m3	0,0020	302,03	0,60
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	300,00	99,00
53 3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			888,58 0,00
	2952240 004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,28	411,58
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
53 4	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			79,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,38
53 5	DA06B 2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			430,75 21,33
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102 200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	305,00	335,50
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	305,00	46,66
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	308,49	7,10
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	420,00	20,16
53 6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 312,12 284,84
	9310060 019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122 201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	302,03	5 708,37
	1411122 2017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	305,15	457,72
	1411122 201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	305,15	305,15
	1120206 2010361	Savura	m3	1,0000	160,00	160,00
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,12	302,53
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	305,00	826,55
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	308,49	127,71
	2952270 0076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	417,00	44,20
53 7	DI134 A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 902,79 0,00
	1411122 201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	302,03	1 902,79
		36.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
53 8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 132,94 0,00
	2952240 004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	345,28	411,58
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500 005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	205,00	244,36
53 9	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,38 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,38
54 0	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 307,08 2 191,08
	9310060 019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260 003000	Excavator	h-ut	3,0400	315,00	957,60
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,40
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		37. s. Sipca L=364m Tip3 37.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
54 1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,71 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	308,49	7,71
54 2	TsH92 A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,41 78,41
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
54 3	TsI50A 5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,51 0,00
	3410540 000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,51
54 4	DI158 A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			277,21 33,62
	7129040	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62

1	2	3	4	5	6	7
	010110					
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	1422102 205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 385,45	159,33
	2320322 6001101	Bitum	t	0,0006	8 700,00	5,22
	2940420 007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	955,00	57,30
	2912340 002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	245,28	12,26
	2952270 004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	85,00	0,68
	2952500 005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,64
	2952240 004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	93,67	5,62
	3410540 005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	308,49	1,54
54 5	TsI51A 5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540 000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
54 6	TsC51 B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			142,00 20,75
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122 201752	Piatră spartă	m3	0,0040	302,03	1,25
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
54 7	DI141 A	Curățirea îmbrăcăminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,63 2,88
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	175,00	8,75
54 8	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 051,00 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	90,00
54 9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 489,56 12,11
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 385,45	1 399,30

1	2	3	4	5	6	7
	2055070					
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	270,12	10,78
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	305,00	40,56
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	822,25	26,81
55 0	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,71 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000 1000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 385,45	130,23
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	822,25	4,36
		38. com. Vadul-Rascov 38.1. s. Socola L=123m Tip4 38.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
55 1	TsC21 A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 167,67 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	420,00	1 167,67
55 2	TsC22 A1	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			399,00 0,00
	2952260 003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	300,00	399,00
55 3	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			614,33 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	315,00	614,33
55 4	TsI51A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
55 5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			55,44 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	420,00	55,44
55 6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			565,67 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122 201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	305,15	61,95
	1411122 201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	302,03	368,17
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	305,00	78,69
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	308,49	4,63
55 7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 051,00 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	90,00
55 8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,42 3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000 1000131 0	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 210,25	170,65
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	305,00	2,41
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	822,25	6,50
55 9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 051,00 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,00
	2952220	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	299,98	90,00

1	2	3	4	5	6	7
	000000					
560	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,71 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 385,45	130,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	305,00	1,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	822,25	4,36
		38.1.2. Consolidarea acostamentelor				
561	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			708,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	315,00	708,75
562	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
563	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 132,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,28	411,50
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	205,00	244,32
564	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,37
565	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de	m2			44,77

1	2	3	4	5	6	7
		10 cm				1,83
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122 2016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	302,03	38,06
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	420,00	1,47
	3410540 005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	308,49	0,30
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,12	2,97
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	305,00	0,14
56 6	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 307,09 2 191,09
	9310060 019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	2952260 003000	Excavator	h-ut	3,0400	315,00	957,60
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	420,00	134,40
	2952260 003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Soldanesti.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valorea de deviz 49 907 099,09 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. s.Cotiujenii Mari R19 R9-Cunicea-Camenca L=595 m Tip 3				
		1.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	41,65	7,71 0,00	321,23 0,00
2	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,25	78,42 78,42	98,02 98,02
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,25	26,50 0,00	33,12 0,00
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	416,50	277,21 33,62	115 457,62 14 000,97
5	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	41,65	7,66 0,00	319,04 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,21	141,90 20,76	29,80 4,36
7	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 748,50	11,63 2,88	43 606,31 10 806,93
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,25	9 050,99 0,00	11 313,74 0,00
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h	t	400,00	1 489,56 12,11	595 824,50 4 843,44

1	2	3	4	5	6	7
		med=4 cm				
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 165,00	140,71 2,88	586 041,42 12 007,69
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.						1 353 044,80
		1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	595,00	44,77 1,83	26 635,52 1 087,55
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,78	5 307,08 2 191,08	14 753,68 6 091,20
Total Consolidarea acostamentelor						41 389,20
Total s.Cotiujenii Mari R19 R9-Cunicea-Camenca L=595 m Tip 3						1 394 434,00
		2. s. Fuzauca G48 R9 - Sircova - Samascani - G47, km 7.7-11.2 (selectiv) Tip6				
		2.1. Reparatia imbracamintei din beton asfaltic Tip 6				
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,00	7,71 0,00	61,70 0,00
14	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	800,00	12,02 0,77	9 618,02 618,12
15	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,16	78,44 78,44	12,55 12,55
16	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	80,00	7,66 0,00	612,80 0,00
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,40	141,95 20,75	56,78 8,30
18	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	800,00	11,63 2,88	9 306,40 2 306,40
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,24	9 051,00 0,00	2 172,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
20	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t	76,80	1 489,56 12,11	114 398,32 929,94
21	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	800,00	176,40 3,46	141 116,44 2 767,68
Total Reparatia imbracamintei din beton asfaltic Tip 6						277 355,25
		2.2. Consolidarea acostamentelor				
22	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,00	44,77 1,83	13 429,69 548,35
23	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,72	5 307,08 2 191,08	3 821,10 1 577,58
Total Consolidarea acostamentelor						17 250,79
Total s. Fuzauca G48 R9 - Sircova - Samascani - G47, km 7.7-11.2 (selectiv) Tip6						294 606,04
		3. s. Oliscani G47 R9 - Oliscani - Peciste - Ignatei - G46 L=550m Tip3				
		3.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
24	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	49,50	7,71 0,00	381,76 0,00
25	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,50	78,42 78,42	117,63 117,63
26	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,50	26,50 0,00	39,75 0,00
27	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	495,00	277,21 33,62	137 218,54 16 639,81
28	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	49,50	7,66 0,00	379,18 0,00
29	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,25	141,96 20,76	35,49 5,19
30	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 455,00	11,63 2,88	51 825,01 12 843,76

1	2	3	4	5	6	7
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,50	9 050,99 0,00	13 576,49 0,00
32	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	475,00	1 489,56 12,11	707 541,60 5 751,59
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 950,00	140,71 2,88	696 495,83 14 270,85
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.						1 607 611,28
Total s. Oliscani G47 R9 - Oliscani - Peciste - Ignatei - G46 L=550m Tip3						1 607 611,28
		4. s. Raspopeni 4.1. s. Raspopeni G46 R9 - Dobrusa - Ignatei - Scorteni - Codrul Nou - R14 L=690m Tip3 4.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
34	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	41,40	7,71 0,00	319,29 0,00
35	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,24	78,42 78,42	97,24 97,24
36	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,24	26,49 0,00	32,85 0,00
37	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	414,00	277,21 33,62	114 764,59 13 916,93
38	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	41,40	7,66 0,00	317,12 0,00
39	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,21	141,90 20,76	29,80 4,36
40	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 726,00	11,63 2,88	43 344,56 10 742,06
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t	1,24	9 050,99	11 223,23

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
42	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	397,44	1 489,56 12,11	592 011,19 4 812,44
43	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 140,00	140,71 2,88	582 523,77 11 935,62
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.						1 344 663,64
		4.1.2. Consolidarea acostamentelor				
44	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 380,00	44,77 1,83	61 776,54 2 522,39
45	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,23	5 307,08 2 191,08	17 141,87 7 077,19
Total Consolidarea acostamentelor						78 918,41
Total s. Raspopeni G46 R9 - Dobrusa - Ignatei - Scorteni - Codrul Nou - R14 L=690m Tip3						1 423 582,05
		4.2. s. Raspopeni G46 R9 - Dobrusa - Ignatei - Scorteni - Codrul Nou - R14 L=160m Tip4				
		4.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
46	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	1 167,50 0,00	46,70 0,00
47	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,04	399,00 0,00	15,96 0,00
48	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule	100 m3	0,04	614,25 0,00	24,57 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I				
49	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,76	7,66 0,00	44,12 0,00
50	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,60	55,44 0,00	532,22 0,00
51	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	172,80	565,67 34,60	97 748,36 5 978,19
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,58	9 051,00 0,00	5 249,58 0,00
53	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	960,00	185,42 3,46	178 002,84 3 321,22
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,29	9 051,00 0,00	2 624,79 0,00
55	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	960,00	140,71 2,88	135 077,98 2 767,68
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						
					419 367,12	
		4.2.2. Consolidarea acostamentelor				
56	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,32	708,75 0,00	226,80 0,00
57	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	55,44	7,66 0,00	424,68 0,00
58	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,29	1 132,97 0,00	328,56 0,00
59	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de	100m2	3,20	79,38	254,02

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
60	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	320,00	44,77 1,83	14 324,99 584,90
61	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,75	5 307,08 2 191,08	3 980,31 1 643,31
Total Consolidarea acostamentelor						19 539,36
Total s. Raspopeni G46 R9 - Dobrusa - Ignatei - Scorteni - Codrul Nou - R14 L=160m Tip4						438 906,48
Total s. Raspopeni						1 862 488,53
		5. s. Samascani				
		5.1. s. Samascani G47 R9 - Oliscani - Peciste - Ignatei - G46 L=450m Tip4				
		5.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
62	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,11	1 167,64 0,00	128,44 0,00
63	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,11	399,00 0,00	43,89 0,00
64	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,11	614,27 0,00	67,57 0,00
65	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,20	7,66 0,00	124,10 0,00
66	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	27,00	55,44 0,00	1 496,88 0,00
67	DA12B	Strat de fundatie sau	m3	486,00	565,67	274 917,26

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm			34,60	16 813,66
68	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,62	9 050,99 0,00	14 662,61 0,00
69	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 700,00	185,42 3,46	500 632,98 9 340,92
70	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,81	9 051,00 0,00	7 331,31 0,00
71	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 700,00	140,71 2,88	379 906,81 7 784,10
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						
						1 179 311,85
		5.1.2. Consolidarea acostamentelor				
72	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,89	708,75 0,00	630,79 0,00
73	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	155,90	7,66 0,00	1 194,20 0,00
74	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,81	1 132,93 0,00	917,67 0,00
75	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,00	79,38 0,00	714,42 0,00
76	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	900,00	44,77 1,83	40 289,05 1 645,04

1	2	3	4	5	6	7
77	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,11	5 307,08 2 191,08	11 197,94 4 623,18
Total Consolidarea acostamentelor						54 944,07
Total s. Samascani G47 R9 - Oliscani - Peciste - Ignatei - G46 L=450m Tip4						1 234 255,92
		5.2. s. Samascani G48 R9 - Sircova - Samascani - G47 L=110m Tip4				
		5.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
78	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	1 167,67 0,00	35,03 0,00
79	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,03	399,00 0,00	11,97 0,00
80	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	614,33 0,00	18,43 0,00
81	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,96	7,66 0,00	30,34 0,00
82	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,60	55,44 0,00	365,90 0,00
83	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	119,00	565,67 34,60	67 315,12 4 116,92
84	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,40	9 051,00 0,00	3 620,40 0,00
85	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in	m2	660,00	185,42 3,46	122 376,96 2 283,34

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
86	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,20	9 051,00 0,00	1 810,20 0,00
87	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	660,00	140,71 2,88	92 866,11 1 902,78
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						
						288 450,46
		5.2.2. Consolidarea acostamentelor				
88	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,22	708,77 0,00	155,93 0,00
89	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	38,00	7,66 0,00	291,08 0,00
90	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,20	1 132,90 0,00	226,58 0,00
91	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,20	79,38 0,00	174,64 0,00
92	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	220,00	44,77 1,83	9 848,43 402,12
93	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,51	5 307,08 2 191,08	2 706,61 1 117,45
Total Consolidarea acostamentelor						
						13 403,27
Total s. Samascani G48 R9 - Sircova - Samascani - G47 L=110m Tip4						
						301 853,73
Total s. Samascani						
						1 536 109,65
		6. or Soldanesti				

1	2	3	4	5	6	7
		6.1. or. Soldanesti (str.Lazo, str.Gagarin, str.Valea Crucii, str.Vatra Soldanestilor, Str.Viilor, str.Puskin, str.Nufarul, str.Stefan cel Mare, str.Podgorenilor, str.Ion Soltis) L=5680m Tip 2 6.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2				
94	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	61,77	1 516,20 0,00	93 655,67 0,00
95	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	61,77	483,00 0,00	29 834,91 0,00
96	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	17,12	614,25 0,00	10 515,96 0,00
97	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10 281,00	7,66 0,00	78 752,46 0,00
98	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	58,75	116,90 17,30	6 868,00 1 016,26
99	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	20,59	888,57 0,00	18 295,74 0,00
100	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	205,90	79,38 0,00	16 344,34 0,00
101	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	2 059,00	430,75 21,33	886 923,46 43 927,12
102	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu	100m2	205,90	8 312,12 284,84	1 711 466,28 58 648,64

1	2	3	4	5	6	7
		H=15 cm				
103	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	205,90	1 902,79 0,00	391 784,26 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2						3 244 441,08
		6.1.2. Consolidarea acostamentelor				
104	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur̃i pe o urma	100 m3	4,544	1 132,93 0,00	5 148,03 0,00
105	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	113,60	79,38 0,00	9 017,57 0,00
106	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	26,58	5 307,08 2 191,08	141 062,19 58 238,91
Total Consolidarea acostamentelor						155 227,79
Total or. Soldanesti (str.Lazo, str.Gagarin, str.Valea Crucii, str.Vatra Soldanestilor, Str.Viilor, str.Puskin, str.Nufarul, str.Stefan cel Mare, str.Podgorenilor, str.Ion Soltis) L=5680m Tip 2						3 399 668,87
		6.2. or. Soldanesti str.Livezilor L=200m Tip3				
		6.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
107	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,00	7,71 0,00	92,55 0,00
108	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,36	78,42 78,42	28,23 28,23
109	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,36	26,53 0,00	9,55 0,00
110	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	120,00	277,21 33,62	33 265,09 4 033,89
111	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,00	7,66 0,00	91,92 0,00
112	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3	0,06	141,83	8,51

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria II			20,83	1,25
113	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 080,00	11,63 2,88	12 563,64 3 113,64
114	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	9 051,00 0,00	3 258,36 0,00
115	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	115,20	1 489,56 12,11	171 597,45 1 394,91
116	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	140,71 2,88	168 847,47 3 459,60
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.						389 762,77
		6.2.2. Consolidarea acostamentelor				
117	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,00	44,77 1,83	17 906,24 731,13
118	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,936	5 307,06 2 191,08	4 967,41 2 050,85
Total Consolidarea acostamentelor						22 873,65
Total or. Soldanesti str.Livezilor L=200m Tip3						412 636,42
Total or Soldanesti						3 812 305,29
		7. com. Climauti de Jos 7.1. s. Climauti de Jos L200 G40 - Vadul-Rascov - Climautii de Jos - Cot L=1650m Tip1 7.1.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
119	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,40	1 167,60 0,00	467,04 0,00
120	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m	100 m3	0,40	399,00 0,00	159,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I				
121	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,40	614,25 0,00	245,70 0,00
122	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	59,40	7,66 0,00	455,00 0,00
123	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	99,00	55,44 0,00	5 488,56 0,00
124	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	99,00	8 312,12 284,84	822 900,25 28 199,20
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						
						829 716,15
		7.1.2. Consolidarea acostamentelor				
125	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,50	708,75 0,00	3 898,12 0,00
126	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	953,00	7,66 0,00	7 299,98 0,00
127	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	7,72	5 307,08 2 191,08	40 970,66 16 915,14
128	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	4,95	1 132,93 0,00	5 608,02 0,00
129	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	33,00	79,38 0,00	2 619,54 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. II				
Total Consolidarea acostamentelor						60 396,32
Total s. Climauti de Jos L200 G40 - Vadul-Rascov - Climautii de Jos - Cot L=1650m Tip1						890 112,47
		7.2. s. Cot L200 G40 - Vadul-Rascov - Climautii de Jos - Cot L=1333m Tip1				
		7.2.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
130	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,32	1 167,59 0,00	373,63 0,00
131	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,32	399,00 0,00	127,68 0,00
132	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,32	614,25 0,00	196,56 0,00
133	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	48,00	7,66 0,00	367,68 0,00
134	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	80,00	55,44 0,00	4 435,20 0,00
135	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	80,00	8 312,12 284,84	664 969,89 22 787,23
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						670 470,64
		7.2.2. Consolidarea acostamentelor				
136	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule	100 m3	4,40	708,75 0,00	3 118,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
137	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	769,80	7,66 0,00	5 896,66 0,00
138	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,24	5 307,08 2 191,08	33 116,18 13 672,34
139	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,00	1 132,93 0,00	4 531,74 0,00
140	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,66	79,38 0,00	2 116,25 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						48 779,33
Total s. Cot L200 G40 - Vadul-Rascov - Climautii de Jos - Cot L=1333m Tip1						719 249,97
Total com. Climauti de Jos						1 609 362,44
		8. s. Cobilea L193 Soldanesti - Cobilea - R19 L=325m Tip3				
		8.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
141	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	17,63	7,71 0,00	135,95 0,00
142	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,53	78,42 78,42	41,56 41,56
143	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,53	26,51 0,00	14,05 0,00
144	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	176,30	277,21 33,62	48 872,14 5 926,46
145	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,63	7,66 0,00	135,04 0,00
146	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,09	142,11 20,78	12,79 1,87
147	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin	m2	1 586,70	11,63	18 458,08

1	2	3	4	5	6	7
		suflare cu compresor manual			2,88	4 574,46
148	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,53	9 051,00 0,00	4 797,03 0,00
149	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	170,00	1 489,56 12,11	253 225,40 2 058,46
150	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 763,00	140,71 2,88	248 065,07 5 082,73
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.						
						573 757,11
		8.2. Consolidarea acostamentelor				
151	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	650,00	44,77 1,83	29 097,64 1 188,08
152	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,52	5 307,08 2 191,08	8 066,76 3 330,44
Total Consolidarea acostamentelor						
						37 164,40
Total s. Cobilea L193 Soldanesti - Cobilea - R19 L=325m Tip3						
						610 921,51
		9. s. Cobilea L193 Soldanesti - Cobilea - R19 L=363m Tip4				
		9.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
153	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,09	1 167,56 0,00	105,08 0,00
154	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,09	399,00 0,00	35,91 0,00
155	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,09	614,22 0,00	55,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,10	7,66 0,00	100,34 0,00
157	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,78	55,44 0,00	1 207,50 0,00
158	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	392,04	565,67 34,60	221 766,60 13 563,02
159	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,31	9 050,99 0,00	11 856,80 0,00
160	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 178,00	185,42 3,46	403 843,94 7 535,01
161	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,65	9 051,00 0,00	5 883,15 0,00
162	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 178,00	140,71 2,88	306 458,16 6 279,17
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						
						951 312,76
		9.2. Consolidarea acostamentelor				
163	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,72	708,75 0,00	510,30 0,00
164	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	125,80	7,66 0,00	963,62 0,00
165	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu	100 m3	0,65	1 132,92 0,00	736,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma				
166	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,53	79,38 0,00	518,36 0,00
167	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	653,00	44,77 1,83	29 231,94 1 193,57
168	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,70	5 307,08 2 191,08	9 022,04 3 724,84
Total Consolidarea acostamentelor						40 982,66
Total s. Cobilea L193 Soldanesti - Cobilea - R19 L=363m Tip4						992 295,42
		10. s. Cobilea L193 Soldanesti - Cobilea - R19 L=506m Tip2				
		10.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2				
169	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	9,11	1 516,20 0,00	13 812,58 0,00
170	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	9,11	483,00 0,00	4 400,13 0,00
171	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,66	614,25 0,00	5 319,40 0,00
172	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 516,00	7,66 0,00	11 612,56 0,00
173	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,66	116,90 17,30	1 012,37 149,80
174	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25	100 m3	3,04	888,58 0,00	2 701,27 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		t , 8 parcurhuri pe o urma				
175	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	30,36	79,38 0,00	2 409,96 0,00
176	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	303,60	430,75 21,33	130 777,05 6 477,06
177	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,36	8 312,12 284,84	252 356,06 8 647,75
178	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	30,36	1 902,79 0,00	57 768,67 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2						
						482 170,05
		10.2. Consolidarea acostamentelor				
179	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,40	1 132,92 0,00	453,17 0,00
180	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,12	79,38 0,00	803,33 0,00
181	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,37	5 307,08 2 191,08	12 577,78 5 192,86
Total Consolidarea acostamentelor						
						13 834,28
Total s. Cobilea L193 Soldanesti - Cobilea - R19 L=506m Tip2						
						496 004,33
		11. s. Glinjeni L205 G41 - Mateuti - Bosernita L=314m Tip4				
		11.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
182	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175	100 m3	0,09	1 167,56 0,00	105,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total s. Glinjeni L205 G41 - Mateuti - Bosernita L=314m Tip4						981 425,31
		12. s. Poiana L201 Drumul de acces spre s.Poiana L=200m Tip4				
		12.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
192	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	1 167,60 0,00	58,38 0,00
193	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,05	399,00 0,00	19,95 0,00
194	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	614,20 0,00	30,71 0,00
195	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,20	7,66 0,00	55,16 0,00
196	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,00	55,44 0,00	665,28 0,00
197	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	216,00	565,67 34,60	122 185,46 7 472,74
198	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,72	9 051,00 0,00	6 516,72 0,00
199	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	185,42 3,46	222 503,55 4 151,52
200	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	9 051,00 0,00	3 258,36 0,00
201	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2	1 200,00	140,71	168 847,47

1	2	3	4	5	6	7
		marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	3 459,60
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4					524 141,04	
		12.2. Consolidarea acostamentelor				
202	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,40	708,75 0,00	283,50 0,00
203	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,30	7,66 0,00	530,84 0,00
204	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,36	1 132,92 0,00	407,85 0,00
205	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,00	79,38 0,00	317,52 0,00
206	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,00	44,77 1,83	17 906,24 731,13
207	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,94	5 307,09 2 191,09	4 988,66 2 059,62
Total Consolidarea acostamentelor					24 434,61	
Total s. Poiana L201 Drumul de acces spre s.Poiana L=200m Tip4					548 575,65	
		13. s. Sipca L203 Drumul de acces spre s.Sipca L=120m Tip3 13.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
208	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,04	7,71 0,00	62,01 0,00
209	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,24	78,42 78,42	18,82 18,82
210	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la	t	0,24	26,46 0,00	6,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de 5 km				
211	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafețe până la 1 m ² : grosime 5 cm	m ²	80,40	277,20 33,62	22 287,27 2 702,71
212	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t	8,04	7,66 0,00	61,58 0,00
213	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m ³	0,04	142,25 20,75	5,69 0,83
214	DI141A	Curățirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m ²	723,60	11,63 2,88	8 417,64 2 086,14
215	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,24	9 051,00 0,00	2 172,24 0,00
216	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed=4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	77,18	1 489,56 12,11	114 964,34 934,54
217	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m ²	804,00	140,71 2,88	113 127,81 2 317,93
Total Reparație imbracamintei rutiere Tip 3.						261 123,75
Total s. Sipca L203 Drumul de acces spre s.Sipca L=120m Tip3						261 123,75
		14. com. Vadul-Rascov				
		14.1. s. Vadul-Rascov L200.1 Drumul de acces spre s.Socola L=400m Tip3				
		14.1.1. Reparație imbracamintei rutiere Tip 3.				
218	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m ²	24,40	7,71 0,00	188,18 0,00
219	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto gunoi, frunze	t	0,73	78,41 78,41	57,24 57,24
220	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 5 km	t	0,73	26,51 0,00	19,35 0,00
221	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafețe	m ²	244,00	277,21 33,62	67 639,05 8 202,25

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 1 m2: grosime 5 cm				
222	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,40	7,66 0,00	186,90 0,00
223	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,12	142,00 20,75	17,04 2,49
224	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 196,00	11,63 2,88	25 546,07 6 331,07
225	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,73	9 051,00 0,00	6 607,23 0,00
226	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	234,24	1 489,56 12,11	348 914,82 2 836,32
227	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 440,00	140,71 2,88	343 323,19 7 034,52
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.						792 499,07
Total s. Vadul-Rascov L200.1 Drumul de acces spre s.Socola L=400m Tip3						792 499,07
		14.2. s. Vadul-Rascov L200.1 Drumul de acces spre s.Socola L=50m Tip4				
		14.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
228	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,01	1 168,00 0,00	11,68 0,00
229	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,01	399,00 0,00	3,99 0,00
230	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,01	614,00 0,00	6,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
231	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,83	7,66 0,00	14,02 0,00
232	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,05	55,44 0,00	169,09 0,00
233	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	54,90	565,67 34,60	31 055,47 1 899,32
234	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,18	9 051,00 0,00	1 629,18 0,00
235	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	305,00	185,42 3,46	56 552,99 1 055,18
236	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,09	9 051,00 0,00	814,59 0,00
237	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	305,00	140,71 2,88	42 915,40 879,32
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						133 172,55
Total s. Vadul-Rascov L200.1 Drumul de acces spre s.Socola L=50m Tip4						133 172,55
		14.3. s. Vadul-Rascov L200 G40 - Vadul-Rascov - Climautii de Jos - Co L=100m Tip3				
		14.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
238	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,10	7,71 0,00	47,04 0,00
239	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,18	78,44 78,44	14,12 14,12
240	TsI50A5	Transportarea noroiului	t	0,18	26,50	4,77

1	2	3	4	5	6	7
		cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km			0,00	0,00
241	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	61,00	277,21 33,62	16 909,75 2 050,56
242	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,10	7,66 0,00	46,72 0,00
243	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,03	141,67 20,67	4,25 0,62
244	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	549,00	11,63 2,88	6 386,52 1 582,77
245	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,18	9 051,00 0,00	1 629,18 0,00
246	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	58,56	1 489,56 12,11	87 228,74 709,08
247	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	610,00	140,71 2,88	85 830,80 1 758,63
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.						198 101,89
Total s. Vadul-Rascov L200 G40 - Vadul-Rascov - Climautii de Jos - Co L=100m Tip3						198 101,89
		14.4. s. Vadul-Rascov L200 G40 - Vadul-Rascov - Climautii de Jos - Co L=400m Tip4				
		14.4.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
248	TsC21A1	Saptura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 167,60 0,00	116,76 0,00
249	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	0,10	399,00 0,00	39,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I				
250	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	614,30 0,00	61,43 0,00
251	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,64	7,66 0,00	112,14 0,00
252	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,40	55,44 0,00	1 352,74 0,00
253	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3	439,20	565,67 34,60	248 443,74 15 194,56
254	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,46	9 050,99 0,00	13 214,45 0,00
255	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 440,00	185,42 3,46	452 423,88 8 441,42
256	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,73	9 051,00 0,00	6 607,23 0,00
257	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 440,00	140,71 2,88	343 323,19 7 034,52
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						1 065 695,46
Total s. Vadul-Rascov L200 G40 - Vadul-Rascov - Climautii de Jos - Co L=400m Tip4						1 065 695,46
Total com. Vadul-Rascov						2 189 468,97
		15. com. Alcedar Tip 3				
		15.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				

1	2	3	4	5	6	7
258	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	38,93	7,71 0,00	300,22 0,00
259	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,17	78,42 78,42	91,75 91,75
260	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,17	26,50 0,00	31,00 0,00
261	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	389,30	277,21 33,62	107 917,70 13 086,62
262	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	38,93	7,66 0,00	298,20 0,00
263	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,20	141,95 20,75	28,39 4,15
264	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 504,00	11,63 2,88	40 762,03 10 102,03
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,17	9 050,99 0,00	10 589,66 0,00
266	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	374,00	1 489,56 12,11	557 095,90 4 528,62
267	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 893,00	140,71 2,88	547 769,32 11 223,52
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.						1 264 884,17
		15.2. Consolidarea acostamentelor				
268	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 730,00	44,77 1,83	77 444,50 3 162,13
269	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,05	5 307,08 2 191,08	21 493,67 8 873,87

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor						98 938,17
Total com. Alcedar Tip 3						1 363 822,34
		16. s. Chipesca Tip 2				
		16.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2				
270	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	12,78	1 516,20 0,00	19 377,04 0,00
271	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	12,78	483,00 0,00	6 172,74 0,00
272	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	12,16	614,25 0,00	7 469,28 0,00
273	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 127,00	7,66 0,00	16 292,82 0,00
274	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	12,16	116,90 17,30	1 421,52 210,34
275	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,26	888,57 0,00	3 785,32 0,00
276	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	42,60	79,38 0,00	3 381,59 0,00
277	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	426,00	430,75 21,33	183 501,41 9 088,37

1	2	3	4	5	6	7
278	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,60	8 312,12 284,84	354 096,46 12 134,20
279	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	42,60	1 902,79 0,00	81 058,81 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2						676 556,99
		16.2. Consolidarea acostamentelor				
280	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	1,14	1 132,94 0,00	1 291,55 0,00
281	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	28,40	79,38 0,00	2 254,39 0,00
282	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,65	5 307,08 2 191,08	35 292,08 14 570,68
Total Consolidarea acostamentelor						38 838,02
Total s. Chipesca Tip 2						715 395,01
		17. s. Climauti de Jos Acces de la L200 la primarie L=468m Tip1				
		17.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
283	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,11	1 167,64 0,00	128,44 0,00
284	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,11	399,00 0,00	43,89 0,00
285	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,11	614,27 0,00	67,57 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
286	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,80	7,66 0,00	128,68 0,00
287	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	28,08	55,44 0,00	1 556,77 0,00
288	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,08	8 312,12 284,84	233 404,45 7 998,32
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						235 329,80
		17.2. Consolidarea acostamentelor				
289	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,54	708,75 0,00	1 091,47 0,00
290	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	270,00	7,66 0,00	2 068,20 0,00
291	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,19	5 307,08 2 191,08	11 622,51 4 798,47
292	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,40	1 132,93 0,00	1 586,10 0,00
293	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,36	79,38 0,00	742,98 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						17 111,26
Total s. Climauti de Jos Acces de la L200 la primarie L=468m Tip1						252 441,06
		18. s. Cobilea L=1660m Tip1				
		18.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
294	TsC21A1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,20	1 167,60	233,52

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
295	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,20	399,00 0,00	79,80 0,00
296	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,20	614,25 0,00	122,85 0,00
297	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,00	7,66 0,00	229,80 0,00
298	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	49,80	55,44 0,00	2 760,91 0,00
299	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	49,80	8 312,12 284,84	413 943,76 14 185,05
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						
					417 370,64	
		18.2. Consolidarea acostamentelor				
300	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,48	708,75 0,00	3 883,95 0,00
301	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	959,00	7,66 0,00	7 345,94 0,00
302	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	7,77	5 307,08 2 191,08	41 236,01 17 024,69
303	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25	100 m3	4,98	1 132,94 0,00	5 642,03 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		t , 8 parcururi pe o urma				
304	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	33,20	79,38 0,00	2 635,42 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						60 743,35
Total s. Cobilea L=1660m Tip1						478 113,99
		19. s. Cotiujenii Mari L=800m Tip3				
		19.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
305	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	36,00	7,71 0,00	277,64 0,00
306	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	105,00	78,42 78,42	8 233,85 8 233,85
307	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	105,00	26,50 0,00	2 782,50 0,00
308	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	360,00	277,21 33,62	99 795,30 12 101,68
309	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,00	7,66 0,00	275,76 0,00
310	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	60,00	141,97 20,76	8 517,95 1 245,46
311	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 240,00	11,63 2,88	37 690,92 9 340,92
312	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,08	9 050,99 0,00	9 775,07 0,00
313	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	345,60	1 489,56 12,11	514 792,38 4 184,73
314	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2	3 600,00	140,71	506 542,41

1	2	3	4	5	6	7
		marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	10 378,80
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.						1 188 683,78
		19.2. Consolidarea acostamentelor				
315	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 600,00	44,77 1,83	71 624,98 2 924,52
316	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,74	5 307,08 2 191,08	19 848,48 8 194,64
Total Consolidarea acostamentelor						91 473,46
Total s. Cotiujenii Mari L=800m Tip3						1 280 157,24
		20. s. Cusmirca L=2370m Tip 2				
		20.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2				
317	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	21,33	1 516,20 0,00	32 340,55 0,00
318	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	21,33	483,00 0,00	10 302,39 0,00
319	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	20,29	614,25 0,00	12 463,13 0,00
320	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 550,00	7,66 0,00	27 193,00 0,00
321	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	20,29	116,90 17,30	2 371,95 350,98
322	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	7,11	888,57 0,00	6 317,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
323	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	71,10	79,38 0,00	5 643,92 0,00
324	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	711,00	430,75 21,33	306 266,44 15 168,62
325	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	71,10	8 312,12 284,84	590 991,99 20 252,15
326	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	71,10	1 902,79 0,00	135 288,30 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2						1 129 179,42
		20.2. Consolidarea acostamentelor				
327	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,90	1 132,93 0,00	2 152,57 0,00
328	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	47,40	79,38 0,00	3 762,61 0,00
329	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	11,09	5 307,08 2 191,08	58 855,52 24 299,08
Total Consolidarea acostamentelor						64 770,70
Total s. Cusmirca L=2370m Tip 2						1 193 950,12
		21. com. Dobrusa, s. Dobrusa L=1430m Tip1				
		21.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
330	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3	0,17	1 167,59 0,00	198,49 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 10 m, in teren catg. I				
331	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,17	399,00 0,00	67,83 0,00
332	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,17	614,24 0,00	104,42 0,00
333	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	26,00	7,66 0,00	199,16 0,00
334	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	42,90	55,44 0,00	2 378,38 0,00
335	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,90	8 312,12 284,84	356 590,11 12 219,65
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						
					359 538,39	
		21.2. Consolidarea acostamentelor				
336	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,72	708,75 0,00	3 345,30 0,00
337	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	825,80	7,66 0,00	6 325,62 0,00
338	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,69	5 307,08 2 191,08	35 504,37 14 658,33
339	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	4,29	1 132,94 0,00	4 860,30 0,00
340	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de	100m2	28,60	79,38	2 270,27

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
Total Consolidarea acostamentelor						52 305,86
Total com. Dobrusa, s. Dobrusa L=1430m Tip1						411 844,25
		22. com. Dobrusa, s. Dobrusa L=800m Tip2				
		22.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2				
341	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	7,20	1 516,20 0,00	10 916,64 0,00
342	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	7,20	483,00 0,00	3 477,60 0,00
343	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,85	614,25 0,00	4 207,61 0,00
344	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 198,00	7,66 0,00	9 176,68 0,00
345	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,85	116,90 17,30	800,78 118,49
346	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,40	888,58 0,00	2 132,58 0,00
347	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,00	79,38 0,00	1 905,12 0,00
348	DA06B2	Strat de agregate naturale	m3	240,00	430,75	103 381,07

1	2	3	4	5	6	7
		cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm			21,33	5 120,21
349	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,00	8 312,12 284,84	199 490,98 6 836,17
350	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	24,00	1 902,79 0,00	45 666,94 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2						381 156,00
		22.2. Consolidarea acostamentelor				
351	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,64	1 132,94 0,00	725,08 0,00
352	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,00	79,38 0,00	1 270,08 0,00
353	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,74	5 307,08 2 191,08	19 848,48 8 194,64
Total Consolidarea acostamentelor						21 843,64
Total com. Dobrusa, s. Dobrusa L=800m Tip2						402 999,64
		23. com. Dobrusa, s. Recesti L=1610m Tip1				
		23.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
354	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,19	1 167,58 0,00	221,84 0,00
355	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele	100 m3	0,19	399,00 0,00	75,81 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		respective TSC18A1 teren catg. I				
356	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,19	614,26 0,00	116,71 0,00
357	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,00	7,66 0,00	222,14 0,00
358	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	48,30	55,44 0,00	2 677,75 0,00
359	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	48,30	8 312,12 284,84	401 475,57 13 757,79
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta					404 789,82	
		23.2. Consolidarea acostamentelor				
360	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,30	708,75 0,00	3 756,38 0,00
361	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	929,80	7,66 0,00	7 122,26 0,00
362	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	7,53	5 307,08 2 191,08	39 962,31 16 498,83
363	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,83	1 132,94 0,00	5 472,10 0,00
364	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,20	79,38 0,00	2 556,04 0,00
Total Consolidarea					58 869,09	

1	2	3	4	5	6	7
acostamentelor						
Total com. Dobrusa, s. Recesti L=1610m Tip1					463 658,91	
		24. com. Dobrusa, s. Zahorna L=930m Tip1				
		24.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
365	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,11	1 167,64 0,00	128,44 0,00
366	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,11	399,00 0,00	43,89 0,00
367	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,11	614,27 0,00	67,57 0,00
368	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,10	7,66 0,00	130,98 0,00
369	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	28,50	55,44 0,00	1 580,04 0,00
370	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,50	8 312,12 284,84	236 895,51 8 117,95
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta					238 846,43	
		24.2. Consolidarea acostamentelor				
371	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,07	708,75 0,00	2 175,86 0,00
372	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	537,08	7,66 0,00	4 114,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
373	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,35	5 307,08 2 191,08	23 085,80 9 531,20
374	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	2,79	1 132,94 0,00	3 160,90 0,00
375	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,60	79,38 0,00	1 476,47 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						34 013,07
Total com. Dobrusa, s. Zahorna L=930m Tip1						272 859,50
		25. s. Gauzeni L=1331m Tip1				
		25.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
376	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,23	1 167,61 0,00	268,55 0,00
377	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,23	399,00 0,00	91,77 0,00
378	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,23	614,26 0,00	141,28 0,00
379	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	34,71	7,66 0,00	265,88 0,00
380	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	57,85	55,44 0,00	3 207,20 0,00
381	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu	100m2	57,85	8 312,12 284,84	480 856,36 16 478,02

1	2	3	4	5	6	7
		H=15 cm				
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						484 831,04
Total s. Gauzeni L=1331m Tip1						484 831,04
		26. Consolidarea acostamentelor				
382	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,39	708,75 0,00	3 111,41 0,00
383	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	768,65	7,66 0,00	5 887,86 0,00
384	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,23	5 307,08 2 191,08	33 063,11 13 650,43
385	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,00	1 132,93 0,00	4 531,74 0,00
386	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,62	79,38 0,00	2 113,10 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						48 707,22
		27. s. Gauzeni L=700m Tip2				
		27.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2				
387	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	6,30	1 516,20 0,00	9 552,06 0,00
388	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	6,30	483,00 0,00	3 042,90 0,00
389	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70	100 m3	6,00	614,25	3 685,50

1	2	3	4	5	6	7
		mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
390	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	1 049,00	7,66 0,00	8 035,34 0,00
391	TsC51A	Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3	6,00	116,90 17,30	701,41 103,79
392	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	2,10	888,57 0,00	1 866,00 0,00
393	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	21,00	79,38 0,00	1 666,98 0,00
394	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu așternere mecanică, cu nisip coeficient compactării 1.1 H=10 cm	m3	210,00	430,75 21,33	90 458,44 4 480,18
395	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	21,00	8 312,12 284,84	174 554,60 5 981,65
396	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	21,00	1 902,79 0,00	39 958,57 0,00
Total Reparație îmbracamintei rutiere Tip 2						
					333 521,80	
		27.2. Consolidarea acostamentelor				
397	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,56	1 132,91 0,00	634,43 0,00
398	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea	100m2	14,00	79,38 0,00	1 111,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
399	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,28	5 307,08 2 191,08	17 407,22 7 186,74
Total Consolidarea acostamentelor						19 152,97
Total s. Gauzeni L=700m Tip2						352 674,77
		28. s. Mihuleni L=2184m Tip1				
		28.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
400	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,32	1 167,59 0,00	373,63 0,00
401	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,32	399,00 0,00	127,68 0,00
402	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,32	614,25 0,00	196,56 0,00
403	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	48,00	7,66 0,00	367,68 0,00
404	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	79,81	55,44 0,00	4 424,66 0,00
405	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	79,81	8 312,12 284,84	663 390,59 22 733,11
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						668 880,80
		28.2. Consolidarea acostamentelor				
406	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	7,21	708,75 0,00	5 110,09 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
407	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 261,00	7,66 0,00	9 659,26 0,00
408	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	10,22	5 307,08 2 191,08	54 238,36 22 392,84
409	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	6,55	1 132,93 0,00	7 420,72 0,00
410	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	43,68	79,38 0,00	3 467,31 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						79 895,74
Total s. Mihuleni L=2184m Tip1						748 776,54
		29. s. Oliscani				
		29.1. s. Oliscani L=98m Tip3				
		29.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
411	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,50	7,71 0,00	65,55 0,00
412	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,26	78,42 78,42	20,39 20,39
413	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,26	26,54 0,00	6,90 0,00
414	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	85,00	277,21 33,62	23 562,78 2 857,34
415	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,50	7,66 0,00	65,12 0,00
416	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,04	142,25 20,75	5,69 0,83
417	DI141A	Curatirea imbracaminti	m2	765,00	11,63	8 899,24

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual			2,88	2 205,49
418	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,26	9 051,00 0,00	2 353,26 0,00
419	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	81,60	1 489,56 12,11	121 548,22 988,06
420	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	850,00	140,71 2,88	119 600,29 2 450,55
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.						276 127,44
		29.1.2. Consolidarea acostamentelor				
421	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	26,00	44,77 1,83	1 163,91 47,52
422	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,06	5 307,00 2 191,00	318,42 131,46
Total Consolidarea acostamentelor						1 482,33
Total s. Oliscani L=98m Tip3						277 609,77
		29.2. s. Oliscani L=45m Tip4				
		29.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
423	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,02	1 167,50 0,00	23,35 0,00
424	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,02	399,00 0,00	7,98 0,00
425	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,02	614,50 0,00	12,29 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
426	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,70	7,66 0,00	20,68 0,00
427	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,50	55,44 0,00	249,48 0,00
428	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	81,00	565,67 34,60	45 819,55 2 802,28
429	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,27	9 051,00 0,00	2 443,77 0,00
430	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	450,00	185,42 3,46	83 438,84 1 556,82
431	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,14	9 051,00 0,00	1 267,14 0,00
432	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	450,00	140,71 2,88	63 317,79 1 297,35
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						
						196 600,87
		29.2.2. Consolidarea acostamentelor				
433	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,02	708,50 0,00	14,17 0,00
434	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,11	7,66 0,00	23,82 0,00
435	DI96	Compactarea rambleului	100 m3	0,02	1 132,00	22,64

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma			0,00	0,00
436	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,18	79,33 0,00	14,28 0,00
437	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	18,00	44,77 1,83	805,79 32,90
438	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,04	5 307,00 2 191,00	212,28 87,64
Total Consolidarea acostamentelor						1 092,98
Total s. Oliscani L=45m Tip4						197 693,85
Total s. Oliscani						475 303,62
30. s. Parcani L=602m Tip4						
30.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						
439	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 167,60 0,00	116,76 0,00
440	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,10	399,00 0,00	39,90 0,00
441	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	614,30 0,00	61,43 0,00
442	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,45	7,66 0,00	110,68 0,00
443	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder,	100m2	24,08	55,44 0,00	1 335,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusin reprofilarea				
444	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	433,44	565,67 34,60	245 185,48 14 995,29
445	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,44	9 050,99 0,00	13 033,43 0,00
446	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 408,00	185,42 3,46	446 490,47 8 330,72
447	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,72	9 051,00 0,00	6 516,72 0,00
448	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 408,00	140,71 2,88	338 820,58 6 942,26
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						
						1 051 710,46
		30.2. Consolidarea acostamentelor				
449	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,19	708,75 0,00	843,41 0,00
450	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	208,60	7,66 0,00	1 597,88 0,00
451	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	1,08	1 132,95 0,00	1 223,59 0,00
452	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,04	79,38 0,00	955,75 0,00
453	DI115	Consolidarea	m2	1 204,00	44,77	53 897,79

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm			1,83	2 200,70
454	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,82	5 307,08 2 191,08	14 965,97 6 178,85
Total Consolidarea acostamentelor						73 484,39
Total s. Parcani L=602m Tip4						1 125 194,85
		31. s. Pohoarna L=720m Tip3				
		31.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
455	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	32,40	7,71 0,00	249,88 0,00
456	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,97	78,42 78,42	76,07 76,07
457	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,97	26,49 0,00	25,70 0,00
458	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	324,00	277,21 33,62	89 815,77 10 891,51
459	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	32,40	7,66 0,00	248,18 0,00
460	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,16	141,88 20,75	22,70 3,32
461	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 916,00	11,63 2,88	33 921,83 8 406,83
462	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,97	9 050,99 0,00	8 779,46 0,00
463	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	311,00	1 489,56 12,11	463 253,54 3 765,77
464	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0	m2	3 240,00	140,71 2,88	455 888,17 9 340,92

1	2	3	4	5	6	7
		cm, cu asternere mecanica				
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.						1 052 281,30
		31.2. Consolidarea acostamentelor				
465	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	720,00	44,77 1,83	32 231,23 1 316,03
466	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,37	5 307,08 2 191,08	17 884,86 7 383,94
Total Consolidarea acostamentelor						50 116,09
Total s. Pohoarna L=720m Tip3						1 102 397,39
		32. s. Poiana L=201m Tip4				
		32.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
467	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	1 167,60 0,00	58,38 0,00
468	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,05	399,00 0,00	19,95 0,00
469	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	614,20 0,00	30,71 0,00
470	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,24	7,66 0,00	55,46 0,00
471	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,06	55,44 0,00	668,60 0,00
472	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	217,00	565,67 34,60	122 751,11 7 507,33

1	2	3	4	5	6	7
473	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,72	9 051,00 0,00	6 516,72 0,00
474	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 206,00	185,42 3,46	223 616,07 4 172,28
475	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	9 051,00 0,00	3 258,36 0,00
476	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 206,00	140,71 2,88	169 691,71 3 476,90
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						
					526 667,07	
		32.2. Consolidarea acostamentelor				
477	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,04	708,75 0,00	28,35 0,00
478	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,65	7,66 0,00	533,52 0,00
479	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,36	1 132,92 0,00	407,85 0,00
480	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,02	79,38 0,00	319,12 0,00
481	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	402,00	44,77 1,83	17 995,74 734,78
482	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,94	5 307,09 2 191,09	4 988,66 2 059,62

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor						24 273,24
Total s. Poiana L=201m Tip4						550 940,31
		33. s. Raspopeni L=150m Tip4				
		33.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
483	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	1 167,67 0,00	35,03 0,00
484	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,03	399,00 0,00	11,97 0,00
485	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	614,33 0,00	18,43 0,00
486	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,50	7,66 0,00	34,48 0,00
487	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,50	55,44 0,00	415,80 0,00
488	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=18 cm	m3	135,00	565,67 34,60	76 365,91 4 670,46
489	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,45	9 051,00 0,00	4 072,95 0,00
490	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	750,00	185,42 3,46	139 064,71 2 594,70
491	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,23	9 051,00 0,00	2 081,73 0,00

1	2	3	4	5	6	7
492	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	750,00	140,71 2,88	105 529,68 2 162,25
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						327 630,69
		33.2. Consolidarea acostamentelor				
493	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,30	708,73 0,00	212,62 0,00
494	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	52,00	7,66 0,00	398,32 0,00
495	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,27	1 132,85 0,00	305,87 0,00
496	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,00	79,38 0,00	238,14 0,00
497	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,00	44,77 1,83	13 429,69 548,35
498	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,70	5 307,09 2 191,09	3 714,96 1 533,76
Total Consolidarea acostamentelor						18 299,60
Total s. Raspopeni L=150m Tip4						345 930,29
		34. s. Rogojeni L=602m Tip4				
		34.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
499	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 167,60 0,00	116,76 0,00
500	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18,	100 m3	0,10	399,00 0,00	39,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I				
501	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	614,30 0,00	61,43 0,00
502	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,44	7,66 0,00	110,62 0,00
503	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,07	55,44 0,00	1 334,42 0,00
504	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	433,26	565,67 34,60	245 083,64 14 989,06
505	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,44	9 050,99 0,00	13 033,43 0,00
506	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 407,00	185,42 3,46	446 305,05 8 327,26
507	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,72	9 051,00 0,00	6 516,72 0,00
508	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 407,00	140,71 2,88	338 679,90 6 939,38
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						1 051 281,87
		34.2. Consolidarea acostamentelor				
509	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	1,19	708,75 0,00	843,41 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
510	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	208,59	7,66 0,00	1 597,80 0,00
511	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,08	1 132,95 0,00	1 223,59 0,00
512	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,04	79,38 0,00	955,75 0,00
513	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 204,00	44,77 1,83	53 897,79 2 200,70
514	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,82	5 307,08 2 191,08	14 965,97 6 178,85
Total Consolidarea acostamentelor						73 484,31
Total s. Rogjeni L=602m Tip4						1 124 766,18
		35. s. Salcia L=1352m Tip 2				
		35.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2				
515	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	14,20	1 516,20 0,00	21 530,04 0,00
516	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	14,20	483,00 0,00	6 858,60 0,00
517	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule	100 m3	13,50	614,25 0,00	8 292,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I				
518	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 363,00	7,66 0,00	18 100,58 0,00
519	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	13,50	116,90 17,30	1 578,17 233,52
520	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,73	888,58 0,00	4 202,97 0,00
521	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	47,33	79,38 0,00	3 757,07 0,00
522	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	473,30	430,75 21,33	203 876,09 10 097,48
523	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	47,33	8 312,12 284,84	393 412,82 13 481,50
524	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	47,33	1 902,79 0,00	90 059,00 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2						
						751 667,72
		35.2. Consolidarea acostamentelor				
525	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,08	1 132,95 0,00	1 223,59 0,00
526	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	27,04	79,38 0,00	2 146,45 0,00
527	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de	100 m3	6,33	5 307,08 2 191,08	33 593,82 13 869,54

1	2	3	4	5	6	7
		cat.II				
Total Consolidarea acostamentelor						36 963,86
Total s. Salcia L=1352m Tip 2						788 631,58
		36. s. Sestaci L=1560m Tip 2				
		36.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2				
528	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	14,22	1 516,20 0,00	21 560,36 0,00
529	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	14,22	483,00 0,00	6 868,26 0,00
530	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	13,52	614,25 0,00	8 304,66 0,00
531	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 367,00	7,66 0,00	18 131,22 0,00
532	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	13,52	116,90 17,30	1 580,50 233,87
533	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	4,74	888,58 0,00	4 211,85 0,00
534	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	47,40	79,38 0,00	3 762,61 0,00
535	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient	m3	474,00	430,75 21,33	204 177,62 10 112,41

1	2	3	4	5	6	7
		compactarii 1.1 H=10 cm				
536	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	47,40	8 312,12 284,84	393 994,65 13 501,43
537	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	47,40	1 902,79 0,00	90 192,20 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2						752 783,93
		36.2. Consolidarea acostamentelor				
538	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	1,25	1 132,94 0,00	1 416,17 0,00
539	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,20	79,38 0,00	2 476,66 0,00
540	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	7,30	5 307,08 2 191,08	38 741,68 15 994,88
Total Consolidarea acostamentelor						42 634,51
Total s. Sestaci L=1560m Tip 2						795 418,44
		37. s. Sipca L=364m Tip3				
		37.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
541	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,39	7,71 0,00	188,12 0,00
542	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,73	78,41 78,41	57,24 57,24
543	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,73	26,51 0,00	19,35 0,00
544	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	243,90	277,21 33,62	67 610,97 8 198,89
545	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la	t	24,39	7,66 0,00	186,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de: 5 km				
546	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,12	142,00 20,75	17,04 2,49
547	DI141A	Curățirea îmbrăcăminte asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 195,00	11,63 2,88	25 534,44 6 328,19
548	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,73	9 051,00 0,00	6 607,23 0,00
549	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	234,00	1 489,56 12,11	348 557,32 2 833,41
550	DB16H	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2	2 439,00	140,71 2,88	343 182,48 7 031,64
Total Reparație îmbrăcăminte rutiere Tip 3.						791 961,01
Total s. Sipca L=364m Tip3						791 961,01
		38. com. Vadul-Rascov				
		38.1. s. Socola L=123m Tip4				
		38.1.1. Reparație îmbrăcăminte rutiere Tip 4				
551	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,03	1 167,67 0,00	35,03 0,00
552	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,03	399,00 0,00	11,97 0,00
553	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	614,33 0,00	18,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
554	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,43	7,66 0,00	33,94 0,00
555	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,38	55,44 0,00	409,16 0,00
556	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H=18 cm	m3	132,84	565,67 34,60	75 144,06 4 595,73
557	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,44	9 051,00 0,00	3 982,44 0,00
558	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	738,00	185,42 3,46	136 839,67 2 553,18
559	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,22	9 051,00 0,00	1 991,22 0,00
560	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	738,00	140,71 2,88	103 841,20 2 127,65
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						
						322 307,12
		38.1.2. Consolidarea acostamentelor				
561	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,24	708,75 0,00	170,10 0,00
562	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,60	7,66 0,00	326,32 0,00
563	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,22	1 132,82 0,00	249,22 0,00
564	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei	100m2	2,46	79,37 0,00	195,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
565	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	246,00	44,77 1,83	11 012,34 449,64
566	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,58	5 307,09 2 191,09	3 078,11 1 270,83
Total Consolidarea acostamentelor						15 031,35
Total s. Socola L=123m Tip4						337 338,47
Total com. Vadul-Rascov						337 338,47
Total			Lei		34 104 845,94	
Inclusiv salariul			100,00 %		1 386 418,82	
Fondul social si asigurarea medicala			22,50 %		311 944,23	
Total			100,00 +		34 416 790,17	
Cheltuieli de regie			14,00 %		4 818 350,62	
Total			100,00 +		39 235 140,79	
Beneficiu de deviz			6,00 %		2 354 108,45	
Total			100,00 +		41 589 249,24	
TVA			20,00 %		8 317 849,85	

Total deviz: 49 907 099,09

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)