

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1597659640381 din 10.09.2020
Denumirea procedurii de achiziție: achizitionarea bancilor si scaunelor conform necesităților IP Gimnaziul M.Eminescu din or.Telenești

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 1						
39120000-0 39160000-1 39160000-1	Set individual (banca si scaun) cu inaltime ajustabila	VMS 06-03 VMS 06.02-02	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Bancă. Suprafața de lucru (blatul): Material: MDF - 24 (±2) mm, cu bordură de PVC min. 5mm grosime formata, nișă pentru pix și suport pentru carte/caiet, formate din PVC prin injectare vacuumatica la cald în matrice. Dimensiuni: 500 x 700 (±10) mm. Blatul sa fie dotat cu mecanism de reglare a unghiului de inclinare a suprafeței de lucru. Mecanism de înclinare tip PULL UP/CLICK (trageți în sus / faceți clic) actionat manual (fără folosirea sculelor). Unghiul de inclinare a suprafeței de lucru cuprins între 00-350 cu fixare în 4 poziții (între 100 și 350 /±50). Structura (corp): Material – țevă din oțel cu profil rotund (bare verticale, picioare, bară	Bancă. Suprafața de lucru (blatul): Material: MDF - 24 mm, cu bordură de PVC min. 5mm grosime formata, nișă pentru pix și suport pentru carte/caiet, formate din PVC prin injectare vacuumatica la cald în matrice. Dimensiuni: 500 x 700 mm. Blatul sa fie dotat cu mecanism de reglare a unghiului de inclinare a suprafeței de lucru. Mecanism de înclinare tip PULL UP/CLICK (trageți în sus / faceți clic) actionat manual (fără folosirea sculelor). Unghiul de inclinare a suprafeței de lucru cuprins între 00-350 cu fixare în 4 poziții (între 100 și 350). Structura (corp): Material – țevă din oțel cu profil rotund (bare verticale, picioare, bară	

				<p>transversală) d-40 (±2) mm, vopsit electrostatic. Banca să fie dotată cu mecanism de reglare a înălțimii. Mecanismul de reglare a înălțimii tip PULL UP/CLICK (trageți în sus / faceți clic), acționat manual (fără utilizarea sculelor). Teava de ghidaj a înălțimii, d - 32 (±2) mm. Ajustarea înălțimi de la 640 la min. 760 mm (min. 4 poziții). Accesorii: Poliță/sertar: plasă metalică – min 4 mm grosime , fixată rigid de carcasa băncii sub blat.</p> <p>Cuier pentru ghiozdan. Tălpi: cu reglaj de planeitate, pentru stabilitate pe pardosea; garnituri din pvc fixate rigid de profilul picioarelor pentru protecția pardoselii. Culoare pentru ansamblu metalic gri întunecat, pentru blat gri deschis. Scaun. Dimensiunile scaunului:L(410) x l(420). Înălțimea scaunului să fie ajustabilă de la 380 mm până la min. 460, in cel puțin 4 trepte Structura: profil de 50x30x1,5mm din oțel, imbinat prin sudura în câmp protector de argon, vopsit în câmp electrostatic; Picioarele scaunului să fie îmbinate cu garnituri din PVC, fixate rigid. Garniturile să fie prevăzute cu reglaj de planeitate, pentru stabilitate pe pardosea în cazul denivelărilor pardoselii; Sezutul și spatarul, executate din polipropilena, cu o rezistență sporită la uzura în condiții de exploatare intensă Dimensiuni șezut (LxlxH): 410x370mm, executat din</p>	<p>transversală) d-40 mm, vopsit electrostatic. Banca să fie dotată cu mecanism de reglare a înălțimii. Mecanismul de reglare a înălțimii tip PULL UP/CLICK (trageți în sus / faceți clic), acționat manual (fără utilizarea sculelor). Teava de ghidaj a înălțimii, d - 32 mm. Ajustarea înălțimi de la 640 la min. 760 mm (min. 4 poziții). Accesorii: Poliță/sertar: plasă metalică – min 4 mm grosime , fixată rigid de carcasa băncii sub blat.</p> <p>Cuier pentru ghiozdan. Tălpi: cu reglaj de planeitate, pentru stabilitate pe pardosea; garnituri din pvc fixate rigid de profilul picioarelor pentru protecția pardoselii. Culoare pentru ansamblu metalic gri întunecat, pentru blat gri deschis. Scaun. Dimensiunile scaunului:L(410) x l(420). Înălțimea scaunului să fie ajustabilă de la 380 mm până la min. 460, in cel puțin 4 trepte Structura: profil de 50x30x1,5mm din oțel, imbinat prin sudura în câmp protector de argon, vopsit în câmp electrostatic; Picioarele scaunului să fie îmbinate cu garnituri din PVC, fixate rigid. Garniturile să fie prevăzute cu reglaj de planeitate, pentru stabilitate pe pardosea în cazul denivelărilor pardoselii; Sezutul și spatarul, executate din polipropilena, cu o rezistență sporită la uzura în condiții de exploatare intensă Dimensiuni șezut (LxlxH): 410x370mm, executat din</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>polipropilena, cu colțurile rotunjite. Sezutul curbat de formă ergonomică potrivit anatomiei corpului. Spatarul (LxlxH): 390x270mm, executat din polipropilena, cu marginile rotunjite. Spătarul să fie curbat ergonomic, potrivit anatomiei spatelui. Sezutul si spatarul prevazute cu orificii pentru aerisire. Culoarea: Structura metalica – gri întunecat; Sezutul, spatarul si protectii PVC – gri intunecat. Termen de garantie minim 36 luni</p>	<p>polipropilena, cu colțurile rotunjite. Sezutul curbat de formă ergonomică potrivit anatomiei corpului. Spatarul (LxlxH): 390x270mm, executat din polipropilena, cu marginile rotunjite. Spătarul să fie curbat ergonomic, potrivit anatomiei spatelui. Sezutul si spatarul prevazute cu orificii pentru aerisire. Culoarea: Structura metalica – gri întunecat; Sezutul, spatarul si protectii PVC – gri intunecat. Termen de garantie minim 36 luni</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Covalciuc M._ În calitate de: director
Ofertantul: _VMS-Companie SRL_ Adresa: Balti, str. Dostoevski 16/45

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1597659640381 din_10.09.2020
Denumirea procedurii de achiziție: achizitionarea bancilor si scaunelor conform necesităților IP Gimnaziul M.Eminescu din or.Telenești

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lotul 1									
39120000-0 39160000-1 39160000-1	Set individual (banca si scaun) cu inaltime ajustabila	set	736	1650.0	1980	1214400.0	1457280.0	60 de zile după semnarea contractului.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Covalciuc M._ În calitate de: director

Ofertantul: _VMS-Companie SRL_ Adresa: Balti, str. Dostoevski 16/45 _____

