

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție : <u>ocds-b3wdp1-MD-1623231175351</u>
Servicii de reparație a locurilor de joacă

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Model ul articol ului	Țara de origin e	Prod ucător ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servicii:						
	Lotul 1: Servicii de reparație a locurilor de joacă						
90923000-3	Înlocuirea gardușului	Gărduș 3 PROF	UCRAINA	ООО ЕКОДЕКОТР ЕЙД	Confecționat din 3 profile de lemn compozit cu structură (Wood Polymer Composite), profilul de deasupra va fi cu unghiurile rotunjite la 45 grade, grosimea nu mai puțin de 25 mm, lățimea – nu mai puțin de 150 mm, culoarea nisipului, rezistent la acțiunea factorilor atmosferici (umiditate, UV, regimuri tranzitorii îngheț-dezghet), placa de lemn compozit va fi cu baza goală, cu grosimea marginilor de minim 6 mm, fixat cu cel puțin 2 nituri pentru fiecare fâșie de stâlpi din țevă zincată profilată (grosimea metalului min 2 mm). Va fi prevăzut cu stâlpi 40x40mm și 60x40 mm, H – 800 mm fixați în fundație de beton B150, la o adancime de 300 mm. Stâlpii vor fi prevăzuți cu capace anti-eroziune. Distanța între stâlpi va fi de 1,5 m. Prețul echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament.Prestarea serviciilor	Confecționat din 3 profile de lemn compozit cu structură (Wood Polymer Composite), profilul de deasupra va fi cu unghiurile rotunjite la 45 grade, grosimea de 25 mm, lățimea de 150 mm, culoarea nisipului, rezistent la acțiunea factorilor atmosferici (umiditate, UV, regimuri tranzitorii îngheț-dezghet), placa de lemn compozit va fi cu baza goală, cu grosimea marginilor de 6 mm, fixat cu 2 nituri pentru fiecare fâșie de stâlpi din țevă zincată profilată (grosimea metalului de 2 mm). Va fi prevăzut cu stâlpi 40x40mm și 60x40 mm, H – 800 mm fixați în fundație de beton B150, la o adancime de 300 mm. Stâlpii vor fi prevăzuți cu capace anti-eroziune. Distanța între stâlpi va fi de 1,5 m. *Prețul echipamentului va include	

					va avea loc în 30 de locații pe teritoriul orașului Chișinău	demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament.	
	Înlocuirea dalelor de cauciuc	Placă din cauciuc	MD	ECOELASTIC LUX SRL	(Covor elastic din cauciuc) folosit ca suprafata de contact, la iesirile din tobogane si sub sezuturi leagane. Covorul elastic din cauciuc in zonele descrise mai sus va fi astfel: la iesirile de pe echipamentele de alunecare (tobogane) va fi dispus covor elastic din cauciuc cu dimensiunile de 100 x100 x 3 cm, iar sub sezuturile leaganelor va fi dispus covor elastic din cauciuc cu dimensiunile de 100 x 50 x 3 cm. Prețul echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament. Prestarea serviciilor va avea loc în 25 locații pe teritoriul orașului Chișinău	(Covor elastic din cauciuc) folosit ca suprafata de contact, la iesirile din tobogane si sub sezuturi leagane. Covorul elastic din cauciuc in zonele descrise mai sus va fi astfel: la iesirile de pe echipamentele de alunecare (tobogane) va fi dispus covor elastic din cauciuc cu dimensiunile de 100 x100 x 3 cm, iar sub sezuturile leaganelor va fi dispus covor elastic din cauciuc cu dimensiunile de 100 x 50 x 3 cm. * Prețul echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament.	
	Înlocuirea balansoarului	INOX-SS-200	TURCIA, KONIA	SIMAT CO.LTD	Balansoar pe arc elicoidal prevăzut cu două figurine, destinat copiilor cu varste între 3-15 ani. Realizat din lemn uscat, fasonat, protejat împotriva intemperiilor si daunatorilor, cu 1 arc elicoidale. Prevazut cu 2 sezuturi din polietilena si doua manere fixate pe două figurine realizate din HDPE. Dimensiuni minime: Lungime: 170 cm, latime: 25 cm, inaltime: 90 cm. Suprafata de siguranta va fi de 13-15 m ² . Prețul echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament. Prestarea serviciilor va avea loc în 10 de locații pe teritoriul orașului Chișinău	Balansoar pe arc elicoidal prevăzut cu două figurine, destinat copiilor cu varste între 3-15 ani. Realizat din lemn uscat, fasonat, protejat împotriva intemperiilor si daunatorilor, cu 1 arc elicoidale. Prevazut cu 2 sezuturi din polietilena si doua manere fixate pe două figurine realizate din HDPE. Dimensiuni : Lungime: 170 cm, latime: 25 cm, inaltime: 90 cm. Suprafata de siguranta va fi de 15 m ² . * Prețul echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament.	

	Înlocuirea figurinei pe arc elicoidal	INOX-HDSR-100	TURCIA, KONIA	SIMAT CO.LTD	Figurină pe arc elicoidal cu balansare verticala, destinat copiilor cu varste cuprinse intre 2–8 ani, destinat unui numar maxim de 1 utilizator, compus din: • ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat cu inaltimea de min 155 cm, latime de min 25 cm si lungime de min 105 cm; Suprafata de siguranta va fi de 7 -8 m². • ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de min ø18mm și înălțimea de 400-450 mm; • figurine din panouri din HDPE cu grosimea minima de 15 mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice; • 2 manere din HDPE cu insertii metalice fara componente toxice conform raportului tehnic de incercari ; • 2 suporti pentru picioare din HDPE cu insertii metalice fara componente toxice • sezut din HDPE • organe de asamblare tip suruburi si piulite cu autofranare din otel inoxidabil • capace si saibe din PE pentru protectia suruburilor si piulitelor. Fixarea echipamentului se va face cu ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat, in fundatie de beton B150, la o adancime de min 50cm, latime de min 40cm si lungime de min 75cm. Prețul echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament. Prestarea serviciilor va avea loc în 40 de locații pe teritoriul orașului Chișinău	Figurină pe arc elicoidal de tip cu balansare verticala este destinata copiilor cu varste cuprinse intre 2–8 ani, destinat unui numar maxim de 1 utilizator Este compus din: • ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat cu inaltimea de 155 cm, latime de 25 cm si lungime de 105 cm; Suprafata de siguranta va fi de 8 m². • ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de ø18mm și înălțimea de 450 mm; • figurine din panouri din HDPE cu grosimea de 15 mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice; • 2 manere din HDPE cu insertii metalice fara componente toxice conform raportului tehnic de incercari ; • 2 suporti pentru picioare din HDPE cu insertii metalice fara componente toxice • sezut din HDPE • organe de asamblare tip suruburi si piulite cu autofranare din otel inoxidabil • capace si saibe din PE pentru protectia suruburilor si piulitelor. Fixarea echipamentului se va face cu ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat, in fundatie de beton B150, la o adancime de 50cm, latime de 40cm si lungime de 75cm. *Prețul echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament	
	Înlocuirea posturilor la leagăne	INOX-RSS-500	TURCIA, KONIA	SIMAT CO.LTD	Sezuturile vor fi executate din material HDPE cu rezistenta la rupere, cu stabilizatori UV și non-toxice, în acord cu EN-71 Lanturile vor fi din otel galvanizat invelite intr-o teaca de polipropilena. Prețul echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament. Prestarea serviciilor va avea loc în 40 de locații pe teritoriul orașului Chișinău	Sezuturile vor fi executate din material HDPE cu rezistenta la rupere, cu stabilizatori UV și non-toxice, în acord cu EN-71 Lanturile vor fi din otel galvanizat invelite intr-o teaca de polipropilena. *Prețul echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament.	

	Înlocuirea toboganului drept	INOX-FS-150	TURCIA, KONIA	SIMAT CO.LTD	Confecționat din HDPE și se va cupla de turn. Va fi prevăzut cu protecții laterale cu înălțimea minimă de 20 cm partea medie și inferioară și 50 cm partea superioară. Dimensiuni minime: lungime – 250 cm, lățime - 40 cm, înălțime de cădere - 150 cm. Prețul echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament. Prestarea serviciilor va avea loc în 11 de locații pe teritoriul orașului Chișinău	Topoganul drept va fi confecționat din HDPE și se va cupla de turn. Va fi prevăzut cu protecții laterale cu înălțimea de 20 cm partea medie și inferioară și 50 cm partea superioară. Dimensiuni : lungime – 250 cm, lățime - 40 cm, înălțime de cădere - 150 cm. *Prețul echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament.	
	Înlocuirea toboganului elicoidal	INOX-SS-150	TURCIA, KONIA	SIMAT CO.LTD	Confecționat din fibră de sticlă și se va cupla de turn. Va fi prevăzut cu protecții laterale cu înălțimea minimă de 25 cm pe partea inferioară, de 30 cm pe partea medie și 50 cm partea superioară. Dimensiuni minime: lungime – 300 cm, lățime - 50 cm, înălțime de cădere - 150 cm. Prețul echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament. Prestarea serviciilor va avea loc în 16 de locații pe teritoriul orașului Chișinău.	Topoganul elicoidal va fi confecționat din fibră de sticlă și va fi prevăzut cu protecții laterale cu înălțimea de 25 cm pe partea inferioară, de 30 cm pe partea medie și 50 cm partea superioară. Dimensiuni : lungime – 300 cm, lățime - 50 cm, înălțime de cădere - 150 cm. * Prețul echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament. .	
	Amenajare teren cu pietriș de râu		RM	Damicom SRL	Pietriș de râu spălat, fracție 5-20 cm. Prestarea serviciilor va avea loc în 50 de locații pe teritoriul orașului Chișinău.	Amenajarea cu pietriș de râu spălat, fracție 5-20 cm	
	Înlocuire plăcuțe lemn (complex de joacă, gard)		RM	Damicom SRL	Lemn uscat de pin cu marginile prelucrate, tratat și vopsit cu vopsea pe bază de apă. Prețul echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament	Plăcuțele de lemn vor fi confecționate din lemn de pin uscat, cu marginile prelucrate, tratate și vopsite cu vopsea pe bază de apă. *Prețul echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament	
	Vopsire elemente lemn și metal		RM	Damicom SRL	Vopsirea elementelor se va face cu vopsea rezistentă la factorii atmosferici Prestarea serviciilor va avea loc în 50 de locații pe teritoriul orașului Chișinău	Vopsirea elementelor se va face cu vopsea rezistentă la factorii atmosferici	
	Înlocuirea tubului de conexiune	INOX-TSP-150	TURCIA, KONIA	SIMAT CO.LTD	Confecționat din PAFS, fixat pe structura de gard metalic cu elemente de fixare șurub-piuliță. Dimensiuni minime: diametru – 800 mm; lungime - 150 cm. Prețul echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament. Prestarea serviciilor va avea loc în 3 de locații pe teritoriul orașului Chișinău.	Tubul de conexiune va fi confecționat din PAFS, fixat pe structura de gard metalic cu elemente de fixare șurub-piuliță. Dimensiuni : diametru – 800 mm; lungime - 150 cm. Prețul echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament.	

	Înlocuirea turnului cu acoperiș	INOX-WPT-025	TURCIA, KONIA	SIMAT CO.LTD	Confecționat din lemn cu suprafețele prelucrate, fără așchii, crăpături sau alte defecte care să producă vătămări copiilor, fiind protejate și colorate prin impregnare cu produse de protecție preventivă, respectiv prin acoperire cu vopsea. Stâlpii din lemn (4 buc) vor avea secțiunea pătrată de minim 90 x 90 mm. Pe părțile superioare ale stâlpilor va fi prevăzut un acoperiș din PAFS, cu dimensiunea minimă de 120 x 120 cm și înălțimea de 50-60 cm. Între stâlpi, după caz vor fi prevăzuți parapeți confecționați din structură de gard metalic protejat anticoroziv și fixat de stâlp prin încăstrare, precum și plăcuțe din lemn cu dimensiunea aproximativă de 100x5x4 cm Dimensiuni minime echipament: lungime 105 cm, lățime 105 cm, înălțime 250 cm. Fixarea echipamentului se va face prin 4 suporti metalici care previn contactul direct al lemnului cu solul, în fundație de beton B150, la o adâncime de 75 cm. Prețul echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament. Prestarea serviciilor va avea loc în 3 de locații pe teritoriul orașului Chișinău.	Turnul cu acoperiș va fi confecționat din lemn cu suprafețele prelucrate, fără așchii, crăpături sau alte defecte care să producă vătămări copiilor, fiind protejate și colorate prin impregnare cu produse de protecție preventivă, respectiv prin acoperire cu vopsea. Stâlpii din lemn (4 buc) vor avea secțiunea pătrată de 90 x 90 mm. Pe părțile superioare ale stâlpilor va fi prevăzut un acoperiș din PAFS, cu dimensiunea de 120 x 120 cm și înălțimea de 55 cm. Între stâlpi, după caz vor fi prevăzuți parapeți confecționați din structură de gard metalic protejat anticoroziv și fixat de stâlp prin încăstrare, precum și plăcuțe din lemn cu dimensiunea de 100x5x4 cm Dimensiuni echipament: lungime 105 cm, lățime 105 cm, înălțime 250 cm. Fixarea echipamentului se va face prin 4 suporti metalici care previn contactul direct al lemnului cu solul, în fundație de beton B150, la o adâncime de 75 cm. Prețul echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament.	
	Înlocuirea scării de acces	INOX-WPS-010	TURCIA, KONIA	SIMAT CO.LTD	Prevăzută cu trepte confecționate de lemn cu dimensiuni aproximative de 90 x 20 x 4 cm, precum și cu parapeți confecționați din garduri metalice inclinate ce vor conține plăcuțe din lemn. Elementele de îmbinare vor fi ansamblu șurub-piuliță îngropate în structura de lemn și protejate cu capace din plastic. Prețul echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament. Prestarea serviciilor va avea loc în 2 de locații pe teritoriul orașului Chișinău.	Scara de acces va fi prevăzută cu 9 trepte, confecționate de lemn cu dimensiuni de 90 x 20 x 4 cm, precum și cu parapeți confecționați din garduri metalice inclinate ce vor conține plăcuțe din lemn. Elementele de îmbinare vor fi ansamblu șurub-piuliță îngropate în structura de lemn și protejate cu capace din plastic. Prețul echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament.	

Numele, Prenumele: Gheorghița Natalia În calitate de: manager în activitatea comercială

Ofertantul: S.C. „DAMICOM” SRL Adresa: mun. Chisinau, sos. Muncesti, 426/3



