

Investitor
ObiectAzil Sarata Galbena
**Reconstructia acoperisului,bloc "A" la Azil p/u
persoane in virsta si cu dezabilitati s. Sarata
Galbena,r-nul Hincesti.****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari,demolari,desfaceri				
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			33,93 ----- 33,39
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	46,38	16,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	46,38	16,70
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	27,00	0,54
2	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			9,70 ----- 8,35
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0900	46,38	4,17
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	46,38	4,17
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
3	RpCH32 B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			21,24 ----- 18,09
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2800	46,38	12,99
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	46,38	5,10

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	45,00	3,15
4	RpCH32 D	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente și frontoane	m2			14,59 ----- 13,91
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,1500	46,38	6,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	45,00	0,68
5	RpCH32 F	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - lucarne și chepenguri	buc			82,08 ----- 81,62
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,4000	46,38	64,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	46,38	16,70
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
6	RpCE40 A	Desfacerea hidroizolațiilor, termoizolațiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protecție și a straturilor-suport, la terase sau pereți verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolația din BCA sau plăci vată	m2			174,06 ----- 95,08
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	46,38	11,59
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	46,38	83,48
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	23,33	1,40
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	21,50	2,58
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
		2. Acoperisul				
7	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite	m2			39,37 ----- 0,93

1	2	3	4	5	6	7
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	46,38	0,93
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,0800	35,58	38,43
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	27,00	0,01
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			<u>7 805,77</u> 1 117,30
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	21,6800	46,38	1 005,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	46,38	111,78
	201010290 87372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	4 833,33	773,33
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	4 833,33	290,00
	201010290 41692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	4 833,33	4 011,19
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	7,2000	22,50	162,00
	271060200 01211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	13,75	60,23
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	25,00	84,50
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	39,17	76,77
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	30,00	1 140,00
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,05
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	35,00	15,40
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			<u>6 935,01</u> 1 043,56
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	46,38	939,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	46,38	104,36
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	35,00	262,50
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 833,33	48,61
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 833,33	4 495,27
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	4 833,33	580,00
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	30,00	102,00
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	39,17	117,90
	232032260	Gudron	kg	2,5800	35,00	90,30

1	2	3	4	5	6	7
	00361					
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	22,50	67,50
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	25,00	36,25
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	74,97
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дрѹжба, бензопила)	h-ut	0,3300	35,00	11,55
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,60
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie anticondens stratificata 130.gr/m2)	m2			47,83 ----- 11,60
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	46,38	9,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	268213260 0465 1	Folie suplimentara polimerica 130gr m2	m2	1,1500	30,00	35,54
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
11	CE30A	Asterala scindura 100x30mm le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scindura 100x30mm peste 350mm)	m2			58,81 ----- 13,68
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	46,38	10,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	46,38	3,25
	201010290 3495 02	Aasterala scindura 100x30mm	m3	0,0085	4 833,33	41,08
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	22,50	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
12	CE30A	Contrasterala 50x30H la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (La	m2			33,20 ----- 13,68

1	2	3	4	5	6	7
		100m calculat 0.0018m3)				
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	46,38	10,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	46,38	3,25
	201010290 3495 01	Contrasterala rigle 50x30mm	m3	0,0032	4 833,33	15,46
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	22,50	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
13	CE42A	Executarea lucarnelor (Forma triunghi 2.50Bx1.50H resou ventilare din scindura geluita,vopsita de 3ori grosime 25mm instalata sub unghi 45*)	buc			<u>2 733,35</u> 306,25
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	5,9700	46,38	276,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	46,38	29,36
	286314631 08081	Balamale (петли)	buc	4,0000	10,00	40,00
	286314631 12701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	20,00	20,00
	201010290 10142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	10 000,00	600,00
	201010290 41693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	10 000,00	600,00
	201010290 41694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	10 000,00	1 000,00
	268213260 0001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	150,00	75,00
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	1,4000	22,50	31,50
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	500,00	55,00
	295527000 2609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	35,00	5,60
14	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,85 m (Resursa Scinduri jeluite faltuite se ia cu K=0.625 deoarece grosimea se prevede 27mm)(m2			<u>725,34</u> 188,30
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0600	46,38	2,78
	712401001 07001	Dulgher	h-om	3,7000	46,38	171,61
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	201010290 3497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0250	10 000,00	250,00
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	4 833,33	193,33
	203011294 7000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	16,67	83,35
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	22,50	9,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
15	RpCH18 A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugii etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat (Carcasa frontoanelor)	m3			6 526,47 ----- 1 210,52
	712401001 0700	Dulgher	h-om	25,8500	46,38	1 198,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,60
	201010290 8749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,6300	4 833,33	3 045,00
	201010290 6961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,4200	4 833,33	2 030,00
	287414588 6942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	5,0000	22,50	112,50
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,5000	30,00	105,00
	287411583 8567	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	3,5000	3,50	12,25
	287411584 1435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	3,5000	2,00	7,00
	287412588 1265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	3,5000	1,00	3,50
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	45,00	0,45
16	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2			90,65 ----- 35,02
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0150	46,38	0,70
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,7400	46,38	34,32
	201010290 3497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	10 000,00	55,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	22,50	0,63
17	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la	m2			162,73 ----- 13,68

1	2	3	4	5	6	7
		constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Asterala la frontoaneScindura 100x30mm peste 350mm)				
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	46,38	10,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	46,38	3,25
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0300	4 833,33	145,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	22,50	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
18	CK01B Adaptiv	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Resouri de ventilare in frontoane 1100x1700H=2buc +1100x600H=4.0buc)	m2			1 376,84 <hr/> 60,29
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,7000	46,38	32,47
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	46,38	17,62
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0600	46,38	2,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	46,38	7,42
	203011293 8000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	22,50	1,35
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	35,00	20,30
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	133,33	43,99
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
19	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m(Resou ventilare) in frontoane 1100x1700H=2buc)	m2			1 881,40 <hr/> 83,49

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700	46,38	68,18
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0800	46,38	3,71
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,60
	203011293 0000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	22,50	1,91
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	35,00	15,75
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	133,33	29,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			<u>304,74</u> 39,42
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	46,38	39,42
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	23,33	5,37
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	22,35	37,99
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	26,38	176,75
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	60,19	0,72
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	22,50	22,50
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,50
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	249,00	14,94
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	380,00	4,56
21	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			<u>83,97</u> 46,38
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	46,38	46,38
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	87,96	15,83
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1200	64,81	7,78
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	39,81	4,78
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	35,00	5,95
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi d=125mm tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			403,90 <hr/> 13,91
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	46,38	13,91
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 125mm	m	1,0500	139,33	150,69
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	106,00	152,85
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	60,14	12,39
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	34,30	3,53
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	112,00	23,07
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	205,00	42,23
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,42	4,33
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
23	CE22A	Sisteme de burlane d=89mm tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			259,39 <hr/> 16,23
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	46,38	16,23
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	110,56	118,41
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	102,00	52,02
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	30,75	7,84
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	30,76	15,69
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	54,00	13,77
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	102,00	26,01
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	34,30	8,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla cutata H20 ampreatata grosime 0.6mm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Culoarea la discretia beneficiarului)	m2			266,32 <hr/> 53,34
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	46,38	41,74
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,60

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	271040364 3000 11	Placi din tabla cutata H20 gros 0.6mm	m2	1,1500	145,00	175,09
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,13
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,88
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	55,00	2,31
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	55,00	2,89
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
25	RpCP18 A Aplicat	Confectionarea si montarea opritorilor de zapada la acoperisuri, confectionati dupa model, fixate in astereala si prevazute cu contrafise (ATENTIE ! Se perfectioneaza din tabla gros 0.7mm)	kg			62,37 <hr/> 23,19
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2500	46,38	11,60
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	46,38	11,60
	271040364 3700	Tabla zincata 1x1000 mm	kg	0,0090	25,00	0,23
	271060200 0171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	1,0500	25,00	26,25
	287315590 1194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0100	66,48	0,66
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0100	3,59	0,04
	101011620 0303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1000	25,00	2,50
	287412588 4803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0100	30,00	0,30
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	87,96	0,88
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,45	0,90
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	25,00	1,25
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	294052000 3828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0600	30,00	1,80
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	45,00	0,68
26	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de	t			34 277,74 <hr/> 3 942,38

1	2	3	4	5	6	7
		sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Imprejmuire la acoperis din profil metal40x20x3mm)				
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	46,38	1 971,15
	721203002 2700	Sudor	h-om	29,7500	46,38	1 379,85
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	46,38	394,23
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	46,38	197,15
	281110630 1300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	25,00	25 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	66,48	365,65
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	2,00	10,00
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	3,50	17,51
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	5,0000	1,00	5,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	24,00	9,60
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	21,00	12,60
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	30,00	165,00
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	500,00	4 750,00
27	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 328,65 <hr/> 338,57
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	46,38	338,57
	243022610 3294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	8,6000	87,96	756,46
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	6,00	118,80
	286230682 9942	Perie de sirma	buc	1,9000	25,00	47,51
	171131730	Bumbac de sters	kg	2,9500	5,00	14,75

1	2	3	4	5	6	7
	6661					
	232016620 0676	White spirit	kg	1,3200	39,81	52,55
		3. Lucrari diverse				
28	TrI1AA0 1F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t			20,87 <hr/> 20,87
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	46,38	20,87
29	TrI1AC0 2B6	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe teren, in vagon categoria 3 (Ardezia acoperisului existent SV40)	t			25,51 <hr/> 25,51
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	46,38	25,51
30	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			12,06 <hr/> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	520,00	12,06
31	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			15,98 <hr/> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	520,00	15,98
32	TrI1AC1 3E3	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale - prin asezare - din auto categoria 3, pe rampa sau teren (Placile de ardezie la locul destinatiei)	t			16,23 <hr/> 16,23
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	46,38	16,23
33	TrI22AT 04	Insoțirea transportului de muncitori incarcatori-descarcatori categoria 4, pe drum categoria T, efectuat cu autocamion de 5 t	1 km			1,53 <hr/> 1,53
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0330	46,38	1,53
34	RCsB21 A K0.2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele	buc			6,07 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Gauri cu d=10mm in betonul vechi p/u intarirea costorobei --mauerlat)				1,11
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1200	46,38	1,11
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,5000	3,59	1,13
	281123683 2352	Burghiu widia	buc	0,3000	55,00	3,46
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	30,00	0,36
35	RCsB21 A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Pentru intarirea scari metalice de urcare la cerdac)	buc			30,34 ----- 5,57
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1200	46,38	5,57
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,5000	3,59	5,66
	281123683 2352	Burghiu widia	buc	0,3000	55,00	17,32
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	30,00	1,80
36	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Permutarea schelei pe perimetru cladirei)	m2			34,78 ----- 34,78
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	46,38	34,78
37	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Pentru executarea lucrailor la streasina pe exterior)	m2			61,44 ----- 34,79
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	46,38	34,79
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 833,33	1,44
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 833,33	0,50
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 833,33	1,44
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 000,00	0,72

1	2	3	4	5	6	7
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	22,50	0,07
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	5,00	22,50
		4. Centura beton armat +6.60 (CL1,2)				
38	CB02B4	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevatii, pereti drepti și diafragme inclusiv sprijinirile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv pentru înalțimi ale elementelor mai mari de 3 m	m2			110,93 ----- 48,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8500	46,38	39,42
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,18
	287411584 1033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	22,50	0,56
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	285,00	28,50
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 833,33	4,83
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 833,33	4,83
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 833,33	7,15
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	21,00	2,52
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
39	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în placi și grinzi exclusiv sustinerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv (PERMUTAREA cofrajelor pe perimetrul clădirii)	m2			59,99 ----- 55,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28

1	2	3	4	5	6	7
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	46,38	46,38
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	22,50	0,56
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	21,00	2,52
40	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (A240 d=6A1 Vezi proiectul)	kg			21,41 3,11
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0640	46,38	2,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	271060210 0000 1	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau cu D6A1	kg	1,0250	17,50	17,94
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,11
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
41	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (B500 D+14,16mm vezi proiectul)	kg			16,06 2,46
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	46,38	2,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	271060230 0000 1	Otel beton OB 37 diam.D=14,16 mm	kg	1,0250	12,92	13,24
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,11
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
42	CA04J	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 25/20(Bc25/B330)	m3			2 311,63 51,02
	712301001 0200	Betonist	h-om	1,0000	46,38	46,38
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64

1	2	3	4	5	6	7
	266310210 0001 1	Beton clasa.C20/25 M350	m3	1,0250	2 050,00	2 185,30
	265112210 0012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	408,0000	0,00	0,00
	142110220 0525 1	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	0,00	0,00
	142110220 0288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm	m3	0,2700	0,00	0,00
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,2700	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3600	23,33	8,73
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,27
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
	241052000 6800	Autopompa	h-ut	0,1000	500,00	50,00
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	21,00	4,20
43	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Poz 3.7 vezi proiectul)	kg			40,71 ----- 9,74
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	277527630 9886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,48	0,33
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	3,59	0,03
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	24,00	0,36

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)