

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1692977513988	Data: 03/09/2023	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Amenajarea unei zone de agrement în parcul central din satul Ișnovăț, r-nul Criuleni	Lot: 1	Pagina: 1 din 9

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Amenajarea unei zone de agrement în parcul central din satul Ișnovăț, r-nul Criuleni						
37400000-2	Aparat fitness "Bicicleta" duble B-03	B-03	Moldova	SRL Altaprim (marcă comercială PlayPark)	Conform descrierii tehnice	<u>Echipament fitness dublu este predestinat dezvoltării mușchilor picioarelor.</u> Componente: pilon de sprijin, bază inferioară cu pedale, mînere, scaun. Pilonul de sprijin al echipamentului necesita este confectionat din teava din otel, cu grosimea pereților de 3,5 mm și diametrul de 133 mm, montata pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Carcasa este realizata din teavă cu grosimea pereților de 3,5 mm și diametrul de 60 mm, fiind conectata la pilonul de sprijin și montata pe o platforma. Manerele sunt imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrelor. Sezuturile este realizate din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele statice conectate la carcasa detin diametrul de 42 mm, fiind confectionate din teava din otel cu grosimea pereților de 3 mm. Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulitele necesita sunt acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice necesita sunt sablate și vopsite in camp 	EN 16630

						electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Greutate pentru un utilizator: max.99 kg Lungime: 2000 mm, Latime: 530 mm, Înaltime: 1330 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, asigura o zonă de impact minime de 1,5 m.	
37400000-2	Aparat fitness "Abdomen+Spate" B-12	B-12	Moldova	SRL Altaprim (marcă comercială PlayPark)	Conform descrierii tehnice	<u>Echipament fitness dublu pentru dezvoltarea mușchilor abdomenului și ai spatelui.</u> Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, modul pentru dezvoltarea abdomenului, constituit din suport pentru corp, suporturi pentru picioare și carcasa, modul pentru dezvoltarea spatelui, constituit din suporturi pentru picioare, carcasa, suport pentru corp și mînere de sprijin. Pilonul de sprijin al echipamentului necesită este confecționat din teava din oțel, cu grosimea pereților de 3,5 mm și diametrul de 133 mm, montată pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Suprafețele suporturilor pentru corp sunt realizate din oțel. Manerele sunt îmbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrilor. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element și are diametrul de 60 mm, fiind confecționate din teavă cu grosimea a pereților de 3,5mm. Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulițele necesită sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice necesită sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Lungimea: 1240 mm, latimea - 1240 mm, Înălțimea – 1000 mm Fundatia constructiei va avea dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, asigura o zonă de impact minime de 1,5 m.	EN 16630



37400000-2	Aparat fitness "Schior dublu" B-08	B-08	Moldova	SRL Altaprim (marcă comercială PlayPark)	Conform descrierii tehnice	<u>Echipament fitness dublu este predestinat dezvoltării musculilor spatelui și picioarelor.</u> Componente: bază inferioară, sistem de pârghii, mânere, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului necesită este confecționat din teava din oțel, cu grosimea de 3,5 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu găuri pentru fixarea cu fundamentul. Structura principală a echipamentului este confecționată din teava cu diametrul de 76 mm și grosimea de 4 mm. Tijele sunt confecționate din teava dreptunghiulară cu dimensiunea de 60x40 mm și grosimea de 3 mm. Suporturile pentru picioare necesită sunt confecționate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenți întăriți de tip închis. Mineralele sunt confecționate din teava cu diametrul de 34 mm cu grosimea de 3 mm și acoperite cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrelor. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulițele necesită sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice necesită sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Greutate pentru un utilizator: max.99 kg Lungime: 1720 mm, Latime: 660 mm, Înălțime: 1640 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni de Lxlxh=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, asigură o zonă de impact minime de 1,5 m. 	EN 16630
37400000-2	Aparat fitness "Superman+ Extensia picioarelor" B-25	B-25	Moldova	SRL Altaprim (marcă comercială PlayPark)	Conform descrierii tehnice	<u>Echipament fitness triplu pentru întărirea musculaturii picioarelor și a abdomenului.</u> Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, scaun, suporturi pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului necesită este confecționat din teava din oțel, cu grosimea pereților de 3,5 mm și diametrul de 133 mm, montată pe o platformă cu găuri pentru fixarea cu fundamentul.	EN 16630


						Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului sunt confectionate din teava din otel cu diametrul de 48 mm si grosimea de 3 mm, iar minerele si suporturile pentru picioare cu diametrul de 42 mm, fiind confectionate din teava din otel cu grosimea de 3 mm. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulatii rezistent la mediul exterior. Sezutul si spetezele sunt realizate din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia “rotomoulding”. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesita sunt acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice necesita sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.  Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Greutate pentru un utilizator: max.99 kg Lungime: 1650 mm, Latime: 1560 mm, Înaltime: 2060 mm Fundatia constructiei va avea dimensiuni de Lxlxh=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, asigura o zonă de impact minime de 1,5 m.	
37400000-2	Aparat fitness "Extensia picioarelor" B-01	B-01	Moldova	SRL Altaprim (marcă comercială PlayPark)	Conform descrierii tehnice	<u>Echipament predestinat dezvoltării mușchilor picioarelor și spatelui.</u> Componente pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, scaun, suporturi pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului necesita este confectionat din teava din otel, cu grosimea pereților de 3,5 mm si diametrul de 133 mm, montata pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile sunt confectionate din teava din otel cu diametrul de 48 mm si grosimea de 3 mm, iar minerele cu diametrul de 42 mm, fiind confectionate din teava din otel cu grosimea de 3 mm. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulatii rezistent la mediul exterior. Sezutul si spetezele sunt realizate din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia “rotomoulding”. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesita sunt acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele 	EN 16630

						metalice necesita sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Greutate pentru un utilizator: max.99 kg Lungime: 700 mm, Latime: 700 mm, Înaltime: 1000 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, asigura o zonă de impact minime de 1,5 m.	
37400000-2	Aparat fitness 'Bicicleta eliptică" B-29	B-29	Moldova	SRL Altaprim (marcă comercială PlayPark)	Conform descrierii tehnice	<u>Echipamentul este predestinat dezvoltării mușchilor spatelui și picioarelor.</u> Componente: bază inferioară, sistem de pârghii, mânere, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului necesita este confectionat din teava din otel, cu grosimea de 3,5 mm si diametrul de 133 mm, montata pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Structura principală a echipamentului este confectionată din teava cu diametrul de 76 mm si grosimea de 4mm. Suporturile pentru picioare sunt confectionate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulatii rezistent la mediul exterior. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenti intariti de tip inchis. Manerele sunt confectionate din teava cu diametrul de 34 mm cu grosimea de 3 mm si sunt imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrelor. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesita sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice necesita sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Greutate pentru un utilizator: max.99 kg Lungime: 1650 mm, Latime: 660 mm, Înaltime: 1640 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea 	EN 16630

						elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, asigura o zonă de impact minime de 1,5 m.	
37400000-2	Aparat fitness "Horse Rider" B-09	B-09	Moldova	SRL Altaprim (marcă comercială PlayPark)	Conform descrierii tehnice	Echipament destinat dezvoltării mușchilor picioarelor și ai spatelui. Componente: bază inferioară, sistem de pârgă, mână, scaun, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului necesită este confecționat din teava din oțel, cu grosimea de 3,5 mm și diametrul de 133 mm, montată pe o platformă cu găuri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confecționate din teava din oțel cu diametrul de 48 mm și grosimea de 3 mm. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenți întăriți de tip închis. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Șezuturile și suport pentru picioare sunt realizate din polietilenă LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulițele necesită sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice necesită sunt șablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, cauciuc, LLDPE, plastic. Greutate pentru un utilizator: max. 99 kg Lungime: 1000 mm, Latime: 800 mm, Înălțime: 1330 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, asigura o zonă de impact minime de 1,5 m. 	EN 16630
37400000-2	Aparat fitness "Bicicleta pentru brate" E-01	E-01	Moldova	SRL Altaprim (marcă comercială PlayPark)	Conform descrierii tehnice	Aparate de fitness din E-seria sunt concepute pentru vârstnici și persoane cu dizabilități și vă permit să mențineți activitatea corpului zilnic, fără a obosi organismul, ceea ce este foarte recomandat de medici și kinezioterapeuți. Componente: bază inferioară, mână. Pilonii de sprijin al echipamentului sunt confecționat din teava din oțel, cu grosimea de 3,5 mm și diametrul de 133 mm și sunt montate pe două platforme cu găuri pentru fixarea la fundație. Elementele mobile au diametrul de 42 mm, fiind confecționate din teava din oțel cu grosimea de 3 mm. Toate elementele mobile, capetele,	EN 16630

					suruburile, piulitele necesita sunt acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice necesita sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Muschii instruiți: Brațe, Umeri, Spate, Piept Greutate pentru un utilizator: - kg Lungime: 1400 mm, Latime: 530 mm, Înaltime: 1300 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni de Lxlxh=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, asigura o zonă de impact minime de 1,5 m.			
37400000-2	Leagăn pe lanțuri Special Needs SA-06 	SA-06	Moldova	SRL Altaprim (marcă comercială PlayPark)	Conform descrierii tehnice	Componente: constructia este constituita din 2 seturi de suporturi metalice portante în formă de A, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scaune cu lanturi). Un scaun pentru nevoi speciale este fabricat din HDPE turnată prin rotație, fiind realizat pentru copiii cu nevoi speciale. Șezutul este prevăzut cu o bară de protecție din cauciuc EPDM turnat prin injecție. Scaunul este echipat cu un cadru de fixare. Dimensiuni: 1000 x 600 x 710 mm Al doilea scaun pentru copii pina la 3 ani si pentru un adult este fabricat din plastic HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, Șezutul este prevăzut cu o bară. Dimensiuni: 1300 x 550 x 400 mm Elementele metalice ale leaganului sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Caracteristici tehnice. Suporturile metalice portante sunt confectionate din teava de oțel cu sectiunea de Ø 114mm si grosimea de 3mm, bara metalica orizontala este confectionata din teava de oțel cu sectiunea de Ø114mm si grosimea de 3mm.	 	EN 1176

						Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea –3000 mm, lățimea – 1500mm, înălțimea –2200 mm; Fundatia construcției are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70 m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor va exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
37400000-2	Complex Sportiv ”Workout Kids” C-100 (cu cleme metalice)	C-100	Moldova	SRL Altaprim (marcă comercială PlayPark)	Conform descrierii tehnice	<u>Complex Sportiv ” Workout Kids” C-100 este destinat dezvoltării generale și îmbunătățirii condiției fizice cu ajutorul diferitor tipuri de exerciții.</u> Complex constituit din: spaliere gimnastice, set de bare orizontale de diferite niveluri, panou de catarare, inele gimnastice; Construcția este constituită din piloni de sprijin realizați din țevi de oțel cu Ø89 mm și grosimea de 3,2mm, bare orizontale de diferite niveluri sunt realizate din țevi de oțel cu Ø34mm. Carcasa panoului de catarare este realizată din placaj, rezistent la umiditate. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic. Materiale: țevi metalice, acoperite cu vopsea pulbere. Elementele sunt conectate cu cleme metalice cu șuruburi și sunt reglabile pe înălțime. Șuruburile sunt zincate. Construcția este durabilă, antivandalică.   Vârsta: 5+	EN 16630

						Greutate maximă unui utilizator: până la 120 kg. Dimensiuni: Lungime: 1378 mm, Lățime: 1378 mm, Înălțime: 2600 mm. Elementele metalice necesite sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70 m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor va exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
37400000-2	Placi de cauciuc (inclusiv livrare și instalare)	PC-020	Moldova	SRL Altaprim (marcă comercială PlayPark)	Conform descrierii tehnice	Covorul elastic din cauciuc este așezat prin turnare continuă sau prin plăci îmbinate. Covor elastic din cauciuc are dimensiunile de 50 x 50 x 3 cm. 	*

Semnat: _____

(semnătura autorizată)

Numele, Prenumele: **Medvedcova Renata**

Ofertantul: **”Altaprim” SRL**

În calitate de: **Director**

Adresa: **mun.Chisinau str. Uzinelor, 97**