

1	2	3	4	5	6	7
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1600	52,57	8,41
	28741363 13455	Opritori usa	buc	1,0000	55,00	55,00
25	CK18 C	Montarea sinei de protectie la pardosele (ovala) din aluminiu, latimea 38mm	m			67,44
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	52,57	13,67
	27431235 49025	Sina de protectie aluminiu	m	1,0500	49,00	51,45
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	165,00	0,18
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
26	CL19 D	Grilaje (gratii) metalice gata confectionate din otel profilat sau forjat	kg			29,57
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0.3000	52,57	15,77
	72120300 22700	Sudor	h-om	0.0100	52,57	0,53
	28112363 06270 8	Grilaj (gratii) metalice din otel profilat	kg	1,0000	12,00	12,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0030	32,00	0,10
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0050	1,79	0,01
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,00	0,42
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0500	15,00	0,75
27	CL19 D	Usi confectionate din grilaje metalice gata confectionate din otel profilat sau forjat, cu yala	kg			30,07
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0.3000	52,57	15,77
	72120300 22700	Sudor	h-om	0.0100	52,57	0,53
	28112363 06270 10	Grilaj metalic din otel profilat	kg	1,0000	12,50	12,50
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0030	32,00	0,10
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0050	1,79	0,01
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,00	0,42
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0500	15,00	0,75
		1.1.4. Pereti				
28	CD55 A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 033,44
	71220500 13400	Zidar	h-om	3,0900	52,57	162,44
	14111222 01275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	700,00	630,00
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
	26241021 01102	Montar gata preparat pentru zidarie, var-ciment M 50	m3	0,0700	690,00	48,30



1	2	3	4	5	6	7
	26641021 01101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	680,00	68,00
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 200,00	1,14
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,3700	300,00	111,00
29	RpCG 29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			212,11
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	52,57	23,66
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	52,57	183,99
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,46
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
30	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (buiandrug)	kg			23,01
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om.	0,1900	52,57	9,99
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,50	0,13
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,50	12,50
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	1,79	0,01
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,23
31	CN53 A	Grunduirea suprafetei interioare a peretilor	m2			3,08
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
32	CF02 A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			69,18
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	52,57
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,50	4,72
	26521021 00737	Var hidratat	kg	3,6000	1,40	5,04
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	250,00	6,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,17



1	2	3	4	5	6	7
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,49
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,14
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	28,00	0,45
34	CD72 B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie vata minerala min.30 kg/m2 si conductivitate termica min.0,038W/mK , cu inaltimea pina la 4 m - pereti despartitori	m2			348,29
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,6832	52,57	141,06
	26621027 010001	Placi ghips-carton	m2	2,1000	23,00	48,54
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	1,1450	14,00	16,11
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	25213026 02906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	75,00	77,64
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	1,00	1,23
	25132066 21601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,20	1,83
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	3,00	1,63
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	25,00	4,40
	20511429 50711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,35	0,53
	28741158 33873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,50	14,79
	26811260 01473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	32,00	0,51
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	25,00	0,23
35	CD72 B	Pereti despartitori din PGC hidrofob cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie vata minerala min.30 kg/m2 si conductivitate termica min.0,038W/mK , cu inaltimea pina la 4 m - grup sanitar	m2			354,62
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,6832	52,57	141,06
	26621027 01000	Placi ghips-carton hidrofob	m2	2,1000	26,00	54,87
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	1,1450	14,00	16,11
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	25213026	Materiale izolante din fibre minerale	m2	1,0300	75,00	77,64



1	2	3	4	5	6	7
	02906	(placi termoizolante)				
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	1,00	1,23
	25132066 21601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,20	1,83
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	3,00	1,63
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	25,00	4,40
	20511429 50711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,35	0,53
	28741158 33873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,50	14,79
	26811260 01473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	32,00	0,52
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	25,00	0,24
36	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie - Glafurile la ferestre la interior + pereti grup sanitar	m2			187,95
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,8350	52,57	96,47
	26621027 01230hpf	Placi ghips-carton hidrofob	m2	1,0500	26,00	27,44
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,00	12,93
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	1,00	2,36
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,00	0,82
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,20
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,11
37	CF59 A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie - pereti	m2			182,07
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,7870	52,57	93,94
	26621027 01000hp	Placi ghips-carton hidrofob	m2	1,0500	26,00	27,44
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0,7350	14,00	10,34
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	1,00	2,36
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,00	0,82
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,20



1	2	3	4	5	6	7
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,20	2,59
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	25,00	0,16
38	CK18 C	Montarea coltarelor din aluminiu perforat	m			16,82
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	52,57	13,67
	27431235 49125	Coltar din aluminiu perforat	m	1,0500	3,00	3,15
39	CN53 A	Grunduirea suprafetei interioare a peretilor	m2			3,08
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
40	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,45
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
41	CN53 A	Grunduirea suprafetei interioare a peretilor	m2			3,08
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
42	RpCR 08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent	m2			25,57
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	52,57	15,77
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,12
	24301161 04354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,3000	30,00	9,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,25
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
43	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si mûchile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10	m2			235,08



1	2	3	4	5	6	7
		mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,2500	52,57	118,28
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	95,00	99,75
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,50	10,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.1.5. Subsol				
44	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu "Betonokontakt" sau echivalent	m2			5,33
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	24165861 053031	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	0,1500	25,00	3,75
45	CG14 B	Pardoseli din placi din beton, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu placi mozaicate, aplicate pe o sapa de adeziv, exclusiv turnarea stratului suport, Placi 250x250x22mm	m2			236,47
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	1,6000	52,57	84,11
	26611128 00600	Placi din beton	m2	1,0200	100,00	102,00
	26811160 01317	Piatra de frecat	kg	0,2000	22,00	4,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	26531021 20830	Adeziv p/u exterior	kg	15,0000	3,00	45,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
46	RpCJO 4A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2			82,24
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,3400	52,57	70,44
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2900	1,50	4,94
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	250,00	6,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,50	0,13
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,17
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	25,00	0,05
47	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,08
	71410200	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58



1	2	3	4	5	6	7
	13300					
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
48	RpCR 08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent	m2			25,57
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	52,57	15,77
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,12
	24301161 04354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,3000	30,00	9,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,25
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.1.6. Diverse				
49	TrB05 A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t			68,34
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	52,57	68,34
50	TrI1A A01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto	t			18,40
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	52,57	18,40
51	TsI50 A2	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			12,80
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	200,00	12,80
		1.2. Reparatii exterioare				
		1.2.1. Copertina intrare in subsol				
52	RpCI4 2B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din ardezie	m2			19,43
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3600	52,57	18,93
	29221400 06703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
53	CL17 C	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			20,77
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1400	52,57	7,36
	28112363 09800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	12,50	12,50
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,00	0,42
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,65	0,03
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	15,00	0,30



1	2	3	4	5	6	7
54	IzD10 A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			799,16
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,56
	24301161 00000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	39,00	304,20
	24302261 00814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,52
	24302261 09420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	18,50	10,20
	23201662 00676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,68
55	RpCJ2 6A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2			33,56
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3800	52,57	19,98
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	1,50	5,25
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	250,00	3,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	20,50	0,08
	26641021 02002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	855,00	5,13
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0025	35,00	0,09
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,04
56	CI02A f	Placaj la pereti drepti, cu piatra artificiala de cosauti	m2			315,81
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,7000	52,57	141,94
	26641021 02002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0280	855,00	24,67
	26611128 00500	Placi die cosauti	m2	1,0300	140,00	148,52
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	1,65	0,68
57	CE07 A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), cu grosimea min. 0,45mm si stratul de ZN 250gr/m2	m2			202,09
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	52,57	47,31
	27104036 43000	Placi din tabla amprentata tip tigla min.0,48mm	m2	1,1500	100,00	120,76
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	15,00	7,87
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,20	11,34
	26401223 03000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	95,00	9,98



1	2	3	4	5	6	7
	27104037 40000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	115,00	4,83
58	CK12 D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 149,57
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	52,57	196,61
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,1900	52,57	9,99
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,2700	52,57	14,19
	28121063 060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	900,00	900,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,2700	1,79	0,48
	28731559 00800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	32,00	4,32
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	1,50	2,04
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	165,00	0,66
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	25,00	18,75
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
		1.2.2. Imprejmuire, amenajarea				
59	DE11 A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			77,41
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	52,57	6,31
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800	52,57	9,46
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	250,00	0,75
	26661228 00325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	59,00	59,29
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,06
60	DE13 B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr=6cm	m2			169,50
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	52,57	45,21
	26611128 00654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,0150	110,00	111,65
	26511221 00023	Ciment portland	kg	1,6000	1,50	2,40
	14211022 00548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	165,00	9,24
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,00
61	DE11	Pluce prefabricate din beton cu sectiunea	m			43,44



1	2	3	4	5	6	7
	A	de 24x16x6 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm				
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	52,57	6,31
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800	52,57	9,46
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,65	1,68
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	265,00	0,80
	26661228 00326	Uluce din beton pentru trotuare dimensiuni 240x160x6	m	1,0050	25,00	25,13
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,06
62	CK14 A	Portita (L=1 m, H=1,5m, d=3.3mm) din plasa tip Eurogard (H=1.5m, D=3.3mm), inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal, inclusiv opritori si sistem de inchidere	m2			457,95
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,1900	52,57	9,99
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	52,57	50,47
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	52,57	9,46
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	52,57	19,97
	20301129 301501	Portite din plasa zincata L=0,9m, H=1,5m	m2	1,0000	350,00	350,00
	28741158 17604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,50	2,00
	28741158 42685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,15	0,60
	28741258 81227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,20	0,80
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	25,00	2,50
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	32,00	3,69
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,2300	1,79	0,41
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,50	1,87
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	165,00	0,66
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,03
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0200	275,00	5,50
63	CK14 A	Porti (L=5m, H=1,5m, d=3,3mm) din plasa tip Eurogard, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal, inclusiv opritori si sistem de inchidere	m2			607,94
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,1900	52,57	9,99
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	52,57	50,47
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	52,57	9,46
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	52,57	19,98
	20301129 301502	Porti din plasa zincata L=3m, H=1,55m	m2	1,0000	500,00	500,00
	28741158 17604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,50	2,00



1	2	3	4	5	6	7
	28741158 42685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,15	0,60
	28741258 81227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,20	0,80
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	25,00	2,50
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	32,00	3,68
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,2300	1,79	0,41
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,50	1,87
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	165,00	0,66
	41001162 02818.	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0200	275,00	5,50
64	CO06 A3	Imprejmuiri din plasa de sirma zincata tip Eurogard (L=2,5m, H=1,55m, D=3,3mm), montati pe stilpi din teava zincata 40x40x2mm, distanta interax 2,5m, inaltimea la coama 1,55m, inclusiv accesoriile necesare	m			220,69
	71230100 10200	Betonist	h-om.	0,1500	52,57	7,89
	71230300 12500	Montator P.B	h-om.	0,6200	52,57	32,59
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1400	52,57	7,36
	27321036 46250	Plasa zincata d 3,8	m2	1,5000	60,00	92,43
	27107037 00340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	12,00	2,96
	14211022 00161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	280,00	11,50
	28111063 02005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	2,0500	20,00	42,11
	14212022 00525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	165,00	7,29
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	1,50	15,22
	29522700 03700	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.2.3. Constructie usor demontabila (garaj) 1.2.3.1. Lucrari de terasament				
65	TsC03 B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,50
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
66	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			16,30
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,30
67	TsD05	Compactarea cu mailul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi	100 m3			2 600,00




1	2	3	4	5	6	7
	A	successive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	250,00	2 600,00
		1.2.3.2. Fundatiile				
68	CA02 C	Beton simplu M 50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (strat pregatitor)	m3			1 490,55
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	52,57	202,36
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,57	34,14
	26631021 00000	Beton	m3	1,0250	1 100,00	1 139,18
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	74,79
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
69	CB02 A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			82,42
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,20
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,00
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,50	0,72
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,28
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	100,00	10,00
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,11
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,62
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,50
70	CC01 C	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			12,95
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,81
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,50	0,13
71	CC01 D1	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			19,91
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0590	52,57	6,96



1	2	3	4	5	6	7
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,81
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,50	0,13
72	CA03 G	Beton M200 (Fm-1) armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			1 218,40
	26631021 000200	Beton M200	m3	1,0250	1 100,00	1 144,00
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,40
		1.2.3.3. Constructii metalice				
73	CL08 A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			17 504,67
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	52,57	1 839,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	52,57	262,85
	28111063 01200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	15,00	15 300,00
	28731559 01340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	32,00	14,40
	28741158 42700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,80	5,20
	28741158 02500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,00	6,50
	28741158 83700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,80	5,20
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0650	18,00	1,17
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	11,00	1,10
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	15,00	30,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,4500	1,79	0,81
	34105200 06728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	250,00	37,50
74	CN27 B	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate mecanizat	t			737,06
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	4,6000	52,57	241,82
	24302261 03295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	8,6000	35,00	301,00
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 Al	kg	1,3200	25,00	32,99
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	5,00	99,00
	28623068 29942	Perie de sirma	buc	1,9000	25,00	47,50
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	2,9500	5,00	14,75



1	2	3	4	5	6	7
	28752740 00502	Cot burlan	buc	0,5000	105,00	53,55
	28752741 10001	Piesa de legatura	buc	0,2500	36,00	9,19
	24132173 00010	Cleme	buc	0,5000	10,00	5,10
	28741158 30000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	115,00	29,34
	28752740 00503	Cot de capat	buc	0,2500	105,00	26,79
		1.2.3.5. Pardosea				
79	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			353,60
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,50
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	55,00	11,55
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
80	DE11 A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			77,45
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	52,57	6,31
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800	52,57	9,46
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	265,00	0,80
	26661228 00325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	59,00	59,30
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,06
81	DE13 B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr=6cm	m2			169,50
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	52,57	45,21
	26611128 00654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,0150	110,00	111,65
	26511221 00023	Ciment portland	kg	1,6000	1,50	2,40
	14211022 00548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	165,00	9,24
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,00



Офертант

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Утверждаю:

L.S.

Инвестор

должность, подпись (инициалы, фамилия)