

## ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea **Utilaj și consumabile pentru domeniul siguranță alimentară/LIPA**  
prin procedura de achiziție : **Cererea ofertelor de pret (bunuri )**

1. Denumirea autorității contractante: **I.P.Centrul Republican de Diagnostic Veterinar**
2. IDNO: **1005600030818**
3. Adresa : **MD-2051, mun. Chișinău, str. Murelor, 3 sec. Buiucani**
4. Numărul de telefon/fax: **022 74 23 11/ 022 74 25 00**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: **crdv@ansa.gov.md**
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Instituție publică la autofinanțare, în care Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) exercită funcția de fondator.**
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Nr. de	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	33100000-1	LOT 1 Cartușe de extracție SPE în fază solidă	Buc	200	Clean Screen DAU, 500mg/6ml	10000
2	33100000-1	LOT 2 Cartuse de purificare	buc	600	Strata™-X 33 μm Polymeric Reversed Phase, 60 mg / 3 mL, Sorbent Type: Polymer-based Phase: Surface modified styrene divinylbenzene Format: Tube	48000
3	33100000-1	LOT 3 Cartuse de purificare	buc	500	Strata™-X 33 μm Polymeric Reversed Phase, 200 mg / 6 mL, Sorbent Type: Polymer-based Format: Tube Phase: Surface modified styrene divinylbenzene	90000
4	33100000-1	LOT 4 Cartuse de purificare	Buc	200	Strata® NH2 (55 μm, 70 Å), 1000mg/6mL, Sorbent Type: Silica-based Format: Tube Phase: NH2	27200
5	33100000-1	LOT 5 Cartuse Chromabond	buc	500	Cartuse de extracție în faza solida C18 - 200mg - 3ml	80000
6	33100000-1	LOT 6 Cartuse Chromabond	set	4	Cartuse de extracție în faza solida C18 - 500mg - 6ml, ambulate cite 250 buc in set	50000

7	33100000-1	<b>LOT 7 Filtre pentru seringi</b>	buc	500	Filtre PVDF de 0.45 µm, diam. 13mm,	<b>8000</b>
8	33100000-1	<b>LOT 8 Set de consumabile 4000 ore de lucru pentru generatorul de azot</b>	set	1	Setul include consumabilele necesare spre inlocuire dupa 4000 ore de lucru pentru generatorul de azot CALYPSO utilizat la sistemul Agilent 6470 Triple Quadrupole LC/MS. Setul trebuie sa includa: kitul de filtre (coalescing filter, 2 x exhaust silencer, water cyclonique element filter, 2 x white air compressor filters).	<b>15000</b>
9	33100000-1	<b>LOT 9 Eprubete de centrifugare</b>	buc	500	Eprubete centrifuga cu fund conic din Sticla Borosilicata 3.3, capacitatea 12ml, ø16x110mm	<b>2500</b>
10	33100000-1	<b>LOT 10 Vortex mixer</b>	buc	4	Puterea (W) : 30-60, tensiunea: 220 V, frecventa: 50/60 Hz, miscare de amestecare: orbital, afişare viteză și timp-LED, intervalul de viteză: 0-3000 (rpm)	<b>24000</b>
11	33100000-1	<b>LOT 11 Baie de apa termoreglabila cu agitare</b>	buc	1	Reglarea temperaturii de la temperatura camerei 20 grade C pana la 100 grade C ( rezolutie 0.1 grade C) Viteza de oscilatie reglabila: 20-250 rpm (± 1 rpm) Mod continuu de operare sau perioade programate cu semnal acustic la sfarsitul timpului selectat. Robinet de scurgere montat Volumul interior al baii 12 - 20 L Protecție la supraîncălzire și supratensiune electrica Motor de circulatie de înaltă performanță asigură cea mai bună mișcare de agitare liniara reciproca, zgomot și vibrații minime Cappacitatea insertie 24-100 eprubete (de 50 ml, diam 30mm, h=120mm)	<b>35000</b>
12	33100000-1	<b>LOT 12 Set accesorii de metenanta pentru sistemele Agilent AA 55B/240Z</b>	set	1	Setul trebuie sa includa: Instrument pentru îndepărtarea carcasei pentru GTA120 Zeeman – 1buc Shroud de grafit GTA120 Zeeman – 1buc	<b>29000</b>
13	33100000-1	<b>LOT 13 PC Brandname (brand de renume mondial (DELL sau HP sau ACER)</b>	buc	1	Processor intel i7 CPU Socket: LGA1151 v2 Frecvența procesor: 3,6 ÷ 4,2 GHz Numărul nucleelor:4 sau mai mult Denumirea de cod a nucleului:Coffee Lake Procesul Tehnic: 14 nm Tipul de memorie: DDR4 Capacitate maximă memorie: 64 Gb Processor graphic: Capacitatea memoriei video: 2 Gb Tipul memoriei video: GDDR5 Frecvența memoriei video: 4500 MHz și mai mult	<b>40000</b>

					<p>Interfețe: PCI Express 3.0 (DP, DVI, HDMI)  RAM: 16 Gb DDR4 sau mai mult  SSD  HDD: 1Tb / SATA 3Gb/s sau mai mare  DVD-RW/ SATA 3Gb/s  Card reader  Monitor: 27" DP, DVI  Mouse și keyboard  Boxe: 4W</p>	
14	33100000-1	<b>LOT 14 Refracometru digital</b>	buc	1	<p>Refractometru digital, de inalta precizie, care masoara IR si valorile medii de dispersie a lichidelor sau solidelor transparente  Indica direct pe display valoarea masurata in I.R. sau Brix %, odata cu temperatura  Domeniu de masura: 1.3000–1.7200 nD :: 0–95 %Brix  Acuratete: ±0.0002 nD :: ±0.1 % :: Brix  Rezolutie: 0.0001nD :: 0.1 %Brix  Domeniu Tmp.: 0–99 °C  Rezolutie Tmp.: 0.1 °C  Compensare automata Tmp.: 0–90 °C  Display: LCD  Alimentare: 110/230 V, 50/60 Hz, 40 W  Se livreaza cu prisma pentru calibrare, șurubelnita pentru calibrare, termometru de control, solutie de monobromonoftalina  Se livreaza cu set complet de operare.</p>	60000
15	33100000-1	<b>LOT 15 Plita electrica cu inductie cu doua arzatoare</b>	buc	1	<p>Putere termica , W : 3100  Putere arzatoare 1,w : 1800  Putere arzatoare 2,w : 1300  Element de incalzire: inductie  Numar arzatoare: 2  tip control: sensor  Inaltime :7,0 cm  Latime, : 60 cm  adincime : 31 cm  suprafata : sticla calita  Plasare panoul de control: frontala  timer, display, regulator de temperatura, oprire automata, protectie impotriva supraincalzirii, cu piciorușe de cauciuc (neincorporabilă)</p>	2000
16	33100000-1	<b>LOT 16 Plita electrica cu inductie, cu un singur arzător</b>	buc	2	<p>Putere termica , W : 2000  Putere arzatoare ,w : 2000  Element de incalzire: inductie  Numar arzatoare: 1  Inaltime :6,5 cm  Latime, : 28cm  adincime : 34 cm  suprafata: sticla calita  tip control: sensor  Plasare panoul de control: frontala</p>	1800

					timer, display, regulator de temperatura, oprire automata, protectie impotriva supraincalzirii, (cu picioruse de cauciuc (neincorporabila))	
17	33100000-1	<b>LOT 17 Manusa macelar antitaiere din zale lunga</b>	buc	1	Confectionata din zale lunga, de inox, cu inchidere la incheetura mainii, cu bratară reglabila cu capse, 5 degete si se poate purta atat pe maina dreapta cit si pe stinga. Marimea M	<b>3300</b>
18	33100000-1	<b>LOT 18 Electrode solid</b>	buc	1	Type: Solid State electrode with a Silver/Sulfide pellet. Ion(s) measured : Silver(Ag <sup>+</sup> ), Sulfide(S <sup>2-</sup> ) Measurement range: Silver 1.0 M to 1x10 <sup>-6</sup> M (107.900 to 0.11 ppm) Sulfide 1.0 M to 1x10 <sup>-7</sup> M (32.100 to 0.003 ppm) Interfering ions: Mercury must be absent. Ions that complex with measured species will reduce measured ion concentrations. Operating Temperature: 0-80°C Operating pH : 2-8 pH( For Silver) 12-14 pH( For Sulfide) Dimensions: 12 mm (OD) x 120 mm nominal insertion (0.47" x 4.72") Connection : BNC	<b>20000</b>
19	33100000-1	<b>LOT 19 Garnitura de cauciuc compatibil pentru Vapodest 50 S</b>	buc	2	VAP 45s/50s/c (old distribution head): Maintenance kit for 12 months of operation	<b>10000</b>
20	33100000-1	<b>LOT 20 Set tuburi de grafit pentru sistemele Agilent AA 240Z</b>	set	1	Setul trebuie sa includa: Tuburi de grafit partitioned, acoperite pirolitic, compatibile cu Agilent 240Z GFAAS - 40buc	<b>67000</b>
21	33100000-1	<b>LOT 21 Metanol</b>	L	40	Ambalaj original, hypergrade for LC MS, puritatea >99.9%	<b>40000</b>
22	33100000-1	<b>LOT 22 Insertii de sticla 250ul pentru vialuri</b>	set	30	Insertie pentru viala. 250 µL, sticla cu picioare polimerice, dimensiunea insertiei: 5,6 x 30 mm, 100buc in set	<b>45000</b>
23	33100000-1	<b>LOT 23 Transilluminator UV standard</b>	buc	1	Dimensiunea filtrului UV 23cm x 30cm Cu ecran de protectie UV Controlul luminii de la 10% la 100% in trepte de 10%. sticla pentru a creste contrastul si uniformitatea luminii Lungime de unda: 360 ±20 nm Numar optim de lampi UV pentru o dimensiune de filtru data: 12 lampi Difuzor si reflector incorporate pentru o iluminare perfecta omogena Ventilatie controlata cu temperatura: protejeaza probele si filtrul UV de deteriorare Sistem electronic de operare de inalta frecventa pentru iluminare fara palpare si viata extinsa a lampii	<b>50000</b>

					Dimensiuni:(LxPxA) 18,5 x 19,25 x 4 inchi.	
24	33100000-1	<b>LOT 24 Lampa UV de intensitate mare, 365 nm, 100 W</b>	buc	1	Carcasa este perforata pentru a asigura o buna aerisire si a impiedica formarea arsurilor Lampa produce lumina UV cu o lungime de unda de 365 nm Capul lampii se roteste la 360°. Un filtru minimizeaza interferenta cu lumina alba, permitandu-va sa vizualizati cu usurinta fluorescenta slaba. Lampa se livreaza impreuna cu un bec de 100 W ce asigura o latime a benzii mai mare de 7° si un cablu de alimentare de 2 m.	<b>5000</b>
25	33100000-1	<b>LOT 25 Densitometru pentru determinarea turbidității unei suspensii bacteriene, 565 nm, 0-15 unități. uF, 0,01 unități</b>	buc	1	Pentru a măsura turbiditatea suspensiilor celulare în intervalul 0,3 - 5,0 unități. McFarland; pentru a măsura absorbția la o lungime de undă fixă, precum și pentru a cuantifica concentrația de soluții colorate care absorb lumina verde; măsurarea este posibilă și în intervalul de 5,0 - 15,0 unități. McFarland, dar acest lucru crește eroarea de măsurare; diametrul exterior al tuburilor 18 mm (fără adaptor) și 16 mm (când se utilizează adaptorul A-16). Sursa de lumina - LED alb; detector - fotodioda; lungime de undă, nm — 565 ± 15 nm; gama de unități McFarland - 0,0 - 15,00; discretie - 0,01 unități; precizia măsurării, % — ± 3; timpul de măsurare, sec — 1; volumul probei - min. 2 ml; capacitatea de a folosi baterii (AA, 3 buc.); Ecran LCD; dimensiunile unei cuve standard, mm - 12x12x45; dimensiuni, mm - 165 x 115 x 75; greutate, kg - 0,9.	<b>15000</b>
<b>Valoarea estimativă totală</b>						<b>777800.00</b>

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : nu se aplică.
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
  - 1) Pentru mai multe loturi;
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit .
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:

30 zile de la incheierea contractului :

Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puțin de 60% din cel initial pentru produsele cu valabilitate de 2 și mai mulți ani;

Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puțin de 80 % din cel inițial pentru produsele cu valabilitate de până la 2 ani.

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2023

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatoritatea
1.	DUAE	Semnat electronic	Obligatoriu
2.	Cerere de participare, conform anexei nr.7	Semnat electronic conform anexei nr.7 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021	Obligatoriu
3.	Specificația tehnică, conform anexei nr. 22	Semnat electronic Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, cu denumirea modelului (model/cod de referință care asigură identificarea unică a produsului în urma consultării cataloagelor/broșurilor producătorului), producător, țară de origine, specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant. Necompletarea, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Anexei va atrage după sine respingerea ofertei; *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Obligatoriu
4.	Specificația de preț, conform anexei nr. 23	Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, inclusiv rubrica "Termenul de livrare", semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, va atrage după sine respingerea ofertei; Semnat electronic	Obligatoriu
5.	Certificat de calitate CE sau echivalentul ce confirmă calitatea(conformitate) ,trasabil, și proveniența bunurilor	Semnat electronic	Obligatoriu
6.	Garanția pentru ofertă	1 % din valoarea ofertei, fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante, ordin de plată, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligatoriu
7	DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei	Anexa nr. 8 la Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 ,semnat electronic	Obligatoriu
8	Dovada înregistrării în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, deținută de Agenția de Mediu	Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 212 din 07.03.2018  (Se prezinta doar la procedurile si pentru loturile unde se solicita pozitiiile privind echipamente electrice și electronice)	Obligatoriu  (doar pu pozitiiile care cad sub incidenta)

!	Notă	<p>* Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot oferat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară). În caz contrar, oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.</p> <p>* Contractul semnat și completat cu anexele corespunzătoare cît și informația despre ofertant, conform modelului transmis odata cu decizia de atribuire, va fi prezentat în decurs de 3 zile, după expirarea termenului de așteptare (6 zile de la informarea cu privire la decizia grupului de lucru /evaluare). <b>În cazul în care acesta nu va fi însoțit de garanția de bună execuție – autoritatea contractantă își rezervă dreptul să facă uz de pct. 93 din prezenta documentație standard.</b> Anexa nr.10 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021</p>	Obligatoriu la semnarea contractului
---	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

**17. Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.**

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota " Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_ "

**18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5 % din valoarea contractului, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.**

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota " Pentru garanția de bună execuție a contractului la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_ "

**19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz : nu se aplică**

**20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):**

nu se aplică.

**21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):**

nu se aplică

**22. Ofertele se prezintă în lei moldovenești, MLD .**

**23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:**

Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.

pretul cel mai scăzut

**24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

Nr. d/o		Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform SIA RSAP
- pe: [data] Conform SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

27. Termenul de valabilitate a ofertelor : 30 zile .

28. Locul deschiderii ofertelor : SIA RSAP

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică .

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md)*

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:nu a fost publicat .

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIA RSAP.

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
Sistemul de comenzi electronice	Nu
Facturarea electronică	Da
Plățile electronice	Da

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

39. Alte informații relevante: nu sunt .

Conducătorul grupului de lucru:

*Ligore Porcescu*

