

**Lucrari de reparatie a drumului
L517 Sarata Galbena - Valea
Florii**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie a drumului L517 Sarata Galbena - Valea Florii

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drumul L517 Sarata-Galbena - Valea Florii				
		1.1. Partea carosabila L=200m, b=5,5m				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	13,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,72		
		<i>Total</i>				
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h med = 10 cm, S=825,0 m.p.; fara utilizarea compactorului, cisternei, apei)	m3	130,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	78,00		
	1411122201646	Agregat grosier LA30, 16-32 mm	m3	26,39		
	1411122201672	Agregat grosier LA30 32-63 mm	m3	158,47		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,46		
		<i>Total</i>				
3	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (Rc 6/08 SM EN 14227-1:2015; S=1300 m.p., h=0,2 m, V= m.c.)	100 m3	2,60		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,99		
	2651122100002	Ciment CEM 32,5R	t	18,20		
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	2,99		
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	1,30		
		<i>Total</i>				
4	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 15 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (390 m.c. x 8% de apa)	m3	20,80		
	4100116202806	Apa	m3	20,80		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,08		
		<i>Total</i>				
5	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	1 300,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	195,00		
		<i>Total</i>				
6	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	2,60		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,85		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,63		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasa C60; 0,7 l/m.p.)	t	0,77		
	2320322600040 1	Bitum (emulsia bituminoasa C60)	t	0,79		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,23		
		<i>Total</i>				
8	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare (BAD22,4, conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime medie de 4,0 cm , cu asternere mecanica (de exclus nisip bitumat si otel patrat)	m2	1 100,0 0		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	55,00		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4	t	103,40		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,83		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,83		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,83		
		<i>Total</i>				
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasa C60; 0,3 l/m.p.)	t	0,33		
	2320322600040 1	Bitum (emulsia bituminoasa C60)	t	0,34		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,10		
		<i>Total</i>				
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (BA16, conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica De exclus nisip si otel Asphalt norma .0974	m2	1 100,0 0		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	55,00		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	107,14		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,83		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,83		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,83		
		<i>Total</i>				
		1.2. Acostamente				
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,76		
		<i>Total</i>				
12	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,20		
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,24		
		<i>Total</i>				
13	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (amestec de agregate LA30 fr. 0-32 conform SM SR EN 13242+A1:2010)	m2	200,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,34		
	1411122201660 1	Amestec de agregate LA30 fr. 0-32	m3	25,20		
	4100116202806	Apa	m3	1,40		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,70		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,19		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,20		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,09		
		<i>Total</i>				

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

N Orhian

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

