

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1654071088994 (21057454) din 21.06.2022

Obiectul de achiziției: achizitionarea climatizoarelor

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
	Achizitionarea climatizoarelor					
1. Climatizoare (instalare pe fațadă de cheramogranit) Instalare în mun. Chișinău Climatizor iarnă-vară. Sistem de conditionare a aerului: INVERTER. Agent frigorific: R32. Capacitate: min. 9000 BTU/h	Aparat de aer conditionat GWH09AAB seria BORA inverter (9000 BTU)	China	HONG KONG GREE Electric Appliances Sales Limited	Climatizor iarnă-vară. Sistem de conditionare a aerului: INVERTER. Agent frigorific: R32. Capacitate: min. 9000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Functii: Racire, Incalzire, Ventilare , Dehumidificare. Clasa de eficienta energetica minimă: A++, Garanție: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica - 1 set, traseu frigorific: - 4m, canal cablu. Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime.	Sistem split; Inverter; Puterea 9000 BTU (suprafata incaperii pina la 25 m2); Moduri de baza: racire/incalzire/ ventilare/ dehumidificare; Moduri suplimentare: regim turbo; complet cu modul Wi-Fi;Protejare pentru schimbatorul de caldura Blue Fin. Capacitate (racire): 2500W; Capacitate (Incalzire): 2800W; Consumul energiei (racire): 781W; Consumul energiei (incalzire): 777 W; Clasa de energie>Racire /Incalzire: A++/A; Alimentare (Ph-V-Hz): 1Ph-220V-240V-50Hz; EER (W/W)-3,2; COP (W/W) -3,6; SEER (W/W) – 6,1; SCOP (Average) – 6,1; Temperatura de lucru racire: (-)15-(+)43C, incalzire: (-)15-(+)24C; Debit de aer (m3/h): 550/500/430/300; Nivel de zgomot <= Bloc interior: 37/35/28 dB; Tip freon: R-32; Termen de garantie min 38 luni. In pretul ofertei sunt incluse cheltuielile pentru transportarea, utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime, servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica - 1 set, traseu frigorific: - 4m, canal cablu. .	
2. Climatizoare	Aparat de aer conditionat	China	HONG KONG GREE	Climatizor iarnă-vară. Sistem de conditionare a aerului:	Sistem split; Inverter; Puterea 12000 BTU (suprafata incaperii pina la 35 m2); Moduri de baza: racire/	

(instalare pe fațadă de cheramogranit) Instalare în mun. Chișinău Climatizor iarnă-vară. Sistem de conditionare a aerului: INVERTER. Agent frigorific: R32. Capacitate: min. 12000 BTU/h	GWH12AAB seria BORA inverter (12000 BTU)		Electric Appliances Sales Limited	INVERTER. Agent frigorific: R32. Capacitate: min. 12000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Functii: Racire, Incalzire, Ventilare , Dehumidificare. Clasa de eficienta energetica minimă: A++, Garanție: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica - 1 set, traseu frigorific: - 4m, canal cablu. Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime.	incalzire/ ventilare/ dehumidificare; Moduri suplimentare: regim turbo; complet cu modul Wi-Fi; Protejare pentru schimbatorul de caldura Blue Fin. Capacitate (racire): 3200W; Capacitate (Incalzire): 3400W; Consumul energiei (racire): 997W; Consumul energiei (incalzire): 941 W; Clasa de energie>Racire /Incalzire: A++/A; Alimentare (Ph-V-Hz): 1Ph-220V-240V-50Hz; EER (W/W)-3,21; COP (W/W) -3,61; SEER (W/W) – 6,1; SCOP (Average) – 6,1; Temperatura de lucru racire: (-)15-(+)43C, incalzire: (-)15-(+)24C; Debit de aer (m3/h): 550/480/410/290; Nivel de zgomot <= Bloc interior: 37/34/28 dB; Tip freon: R-32; Termen de garantie min 38 luni. In pretul ofertei sunt incluse cheltuielile pentru transportarea, utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime, servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica - 1 set, traseu frigorific: - 4m, canal cablu.	
3. Climatizoare (Instalare în mun. Chișină) Climatizor iarnă-vară. Sistem de conditionare a aerului: INVERTER. Agent frigorific: R32. Capacitate: min. 9000 BTU/h	Aparat de aer conditionat GWH09AAB seria BORA inverter (9000 BTU)	China	HONG KONG GREE Electric Appliances Sales Limited	Climatizor iarnă-vară. Sistem de conditionare a aerului: INVERTER. Agent frigorific: R32. Capacitate: min. 9000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Functii: Racire, Incalzire, Ventilare , Dehumidificare. Clasa de eficienta energetica minimă: A++, Garanție: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica – 1 set, traseu frigorific: - 4m, canal cablu. Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime.	Sistem split; Inverter; Puterea 9000 BTU (suprafata incaperii pina la 25 m2); Moduri de baza: racire/incalzire/ ventilare/ dehumidificare; Moduri suplimentare: regim turbo; complet cu modul Wi-Fi;Protejare pentru schimbatorul de caldura Blue Fin. Capacitate (racire): 2500W; Capacitate (Incalzire): 2800W; Consumul energiei (racire): 781W; Consumul energiei (incalzire): 777 W; Clasa de energie>Racire /Incalzire: A++/A; Alimentare (Ph-V-Hz): 1Ph-220V-240V-50Hz; EER (W/W)-3,2; COP (W/W) -3,6; SEER (W/W) – 6,1; SCOP (Average) – 6,1; Temperatura de lucru racire: (-)15-(+)43C, incalzire: (-)15-(+)24C; Debit de aer (m3/h): 550/500/430/300; Nivel de zgomot <= Bloc interior: 37/35/28 dB; Tip freon: R-32; Termen de garantie min 38 luni. In pretul ofertei sunt incluse cheltuielile pentru transportarea, utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime, servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica - 1 set, traseu frigorific: - 4m, canal cablu.	

4. Climatizoare (Instalare în mun. Chișinău) Climatizor iarnă-vară. Sistem de conditionare a aerului: INVERTER. Agent frigorific: R32. Capacitate: min. 12000 BTU/h	Aparat de aer conditionat GWH12AAB seria BORA inverter (12000 BTU)	China	HONG KONG GREE Electric Appliances Sales Limited	Traseu frigorific Climatizor iarnă-vară. Sistem de conditionare a aerului: INVERTER. Agent frigorific: R32. Capacitate: min. 12000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Functii: Racire, Incalzire, Ventilare , Dezumidificare. Clasa de eficienta energetica minimă: A++, Garanție: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica - 1 set, traseu frigorific: - 4m, canal cablu. Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime.	Traseu frigorific inlcusiv la necesitate alimentarea cu agent frigorific a traseului Sistem split; Inverter; Puterea 12000 BTU (suprafata incaperii pina la 35 m2); Moduri de baza: racire/ incalzire/ ventilare/ dezumidificare; Moduri suplimentare: regim turbo; complet cu modul Wi-Fi; Protejare pentru schimbatorul de caldura Blue Fin. Capacitate (racire): 3200W; Capacitate (Incalzire): 3400W; Consumul energiei (racire): 997W; Consumul energiei (incalzire): 941 W; Clasa de energie>Racire /Incalzire: A++/A; Alimentare (Ph-V-Hz): 1Ph-220V-240V-50Hz; EER (W/W)-3,21; COP (W/W) -3,61; SEER (W/W) – 6,1; SCOP (Average) – 6,1; Temperatura de lucru racire: (-)15-(+)43C, incalzire: (-)15-(+)24C; Debit de aer (m3/h): 550/480/410/290; Nivel de zgomot <= Bloc interior: 37/34/28 dB; Tip freon: R-32; Termen de garantie min 38 luni. In pretul ofertei sunt incluse cheltuielile pentru transportarea, utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime, servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica - 1 set, traseu frigorific: - 4m, canal cablu.	
5.1 Climatizoare (Instalare în mun. Bălți – 5 buc., mun. Comrat – 2 buc.) Climatizor iarnă-vară. Sistem de conditionare a aerului: INVERTER. Agent frigorific: R32. Capacitate: min. 9000 BTU/h	Aparat de aer conditionat GWH09AAB seria BORA inverter (9000 BTU)	China	HONG KONG GREE Electric Appliances Sales Limited	Climatizor iarnă-vară. Sistem de conditionare a aerului: INVERTER. Agent frigorific: R32. Capacitate: min. 9000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Functii: Racire, Incalzire, Ventilare , Dezumidificare. Clasa de eficienta energetica minimă: A++, Garanție: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica – 1 set, traseu frigorific: - 4m, canal cablu. Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime	Sistem split; Inverter; Puterea 9000 BTU (suprafata incaperii pina la 25 m2); Moduri de baza: racire/incalzire/ ventilare/ dezumidificare; Moduri suplimentare: regim turbo; complet cu modul Wi-Fi;Protejare pentru schimbatorul de caldura Blue Fin. Capacitate (racire): 2500W; Capacitate (Incalzire): 2800W; Consumul energiei (racire): 781W; Consumul energiei (incalzire): 777 W; Clasa de energie>Racire /Incalzire: A++/A; Alimentare (Ph-V-Hz): 1Ph-220V-240V-50Hz; EER (W/W)-3,2; COP (W/W) -3,6; SEER (W/W) – 6,1; SCOP (Average) – 6,1; Temperatura de lucru racire: (-)15-(+)43C, incalzire: (-)15-(+)24C; Debit de aer (m3/h): 550/500/430/300; Nivel de zgomot <= Bloc interior: 37/35/28 dB; Tip freon: R-32; Termen de garantie min 38 luni. In pretul ofertei sunt incluse cheltuielile pentru transportarea, utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime, servicii de instalare si materiale incluse:	

					consola metalica - 1 set, traseu frigorific: - 4m, canal cablu.	
5.2 Climatizoare (Instalare în mun. mun. Comrat – 1 buc.) Climatizor iarnă-vară. Sistem de conditionare a aerului: INVERTER. Agent frigorific: R32. Capacitate: min. 12000 BTU/h	Aparat de aer conditionat GWH12AAB seria BORA inverter (12000 BTU)	China	HONG KONG GREE Electric Appliances Sales Limited	Climatizor iarnă-vară. Sistem de conditionare a aerului: INVERTER. Agent frigorific: R32. Capacitate: min. 12000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Functii: Racire, Incalzire, Ventilare , Dehumidificare. Clasa de eficienta energetica minimă: A++, Garanție: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica - 1 set, traseu frigorific: - 4m, canal cablu. Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime	Sistem split; Inverter; Puterea 12000 BTU (suprafata incaperii pina la 35 m2); Moduri de baza: racire/ incalzire/ ventilare/ dehumidificare; Moduri suplimentare: regim turbo; complet cu modul Wi-Fi; Protejare pentru schimbatorul de caldura Blue Fin. Capacitate (racire): 3200W; Capacitate (Incalzire): 3400W; Consumul energiei (racire): 997W; Consumul energiei (incalzire): 941 W; Clasa de energie>Racire /Incalzire: A++/A; Alimentare (Ph-V-Hz): 1Ph-220V-240V-50Hz; EER (W/W)-3,21; COP (W/W) -3,61; SEER (W/W) – 6,1; SCOP (Average) – 6,1; Temperatura de lucru racire: (-)15-(+)43C, incalzire: (-)15-(+)24C; Debit de aer (m3/h): 550/480/410/290; Nivel de zgomot <= Bloc interior: 37/34/28 dB; Tip freon: R-32; Termen de garantie min 38 luni. În pretul ofertei sunt incluse cheltuielile pentru transportarea, utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime, servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica - 1 set, traseu frigorific: - 4m, canal cablu.	
6 Climatizoare industriale (Instalare în mun. Chișinău) Split de perete Capacitate răcire: ≥ 21000 BTU Capacitatea încălzire: ≥ 24000 BTU	Aparat de aer conditionat GWH24AAD seria BORA inverter (24000 BTU)	China	HONG KONG GREE Electric Appliances Sales Limited	Tip unitate: Split de perete Regim de lucru: încălzire/ răcire/ dehumidificare/ ventilație Agent frigorific: R32. Capacitate răcire: ≥ 21000 BTU Capacitatea încălzire: ≥ 24000 BTU Clasa de eficienta energetica min.: A++ Alimentare: 220-240V, 50Hz SEER: ≥ 6 SCOP: ≥ 3,7 Temperaturi de lucru în regim de răcire: - 10° ~ +45°C Temperaturi de lucru în regim de încălzire: -15° ~ +18°C Garanție: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica - 1 set, traseu frigorific: -	Tip unitate: Split de perete Regim de lucru: încălzire/ răcire/ dehumidificare/ ventilație Agent frigorific: R32. Capacitate răcire: 24000 BTU Capacitatea încălzire: 24000 BTU Clasa de eficienta energetica min.: A++ Alimentare: 220-240V, 50Hz SEER: 6.1, SCOP: 6.1, EER: 3.5, COP: 3.47 Temperaturi de lucru în regim de răcire: -10° ~ +45°C Temperaturi de lucru în regim de încălzire: -15° ~ +18°C Termen de garantie min 38 luni. În pretul ofertei sunt incluse cheltuielile pentru transportarea, utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime, servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica - 1 set, traseu frigorific: - 4m, canal cablu.	

				4m, canal cablu. Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime.		
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga 66