

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1749212252874 din 06.06.2025
Denumirea procedurii de achiziție: Aparat electric de uz casnic

Denumirea bunurilor/serviciilor	Model articol	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnic deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 3						
Condiționar (12000 BTU) la suprafața de 35 m2. Traseul frigorific (pina la 3 m.l.)	KWSM- 12IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Split sistemă (pret se indică cu instalarea): 12000 btu/h, la suprafața de 35 m2, alimentarea electrică - 220, puterea consumată de încălzire maxim - 1000W/h, posibilitatea de programare pornire/oprire, posibilitatea de modificare a jetului de aier:sus/jos, stînga/dreapta + baliere, auto restart, pornirea automată în cazul întreruperilor de curent, se facă parte din clasa produselor de tip A++ si se fie prevăzut si dotat cu următoarele : - telecomanda, filtru de reîmprospătare a aerului. Traseul frigorific (pina la 3 m.l.- standart), consola pentru montaj exterior. Agentul frigorific ecologic (Tip -R32). Garanție minimă de 3ani.	Aparat de aer condiționat KANION INVERTER, Clasa PREMIUM Climatizor iarnă-vară pentru suprafața de 35 m2 Sistem de condiționare a aerului, compresor: INVERTER. Agent frigorific: R32. Posibilitatea de modificare a jetului de aer: sus/jos, stînga/dreapta+baliere; Regimuri de baza - Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Filtru aer - Da Culoare: Alba Interval temp. de functionare la răcire - 15°C până la +53°C Interval temp, de functionare la încălzire: -20°C până la +30°C Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1000 (290 ~ 1500)/1000 (290 ~ 1720); Greutatea bloc intern, kg – 7,6; Greutatea bloc extern, kg - 22,0; Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Diametru conexiunii, inch 1/4-3/8; Capacitatea la răcire: 3,50-3,77 kW; Capacitatea la încălzire: 3,52-3,81 kW; Nivel de zgomot de la: 25-35 dB Alimentare: Monofazat 220V/50Hz Clasa de eficiența energetică minimă: A++/A+++ Inclusiv livrarea și montarea aparatului de aer condiționat la destinatar Traseu frigorific pina la 3 m.l. pentru o bucata Elemente de fixare Telecomanda, filtru de reîmprospătare a aerului	

					Garantie 36 luni	
Lot 4						
Condiționar (9000BTU) la suprafața de 25 m2. Traseul frigorific (pina la 3 m.l.)	KWSM- 09R410aH	China	Kanion Group Co. Limited	Split sistemă (pret se indică cu instalarea): 9000 btu/h, la suprafața de 25 m2, alimentarea electrică - 220, puterea consumată de incalzire maxim - 900W/h, posibilitatea de programare pornire/oprire, posibilitatea de modificare a jetului de aier:sus/jos, stînga/dreapta + baliere, auto restart, pornirea automată in cazul intreruperilor de curent, se facă parte din clasa produselor de tip A++ si se fie prevăzut si dotat cu următoarele : - telecomanda, filtru de reimprospătare a aerului. Traseul frigorific (pina la 3 m.l.- standart), consola pentru montaj exterior. Agentul frigorific ecologic (Tip R32). Garanție minimă de 3ani.	Aparat de aer conditionat KANION Climatizor iarnă-vară pentru suprafata de 25-30 m2 Sistem de condiționare a aerului, compresor: on/off Agent frigorific: R410a. Posibilitatea de modificare a jetului de aer: sus/jos, stînga/dreapta+baliere; Culoare: Alba Debit de aer, m³/h 610/570/540 Interval temp. de functionare la răcire - 7°C până la +53°C Interval temp, de functionare la încălzire: -7°C până la +30°C Greutatea bloc intern, kg – 6,6; Greutatea bloc extern, kg - 22,0; Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 825 (240 ~ 1380)/ 767 (240 ~ 1552) Diametru conexiunii, inch 1/4-3/8; Capacitatea la răcire: 2,60-3,30 Kw; Capacitatea la încălzire: 2,61-3,36 Kw; Nivel de zgomot de la: 25-35 dB Alimentare: Monofazat 220V/50Hz Funcții: Răcire, Încălzire, Ventilare, Dezumidificare. Clasa de eficienta energetica minimă: A++ Inclusiv livrarea și montarea aparatului de aer condiționat la destinatar Traseu frigorific pina la 3 m.l. pentru o bucata Elemente de fixare Telecomanda, filtru de reimprospătare a aerului Garantie 36 luni,	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53

Anexa nr. 23
la Documentația standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1749212252874 din 06.06.2025
Denumirea procedurii de achiziție: Aparat electric de uz casnic

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lot 3								
39700000-9	Condiționar (12000 BTU) la suprafața de 35 m2. Traseul frigorific (pina la 3 m.l.)	Bucată	10	7350,00	8820,00	73500,00	88200,00	Termenul de livrare/ instalare: în termen de 5 zile calendaristice de la comanda, după data înregistrării contractului la MF – Trezoreria Chișinău;	
	Lot 4								
39700000-9	Condiționar (9000BTU) la suprafața de 25 m2. Traseul frigorific (pina la 3 m.l.)	Bucată	12	5920,00	7104,00	71040,00	85248,00		
	TOTAL, MDL								

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B