

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitatie Deschisă): ocds-b3wdp1-MD-1676643868622 din data de „03” Martie 2023	
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului rutier cu echipamente remorcate și suspendate pentru acesta conform necesităților Primăriei satului Chirsovo, UTA Găgăuzia	Pagina: <u>1</u> din <u>3</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
34000000-7	Tractor cu echipamente						
	Lotul 1, poziția 1						
	<i>Tractor</i>	Belarus (MTZ) 892	Belarusia	ОАО “Минский тракторный завод”	<p>Год выпуска: новый Тип: трактор колесный Тип двигателя: дизельный Мощность: кВт(л.с): не менее 65(89,0) Муфта сцепления: Сухая однодисковая Коробка передач: Механическая Тип переднего ведущего моста: Блочный Число передач: вперед/назад: не менее 18/4 Работа навесного оборудования: от гидронавесной сисемы, имеет тягловосцепное устройство, вывод гидросистемы Тип гидронавесной системы: универсальная, раздельно – агрегатная Грузоподъемность на оси подвеса, кг: не менее 3200. Максимальное давление, кгс/см: 200 Размеры длина /ширина/высота, мм: не менее 4130/1970/2850 топливный бак: на 130л.</p>	<p>Аnul de fabricare: 2022-2023, Nou Tip: tractor cu roți Tip motor: Diesel Putere motor: 89 CP Ambreiajul: monodisc, uscat Cutia de viteze: mecanică Puntea din față: portal, 3 părți Transmisia: înainte 18, înapoi 4 Acționarea echipamentelor suspendate: de la sistemul hidraulic, are dispozitiv de remorcare și tractare, ieșiri hidraulice Tipul ridicătorului hidraulic spate: universal, deschis, cu prinderea în 3 puncte Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: 3200 kg Presiunea de lucru: 200 kgf/cm² Dimensiuni de gabarit (LxBxH): 3970x1970x2850 mm Capacitatea rezervorului de combustibil: 130 lt. Garanția: 12 luni de la procurare.</p>	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): ocds-b3wdp1-MD-1676643868622 din data de „03” <u>Martie 2023</u>	
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului rutier cu echipamente remorcate și suspendate pentru acesta conform necesităților Primăriei satului Chirsovo, UTA Găgăuzia	Pagina: <u>2</u> din <u>3</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 2						
	<i>Încărcător frontal</i>	T229-V.D15	Polonia	METAL-FACH Sp. z.o.o.”	Агрегатируемость: MT3 80/82/892 Масса конструкционная: 650кг.+300кг Грузоподъемность: 1600кг. Высота подъема: 4425мм. Ширина между руковами 1040мм Высота разгрузки 3600мм Орган задействия в работе- жостик	Se instalează la: MTZ 80/82/892 Greutatea: 650 kg + 300 kg (adaptarea) Capacitatea de ridicare: 1600 kg Înălțimea de ridicare: 4425 mm Distanța dintre brațe: 1040 mm Înălțimea de descărcare: 3600 mm Manipularea: Joystick Garanția: 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 1, poziția 3						
	<i>Cupă-clește de apucare</i>	OL.LKO 1.8E	Polonia	METAL-FACH Sp. z.o.o.”	Вес- 380кг Высота- 550мм Открытие- 740мм Объем- 0,50м³ Рабочая ширина - 1,8м Углубление - 550мм	Greutatea: 380 kg Înălțimea cupei: 550 mm Deschiderea: 740 mm Volum: 0,50 m.cub Lățimea cupei: 1800 mm Adâncimea cupei: 550 mm Funcționalitate: multifuncțională Garanția: 12 luni de la procurare.	
	Lotul 1, poziția 4						
	<i>Lamă comunală</i>	AT-LB240 (TK250)	Turcia	ANIL YATAGAN LI A.S	Тип базового трактора, на который навешивается оборудование: MT3 80/82/89 Рабочая скорость движения при работе оборудования: 13 км/час Высота (максимальная) убираемого слоя снега плотностью 0,7 г/см³ : 500 мм Ширина рабочей зоны- 2400мм Масса оборудования: 290 кг Габариты- 2450*1400*1100мм	Se agregă la tractoare: MTZ 80/82/892 Poziționarea: purtat, în 3 puncte în spatele tractorului Viteza de lucru: 13 km/oră Înălțimea (maximă) a stratului de zăpadă curățat cu densitatea de 0,7 gr/cm³: 500 mm Lățimea de lucru: 2,4 m Greutatea: 290 kg Dimensiuni de gabarit: 2450x1400x1100 mm Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): ocds-b3wdp1-MD-1676643868622 din data de „03” Martie 2023	
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului rutier cu echipamente remorcate și suspendate pentru acesta conform necesităților Primăriei satului Chirsovo, UTA Găgăuzia	Pagina: <u>3</u> din <u>3</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 5						
	<i>Remorcă basculantă pentru tractor</i>	AL-TAR-6T	Turcia	ALTAR RÖMORK TARIM MAKİNALARI LİMİTED ŞİRKETİ	Масса прицепа, кг, не более : 2000кг Масса перевозимого груза, кг, не более: 6000кг Габаритные размеры, мм : (4000x2000x1800) Погрузочная высота платформы, мм, не более: 1300 Разгрузка прицепа: на три стороны опрокидывающий механизм: Гидравлический с приводом от трактора Объем - 6,4м³ Тип колес - 12,5/80-15,3	Greutatea remorcii: 2000 kg Capacitatea de încărcare: 6000 kg Dimensiunile de gabarit: 3800x2150x1800 mm Înălțimea pînă la platforma de încărcare: 1000 mm Modul de descărcare: 3 părți Acționarea mecanismului de răsturnare: hidraulic, cu acționare de la tractor Volum: 6,4 m.cub. Tipul de anvelope: 12.5/80-15.3 Garanția : 12 luni de la procurare.	
	Lotul 1, poziția 6						
	<i>Perie rotativă pentru curățare</i>	МК-4 (МК-2,0)	Rusia	ООО “Сальксель маш”	Рабочая ширина - 1,8м диаметр - 550мм рабочая скорость – 13км/час В комплекте – кардан производительность – 23220м²/час масса – 435кг	Lățimea de lucru: 1,8 m Diametrul periei: 550 mm Viteza de lucru: 13 km/oră Completare: cu arbore cardanic Productivitatea: 15 400 m.pătrat/oră Greutatea: 435 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7