

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție oeds-b3wdpl-MD-1688114274316 din 01.08.2023

Obiectul achiziției: INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 4						
Scurtă de iarnă	Scurtă de iarnă	Moldova	SRL Simcomtex	Tesătură de protecție maximă împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile din 3 straturi: PES – 92%; SPANDEX – 8%; Membrană TPU – 100% PA (nylon), cu impregnare hidrofugă. Densitate – 180g/m2 ± 5 gr/m ² pentru îmbrăcăminte. Sarcina de rupere, N – 34; Rezistența vopsirii (spălării) – 4, ape distilate – 4. Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max.: - pe urzeală – 3.0;	Tesătură de protecție maximă împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile din 3 straturi: PES – 92%; SPANDEX – 8%; Membrană TPU – 100% PA (nylon), cu impregnare hidrofugă. Densitate – 180g/m2 ± 5 gr/m ² pentru îmbrăcăminte. Sarcina de rupere, N – 34; Rezistența vopsirii (spălării) – 4, ape distilate – 4. Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max.:	

			<p>produsului este central cu fermoar până la terminația produsului și capse de metal situate pe întreaga lungime a elementelor față.</p> <p>Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului sunt 2 buzunare verticale cu doi refileți și cu sistem de închidere pe fermoar, cu linii de intrare în buzunar verticale.</p> <p>Pe partea inferioară a părților din față se prelucrează câte un buzunar cu laist, plasat sub unghi, iar în partea interioară – un buzunar ce se încheie cu bandă velcro, prelucreat în partea superioară a reperului din stânga.</p> <p>Terminația mânecii este dreaptă puțin îngustată, pe interior la terminația mânecii cu manșetă tricotată.</p> <p>Gluga este detașabilă, pe fermoar iar în față se închide pe două capse metalice poziționate vertical.</p> <p>Terminația scurtei în spate este cu 5 cm mai alungită decât partea din față, iar pe cusăturile laterale sunt două fermoare (lungimea de 18 cm).</p>	<p>Scurta este de situația dreaptă cu lungimea până la linia șoldurilor este compusă din față, spate, manșetă și glugă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar până la terminația produsului și capse de metal situate pe întreaga lungime a elementelor față.</p> <p>Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului sunt 2 buzunare verticale cu doi refileți și cu sistem de închidere pe fermoar, cu linii de intrare în buzunar verticale.</p> <p>Pe partea inferioară a părților din față se prelucrează câte un buzunar cu laist, plasat sub unghi, iar în partea interioară – un buzunar ce se încheie cu bandă velcro, prelucreat în partea superioară a reperului din stânga.</p> <p>Terminația mânecii este dreaptă puțin îngustată, pe interior la terminația mânecii cu manșetă tricotată.</p> <p>Gluga este detașabilă, pe fermoar iar în față se închide pe două capse</p>
--	--	--	---	--

					<p>Produsul este prelucrat cu câptușeală.</p> <p>Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică ecusonul MAL, iar pe dreapta – ecusonul IGP.</p> <p>În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mânecii, se aplică un port epolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliției și se încheie cu un nasture mic din metal.</p> <p>În cusăturile laterale ale produsului sunt prevăzute sisteme de închidere pentru acces la armă cu fermoare din masă plastică. Închiderea este prelucrată cu element de protecție exterior atașat de partea din spate a scurtei și fixat cu tighel simplu.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o embleună țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de</p>	<p>metalice pozitionale vertical.</p> <p>Terminatia scurtei în spate este cu 5 cm mai alungită decât partea din față, iar pe cusăturile laterale sunt două fermoare (lungimea de 18 cm).</p> <p>Produsul este prelucrat cu câptușeală.</p> <p>Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică ecusonul MAL, iar pe dreapta – ecusonul IGP.</p> <p>În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mânecii, se aplică un port epolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliției și se încheie cu un nasture mic din metal.</p> <p>În cusăturile laterale ale produsului sunt prevăzute sisteme de închidere pentru acces la armă cu fermoare din masă plastică. Închiderea este prelucrată cu element de protecție exterior atașat de partea din spate a scurtei și fixat cu tighel simplu.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o embleună țesută, cusută sub ștei și</p>
--	--	--	--	--	--	--

				<p>spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APPROBAT.</p> <p>Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.</p>	<p>imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APPROBAT.</p> <p>Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.</p>
--	--	--	--	---	--

Lot.6

Costum de patrulare primăvară-toamnă	Costu de primăvară-toamnă	Moldova	SRL Simcomlex	<p>Țesătura RIP STOP Conforția fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bumbac 35% ± 3; • poliester 62% ± 3, • sopandex 3% ± 1. <p>Densitate: 230 ± 10 g/m²</p> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pe urzeală 2%; • pe bătătură 2%; <p>Sarcina de rupere, N:</p> <ul style="list-style-type: none"> • urzeala 1000N; • bătătura 800N 	<p>Țesătura RIP STOP Compoziția fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bumbac 35% ± 3; • poliester 62% ± 3, • sopandex 3% ± 1. <p>Densitate: 230 ± 10 g/m²</p> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pe urzeală 2%; • pe bătătură 2%; <p>Sarcina de rupere, N:</p> <ul style="list-style-type: none"> • urzeala 1000N; • bătătura 800N 	
--------------------------------------	---------------------------	---------	---------------	---	--	--

					<p>Rezistența vopsirii (spălării):</p> <ul style="list-style-type: none"> • schimbarea culorii 4, • vopsirea țesăturii albe de bhc 4. <p>Nasturi mici de metal imprimare în centru cu stema.</p> <p>Indicii de întindere a țesăturii nu mai puțin de 8%</p> <p>Inscripția brodată pe spate și pe piet (stînga) „ПОЛИТА”. ГОСТ 24870-81, (номер полнотной группы - 2).</p> <p>Scurta de siluetă dreaptă, cu lungimea pînă la linia șoldurilor, este compusă din față, spate, mîncă și guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar capse metalice negre, situate pe trei niveluri, fermoarul este acoperit cu fentă (lățimea de 40 mm), croită integral cu fața de produs.</p> <p>Fața scurtei are două repere simetrice. Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului, se prelucrează simetric cite un buzunar cu doi refleți cu sistem de închidere pe fermoar, cu linii de intrare în buzunar verticale. Pe partea superioară a părților din</p>	<p>Rezistența vopsirii (spălării):</p> <ul style="list-style-type: none"> • schimbarea culorii 4, • vopsirea țesăturii albe de bhc 4. <p>Nasturi mici de metal imprimare în centru cu stema.</p> <p>Indicii de întindere a țesăturii nu mai puțin de 8%</p> <p>Inscripția brodată pe spate și pe piet (stînga) „ПОЛИТА”. ГОСТ 24870-81, (номер полнотной группы - 2).</p> <p>Scurta de siluetă dreaptă, cu lungimea pînă la linia șoldurilor este compusă din față, spate, mîncă și guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar capse metalice negre, situate pe trei niveluri, fermoarul este acoperit cu fentă (lățimea de 40 mm), croită integral cu fața de produs.</p> <p>Fața scurtei are două repere simetrice. Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului, se prelucrează simetric cite un buzunar cu doi refleți cu sistem de închidere pe fermoar, cu linii de intrare în buzunar verticale. Pe partea</p>
--	--	--	--	--	--	---

				<p>interiorul scurtei se prelucrează cite un buzunar.</p> <p>Partea din spate se constituie din trei reperi, unul – central și doi clini laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a liniilor de divizare sînt proiectate pliuri de libertate unidirecționate(lungimea de 320 mm și adîncimea de 40 mm).</p> <p>Mîneca clasică, în zona cotului sînt aplicate elemente de protecție (cotiere) cu lungimea de 180 mm.</p> <p>Gulerul este de tip ștei conic (lățimea de 50 mm).</p> <p>Produsul este prelucrat cu căptușeală pînă la terminație.</p> <p>Pe partea superioară a mîneicii sîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP.</p> <p>În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mîneicii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliției și se încheie cu un nature mic din metal.</p> <p>Pantalonii sînt de</p>	<p>superioară a părților din interiorul scurtei se prelucrează cite un buzunar.</p> <p>Partea din spate se constituie din trei reperi, unul – central și doi clini laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a liniilor de divizare sînt proiectate pliuri de libertate unidirecționate(lungimea de 320 mm și adîncimea de 40 mm).</p> <p>Mîneca clasică, în zona cotului sînt aplicate elemente de protecție (cotiere) cu lungimea de 180 mm.</p> <p>Gulerul este de tip ștei conic (lățimea de 50 mm).</p> <p>Produsul este prelucrat cu căptușeală pînă la terminație.</p> <p>Pe partea superioară a mîneicii sîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP.</p> <p>În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mîneicii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliției și se</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>siluetă semi-ajustată, îngustați spre terminație.</p> <p>Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar.</p> <p>Betelia (lățimea de 40 mm) prelucrează conturul superior al produsului și este prevăzută cu șase găici pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu un cîrlig.</p> <p>Partea din față este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sînt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sînt aplicate elemente de protecție (genunchiere).</p> <p>În zonele laterale ale pantalonilor este prelucrat cîte un buzunar aplicat cu clape ce se închid cu capse de metal.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă,</p>	<p>încheie cu un nasture mic din metal.</p> <p>Pantalonii sînt de siluetă semi-ajustată, îngustați spre terminație.</p> <p>Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar.</p> <p>Betelia (lățimea de 40 mm) prelucrează conturul superior al produsului și este prevăzută cu șase găici pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu un cîrlig.</p> <p>Partea din față este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sînt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sînt aplicate elemente de protecție (genunchiere).</p> <p>În zonele laterale ale pantalonilor este prelucrat cîte un buzunar aplicat cu clape ce se închid cu capse de metal.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT.</p> <p>Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.m caietului de sarcini</p>	<p>imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT.</p> <p>Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.</p>
TOTAL					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: MURGOCCI SIMION În calitate de: ADMINISTRATOR
Ofertantul: SRL SIMCOMTEX Adresa: or.DURLEȘTI str.ȘT. VODĂ 10