

**Drumul L523 de acces spre s.
Pereni**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-05-2026

Reparatia capitala a imbracamintei din beton asfaltic

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM				
		1.1. Carosabilul L=400m, B=5.5m				
1	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	85,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	24,565		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,510		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	9,775		
	23203226001101	Bitum	t	0,051		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	2,550		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	4,250		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,680		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,680		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	2,550		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,425		
		<i>Total</i>				
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	12,00		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,912		
		<i>Total</i>				
3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,10		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,578		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
4	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором)	m	800,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	27,520		
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,400		
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	3,200		
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,400		
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	13,360		
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,400		
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1,200		
		<i>Total</i>				
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, norma 0.31/m2	t	0,66		
	23203226000401	Bitum	t	0,680		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,198		
		<i>Total</i>				
6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA16 h=5cm (118kg/m2)	t	259,60		
	9310060019930	Muncitor	h-om	54,516		
	1422102205507016	Beton asfaltic BA16	t	262,196		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,358		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	34,527		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,463		
		<i>Total</i>				
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta SM SR EN 13242 + AI :2010 de 10 cm	m2	410,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,997		
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	51,660		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,870		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,439		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,398		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,510		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autpropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,184		
		<i>Total</i>				
8	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	4,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,880		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,800		
		<i>Total</i>				

Investitor Consiliul Raional Hîncești
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Ofertant N. Orhian
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

