

Directia Cultura a Primariei mun.Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatii BM BP Hasdeu filiala Liviu Rebreanu

Valoarea de deviz 192 887,07 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi Corp de iluminat luminiscent cu 2 tuburi	buc	9,00	10,98 10,98	98,85 98,85
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, Intrerupatoare prize de 10-15A si prize de compiuter	buc	18,00	2,20 2,20	39,54 39,54
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	13,10 13,10	24,76 24,76
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc pardosele din linoleum si plinte din plastic	m2	41,85	17,72 16,85	741,77 705,10
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Curatire strat de var sau vopsea si strat de finisaj existent la tavane pereti si deschisuri	m2	112,52	9,98 9,88	1 123,50 1 112,22
6	TrI1AC02 D2	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,28	7,21 7,21	2,02 2,02

1	2	3	4	5	6	7
7	TsI50C5	Transportarea moloz produse ale demolarii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	0,28	137,50 0,00	38,50 0,00
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si deschisurilor	m2	72,36	3,61 0,76	261,05 54,90
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	13,94	39,28 30,87	547,59 430,35
10	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu consolidare glaf cu coltar din Al	m	14,50	13,20 6,58	191,36 95,38
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si deschisurilor	m2	72,36	40,71 20,14	2 945,93 1 457,08
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si deschisurilor	m2	72,36	3,61 0,76	261,05 54,90
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,36	22,11 13,92	1 600,00 1 006,94
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la tavane interioare	m2	40,16	11,46 3,54	460,26 142,19
15	RCsG21A	Chituirea rosturilor intre fisii, la pereti despartitori din placi de BCA cu tesatura din fibre de sticla, la zidurile la care au aparut crapaturi (exclusiv finisajul) Consolidarea rosturilor fisuri la placile de planseu	m	35,70	68,64 60,56	2 450,51 2 162,16
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	40,16	47,15 38,71	1 893,65 1 554,43
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	40,16	40,71 20,14	1 634,97 808,71
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	40,16	3,60 0,76	144,74 30,36
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	40,16	22,11	888,01

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			13,92	558,88
		Total Раздел Inclusiv salariu				15 348,06 10 338,77
		2. Pardosele				
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pardosele si plinta	m2	42,35	11,46 3,54	485,47 150,03
21	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm gr medie 15mm	m2	40,35	119,55 11,84	4 823,79 477,66
22	CG56B1 k=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:/se scade 5mm	m2	-40,35	8,39 2,91	-338,52 -117,39
23	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	40,35	204,53 66,08	8 252,84 2 666,38
24	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	25,05	104,21 18,31	2 610,57 458,72
25	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa cu sticla transparenta	m2	1,89	1 119,06 34,87	2 115,02 65,90
26	RpCR27C2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m	25,30	4,32 3,38	109,34 85,50
27	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2	3,96	22,23 17,37	88,02 68,78
28	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi Corp de iluminat luminiscent cu 2 tuburi	buc	9,00	10,98 10,98	98,85 98,85
29	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare	buc	2,00	2,19	4,39

1	2	3	4	5	6	7
		(intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, Intrerupatoare prize de 10-15A si prize de compiuter			2,19	4,39
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	13,10 13,10	24,76 24,76
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc pardosele din linoleum si plinte din plastic	m2	41,51	17,72 16,85	735,64 699,26
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Curatire strat de var sau vopsea si strat de finisaj existent la tavane pereti si deschisuri	m2	113,82	9,98 9,88	1 136,41 1 125,02
33	TrI1AC02 D2	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,28	7,21 7,21	2,02 2,02
34	TsI50C5	Transportarea moloz produse ale demolarii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	0,28	137,50 0,00	38,50 0,00
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si deschisurilor	m2	73,95	3,61 0,76	266,88 56,17
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,35	39,28 30,87	642,26 504,73
37	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu consolidare glaf cu coltar din Al	m	21,70	13,24 6,58	287,32 142,69
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si deschisurilor	m2	73,95	40,72 20,14	3 010,91 1 489,29
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si deschisurilor	m2	73,95	3,61 0,76	266,88 56,17
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,95	22,11 13,91	1 635,15 1 028,95

1	2	3	4	5	6	7
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la tavane interioare	m2	39,87	11,46 3,54	456,95 141,17
42	RCsG21A	Chituirea rosturilor intre fisii, la pereti despartitori din placi de BCA cu tesatura din fibre de sticla, la zidurile la care au aparut crapaturi (exclusiv finisajul) Consolidarea rosturilor fisuri la placile de planseu	m	35,70	68,64 60,56	2 450,51 2 162,16
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	39,87	47,16 38,71	1 880,15 1 543,30
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si deschisurilor	m2	39,87	40,71 20,14	1 623,26 802,85
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	39,87	3,61 0,76	143,97 30,36
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,87	22,11 13,92	881,64 554,83
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pardosele si plinta	m2	42,00	11,46 3,54	481,34 148,76
48	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm gr medie 15mm	m2	40,04	119,55 11,84	4 786,77 474,12
49	CG56B1 k=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:/se scade 5mm	m2	-40,35	8,39 2,91	-338,52 -117,39
50	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	40,04	204,52 66,08	8 189,16 2 645,75
51	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	24,55	104,20 18,31	2 558,17 449,57
52	RpCR27C2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m	31,10	4,32 3,37	134,41 104,89

1	2	3	4	5	6	7
53	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2	5,94	22,17 17,31	131,67 102,81
		Total Pardosele Inclusiv salariu				49 675,98 18 131,06
		3. Раздел				
54	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi Corp de iluminat luminiscent cu 2 tuburi	buc	9,00	10,98 10,98	98,85 98,85
55	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, Intrerupatoare prize de 10-15A si prize de compiuter	buc	8,00	2,20 2,20	17,57 17,57
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	13,10 13,10	24,76 24,76
57	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc pardosele din linoleum si plinte din plastic	m2	26,64	17,72 16,85	472,12 448,84
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Curatire strat de var sau vopsea si strat de finisaj existent la tavane pereti si deschisuri	m2	85,89	9,98 9,88	857,58 848,99
59	TrI1AC02 D2	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,20	7,60 7,60	1,52 1,52
60	TsI50C5	Transportarea moloz produse ale demolarii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	0,20	140,00 0,00	28,00 0,00
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si dischisurilor	m2	60,47	3,61 0,76	218,12 45,79
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,96	39,27 30,86	469,71 369,13

1	2	3	4	5	6	7
63	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu consolidare glaf cu coltar din Al	m	19,35	13,26 6,58	256,65 127,26
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si deschisurilor	m2	60,47	40,71 20,14	2 461,91 1 217,65
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si deschisurilor	m2	60,47	3,61 0,76	218,12 45,79
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,47	22,11 13,92	1 337,18 841,48
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la tavane interioare	m2	25,42	11,46 3,54	291,38 90,07
68	RCsG21A	Chituirea rosturilor intre fisii, la pereti despartitori din placi de BCA cu tesatura din fibre de sticla, la zidurile la care au aparut crapaturi (exclusiv finisajul) Consolidarea rosturilor fisuri la placile de planseu	m	23,30	68,99 60,56	1 607,36 1 411,13
69	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,42	47,16 38,71	1 198,72 983,92
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	25,42	40,72 20,13	1 034,98 511,81
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,42	3,60 0,76	91,62 19,23
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,42	22,11 13,91	562,11 353,69
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pardosele si plinta	m2	27,26	11,46 3,55	312,45 96,65
74	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm gr medie 15mm	m2	25,59	119,56 11,84	3 059,42 303,09
75	CG56B1 k=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:/se scade 5mm	m2	-25,59	8,39	-214,60

1	2	3	4	5	6	7
					2,91	-74,38
76	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	25,59	204,54 66,08	5 234,29 1 691,07
77	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	20,91	104,18 18,30	2 178,43 382,57
78	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa cu sticla transparenta	m2	1,89	1 119,06 34,87	2 115,02 65,90
79	RpCR27C2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu un strat peste vopseua existenta	m	26,80	4,31 3,37	115,56 90,26
80	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseua existenta	m2	3,96	22,23 17,37	88,02 68,78
81	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi Corp de iluminat luminiscent cu 2 tuburi	buc	3,00	10,98 10,98	32,95 32,95
82	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, Intrerupatoare prize de 10-15A si prize de compiuter	buc	3,00	2,20 2,20	6,59 6,59
83	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	13,10 13,10	24,76 24,76
84	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc pardoseli si plinta din gresie	m2	8,23	28,86 28,56	237,50 235,04
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Curatire strat de var sau vopsea si strat de finisaj existent la	m2	38,70	9,99 9,89	386,46 382,57

1	2	3	4	5	6	7
		tavane pereti si deschisuri				
86	TrI1AC02 D2	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,15	6,73 6,73	1,01 1,01
87	TsI50C5	Transportarea moloz produse ale demolarii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	0,15	140,00 0,00	21,00 0,00
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si deschisurilor	m2	31,43	3,60 0,76	113,27 23,78
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,15	39,26 30,85	202,20 158,88
90	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu consolidare glaf cu coltar din Al	m	11,90	13,22 6,57	157,31 78,18
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si deschisurilor	m2	31,43	40,71 20,13	1 279,43 632,63
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si deschisurilor	m2	31,43	3,60 0,76	113,27 23,78
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,43	22,11 13,92	695,04 437,44
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la tavane interioare	m2	7,27	11,48 3,55	83,43 25,81
95	RCsG21A	Chituirea rosturilor intre fisii, la pereti despartitori din placi de BCA cu tesatura din fibre de sticla, la zidurile la care au aparut crapaturi (exclusiv finisajul) Consolidarea rosturilor fisuri la placile de planseu	m	5,70	68,02 60,54	387,72 345,05
96	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,27	47,14 38,70	342,72 281,34
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza	m2	7,27	40,72	296,06

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor			20,14	146,44
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,27	3,61 0,77	26,28 5,57
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,27	22,12 13,92	160,83 101,20
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pardosele si plinta	m2	8,23	11,46 3,53	94,34 29,09
101	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm gr medie 15mm	m2	7,40	119,53 11,83	884,52 87,54
102	CG56B1 k=10	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:/se scade 10mm	m2	-7,40	11,52 5,81	-85,27 -43,01
103	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: sau mai mici de 16 m2	m2	7,40	215,07 76,66	1 591,55 567,25
104	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	10,40	104,21 18,30	1 083,78 190,37
105	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa cu sticla transparenta	m2	1,89	1 119,06 34,87	2 115,02 65,90
106	RpCR27C2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m	8,90	4,31 3,38	38,39 30,12
107	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2	1,98	22,27 17,37	44,10 34,39
108	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile plafon cu bec incandescent	buc	4,00	8,05 8,05	32,22 32,22

1	2	3	4	5	6	7
109	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, Intrerupatoare prize de 10-15A si prize de compiuter si telefon	buc	7,00	2,20 2,20	15,38 15,38
110	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,10	12,97 12,97	27,24 27,24
111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Curatire strat de var sau vopsea si strat de finisaj existent la tavane pereti si deschisuri	m2	70,38	9,99 9,89	702,97 695,95
112	TrI1AC02 D2	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,08	6,38 6,38	0,51 0,51
113	TsI50C5	Transportarea moloz produse ale demolarii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	0,08	131,25 0,00	10,50 0,00
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si deschisurilor	m2	50,79	3,61 0,76	183,24 38,46
115	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,09	39,27 30,87	278,45 218,84
116	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu consolidare glaf cu coltar din Al	m	17,90	13,28 6,57	237,63 117,65
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si deschisurilor	m2	50,79	40,72 20,14	2 067,99 1 022,88
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si deschisurilor	m2	50,79	3,61 0,76	183,24 38,46
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,79	22,11 13,91	1 123,03 706,63
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la tavane interioare	m2	19,59	11,46 3,54	224,45 69,32

1	2	3	4	5	6	7
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,59	40,73 20,15	797,85 394,66
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,59	3,61 0,76	70,79 14,93
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,59	22,11 13,91	433,14 272,48
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pardosele si plinta	m2	1,22	11,50 3,52	14,03 4,30
125	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	15,25	104,20 18,32	1 589,08 279,33
126	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa cu sticla transparenta	m2	2,10	1 119,06 34,70	2 350,03 72,86
127	RpCR27C2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m	8,90	4,31 3,38	38,39 30,12
128	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2	1,98	22,27 17,37	44,10 34,39
129	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile plafon cu bec incandescent	buc	3,00	8,05 8,05	24,16 24,16
130	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, Intrerupatoare prize de 10-15A si prize de compiuter	buc	2,00	2,19 2,19	4,39 4,39
131	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,41	13,06 13,06	57,58 57,58

1	2	3	4	5	6	7
132	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	12,08	29,11 29,11	351,64 351,64
133	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc pardosele din linoleum si plinte din plastic	m2	5,76	17,64 16,78	101,61 96,66
134	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Curatire strat de var sau vopsea si strat de finisaj existent la tavane pereti si deschisuri	m2	34,13	9,99 9,89	340,95 337,54
135	TrI1AC02 D2	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,10	7,60 7,60	0,76 0,76
136	TsI50C5	Transportarea moloz produse ale demolarii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	0,10	140,00 0,00	14,00 0,00
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si deschisurilor	m2	30,42	3,60 0,76	109,66 23,02
138	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu consolidare glaf cu coltar din Al	m	2,80	13,08 6,60	36,62 18,47
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si deschisurilor	m2	30,42	40,71 20,13	1 238,42 612,48
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si deschisurilor	m2	30,42	3,60 0,76	109,66 23,02
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,42	22,11 13,91	672,67 423,27
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la tavane interioare	m2	3,71	11,47 3,55	42,56 13,16
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,71	40,68 20,13	150,94 74,69
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,71	3,62 0,75	13,43 2,78

1	2	3	4	5	6	7
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,71	22,09 13,91	81,96 51,61
146	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice captusirea la tavane cu lambriuri din plastic	m2	12,08	217,95 60,44	2 632,89 730,09
147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pardosele si plinta	m2	5,98	11,47 3,55	68,57 21,25
148	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: sau mai mici de 16 m2	m2	5,28	215,11 76,64	1 135,77 404,64
149	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,74	104,21 18,30	910,76 159,98
150	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa cu sticla transparenta	m2	4,41	1 119,19 34,78	4 935,61 153,40
151	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var	m2	44,57	66,38 5,57	2 958,59 248,19
152	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc pardoselile si plinta din gresie	m2	16,22	28,87 28,57	468,34 463,48
153	TrI1AC02 D2	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,23	7,70 7,70	1,77 1,77
154	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	0,23	136,96 0,00	31,50 0,00
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si deschisurilor	m2	44,57	3,61 0,76	161,01 33,90

1	2	3	4	5	6	7
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,57	22,11 13,91	985,47 620,10
157	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul Grilaj la ferestre	m2	17,48	32,16 25,30	562,21 442,24
158	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafetele pntru placare	m2	16,22	11,46 3,54	185,85 57,43
159	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Tencuire, indreptare cu adeziv suprafetele pentru placare	m2	16,22	39,28 30,87	637,14 500,69
160	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placarea trepte cu suprafetele orizontale la scara de intrare	m2	14,60	215,12 76,65	3 140,70 1 119,04
161	CI09B	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior , aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala Partea laterala la scara	m2	1,62	402,25 237,97	651,65 385,51
		Total Раздел Inclusiv salariu				67 714,21 25 529,64

		Прямые затраты	Lei	132 738,25
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	12 149,88
		Transportarea materialelor	4,00 %	3 013,25
		Total	100,00 +	147 901,38
		Cheltuieli de regie	4,50 %	6 655,56
		Total	100,00 +	154 556,94
		Beneficiul de deviz	4,00 %	6 182,28
		Total	100,00 +	160 739,22
		TVA	20,00 %	32 147,85
		Total deviz:		192 887,07

1	2	3	4	5	6	7
		Inclisiv salariu				53 999,47

Intocmit

SRL "IQFENSTER"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Cultura a Primariei

mun.Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)