

**Lucrari de reparatie curentă în
incinta edificiului Preturii
Botanica, str. Teilor, 10, mun.
Chisinau**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Lucrari de demolare		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	21,78
	7422010060100	Timplar	h-om	4,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,57
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari de demolare				
		1.2. Pereti		
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund	m2	10,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,32
	2416586105303-1	betonogrund	kg	1,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,53
		<i>Total</i>		
3		Cornier din aluminiu perforat, norma K=1.05	m	52,70
	2743123549025-1	Cornier din aluminiu perforat	m	55,34
		<i>Total</i>		
4	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,66
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	3,16
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	153,99
	4100126202818	Apa	m3	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,83
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,31

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,54
	7122050013400	Zidar	h-om	2,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	11,59
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
		<i>Total</i>		
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti	m2	10,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,32
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,53
		<i>Total</i>		
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,05
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	11,12
	4100126202818	Apa	m3	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
		<i>Total</i>		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti	m2	10,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,32
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,53
		<i>Total</i>		
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	10,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,80
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	4,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total Pereti				
		1.3. Timplarie		
10	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Modelul se va coordona cu beneficiarul 2100x900x9buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	17,01
	7422010060100	Timplar	h-om	25,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,25
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	17,01
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,45
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	7,65
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	3,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,34
		<i>Total</i>		
11	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Modelul se va coordona cu beneficiarul 2350x2100x1buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	4,94
	7422010060100	Timplar	h-om	7,26
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,24
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	4,94
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,42
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,22
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10