

Comrat



**I.P.CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE**

Chișinău, str. Murelor 3, MD 2051, Email: laberdv@mail.ru; tel. 0-22-93-01-84 Codul fiscal: 1005600030818
Contul IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 931

din 17.03.2022

I. Informații furnizate de solicitant:

Proces verbal: 3618 din 10.03.2022.
Denumire probă/e: Lapte covasit 2.5 %.
Lotul: 98 kg.
Ambalare: butelie plastica.
Data fabricării: 10.03.2022.
Data expirării: 14.03.2022.
Producătorul: SRL "Fabrica Oloi Pac".
Solicitantul: ANSA.
Cantitatea mostrei: 400.00 g.
Nr. sigiliului: 0108431.
Prelevat: conform Ordin nr.27 din 26.01.2022, Anexa nr.6 de către solicitant.
Scopul încercărilor: supraveghere nationala.

II. Informații furnizate de laborator:

Cerere la încercări din: 11.03.2022.
Temperatură recepție/ stare termică: +4,0°C.
Data începutului încercărilor: 11.03.2022.
Data încheierii încercărilor: 17.03.2022.
Conformitatea DN: HG nr. 520 din 22.06.2010 "Regulamentul sanitar privind contaminanții din produsele alimentare".

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

| Cod probă/e | Parametrul analizat/Unitate de măsură | DN la Metode de încercare | Cerințe normative/ Parametri de performanță | Rezultate obtinute |
|-------------|---------------------------------------|--|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 931 | <i>Elemente toxice:</i> | | | |
| | <i>Pb ...Plumb , mg/kg max</i> | <i>SM SR EN 14083:2006 PS 7.2-L-R-22</i> | <i>0,02</i> | <i><0,02</i> |


Responsabili de încercări: S. Sova

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

| | |
|--|--|
| Solicitant: | ANSA, Direcție comerț internațional și inspecție la frontieră Original: <input checked="" type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> |
| ANSA, Direcție sanitar-veterinară, siguranța și calitatea produselor alimentare de origine animală Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> | ANSA, Direcție unități de comerț, alimentație și protecția consumatorilor Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> |
| ANSA, Direcția planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și planificarea controalelor Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> | I.P.CRDV din subdiviziuni : Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> |
| STSA: Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> | |

ȘEF SECȚIE

ȘEF DE LABORATOR



N. VALICOV (REZIDUURI SI PRODUSE METABOLICE)

DIANA CURCHI

Rezultatele încercărilor se referă numai la proba/e analizată/e. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Laboratorul nu poartă răspundere pentru acțiunea de prelevare, responsabilitatea eșantionării probelor și a datelor furnizate o are solicitantul cererii pentru încercări. LÎ nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar incertitudinea de măsurare se ia în considerație, atunci când rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul- ■ nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.



**I.P.CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE**

Chișinău, str. Murelor 3, MD 2051, Email: labcrdv@mail.ru; tel. 0-22-93-01-84 Codul fiscal: 1005600030818
Contul IBAN: MD64TRPCCCS18430A00412AA Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 939

din 15.03.2022

I. Informații furnizate de solicitant:

Proces verbal: 3617 din 10.03.2022.

Denumire probă/e: brânză 0%.

Lotul: 28,8 kg.

Ambalare: polipropilena, borcane.

Data fabricării: 10.03.2022.

Data expirării: 12.03.2022.

Producătorul: SRL "Fabrica Oloi Pac".

Solicitantul: ANSA.

Cantitatea mostrei: 400.00 g.

Nr. sigiliului: 0108483.

Prelevat: conform Ordin nr.27 din 26.01.2022, Anexa nr.3 de către solicitant.

Scopul încercărilor: supraveghere nationala.

II. Informații furnizate de laborator:

Cerere la încercări din: 11.03.2022.

Temperatură recepție/ stare termică: (+ 3,5) °C.

Data începutului încercărilor: 11.03.2022.

Data încheierii încercărilor: 15.03.2022.

Conformitatea DN: HG nr. 158 din 07 martie 2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate.

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

| Cod probă/e | Parametrul analizat/Unitate de măsură | DN la Metode de încercare | Cerințe normative/ Parametri de performanță | Rezultate obtinute |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 939 | Indici fizico-chimici: | | | |
| | Fracția masică de umiditate, %, max | SM SR EN ISO 5534:2014 | 80.0 | 74,92 |
| | Fracția masică de grasime % | PS 7.2-L-FCh-03 (SM ISO 11870:2014) | 0. 1- 18.0 | 0,75 |
| | Fracția masică de proteine, %, min | SM EN ISO 8968-1:2014 | 12.0 | 21,05 |
| | Aciditatea, °T | GOST 3624-92, p.3 | 160 - 240 | 236,5 |

Responsabili de încercări: L. Macovei

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

| | |
|--|--|
| Solicitant: | ANSA, Direcție comerț internațional și inspecție la frontieră Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> |
| Original: <input checked="" type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> ANSA, Direcție sanitar-veterinară, siguranța și calitatea produselor alimentare de origine animală | ANSA, Direcție unități de comerț, alimentație și protecția consumatorilor Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> |
| Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> ANSA, Direcția planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și planificarea controalelor | I.P.CRDV din subdiviziuni : Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> |
| STSA: Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> | |

ȘEF SECȚIE

ȘEF DE LABORATOR



M. MOTROI (FIZICO-CHIMIE)

DEANA CURCHI

Rezultatele încercărilor se referă numai la proba/e analizata/e. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Laboratorul nu poartă răspundere pentru acțiunea de prelevare, responsabilitatea eșantionării probelor și a datelor furnizate o are solicitantul cererii pentru încercări. LÎ nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar incertitudinea de măsurare se ia în considerație, atunci când rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul-■ nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.

Contract



**I.P.CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE**

Chișinău, str. Murelor 3, MD 2051, Email: laborcv@mail.ru; tel. 0-22-93-01-84 Codul fiscal: 1005600030818
Contul IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 937

din 16.03.2022

I. Informații furnizate de solicitant:

Proces verbal: 3614 din 10.03.2022.

Denumire probă/e: Unt 72,5%.

Lotul: 32 kg.

Ambalare: polipropelena.

Data fabricării: 10.03.2022.

Data expirării: 24.03.2022.

Producătorul: SRL "Fabrica Oloi Pac".

Solicitantul: ANSA.

Cantitatea mostrei: 400.00 g.

Nr. sigiliului: 0108404.

Prelevat: conform Ordin nr.27 din 26.01.2022, Anexa nr.3 de către solicitant.

Scopul încercărilor: supraveghere nationala.

II. Informații furnizate de laborator:

Cerere la încercări din: 11.03.2022.

Temperatură recepție/ stare termică: +4,0°C.

Data începutului încercărilor: 11.03.2022.

Data încheierii încercărilor: 16.03.2022.

Conformitatea DN: HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate.

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

| Cod probă/e | Parametrul analizat/Unitate de măsură | DN la Metode de încercare | Cerințe normative/ Parametri de performanță | Rezultate obtinute |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 937 | Indici fizico-chimici: | | | |
| | Fracția masică de umiditate, %, max | SM SR EN ISO 3727-1:2012 | 25.0 | 23,84 |
| | Fracția masică de grasime, %, min | SM SR EN ISO 3727-3:2012 | 72.5 | 74,0 |
| | Aciditatea, °T, max | GOST 3624-92, p.3 | 30.0 | 16,25 |

| Cod probă/e | Parametrul analizat/Unitate de măsură | DN la Metode de încercare | Cerințe normative/ Parametri de performanță | Rezultate obținute |
|-------------|--|---------------------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Fracția masică de substanța uscată degresată, %, max | SM SR EN ISO 3727-2:2012 | 2.5 | 2,16 |

Responsabili de încercări: L. Macovei

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

| | |
|--|--|
| Solicitant: | ANSA, Direcție comerț internațional și inspecție la frontieră Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> |
| Original: <input checked="" type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> ANSA, Direcție sanitar-veterinară, siguranța și calitatea produselor alimentare de origine animală | ANSA, Direcție unități de comerț, alimentație și protecția consumatorilor Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> |
| Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> ANSA, Direcția planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și planificarea controalelor | I.P.CRDV din subdiviziuni : Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> |
| Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> STSA: | |

ȘEF SECȚIE

ȘEF DE LABORATOR



M. MOTROI (FIZICO-CHIMIE)

DIANA CURCHI

Rezultatele încercărilor se referă numai la proba/e analizata/e. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Laboratorul nu poartă răspundere pentru acțiunea de prelevare, responsabilitatea eșantionării probelor și a datelor furnizate o are solicitantul cererii pentru încercări. LÎ nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar incertitudinea de măsurare se ia în considerație, atunci când rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul- nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.



I.P.CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE

Chișinău, str. Murelor 3, MD 2051, Email: labcrdv@mail.ru; tel. 0-22-93-01-84 Codul fiscal: 1005600030818
Contul IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 928

din 15.03.2022

I. Informații furnizate de solicitant:

Proces verbal: 3612 din 10.03.2022.

Denumire probă/e: lapte pasteurizat 2,5 %.

Lotul: 507 L.

Ambalare: butelie plastica.

Data fabricării: 10.03.2022.

Data expirării: 12.03.2022.

Producătorul: SRL "Fabrica Oloi Pac".

Solicitantul: ANSA.

Cantitatea mostrei: 0,5 ml.

Nr. sigiliului: 0108456.

Prelevat: conform Ordin nr.27 din 26.01.2022, Anexa nr.1 de către solicitant.

Scopul încercărilor: supraveghere nationala.

II. Informații furnizate de laborator:

Cerere la încercări din: 11.03.2022.

Temperatură recepție/ stare termică: +3,5°C.

Data începutului încercărilor: 11.03.2022.

Data încheierii încercărilor: 15.03.2022.

Conformitatea DN: HG nr. 221 din 16.03.2009 "Regulile privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare".

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

| Cod probă/e | Parametrul analizat/Unitate de măsură | DN la Metode de încercare | Cerințe normative/ Parametri de performanță | Rezultate obținute |
|-------------|--|---------------------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 928 | Indici microbiologici: | | | |
| (1) | <i>Enterobacterii ufc/ml</i> | SM EN ISO 21528-2-2017 | $m=M=10$ | <1 |
| (2) | <i>Enterobacterii ufc/ml</i> | SM EN ISO 21528-2-2017 | $m=M=10$ | <1 |
| (3) | <i>Enterobacterii ufc/ml</i> | SM EN ISO 21528-2-2017 | $m=M=10$ | <1 |
| (4) | <i>Enterobacterii ufc/ml</i> | SM EN ISO 21528-2-2017 | $m=M=10$ | <1 |
| (5) | <i>Enterobacterii ufc/ml</i> | SM EN ISO 21528-2-2017 | $m=M=10$ | <1 |
| (1) | <i>Listeria monocytogenes in 25 ml</i> | SM EN ISO 11290-1: 2017 | nu se admite | nu s-a detectat |

| Cod probă/e | Parametrul analizat/Unitate de măsură | DN la Metode de încercare | Cerințe normative/ Parametri de performanță | Rezultate obținute |
|-------------|--|---------------------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (2) | <i>Listeria monocytogenes</i> in 25 ml | SM EN ISO 11290-1: 2017 | nu se admite | nu s-a detectat |
| (3) | <i>Listeria monocytogenes</i> in 25 ml | SM EN ISO 11290-1: 2017 | nu se admite | nu s-a detectat |
| (4) | <i>Listeria monocytogenes</i> in 25 ml | SM EN ISO 11290-1: 2017 | nu se admite | nu s-a detectat |
| (5) | <i>Listeria monocytogenes</i> in 25 ml | SM EN ISO 11290-1: 2017 | nu se admite | nu s-a detectat |

Remarca: m, M - Limite admisibile.

Responsabili de încercări: Donica Natalia

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

| | |
|---|---|
| Solicitant: | ANSA, Direcție comerț internațional și inspecție la frontieră |
| Original: <input checked="" type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> | Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> |
| ANSA, Direcție sanitar-veterinară, siguranța și calitatea produselor alimentare de origine animală | ANSA, Direcție unități de comerț, alimentație și protecția consumatorilor |
| Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> | Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> |
| ANSA, Direcția planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și planificarea controalelor | I.P.CRDV din subdiviziuni : |
| Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> | Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> |
| STSA: | |
| Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/> | |

ȘEF SECȚIE

ȘEF DE LABORATOR



T. IACHIMOVA (MICROBIOLOGIE SANITARA)

DIANA CURCHI

Rezultatele încercărilor se referă numai la proba/e analizată/e. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Laboratorul nu poartă răspundere pentru acțiunea de prelevare, responsabilitatea eșantionării probelor și a datelor furnizate o are solicitantul cererii pentru încercări. LÎ nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar incertitudinea de măsurare se ia în considerație, atunci când rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul-■ nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.