

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1745410441174 din 23.04.2025
Obiectul achiziției: Climatizatoare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Climatizor pentru server (48 000 BTU/h)	Climatizor inverter tip canal 48000Btu TCL Duct	China	TCL	Tip climatizor : tip canal, cu inverter Putere frigorifică: minim 48 000 BTU/h Agent frigorific : R32 sau R410A Utilizare: pentru încăperile de server (pornirea ventilatorului blocului exterior prin intermediul unui releu de presiune sau „start de iarnă”). Montarea blocului exterior al climatizorului va fi efectuată în așa fel, încât în procesul deservirii tehnice ulterioare să nu fie necesare serviciile autoturnului sau ale alpiniștilor. Comunicațiile între blocuri vor fi montate în cablu - canal de culoare albă. Lungimea comunicațiilor între blocuri: maxim 5 m Montarea climatizorului : mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42, nivelul 2 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile ASP,	Tip climatizor : tip canal, cu inverter Putere frigorifică: 48 000 BTU/h Agent frigorific : R32 Utilizare: pentru încăperile de server (pornirea ventilatorului blocului exterior prin intermediul unui releu de presiune sau „start de iarnă”). Montarea blocului exterior al climatizorului va fi efectuată în așa fel, încât în procesul deservirii tehnice ulterioare să nu fie necesare serviciile autoturnului sau ale alpiniștilor. Comunicațiile între blocuri vor fi montate în cablu - canal de culoare albă. Lungimea comunicațiilor între blocuri: maxim 5 m Montarea climatizorului : mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42, nivelul 2 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile ASP, climatizorul va fi reparat sau	CE

				climatizorul v a fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de către furnizor, inclusiv cheltuielile de transport. Termenul de garanție a climatizoarelor: minim 24 luni din data punerii în funcțiune.	înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de către furnizor, inclusiv cheltuielile de transport. Termenul de garanție a climatizoarelor: 24 luni din data punerii în funcțiune.	
Climatizor pentru server (12 000 BTU/h)	Climatizor inverter Auratsu 12000Btu	China	TCL	Tip climatizor: tip split (perete), cu inverter Putere frigorifică: minim 12 000 BTU/h Agent frigorific: R32 sau R410A Utilizare: pentru încăperile de server (pornirea ventilatorului blocului exterior prin intermediul unui releu de presiune sau „start de iarnă”). Montarea blocurilor exterioare ale climatizoarelor va fi efectuată în așa fel, încât în procesul deservirii tehnice ulterioare să nu fie necesare serviciile autoturnului sau ale alpiniștilor. Comunicațiile între blocuri vor fi montate în cablu-canal de culoare albă. Lungimea comunicațiilor între blocuri: maxim 5 m Montarea climatizoarelor: mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42 și str. A. Pușkin 47 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile ASP, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de către furnizor, inclusiv cheltuielile de transport. Termenul de garanție a climatizoarelor: minim 24 luni din data punerii în funcțiune.	Tip climatizor: tip split (perete), cu inverter Putere frigorifică: 12 000 BTU/h Agent frigorific: R32 Utilizare: pentru încăperile de server (pornirea ventilatorului blocului exterior prin intermediul unui releu de presiune sau „start de iarnă”). Montarea blocurilor exterioare ale climatizoarelor va fi efectuată în așa fel, încât în procesul deservirii tehnice ulterioare să nu fie necesare serviciile autoturnului sau ale alpiniștilor. Comunicațiile între blocuri vor fi montate în cablu-canal de culoare albă. Lungimea comunicațiilor între blocuri: maxim 5 m Montarea climatizoarelor: mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42 și str. A. Pușkin 47 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile ASP, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de către furnizor, inclusiv cheltuielile de transport. Termenul de garanție a climatizoarelor: minim 24 luni din data punerii în funcțiune.	CE

Servicii de demontare	Servicii de demontare			Servicii de demontare	Servicii de demontare	CE
-----------------------	-----------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	----

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.