

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,  
iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr.ocds-b3wdp1-MD-1720170894356	din	<b>5 iulie 2024</b>
Obiectul achiziției: <b>Mobilier - repetat</b>		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot 1: Mobilier complex</b>						
<b>1.1 Masă complexă cu poliță intermediară</b>	<b>Masă</b>	<b>MD</b>	<b>Goliat-Vita SRL</b>	<p><b>Masă complexă cu poliță intermediară</b>  <u>Dimensiuni minime:</u>  <b>L180cm*173cm*H80cm</b>  <b>Specificația tehnică:</b>                      - Blatul din PAL melaminat de 36 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe carcasa metalic Inox ce va fi realizat dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25mm * 25 mm, culoarea gri.                      - Polița inferioară din PAL melaminat de 36 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; Polița trebuie să fie ansamblată pe carcasa metalic ce va fi realizat dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25mm * 25 mm, culoarea gri                      - 2 mânere metalice în părțile laterale ale mesei, realizate dintr-o țeavă rectangulară roundă.                      - Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de</p>	<p><b>Masă complexă cu poliță intermediară</b>  <u>Dimensiuni minime:</u>  <b>L180cm*173cm*H80cm</b>  <b>Specificația tehnică:</b>                      - Blatul din PAL melaminat de 36 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe carcasa metalic Inox ce va fi realizat dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25mm * 25 mm, culoarea gri.                      - Polița inferioară din PAL melaminat de 36 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; Polița trebuie să fie ansamblată pe carcasa metalic ce va fi realizat dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25mm * 25 mm, culoarea gri                      - 2 mânere metalice în părțile laterale ale mesei, realizate dintr-o țeavă</p>	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<p>II, dintr-o țevă rectangulară cu secțiunea de 25mm*25mm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), pe roți cu diametru de 10 cm.</p> <p><b><u>Termen de garanție: 24 luni.</u></b></p>	<p>rectangulară roundă. - Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țevă rectangulară cu secțiunea de 25mm*25mm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), pe roți cu diametru de 10 cm.</p> <p><b><u>Termen de garanție: 24 luni.</u></b></p>	
<b>1.2 Masă complexă cu poliță intermediară</b>	<b>Masă</b>	MD	Goliat-Vita SRL	<p><b>Masă complexă cu poliță intermediară</b>  <i>Dimensiuni minime:</i>  <b><u>L80cm*140cm*H80cm</u></b>  <b>Specificația tehnică:</b>  - Blatul din inox AISI 304/4N cu finisaj Scotch Brite, grosime 1.2 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114));  Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe carcasa metalică Inox ce va fi realizat din țevă rectangulară de grosime 1.5 mm 40x40mm, ajustabile pe înălțime. Îmbinări sudate cu ARGON culoarea gri.  - Polița inferioară din inox AISI 304/4N cu finisaj Scotch Brite, grosime 1,2 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114));  - Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țevă rectangulară cu secțiunea de 30 mm*30 mm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,2 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), pe roți cu diametru de 13cm.  <b><u>Termen de garanție: 24 luni.</u></b></p>	<p><b>Masă complexă cu poliță intermediară</b>  <i>Dimensiuni minime:</i>  <b><u>L80cm*140cm*H80cm</u></b>  <b>Specificația tehnică:</b>  - Blatul din inox AISI 304/4N cu finisaj Scotch Brite, grosime 1.2 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe carcasa metalică Inox ce va fi realizat din țevă rectangulară de grosime 1.5 mm 40x40mm, ajustabile pe înălțime. Îmbinări sudate cu ARGON culoarea gri.  - Polița inferioară din inox AISI 304/4N cu finisaj Scotch Brite, grosime 1,2 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114));  - Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țevă rectangulară cu secțiunea de 30 mm*30 mm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,2 mm, culoarea gri (C52</p>	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
					M46 Y50 K0 R124 G120 B114), pe roți cu diametru de 13cm. <b>Termen de garanție: 24 luni.</b>	
<b>1.3 Masă complexă cu poliță intermediară și rebord</b>	<b>Masă</b>	MD	Goliat-Vita SRL	<b>Masă complexă cu poliță intermediară și rebord</b> <u>Dimensiuni minime:</u> L180cm*180cm*H78cm <b>Specificația tehnică:</b> - Blatul din inox AISI 304/4N cu finisaj Scotch Brite, grosime 1.2mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe carcas metalic Inox ce va fi realizat din teavă rectangulară de grosime 1.2 mm 30x30mm, ajustabile pe înălțime. Îmbinări sudate cu ARGON culoarea gri. - Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de Π, dintr-o țevă rectangulară cu secțiunea de 30 mm*30 mm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,2 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114). Termen de garanție: 24 luni.	<b>Masă complexă cu poliță intermediară și rebord</b> <u>Dimensiuni minime:</u> L180cm*180cm*H78cm <b>Specificația tehnică:</b> - Blatul din inox AISI 304/4N cu finisaj Scotch Brite, grosime 1.2mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe carcas metalic Inox ce va fi realizat din teavă rectangulară de grosime 1.2 mm 30x30mm, ajustabile pe înălțime. Îmbinări sudate cu ARGON culoarea gri. - Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de Π, dintr-o țevă rectangulară cu secțiunea de 30 mm*30 mm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,2 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114). Termen de garanție: 24 luni.	
<b>1.4 Masă complexă</b>	<b>Masă</b>	MD	Goliat-Vita SRL	<b>Masă complexă</b> <u>Dimensiuni minime:</u> <b>L150cm*180cm*H78cm</b> <b>Specificația tehnică:</b> - Blatul din inox AISI 304/4N cu finisaj Scotch Brite, grosime 1.2 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe carcas metalic ce va fi realizat din teavă rectangulară de grosime 1.2 mm	<b>Masă complexă</b> <u>Dimensiuni minime:</u> <b>L150cm*180cm*H78cm</b> <b>Specificația tehnică:</b> - Blatul din inox AISI 304/4N cu finisaj Scotch Brite, grosime 1.2 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe carcas metalic ce va fi realizat din teavă rectangulară de	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				30mmx30mm, ajustabile pe înălțime. Îmbinări sudate cu ARGON culoarea gri. - Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țevă rectangulară cu secțiunea de 30mm*30mm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,2 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114). Termen de garanție: 24 luni.	grosime 1.2 mm30mmx30mm, ajustabile pe înălțime. Îmbinări sudate cu ARGON culoarea gri. - Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țevă rectangulară cu secțiunea de 30mm*30mm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,2 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114). Termen de garanție: 24 luni.	
<b>1.5 Dulap compartimentat</b>	<b>Dulap</b>	MD	Goliat-Vita SRL	<b>Dulap compartimentat</b> <i>Dimensiuni minime:</i> <b><u>H180cm*132cm*A45cm</u></b> <b>Specificația tehnică:</b> - Corpul total din inox AISI 304/4N cu finisaj Scotch Brite, grosime 1mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); Carcasul metalic ce va fi realizat din inox AISI 304/4N cu finisaj Scotch Brite, grosime 1mm. Îmbinări sudate cu ARGON culoarea gri. Raft total din inox AISI 304/4N cu finisaj Scotch Brite, grosime 1mm ajustabil pe înălțime. - Picioarele metalice reglabile trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țevă rectangulară cu secțiunea de 25mm*25mm,150mm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,2 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114). <b><u>Termen de garanție: 24 luni.</u></b>	<b>Dulap compartimentat</b> <i>Dimensiuni minime:</i> <b><u>H180cm*132cm*A45cm</u></b> <b>Specificația tehnică:</b> - Corpul total din inox AISI 304/4N cu finisaj Scotch Brite, grosime 1mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); Carcasul metalic ce va fi realizat din inox AISI 304/4N cu finisaj Scotch Brite, grosime 1mm. Îmbinări sudate cu ARGON culoarea gri. Raft total din inox AISI 304/4N cu finisaj Scotch Brite, grosime 1mm ajustabil pe înălțime. - Picioarele metalice reglabile trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țevă rectangulară cu secțiunea de 25mm*25mm,150mm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,2 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114). <b><u>Termen de garanție: 24 luni.</u></b>	
<b>Lot 2: Mobilier moale</b>						

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
2.1 Mobilier moale	Mobilier moale	MD	Goliat-Vita SRL	<p><b>Mobilier moale</b></p> <p><u>Dimensiuni minime:</u>  <b>L280cm*H100cm*H100cm</b></p> <p><i>Dimensiuni de gabarit la desfacere:</i>  L280cm*H172cm*h100cm</p> <p><i>Structura și construcția canapelei:</i>  Carcasa/cadrul de susținere a canapelei (șezutul și spătarul) este construită din materiale combinate: lemn masiv, metal și brus/pal presat cu grosimea minimă 6 mm, pentru a susține o greutate mai mare.</p> <p>Consolidarea cadrului de susținere a canapelei se efectuează prin șuruburi fixate pentru cadrul metalic, și scoabe cu dens. 200 pentru brus/pal, pentru a asigura o rezistență înaltă în utilizare și asigurarea confortului în exploatare. Cadrul din lemn trebuie să fie rezistent la macinare în timpul folosirii.</p> <p><u>I Strat:</u> acoperirea carcasei cu primul strat de Spring snake-spumă poliuretanică cu grosimea de minim 10 cm, și densitatea HS 3220.</p> <p><u>II Strat:</u> Bombătura canapelei va fi de minim 4 cm, executată cu spumă memory și vată sintiponică de minim 2 cm grosime.</p> <p><u>III Strat:</u> Al treilea strat va fi executat din spumă memory de calitate premium, cu grosimea de minim 8 cm, și acoperit cu un strat de vată sintiponică de minim 1 cm.</p> <p><u>Fateta:</u> Piele Eco culoare cafeniu ( stejar).</p> <p>Mînerile : décor din lemn natural (stejar).</p> <p>Mecanism: Delfin.</p> <p><b><u>Termen de garanție: minim 24 luni.</u></b></p>	<p><u>Dimensiuni minime:</u>  <b>L280cm*H100cm*H100cm</b></p> <p><i>Dimensiuni de gabarit la desfacere:</i>  L280cm*H172cm*h100cm</p> <p><i>Structura și construcția canapelei:</i>  Carcasa/cadrul de susținere a canapelei (șezutul și spătarul) este construită din materiale combinate: lemn masiv, metal și brus/pal presat cu grosimea minimă 6 mm, pentru a susține o greutate mai mare.</p> <p>Consolidarea cadrului de susținere a canapelei se efectuează prin șuruburi fixate pentru cadrul metalic, și scoabe cu dens. 200 pentru brus/pal, pentru a asigura o rezistență înaltă în utilizare și asigurarea confortului în exploatare. Cadrul din lemn trebuie să fie rezistent la macinare în timpul folosirii.</p> <p><u>I Strat:</u> acoperirea carcasei cu primul strat de Spring snake-spumă poliuretanică cu grosimea de minim 10 cm, și densitatea HS 3220.</p> <p><u>II Strat:</u> Bombătura canapelei va fi de minim 4 cm, executată cu spumă memory și vată sintiponică de minim 2 cm grosime.</p> <p><u>III Strat:</u> Al treilea strat va fi executat din spumă memory de calitate premium, cu grosimea de minim 8 cm, și acoperit cu un strat de vată sintiponică de minim 1 cm.</p> <p><u>Fateta:</u> Piele Eco culoare cafeniu ( stejar).</p>	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
					Mînerle : décor din lemn natural (stejar). Mecanism: Delfin. <b><u>Termen de garanție: minim 24 luni.</u></b>	

(Semnat electronic) \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Anastasov Ludmila În calitate de: Administrator

Ofertantul: Goliat-Vita SRL Adresa: mun.Comrat str.Lenin 11A