

Lucrari de reparatie la LT "G. Meniuc"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie la LT "G. Meniuc"

Valoarea de deviz 766 412,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Cabinetul medicului et. 2				
		1.1.1. Tavan				
1	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	6,6000	9,21 5,61	60,77 37,01
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,6000	7,03 1,53	46,39 10,09
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,6000	107,98 78,00	712,66 514,80
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,6000	29,20 10,20	192,69 67,29
5	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	12,0000	8,25 5,10	98,98 61,18
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,6000	47,04 28,04	310,48 185,06

1	2	3	4	5	6	7
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,6000	7,03 1,53	46,39 10,09
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	6,6000	102,26 28,04	674,90 185,06
		<i>Total</i>	lei			2 143,26
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 143,26 1 070,58
		1.1.2. Pereti si glafuri interioare				
9	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	42,2000	9,21 5,61	388,57 236,65
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,2000	7,03 1,53	296,64 64,54
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,2000	92,13 62,20	3 887,99 2 624,65
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,2000	29,20 10,20	1 232,07 430,27
13	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	15,2000	8,25 5,10	125,37 77,49
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,7000	47,04 28,04	1 914,62 1 141,19
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,7000	7,03 1,53	286,10 62,25
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila)	m2	40,7000	102,26 28,04	4 161,87 1 141,19

1	2	3	4	5	6	7
		LUCIOS) - culoarea se va coordona cu beneficiarul				
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	1,5000	385,25 124,90	577,88 187,35
		<i>Total</i>	lei			12 871,11
		Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu				12 871,11 5 965,58
		1.1.3. Pardoseli				
18	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	15,8000	15,07 12,74	238,11 201,37
19	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	15,8000	80,17 35,69	1 266,67 563,83
		<i>Total</i>	lei			1 504,78
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				1 504,78 765,20
		1.1.4. Incalzirea				
20	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	1,0000	6,12 6,12	6,12 6,12
21	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	1,0000	123,19 25,49	123,19 25,49
22	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	2,0000	45,88 45,88	91,77 91,77

1	2	3	4	5	6	7
23	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	2,0000	21,04 12,24	42,09 24,47
24	RCsB30F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (gr. 40 cm, K=3.6) K=3,6000	buc	1,0000	136,46 104,06	136,46 104,06
25	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc)	buc	1,0000	53,17 20,39	53,17 20,39
26	RCsB30H	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (gr. 40 cm, K=3.6) K=3,6000	buc	1,0000	149,52 113,97	149,52 113,97
27	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"(Norma teava d.76: 0.4m/buc)	buc	1,0000	60,31 25,49	60,31 25,49
28	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,0000	33,53 29,56	67,06 59,13
29	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,0000	116,80 32,12	1 167,99 321,17
30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,0000	104,66 12,74	1 046,55 127,45
31	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,0000	33,55 11,22	201,27 67,29
32	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie	buc	1,0000	35,40	35,40

1	2	3	4	5	6	7
		simplică) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 50 mm			12,74	12,74
33	SB30A	Suport pentru susținerea conductelor și pieselor de legătură pentru canalizare, având greutatea de până la 2 kg Material marunt (electrozi de sudură, ciment, nisip etc)=1,0500	kg	5,0000	39,88 11,22	199,40 56,08
34	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armăturii de la obiectele sanitare, având diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de în, grund de miniu etc)=1,0150	buc	1,0000	60,97 15,29	60,97 15,29
35	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	1 068,10 96,86	1 068,10 96,86
36	SD04A	Baterie amestecătoare cu brat basculant stativă pentru lavoar sau spalator, modul de închidere - monocomandă, inclusiv pentru handicapați, având diametrul de 1/2" (Producător european)	buc	1,0000	578,12 84,12	578,12 84,12
		<i>Total</i>	lei			5 087,49
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				5 087,49 1 251,89
		<i>Total</i>	lei			21 606,64
		Total Cabinetul medicului et. 2 Inclusiv salariu				21 606,64 9 053,25
		1.2. Coridor la cabinetul medical				
		1.2.1. Tavan				
37	IzA04A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățare și buciardare (nasecica)	m2	14,5000	9,21 5,61	133,51 81,31
38	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	14,5000	7,03 1,53	101,93 22,18

1	2	3	4	5	6	7
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,5000	107,98 78,00	1 565,68 1 130,99
40	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm K=5,0000	m2	14,5000	108,88 79,02	1 578,75 1 145,78
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,5000	29,20 10,20	423,34 147,84
42	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	18,0000	8,25 5,10	148,47 91,77
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,5000	47,04 28,04	682,11 406,56
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,5000	7,03 1,53	101,93 22,18
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	14,5000	102,26 28,04	1 482,73 406,57
		<i>Total</i>	lei			6 218,45
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 218,45 3 455,18
		1.2.2. Pereti si glafuri interioare				
46	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	55,9300	9,21 5,61	514,99 313,64
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	55,9300	7,03	393,15

1	2	3	4	5	6	7
		a Peretilor cu Betonogrunt			1,53	85,54
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,9300	92,13 62,20	5 152,98 3 478,60
49	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm) K=5,0000	m2	55,9300	91,16 61,18	5 098,36 3 421,57
50	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	13,0000	8,25 5,10	107,23 66,28
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,9300	29,20 10,20	1 632,93 570,26
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,6500	47,04 28,04	1 441,84 859,39
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,6500	7,03 1,53	215,45 46,88
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	30,6500	102,26 28,04	3 134,18 859,40
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	25,2800	27,57 7,14	697,03 180,43
56	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de quart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de quart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) -	m2	25,2800	332,20 62,20	8 398,05 1 572,30

1	2	3	4	5	6	7
		culoarea se va coordona cu beneficiarul H-1.5m				
57	CN23F1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	5,0000	47,68 34,67	238,38 173,33
58	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(usi)	m2	5,0000	77,48 50,98	387,40 254,90
		<i>Total</i>	lei			27 411,97
		Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu				27 411,97 11 882,52
		1.2.3. Pardoseli				
59	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	21,4000	15,07 12,75	322,50 272,75
60	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	12,7000	47,51 39,76	603,42 505,00
61	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	12,7000	130,07 11,93	1 651,86 151,50
62	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	12,7000	426,71 147,84	5 419,22 1 877,59
63	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m	21,4000	80,59 20,39	1 724,66 436,39
		<i>Total</i>	lei			9 721,66
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				9 721,66 3 243,23
		1.2.4. Incalzirea				

1	2	3	4	5	6	7
64	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	1,0000	6,12 6,12	6,12 6,12
65	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	1,0000	123,19 25,49	123,19 25,49
		<i>Total</i>	lei			129,31
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				129,31 31,61
		<i>Total</i>	lei			43 481,39
		Total Coridor la cabinetul medical Inclusiv salariu				43 481,39 18 612,54
		1.3. Izolator				
		1.3.1. Tavan				
66	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	6,8000	9,21 5,61	62,61 38,13
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,8000	7,03 1,53	47,80 10,40
68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,8000	107,98 78,00	734,26 530,40
69	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm K=5,0000	m2	6,8000	108,88 79,02	740,38 537,33
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	6,8000	29,20 10,20	198,53 69,33

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
71	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	5,0000	8,25 5,10	41,24 25,49
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,8000	47,04 28,04	319,89 190,67
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,8000	7,03 1,53	47,80 10,40
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	6,8000	102,26 28,04	695,35 190,67
		<i>Total</i>	lei			2 887,86
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 887,86 1 602,82
		1.3.2. Pereti si glafuri interioare				
75	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	30,0000	9,21 5,61	276,23 168,23
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrun	m2	30,0000	7,03 1,53	210,88 45,88
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,0000	92,13 62,20	2 763,98 1 865,87
78	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm) K=5,0000	m2	30,0000	91,16 61,18	2 734,68 1 835,28
79	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	5,0000	8,25 5,10	41,24 25,49

1	2	3	4	5	6	7
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,0000	29,20 10,20	875,88 305,88
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,0000	47,04 28,04	1 411,27 841,17
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,0000	7,03 1,53	210,88 45,88
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	30,0000	102,26 28,04	3 067,71 841,17
84	CL20A	Grila de ventilatie gata confectionate din PVC 500x400mm (in resurse doar manopera si usita)	buc	1,0000	275,49 25,49	275,49 25,49
		<i>Total</i>	lei			11 868,24
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				11 868,24 6 000,34
		1.3.3. Pardoseli				
85	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	10,4000	15,07 12,74	156,72 132,54
86	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	6,8000	47,51 39,76	323,10 270,40
87	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	6,8000	130,07 11,93	884,47 81,12
88	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu	m2	6,8000	426,71 147,84	2 901,63 1 005,32

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul)				
89	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m	10,4000	80,59 20,39	838,15 212,08
		<i>Total</i>	lei			5 104,07
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 104,07 1 701,46
		<i>Total</i>	lei			19 860,17
		Total Izolator Inclusiv salariu				19 860,17 9 304,62
		1.4. Cabinetul 21				
		1.4.1. Tavan				
90	RpCO56C	Demontari: placi decorative usoare din polistiren la tavane, inclusiv baghetele (Ksal=0.6) K=0,6000	m2	56,3000	7,65 7,65	430,52 430,52
91	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	61,3000	9,21 5,61	564,44 343,76
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,3000	7,03 1,53	430,90 93,75
93	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	61,3000	107,98 78,00	6 619,07 4 781,36
94	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm K=5,0000	m2	61,3000	108,88 79,02	6 674,28 4 843,86
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	61,3000	29,20 10,20	1 789,71 625,01

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
96	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	12,6000	8,25 5,10	103,92 64,23
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,3000	47,04 28,04	2 883,69 1 718,79
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,3000	7,03 1,53	430,90 93,75
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	61,3000	102,26 28,04	6 268,35 1 718,79
		<i>Total</i>	lei			26 195,78
		Total Tavan Inclusiv salariu				26 195,78 14 713,82
		1.4.2. Pereti si glafuri interioare				
100	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	25,3000	12,75 12,75	322,45 322,45
101	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,0000	83,88 81,56	83,88 81,56
102	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	91,8800	9,21 5,61	846,01 515,24
103	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	0,5000	489,14 190,14	244,57 95,07
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt	m2	91,8800	7,03 1,53	645,86 140,52
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	91,8800	92,13 62,20	8 465,14 5 714,53

1	2	3	4	5	6	7
106	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm) K=5,0000	m2	91,8800	91,16 61,18	8 375,42 5 620,85
107	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	40,3000	8,25 5,10	332,38 205,44
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	91,8800	29,20 10,20	2 682,53 936,81
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	91,8800	47,04 28,04	4 322,24 2 576,22
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,9000	7,03 1,53	357,80 77,85
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	50,9000	102,26 28,04	5 204,88 1 427,19
112	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	39,4800	27,57 7,14	1 088,56 281,78
113	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de quart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de quart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul H-1.2m	m2	39,4800	332,20 62,20	13 115,32 2 455,48
114	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la	m2	1,5000	385,25 124,90	577,88 187,35

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)				
		<i>Total</i>	lei			46 664,92
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				46 664,92 20 638,34
		1.4.3. Pardoseli				
115	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	33,8000	15,07 12,74	509,36 430,78
116	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	56,3000	24,95 23,45	1 404,74 1 320,28
117	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	56,3000	130,07 11,93	7 322,88 671,62
118	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.65m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	56,3000	361,19 66,27	20 334,96 3 731,23
119	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte)	m2	3,4000	77,48 50,98	263,43 173,33
		<i>Total</i>	lei			29 835,37
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				29 835,37 6 327,24
		1.4.4. Incalzirea				
120	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	3,0000	6,12 6,12	18,35 18,35

1	2	3	4	5	6	7
		(demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)				
121	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	3,0000	123,20 25,49	369,59 76,47
122	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	2,0000	45,88 45,88	91,77 91,77
123	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	2,0000	21,04 12,24	42,09 24,47
124	RCsB30F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (gr. 40 cm, K=3.6) K=3,6000	buc	1,0000	136,46 104,06	136,46 104,06
125	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc)	buc	1,0000	53,17 20,39	53,17 20,39
126	RCsB30H	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (gr. 40 cm, K=3.6) K=3,6000	buc	1,0000	149,52 113,97	149,52 113,97
127	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"(Norma teava d.76: 0.4m/buc)	buc	1,0000	60,31 25,49	60,31 25,49
128	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,0000	33,53 29,56	67,06 59,13
129	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,0000	116,80 32,12	1 167,99 321,17

1	2	3	4	5	6	7
130	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,0000	104,66 12,74	1 046,55 127,45
131	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,0000	33,55 11,22	201,27 67,29
132	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	35,40 12,74	35,40 12,74
133	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500	kg	5,0000	39,88 11,22	199,40 56,08
134	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc	1,0000	60,97 15,29	60,97 15,29
135	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	1 068,10 96,86	1 068,10 96,86
136	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc	1,0000	578,12 84,12	578,12 84,12
		<i>Total</i>	lei			5 346,12
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				5 346,12 1 315,10
		<i>Total</i>	lei			108 042,19
		Total Cabinetul 21 Inclusiv salariu				108 042,19 42 994,50

1	2	3	4	5	6	7
		1.5. Cabinetul 105 - dans				
		1.5.1. Tavan				
137	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	53,7000	9,21 5,61	494,46 301,14
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,7000	7,03 1,53	377,48 82,13
139	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	53,7000	107,98 78,00	5 798,44 4 188,57
140	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm K=5,0000	m2	53,7000	108,88 79,02	5 846,80 4 243,32
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,7000	29,20 10,20	1 567,83 547,53
142	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	18,0000	8,25 5,10	148,47 91,77
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,7000	47,04 28,04	2 526,17 1 505,69
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,7000	7,03 1,53	377,48 82,13
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	53,7000	102,26 28,04	5 491,19 1 505,69
		<i>Total</i>	lei			22 628,32

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				22 628,32 12 547,97
		1.5.2. Pereti si glafuri interioare				
146	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	8,8000	12,74 12,74	112,15 112,15
147	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	84,0000	9,21 5,61	773,46 471,06
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrun	m2	84,0000	7,03 1,53	590,47 128,47
149	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	84,0000	92,13 62,20	7 739,14 5 224,43
150	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm) K=5,0000	m2	84,0000	91,16 61,18	7 657,10 5 138,78
151	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	25,6000	8,25 5,10	211,15 130,51
152	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,0000	29,20 10,20	2 452,46 856,46
153	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,0000	47,04 28,04	2 352,11 1 401,95
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,0000	7,03 1,53	351,47 76,47
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	50,0000	102,26 28,04	5 112,85 1 401,95

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS) - culoarea se va coordona cu beneficiarul				
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,0000	27,57 7,14	937,45 242,66
157	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul H-1.2m	m2	34,0000	332,20 62,20	11 294,85 2 114,65
158	CI16A apl	Montarea Oglinzi gr. 4mm cu muchiile prelucrate, aplicate prin lipire pe pereti drepti, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (din resurse se exclude: Trass macinat, ciment, nisip, var)	m2	17,1000	524,19 73,92	8 963,66 1 264,05
159	CH06B Apl	Bara din teava INOX montata pe perete (proiectul va fi coordonat cu beneficiarul inainte de instalare)	m	9,0000	1 577,46 61,18	14 197,10 550,58
160	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	1,0000	175,49 25,49	175,49 25,49
		<i>Total</i>	lei			62 920,91
		Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu				62 920,91 19 139,66
		1.5.3. Pardoseli				
161	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30,2000	15,07 12,75	455,11 384,90
162	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	53,7000	11,67 11,22	626,44 602,28
163	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	53,7000	130,07 11,93	6 984,69 640,60

1	2	3	4	5	6	7
164	CG36A apl	Pardoseli din placi vinilice LVT (Clasa 33, grosimea minima 2.5mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.6m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	53,7000	472,54 66,27	25 375,48 3 558,91
165	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte)	m2	3,1000	77,48 50,98	240,20 158,04
		<i>Total</i>	lei			33 681,92
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				33 681,92 5 344,73
		1.5.4. Incalzirea				
166	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	2,0000	6,12 6,12	12,24 12,24
167	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	2,0000	123,20 25,49	246,39 50,98
		<i>Total</i>	lei			258,63
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				258,63 63,22
		<i>Total</i>	lei			119 489,78
		Total Cabinetul 105 - dans Inclusiv salariu				119 489,78 37 095,58
		1.6. Cabinetul 5				
		1.6.1. Tavan				
168	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,5000	327,18 112,16	3 435,39 1 177,63

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 435,39
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 435,39 1 177,63
		1.6.2. Pereti si glafuri interioare				
169	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	38,2000	9,21 5,61	351,74 214,22
170	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2	3,0000	489,15 190,16	1 467,44 570,47
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt	m2	38,2000	7,03 1,53	268,52 58,42
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,2000	92,13 62,20	3 519,46 2 375,87
173	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm) K=5,0000	m2	38,2000	91,16 61,18	3 482,16 2 336,92
174	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	13,5000	8,25 5,10	111,35 68,82
175	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,2000	29,20 10,20	1 115,29 389,49
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,2000	47,04 28,04	1 797,01 1 071,09
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	38,2000	7,03	268,52

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,53	58,42
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	38,2000	57,46 28,04	2 194,86 1 071,09
		<i>Total</i>	lei			14 576,35
		Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu				14 576,35 8 214,81
		1.6.3. Pardoseli				
179	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	13,0000	15,07 12,75	195,91 165,69
180	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,5000	24,95 23,45	261,98 246,24
181	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2	10,5000	257,75 23,86	2 706,33 250,52
182	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 1.25m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	10,5000	355,88 66,27	3 736,79 695,87
183	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte)	m2	1,3000	77,47 50,98	100,71 66,27
		<i>Total</i>	lei			7 001,72
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				7 001,72 1 424,59
		1.6.4. Incalzirea				
184	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	2,0000	6,12	12,24

1	2	3	4	5	6	7
		cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)			6,12	12,24
185	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	2,0000	123,20 25,49	246,39 50,98
		<i>Total</i>	lei			258,63
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				258,63 63,22
		<i>Total</i>	lei			25 272,09
		Total Cabinetul 5 Inclusiv salariu				25 272,09 10 880,25
		1.7. Pardoseli cabinetele 303, 309, 46, 45				
186	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	86,6000	15,07 12,74	1 305,06 1 103,71
187	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	113,1000	24,95 23,45	2 821,94 2 652,28
188	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	113,1000	130,07 11,93	14 710,78 1 349,21
189	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.80m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	113,1000	339,98 66,27	38 451,68 7 495,59
190	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte)	m2	8,6000	77,48 50,98	666,33 438,43
		<i>Total</i>	lei			57 955,79

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli cabinetele 303, 309, 46, 45				57 955,79
		Inclusiv salariu				13 039,22
		1.8. Separeuri WC				
191	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Reparatii la pereti despartitori la WC-uri din profile PVC si placa sandwich)	m2	4,9500	1 509,28 40,78	7 470,95 201,88
192	CK22B Apl	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori la WC-uri din HPL 12mm, inclusiv usile si toate profilele si accesoriile) - Dimensiunile se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul	m2	30,0000	1 517,44 48,94	45 523,22 1 468,22
		<i>Total</i>	lei			52 994,17
		Total Separeuri WC				52 994,17
		Inclusiv salariu				1 670,10
		1.9. Blocul alimentar - reparatia ferestrelor				
193	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (demontarea geamului termopan)	m2	4,9500	21,41 21,41	105,98 105,98
194	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - Reparatia ferestrei termopan prin constructia unei cercevele cu deschidere (~500x750mm) in locul geamului termopan orb (~1650x750mm) - Dimensiunile se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul	m2	4,9500	1 949,37 47,92	9 649,37 237,21
195	RpCQ04C	Inlocuirea geamurilor Termopan cu 2 rinduri de sticla, in ochiuri peste 0,25 mp, montate pe	m2	1,4500	1 081,65 20,90	1 568,39 30,31

1	2	3	4	5	6	7
		timplarie PVC - Dimensiunile se vor preciza suplimentar la fata locului Materiale marunte (cleme, suruburi etc)=1,0100				
		<i>Total</i>	lei			11 323,74
		Total Blocul alimentar - reparatia ferestrelor Inclusiv salariu				11 323,74 373,50
		1.10. Cabinet profesor ed. fizica in sala de sport mica 1.10.1. Tavan				
196	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	12,9000	9,21 5,61	118,78 72,34
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,9000	7,03 1,53	90,68 19,73
198	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,9000	107,98 78,00	1 392,92 1 006,19
199	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm K=5,0000	m2	12,9000	108,88 79,02	1 404,54 1 019,35
200	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,9000	29,20 10,20	376,63 131,53
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,9000	47,04 28,04	606,84 361,70
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,9000	7,03 1,53	90,68 19,73

1	2	3	4	5	6	7
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	12,9000	57,46 28,04	741,19 361,70
		<i>Total</i>	lei			4 822,26
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 822,26 2 992,27
		1.10.2. Pereti si glafuri interioare				
204	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	42,0000	9,21 5,61	386,73 235,53
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt	m2	42,0000	7,03 1,53	295,23 64,23
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,0000	92,13 62,20	3 869,57 2 612,22
207	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm) K=5,0000	m2	42,0000	91,16 61,18	3 828,55 2 569,39
208	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	26,6000	8,25 5,10	219,40 135,61
209	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,0000	29,20 10,20	1 226,23 428,23
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,0000	47,04 28,04	1 975,77 1 177,64
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	42,0000	7,03	295,23

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,53	64,23
212	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	42,0000	61,80 39,76	2 595,78 1 670,10
213	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	2,0000	175,49 25,49	350,98 50,98
		<i>Total</i>	lei			15 043,47
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				15 043,47 9 008,16
		1.10.3. Pardoseli				
214	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	14,8000	15,07 12,75	223,04 188,63
215	RpCK10C	Raschetarea pardoselii de lemn, executata mecanizat, cu discuri abrazive (K=2, pardosea cu mai multe straturi de vopsea veche) K=2,0000	m2	13,0000	140,70 10,20	1 829,05 132,55
216	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,0000	41,39 20,39	538,10 265,10
217	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	14,8000	64,49 35,69	954,39 528,15
218	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte)	m2	1,5000	77,49 50,98	116,23 76,47
		<i>Total</i>	lei			3 660,81
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 660,81 1 190,90
		1.10.4. Timplaria				

1	2	3	4	5	6	7
219	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,1000	21,41 21,41	44,96 44,96
220	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	2,1000	1 716,17 41,29	3 603,95 86,71
221	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usii) - in resurse doar manopera si ancadramntul	m	5,2000	34,19 15,29	177,81 79,53
		<i>Total</i>	lei			3 826,72
		Total Timplaria Inclusiv salariu				3 826,72 211,20
		1.10.5. Incalzirea				
222	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	1,0000	6,12 6,12	6,12 6,12
223	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	1,0000	123,19 25,49	123,19 25,49
224	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000	43,33 43,33	43,33 43,33
225	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	48,43 48,43	48,43 48,43
		<i>Total</i>	lei			221,07
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				221,07 123,37
		<i>Total</i>	lei			27 574,33

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet profesor ed. fizica in sala de sport mica Inclusiv salariu				27 574,33 13 525,90
		1.11. Vestiar sala mica de sport				
		1.11.1. Tavan				
226	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire	m2	20,3000	9,21 5,61	186,92 113,84
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,3000	7,03 1,53	142,70 31,05
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,3000	47,04 28,04	954,95 569,19
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,3000	7,03 1,53	142,70 31,05
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	20,3000	57,46 28,04	1 166,38 569,19
		<i>Total</i>	lei			2 593,65
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 593,65 1 314,32
		1.11.2. Pereti si glafuri interioare				
231	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	57,6000	17,31 16,31	997,26 939,66
232	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	57,6000	9,21 5,61	530,37 323,01
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,6000	7,03 1,53	404,89 88,09
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,6000	47,04 28,04	2 709,62 1 615,04

1	2	3	4	5	6	7
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,6000	7,03 1,53	404,89 88,09
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	57,6000	57,46 28,04	3 309,53 1 615,05
		<i>Total</i>	lei			8 356,56
		Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu				8 356,56 4 668,94
		1.11.3. Pardoseli				
237	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	20,6000	15,07 12,74	310,44 262,54
238	RpCK10C	Raschetarea pardoselii de lemn, executata mecanizat, cu discuri abrazive (K=2, pardosea cu mai multe straturi de vopsea veche) K=2,0000	m2	20,3000	140,70 10,20	2 856,13 206,98
239	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	20,3000	41,39 20,39	840,24 413,96
240	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	20,6000	64,49 35,69	1 328,41 735,13
241	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte)	m2	2,1000	77,48 50,98	162,70 107,06
		<i>Total</i>	lei			5 497,92
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				5 497,92 1 725,67
		1.11.4. Timplaria				
242	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	2,1000	21,41	44,96

1	2	3	4	5	6	7
		(usi)			21,41	44,96
243	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	2,1000	1 716,17 41,29	3 603,95 86,71
244	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usii) - in resurse doar manopera si ancadramntul	m	5,2000	34,19 15,29	177,81 79,53
		<i>Total</i>	lei			3 826,72
		Total Timplaria Inclusiv salariu				3 826,72 211,20
		1.11.5. Incalzirea				
245	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	1,0000	6,12 6,12	6,12 6,12
246	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	1,0000	123,19 25,49	123,19 25,49
		<i>Total</i>	lei			129,31
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				129,31 31,61
		<i>Total</i>	lei			20 404,16
		Total Vestiar sala mica de sport Inclusiv salariu				20 404,16 7 951,74
		1.12. Cabinet profesor ed. fizica in sala de sport mica 1.12.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
247	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	10,2000	460,25 101,96	4 694,55 1 039,99
248	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,0000	107,98 78,00	323,94 234,00
249	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,0000	29,20 10,20	87,59 30,59
250	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,2000	47,04 28,04	479,83 286,00
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,2000	7,03 1,53	71,70 15,60
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	10,2000	57,46 28,04	586,06 286,00
		<i>Total</i>	lei			6 243,67
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 243,67 1 892,18
		1.12.2. Pereti si glafuri interioare				
253	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	48,7000	17,31 16,31	843,17 794,47
254	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	48,7000	9,21 5,61	448,42 273,10
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrun	m2	48,7000	7,03 1,53	342,33 74,48
256	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	48,7000	92,13 62,20	4 486,86 3 028,93

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
257	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	41,4000	8,25 5,10	341,47 211,06
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,7000	29,20 10,20	1 421,85 496,55
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,7000	47,04 28,04	2 290,95 1 365,50
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,7000	7,03 1,53	342,33 74,48
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	48,7000	102,26 28,04	4 979,92 1 365,50
262	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(usi)	m2	3,3000	77,48 50,98	255,67 168,23
		<i>Total</i>	lei			15 752,97
		Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu				15 752,97 7 852,30
		1.12.3. Incalzirea				
263	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	1,0000	6,12 6,12	6,12 6,12
264	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	1,0000	123,19 25,49	123,19 25,49
		<i>Total</i>	lei			129,31
		Total Incalzirea Inklusiv salariu				129,31 31,61

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			22 125,95
		Total Cabinet profesor ed. fizica in sala de sport mica Inclusiv salariu				22 125,95 9 776,09
		1.13. Scara exteriora de la blocul alimentar				
265	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,2000	15,31 13,76	79,63 71,57
266	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la scara exterioara	m2	5,2000	26,55 6,12	138,07 31,81
267	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2)	kg	5,2000	24,89 2,29	129,43 11,93
268		Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	52,0000	2,30 0,00	119,60 0,00
269	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	5,2000	101,19 61,18	526,20 318,12
270	CF02B5	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (Kmateriale si utilaj = 6, gr. + 3cm) K=6,0000	m2	5,2000	80,48 18,35	418,51 95,44
271	CF50B	Tencuieli Exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe CIMENT (adeziv Class Portelanat sau similar), la scari exterioare, preparare manuala a mortarului.	m2	8,5000	983,94 124,39	8 363,53 1 057,33

1	2	3	4	5	6	7
		(k=2, gr. 1 cm) K=2,0000				
272	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (adeziv pentru lucrari exterioare - Class Portelanat sau similar), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie pentru exterior cu grosimea minima de 9mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	13,7000	426,71 147,84	5 845,94 2 025,43
273	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m	5,0000	80,59 20,39	402,95 101,96
274	CK18C	Montarea coltarelor pentru teracota din aluminiu la trepte (in resurse doar manopera si coltarele)	m	6,5000	16,41 13,26	106,64 86,16
		<i>Total</i>	lei			16 130,50
		Total Scara exteriora de la blocul alimentar Inclusiv salariu				16 130,50 3 799,75
		1.14. Lucrari exterioare				
275	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	19,0000	22,57 14,78	428,86 280,90
276	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,2000	411,14 280,39	904,50 616,85
277	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,7000	1 802,31 290,59	4 866,23 784,58
		<i>Total</i>	lei			6 199,59
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				6 199,59 1 682,33
		1.15. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
278	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	11,5000	63,73 63,73	732,84 732,84
279	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	11,5000	56,59 56,59	650,76 650,76
280	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	11,5000	90,30 0,00	1 038,45 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 422,05
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 422,05 1 383,60
		<i>Total</i>	lei			554 882,54
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				554 882,54 181 142,97

		Total	lei		554 882,54
		CASM	24 %		43 474,31
		Cheltuieli de transport	1 %		3 657,50
		Tatal			602 014,35
		Cheltuieli de regie	3 %		18 060,43
		Taotal			620 074,78
		Beneficiu	3 %		18 602,24
		Total			638 677,02
		TVA	20 %		127 735,41
		Total deviz: Inclusiv salariu			766 412,43 181 142,97

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie la LT "G. Meniuc"

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie la LT "G. Meniuc"

Valoarea de deviz 766 412,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,6850	50,98	34,92
2.	7122050013400	Zidar	h-om	130,2340	50,98	6 639,32
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	277,2135	50,98	14 132,34
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 554,0134	50,98	79 223,60
5.	7123010010200	Betonist	h-om	28,6200	50,98	1 459,04
6.	7123011000200	Betonist	h-om	5,9904	50,98	305,38
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2080	50,98	10,60
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,8750	50,98	146,57
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	44,3905	50,98	2 263,02
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	18,5900	50,98	947,72
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	148,3344	50,98	7 562,08
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	381,0210	50,98	19 424,43
13.	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,5945	50,98	30,31
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	30,2400	50,98	1 541,60
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,8000	50,98	397,64
16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,4400	50,98	73,43
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	405,2673	50,98	20 660,53
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	14,4504	50,98	736,68
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	73,3271	50,98	3 738,21
20.	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,1000	50,98	56,08
21.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,1000	50,98	56,08
22.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	27,3000	50,98	1 391,75
23.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	10,8000	50,98	550,58
24.	7422010060100	Timplar	h-om	89,6739	50,98	4 571,56
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,7650	50,98	650,76
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	220,8995	50,98	11 261,43
27.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	64,2863	50,98	3 277,31
Total manopera						181 142,97

Material:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,8000	25,00	45,00
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	247,7326	11,00	2 725,07
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,8498	250,00	462,45
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3212	250,00	80,30
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	1,9869	250,00	496,72

		mm				
6.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0084	250,00	2,10
7.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2,6640	25,00	66,60
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	30,8965	25,00	772,39
9.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,0630	25,00	26,58
10.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0360	35,00	1,24
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	955,8400	0,15	143,37
12.	2010237318750	Distantieri	buc	1,5600	0,15	0,23
13.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	4,9500	1 650,00	8 167,50
14.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,2000	1 500,00	6 300,00
15.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	36,1080	25,00	902,70
16.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	30,0000	1 350,00	40 500,00
17.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	4,9500	1 350,00	6 682,50
18.	2030122946766	Plinte din lemn	m	85,4711	35,00	2 991,49
19.	20301229467662	Plinte din lemn	m	91,3848	35,00	3 198,47
20.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	70,8000	1,00	70,80
21.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,8320	15,00	12,48
22.	23	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	52,0000	2,30	119,60
23.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,6650	15,00	24,97
24.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	3,1890	20,00	63,78
25.	2320166200676	White spirit	kg	4,2000	25,00	105,00
26.	2320166200729	Parchetin	l	5,3970	35,00	188,90
27.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1240	11,00	1,38
28.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0660	35,00	2,32
29.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,1817	115,00	1 285,90
30.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	186,2490	36,00	6 704,96
31.	2430116101404	Chit pentru geamuri pe baza de ulei c.351-1 NTR 6149-69	kg	0,8787	25,00	21,97
32.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0520	32,00	1,66
33.	2430116103800	Vopsea LUCIOS	kg	157,5400	167,00	26 309,18
34.	24301161038001	Vopsea lavabila	kg	55,6800	55,00	3 062,40
35.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,7000	36,00	25,20
36.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	6,3270	65,00	411,25
37.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	12,6540	36,00	455,54
38.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0720	25,00	1,80
39.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2250	36,00	8,10
40.	24302261000001	Fuga	kg	10,9500	31,00	339,44
41.	2430226100700	Grund alchidic	kg	3,3960	46,00	156,22
42.	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,5000	46,00	23,00
43.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	5,0400	35,00	176,40
44.	2430226101010	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	43,1434	49,00	2 114,03
45.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	22,8939	29,00	663,93
46.	2430226101234	Grund prenatal tip M	kg	0,0948	48,00	4,55
47.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	3,3300	25,00	83,25
48.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	2,9400	47,00	138,18
49.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,8640	25,00	96,60
50.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,9148	125,00	489,35
51.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	4,8110	25,00	120,27
52.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	3,8960	25,00	97,40
53.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	6,3000	25,00	157,50
54.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2400	15,00	3,60
55.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	4,5520	46,00	209,39

56.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	88,7565	46,00	4 082,80
57.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	12,0000	3,68	44,16
58.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	13,5240	7,00	94,66
59.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,8960	46,00	87,22
60.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0400	25,00	1,00
61.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,0000	22,00	88,00
62.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	16,1160	35,00	564,06
63.	2521216717050	Teava din material plastic	m	21,0120	32,00	672,38
64.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	20,6000	89,00	1 833,40
65.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	14,0000	18,00	252,00
66.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	9,0000	19,00	171,00
67.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,0000	22,00	44,00
68.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	20,0000	28,00	560,00
69.	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	2,0000	22,00	44,00
70.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	12,0000	22,00	264,00
71.	2611112500003	Geamuri trase	m2	1,6842	900,00	1 515,78
72.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	650,8810	11,00	7 159,69
73.	2622102438000	Lavoar	buc	2,0604	750,00	1 545,30
74.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,0604	10,00	20,60
75.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,4980	2,90	4,34
76.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	116,5390	2,40	279,69
77.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	929,0295	2,90	2 694,19
78.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	3 000,00	1,80
79.	2652102100737	Var hidratat	kg	7,9560	25,00	198,90
80.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	29,8800	12,00	358,56
81.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	323,2278	7,47	2 414,51
82.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	3 730,3390	7,47	27 865,62
83.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	49,7330	2,80	139,26
84.	2653102100831	Amestec uscat	kg	7 736,9609	4,00	30 947,84
85.	26531021008311	Tink	kg	565,8000	60,00	33 948,00
86.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	649,8499	18,00	11 697,31
87.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	34,1960	220,00	7 523,12
88.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	1,2950	150,00	194,25
89.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1.25 cm	buc	3,5700	150,00	535,50
90.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	134,4600	7,00	941,22
91.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,2808	0,00	0,00
92.	26701122029001	ancadramntul	m	10,9200	18,00	196,56
93.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	3,1500	220,00	693,00
94.	2670112204051	din placi laminat	m2	59,7061	245,00	14 627,99
95.	26701122040511	din placi vinilice LVT	m2	56,9488	350,00	19 932,08
96.	26701122040511 2	din placi laminat	m2	131,0777	220,00	28 837,09
97.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1580	25,00	3,95
98.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0665	125,00	8,31
99.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	300,1950	12,00	3 602,34
100.	2682132600400	Oglinzi	m2	18,8100	400,00	7 524,00
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal	kg	0,0260	22,00	0,57

101.		de 8 mm				
102.	2722103310000	Teava instalatie	m	0,8000	76,00	60,80
103.	27221033100001	Teava instalatie d.76	m	0,8000	76,00	60,80
104.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	11,0250	200,00	2 205,00
105.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0520	22,00	1,14
106.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	6,8250	3,00	20,48
107.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	246,2000	3,00	738,60
108.	2811236306200	Grila de ventilatie gata confectionate din PVC 500x400mm	buc	1,0000	250,00	250,00
109.	28112363062001	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm)	buc	3,0000	150,00	450,00
110.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,6000	25,00	15,00
111.	2812106305701	Bara din teava INOX montata pe perete (proiectul va fi coordonat cu beneficiarul inainte de instalare)	m	9,0000	1 500,00	13 500,00
112.	2812106306050	Profile din otel	kg	11,0250	26,00	286,64
113.	2822115708000	Element de sustinere	buc	22,0400	12,00	264,48
114.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	12,0970	45,00	544,37
115.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	4,2240	47,00	198,53
116.	2873122004100	Plase sudate	kg	5,2520	22,00	115,54
117.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,5400	145,00	78,30
118.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	186,3000	22,00	4 098,60
119.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	634,0000	2,60	1 648,40
120.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	305,5000	0,60	183,30
121.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	70,8000	0,30	21,24
122.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	39,4128	45,00	1 773,58
123.	2874136313300	Diblu din metal	buc	42,0000	1,20	50,40
124.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0400	150,00	306,00
125.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0400	25,00	51,00
126.	2875276305105	Conector	buc	45,2880	25,00	1 132,20
127.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	36,0000	32,00	1 152,00
128.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	199,9830	12,00	2 399,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S	buc	36,6300	5,00	183,15

129.		1581				
130.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	21,0000	1,00	21,00
131.	2881116002700	Disc abraziv	buc	9,9900	125,00	1 248,75
132.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,0000	450,00	900,00
133.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	2,0300	45,00	91,36
134.	3220137315778	Decapant	kg	0,1200	22,00	2,64
135.	4011106202741	Energie electrica	kw	31,0200	0,00	0,00
136.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7600	0,00	0,00
137.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,8406	0,00	0,00
138.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0022	0,00	0,00
139.	4100126202818	Apa	m3	14,1564	0,00	0,00
140.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,1332	250,00	33,30
141.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	67,2810	2,00	134,56
		Total materiale de constructii				365 750,02

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,7700	15,00	11,55
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,3698	15,00	140,54
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,8810	155,00	756,54
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0031	5,00	0,02
5.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	6,6600	450,00	2 997,00
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,8380	5,00	4,20
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	94,0182	15,00	1 410,25
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	38,9038	12,00	466,83
9.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	4,1040	25,00	102,60
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,6200	45,00	72,90
11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,8400	45,00	82,80
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7700	350,00	269,50
13.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,8775	155,00	136,01
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0728	5,00	0,36
15.	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1000	55,00	5,50
16.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	11,0400	12,00	132,48
17.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	5,5860	25,00	139,65
18.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,5926	1,00	0,59
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,4000	1,00	2,40
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6750	325,00	219,38
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,9670	350,00	1 038,45
		Total utilaje de constructii				7 989,55

Total	lei	554 882,54
CASM	24 %	43 474,31
Cheltuieli de transport	1 %	3 657,50
Tatal		602 014,35
Cheltuieli de regie	3 %	18 060,43
Taotal		620 074,78
Beneficiu	3 %	18 602,24
Total		638 677,02
TVA	20 %	127 735,41

Total deviz:

766 412,43

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie la LT "G. Meniuc" Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Cabinetul medicului et. 2				
		1.1.1. Tavan				
1	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			9,21 5,61
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	50,98	5,61
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	12,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60,77
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,03 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46,39
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			107,98 78,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,98	78,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			712,66
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,20 10,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,98	10,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	46,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			192,69
5	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			8,25 5,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,98	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,98	0,51
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			98,98
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,04 28,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,98	22,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,98	5,10

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	18,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			310,48
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,03
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46,39
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			102,26
						28,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,98	28,04
	2430116103800	Vopsea LUCIOS	kg	0,4000	167,00	66,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			674,90
		1.1.2. Pereti si glafuri interioare				
9	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			9,21
						5,61
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	50,98	5,61
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	12,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			388,57
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,03
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			296,64
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			92,13
						62,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,98	62,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 887,99
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,20
						10,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,98	10,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	46,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 232,07
13	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			8,25
						5,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,98	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,98	0,51
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			125,37
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			47,04

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				28,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,98	22,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,98	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	18,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 914,62
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,03
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			286,10
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			102,26
						28,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,98	28,04
	2430116103800	Vopsea LUCIOS	kg	0,4000	167,00	66,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 161,87
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			385,25
						124,90
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	50,98	114,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,98	10,19
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	220,00	231,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,40	0,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	31,00	10,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,68	14,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			577,88
		1.1.3. Pardoseli				
18	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			15,07
						12,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,98	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,98	6,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	155,00	2,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			238,11
19	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			80,17
						35,69
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	50,98	33,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,98	2,55
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	35,00	35,70
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	48,00	0,29
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	46,00	2,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	250,00	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,40	0,30
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	46,00	5,52
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 266,67
		1.1.4. Incalzirea				
20	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			6,12 6,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,98	6,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6,12
21	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			123,19 25,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,98	25,49
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	35,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	32,00	96,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	1,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			123,19
22	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			45,88 45,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,98	5,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	50,98	40,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			91,77
23	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,04 12,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	50,98	7,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,98	5,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,80	4,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	250,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	155,00	3,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42,09
24	RCsB30F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (gr. 40 cm, K=3.6) K=3,6000	buc			136,46 104,06
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3970	50,98	72,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	50,98	31,20
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0090	250,00	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0238	0,00	0,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2700	25,00	24,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			136,46
25	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc)	buc			53,17 20,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,98	20,39
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,4000	76,00	30,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	11,00	0,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0090	35,00	0,32
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	32,00	0,19
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	2,90	0,93
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	250,00	0,45
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			53,17
26	RCsB30H	Forarea gaurilor strapunse in constructii din	buc			149,52

1	2	3	4	5	6	7
		beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (gr. 40 cm, K=3.6) K=3,6000				113,97
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4350	50,98	79,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1860	50,98	34,14
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0095	250,00	8,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0333	0,00	0,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3000	25,00	27,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			149,52
27	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"(Norma teava d.76: 0.4m/buc)	buc			60,31 25,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,98	25,49
	27221033100001	Teava instalatie d.76	m	0,4000	76,00	30,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	11,00	0,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0240	35,00	0,84
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	32,00	0,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	2,90	1,24
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	250,00	0,60
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	3 000,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60,31
28	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			33,53 29,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,98	21,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,98	7,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,40	0,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	55,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	155,00	2,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			67,06
29	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			116,80 32,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	50,98	32,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	32,00	32,64
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	18,00	12,60
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	19,00	8,55
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	22,00	2,20
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	28,00	28,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,13
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	5,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 167,99
30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			104,66 12,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,98	12,74
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	89,00	91,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 046,55
31	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			33,55 11,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,98	11,22
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	22,00	22,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			201,27
32	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			35,40 12,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,98	12,74
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	22,00	22,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	15,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	15,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35,40
33	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500	kg			39,88 11,22
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	50,98	5,61
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	50,98	5,61
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	26,00	28,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			199,40
34	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc			60,97 15,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	50,98	15,29
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	45,00	45,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60,97
35	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			1 068,10 96,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	50,98	96,86
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	750,00	772,65
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	150,00	153,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	32,00	9,79
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	10,00	10,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 068,10
36	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc			578,12 84,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,98	84,12
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	22,00	44,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			578,12
		1.2. Coridor la cabinetul medical				
		1.2.1. Tavan				
37	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			9,21 5,61
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	50,98	5,61
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	12,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			133,51
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,03 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			101,93
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			107,98 78,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,98	78,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 565,68
40	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm K=5,0000	m2			108,88 79,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,98	79,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 578,75
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,20 10,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,98	10,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	46,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			423,34
42	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			8,25 5,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,98	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,98	0,51
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			148,47
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,04 28,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,98	22,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,98	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	18,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			682,11
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,03 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			101,93
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			102,26 28,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,98	28,04
	2430116103800	Vopsea LUCIOS	kg	0,4000	167,00	66,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 482,73
		1.2.2. Pereti si glafuri interioare				
46	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			9,21 ----- 5,61
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	50,98	5,61
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	12,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			514,99
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrun	m2			7,03 ----- 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			393,15
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			92,13 ----- 62,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,98	62,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 152,98
49	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm) K=5,0000	m2			91,16 ----- 61,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,98	61,18
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 098,36
50	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			8,25 ----- 5,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,98	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,98	0,51
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			107,23
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,20 ----- 10,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,98	10,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	46,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 632,93
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,04 ----- 28,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,98	22,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,98	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	18,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 441,84
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,03 ----- 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			215,45
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			102,26 ----- 28,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,98	28,04
	2430116103800	Vopsea LUCIOS	kg	0,4000	167,00	66,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 134,18
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			27,57 ----- 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,98	7,14
	2430226101010	Grund cu quart "Betonogrun"	kg	0,4150	49,00	20,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			697,03
56	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de quart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de quart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul H-1.5m	m2			332,20 ----- 62,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,98	62,20
	26531021008311	Tink	kg	4,5000	60,00	270,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	1,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 398,05
57	CN23F1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2			47,68 ----- 34,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	50,98	34,67
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,1000	46,00	4,60
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	25,00	2,50
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1400	36,00	5,04
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	12,00	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	25,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			238,38
58	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(usi)	m2			77,48 ----- 50,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	50,98	50,98
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	36,00	6,48
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	46,00	5,52
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	25,00	3,00
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	25,00	4,25
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			387,40
		1.2.3. Pardoseli				
59	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			15,07 ----- 12,75

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,98	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,98	6,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	155,00	2,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			322,50
60	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			47,51
						39,76
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,98	19,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,98	19,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	155,00	7,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			603,42
61	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			130,07
						11,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,98	11,93
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,47	114,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	29,00	2,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 651,86
62	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2			426,71
						147,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,98	133,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,98	14,78
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,00	28,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	31,00	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 419,22
63	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m			80,59
						20,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	50,98	15,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,98	5,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,19
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,00	2,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,15	0,94
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,00	2,63
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,00	3,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 724,66
		1.2.4. Incalzirea				
64	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			6,12
						6,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,98	6,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6,12
65	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			123,19
						25,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,98	25,49
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0030	35,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	32,00	96,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	1,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			123,19
		1.3. Izolator				
		1.3.1. Tavan				
66	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			9,21 5,61
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	50,98	5,61
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	12,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			62,61
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,03 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47,80
68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			107,98 78,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,98	78,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			734,26
69	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm K=5,0000	m2			108,88 79,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,98	79,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			740,38
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,20 10,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,98	10,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	46,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			198,53
71	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			8,25 5,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,98	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,98	0,51
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41,24
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,04 28,04

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,98	22,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,98	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	18,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			319,89
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,03
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47,80
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			102,26
						28,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,98	28,04
	2430116103800	Vopsea LUCIOS	kg	0,4000	167,00	66,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			695,35
		1.3.2. Pereti si glafuri interioare				
75	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			9,21
						5,61
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	50,98	5,61
	2881116001642	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	12,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			276,23
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrun	m2			7,03
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			210,88
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			92,13
						62,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,98	62,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 763,98
78	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm) K=5,0000	m2			91,16
						61,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,98	61,18
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 734,68
79	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			8,25
						5,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,98	4,59

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,98	0,51
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41,24
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,20 10,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,98	10,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	46,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			875,88
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,04 28,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,98	22,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,98	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	18,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 411,27
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,03 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			210,88
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			102,26 28,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,98	28,04
	2430116103800	Vopsea LUCIOS	kg	0,4000	167,00	66,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 067,71
84	CL20A	Grila de ventilatie gata confectionate din PVC 500x400mm (in resurse doar manopera si usita)	buc			275,49 25,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,98	23,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2811236306200	Grila de ventilatie gata confectionate din PVC 500x400mm	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			275,49
		1.3.3. Pardoseli				
85	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			15,07 12,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,98	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,98	6,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	155,00	2,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			156,72
86	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			47,51 39,76
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,98	19,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,98	19,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	155,00	7,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			323,10
87	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			130,07 11,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,98	11,93
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,47	114,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	29,00	2,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			884,47
88	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			426,71 147,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,98	133,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,98	14,78
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,00	28,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	31,00	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 901,63
89	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m			80,59 20,39
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,3000	50,98	15,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,98	5,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,00	2,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,15	0,95
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,00	2,62
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,00	3,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			838,15
		1.4. Cabinetul 21				
		1.4.1. Tavan				
90	RpCO56C	Demontari: placi decorative usoare din polistiren la tavane, inclusiv baghetele (Ksal=0.6) K=0,6000	m2			7,65 7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,98	3,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,98	3,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			430,52
91	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			9,21 5,61
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	50,98	5,61
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	12,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			564,44
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,03 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			430,90
93	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			107,98 78,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,98	78,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 619,07
94	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm K=5,0000	m2			108,88 79,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,98	79,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 674,28
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,20 10,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,98	10,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	46,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 789,71
96	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			8,25 5,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,98	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,98	0,51
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			103,92
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,04 28,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,98	22,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,98	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	18,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 883,69
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,03 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			430,90
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			102,26 28,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,98	28,04
	2430116103800	Vopsea LUCIOS	kg	0,4000	167,00	66,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 268,35
		1.4.2. Pereti si glafuri interioare				
100	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2			12,75
						12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,98	6,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,98	6,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			322,45
101	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			83,88
						81,56
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,98	40,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,98	40,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	155,00	2,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			83,88
102	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			9,21
						5,61
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	50,98	5,61
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	12,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			846,01
103	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			489,14
						190,14
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	50,98	175,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,98	11,72
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,98	2,54
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	150,00	55,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	45,00	42,76
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	47,00	19,74
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	2,60	130,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,60	17,40
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	12,00	33,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			244,57
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt	m2			7,03
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			645,86
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			92,13
						62,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,98	62,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 465,14
106	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm) K=5,0000	m2			91,16
						61,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,98	61,18
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 375,42
107	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			8,25
	7422010060100	Timplari	h-om	0,0900	50,98	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,98	0,51
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			332,38
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,98	10,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	46,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 682,53
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,98	22,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,98	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	18,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 322,24
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			357,80
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			102,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,98	28,04
	2430116103800	Vopsea LUCIOS	kg	0,4000	167,00	66,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 204,88
112	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			27,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,98	7,14
	2430226101010	Grund cu cuar "Betonogrun"	kg	0,4150	49,00	20,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 088,56
113	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuar" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuar: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul H-1.2m	m2			332,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,98	62,20
	26531021008311	Tink	kg	4,5000	60,00	270,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	1,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 115,32
114	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata	m2			385,25

1	2	3	4	5	6	7
		sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)				124,90
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	50,98	114,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,98	10,19
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	220,00	231,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,40	0,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	31,00	10,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,68	14,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			577,88
		1.4.3. Pardoseli				
115	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			15,07
						12,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,98	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,98	6,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	155,00	2,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			509,36
116	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,95
						23,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,98	11,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,98	11,73
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	35,00	1,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 404,74
117	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			130,07
						11,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,98	11,93
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,47	114,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	29,00	2,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 322,88
118	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.65m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			361,19
						66,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,98	58,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,98	7,65
	2670112204051	din placi laminat	m2	1,0500	245,00	259,82
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	11,00	11,67
	2030122946766	Plinte din lemn	m	0,6500	35,00	22,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 334,96
119	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte)	m2			77,48
						50,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	50,98	50,98

1	2	3	4	5	6	7
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	36,00	6,48
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	46,00	5,52
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	25,00	3,00
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	25,00	4,25
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			263,43
		1.4.4. Incalzirea				
120	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			6,12
						6,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,98	6,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18,35
121	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			123,20
						25,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,98	25,49
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0030	35,00	0,11
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	32,00	96,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	1,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			369,59
122	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			45,88
						45,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,98	5,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	50,98	40,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			91,77
123	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,04
						12,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	50,98	7,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,98	5,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,80	4,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	250,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	155,00	3,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42,09
124	RCsB30F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (gr. 40 cm, K=3.6) K=3,6000	buc			136,46
						104,06
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3970	50,98	72,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	50,98	31,20
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0090	250,00	8,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0238	0,00	0,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2700	25,00	24,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			136,46
125	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc)	buc			53,17
						20,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,98	20,39
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,4000	76,00	30,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	11,00	0,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	35,00	0,32
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	32,00	0,19
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	2,90	0,93
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	250,00	0,45
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			53,17

1	2	3	4	5	6	7
126	RCsB30H	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (gr. 40 cm, K=3.6) K=3,6000	buc			149,52 113,97
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4350	50,98	79,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1860	50,98	34,14
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0095	250,00	8,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0333	0,00	0,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3000	25,00	27,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			149,52
127	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"(Norma teava d.76: 0.4m/buc)	buc			60,31 25,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,98	25,49
	27221033100001	Teava instalatie d.76	m	0,4000	76,00	30,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	11,00	0,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0240	35,00	0,84
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	32,00	0,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	2,90	1,24
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	250,00	0,60
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	3 000,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60,31
128	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			33,53 29,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,98	21,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,98	7,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,40	0,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	55,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	155,00	2,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			67,06
129	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			116,80 32,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	50,98	32,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	32,00	32,64
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	18,00	12,60
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	19,00	8,55
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	22,00	2,20
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	28,00	28,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,13
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	5,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 167,99
130	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			104,66 12,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,98	12,74
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	89,00	91,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 046,55
131	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			33,55 11,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,98	11,22
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	22,00	22,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			201,27
132	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			35,40 12,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,98	12,74
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	22,00	22,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	15,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	15,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35,40
133	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500	kg			39,88 11,22
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	50,98	5,61
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	50,98	5,61
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	26,00	28,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			199,40
134	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc			60,97 15,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	50,98	15,29
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	45,00	45,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60,97
135	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			1 068,10 96,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	50,98	96,86
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	750,00	772,65
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	150,00	153,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	32,00	9,79
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	10,00	10,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 068,10
136	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc			578,12 84,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,98	84,12
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	22,00	44,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			578,12
		1.5. Cabinetul 105 - dans				
		1.5.1. Tavan				
137	Iza04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			9,21 5,61
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	50,98	5,61
	2881116001642	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	12,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			494,46
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,03 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			377,48
139	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			107,98 78,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,98	78,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 798,44
140	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm K=5,0000	m2			108,88 79,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,98	79,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 846,80
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,20 10,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,98	10,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	46,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 567,83
142	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			8,25 5,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,98	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,98	0,51
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			148,47
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,04 28,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,98	22,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,98	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	18,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 526,17
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,03 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			377,48
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			102,26 28,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,98	28,04
	2430116103800	Vopsea LUCIOS	kg	0,4000	167,00	66,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 491,19
		1.5.2. Pereti si glafuri interioare				
146	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2			12,74
						12,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,98	6,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,98	6,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			112,15
147	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			9,21
						5,61
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	50,98	5,61
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	12,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			773,46
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunut	m2			7,03
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			590,47
149	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			92,13
						62,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,98	62,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 739,14
150	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm) K=5,0000	m2			91,16
						61,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,98	61,18
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 657,10
151	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			8,25
						5,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,98	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,98	0,51
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			211,15
152	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,20
						10,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,98	10,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	46,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 452,46
153	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			47,04

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				28,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,98	22,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,98	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	18,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 352,11
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,03
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			351,47
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			102,26
						28,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,98	28,04
	2430116103800	Vopsea LUCIOS	kg	0,4000	167,00	66,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 112,85
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			27,57
						7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,98	7,14
	2430226101010	Grund cu cuar "Betonogrun"	kg	0,4150	49,00	20,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			937,45
157	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuar" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuar: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul H-1.2m	m2			332,20
						62,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,98	62,20
	26531021008311	Tink	kg	4,5000	60,00	270,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	1,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 294,85
158	CII6A apl	Montarea Oglinzi gr. 4mm cu muchile prelucrate, aplicate prin lipire pe pereti drepti, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (din resurse se exclude: Trass macinat, ciment, nisip, var)	m2			524,19
						73,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,98	5,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,3500	50,98	68,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2682132600400	Oglinzi	m2	1,1000	400,00	440,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2200	46,00	10,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 963,66
159	CH06B Apl	Bara din teava INOX montata pe perete (proiectul va fi coordonat cu beneficiarul inainte de instalare)	m			1 577,46
						61,18
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	50,98	61,18
	2812106305701	Bara din teava INOX montata pe perete (proiectul va fi coordonat cu beneficiarul inainte de instalare)	m	1,0000	1 500,00	1 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	145,00	8,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,40	1,68
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	36,00	0,90
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	25,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 197,10
160	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc			175,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,98	23,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,98	1,53
	28112363062001	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm)	buc	1,0000	150,00	150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			175,49
		1.5.3. Pardoseli				
161	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			15,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,98	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,98	6,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	155,00	2,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			455,11
162	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			11,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,98	5,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,98	5,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			626,44
163	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			130,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,98	11,93
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,47	114,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	29,00	2,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 984,69
164	CG36A apl	Pardoseli din placi vinilice LVT (Clasa 33, grosimea minima 2.5mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.6m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			472,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,98	58,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,98	7,65
	26701122040511	din placi vinilice LVT	m2	1,0500	350,00	371,17
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	11,00	11,67
	2030122946766	Plinte din lemn	m	0,6500	35,00	22,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 375,48
165	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte)	m2			77,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	50,98	50,98
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	36,00	6,48
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	46,00	5,52
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	25,00	3,00
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	25,00	4,25
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			240,20
		1.5.4. Incalzirea				
166	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25	buc			6,12

1	2	3	4	5	6	7
		elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)				6,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,98	6,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12,24
167	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			123,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,98	25,49
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	35,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	32,00	96,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	1,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			246,39
		1.6. Cabinetul 5				
		1.6.1. Tavan				
168	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			327,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,98	7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,98	104,51
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 435,39
		1.6.2. Pereti si glafuri interioare				
169	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			9,21
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	50,98	5,61
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	12,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			351,74
170	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2			489,15
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	50,98	175,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,98	11,73
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,98	2,55
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	150,00	55,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	45,00	42,75
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	47,00	19,74
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	2,60	130,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,60	17,40
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	12,00	33,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 467,44
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt	m2			7,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			268,52
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			92,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,98	62,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 519,46
173	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm) K=5,0000	m2			91,16 ----- 61,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,98	61,18
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 482,16
174	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			8,25 ----- 5,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,98	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,98	0,51
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			111,35
175	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,20 ----- 10,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,98	10,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	46,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 115,29
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,04 ----- 28,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,98	22,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,98	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	18,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 797,01
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,03 ----- 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			268,52
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			57,46 ----- 28,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,98	28,04
	24301161038001	Vopsea lavabila	kg	0,4000	55,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 194,86
		1.6.3. Pardoseli				
179	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			15,07 ----- 12,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,98	6,12

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,98	6,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	155,00	2,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			195,91
180	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,95
						23,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,98	11,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,98	11,73
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	35,00	1,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			261,98
181	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2			257,75
						23,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	50,98	23,86
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,47	229,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	29,00	2,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	12,00	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 706,33
182	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 1.25m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			355,88
						66,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,98	58,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,98	7,65
	267011220405112	din placi laminat	m2	1,0500	220,00	233,31
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	11,00	11,67
	2030122946766	Plinte din lemn	m	1,2500	35,00	44,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 736,79
183	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte)	m2			77,47
						50,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	50,98	50,98
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	36,00	6,48
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	46,00	5,52
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	25,00	3,00
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	25,00	4,25
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			100,71
		1.6.4. Incalzirea				
184	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			6,12
						6,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,98	6,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12,24
185	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			123,20
						25,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,98	25,49
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0030	35,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	32,00	96,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	1,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			246,39
		1.7. Pardoseli cabinetele 303, 309, 46, 45				
186	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			15,07
						12,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,98	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,98	6,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	155,00	2,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 305,06
187	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2			24,95
						23,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,98	11,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,98	11,73
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	35,00	1,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 821,94
188	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			130,07
						11,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,98	11,93
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,47	114,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	29,00	2,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 710,78
189	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.80m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			339,98
						66,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,98	58,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,98	7,65
	267011220405112	din placi laminat	m2	1,0500	220,00	233,31
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	11,00	11,67
	20301229467662	Plinte din lemn	m	0,8000	35,00	28,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 451,68
190	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte)	m2			77,48
						50,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	50,98	50,98
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	36,00	6,48
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	46,00	5,52
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	25,00	3,00
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	25,00	4,25
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			666,33
		1.8. Separeuri WC				
191	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Reparatii la pereti despartitori la WC-uri din profile PVC si placa sandwich)	m2			1 509,28
						40,78
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	50,98	38,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	50,98	2,04

1	2	3	4	5	6	7
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	22,00	88,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	115,00	18,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	125,00	7,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	12,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 470,95
192	CK22B Apl	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori la WC-uri din HPL 12mm, inclusiv usile si toate profilele si accesoriile) - Dimensiunile se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul	m2			1 517,44 48,94
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	50,98	46,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,98	2,55
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	22,00	88,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	115,00	18,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	125,00	7,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	12,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45 523,22
		1.9. Blocul alimentar - reparatia ferestrelor				
193	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (demontarea geamului termopan)	m2			21,41 21,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,98	10,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,98	10,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			105,98
194	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - Reparatia ferestrei termopan prin constructia unei cercevele cu deschidere (~500x750mm) in locul geamului termopan orb (~1650x750mm) - Dimensiunile se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul	m2			1 949,37 47,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	50,98	43,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,98	4,59
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	22,00	132,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	115,00	81,07
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	125,00	30,87
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	12,00	7,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 649,37
195	RpCQ04C	Inlocuirea geamurilor Termopan cu 2 rinduri de sticla, in ochiuri peste 0,25 mp, montate pe timplarie PVC - Dimensiunile se vor preciza suplimentar la fata locului Materiale marunte (cleme, suruburi etc)=1,0100	m2			1 081,65 20,90
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,4100	50,98	20,90
	2611112500003	Geamuri trase	m2	1,1500	900,00	1 045,37
	2430116101404	Chit pentru geamuri pe baza de ulei c.351-1 NTR 6149-69	kg	0,6000	25,00	15,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 568,39
		1.10. Cabinet profesor ed. fizica in sala de sport mica				

1	2	3	4	5	6	7
		1.10.1. Tavan				
196	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			9,21 5,61
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	50,98	5,61
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	12,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			118,78
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,03 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90,68
198	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			107,98 78,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,98	78,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 392,92
199	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm K=5,0000	m2			108,88 79,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,98	79,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 404,54
200	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,20 10,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,98	10,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	46,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			376,63
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,04 28,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,98	22,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,98	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	18,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			606,84
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,03 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90,68
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			57,46

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)				28,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,98	28,04
	24301161038001	Vopsea lavabila	kg	0,4000	55,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			741,19
		1.10.2. Pereti si glafuri interioare				
204	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			9,21
						5,61
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	50,98	5,61
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	12,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			386,73
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunut	m2			7,03
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			295,23
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			92,13
						62,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,98	62,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 869,57
207	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5, gr. 5mm) K=5,0000	m2			91,16
						61,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,98	61,18
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 828,55
208	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			8,25
						5,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,98	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,98	0,51
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			219,40
209	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,20
						10,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,98	10,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	46,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 226,23

1	2	3	4	5	6	7
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,04 28,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,98	22,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,98	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	18,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 975,77
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,03 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			295,23
212	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			61,80 39,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7100	50,98	36,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	50,98	3,57
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	47,00	3,29
	2430226100981	Grund alchid orice culoare	kg	0,1200	35,00	4,20
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	36,00	6,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,14
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	25,00	2,50
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	25,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 595,78
213	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc			175,49 25,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,98	23,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,98	1,53
	28112363062001	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm)	buc	1,0000	150,00	150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			350,98
		1.10.3. Pardoseli				
214	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			15,07 12,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,98	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,98	6,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	155,00	2,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			223,04
215	RpCK10C	Raschetarea pardoselii de lemn, executata mecanizat, cu discuri abrazive (K=2, pardosea cu mai multe straturi de vopsea veche) K=2,0000	m2			140,70 10,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	50,98	10,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	125,00	37,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	3,00
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	450,00	90,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 829,05
216	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			41,39 20,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	50,98	20,39
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0800	25,00	2,00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	25,00	2,50
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	65,00	12,35
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0500	15,00	0,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			538,10
217	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate și montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți	m			64,49 35,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,98	5,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	50,98	30,59
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2500	2,80	0,70
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,30	0,60
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,00	25,50
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			954,39
218	CN17A	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte)	m2			77,49 50,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	50,98	50,98
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	36,00	6,48
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	46,00	5,52
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	25,00	3,00
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	25,00	4,25
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			116,23
		1.10.4. Timplaria				
219	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,41 21,41
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	50,98	10,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,98	10,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44,96
220	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate în zidarie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru și feronerie de producție Germania sau similar după rezistență. Dimensiunile usilor se vor preciza la fața locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2			1 716,17 41,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,98	37,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,98	4,08
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	22,00	88,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,88
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	12,00	7,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 603,95
221	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament în jurul usii) - în resurse doar manopera și ancadramntul	m			34,19 15,29
	7422010060100	Timplari	h-om	0,3000	50,98	15,29
	26701122029001	ancadramntul	m	1,0500	18,00	18,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			177,81
		1.10.5. Incalzirea				
222	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pînă la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de oțel, tip panou, pentru efectuarea lucrărilor de	buc			6,12 6,12

1	2	3	4	5	6	7
		finisare)				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,98	6,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6,12
223	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			123,19
						25,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,98	25,49
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	35,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	32,00	96,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	1,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			123,19
224	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			43,33
						43,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	50,98	43,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43,33
225	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			48,43
						48,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,98	48,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48,43
		1.11. Vestiar sala mica de sport				
		1.11.1. Tavan				
226	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire	m2			9,21
						5,61
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	50,98	5,61
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	12,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			186,92
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,03
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			142,70
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,04
						28,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,98	22,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,98	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	18,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			954,95
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,03
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			142,70
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			57,46
						28,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,98	28,04
	24301161038001	Vopsea lavabila	kg	0,4000	55,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 166,38
		1.11.2. Pereti si glafuri interioare				
231	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			17,31 ----- 16,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,98	16,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	20,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	25,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			997,26
232	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			9,21 ----- 5,61
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	50,98	5,61
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	12,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			530,37
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,03 ----- 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			404,89
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,04 ----- 28,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,98	22,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,98	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	18,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 709,62
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,03 ----- 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			404,89
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			57,46 ----- 28,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,98	28,04
	24301161038001	Vopsea lavabila	kg	0,4000	55,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 309,53
		1.11.3. Pardoseli				
237	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			15,07 ----- 12,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,98	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,98	6,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	155,00	2,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			310,44
238	RpCK10C	Raschetarea pardoselii de lemn, executata mecanizat, cu discuri abrazive (K=2, pardosea cu mai multe straturi de vopsea	m2			140,70 ----- 10,20

1	2	3	4	5	6	7
		veche) K=2,0000				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	50,98	10,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	125,00	37,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	3,00
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	450,00	90,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 856,13
239	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			41,39 ----- 20,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	50,98	20,39
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	25,00	2,00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	25,00	2,50
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	65,00	12,35
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0500	15,00	0,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			840,24
240	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			64,49 ----- 35,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,98	5,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	50,98	30,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,80	0,70
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,30	0,60
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,00	25,50
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 328,41
241	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte)	m2			77,48 ----- 50,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	50,98	50,98
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	36,00	6,48
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	46,00	5,52
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	25,00	3,00
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	25,00	4,25
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			162,70
		1.11.4. Timplaria				
242	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,41 ----- 21,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,98	10,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,98	10,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44,96
243	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2			1 716,17 ----- 41,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,98	37,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,98	4,08
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	22,00	88,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,88

1	2	3	4	5	6	7
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	12,00	7,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 603,95
244	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usii) - in resurse doar manopera si ancadramntul	m			34,19
						15,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	50,98	15,29
	26701122029001	ancadramntul	m	1,0500	18,00	18,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			177,81
		1.11.5. Incalzirea				
245	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			6,12
						6,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,98	6,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6,12
246	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			123,19
						25,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,98	25,49
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	35,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	32,00	96,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	1,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			123,19
		1.12. Cabinet profesor ed. fizica in sala de sport mica				
		1.12.1. Tavan				
247	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			460,25
						101,96
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	50,98	91,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,98	7,65
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,98	2,55
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1.25 cm	buc	0,3500	150,00	52,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	45,00	38,70
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	47,00	12,69
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	2,60	117,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,60	12,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	12,00	14,40
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	25,00	111,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 694,55
248	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			107,98
						78,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,98	78,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			323,94
249	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,20
						10,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,98	10,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	46,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			87,59
250	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			47,04

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				28,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,98	22,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,98	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	18,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			479,83
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,03
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			71,70
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			57,46
						28,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,98	28,04
	24301161038001	Vopsea lavabila	kg	0,4000	55,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			586,06
		1.12.2. Pereti si glafuri interioare				
253	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			17,31
						16,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,98	16,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	20,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	25,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			843,17
254	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			9,21
						5,61
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	50,98	5,61
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	12,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			448,42
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunut	m2			7,03
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			342,33
256	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			92,13
						62,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,98	62,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 486,86
257	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			8,25
						5,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,98	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,98	0,51
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			341,47
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,20 10,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,98	10,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	46,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 421,85
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,04 28,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,98	22,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,98	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	18,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 290,95
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,03 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,98	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			342,33
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			102,26 28,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,98	28,04
	2430116103800	Vopsea LUCIOS	kg	0,4000	167,00	66,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 979,92
262	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(usi)	m2			77,48 50,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	50,98	50,98
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	36,00	6,48
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	46,00	5,52
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	25,00	3,00
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	25,00	4,25
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			255,67
		1.12.3. Incalzirea				
263	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			6,12 6,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,98	6,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6,12
264	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc			123,19 25,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,98	25,49
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	35,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	32,00	96,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	1,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			123,19
		1.13. Scara exteriora de la blocul alimentar				
265	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,31
						13,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,98	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,98	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	155,00	1,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			79,63
266	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunt" intr-un strat, la scara exterioara	m2			26,55
						6,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,98	6,12
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	49,00	20,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			138,07
267	CC03A	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2)	kg			24,89
						2,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,98	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,98	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,15	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			129,43
268		Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc			2,30
						0,00
	23	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	1,0000	2,30	2,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			119,60
269	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			101,19
						61,18
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,98	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,98	10,20
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,40	18,96
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	25,00	15,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	250,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	5,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			526,20
270	CF02B5	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (Kmateriale si utilaj = 6, gr. + 3cm) K=6,0000	m2			80,48
						18,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	50,98	14,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,98	3,57
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,40	29,81
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	25,00	23,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	250,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			418,51
271	CF50B	Tencuieli Exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe CIMENT (adeziv Class Portelanat sau similar), la scari exterioare, preparare manuala a mortarului. (k=2, gr. 1 cm) K=2,0000	m2			983,94 124,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,98	124,39
	26531021008311	Tink	kg	7,1400	60,00	856,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 363,53
272	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (adeziv pentru lucrari exterioare - Class Portelanat sau similar), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie pentru exterior cu grosimea minima de 9mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2			426,71 147,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,98	133,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,98	14,78
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,00	28,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	31,00	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 845,94
273	CH14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m			80,59 20,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	50,98	15,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,98	5,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,00	2,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,15	0,94
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,00	2,62
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,00	3,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			402,95
274	CK18C	Montarea coltarelor pentru teracota din aluminiu la trepte (in resurse doar manopera si coltarele)	m			16,41 13,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,98	13,26
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			106,64
		1.14. Lucrari exerioare				
275	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			22,57 14,78
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	50,98	14,78
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	125,00	0,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	0,00	0,00
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	25,00	7,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			428,86
276	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			411,14 280,39
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,98	203,92

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	50,98	76,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	15,00	5,25
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	350,00	122,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			904,50
277	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 802,31 ----- 290,59
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	50,98	270,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,98	20,39
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,90	997,85
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	250,00	183,97
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	250,00	171,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	155,00	50,37
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	325,00	81,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 866,23
		1.15. Lucrari diverse				
278	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			63,73 ----- 63,73
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	50,98	12,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	50,98	50,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			732,84
279	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			56,59 ----- 56,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,98	56,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			650,76
280	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			90,30 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 038,45

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.