

**Centralizatorul lucrărilor de construire la obiectul "Reconstrucția Centrului Multifunctional din s. Ghioltosu, com. Tiganca, r-nul Cantemir"**

| <b>Nr. Deviz</b> | <b>Titlu deviz</b>                                        | <b>fără TVA (lei)</b> | <b>inclusiv TVA (lei)</b> |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1                | 2                                                         | 3                     | 4                         |
| 1-1              | Decaparea imbracamintei din beton asfaltic                | 7 395,23              | 8 874,28                  |
| 2-1-1            | Lucrari generale de constructie                           | 3 621 133,38          | 4 345 360,05              |
| 2-1-2            | Apeduct                                                   | 173 120,97            | 207 745,16                |
| 2-1-3            | Apeduct fierbinte                                         | 22 108,83             | 26 530,60                 |
| 2-1-4            | Canalizarea                                               | 30 825,84             | 36 991,01                 |
| 2-1-5            | Canalizare industrială                                    | 3 158,52              | 3 790,22                  |
| 2-1-6            | Incalzire                                                 | 323 098,63            | 387 718,36                |
| 2-1-7            | Magistrala conductelor de incalzire                       | 31 306,19             | 37 567,43                 |
| 2-1-8            | Nod de reglare termic                                     | 28 732,62             | 34 479,14                 |
| 2-1-9            | Ventilarea                                                | 323 025,57            | 387 630,68                |
| 2-1-10           | Termomecanica                                             | 384 190,00            | 461 028,00                |
| 2-1-11           | Casa de cultura. Instalatie de iluminat                   | 93 288,20             | 111 945,84                |
| 2-1-12           | Casa de cultura. Luminat electric.                        | 186 379,41            | 223 655,29                |
| 2-1-13           | Casa de cultura. Cazangeria. Sistem de control si reglare | 37 771,58             | 45 325,90                 |
| 2-1-14           | Casa de cultura. Semnalizarea antiincendiu                | 186 317,72            | 223 581,26                |
| 2-1-15           | Casa de cultura. Telefonizarea                            | 16 757,92             | 20 109,50                 |
| 2-1-16           | Casa de cultura. Radioficare                              | 6 191,50              | 7 429,80                  |
| 4-1              | Alimentarea cu energie electrica. VL-0,4kV L-0,025km      | 21 265,97             | 25 519,16                 |
| 5-1              | Acces de pavare                                           | 198 401,16            | 238 081,39                |
| 6-1              | Rețele exterioare de alimentare cu apa                    | 24 535,41             | 29 442,49                 |
| 6-2              | Rețele exterioare de canalizare                           | 3 579,78              | 4 295,74                  |
| 6-3              | Rețele exterioare de canalizare industrială               | 16 187,02             | 19 424,42                 |
| 6-4              | Canalizare pluvială                                       | 25 756,74             | 30 908,09                 |
| 7-1              | Sistematizarea pe verticală                               | 34 134,50             | 40 961,40                 |
| 7-2              | Amenajarea teritoriului                                   | 279 129,77            | 334 955,72                |
| 7-3              | Rigola pentru ape pluviale N1                             | 261 944,02            | 314 332,82                |
| 7-4              | Rigola pentru ape pluviale N2                             | 247 291,40            | 296 749,68                |
| 8-1              | Casa de cultura. Utilaj (EIE)                             | 35 413,54             | 42 496,25                 |
| 8-2              | Casa de cultura. Utilaj (EIE)                             | 34 155,00             | 40 986,00                 |
| 8-3              | Casa de cultura. Utilaj                                   | 22 618,20             | 27 141,84                 |
| 8-4              | Casa de cultura. Utilaj tehnologic                        | 80 785,40             | 96 942,48                 |
| <b>Total</b>     |                                                           | <b>6 760 000,00</b>   | <b>8 112 000,00</b>       |

Director SRL "Profact Construct" \_\_\_\_\_ Costis Ion

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1-1**  
**Decaparea imbracamintei din beton asfaltic**

**Valoarea de deviz 8 874,28 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                           | U.M.      | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                 |           |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                               | 4         | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                         | m3        | 11,2200                               | 270,100<br>96,000                     | 3 030,520<br>1 077,120 |
| 2      | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                         | m3        | 0,4200                                | 270,048<br>96,000                     | 113,420<br>40,320      |
| 3      | DG04B                       | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                              | m         | 55,0000                               | 19,200<br>19,200                      | 1 056,000<br>1 056,000 |
| 4      | TsC03G1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100<br>m3 | 0,1100                                | 1 560,000<br>0,000                    | 171,600<br>0,000       |
| 5      | TRI1AA04<br>C3              | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                              | t         | 6,2200                                | 33,000<br>33,000                      | 205,260<br>205,260     |
| 6      | TsI50A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km                                                                                                                  | t         | 31,1000                               | 30,400<br>0,000                       | 945,440<br>0,000       |

|  |                             |        |          |
|--|-----------------------------|--------|----------|
|  | Total                       | Lei    | 5 522,24 |
|  | Asigurari sociale, medicale | 24 %   | 570,89   |
|  | Total                       |        | 6 093,13 |
|  | Cheltuieli de regie         | 14,5 % | 883,50   |

| 1 | 2 | 3                                        | 4    | 5 | 6 | 7               |
|---|---|------------------------------------------|------|---|---|-----------------|
|   |   | Total                                    |      |   |   | 6 976,63        |
|   |   | Beneficiu de deviz                       | 6 %  |   |   | 418,60          |
|   |   | Total                                    |      |   |   | 7 395,23        |
|   |   | TVA                                      | 20 % |   |   | 1 479,05        |
|   |   |                                          |      |   |   | 8 874,28        |
|   |   | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> |      |   |   | <b>2 378,70</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1-1**  
**Decaparea imbracamintei din beton asfaltic**

**Valoarea de deviz 8 874,28 Lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                                       |      |         |       |                 |
|----|---------------|---------------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat                  | h-om | 21,0210 | 60,00 | 1 261,260       |
| 2. | 9310060019930 | Muncitor                              | h-om | 18,6240 | 60,00 | 1 117,440       |
|    |               | <b>Total manopera</b>                 |      |         |       | <b>2 378,70</b> |
|    |               | <b>Total materiale de construcții</b> |      |         |       | <b>0,00</b>     |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                             |      |        |          |                 |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
| 1. | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min                                 | h-ut | 9,0210 | 100,00   | 902,100         |
| 2. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                   | h-ut | 0,2223 | 1 000,00 | 222,300         |
| 3. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,2860 | 600,00   | 171,600         |
| 4. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                             | h-ut | 9,0210 | 100,00   | 902,100         |
| 5. | 3410540000006 | Autobasculanta                                              | h-ut | 2,3636 | 400,00   | 945,440         |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                         |      |        |          | <b>3 143,54</b> |

|                             |        |          |
|-----------------------------|--------|----------|
| Total                       | Lei    | 5 522,24 |
| Asigurari sociale, medicale | 24 %   | 570,89   |
| Total                       |        | 6 093,13 |
| Cheltuieli de regie         | 14,5 % | 883,50   |

|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Total              |      | 6 976,63 |
| Beneficiu de deviz | 6 %  | 418,60   |
| Total              |      | 7 395,23 |
| TVA                | 20 % | 1 479,05 |

**Total deviz:** **8 874,28**

Intocmit \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect** **Reconstructia Centrului Multifunctional** **Investitor**  
**din s. Ghioltosu, com. Tiganca, r-nul Cantemir**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                         | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                 |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1       | Dl109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                         | m3     |                                        |                      | 270,100<br>96,000      |
|         | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,6000                                 | 60,00                | 96,00                  |
|         | 2875277400000               | Compresor (7 atm.) 6 m3/min                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,7750                                 | 100,00               | 77,50                  |
|         | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0191                                 | 1 000,00             | 19,10                  |
|         | 2952270003370               | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,7750                                 | 100,00               | 77,50                  |
| 2       | Dl109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                         | m3     |                                        |                      | 270,048<br>96,000      |
|         | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,6000                                 | 60,00                | 96,00                  |
|         | 2875277400000               | Compresor (7 atm.) 6 m3/min                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,7750                                 | 100,00               | 77,50                  |
|         | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0191                                 | 1 000,00             | 19,05                  |
|         | 2952270003370               | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,7750                                 | 100,00               | 77,50                  |
| 3       | DG04B                       | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                              | m      |                                        |                      | 19,200<br>19,200       |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3200                                 | 60,00                | 19,20                  |
| 4       | TsC03G1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |                                        |                      | 1 560,000<br>0,000     |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                     | h-ut   | 2,6000                                 | 600,00               | 1 560,00               |
| 5       | TRI1AA04C3                  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                              | t      |                                        |                      | 33,000<br>33,000       |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                            | h-om   | 0,5500                                 | 60,00                | 33,00                  |
| 6       | TsI50A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km                                                                                                                  | t      |                                        |                      | 30,400<br>0,000        |
|         | 3410540000006               | Autobasculanta                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0760                                 | 400,00               | 30,40                  |

**APROBAT:**



## Intocmit

## Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7  
WinCmeta**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Lucrari generale de constructie****Valoarea de deviz 4 345 350,05 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                        |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                    |        |                                       |                                       |                          |
| 1      | RCsJ37A                     | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                       | m2     | 1 008,3000                            | 18,750<br>18,000                      | 18 905,625<br>18 149,400 |
| 2      | RCsB28F                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu                                                                                                                                          | m3     | 1,8000                                | 257,400<br>225,600                    | 463,320<br>406,080       |
| 3      | RCsJ37A                     | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                       | m2     | 59,0000                               | 18,750<br>18,000                      | 1 106,250<br>1 062,000   |
| 4      | RCsB28F                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu                                                                                                                                          | m3     | 66,9300                               | 257,400<br>225,600                    | 17 227,782<br>15 099,408 |
| 5      | TsC03G1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea gunoiului) | 100 m3 | 0,9000                                | 1 560,000<br>0,000                    | 1 404,000<br>0,000       |
| 6      | TRI1AA04 C3                 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                     | t      | 50,0000                               | 33,000<br>33,000                      | 1 650,000<br>1 650,000   |
| 7      | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu                                                                                                                                                                            | t      | 230,0000                              | 42,400                                | 9 752,000                |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5        | 6                      | 7                                |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------------|----------------------------------|
|    |        | autobasculanta la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          | 0,000                  | 0,000                            |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei |          |                        | 50 508,977                       |
|    |        | <b>Total Desfaceri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                        | <b>50 508,977<br/>36 366,888</b> |
|    |        | <b>2. Planseu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                        |                                  |
|    |        | <b>2.1. Structura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                        |                                  |
| 8  | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 5,0000   | 8 130,700<br>1 350,000 | 40 653,500<br>6 750,000          |
| 9  | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 5,0000   | 232,526<br>51,000      | 1 162,630<br>255,000             |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei |          |                        | 41 816,130                       |
|    |        | <b>Total Structura<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                        | <b>41 816,130<br/>7 005,000</b>  |
|    |        | <b>2.2. Planseu pe axele 1-9 (Nod 3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |                        |                                  |
| 10 | CG04B  | Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp            | m2  | 464,4000 | 268,950<br>54,000      | 124 900,380<br>25 077,600        |
| 11 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala gr.160mm) | m2  | 300,4000 | 130,108<br>7,200       | 39 084,443<br>2 162,880          |
| 12 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (hidroizolare)                                                                                                                                                                    | m2  | 464,4000 | 33,265<br>15,000       | 15 448,127<br>6 966,000          |
| 13 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 3,5700   | 8 130,700              | 29 026,598                       |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5        | 6                      | 7                                 |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------------|-----------------------------------|
|    |        | din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          | 1 350,000              | 4 819,500                         |
| 14 | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 3,5700   | 232,529<br>51,000      | 830,130<br>182,070                |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |          |                        | 209 289,678                       |
|    |        | <b>Total Planseu pe axele 1-9 (Nod 3)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                        | <b>209 289,678<br/>39 208,050</b> |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |          |                        | 251 105,808                       |
|    |        | <b>Total Planseu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                        | <b>251 105,808<br/>46 213,050</b> |
|    |        | <b>3. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                        |                                   |
|    |        | <b>3.1. Axele 1-9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                        |                                   |
| 15 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Nobasim-M" 50mm) | m2  | 890,0000 | 83,800<br>7,200        | 74 582,000<br>6 408,000           |
| 16 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 2,8600   | 8 130,700<br>1 350,000 | 23 253,802<br>3 861,000           |
| 17 | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 2,8600   | 232,523<br>51,000      | 665,016<br>145,860                |
| 18 | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv DN150 LIDEZR cu acoperire "puran"                                                                                                                                                                                                | m   | 32,0000  | 319,725<br>21,000      | 10 231,200<br>672,000             |
| 19 | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv DN150 LIDEZR cu acoperire "puran"                                                                                                                                                                                              | m   | 6,7000   | 345,011<br>18,000      | 2 311,575<br>120,600              |
| 20 | CK23B  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Lucarna L-1)                                                                                                               | m2  | 1,3200   | 1 306,500<br>43,800    | 1 724,580<br>57,816               |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5        | 6                       | 7                                 |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------|-----------------------------------|
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                         |                                   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei |          |                         | 112 768,173                       |
|    |        | <b>Total Axele 1-9<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                         | <b>112 768,173<br/>11 265,276</b> |
|    |        | <b>3.2. Canal de ventilare PA1-PA7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                         |                                   |
| 21 | CL08A  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare                                                                                                                                                                                                                                                       | t   | 1,9100   | 43 563,799<br>2 400,000 | 83 206,857<br>4 584,000           |
| 22 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. GF-0211                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t   | 1,9100   | 225,326<br>143,400      | 430,373<br>273,894                |
| 23 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina PF-115                                                                                                                                                                                                                         | t   | 1,9100   | 501,800<br>229,200      | 958,438<br>437,772                |
| 24 | CE09A1 | Invelitori din placi ondulate din material plastic la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane metalice sau din beton armat, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului (placa din oxid de magneziu cu fibre de sticla 12mm) | m2  | 240,0000 | 333,360<br>57,000       | 80 006,400<br>13 680,000          |
| 25 | CE05B  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. b=0,8                                                                                               | m2  | 3,5000   | 264,132<br>48,000       | 924,463<br>168,000                |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei |          |                         | 165 526,531                       |
|    |        | <b>Total Canal de ventilare PA1-PA7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |                         | <b>165 526,531</b>                |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                     | 4     | 5       | 6                                 | 7                                 |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|    |                   | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                               |       |         |                                   | <b>19 143,666</b>                 |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          | Lei   |         |                                   | 278 294,704                       |
|    |                   | <b>Total Acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                            |       |         |                                   | <b>278 294,704<br/>30 408,942</b> |
|    |                   | <b>4. Pereti despartitori</b>                                                                                                                                                         |       |         |                                   |                                   |
| 26 | CA02C             | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7,5 | m3    | 1,9400  | $\frac{1\,886,845}{270,000}$      | $\frac{3\,660,479}{523,800}$      |
| 27 | RCsB21A<br>K=0,28 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                                             | buc   | 5,0000  | $\frac{3,612}{2,016}$             | $\frac{18,060}{10,080}$           |
| 28 | CD51C             | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                            | 100m2 | 0,7600  | $\frac{52\,712,489}{10\,210,200}$ | $\frac{40\,061,492}{7\,759,752}$  |
| 29 | IzF50A            | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                    | m2    | 3,8500  | $\frac{62,157}{22,800}$           | $\frac{239,305}{87,780}$          |
| 30 | CL18A             | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                          | kg    | 18,4000 | $\frac{53,190}{12,600}$           | $\frac{978,696}{231,840}$         |
| 31 | IzF10A            | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc (paclea)                                              | m2    | 4,6300  | $\frac{166,275}{10,200}$          | $\frac{769,853}{47,226}$          |
| 32 | CF17C             | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                      | m2    | 30,8600 | $\frac{26,438}{12,000}$           | $\frac{815,877}{370,320}$         |
| 33 | CD72A             | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m                  | m2    | 24,4100 | $\frac{299,948}{146,418}$         | $\frac{7\,321,721}{3\,574,062}$   |
|    |                   |                                                                                                                                                                                       |       |         |                                   |                                   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5       | 6                            | 7                                |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------------------|----------------------------------|
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |         |                              | 53 865,483                       |
|    |       | <b>Total Pereti despartitori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                              | <b>53 865,483<br/>12 604,860</b> |
|    |       | <b>5. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                              |                                  |
| 34 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (SU-1)                                                                                                     | m2  | 1,4200  | $\frac{1\,350,121}{56,400}$  | $\frac{1\,917,172}{80,088}$      |
| 35 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (F-3, F-3a)                                                                                           | m2  | 1,3800  | $\frac{1\,306,500}{43,800}$  | $\frac{1\,802,970}{60,444}$      |
| 36 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F1, F-2, F-5, F-6, F-7, F-8, F-4)                                                                                     | m2  | 3,2800  | $\frac{1\,266,873}{33,600}$  | $\frac{4\,155,344}{110,208}$     |
| 37 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice 400mm                                                                                                                                                                                                                     | m   | 41,3300 | $\frac{328,870}{21,600}$     | $\frac{13\,592,197}{892,728}$    |
| 38 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm, b=0,8mm | m   | 40,5000 | $\frac{115,622}{57,000}$     | $\frac{4\,682,704}{2\,308,500}$  |
| 39 |       | Clapeta de aer f-ma "AERECO"                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 23,0000 | $\frac{150,000}{0,000}$      | $\frac{3\,450,000}{0,000}$       |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |         |                              | 29 600,387                       |
|    |       | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                              | <b>29 600,387<br/>3 451,968</b>  |
|    |       | <b>6. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                              |                                  |
| 40 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m                                                                       | m2  | 30,0500 | $\frac{2\,792,400}{108,000}$ | $\frac{83\,911,622}{3\,245,400}$ |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                    | 7                                |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|----------------------------------|
| 41 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 43,7000 | 37,450<br>4,800      | 1 636,565<br>209,760             |
| 42 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv I-10 | m2  | 6,7800  | 3 318,570<br>264,000 | 22 499,905<br>1 789,920          |
| 43 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                               | m2  | 8,6100  | 2 924,049<br>57,000  | 25 176,063<br>490,770            |
| 44 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (MDF)                                                                                                         | m2  | 1,8900  | 2 792,401<br>108,000 | 5 277,638<br>204,120             |
| 45 | CK40B | Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: din doua parti (tabla de otel b=2mm)                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 1,8900  | 1 462,169<br>86,400  | 2 763,500<br>163,296             |
| 46 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                                    | kg  | 48,5400 | 53,190<br>12,600     | 2 581,842<br>611,604             |
| 47 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                                                                                                                                            | m2  | 2,2400  | 87,641<br>66,000     | 196,315<br>147,840               |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |         |                      | 144 043,450                      |
|    |       | <b>Total Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                      | <b>144 043,450<br/>6 862,710</b> |
|    |       | <b>7. Vitralii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                      |                                  |
| 48 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura,                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 19,9900 | 2 913,349<br>45,000  | 58 237,837<br>899,550            |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5        | 6                  | 7                               |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|---------------------------------|
|    |        | cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu V-1? V-2                                                                                             |     |          |                    |                                 |
| 49 | CF54A  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (sticlamagneziu 12mm)                    | m2  | 5,0800   | 519,340<br>153,000 | 2 638,248<br>777,240            |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | Lei |          |                    | 60 876,085                      |
|    |        | <b>Total Vitralii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |     |          |                    | <b>60 876,085<br/>1 676,790</b> |
|    |        | <b>8. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                          |     |          |                    |                                 |
|    |        | <b>8.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                            |     |          |                    |                                 |
| 50 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi D4 Bp1-250                                                                                                                            | kg  | 101,9000 | 29,335<br>1,800    | 2 989,212<br>183,420            |
| 51 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                   | m2  | 127,3700 | 91,450<br>42,000   | 11 647,969<br>5 349,540         |
| 52 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 gr10mm                                                                 | m2  | 24,0800  | 361,948<br>174,000 | 8 715,697<br>4 189,920          |
| 53 | CG17D  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 gr10mm                                                                           | m2  | 103,2900 | 337,948<br>150,000 | 34 906,599<br>15 493,500        |
| 54 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m   | 25,7600  | 113,956<br>60,000  | 2 935,496<br>1 545,600          |
| 55 | CG18A  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv                                                                                    | m   | 110,5200 | 104,955<br>51,000  | 11 599,619<br>5 636,520         |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5        | 6                  | 7                                |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|----------------------------------|
|    |               | curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                    |                                  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei |          |                    | 72 794,592                       |
|    |               | <b>Total Tip 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                    | <b>72 794,592<br/>32 398,500</b> |
|    |               | <b>8.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                    |                                  |
| 56 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa armata)                                                                                                                              | m2  | 28,3600  | 26,438<br>12,000   | 749,782<br>340,320               |
| 57 | CG22A1        | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B15 gr.30mm                                                                                                                       | m2  | 28,3600  | 199,050<br>63,000  | 5 645,060<br>1 786,680           |
| 58 | CG22A5<br>K=7 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade B15  | m2  | -28,3600 | 97,474<br>4,200    | -2 764,352<br>-119,112           |
| 59 | IzF04B<br>K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2  | 28,3600  | 91,486<br>9,600    | 2 594,541<br>272,256             |
| 60 | CG17A1        | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile                                                                                        | m2  | 28,3600  | 593,770<br>174,000 | 16 839,308<br>4 934,640          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6                                    | 7                                         |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |        | umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp gr20mm                            |     |         |                                      |                                           |
| 61 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m   | 2,2900  | <div>113,948</div> <div>60,000</div> | <div>260,941</div> <div>137,400</div>     |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | Lei |         |                                      | 23 325,280                                |
|    |        | <b>Total Tip 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |     |         |                                      | <b>23 325,280</b>                         |
|    |        | <b>8.3. Tip 3</b>                                                                                                                                                                                            |     |         |                                      |                                           |
| 62 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                   | m2  | 48,6500 | <div>91,450</div> <div>42,000</div>  | <div>4 449,042</div> <div>2 043,300</div> |
| 63 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum 5mm)     | m2  | 15,7700 | <div>291,292</div> <div>81,000</div> | <div>4 593,669</div> <div>1 277,370</div> |
| 64 | CG08A  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum 5mm)               | m2  | 32,8800 | <div>274,566</div> <div>66,000</div> | <div>9 027,733</div> <div>2 170,080</div> |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | Lei |         |                                      | 18 070,444                                |
|    |        | <b>Total Tip 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |     |         |                                      | <b>18 070,444</b>                         |
|    |        | <b>8.4. Tip 4</b>                                                                                                                                                                                            |     |         |                                      |                                           |
| 65 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi D4 Bp1-250                                                                                                                             | kg  | 65,0700 | <div>29,335</div> <div>1,800</div>   | <div>1 908,796</div> <div>117,120</div>   |
| 66 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli                                                                                                                                                                                | m2  | 81,3400 | 91,450                               | 7 438,552                                 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5        | 6                    | 7                               |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------|---------------------------------|
|    |        | executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                              |     |          | 42,000               | 3 416,280                       |
| 67 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum 5mm)                                                                                  | m2  | 40,7100  | 291,292<br>81,000    | 11 858,491<br>3 297,510         |
| 68 | CG08A  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum 5mm)                                                                                            | m2  | 46,2800  | 274,566<br>66,000    | 12 706,923<br>3 054,480         |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |          |                      | 33 912,762                      |
|    |        | <b>Total Tip 4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                      | <b>33 912,762<br/>9 885,390</b> |
|    |        | <b>8.5. Tip 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                      |                                 |
| 69 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi D6AIII, 150x150                                                                                                                                                                                                    | kg  | 234,1200 | 29,335<br>1,800      | 6 867,927<br>421,416            |
| 70 | CG22A  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp gr.100mm                                                                                                                 | m2  | 76,7600  | 190,050<br>54,000    | 14 588,240<br>4 145,040         |
| 71 | CD50C  | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                            | m3  | 1,0300   | 3 627,641<br>339,600 | 3 736,470<br>349,788            |
| 72 | CG04B  | Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2  | 76,7600  | 506,451<br>54,000    | 38 875,212<br>4 145,040         |
| 73 | CG06A  | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama                                                                                                                                                                                   | m   | 41,4700  | 70,975<br>42,000     | 2 943,333<br>1 741,740          |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5          | 6                  | 7                                 |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------|-----------------------------------|
|    |       | in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti                                                                                                                                    |     |            |                    |                                   |
| 74 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele                                                                                                  | m2  | 165,5000   | 60,250<br>33,000   | 9 971,375<br>5 461,500            |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            | Lei |            |                    | 76 982,557                        |
|    |       | <b>Total Tip 5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                 |     |            |                    | <b>76 982,557<br/>16 264,524</b>  |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            | Lei |            |                    | 225 085,635                       |
|    |       | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |     |            |                    | <b>225 085,635<br/>71 391,348</b> |
|    |       | <b>9. Finisari interioare</b>                                                                                                                                                                                                           |     |            |                    |                                   |
| 75 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                                                                                                    | m2  | 480,6300   | 256,739<br>120,000 | 123 396,465<br>57 675,600         |
| 76 | CF58A | Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier                                                                                       | m2  | 120,4500   | 96,675<br>73,260   | 11 644,479<br>8 824,164           |
| 77 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului "Knauff"                                                                                            | m2  | 601,0800   | 129,807<br>91,800  | 78 024,692<br>55 179,144          |
| 78 | CN05C | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat | m2  | 601,0800   | 33,025<br>18,600   | 19 850,667<br>11 180,088          |
| 79 | CF58A | Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier                                                                                       | m2  | 1 155,6100 | 96,675<br>73,260   | 111 718,607<br>84 659,988         |
| 80 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm                                                                                                                                                                                                            | m2  | 781,5100   | 111,155            | 86 868,745                        |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5         | 6                                     | 7                                           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
|    |              | grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. "Knauff"                                                                                                                                                                                                               |     |           | 73,200                                | 57 206,532                                  |
| 81 | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. "Knauff" gr.3mm                                                                                                                                                                           | m2  | 216,7800  | <div>111,155</div> <div>73,200</div>  | <div>24 096,181</div> <div>15 868,296</div> |
| 82 | CF51B<br>K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                                                                                                | m2  | -216,7800 | <div>44,010</div> <div>28,800</div>   | <div>-9 540,490</div> <div>-6 243,264</div> |
| 83 | CN05C        | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat                                                                                                                | m2  | 998,2900  | <div>33,025</div> <div>18,600</div>   | <div>32 968,528</div> <div>18 568,194</div> |
| 84 | CI06C        | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 146,1200  | <div>356,895</div> <div>147,000</div> | <div>52 149,497</div> <div>21 479,640</div> |
| 85 | CF54A        | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                                                                                                                                                    | m2  | 25,0000   | <div>290,965</div> <div>153,000</div> | <div>7 274,125</div> <div>3 825,000</div>   |
|    |              | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |           |                                       | 538 451,496                                 |
|    |              | <b>Total Finisari interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                                       | <b>538 451,496<br/>328 223,382</b>          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5         | 6                 | 7                          |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------|----------------------------|
|    |                | <b>10. Finisari exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                          |    |           |                   |                            |
|    |                | <b>10.1. Fatada</b>                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |                   |                            |
| 86 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. "Knauff" gr.3mm                                                                            | m2 | 727,6100  | 111,155<br>73,200 | 80 877,490<br>53 261,052   |
| 87 | CF51B<br>K=2   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -727,6100 | 44,010<br>28,800  | -32 022,116<br>-20 955,168 |
| 88 | IzF54B         | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor (Polistiren expandat gr.60mm)                         | m2 | 727,6100  | 223,241<br>89,880 | 162 432,567<br>65 397,588  |
| 89 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. "Knauff" gr.6,5mm                                                                          | m2 | 734,9000  | 111,155<br>73,200 | 81 687,810<br>53 794,680   |
| 90 | CF51B<br>K=1,5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 734,9000  | 22,005<br>14,400  | 16 171,474<br>10 582,560   |
| 91 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                  | m2 | 734,9000  | 142,330<br>73,200 | 104 598,317<br>53 794,680  |
| 92 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2 | 240,0000  | 5,325<br>1,800    | 1 278,000<br>432,000       |
| 93 | CC03A          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la                                                                                                                                                                                        | kg | 640,8000  | 30,235            | 19 374,600                 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5          | 6                      | 7                                  |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------|------------------------------------|
|    |                 | pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 05 Bp-1 100x100                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            | 2,700                  | 1 730,160                          |
| 94 | CF11A<br>K=2,06 | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (M100 gr.62mm)                                                                                   | m2  | 240,0000   | 304,581<br>222,480     | 73 099,512<br>53 395,200           |
| 95 | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2  | 240,0000   | 356,895<br>147,000     | 85 654,800<br>35 280,000           |
| 96 | CB14A           | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                                                                                   | m2  | 1 090,2200 | 67,660<br>45,000       | 73 764,381<br>49 059,900           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei |            |                        | 666 916,835                        |
|    |                 | <b>Total Fatada<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |            |                        | <b>666 916,835<br/>355 772,652</b> |
|    |                 | <b>10.2. Detaliu a, b, c, d</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            |                        |                                    |
| 97 | CE40A           | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 0,8000     | 8 130,700<br>1 350,000 | 6 504,560<br>1 080,000             |
| 98 | CN50A           | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3  | 0,8000     | 232,526<br>51,000      | 186,021<br>40,800                  |
| 99 | CN16D           | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele                                                                                                                                                                                                                | m2  | 8,6700     | 60,250<br>33,000       | 522,368<br>286,110                 |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei |            |                        | 7 212,949                          |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                  | 7                                  |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|------------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                    |                                    |
|     |        | <b>Total Detaliu a, b, c, d<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                    | <b>7 212,949<br/>1 406,910</b>     |
|     |        | <b>10.3. Polistiren expandat cu<br/>grosimea 50mm</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                    |                                    |
| 100 | IzA05E | Vopsitorii anticorozive pe<br>suprafete de beton tencuite<br>(driscuite fin) la pereti si tavane<br>cu lac. Pentru incleierea<br>termoizolatiilor                                                                                                                        | m2  | 32,5000 | 39,100<br>11,400   | 1 270,750<br>370,500               |
| 101 | IzF10G | Strat termoizolator la terase,<br>acoperisuri si plansee, din placi<br>din vata minerala tip G 80 sau G<br>100, sau placi din vata minerala<br>tip PIB, lipite cu mastic de bitum<br>pe suprafete inclinate peste 40 %<br>sau verticale (Polistiren expandat<br>gr.50mm) | m2  | 32,5000 | 91,081<br>6,600    | 2 960,118<br>214,500               |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei |         |                    | 4 230,868                          |
|     |        | <b>Total Polistiren expandat cu<br/>grosimea 50mm<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                               |     |         |                    | <b>4 230,868<br/>585,000</b>       |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei |         |                    | 678 360,652                        |
|     |        | <b>Total Finisari exterioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                    | <b>678 360,652<br/>357 764,562</b> |
|     |        | <b>11. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                    |                                    |
|     |        | <b>11.1. Consolidarea constructivului<br/>intrarii centrale</b>                                                                                                                                                                                                          |     |         |                    |                                    |
| 102 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>100-T de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin                                                                                                                                                      | m2  | 29,8500 | 91,450<br>42,000   | 2 729,782<br>1 253,700             |
| 103 | CG17D  | Pardoseli din placi de gresie<br>ceramica inclusiv stratul suport<br>din mortar adeziv, executate pe<br>suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                     | m2  | 29,8500 | 322,498<br>150,000 | 9 626,551<br>4 477,500             |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei |         |                    | 12 356,333                         |
|     |        | <b>Total Consolidarea constructivului<br/>intrarii centrale<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |     |         |                    | <b>12 356,333<br/>5 731,200</b>    |
|     |        | <b>11.2. Aripa</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                    |                                    |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5        | 6                                       | 7                                          |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 104 | TsA02B        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3    | 38,6900  | <div>71,400</div> <div>71,400</div>     | <div>2 762,466</div> <div>2 762,466</div>  |
| 105 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3    | 9,8500   | <div>18,600</div> <div>18,600</div>     | <div>183,210</div> <div>183,210</div>      |
| 106 | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                  | m3    | 9,8500   | <div>46,000</div> <div>45,000</div>     | <div>453,100</div> <div>443,250</div>      |
| 107 | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15                                          | m3    | 21,6900  | <div>1 743,500</div> <div>231,000</div> | <div>37 816,525</div> <div>5 010,390</div> |
| 108 | CB02A         | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                          | m2    | 115,1000 | <div>132,345</div> <div>72,000</div>    | <div>15 232,935</div> <div>8 287,200</div> |
| 109 | TsC53B        | Compactarea pamintului cu piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                  | 100m2 | 0,4500   | <div>3 177,600</div> <div>408,600</div> | <div>1 429,920</div> <div>183,870</div>    |
| 110 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B15 150MM                                                                                               | m2    | 43,6100  | <div>190,049</div> <div>54,000</div>    | <div>8 288,050</div> <div>2 354,940</div>  |
| 111 | CG22A5<br>K=5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp,                                                                                                        | m2    | 43,6100  | <div>69,625</div> <div>3,000</div>      | <div>3 036,330</div> <div>130,830</div>    |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6                       | 7                                |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------------|----------------------------------|
|     |        | diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade                                                                                                                                                                                     |     |         |                         |                                  |
| 112 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                                                    | kg  | 74,1000 | 29,335<br>1,800         | 2 173,747<br>133,380             |
| 113 | CG17D  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                                                                               | m2  | 66,0100 | 322,498<br>150,000      | 21 288,063<br>9 901,500          |
| 114 | DB16B  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala                                                                                                                                                                                                          | m2  | 7,4600  | 191,967<br>5,400        | 1 432,077<br>40,284              |
| 115 | AcA50A | Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=100 mm                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 10,0000 | 134,192<br>24,600       | 1 341,916<br>246,000             |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |         |                         | 95 438,339                       |
|     |        | <b>Total Aripa<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                         | <b>95 438,339<br/>29 677,320</b> |
|     |        | <b>11.3. Ingradirile INGR-1...INGR-7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                         |                                  |
| 116 | CL10C  | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t   | 0,1000  | 61 525,000<br>5 100,000 | 6 152,500<br>510,000             |
| 117 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. GF-0211                                                                                                                                                                                                                                | t   | 0,1000  | 225,330<br>143,400      | 22,533<br>14,340                 |
| 118 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina PF-115                                                                                                                                               | t   | 0,1000  | 501,800<br>229,200      | 50,180<br>22,920                 |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |         |                         | 6 225,213                        |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5        | 6                    | 7                               |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------|---------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                                                                                                               |     |          |                      |                                 |
|     |        | <b>Total Ingradirile INGR-1...INGR-7<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |     |          |                      | <b>6 225,213<br/>547,260</b>    |
|     |        | <b>11.4. Scara metalica SCM-1...SCM-3</b>                                                                                                                                                                                     |     |          |                      |                                 |
| 119 | CL17C  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.                                                                                              | kg  | 193,9600 | 60,443<br>9,600      | 11 723,524<br>1 862,016         |
| 120 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. GF-0211                                                                                                                                    | t   | 0,1900   | 225,321<br>143,400   | 42,811<br>27,246                |
| 121 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina PF-115                                                   | t   | 0,1900   | 501,800<br>229,200   | 95,342<br>43,548                |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | Lei |          |                      | 11 861,677                      |
|     |        | <b>Total Scara metalica SCM-1...SCM-3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |     |          |                      | <b>11 861,677<br/>1 932,810</b> |
|     |        | <b>11.5. Nabetonca H1, H2</b>                                                                                                                                                                                                 |     |          |                      |                                 |
| 122 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 | m3  | 0,1100   | 1 776,018<br>264,000 | 195,362<br>29,040               |
| 123 | CC01C  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                       | kg  | 7,1000   | 31,415<br>4,740      | 223,047<br>33,654               |
| 124 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                               | m2  | 0,4300   | 132,100<br>72,000    | 56,803<br>30,960                |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                               |     |          |                      |                                 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4         | 5      | 6                    | 7                          |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------|----------------------------|
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei       |        |                      | 475,212                    |
|     |         | <b>Total Nabetonca H1, H2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                         |           |        |                      | <b>475,212<br/>93,654</b>  |
|     |         | <b>11.6. Opora Op2 (4 buc)</b>                                                                                                                                                                                                                                             |           |        |                      |                            |
| 125 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                               | kg        | 9,4000 | 53,190<br>12,600     | 499,986<br>118,440         |
| 126 | CA05E   | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5 | m3        | 0,0400 | 1 841,050<br>291,000 | 73,642<br>11,640           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei       |        |                      | 573,628                    |
|     |         | <b>Total Opora Op2 (4 buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                        |           |        |                      | <b>573,628<br/>130,080</b> |
|     |         | <b>11.7. Cutie pentru bricheti (0,8x0,8x0,8(h))</b>                                                                                                                                                                                                                        |           |        |                      |                            |
| 127 | CE31A   | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple                                                                                                                                                                                                               | m2        | 3,2000 | 79,390<br>15,300     | 254,048<br>48,960          |
| 128 | CN50C   | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.                                                                                                                                                                                   | 100m2     | 0,0320 | 835,156<br>189,562   | 26,725<br>6,066            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei       |        |                      | 280,773                    |
|     |         | <b>Total Cutie pentru bricheti (0,8x0,8x0,8(h))<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                   |           |        |                      | <b>280,773<br/>55,026</b>  |
|     |         | <b>11.8. Cosul de fum</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |                      |                            |
| 129 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                  | 100<br>m3 | 0,0600 | 1 230,000<br>0,000   | 73,800<br>0,000            |
| 130 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul                                                                                                                                               | m3        | 0,1900 | 123,600<br>123,600   | 23,484<br>23,484           |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4         | 5       | 6                    | 7                    |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------|----------------------|
|     |        | taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                                                                                                    |           |         |                      |                      |
| 131 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                      | m3        | 2,6900  | 18,600<br>18,600     | 50,034<br>50,034     |
| 132 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                       | 100<br>m3 | 0,0300  | 1 472,200<br>529,200 | 44,166<br>15,876     |
| 133 |        | Fundatii Fm-1                                                                                                                                                                                                                   |           | 0,0000  | 0,000<br>0,000       | 0,000<br>0,000       |
| 134 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5                                           | m3        | 0,5300  | 1 886,877<br>270,000 | 1 000,045<br>143,100 |
| 135 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5 | m3        | 2,6000  | 1 776,515<br>264,000 | 4 618,939<br>686,400 |
| 136 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                             | kg        | 62,1000 | 30,695<br>4,020      | 1 906,159<br>249,642 |
| 137 | CC01F  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                               | kg        | 57,8000 | 29,855<br>3,180      | 1 725,619<br>183,804 |
| 138 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                    | kg        | 45,2400 | 53,190<br>12,600     | 2 406,316<br>570,024 |
| 139 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile,                                                                                                                                                                                               | m2        | 8,2000  | 132,350              | 1 085,270            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5          | 6                       | 7                        |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------------------|--------------------------|
|     |                 | cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                              |    |            | 72,000                  | 590,400                  |
| 140 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.50mm                                                                                                         | m2 | 1,9600     | 91,445<br>42,000        | 179,233<br>82,320        |
| 141 | CG01A1<br>K=4   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 1,9600     | 61,325<br>28,800        | 120,197<br>56,448        |
| 142 | CL16B           | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (teava 325x6mm)                                                                                        | t  | 0,6600     | 37 365,000<br>4 200,000 | 24 660,900<br>2 772,000  |
| 143 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                               | kg | 1 134,6000 | 53,190<br>12,600        | 60 349,374<br>14 295,960 |
| 144 | IzD05A          | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. GF-0211                                                                                                                                 | t  | 1,1300     | 225,326<br>143,400      | 254,618<br>162,042       |
| 145 | IzD04A<br>K=1,5 | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina PF-115                                                | t  | 1,1300     | 752,700<br>343,800      | 850,551<br>388,494       |
| 146 | IzA13A          | Curatirea prin sablare a suprafetelor interioare de beton la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m (teava la interior)                                                                                             | m2 | 13,5600    | 77,439<br>24,000        | 1 050,071<br>325,440     |
| 147 | IzA12B          | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50-100 m (la interior)                                                                    | m2 | 13,5600    | 10,300<br>5,400         | 139,668<br>73,224        |
| 148 | IzA06E          | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje                                                                                                                                                                     | m2 | 13,5600    | 166,110                 | 2 252,454                |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5         | 6                 | 7                                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------|-----------------------------------|
|     |               | tehnologice si constructii metalice cu email epoxidic Epistoll seria 3100 (un strat grund seria 3100 si trei straturi de email seria 3100)                                                                                                                                                              |     |           | 82,800            | 1 122,768                         |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |           |                   | 102 790,898                       |
|     |               | <b>Total Cosul de fum<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                   | <b>102 790,898<br/>21 791,460</b> |
|     |               | <b>11.9. Pereu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                   |                                   |
| 149 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 24,8800   | 681,600<br>59,400 | 16 958,208<br>1 477,872           |
| 150 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp gr.70mm                                                                                                                                | m2  | 248,8300  | 190,050<br>54,000 | 47 290,175<br>13 436,820          |
| 151 | CG22A5<br>K=3 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2  | -248,8300 | 41,775<br>1,800   | -10 394,844<br>-447,894           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |           |                   | 53 853,539                        |
|     |               | <b>Total Pereu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                   | <b>53 853,539<br/>14 466,798</b>  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |           |                   | 283 855,612                       |
|     |               | <b>Total Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                   | <b>283 855,612<br/>74 425,608</b> |

|  |  |                            |        |              |
|--|--|----------------------------|--------|--------------|
|  |  | Total                      | Lei    | 2 594 048,35 |
|  |  | Asigurari sociale          | 24 %   | 232 653,63   |
|  |  | Transportarea materialelor | 10 %   | 156 840,12   |
|  |  | Total                      |        | 2 983 542,10 |
|  |  | Cheltuieli de regie        | 14,5 % | 432 613,60   |
|  |  | Total                      |        | 3 416 155,70 |
|  |  | Beneficiu de deviz         | 6 %    | 204 969,34   |
|  |  | Total                      |        | 3 621 125,04 |
|  |  | TVA                        | 20 %   | 724 225,01   |

|   |   |                  |   |   |   |              |
|---|---|------------------|---|---|---|--------------|
| 1 | 2 | 3                | 4 | 5 | 6 | 7            |
|   |   |                  |   |   |   | 4 345 350,05 |
|   |   | Total deviz:     |   |   |   |              |
|   |   | Inclisiv salariu |   |   |   | 969 390,11   |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1**  
**Lucrari generale de constructie**

**Valoarea de deviz 4 345 350,05 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                     |      |            |       |             |
|-----|----------------|---------------------|------|------------|-------|-------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina     | h-om | 25,5835    | 60,00 | 1 535,010   |
| 2.  | 6141120000000  | Sablator            | h-om | 2,9832     | 60,00 | 178,992     |
| 3.  | 7122050013400  | Zidar               | h-om | 2 392,1946 | 60,00 | 143 531,676 |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor           | h-om | 4 541,4752 | 60,00 | 272 488,512 |
| 5.  | 7123010010200  | Betonist            | h-om | 562,1390   | 60,00 | 33 728,340  |
| 6.  | 7123020011140  | Fierar beton        | h-om | 44,9086    | 60,00 | 2 694,516   |
| 7.  | 7124010010700  | Dulgher             | h-om | 1 446,9788 | 60,00 | 86 818,728  |
| 8.  | 71240100107001 | Dulgher             | h-om | 130,6845   | 60,00 | 7 841,070   |
| 9.  | 7124010010730  | Dulgher 3           | h-om | 247,6575   | 60,00 | 14 859,450  |
| 10. | 7124010010750  | Dulgher 5           | h-om | 2,3436     | 60,00 | 140,616     |
| 11. | 7129040010110  | Asfaltator          | h-om | 0,6714     | 60,00 | 40,284      |
| 12. | 7129090010600  | Drenor-canalist     | h-om | 3,8000     | 60,00 | 228,000     |
| 13. | 7129200011200  | Finisor MP          | h-om | 154,4218   | 60,00 | 9 265,308   |
| 14. | 7132010010900  | Faiantar            | h-om | 868,7700   | 60,00 | 52 126,200  |
| 15. | 7132030012600  | Mozaicar            | h-om | 867,3769   | 60,00 | 52 042,614  |
| 16. | 7132040012700  | Parchetar           | h-om | 24,8820    | 60,00 | 1 492,920   |
| 17. | 7134030012200  | Izolator hidrofug   | h-om | 1 058,2397 | 60,00 | 63 494,382  |
| 18. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor     | h-om | 626,1500   | 60,00 | 37 569,000  |
| 19. | 7141020013400  | Vopsitor industrial | h-om | 24,0580    | 60,00 | 1 443,480   |



|     |               |                               |      |            |       |                   |
|-----|---------------|-------------------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 20. | 7212030022700 | Sudor                         | h-om | 53,4146    | 60,00 | 3 204,876         |
| 21. | 7213050013100 | Tinichigiu                    | h-om | 67,2850    | 60,00 | 4 037,100         |
| 22. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice  | h-om | 0,8500     | 60,00 | 51,000            |
| 23. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 116,4127   | 60,00 | 6 984,762         |
| 24. | 7214240021810 | Lacatus CM                    | h-om | 275,0686   | 60,00 | 16 504,116        |
| 25. | 7422010060100 | Timplar                       | h-om | 996,3382   | 60,00 | 59 780,292        |
| 26. | 9310060019900 | Muncitor necalificat          | h-om | 175,1285   | 60,00 | 10 507,710        |
| 27. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om | 1 135,0552 | 60,00 | 68 103,312        |
| 28. | 9310060019922 | Muncitor deservire            | h-om | 218,5908   | 60,00 | 13 115,448        |
| 29. | 9310060019930 | Muncitor                      | h-om | 93,0399    | 60,00 | 5 582,394         |
|     |               | <b>Total manopera</b>         |      |            |       | <b>969 390,11</b> |

### **Materiale:**

|     |                     |                                                                     |     |                 |           |            |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------|------------|
| 1.  | 1010126200341       | Carbuni de forja (huila)                                            | kg  | 22,7219         | 1,00      | 22,722     |
| 2.  | 11110001000131<br>1 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte             | t   | 0,5297          | 2 500,00  | 1 324,250  |
| 3.  | 1212121212121       | apa                                                                 | m3  | 2,8382          | 10,00     | 28,382     |
| 4.  | 1411122201752       | Piatra sparta                                                       | m3  | 30,9070         | 500,00    | 15 453,500 |
| 5.  | 1421102200000       | Nisip bitumat                                                       | t   | 0,0224          | 1 500,00  | 33,600     |
| 6.  | 1421102200496       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                   | m3  | 0,1165          | 400,00    | 46,600     |
| 7.  | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                   | m3  | 68,2104         | 400,00    | 27 284,160 |
| 8.  | 1421102200900       | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm                                   | m3  | 0,0542          | 400,00    | 21,680     |
| 9.  | 1542126108945       | Ulei de in sicativat                                                | kg  | 13,9336         | 35,00     | 487,676    |
| 10. | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                     | kg  | 117,2016        | 1,00      | 117,201    |
| 11. | 1714227322926       | Fringhie de cinepa gudronata                                        | kg  | 2,2800          | 50,00     | 114,000    |
| 12. | 2010102900900       | Lemn rotund de rasinoase                                            | m3  | 0,0618          | 5 500,00  | 339,900    |
| 13. | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase                                               | m3  | 0,5420          | 5 500,00  | 2 981,000  |
| 14. | 2010102903497       | Scinduri geluite si faltuite                                        | m3  | 0,0176          | 11 500,00 | 202,400    |
| 15. | 20101029041691      | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II     | m3  | 1,4676          | 5 500,00  | 8 071,800  |
| 16. | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase                                                 | m3  | 0,3271          | 5 500,00  | 1 799,050  |
| 17. | 2010102906900       | Rigle de rasinoase                                                  | m3  | 7,0351          | 5 500,00  | 38 693,050 |
| 18. | 20101029069611      | Scanduri brute, calit III                                           | m3  | 0,1223          | 5 500,00  | 672,650    |
| 19. | 20101029087371      | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a | m3  | 11,3739         | 5 500,00  | 62 556,450 |
| 20. | 2010102915200       | Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase                     | m3  | 1,9190          | 15 000,00 | 28 785,000 |
| 21. | 20101029152001<br>0 | Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase                     | m3  | 11,6100         | 5 500,00  | 63 855,000 |
| 22. | 2010102918804       | Cherestea, rasin., calitatea IV                                     | m3  | 0,0127          | 5 500,00  | 69,850     |
| 23. | 2010102919000       | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                | m3  | 0,3271          | 5 500,00  | 1 799,050  |
| 24. | 2010212946000       | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre                         | m   | 45,8850         | 30,00     | 1 376,550  |
| 25. | 2010237318700       | Distantieri de rost                                                 | buc | 12 187,000<br>0 | 0,05      | 609,350    |
| 26. | 2010237318750       | Distantieri                                                         | buc | 353,8470        | 5,00      | 1 769,235  |
| 27. | 2010407343982       | Rumegus                                                             | kg  | 1,4180          | 0,10      | 0,142      |
| 28. | 2020142925412       | PFL dur de 6 mm                                                     | m3  | 0,1308          | 6 000,00  | 784,800    |
| 29. | 2020212928347       | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                   | m2  | 12,3730         | 300,00    | 3 711,900  |
| 30. | 2030112930000       | Usi interioare si exterioare din lemn                               | m2  | 31,9400         | 2 663,60  | 85 075,384 |
| 31. | 2030112938150       | Ferestre din mase plastice                                          | m2  | 7,4000          | 1 200,00  | 8 880,000  |
| 32. | 2030112947735       | Plinte de stejar sau fag                                            | m   | 42,2994         | 25,00     | 1 057,485  |
| 33. | 2051142950711       | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                        | buc | 36,7981         | 2,00      | 73,596     |
| 34. | 2051142950716       | Diblu din lemn                                                      | buc | 82,9400         | 1,00      | 82,940     |
| 35. | 2052152958990       | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil                           | kg  | 124,2004        | 0,70      | 86,940     |

|     |                |                                                                                                                        |     |            |        |            |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|------------|
|     |                | in dep S 2340                                                                                                          |     |            |        |            |
| 36. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                    | t   | 0,0599     | 700,00 | 41,930     |
| 37. | 2121147308470  | Carton de asbest 4mm                                                                                                   | kg  | 14,8894    | 10,00  | 148,894    |
| 38. | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                            | kg  | 20,9830    | 25,00  | 524,575    |
| 39. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                               | l   | 8,7085     | 25,00  | 217,713    |
| 40. | 2320166200676  | White spirit                                                                                                           | kg  | 3,3485     | 35,00  | 117,197    |
| 41. | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                              | kg  | 12,3580    | 25,00  | 308,950    |
| 42. | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                               | kg  | 14,8476    | 10,00  | 148,476    |
| 43. | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                | kg  | 85,0800    | 15,00  | 1 276,200  |
| 44. | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                 | kg  | 31,5534    | 15,00  | 473,301    |
| 45. | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                             | kg  | 53,6250    | 15,00  | 804,375    |
| 46. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                              | m3  | 4,4090     | 20,00  | 88,180     |
| 47. | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                  | buc | 16,3200    | 35,00  | 571,200    |
| 48. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                               | kg  | 2,9361     | 20,00  | 58,722     |
| 49. | 2414126109781  | Toluen                                                                                                                 | kg  | 1,6272     | 15,00  | 24,408     |
| 50. | 2414147327483  | Lignolineum                                                                                                            | kg  | 54,1160    | 25,00  | 1 352,900  |
| 51. | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                      | kg  | 36,8123    | 25,00  | 920,307    |
| 52. | 2416407336680  | Rasina epoxidica 040                                                                                                   | kg  | 0,8775     | 200,00 | 175,500    |
| 53. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                    | kg  | 14,1128    | 75,00  | 1 058,461  |
| 54. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                           | kg  | 36,0000    | 22,50  | 810,000    |
| 55. | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                           | kg  | 20,2540    | 50,00  | 1 012,700  |
| 56. | 243011610350   | Vopsea pe baza de poliacetat de vinil                                                                                  | kg  | 479,8110   | 35,50  | 17 033,291 |
| 57. | 2430116104160  | Email alchidic                                                                                                         | kg  | 0,3808     | 50,00  | 19,040     |
| 58. | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                               | kg  | 0,1480     | 35,50  | 5,254      |
| 59. | 2430116106105  | Email (Durex) pentru dusumele                                                                                          | kg  | 33,0923    | 100,00 | 3 309,230  |
| 60. | 2430116108000  | Email epistoll alb sr 3100 ntr 4558-70                                                                                 | kg  | 6,1156     | 120,00 | 733,872    |
| 61. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                               | kg  | 7,1344     | 50,00  | 356,720    |
| 62. | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                        | kg  | 82,6770    | 15,00  | 1 240,155  |
| 63. | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                   | kg  | 194,3886   | 17,50  | 3 401,801  |
| 64. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                              | kg  | 4,7460     | 40,00  | 189,840    |
| 65. | 2430226100040  | Grund epistoll gri sr.3100 nii 4558-70                                                                                 | kg  | 2,5357     | 120,00 | 304,284    |
| 66. | 2430226100350  | Grund alb pe baza de poliacetat de vinil                                                                               | kg  | 191,9244   | 17,00  | 3 262,715  |
| 67. | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                         | kg  | 0,2330     | 35,00  | 8,155      |
| 68. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                     | kg  | 4,2931     | 26,50  | 113,767    |
| 69. | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                   | kg  | 4,1302     | 25,00  | 103,255    |
| 70. | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                  | kg  | 17,4170    | 25,00  | 435,425    |
| 71. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                         | kg  | 2,7063     | 150,00 | 405,945    |
| 72. | 2430226102111  | Chit ROMALCHIT                                                                                                         | kg  | 52,7988    | 30,00  | 1 583,964  |
| 73. | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                       | kg  | 0,1120     | 30,00  | 3,360      |
| 74. | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                              | kg  | 13,2964    | 3,80   | 50,526     |
| 75. | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                       | kg  | 11,0140    | 35,00  | 385,490    |
| 76. | 2430226109240  | Diluant d.309 nii 5121                                                                                                 | kg  | 0,5424     | 80,00  | 43,392     |
| 77. | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                | kg  | 0,2464     | 35,00  | 8,624      |
| 78. | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                           | kg  | 27,5348    | 35,00  | 963,717    |
| 79. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                            | kg  | 8,8830     | 35,00  | 310,905    |
| 80. | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                          | kg  | 1 544,4800 | 3,10   | 4 787,888  |
| 81. | 2462106110314  | Lac aracet al B55 lc NII 7414-78                                                                                       | kg  | 7,2475     | 100,00 | 724,750    |
| 82. | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                               | kg  | 82,6047    | 30,00  | 2 478,141  |
| 83. | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                               | kg  | 2 939,5444 | 3,10   | 9 112,588  |
| 84. | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                   | kg  | 2 939,5444 | 3,10   | 9 112,588  |
| 85. | 2466477302420  | Sticla solubila                                                                                                        | kg  | 1,9250     | 13,50  | 25,988     |
| 86. | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m   | 37,1661    | 2,00   | 74,332     |

|      |                      |                                                                                |     |                 |          |             |
|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|-------------|
| 87.  | 2513736601510        | Inel cauciuc, imbin. tub azbocim.                                              | kg  | 0,8200          | 60,00    | 49,200      |
| 88.  | 2521106718386        | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                               | m   | 143,4073        | 17,00    | 2 437,923   |
| 89.  | 25211067183921<br>64 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre<br>400mm                             | m   | 42,1566         | 300,00   | 12 646,980  |
| 90.  | 2521302602901        | Placi termoizolante, beton celular<br>autoclavizat                             | m2  | 4,8152          | 150,00   | 722,280     |
| 91.  | 25213026029022<br>17 | Placi termoizolante, placi polistiren celular<br>(Polistiren expandat gr.60mm) | m2  | 771,6304        | 75,00    | 57 872,280  |
| 92.  | 25213026029041<br>21 | Placi din material termoizolant cu energie<br>redusa (Nobasim-M" 50mm)         | m2  | 907,8000        | 75,00    | 68 085,000  |
| 93.  | 25213026029049<br>9  | Placi din vata minerala 160mm                                                  | m2  | 306,4080        | 120,40   | 36 891,523  |
| 94.  | 25231167163451<br>92 | Covor PVC (linoleum 5mm)                                                       | m2  | 144,5584        | 150,00   | 21 683,760  |
| 95.  | 2523146720200        | Vitrine din profiluri din aluminiu gata<br>confectionate                       | m2  | 20,9895         | 2 700,00 | 56 671,650  |
| 96.  | 2523156720072        | Banda de etansare sub profiluri<br>"Dichtungsbund"                             | m   | 29,9291         | 2,00     | 59,858      |
| 97.  | 2614122601913        | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60                                       | m2  | 842,3207        | 8,35     | 7 033,378   |
| 98.  | 26141226019131<br>85 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60<br>(plasa armata)                     | m2  | 31,1960         | 8,35     | 260,487     |
| 99.  | 2624102101102        | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-<br>ciment, M 50                      | m3  | 1,9962          | 1 000,00 | 1 996,200   |
| 100. | 2624102101103        | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-<br>ciment, M 75                   | m3  | 0,1193          | 1 000,00 | 119,300     |
| 101. | 2640112302501        | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau<br>silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm   | buc | 4 242,4000      | 7,00     | 29 696,800  |
| 102. | 2651122100270        | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35<br>saci S 7055                         | kg  | 59,2330         | 5,90     | 349,474     |
| 103. | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                               | kg  | 7 803,8505      | 2,40     | 18 729,241  |
| 104. | 2652102100713        | Var pasta                                                                      | m3  | 0,0126          | 3 000,00 | 37,800      |
| 105. | 2652102100737        | Var hidratat                                                                   | kg  | 7 919,2910      | 2,50     | 19 798,227  |
| 106. | 2653102100000        | Fixator pentru consolidare si izolare strat<br>suport                          | kg  | 200,9070        | 3,15     | 632,857     |
| 107. | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                 | kg  | 90,3360         | 3,50     | 316,176     |
| 108. | 26531021008311       | Tink                                                                           | kg  | 1 690,2700      | 30,00    | 50 708,100  |
| 109. | 26531021008312<br>06 | Amestec uscat "Knauff"                                                         | kg  | 20 211,774<br>8 | 5,00     | 101 058,874 |
| 110. | 2653102100880        | Filer de calcar saci S 539                                                     | kg  | 27,7410         | 1,00     | 27,741      |
| 111. | 2661112800700        | Placi sau piscoturi de gresie                                                  | m2  | 98,7358         | 145,00   | 14 316,691  |
| 112. | 26611128007001<br>81 | Placi sau piscoturi de gresie gr10mm                                           | m2  | 131,1911        | 160,00   | 20 990,576  |
| 113. | 26611128007001<br>89 | Placi sau piscoturi de gresie gr20mm                                           | m2  | 29,2108         | 350,00   | 10 223,780  |
| 114. | 2662102700201        | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                             | buc | 8,7500          | 127,50   | 1 115,625   |
| 115. | 26621027002011<br>78 | Sticlamagneziu 12mm                                                            | buc | 1,7780          | 780,00   | 1 386,840   |
| 116. | 26621027002022<br>04 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                             | buc | 168,2205        | 127,50   | 21 448,114  |
| 117. | 2662102701000        | Placi ghips-carton                                                             | m2  | 51,5173         | 40,80    | 2 101,906   |

|      |                      |                                                                    |     |          |          |            |
|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 118. | 2663102100000        | Beton                                                              | m3  | 2,1650   | 1 300,00 | 2 814,500  |
| 119. | 26631021000001<br>25 | Beton clasa 12,5                                                   | m3  | 2,7050   | 1 300,00 | 3 516,500  |
| 120. | 26631021000001<br>5  | Beton clasa B15                                                    | m3  | 30,1428  | 1 300,00 | 39 185,640 |
| 121. | 26631021000003<br>5  | Beton B3,5                                                         | m3  | 0,5487   | 1 300,00 | 713,310    |
| 122. | 26631021000011<br>5  | Beton C15                                                          | m3  | 17,8536  | 1 300,00 | 23 209,680 |
| 123. | 26631021000017<br>0  | Beton                                                              | m3  | 7,8679   | 1 300,00 | 10 228,270 |
| 124. | 2664102101206        | Mortar pentru tencuiala M 100-T                                    | m3  | 0,0090   | 1 100,00 | 9,900      |
| 125. | 26641021020101       | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                          | kg  | 904,0815 | 3,15     | 2 847,857  |
| 126. | 26651227004551<br>39 | Placi (placa din oxid de magneziu cu fibre de sticla 12mm)         | m2  | 315,0000 | 160,00   | 50 400,000 |
| 127. | 26651227016021       | Tub azbociment pt. conducte fara presiune, d=100 mm                | m   | 10,0800  | 79,20    | 798,336    |
| 128. | 26651227016461       | Mufa azbociment pt. conducte fara presiune d=100 mm                | buc | 3,3800   | 35,00    | 118,300    |
| 129. | 2666122800555        | Element de inchidere                                               | buc | 1,3802   | 65,00    | 89,713     |
| 130. | 2670112203000        | Placi tip faianta                                                  | m2  | 405,4260 | 180,00   | 72 976,680 |
| 131. | 2670112204400        | Plinte sau scafe din gresie ceramica                               | m   | 141,3414 | 45,00    | 6 360,363  |
| 132. | 2681116001317        | Piatra de frecat                                                   | kg  | 3,3043   | 10,00    | 33,043     |
| 133. | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                  | buc | 818,4880 | 3,00     | 2 455,464  |
| 134. | 26811260014721       | Ulei pentru accesorii metalice                                     | kg  | 0,1999   | 50,00    | 9,995      |
| 135. | 26811260014721       | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                            | buc | 87,0850  | 3,00     | 261,255    |
| 136. | 2681126001473        | Hirtie pentru slefuit                                              | m2  | 0,3925   | 15,00    | 5,888      |
| 137. | 26821326004260       | Carton gudronat (толь)                                             | m2  | 17,7335  | 15,00    | 266,002    |
| 138. | 26821326004651<br>00 | Folie suplimentara polimerica (hidroizolatoare)                    | m2  | 550,0818 | 15,00    | 8 251,227  |
| 139. | 2682132600933        | Carton bitumat tip CA 400                                          | m2  | 14,3730  | 15,00    | 215,596    |
| 140. | 2682132601626        | Carton bitumat                                                     | m2  | 76,2916  | 15,00    | 1 144,374  |
| 141. | 2682162605828        | Vata minerala tip I                                                | kg  | 7,0268   | 50,00    | 351,340    |
| 142. | 26821626113702<br>32 | Placi vata minerala termoiz. cladiri (Polistiren expandat gr.50mm) | m2  | 32,8250  | 57,00    | 1 871,025  |
| 143. | 2710403642299        | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                         | kg  | 20,3962  | 32,00    | 652,678    |
| 144. | 27104036424191<br>74 | Tabla de otel de 2 mm grosime                                      | kg  | 81,7009  | 30,00    | 2 451,027  |
| 145. | 2710403642598        | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                  | kg  | 140,8500 | 32,00    | 4 507,200  |
| 146. | 2710403702180        | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                | kg  | 4,2120   | 30,00    | 126,360    |

|      |                  |                                                                                               |     |            |          |            |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 147. | 2710403750000    | Pazie                                                                                         | buc | 10,0800    | 100,00   | 1 008,000  |
| 148. | 2710406311726130 | Burlan rotund prefabricat tip brass DN150 LIDEZR cu acoperire "puran"                         | m   | 34,2720    | 100,00   | 3 427,200  |
| 149. | 2710406311800131 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass DN150 LIDEZR cu acoperire "puran"                | m   | 7,2461     | 150,00   | 1 086,915  |
| 150. | 2710602000080    | Armatura A1                                                                                   | kg  | 68,4000    | 25,00    | 1 710,000  |
| 151. | 2710602000614    | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm                                           | kg  | 10,5600    | 25,00    | 264,000    |
| 152. | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                               | kg  | 76,5099    | 25,00    | 1 912,747  |
| 153. | 2710602300000    | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                       | kg  | 59,2450    | 25,00    | 1 481,125  |
| 154. | 2710603420379    | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                               | kg  | 0,0597     | 25,00    | 1,493      |
| 155. | 2710703434783    | Otel lat OL 37 de 30x5 mm                                                                     | kg  | 11,8800    | 25,00    | 297,000    |
| 156. | 2710703501057    | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                   | m   | 249,8613   | 3,50     | 874,515    |
| 157. | 2710703520284    | Profil de ghidaj                                                                              | m   | 28,0892    | 11,70    | 328,644    |
| 158. | 2710703520285    | Profil de suport                                                                              | m   | 53,9705    | 14,20    | 766,381    |
| 159. | 2733103610000299 | Tabla groasa (teava 325x6mm)                                                                  | kg  | 693,0000   | 30,00    | 20 790,000 |
| 160. | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                   | kg  | 12,5618    | 30,00    | 376,854    |
| 161. | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                 | kg  | 6,1865     | 30,00    | 185,595    |
| 162. | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                          | kg  | 12,4299    | 30,00    | 372,897    |
| 163. | 2744125904770    | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                         | kg  | 1,2636     | 10,00    | 12,636     |
| 164. | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                                                         | kg  | 1 260,0000 | 40,00    | 50 400,000 |
| 165. | 2811106301200    | Elemente metalice                                                                             | kg  | 1 948,2000 | 40,00    | 77 928,000 |
| 166. | 2811106301300    | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                         | kg  | 100,0000   | 50,00    | 5 000,000  |
| 167. | 2811236309800    | Confectii metalice diverse                                                                    | kg  | 193,9600   | 50,00    | 9 698,000  |
| 168. | 2811236832352    | Burghiu widia                                                                                 | buc | 0,4200     | 15,00    | 6,300      |
| 169. | 2812106306000    | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                         | m2  | 6,7800     | 3 000,00 | 20 340,000 |
| 170. | 2812106306050    | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 8,6100     | 2 800,00 | 24 108,000 |
| 171. | 2822115708000    | Element de sustinere                                                                          | buc | 657,9720   | 3,00     | 1 973,916  |
| 172. | 2840136312702    | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                       | buc | 440,4138   | 56,80    | 25 015,504 |
| 173. | 2840136312703    | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                       | buc | 141,8021   | 44,80    | 6 352,734  |
| 174. | 2873122000751    | Piese forjate                                                                                 | kg  | 1,7480     | 50,00    | 87,400     |

|      |                |                                                       |     |                 |        |            |
|------|----------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------|------------|
| 175. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg  | 41,5820         | 50,00  | 2 079,100  |
| 176. | 2873122004100  | Plase sudate                                          | kg  | 1 127,1499      | 25,00  | 28 178,747 |
| 177. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii            | kg  | 65,3336         | 30,00  | 1 960,008  |
| 178. | 2873145887450  | Cuie de tabla                                         | kg  | 0,1103          | 100,00 | 11,030     |
| 179. | 2873147300863  | Agrafe                                                | kg  | 0,9188          | 100,00 | 91,880     |
| 180. | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                   | kg  | 0,9492          | 55,00  | 52,206     |
| 181. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                               | kg  | 14,5107         | 55,00  | 798,088    |
| 182. | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4         | kg  | 1,4095          | 55,00  | 77,523     |
| 183. | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                              | buc | 12,9150         | 20,00  | 258,300    |
| 184. | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                 | buc | 37,1190         | 6,00   | 222,714    |
| 185. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe            | kg  | 91,7250         | 60,00  | 5 503,500  |
| 186. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm              | buc | 232,2264        | 0,25   | 58,057     |
| 187. | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                    | buc | 8,1600          | 100,00 | 816,000    |
| 188. | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                    | buc | 23 072,190<br>0 | 0,25   | 5 768,047  |
| 189. | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm         | buc | 721,9782        | 0,20   | 144,396    |
| 190. | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                     | buc | 10 454,840<br>0 | 0,15   | 1 568,226  |
| 191. | 2874115836894  | Suruburi din alama 4 x 16 mm                          | buc | 82,9400         | 0,30   | 24,882     |
| 192. | 2874115837745  | Suruburi                                              | buc | 69,0100         | 1,00   | 69,010     |
| 193. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                           | buc | 37,1190         | 1,00   | 37,119     |
| 194. | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                    | buc | 12,9150         | 4,00   | 51,660     |
| 195. | 2874115883700  | Saiba M 20                                            | buc | 12,9150         | 1,50   | 19,372     |
| 196. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                     | kg  | 0,6187          | 50,00  | 30,935     |
| 197. | 2874136313400  | Diblu din material plastic                            | buc | 4 409,3166      | 3,00   | 13 227,950 |
| 198. | 28741458870491 | Cuie de constructie                                   | kg  | 36,6900         | 30,00  | 1 100,700  |
| 199. | 2875274000050  | Elemente de legatura                                  | buc | 8,8501          | 65,00  | 575,257    |
| 200. | 2875274000501  | Cot de jgheab                                         | buc | 1,3802          | 150,00 | 207,030    |
| 201. | 2875274000502  | Cot burlan                                            | buc | 16,3200         | 150,00 | 2 448,000  |
| 202. | 2875274000503  | Cot de capat                                          | buc | 8,1600          | 150,00 | 1 224,000  |
| 203. | 2875274110001  | Piesa de legatura                                     | buc | 8,1600          | 65,00  | 530,400    |

|      |                |                                                                 |     |            |        |                     |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|---------------------|
| 204. | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                               | buc | 1,3802     | 150,00 | 207,030             |
| 205. | 2875276305105  | Conector                                                        | buc | 2 133,9972 | 3,00   | 6 401,992           |
| 206. | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                            | buc | 9,6614     | 50,00  | 483,070             |
| 207. | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                              | kg  | 3,7119     | 30,00  | 111,357             |
| 208. | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                  | buc | 5 739,9840 | 0,02   | 114,800             |
| 209. | 2875276312596  | Accesorii metalice zincate pentru invelitori din placi ondulate | kg  | 932,4000   | 10,00  | 9 324,000           |
| 210. | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.        | m3  | 0,9850     | 10,00  | 9,850               |
| 211. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                   | m3  | 84,6807    | 10,00  | 846,807             |
| 212. | 4100126202818  | Apa                                                             | m3  | 14,5851    | 10,00  | 145,851             |
| 213. | 6314561456     | Clapeta de aer f-ma "AERECO"                                    | buc | 23,0000    | 150,00 | 3 450,000           |
| 214. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                    | buc | 12,0000    | 3,00   | 36,000              |
|      |                | <b>Total materiale de construcții</b>                           |     |            |        | <b>1 568 401,24</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                                                    |      |            |        |            |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|------------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara                                                                         | h-ut | 0,2974     | 600,00 | 178,440    |
| 2.  | 2410520006751  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM    | h-ut | 0,0100     | 600,00 | 6,000      |
| 3.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                    | h-ut | 1,8345     | 600,00 | 1 100,700  |
| 4.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 10,4496    | 100,00 | 1 044,960  |
| 5.  | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                | h-ut | 4 905,9900 | 4,00   | 19 623,960 |
| 6.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 5,2248     | 20,00  | 104,496    |
| 7.  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min               | h-ut | 19,9317    | 20,00  | 398,634    |
| 8.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 0,9313     | 25,00  | 23,282     |
| 9.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 25,9519    | 25,00  | 648,798    |
| 10. | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 4,8339     | 600,00 | 2 900,340  |
| 11. | 2940420007687  | Masina portabila de taiat cu disc abraziv                                          | h-ut | 2,4000     | 25,00  | 60,000     |
| 12. | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                | h-ut | 0,0840     | 20,00  | 1,680      |
| 13. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                   | h-ut | 2,8129     | 15,00  | 42,194     |
| 14. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 374,8168   | 25,00  | 9 370,423  |
| 15. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 0,0649     | 500,00 | 32,450     |
| 16. | 2952240004021  | Mixer electric                                                                     | h-ut | 54,9445    | 15,00  | 824,167    |
| 17. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 2,4630     | 600,00 | 1 477,800  |
| 18. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                | h-ut | 0,7374     | 50,00  | 36,870     |
| 19. | 2952270003000  | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min                     | h-ut | 2,4796     | 300,00 | 743,880    |

|                              |                |                                                                                |      |         |        |           |
|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
| 20.                          | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                           | h-ut | 14,6640 | 15,00  | 219,960   |
| 21.                          | 2952270003380  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                       | h-ut | 19,9317 | 75,00  | 1 494,877 |
| 22.                          | 2952270003700  | Centrala de beton                                                              | h-ut | 2,3855  | 50,00  | 119,275   |
| 23.                          | 2952270003812  | Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m | h-ut | 0,8814  | 300,00 | 264,420   |
| 24.                          | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                               | h-ut | 8,2717  | 50,00  | 413,585   |
| 25.                          | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                      | h-ut | 9,4428  | 50,00  | 472,140   |
| 26.                          | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                          | h-ut | 1,2459  | 100,00 | 124,590   |
| 27.                          | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                         | h-ut | 1,0139  | 50,00  | 50,695    |
| 28.                          | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                 | h-ut | 4,4094  | 15,00  | 66,141    |
| 29.                          | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                     | h-ut | 1,6007  | 15,00  | 24,010    |
| 30.                          | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                 | h-ut | 4,0359  | 35,00  | 141,256   |
| 31.                          | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                                 | h-ut | 0,5500  | 50,00  | 27,500    |
| 32.                          | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                             | h-ut | 1,2365  | 600,00 | 741,900   |
| 33.                          | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                           | h-ut | 6,1000  | 600,00 | 3 660,000 |
| 34.                          | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                | h-ut | 0,1639  | 400,00 | 65,560    |
| 35.                          | 3410540000006  | Autobasculanta                                                                 | h-ut | 24,3800 | 400,00 | 9 752,000 |
| Total utilaje de construcții |                |                                                                                |      |         |        | 56 257,00 |

|                            |        |              |
|----------------------------|--------|--------------|
| Total                      | Lei    | 2 594 048,35 |
| Asigurari sociale          | 24 %   | 232 653,63   |
| Transportarea materialelor | 10 %   | 156 840,12   |
| Total                      |        | 2 983 542,10 |
| Cheltuieli de regie        | 14,5 % | 432 613,60   |
| Total                      |        | 3 416 155,70 |
| Beneficiu de deviz         | 6 %    | 204 969,34   |
| Total                      |        | 3 621 125,04 |
| TVA                        | 20 %   | 724 225,01   |

**Total deviz: 4 345 350,05**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reconstructia Centrului Multifunctional      Investitor**  
**din s. Ghioltosu, com. Tiganca, r-nul Cantemir**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr | Simbol norme și Cod | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de | Valoare, lei |
|----|---------------------|-----------------------------------------|------|-----------|--------------|
|----|---------------------|-----------------------------------------|------|-----------|--------------|



| crt. | resurse        |                                                                                                                                                                                                                     |        | resurse pe unitate<br>de măsură | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5                               | 6                       | 7                      |
|      |                | <b>1. Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                 |        |                                 |                         |                        |
| 1    | RCsJ37A        | Desfaceri de tencuieli interioarea sau<br>exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                 | m2     |                                 |                         | 18,750<br>18,000       |
|      | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,1500                          | 60,00                   | 9,00                   |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,1500                          | 60,00                   | 9,00                   |
|      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0500                          | 10,00                   | 0,50                   |
|      | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0100                          | 25,00                   | 0,25                   |
| 2    | RCsB28F        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace<br>mecanice, beton simplu                                                                                                                                                    | m3     |                                 |                         | 257,400<br>225,600     |
|      | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 2,1000                          | 60,00                   | 126,00                 |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om   | 1,6600                          | 60,00                   | 99,60                  |
|      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0500                          | 10,00                   | 0,50                   |
|      | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune,<br>debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                             | h-ut   | 0,2900                          | 20,00                   | 5,80                   |
|      | 2952270003380  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,2900                          | 75,00                   | 21,75                  |
|      | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,1500                          | 25,00                   | 3,75                   |
| 3    | RCsJ37A        | Desfaceri de tencuieli interioarea sau<br>exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                 | m2     |                                 |                         | 18,750<br>18,000       |
|      | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,1500                          | 60,00                   | 9,00                   |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,1500                          | 60,00                   | 9,00                   |
|      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0500                          | 10,00                   | 0,50                   |
|      | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0100                          | 25,00                   | 0,25                   |
| 4    | RCsB28F        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace<br>mecanice, beton simplu                                                                                                                                                    | m3     |                                 |                         | 257,400<br>225,600     |
|      | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 2,1000                          | 60,00                   | 126,00                 |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om   | 1,6600                          | 60,00                   | 99,60                  |
|      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0500                          | 10,00                   | 0,50                   |
|      | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune,<br>debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                             | h-ut   | 0,2900                          | 20,00                   | 5,80                   |
|      | 2952270003380  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,2900                          | 75,00                   | 21,75                  |
|      | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,1500                          | 25,00                   | 3,75                   |
| 5    | TsC03G1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-<br>0,70 mc, cu motor cu ardere interna si<br>comanda hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in autovehicule teren<br>catg. III (incarcarea gunoiului) | 100 m3 |                                 |                         | 1 560,000<br>0,000     |
|      | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,<br>0,40-0,70 mc                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,6000                          | 600,00                  | 1 560,00               |
| 6    | TRI1AA04C3     | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare<br>si marunte prin aruncare - de pe rampa sau<br>teren, in auto categoria 3                                                                                            | t      |                                 |                         | 33,000<br>33,000       |
|      | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,5500                          | 60,00                   | 33,00                  |
| 7    | TsI50A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta<br>la distanta de 5 km                                                                                                                                                   | t      |                                 |                         | 42,400<br>0,000        |
|      | 3410540000006  | Autobasculanta                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,1060                          | 400,00                  | 42,40                  |
|      |                | <b>2. Planseu</b>                                                                                                                                                                                                   |        |                                 |                         |                        |
|      |                | <b>2.1. Structura</b>                                                                                                                                                                                               |        |                                 |                         |                        |
| 8    | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi<br>(bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                       | m3     |                                 |                         | 8 130,700<br>1 350,000 |
|      | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 20,2500                         | 60,00                   | 1 215,00               |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om   | 2,2500                          | 60,00                   | 135,00                 |
|      | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                          | kg     | 7,5000                          | 60,00                   | 450,00                 |
|      | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0100                          | 5 500,00                | 55,00                  |
|      | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm,<br>calit, a II a                                                                                                                                                     | m3     | 0,9300                          | 5 500,00                | 5 115,00               |
|      | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II                                                                                                                                                                   | m3     | 0,1200                          | 5 500,00                | 660,00                 |
|      | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg<br>(Поковки)                                                                                                                                                            | kg     | 3,4000                          | 50,00                   | 170,00                 |
|      | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                   | kg     | 3,0100                          | 25,00                   | 75,25                  |
|      | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                                                                                                              | kg     | 2,5800                          | 15,00                   | 38,70                  |
|      | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                 | kg     | 3,0000                          | 30,00                   | 90,00                  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7                      |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------------|
|    | 26821326004260   | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,4500  | 15,00    | 21,75                  |
|    | 24105200067531   | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1500  | 600,00   | 90,00                  |
|    | 29552700002608   | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Drujba, бензопила)                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3300  | 35,00    | 11,55                  |
|    | 29405200076091   | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2300  | 15,00    | 3,45                   |
| 9  | CN50A            | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                            | m3   |         |          | 232,526<br>51,000      |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8500  | 60,00    | 51,00                  |
|    | 1212121212121    | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,2300  | 10,00    | 2,30                   |
|    | 2124117000002    | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,7000  | 25,00    | 42,50                  |
|    | 2430127317192    | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 6,7000  | 15,00    | 100,50                 |
|    | 2430116104841    | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0120  | 35,50    | 0,43                   |
|    | 2320166200755    | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00                  |
|    | 2410520006700    | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050  | 600,00   | 3,00                   |
|    | 2952270002921    | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0600  | 50,00    | 3,00                   |
|    | 3410540000001    | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 400,00   | 4,80                   |
|    |                  | <b>2.2. Planseu pe axele 1-9 (Nod 3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          |                        |
| 10 | CG04B            | Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp           | m2   |         |          | 268,950<br>54,000      |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,8000  | 60,00    | 48,00                  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 60,00    | 6,00                   |
|    | 201010291520010  | Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0250  | 5 500,00 | 137,50                 |
|    | 2010102906900    | Rigle de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0130  | 5 500,00 | 71,50                  |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0900  | 30,00    | 2,70                   |
|    | 2414147327483    | Lignolineum                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000  | 25,00    | 2,50                   |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,75                   |
| 11 | IzF10H           | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala gr.160mm) | m2   |         |          | 130,108<br>7,200       |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700  | 60,00    | 4,20                   |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500  | 60,00    | 3,00                   |
|    | 252130260290499  | Placi din vata minerala 160mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0200  | 120,40   | 122,81                 |
|    | 2922140006703    | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 25,00    | 0,10                   |
| 12 | CE17A            | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (hidroizolare)                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 33,265<br>15,000       |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 60,00    | 12,00                  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0500  | 60,00    | 3,00                   |
|    | 2682132600465100 | Folie suplimentara polimerica (hidroizolatoare)                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1500  | 15,00    | 17,77                  |
|    | 28752763120001   | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 12,0000 | 0,02     | 0,25                   |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25                   |
| 13 | CE40A            | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                           | m3   |         |          | 8 130,700<br>1 350,000 |
|    | 7124010010730    | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 20,2500 | 60,00    | 1 215,00               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,2500  | 60,00    | 135,00                 |
|    | 28741158254550   | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,5000  | 60,00    | 450,00                 |
|    | 20101029069611   | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 5 500,00 | 55,00                  |
|    | 20101029087371   | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,9300  | 5 500,00 | 5 115,00               |
|    | 20101029041691   | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1200  | 5 500,00 | 660,00                 |
|    | 28731220007511   | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,4000  | 50,00    | 170,00                 |
|    | 24142161094821   | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,0100  | 25,00    | 75,25                  |
|    | 23203226000361   | Gudron                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 2,5800  | 15,00    | 38,70                  |
|    | 28741458870491   | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,0000  | 30,00    | 90,00                  |
|    | 26821326004260   | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,4500  | 15,00    | 21,75                  |
|    | 24105200067531   | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1500  | 600,00   | 90,00                  |
|    | 29552700002608   | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Drujba, бензопила)                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3300  | 35,00    | 11,55                  |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                      |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------------|
|    | 29405200076091       | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2300  | 15,00    | 3,45                   |
| 14 | CN50A                | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                     | m3   |         |          | 232,529<br>51,000      |
|    | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8500  | 60,00    | 51,00                  |
|    | 1212121212121        | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,2300  | 10,00    | 2,30                   |
|    | 2124117000002        | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,7000  | 25,00    | 42,50                  |
|    | 2430127317192        | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 6,7000  | 15,00    | 100,50                 |
|    | 2430116104841        | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0120  | 35,50    | 0,43                   |
|    | 2320166200755        | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00                  |
|    | 2410520006700        | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0050  | 600,00   | 3,01                   |
|    | 2952270002921        | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0600  | 50,00    | 3,00                   |
|    | 3410540000001        | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 400,00   | 4,80                   |
|    |                      | <b>3. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                        |
|    |                      | <b>3.1. Axele 1-9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          |                        |
| 15 | IzF10H               | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Nobasim-M" 50mm) | m2   |         |          | 83,800<br>7,200        |
|    | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0700  | 60,00    | 4,20                   |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500  | 60,00    | 3,00                   |
|    | 252130260290412<br>1 | Placi din material termoizolant cu energie redusa (Nobasim-M" 50mm)                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0200  | 75,00    | 76,50                  |
|    | 2922140006703        | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0040  | 25,00    | 0,10                   |
| 16 | CE40A                | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                    | m3   |         |          | 8 130,700<br>1 350,000 |
|    | 7124010010730        | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 20,2500 | 60,00    | 1 215,00               |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,2500  | 60,00    | 135,00                 |
|    | 28741158254550       | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,5000  | 60,00    | 450,00                 |
|    | 20101029069611       | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0100  | 5 500,00 | 55,00                  |
|    | 20101029087371       | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,9300  | 5 500,00 | 5 115,00               |
|    | 20101029041691       | Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1200  | 5 500,00 | 660,00                 |
|    | 28731220007511       | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,4000  | 50,00    | 170,00                 |
|    | 24142161094821       | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,0100  | 25,00    | 75,25                  |
|    | 23203226000361       | Gudron                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,5800  | 15,00    | 38,70                  |
|    | 28741458870491       | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,0000  | 30,00    | 90,00                  |
|    | 26821326004260       | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,4500  | 15,00    | 21,75                  |
|    | 24105200067531       | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1500  | 600,00   | 90,00                  |
|    | 29552700002608       | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3300  | 35,00    | 11,55                  |
|    | 29405200076091       | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2300  | 15,00    | 3,45                   |
| 17 | CN50A                | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                     | m3   |         |          | 232,523<br>51,000      |
|    | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8500  | 60,00    | 51,00                  |
|    | 1212121212121        | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,2300  | 10,00    | 2,30                   |
|    | 2124117000002        | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,7000  | 25,00    | 42,50                  |
|    | 2430127317192        | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 6,7000  | 15,00    | 100,50                 |
|    | 2430116104841        | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0120  | 35,50    | 0,43                   |
|    | 2320166200755        | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00                  |
|    | 2410520006700        | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0050  | 600,00   | 3,00                   |
|    | 2952270002921        | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0600  | 50,00    | 3,00                   |
|    | 3410540000001        | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 400,00   | 4,80                   |
| 18 | CE22A                | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv DN150 LIDEZR cu acoperire "puran"                                                                                                                                                                                                | m    |         |          | 319,725<br>21,000      |
|    | 7213050013100        | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3500  | 60,00    | 21,00                  |
|    | 271040631172613<br>0 | Burlan rotund prefabricat tip brass DN150 LIDEZR cu acoperire "puran"                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0500  | 100,00   | 107,10                 |
|    | 2875274000502        | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000  | 150,00   | 76,50                  |
|    | 2875274110001        | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2500  | 65,00    | 16,57                  |
|    | 2413217300010        | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000  | 35,00    | 17,85                  |
|    | 2874115830000        | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2500  | 100,00   | 25,50                  |
|    | 2875274000503        | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2500  | 150,00   | 38,25                  |
|    | 2875274000050        | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2500  | 65,00    | 16,57                  |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5          | 6        | 7                       |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|-------------------------|
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0150     | 25,00    | 0,38                    |
| 19 | CE20A                | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv DN150 LIDEZR cu acoperire "puran"                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    |            |          | 345,011<br>18,000       |
|    | 7213050013100        | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3000     | 60,00    | 18,00                   |
|    | 271040631180013<br>1 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass DN150 LIDEZR cu acoperire "puran"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0500     | 150,00   | 162,23                  |
|    | 2875276311231        | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,4000     | 50,00    | 72,10                   |
|    | 2666122800555        | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,2000     | 65,00    | 13,39                   |
|    | 2875274000050        | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,1000     | 65,00    | 6,70                    |
|    | 2875274110101        | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2000     | 150,00   | 30,90                   |
|    | 2875274000501        | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2000     | 150,00   | 30,90                   |
|    | 2874115837745        | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 10,0000    | 1,00     | 10,30                   |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200     | 25,00    | 0,50                    |
| 20 | CK23B                | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Lucarna L-1)                                                                                                                                                                                                                     | m2   |            |          | 1 306,500<br>43,800     |
|    | 7129200011200        | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6600     | 60,00    | 39,60                   |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0700     | 60,00    | 4,20                    |
|    | 2030112938150        | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0000     | 1 200,00 | 1 200,00                |
|    | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000     | 0,25     | 1,00                    |
|    | 2416566101572        | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4700     | 75,00    | 35,25                   |
|    | 2430226101600        | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1650     | 150,00   | 24,75                   |
|    | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,4000     | 3,00     | 1,20                    |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200     | 25,00    | 0,50                    |
|    |                      | <b>3.2. Canal de ventilare PA1-PA7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |          |                         |
| 21 | CL08A                | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare                                                                                                                                                                                                                                                       | t    |            |          | 43 563,799<br>2 400,000 |
|    | 7214210026800        | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 35,0000    | 60,00    | 2 100,00                |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 5,0000     | 60,00    | 300,00                  |
|    | 2811106301200        | Elemente metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1 020,0000 | 40,00    | 40 800,00               |
|    | 2873155901340        | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4500     | 55,00    | 24,75                   |
|    | 2874115842700        | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 6,5000     | 4,00     | 26,00                   |
|    | 2874115802500        | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,5000     | 20,00    | 130,00                  |
|    | 2874115883700        | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,5000     | 1,50     | 9,75                    |
|    | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0650     | 20,00    | 1,30                    |
|    | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000     | 20,00    | 2,00                    |
|    | 2775276309886        | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 2,0000     | 40,00    | 80,00                   |
|    | 3410520006728        | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1500     | 600,00   | 90,00                   |
| 22 | IzD05A               | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. GF-0211                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t    |            |          | 225,326<br>143,400      |
|    | 7141020013400        | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,3900     | 60,00    | 143,40                  |
|    | 2430126103294        | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,5600     | 50,00    | 78,00                   |
|    | 2320166200676        | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1100     | 35,00    | 3,85                    |
|    | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0760     | 1,00     | 0,08                    |
| 23 | IzD04A               | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina PF-115                                                                                                                                                                                                                         | t    |            |          | 501,800<br>229,200      |
|    | 7141020013400        | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,8200     | 60,00    | 229,20                  |
|    | 2430116103218        | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 5,2000     | 50,00    | 260,00                  |
|    | 2320166200676        | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3600     | 35,00    | 12,60                   |
| 24 | CE09A1               | Invelitori din placi ondulate din material plastic la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane metalice sau din beton armat, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului (placa din oxid de magneziu cu fibre de sticla 12mm) | m2   |            |          | 333,360<br>57,000       |
|    | 7124010010700        | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8000     | 60,00    | 48,00                   |
|    | 7213050013100        | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1300     | 60,00    | 7,80                    |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0200     | 60,00    | 1,20                    |
|    | 2430226102111        | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2000     | 30,00    | 6,30                    |
|    | 266512270045513<br>9 | Placi (placa din oxid de magneziu cu fibre de sticla 12mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,2500     | 160,00   | 210,00                  |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 5          | 6        | 7                        |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|--------------------------|
|    | 2710403642598     | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,3500     | 32,00    | 11,76                    |
|    | 2875276312596     | Accesorii metalice zincate pentru invelitori din placi ondulate                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 3,7000     | 10,00    | 38,85                    |
|    | 2710403750000     | Pazie                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 0,0400     | 100,00   | 4,20                     |
|    | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0000     | 5 500,00 | 0,00                     |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,2000     | 25,00    | 5,00                     |
|    | 2940420007687     | Masina portabila de taiat cu disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0100     | 25,00    | 0,25                     |
| 25 | CE05B             | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. b=0,8 | m2    |            |          | 264,132<br>48,000        |
|    | 7213050013100     | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,7500     | 60,00    | 45,00                    |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,0500     | 60,00    | 3,00                     |
|    | 2710403642299     | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 5,5500     | 32,00    | 186,48                   |
|    | 2873145887450     | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,0300     | 100,00   | 3,15                     |
|    | 2873147300863     | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,2500     | 100,00   | 26,25                    |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0100     | 25,00    | 0,25                     |
|    |                   | <b>4. Pereti despartitori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |            |          |                          |
| 26 | CA02C             | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7,5                                                                                                                  | m3    |            |          | 1 886,845<br>270,000     |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 3,8500     | 60,00    | 231,00                   |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,6500     | 60,00    | 39,00                    |
|    | 2663102100000     | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 1,0250     | 1 300,00 | 1 345,84                 |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,1000     | 10,00    | 1,01                     |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,2500     | 600,00   | 150,00                   |
|    | 2952270003000     | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,4000     | 300,00   | 120,00                   |
| 27 | RCsB21A<br>K=0,28 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                                                                                                                                                             | buc   |            |          | 3,612<br>2,016           |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,1200     | 60,00    | 2,02                     |
|    | 2811236832352     | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 0,3000     | 15,00    | 1,26                     |
|    | 2940520007609     | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0600     | 20,00    | 0,34                     |
| 28 | CD51C             | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                            | 100m2 |            |          | 52 712,489<br>10 210,200 |
|    | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 141,2400   | 60,00    | 8 474,40                 |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 28,9300    | 60,00    | 1 735,80                 |
|    | 2640112302501     | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 5 040,0000 | 7,00     | 35 280,00                |
|    | 2624102101102     | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 2,3000     | 1 000,00 | 2 300,00                 |
|    | 2710602000080     | Armatura A1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 90,0000    | 25,00    | 2 250,00                 |
|    | 2873122000751     | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 2,3000     | 50,00    | 115,00                   |
|    | 2010102918804     | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0160     | 5 500,00 | 88,29                    |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,3000     | 10,00    | 3,00                     |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 4,1100     | 600,00   | 2 466,00                 |
| 29 | IzF50A            | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                                                                                                                                    | m2    |            |          | 62,157<br>22,800         |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,3800     | 60,00    | 22,80                    |
|    | 2624102101103     | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0310     | 1 000,00 | 30,99                    |
|    | 2466477302420     | Sticla solubila                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,5000     | 13,50    | 6,75                     |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0020     | 10,00    | 0,02                     |
|    | 3410540000001     | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0040     | 400,00   | 1,60                     |
| 30 | CL18A             | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                          | kg    |            |          | 53,190<br>12,600         |
|    | 7214240021810     | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1900     | 60,00    | 11,40                    |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,0100     | 60,00    | 0,60                     |
|    | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,0100     | 60,00    | 0,60                     |
|    | 2734113803207     | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,0100     | 30,00    | 0,30                     |
|    | 2775276309886     | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 1,0000     | 40,00    | 40,00                    |
|    | 2873155901200     | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0050     | 55,00    | 0,28                     |
|    | 1010126200341     | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0150     | 1,00     | 0,02                     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7                   |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------------------|
| 31 | IzF10A        | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (paclea)                                             | m2   |         |          | 166,275<br>10,200   |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1700  | 60,00    | 10,20               |
|    | 2521302602901 | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat                                                                                                                                     | m2   | 1,0400  | 150,00   | 156,00              |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030  | 25,00    | 0,07                |
| 32 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                    | m2   |         |          | 26,438<br>12,000    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 60,00    | 12,00               |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60                                                                                                                                            | m2   | 1,1000  | 8,35     | 9,18                |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 35,00    | 5,25                |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003  | 10,00    | 0,00                |
| 33 | CD72A         | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m                | m2   |         |          | 299,948<br>146,418  |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                            | h-om | 2,4403  | 60,00    | 146,42              |
|    | 2662102701000 | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                  | m2   | 2,1000  | 40,80    | 86,11               |
|    | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                    | m    | 1,1450  | 11,70    | 13,46               |
|    | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                                                                                                    | m    | 2,2000  | 14,20    | 31,40               |
|    | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                     | m    | 1,2200  | 2,00     | 2,45                |
|    | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                              | m    | 1,5150  | 2,00     | 3,05                |
|    | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                           | kg   | 0,5420  | 3,80     | 2,07                |
|    | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1750  | 26,50    | 4,66                |
|    | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                        | buc  | 1,5000  | 2,00     | 3,01                |
|    | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                       | buc  | 29,4300 | 0,20     | 5,92                |
|    | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                               | m2   | 0,0160  | 15,00    | 0,24                |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0076  | 25,00    | 0,19                |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0648  | 15,00    | 0,97                |
|    |               | <b>5. Ferestre</b>                                                                                                                                                                  |      |         |          |                     |
| 34 | CK23A         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (SU-1)                 | m2   |         |          | 1 350,121<br>56,400 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8500  | 60,00    | 51,00               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,0900  | 60,00    | 5,40                |
|    | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                          | m2   | 1,0000  | 1 200,00 | 1 200,00            |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,25     | 1,50                |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                 | kg   | 0,7050  | 75,00    | 52,88               |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2470  | 150,00   | 37,05               |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                   | buc  | 0,6000  | 3,00     | 1,80                |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 25,00    | 0,50                |
| 35 | CK23B         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (F-3, F-3a)       | m2   |         |          | 1 306,500<br>43,800 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6600  | 60,00    | 39,60               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,0700  | 60,00    | 4,20                |
|    | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                          | m2   | 1,0000  | 1 200,00 | 1 200,00            |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                            | buc  | 4,0000  | 0,25     | 1,00                |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4700  | 75,00    | 35,25               |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1650  | 150,00   | 24,75               |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                   | buc  | 0,4000  | 3,00     | 1,20                |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 25,00    | 0,50                |
| 36 | CK23C         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F1, F-2, F-5, F-6, F-7, F-8, F-4) | m2   |         |          | 1 266,873<br>33,600 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5100  | 60,00    | 30,60               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500  | 60,00    | 3,00                |
|    | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                          | m2   | 1,0000  | 1 200,00 | 1 200,00            |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                            | buc  | 3,0000  | 0,25     | 0,75                |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1650  | 75,00    | 12,38               |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1230  | 150,00   | 18,45               |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                   | buc  | 0,4000  | 3,00     | 1,20                |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 25,00    | 0,50                |
| 37 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice 400mm                                                                                                                                 | m    |         |          | 328,870             |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 21,600               |
|    | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2800 | 60,00    | 16,80                |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800 | 60,00    | 4,80                 |
|    | 252110671839216<br>4 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre 400mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0000 | 300,00   | 306,00               |
|    | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 0,25     | 1,02                 |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25                 |
| 38 | CE23B                | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm, b=0,8mm                                         | m    |        |          | 115,622<br>57,000    |
|    | 7213050013100        | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5000 | 60,00    | 30,00                |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3500 | 60,00    | 21,00                |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 60,00    | 6,00                 |
|    | 2710403642598        | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,2500 | 32,00    | 41,60                |
|    | 2710403702180        | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1000 | 30,00    | 3,12                 |
|    | 2682132601626        | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,3300 | 15,00    | 5,15                 |
|    | 2744125904770        | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 10,00    | 0,31                 |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,9000 | 2,40     | 4,74                 |
|    | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0060 | 400,00   | 2,50                 |
|    | 2652102100713        | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003 | 3 000,00 | 0,93                 |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020 | 10,00    | 0,02                 |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25                 |
| 39 |                      | Clapeta de aer f-ma "AERECO"                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |        |          | 150,000<br>0,000     |
|    | 6314561456           | Clapeta de aer f-ma "AERECO"                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 150,00   | 150,00               |
|    |                      | <b>6. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                      |
| 40 | CK03A                | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m                                                                                                              | m2   |        |          | 2 792,400<br>108,000 |
|    | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,4700 | 60,00    | 88,20                |
|    | 7124010010700        | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800 | 60,00    | 4,80                 |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2500 | 60,00    | 15,00                |
|    | 2030112930000        | Usi interioare si exterioare din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000 | 2 663,60 | 2 663,60             |
|    | 2873145887000        | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0850 | 30,00    | 2,55                 |
|    | 2682132600933        | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,4500 | 15,00    | 6,75                 |
|    | 2682162605828        | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2200 | 50,00    | 11,00                |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50                 |
| 41 | CK07B                | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |        |          | 37,450<br>4,800      |
|    | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800 | 60,00    | 4,80                 |
|    | 2010212946000        | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0500 | 30,00    | 31,50                |
|    | 2873145887000        | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 30,00    | 0,45                 |
|    | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,1500 | 3,00     | 0,45                 |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25                 |
| 42 | CK12A                | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv I-10 | m2   |        |          | 3 318,570<br>264,000 |
|    | 7214210026800        | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,5400 | 60,00    | 212,40               |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000 | 60,00    | 24,00                |
|    | 7212030022700        | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1900 | 60,00    | 11,40                |
|    | 7124010010700        | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 60,00    | 16,20                |
|    | 2812106306000        | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00             |
|    | 2873155900800        | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1400 | 55,00    | 7,70                 |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,4000 | 2,40     | 3,36                 |
|    | 1421102200496        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0050 | 400,00   | 2,00                 |
|    | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000 | 3,00     | 1,50                 |
|    | 2430226100034        | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,7000 | 40,00    | 28,00                |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 10,00    | 0,01                 |
|    | 2410520006700        | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 600,00   | 12,00                |
| 43 | CK21A                | Usi confectionate din profiluri din aluminiu,                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 2 924,049            |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    |                  | inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv       |      |         |          | 57,000               |
|    | 7214210026800    | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8500  | 60,00    | 51,00                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 60,00    | 6,00                 |
|    | 2812106306050    | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare                                                                                                             | m2   | 1,0000  | 2 800,00 | 2 800,00             |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000  | 0,25     | 1,00                 |
|    | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000  | 75,00    | 37,50                |
|    | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1750  | 150,00   | 26,25                |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                       | buc  | 0,6000  | 3,00     | 1,80                 |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200  | 25,00    | 0,50                 |
| 44 | CK03A            | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (MDF) | m2   |         |          | 2 792,401<br>108,000 |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,4700  | 60,00    | 88,20                |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800  | 60,00    | 4,80                 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2500  | 60,00    | 15,00                |
|    | 2030112930000    | Usi interioare si exterioare din lemn                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000  | 2 663,60 | 2 663,60             |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                              | kg   | 0,0850  | 30,00    | 2,55                 |
|    | 2682132600933    | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                               | m2   | 0,4500  | 15,00    | 6,75                 |
|    | 2682162605828    | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2200  | 50,00    | 11,00                |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200  | 25,00    | 0,50                 |
| 45 | CK40B            | Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: din doua parti (tabla de otel b=2mm)                                                                                                                        | m2   |         |          | 1 462,169<br>86,400  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 60,00    | 12,00                |
|    | 7124010010750    | Dulgher 5                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2400  | 60,00    | 74,40                |
|    | 2710403642419174 | Tabla de otel de 2 mm grosime                                                                                                                                                                           | kg   | 10,7000 | 30,00    | 1 296,84             |
|    | 2121147308470    | Carton de asbest 4mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,8000  | 10,00    | 78,78                |
|    | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15                 |
| 46 | CL18A            | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                            | kg   |         |          | 53,190<br>12,600     |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1900  | 60,00    | 11,40                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100  | 60,00    | 0,60                 |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100  | 60,00    | 0,60                 |
|    | 2734113803207    | Sirna neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100  | 30,00    | 0,30                 |
|    | 2775276309886    | Confecții metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000  | 40,00    | 40,00                |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050  | 55,00    | 0,27                 |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150  | 1,00     | 0,01                 |
| 47 | CN20B            | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                                    | m2   |         |          | 87,641<br>66,000     |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1000  | 60,00    | 66,00                |
|    | 2430226100700    | Grund alchidic                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1040  | 35,00    | 3,64                 |
|    | 2430226109444    | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1100  | 35,00    | 3,85                 |
|    | 2430226102197    | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 30,00    | 1,50                 |
|    | 2430116104160    | Email alchidic                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1700  | 50,00    | 8,50                 |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2000  | 3,00     | 0,60                 |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 1,00     | 0,05                 |
|    | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000  | 35,00    | 3,50                 |
|    |                  | <b>7. Vitralii</b>                                                                                                                                                                                      |      |         |          |                      |
| 48 | CK11B            | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu V-1? V-2                        | m2   |         |          | 2 913,349<br>45,000  |
|    | 7214210026800    | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7000  | 60,00    | 42,00                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500  | 60,00    | 3,00                 |
|    | 2523146720200    | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500  | 2 700,00 | 2 835,00             |
|    | 26811260014721   | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100  | 50,00    | 0,50                 |
|    | 2430226102111    | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200  | 30,00    | 3,60                 |
|    | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3500  | 75,00    | 26,25                |
|    | 2410520006700    | Automacara                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050  | 600,00   | 3,00                 |
| 49 | CF54A            | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton,                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 519,340              |



| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7       |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|
|    |                  | grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (sticlamagneziu 12mm)                                                                  |      |         |        | 153,000 |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,3000  | 60,00  | 138,00  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000  | 60,00  | 12,00   |
|    | 2852107335349    | Lucru la masina                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500  | 60,00  | 3,00    |
|    | 2662102700201178 | Sticlamagneziu 12mm                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3500  | 780,00 | 273,00  |
|    | 2840136312702    | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                      | buc  | 0,9000  | 56,80  | 51,12   |
|    | 2840136312703    | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                      | buc  | 0,4000  | 44,80  | 17,92   |
|    | 2874115833871    | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                           | buc  | 48,0000 | 0,25   | 12,00   |
|    | 2874115833874    | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 28,0000 | 0,15   | 4,20    |
|    | 2822115708000    | Element de sustinere                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,7000  | 3,00   | 8,10    |
|    |                  | <b>8. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                          |      |         |        |         |
|    |                  | <b>8.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                            |      |         |        |         |
| 50 | CC03C            | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi D4 Bp1-250                                                                                                                            | kg   |         |        | 29,335  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 1,800   |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0250  | 60,00  | 1,50    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0050  | 60,00  | 0,30    |
|    | 2873122004100    | Plase sudate                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0100  | 25,00  | 25,25   |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050  | 25,00  | 0,12    |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 30,00  | 0,30    |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000  | 5,00   | 1,50    |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0006  | 600,00 | 0,36    |
| 51 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                   | m2   |         |        | 91,450  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 42,000  |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000  | 60,00  | 36,00   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00    |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                | kg   | 13,0000 | 2,40   | 31,20   |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                            | m3   | 0,0420  | 400,00 | 16,80   |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0100  | 10,00  | 0,10    |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75    |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 50,00  | 0,60    |
| 52 | CG17D1           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 gr10mm                                                                 | m2   |         |        | 361,948 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 174,000 |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,6100  | 60,00  | 156,60  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2900  | 60,00  | 17,40   |
|    | 2661112800700181 | Placi sau piscoturi de gresie gr10mm                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0300  | 160,00 | 164,80  |
|    | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                    | kg   | 4,0500  | 3,15   | 12,76   |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000  | 17,50  | 5,25    |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                          | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00    |
|    | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                           | kg   | 0,9000  | 3,15   | 2,84    |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0450  | 25,00  | 1,12    |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18    |
| 53 | CG17D            | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 gr10mm                                                                           | m2   |         |        | 337,948 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 150,000 |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,2500  | 60,00  | 135,00  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2500  | 60,00  | 15,00   |
|    | 2661112800700181 | Placi sau piscoturi de gresie gr10mm                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0300  | 160,00 | 164,80  |
|    | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                    | kg   | 4,0500  | 3,15   | 12,76   |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000  | 17,50  | 5,25    |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                          | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00    |
|    | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                           | kg   | 0,9000  | 3,15   | 2,83    |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0450  | 25,00  | 1,13    |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18    |
| 54 | CG18A1           | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m    |         |        | 113,956 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 60,000  |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,9000  | 60,00  | 54,00   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00    |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 2,0000  | 2,40     | 4,80               |
|    | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0060  | 400,00   | 2,40               |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0015  | 10,00    | 0,01               |
|    | 2670112204400        | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0200  | 45,00    | 45,90              |
|    | 2651122100270        | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000  | 5,90     | 0,59               |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25               |
| 55 | CG18A                | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                           | m    |         |          | 104,955<br>51,000  |
|    | 7132030012600        | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7500  | 60,00    | 45,00              |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 60,00    | 6,00               |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 2,0000  | 2,40     | 4,80               |
|    | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0060  | 400,00   | 2,40               |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0015  | 10,00    | 0,02               |
|    | 2670112204400        | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0200  | 45,00    | 45,90              |
|    | 2651122100270        | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000  | 5,90     | 0,59               |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25               |
|    |                      | <b>8.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                    |
| 56 | CF17C                | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa armata)                                                                                                                              | m2   |         |          | 26,438<br>12,000   |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000  | 60,00    | 12,00              |
|    | 261412260191318<br>5 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 (plasa armata)                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1000  | 8,35     | 9,19               |
|    | 2462106110132        | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 35,00    | 5,25               |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0003  | 10,00    | 0,00               |
| 57 | CG22A1               | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B15 gr.30mm                                                                                                                       | m2   |         |          | 199,050<br>63,000  |
|    | 7123010010200        | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,9500  | 60,00    | 57,00              |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 60,00    | 6,00               |
|    | 266310210000015      | Beton clasa B15                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1025  | 1 300,00 | 133,25             |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1000  | 25,00    | 2,50               |
|    | 2952270003700        | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0060  | 50,00    | 0,30               |
| 58 | CG22A5 K=7           | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade B15  | m2   |         |          | 97,474<br>4,200    |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0100  | 60,00    | 4,20               |
|    | 266310210000015      | Beton clasa B15                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,01025 | 1 300,00 | 93,27              |
| 59 | IzF04B K=2           | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2   |         |          | 91,486<br>9,600    |
|    | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800  | 60,00    | 9,60               |
|    | 2320322600036        | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,5000  | 15,00    | 45,00              |
|    | 2682132601626        | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000  | 15,00    | 33,00              |
|    | 2653102100880        | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3000  | 1,00     | 0,60               |
|    | 2052152959010        | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                          | t    | 0,0005  | 700,00   | 0,70               |
|    | 2052152958990        | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0000  | 0,70     | 1,40               |
|    | 2922140006703        | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0017  | 25,00    | 0,08               |
|    | 2952270004029        | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0110  | 50,00    | 1,10               |
| 60 | CG17A1               | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si                                  | m2   |         |          | 593,770<br>174,000 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    |                  | spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp gr20mm                                                                                  |      |         |        |                   |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,6100  | 60,00  | 156,60            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2900  | 60,00  | 17,40             |
|    | 2661112800700189 | Placi sau piscoturi de gresie gr20mm                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0300  | 350,00 | 360,50            |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                | kg   | 13,0000 | 2,40   | 31,20             |
|    | 2651122100270    | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                          | kg   | 1,6000  | 5,90   | 9,44              |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                            | m3   | 0,0420  | 400,00 | 16,80             |
|    | 2010407343982    | Rumegus                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 0,10   | 0,01              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0100  | 10,00  | 0,10              |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0450  | 25,00  | 1,12              |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 50,00  | 0,60              |
| 61 | CG18A1           | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m    |         |        | 113,948<br>60,000 |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,9000  | 60,00  | 54,00             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00              |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                | kg   | 2,0000  | 2,40   | 4,80              |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                            | m3   | 0,0060  | 400,00 | 2,39              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0015  | 10,00  | 0,01              |
|    | 2670112204400    | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                         | m    | 1,0200  | 45,00  | 45,90             |
|    | 2651122100270    | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000  | 5,90   | 0,59              |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,25              |
|    |                  | <b>8.3. Tip 3</b>                                                                                                                                                                                            |      |         |        |                   |
| 62 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                   | m2   |         |        | 91,450<br>42,000  |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000  | 60,00  | 36,00             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00              |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                | kg   | 13,0000 | 2,40   | 31,20             |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                            | m3   | 0,0420  | 400,00 | 16,80             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0100  | 10,00  | 0,10              |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75              |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 50,00  | 0,60              |
| 63 | CG08A1           | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum 5mm)     | m2   |         |        | 291,292<br>81,000 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00              |
|    | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,2500  | 60,00  | 75,00             |
|    | 2523116716345192 | Covor PVC (linoleum 5mm)                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500  | 150,00 | 159,86            |
|    | 2430226101234    | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300  | 25,00  | 0,76              |
|    | 2462106110431    | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,6000  | 30,00  | 18,27             |
|    | 2430226109080    | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0800  | 35,00  | 2,84              |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000  | 2,40   | 1,22              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0015  | 10,00  | 0,02              |
|    | 2462106109925    | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2000  | 35,00  | 7,10              |
|    | 2681116001317    | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0240  | 10,00  | 0,24              |
|    | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                            | m3   | 0,0006  | 400,00 | 0,24              |
|    | 2521106718386    | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                             | m    | 1,1000  | 17,00  | 18,98             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75              |
| 64 | CG08A            | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum 5mm)               | m2   |         |        | 274,566<br>66,000 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00              |
|    | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0000  | 60,00  | 60,00             |
|    | 2523116716345192 | Covor PVC (linoleum 5mm)                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500  | 150,00 | 159,86            |
|    | 2430226101234    | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300  | 25,00  | 0,76              |
|    | 2462106110431    | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,6000  | 30,00  | 18,27             |
|    | 2430226109080    | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0800  | 35,00  | 2,84              |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000  | 2,40   | 1,22              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0015  | 10,00  | 0,02              |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    | 2462106109925        | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2000  | 35,00  | 7,10              |
|    | 2681116001317        | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0240  | 10,00  | 0,24              |
|    | 1421102200496        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                        | m3   | 0,0006  | 400,00 | 0,24              |
|    | 2521106718386        | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000  | 17,00  | 17,25             |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75              |
|    |                      | <b>8.4. Tip 4</b>                                                                                                                                                                                        |      |         |        |                   |
| 65 | CC03C                | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi D4 Bp1-250                                                                                                                        | kg   |         |        | 29,335<br>1,800   |
|    | 7123020011140        | Fierar beton                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0250  | 60,00  | 1,50              |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0050  | 60,00  | 0,30              |
|    | 2873122004100        | Plase sudate                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0100  | 25,00  | 25,25             |
|    | 2710602100000        | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050  | 25,00  | 0,12              |
|    | 2734113803881        | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100  | 30,00  | 0,30              |
|    | 2010237318750        | Distantieri                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000  | 5,00   | 1,50              |
|    | 2922140007000        | Macara                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0006  | 600,00 | 0,36              |
| 66 | CG01A                | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                               | m2   |         |        | 91,450<br>42,000  |
|    | 7132030012600        | Mozaicar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  | 60,00  | 36,00             |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00              |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                            | kg   | 13,0000 | 2,40   | 31,20             |
|    | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                        | m3   | 0,0420  | 400,00 | 16,80             |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 10,00  | 0,10              |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75              |
|    | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 50,00  | 0,60              |
| 67 | CG08A1               | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum 5mm) | m2   |         |        | 291,292<br>81,000 |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00              |
|    | 7129200011200        | Finisor MP                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2500  | 60,00  | 75,00             |
|    | 252311671634519<br>2 | Covor PVC (linoleum 5mm)                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500  | 150,00 | 159,86            |
|    | 2430226101234        | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300  | 25,00  | 0,76              |
|    | 2462106110431        | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,6000  | 30,00  | 18,27             |
|    | 2430226109080        | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800  | 35,00  | 2,84              |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                            | kg   | 0,5000  | 2,40   | 1,22              |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0015  | 10,00  | 0,02              |
|    | 2462106109925        | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2000  | 35,00  | 7,10              |
|    | 2681116001317        | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0240  | 10,00  | 0,24              |
|    | 1421102200496        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                        | m3   | 0,0006  | 400,00 | 0,24              |
|    | 2521106718386        | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                         | m    | 1,1000  | 17,00  | 18,98             |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75              |
| 68 | CG08A                | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum 5mm)           | m2   |         |        | 274,566<br>66,000 |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00              |
|    | 7129200011200        | Finisor MP                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0000  | 60,00  | 60,00             |
|    | 252311671634519<br>2 | Covor PVC (linoleum 5mm)                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500  | 150,00 | 159,86            |
|    | 2430226101234        | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300  | 25,00  | 0,76              |
|    | 2462106110431        | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,6000  | 30,00  | 18,27             |
|    | 2430226109080        | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800  | 35,00  | 2,84              |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                            | kg   | 0,5000  | 2,40   | 1,22              |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0015  | 10,00  | 0,02              |
|    | 2462106109925        | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2000  | 35,00  | 7,10              |
|    | 2681116001317        | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0240  | 10,00  | 0,24              |
|    | 1421102200496        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                        | m3   | 0,0006  | 400,00 | 0,24              |
|    | 2521106718386        | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000  | 17,00  | 17,25             |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75              |
|    |                      | <b>8.5. Tip 5</b>                                                                                                                                                                                        |      |         |        |                   |
| 69 | CC03C                | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi D6AIII, 150x150                                                                                                                   | kg   |         |        | 29,335<br>1,800   |
|    | 7123020011140        | Fierar beton                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0250  | 60,00  | 1,50              |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0050  | 60,00  | 0,30              |
|    | 2873122004100        | Plase sudate                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0100  | 25,00  | 25,25             |
|    | 2710602100000        | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050  | 25,00  | 0,12              |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5        | 6         | 7                    |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|----------------------|
|    | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100   | 30,00     | 0,30                 |
|    | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000   | 5,00      | 1,50                 |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0006   | 600,00    | 0,36                 |
| 70 | CG22A             | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp gr.100mm                                                                                                                 | m2   |          |           | 190,050<br>54,000    |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8000   | 60,00     | 48,00                |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000   | 60,00     | 6,00                 |
|    | 266310210000170   | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1025   | 1 300,00  | 133,25               |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1000   | 25,00     | 2,50                 |
|    | 2952270003700     | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0060   | 50,00     | 0,30                 |
| 71 | CD50C             | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                            | m3   |          |           | 3 627,641<br>339,600 |
|    | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,7000   | 60,00     | 282,00               |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,9600   | 60,00     | 57,60                |
|    | 2640112302501     | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 400,0000 | 7,00      | 2 800,00             |
|    | 2624102101102     | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,2410   | 1 000,00  | 240,97               |
|    | 2010102918804     | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0005   | 5 500,00  | 2,67                 |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,4400   | 10,00     | 4,40                 |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4000   | 600,00    | 240,00               |
| 72 | CG04B             | Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2   |          |           | 506,451<br>54,000    |
|    | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8000   | 60,00     | 48,00                |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000   | 60,00     | 6,00                 |
|    | 2010102915200     | Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0250   | 15 000,00 | 375,00               |
|    | 2010102906900     | Rigle de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0130   | 5 500,00  | 71,50                |
|    | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0900   | 30,00     | 2,70                 |
|    | 2414147327483     | Lignolineum                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000   | 25,00     | 2,50                 |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300   | 25,00     | 0,75                 |
| 73 | CG06A             | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti                                                                              | m    |          |           | 70,975<br>42,000     |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000   | 60,00     | 6,00                 |
|    | 7132040012700     | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000   | 60,00     | 36,00                |
|    | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2500   | 3,50      | 0,87                 |
|    | 2874115836894     | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000   | 0,30      | 0,60                 |
|    | 2030112947735     | Plinte de stejar sau fag                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0200   | 25,00     | 25,50                |
|    | 2051142950716     | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,0000   | 1,00      | 2,00                 |
| 74 | CN16D             | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele                                                                                                                                                    | m2   |          |           | 60,250<br>33,000     |
|    | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500   | 60,00     | 33,00                |
|    | 1542126108945     | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0800   | 35,00     | 2,80                 |
|    | 2430116106105     | Email (Durex) pentru dusumele                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1900   | 100,00    | 19,00                |
|    | 2320116200573     | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0500   | 25,00     | 1,25                 |
|    | 26811260014721    | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000   | 3,00      | 1,50                 |
|    | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2000   | 1,00      | 0,20                 |
|    | 2430226101349     | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000   | 25,00     | 2,50                 |
|    |                   | <b>9. Finisari interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |           |                      |
| 75 | CK50A             | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                                                                                                                                                      | m2   |          |           | 256,739<br>120,000   |
|    | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,8000   | 60,00     | 108,00               |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500   | 60,00     | 9,00                 |
|    | 2852107335349     | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500   | 60,00     | 3,00                 |
|    | 266210270020220 4 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3500   | 127,50    | 44,63                |
|    | 2840136312702     | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,8600   | 56,80     | 48,85                |
|    | 2840136312703     | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2700   | 44,80     | 12,10                |
|    | 2874115833871     | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 45,0000  | 0,25      | 11,25                |
|    | 2874115833874     | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 20,0000  | 0,15      | 3,00                 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 2822115708000    | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,2000 | 3,00   | 3,60              |
|    | 2875276305105    | Conector                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,4400 | 3,00   | 13,32             |
| 76 | CF58A            | Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier                                                                                       | m2   |        |        | 96,675<br>73,260  |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0210 | 60,00  | 61,26             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 60,00  | 12,00             |
|    | 2652102100737    | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,8500 | 2,50   | 12,12             |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0270 | 400,00 | 10,80             |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0070 | 10,00  | 0,07              |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,05              |
|    | 29522700038171   | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0074 | 50,00  | 0,37              |
| 77 | CF52B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului "Knauff"                                                                                            | m2   |        |        | 129,807<br>91,800 |
|    | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,5300 | 60,00  | 91,80             |
|    | 2653102100831206 | Amestec uscat "Knauff"                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400 | 5,00   | 35,70             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 10,00  | 0,04              |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 25,00  | 1,97              |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0195 | 15,00  | 0,29              |
| 78 | CN05C            | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat | m2   |        |        | 33,025<br>18,600  |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3100 | 60,00  | 18,60             |
|    | 2430226100350    | Grund alb pe baza de poliacetat de vinil                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 17,00  | 2,04              |
|    | 243011610350     | Vopsea pe baza de poliacetat de vinil                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3000 | 35,50  | 10,65             |
|    | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 3,50   | 0,17              |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50              |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 1,00   | 0,05              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,01              |
| 79 | CF58A            | Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier                                                                                       | m2   |        |        | 96,675<br>73,260  |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0210 | 60,00  | 61,26             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 60,00  | 12,00             |
|    | 2652102100737    | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,8500 | 2,50   | 12,12             |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0270 | 400,00 | 10,80             |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0070 | 10,00  | 0,07              |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,05              |
|    | 29522700038171   | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0074 | 50,00  | 0,37              |
| 80 | CF50B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. "Knauff"                                                                   | m2   |        |        | 111,155<br>73,200 |
|    | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 60,00  | 73,20             |
|    | 2653102100831206 | Amestec uscat "Knauff"                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400 | 5,00   | 35,70             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 10,00  | 0,04              |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 25,00  | 1,98              |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 0,24              |
| 81 | CF50B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. "Knauff" gr.3mm                                                            | m2   |        |        | 111,155<br>73,200 |
|    | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 60,00  | 73,20             |
|    | 2653102100831206 | Amestec uscat "Knauff"                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400 | 5,00   | 35,70             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 10,00  | 0,04              |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 25,00  | 1,97              |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 0,24              |
| 82 | CF51B K=2        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se                   | m2   |        |        | 44,010<br>28,800  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    |                  | adauga sau se scade la art. CF50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |                    |
|    | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2400  | 60,00  | 28,80              |
|    | 2653102100831206 | Amestec uscat "Knauff"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,4300  | 5,00   | 14,30              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 10,00  | 0,02               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0160  | 25,00  | 0,80               |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0030  | 15,00  | 0,09               |
| 83 | CN05C            | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat                                                                                                                | m2   |         |        | 33,025<br>18,600   |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3100  | 60,00  | 18,60              |
|    | 2430226100350    | Grund alb pe baza de poliacetat de vinil                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1200  | 17,00  | 2,04               |
|    | 243011610350     | Vopsea pe baza de poliacetat de vinil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 35,50  | 10,65              |
|    | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 3,50   | 0,18               |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 3,00   | 1,50               |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 1,00   | 0,05               |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 10,00  | 0,01               |
| 84 | CI06C            | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |        | 356,895<br>147,000 |
|    | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 60,00  | 135,00             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 60,00  | 12,00              |
|    | 2670112203000    | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 180,00 | 189,00             |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 2,40   | 0,96               |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00               |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 17,50  | 5,77               |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 10,00  | 0,08               |
|    | 2462106110300    | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 3,10   | 12,40              |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,50               |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18               |
| 85 | CF54A            | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 290,965<br>153,000 |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,3000  | 60,00  | 138,00             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 60,00  | 12,00              |
|    | 2852107335349    | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500  | 60,00  | 3,00               |
|    | 2662102700201    | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3500  | 127,50 | 44,62              |
|    | 2840136312702    | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,9000  | 56,80  | 51,12              |
|    | 2840136312703    | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000  | 44,80  | 17,92              |
|    | 2874115833871    | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 48,0000 | 0,25   | 12,00              |
|    | 2874115833874    | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 28,0000 | 0,15   | 4,20               |
|    | 2822115708000    | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,7000  | 3,00   | 8,10               |
|    |                  | <b>10. Finisari exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        |                    |
|    |                  | <b>10.1. Fatada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |                    |
| 86 | CF50B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. "Knauff" gr.3mm                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 111,155<br>73,200  |
|    | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2200  | 60,00  | 73,20              |
|    | 2653102100831206 | Amestec uscat "Knauff"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400  | 5,00   | 35,70              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 10,00  | 0,04               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790  | 25,00  | 1,98               |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0160  | 15,00  | 0,24               |
| 87 | CF51B K=2        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                                                                                                | m2   |         |        | 44,010<br>28,800   |
|    | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2400  | 60,00  | 28,80              |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    | 2653102100831206 | Amestec uscat "Knauff"                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,4300  | 5,00   | 14,30              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 10,00  | 0,02               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160  | 25,00  | 0,80               |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030  | 15,00  | 0,09               |
| 88 | IzF54B           | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor (Polistiren expandat gr.60mm)                         | m2   |         |        | 223,241<br>89,880  |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2000  | 60,00  | 72,00              |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2980  | 60,00  | 17,88              |
|    | 2462106110545    | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 4,0000  | 3,10   | 12,52              |
|    | 2462106110547    | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,0000  | 3,10   | 12,52              |
|    | 2521302602902217 | Placi termoizolante, placi polistiren celular (Polistiren expandat gr.60mm)                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500  | 75,00  | 79,54              |
|    | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1000  | 8,35   | 9,28               |
|    | 2710703501057    | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                             | m    | 0,3400  | 3,50   | 1,20               |
|    | 2874136313400    | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000  | 3,00   | 18,18              |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,00128 | 25,00  | 0,03               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0034  | 25,00  | 0,09               |
| 89 | CF50B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. "Knauff" gr.6,5mm                                                                          | m2   |         |        | 111,155<br>73,200  |
|    | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200  | 60,00  | 73,20              |
|    | 2653102100831206 | Amestec uscat "Knauff"                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400  | 5,00   | 35,70              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040  | 10,00  | 0,04               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790  | 25,00  | 1,98               |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160  | 15,00  | 0,24               |
| 90 | CF51B K=1,5      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |         |        | 22,005<br>14,400   |
|    | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400  | 60,00  | 14,40              |
|    | 2653102100831206 | Amestec uscat "Knauff"                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,4300  | 5,00   | 7,15               |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 10,00  | 0,01               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160  | 25,00  | 0,40               |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030  | 15,00  | 0,04               |
| 91 | CF30A            | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 142,330<br>73,200  |
|    | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200  | 60,00  | 73,20              |
|    | 26531021008311   | Tink                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,3000  | 30,00  | 69,00              |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040  | 10,00  | 0,04               |
|    | 2952270007607    | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0060  | 15,00  | 0,09               |
| 92 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 5,325<br>1,800     |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 60,00  | 1,80               |
|    | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 22,50  | 3,38               |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15               |
| 93 | CC03A            | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 05 Bp-1 100x100                                                                                                              | kg   |         |        | 30,235<br>2,700    |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0400  | 60,00  | 2,40               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050  | 60,00  | 0,30               |
|    | 2873122004100    | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0100  | 25,00  | 25,25              |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 25,00  | 0,12               |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100  | 30,00  | 0,30               |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000  | 5,00   | 1,50               |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0006  | 600,00 | 0,36               |
| 94 | CF11A K=2,06     | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de                                                                       | m2   |         |        | 304,581<br>222,480 |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7                      |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------------|
|    |                | var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (M100 gr.62mm)                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |                        |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,6000  | 60,00    | 197,76                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 60,00    | 24,72                  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 6,2000  | 2,40     | 30,65                  |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,5000  | 2,50     | 18,02                  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0390  | 400,00   | 32,14                  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100  | 10,00    | 0,21                   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0090  | 50,00    | 0,93                   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0030  | 25,00    | 0,15                   |
| 95 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |          | 356,895<br>147,000     |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 60,00    | 135,00                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 60,00    | 12,00                  |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 180,00   | 189,00                 |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 2,40     | 0,96                   |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00                   |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 17,50    | 5,78                   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 10,00    | 0,08                   |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 3,10     | 12,40                  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 25,00    | 0,50                   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 15,00    | 0,18                   |
| 96 | CB14A          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 67,660<br>45,000       |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,7500  | 60,00    | 45,00                  |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0003  | 5 500,00 | 1,65                   |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0001  | 5 500,00 | 0,55                   |
|    | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0003  | 5 500,00 | 1,65                   |
|    | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,00012 | 6 000,00 | 0,72                   |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0030  | 30,00    | 0,09                   |
|    | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 4,5000  | 4,00     | 18,00                  |
|    |                | <b>10.2. Detaliu a, b, c, d</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |                        |
| 97 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   |         |          | 8 130,700<br>1 350,000 |
|    | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 20,2500 | 60,00    | 1 215,00               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,2500  | 60,00    | 135,00                 |
|    | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,5000  | 60,00    | 450,00                 |
|    | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 5 500,00 | 55,00                  |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,9300  | 5 500,00 | 5 115,00               |
|    | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1200  | 5 500,00 | 660,00                 |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,4000  | 50,00    | 170,00                 |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,0100  | 25,00    | 75,25                  |
|    | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,5800  | 15,00    | 38,70                  |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,0000  | 30,00    | 90,00                  |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,4500  | 15,00    | 21,75                  |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1500  | 600,00   | 90,00                  |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,3300  | 35,00    | 11,55                  |
|    | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2300  | 15,00    | 3,45                   |
| 98 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   |         |          | 232,526<br>51,000      |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8500  | 60,00    | 51,00                  |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,2300  | 10,00    | 2,30                   |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,7000  | 25,00    | 42,50                  |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 6,7000  | 15,00    | 100,50                 |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0120  | 35,50    | 0,43                   |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00                  |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0050  | 600,00   | 3,00                   |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0600  | 50,00    | 3,00                   |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|     | 3410540000001     | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 400,00 | 4,80               |
| 99  | CN16D             | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele                                                                                                                                   | m2   |         |        | 60,250<br>33,000   |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 60,00  | 33,00              |
|     | 1542126108945     | Ulei de in siccativat                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800  | 35,00  | 2,80               |
|     | 2430116106105     | Email (Durex) pentru dusumele                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1900  | 100,00 | 19,00              |
|     | 2320116200573     | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                 | l    | 0,0500  | 25,00  | 1,25               |
|     | 26811260014721    | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 3,00   | 1,50               |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2000  | 1,00   | 0,20               |
|     | 2430226101349     | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000  | 25,00  | 2,50               |
|     |                   | <b>10.3. Polistiren expandat cu grosimea 50mm</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        |                    |
| 100 | IzA05E            | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu lac. Pentru incleierea termoizolatiilor                                                                                                                                    | m2   |         |        | 39,100<br>11,400   |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1900  | 60,00  | 11,40              |
|     | 2462106110314     | Lac aracetol B55 lc NII 7414-78                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2230  | 100,00 | 22,30              |
|     | 2416407336680     | Rasina epoxidica 040                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0270  | 200,00 | 5,40               |
| 101 | IzF10G            | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Polistiren expandat gr.50mm)                      | m2   |         |        | 91,081<br>6,600    |
|     | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1100  | 60,00  | 6,60               |
|     | 268216261137023 2 | Placi vata minerala termoiz. cladiri (Polistiren expandat gr.50mm)                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0100  | 57,00  | 57,57              |
|     | 2653102100880     | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3300  | 1,00   | 0,33               |
|     | 2320322600048     | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,6500  | 15,00  | 24,75              |
|     | 2052152959010     | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                      | t    | 0,00055 | 700,00 | 0,39               |
|     | 2052152958990     | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,1000  | 0,70   | 0,77               |
|     | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0030  | 25,00  | 0,08               |
|     | 2952270004029     | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 50,00  | 0,60               |
|     |                   | <b>11. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |                    |
|     |                   | <b>11.1. Consolidarea constructivului intrarii centrale</b>                                                                                                                                                                                                              |      |         |        |                    |
| 102 | CG01A             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 91,450<br>42,000   |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  | 60,00  | 36,00              |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00               |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 13,0000 | 2,40   | 31,20              |
|     | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0420  | 400,00 | 16,80              |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 10,00  | 0,10               |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75               |
|     | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 50,00  | 0,60               |
| 103 | CG17D             | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                              | m2   |         |        | 322,498<br>150,000 |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500  | 60,00  | 135,00             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500  | 60,00  | 15,00              |
|     | 2661112800700     | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 145,00 | 149,35             |
|     | 26641021020101    | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 4,0500  | 3,15   | 12,76              |
|     | 24302261000001    | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 17,50  | 5,25               |
|     | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00               |
|     | 2653102100000     | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,9000  | 3,15   | 2,84               |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0450  | 25,00  | 1,13               |
|     | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18               |
|     |                   | <b>11.2. Aripa</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                    |
| 104 | TsA02B            | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3   |         |        | 71,400<br>71,400   |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1900  | 60,00  | 71,40              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5       | 6        | 7                    |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|----------------------|
| 105 | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                              | m3    |         |          | 18,600<br>18,600     |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,3100  | 60,00    | 18,60                |
| 106 | TsD04B          | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                                                 | m3    |         |          | 46,000<br>45,000     |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,7500  | 60,00    | 45,00                |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,1000  | 10,00    | 1,00                 |
| 107 | CA03F           | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15                                                                         | m3    |         |          | 1 743,500<br>231,000 |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 3,4500  | 60,00    | 207,00               |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,4000  | 60,00    | 24,00                |
|     | 266310210000015 | Beton clasa B15                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 1,0250  | 1 300,00 | 1 352,49             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,1000  | 10,00    | 1,01                 |
|     | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,6000  | 15,00    | 9,00                 |
|     | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,2500  | 600,00   | 150,00               |
| 108 | CB02A           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                         | m2    |         |          | 132,345<br>72,000    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,1500  | 60,00    | 9,00                 |
|     | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 1,0500  | 60,00    | 63,00                |
|     | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0050  | 50,00    | 0,25                 |
|     | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 0,3000  | 1,00     | 0,30                 |
|     | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 0,3000  | 6,00     | 1,80                 |
|     | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0300  | 30,00    | 0,90                 |
|     | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,0500  | 30,00    | 1,50                 |
|     | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0800  | 30,00    | 2,40                 |
|     | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2    | 0,1000  | 300,00   | 30,00                |
|     | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0035  | 5 500,00 | 19,25                |
|     | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0005  | 5 500,00 | 2,75                 |
|     | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,1200  | 10,00    | 1,20                 |
| 109 | TsC53B          | Compactarea pamintului cu piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100m2 |         |          | 3 177,600<br>408,600 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 6,8100  | 60,00    | 408,60               |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 5,1000  | 500,00   | 2 550,00             |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,5000  | 10,00    | 5,00                 |
|     | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 2,1400  | 100,00   | 214,00               |
| 110 | CG22A           | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B15 150MM                                                                                                                              | m2    |         |          | 190,049<br>54,000    |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,8000  | 60,00    | 48,00                |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,1000  | 60,00    | 6,00                 |
|     | 266310210000015 | Beton clasa B15                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,1025  | 1 300,00 | 133,25               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,1000  | 25,00    | 2,50                 |
|     | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0060  | 50,00    | 0,30                 |
| 111 | CG22A5 K=5      | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2    |         |          | 69,625<br>3,000      |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,0100  | 60,00    | 3,00                 |
|     | 266310210000015 | Beton clasa B15                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,01025 | 1 300,00 | 66,62                |
| 112 | CC03C           | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                                  | kg    |         |          | 29,335<br>1,800      |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,0250  | 60,00    | 1,50                 |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,0050  | 60,00    | 0,30                 |
|     | 2873122004100   | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 1,0100  | 25,00    | 25,25                |
|     | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,0050  | 25,00    | 0,12                 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5          | 6        | 7                       |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|-------------------------|
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100     | 30,00    | 0,30                    |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000     | 5,00     | 1,50                    |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0006     | 600,00   | 0,36                    |
| 113 | CG17D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                                                                               | m2   |            |          | 322,498<br>150,000      |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,2500     | 60,00    | 135,00                  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500     | 60,00    | 15,00                   |
|     | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0300     | 145,00   | 149,35                  |
|     | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0500     | 3,15     | 12,76                   |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000     | 17,50    | 5,25                    |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000    | 0,05     | 1,00                    |
|     | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,9000     | 3,15     | 2,83                    |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0450     | 25,00    | 1,13                    |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120     | 15,00    | 0,18                    |
| 114 | DB16B           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala                                                                                                                                                                                                          | m2   |            |          | 191,967<br>5,400        |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0900     | 60,00    | 5,40                    |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                                                                   | t    | 0,0710     | 2 500,00 | 177,51                  |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t    | 0,0030     | 1 500,00 | 4,50                    |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0080     | 25,00    | 0,20                    |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0087     | 500,00   | 4,35                    |
| 115 | AcA50A          | Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=100 mm                                                                                                                                                                                                                                          | m    |            |          | 134,192<br>24,600       |
|     | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3800     | 60,00    | 22,80                   |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300     | 60,00    | 1,80                    |
|     | 26651227016021  | Tub azbociment pt. conducte fara presiune, d=100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0080     | 79,20    | 79,83                   |
|     | 26651227016461  | Mufa azbociment pt. conducte fara presiune d=100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3380     | 35,00    | 11,83                   |
|     | 2513736601510   | Inel cauciuc, imbin. tub azbocim.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0820     | 60,00    | 4,92                    |
|     | 1714227322926   | Fringhie de cinepa gudronata                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2280     | 50,00    | 11,40                   |
|     | 2664102101206   | Mortar pentru tencuiala M 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0009     | 1 100,00 | 0,99                    |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0018     | 10,00    | 0,02                    |
|     | 2410520006751   | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010     | 600,00   | 0,60                    |
|     |                 | <b>11.3. Ingradirile INGR-1...INGR-7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |          |                         |
| 116 | CL10C           | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t    |            |          | 61 525,000<br>5 100,000 |
|     | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 42,5000    | 60,00    | 2 550,00                |
|     | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 29,7500    | 60,00    | 1 785,00                |
|     | 7214070021400   | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 8,5000     | 60,00    | 510,00                  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,2500     | 60,00    | 255,00                  |
|     | 2811106301300   | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1 000,0000 | 50,00    | 50 000,00               |
|     | 2873155901340   | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 5,5000     | 55,00    | 302,50                  |
|     | 2874115842700   | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 5,0000     | 4,00     | 20,00                   |
|     | 2874115802500   | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 5,0000     | 20,00    | 100,00                  |
|     | 2874115883700   | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 5,0000     | 1,50     | 7,50                    |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000     | 20,00    | 8,00                    |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,6000     | 20,00    | 12,00                   |
|     | 3110500003004   | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 5,5000     | 50,00    | 275,00                  |
|     | 3410520006728   | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 9,5000     | 600,00   | 5 700,00                |
| 117 | IzD05A          | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. GF-0211                                                                                                                                                                                                                                | t    |            |          | 225,330<br>143,400      |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,3900     | 60,00    | 143,40                  |
|     | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,5600     | 50,00    | 78,00                   |
|     | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1100     | 35,00    | 3,85                    |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0760     | 1,00     | 0,08                    |
| 118 | IzD04A          | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina PF-                                                                                                                                                  | t    |            |          | 501,800<br>229,200      |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|     |                | 115                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                      |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,8200 | 60,00    | 229,20               |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,2000 | 50,00    | 260,00               |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3600 | 35,00    | 12,60                |
|     |                | <b>11.4. Scara metalica SCM-1...SCM-3</b>                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                      |
| 119 | CL17C          | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.                                                                                              | kg   |        |          | 60,443<br>9,600      |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1400 | 60,00    | 8,40                 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 60,00    | 0,60                 |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 60,00    | 0,60                 |
|     | 2811236309800  | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000 | 50,00    | 50,00                |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 55,00    | 0,27                 |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 50,00    | 0,50                 |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 2,40     | 0,05                 |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 1,00     | 0,02                 |
| 120 | IzD05A         | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. GF-0211                                                                                                                                    | t    |        |          | 225,321<br>143,400   |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,3900 | 60,00    | 143,40               |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,5600 | 50,00    | 78,00                |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1100 | 35,00    | 3,85                 |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0760 | 1,00     | 0,07                 |
| 121 | IzD04A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina PF-115                                                   | t    |        |          | 501,800<br>229,200   |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,8200 | 60,00    | 229,20               |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,2000 | 50,00    | 260,00               |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3600 | 35,00    | 12,60                |
|     |                | <b>11.5. Nabetonca H1, H2</b>                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                      |
| 122 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 | m3   |        |          | 1 776,018<br>264,000 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,0000 | 60,00    | 240,00               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000 | 60,00    | 24,00                |
|     | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 352,00             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,02                 |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000 | 15,00    | 9,00                 |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2500 | 600,00   | 150,00               |
| 123 | CC01C          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                       | kg   |        |          | 31,415<br>4,740      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0750 | 60,00    | 4,50                 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0040 | 60,00    | 0,24                 |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0250 | 25,00    | 25,63                |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1500 | 5,00     | 0,75                 |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 30,00    | 0,30                 |
| 124 | CB02A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                              | m2   |        |          | 132,100<br>72,000    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00                 |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0500 | 60,00    | 63,00                |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 50,00    | 0,26                 |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 1,00     | 0,30                 |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 6,00     | 1,80                 |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 30,00    | 0,90                 |
|     | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 30,00    | 1,50                 |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800 | 30,00    | 2,40                 |
|     | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1000 | 300,00   | 30,00                |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0035 | 5 500,00 | 19,19                |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 5 500,00 | 2,56                 |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200 | 10,00    | 1,20                 |
|     |                | <b>11.6. Opora Op2 (4 buc)</b>                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                      |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5       | 6         | 7                    |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------------------|
| 125 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                               | kg     |         |           | 53,190<br>12,600     |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,1900  | 60,00     | 11,40                |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0100  | 60,00     | 0,60                 |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0100  | 60,00     | 0,60                 |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,0100  | 30,00     | 0,30                 |
|     | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 1,0000  | 40,00     | 40,00                |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,0050  | 55,00     | 0,27                 |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0150  | 1,00      | 0,01                 |
| 126 | CA05E          | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5 | m3     |         |           | 1 841,050<br>291,000 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 3,9000  | 60,00     | 234,00               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,9500  | 60,00     | 57,00                |
|     | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,0250  | 1 300,00  | 1 371,50             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1500  | 10,00     | 1,55                 |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,2800  | 600,00    | 168,00               |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,6000  | 15,00     | 9,00                 |
|     |                | <b>11.7. Cutie pentru bricheti (0,8x0,8x0,8(h))</b>                                                                                                                                                                                                                        |        |         |           |                      |
| 127 | CE31A          | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple                                                                                                                                                                                                               | m2     |         |           | 79,390<br>15,300     |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0150  | 60,00     | 0,90                 |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,2400  | 60,00     | 14,40                |
|     | 2010102903497  | Scinduri geluite si faltuite                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0055  | 11 500,00 | 63,25                |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0280  | 30,00     | 0,84                 |
| 128 | CN50C          | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.                                                                                                                                                                                   | 100m2  |         |           | 835,156<br>189,562   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 3,1600  | 60,00     | 189,56               |
|     | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,7900  | 10,00     | 7,91                 |
|     | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 6,0000  | 25,00     | 150,00               |
|     | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 23,0000 | 15,00     | 345,00               |
|     | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0400  | 35,50     | 1,44                 |
|     | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 4,0000  | 25,00     | 100,00               |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0230  | 600,00    | 13,12                |
|     | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1140  | 50,00     | 5,62                 |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0560  | 400,00    | 22,50                |
|     |                | <b>11.8. Cosul de fum</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |           |                      |
| 129 | TsC03B1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                  | 100 m3 |         |           | 1 230,000<br>0,000   |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 2,0500  | 600,00    | 1 230,00             |
| 130 | TsA20B         | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                  | m3     |         |           | 123,600<br>123,600   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 2,0600  | 60,00     | 123,60               |
| 131 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                 | m3     |         |           | 18,600<br>18,600     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3100  | 60,00     | 18,60                |
| 132 | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                                  | 100 m3 |         |           | 1 472,200<br>529,200 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 8,8200  | 60,00     | 529,20               |
|     | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 9,4300  | 100,00    | 943,00               |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7         |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|     |                  | (4 kw)                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |           |
| 133 |                  | Fundatii Fm-1                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 0,000     |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 0,000     |
| 134 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5                                            | m3   |        |          | 1 886,877 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 270,000   |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,8500 | 60,00    | 231,00    |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6500 | 60,00    | 39,00     |
|     | 266310210000035  | Beton B3,5                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 345,87  |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,01      |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2500 | 600,00   | 150,00    |
|     | 2952270003000    | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,4000 | 300,00   | 120,00    |
| 135 | CA03G            | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5 | m3   |        |          | 1 776,515 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 264,000   |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,0000 | 60,00    | 240,00    |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000 | 60,00    | 24,00     |
|     | 2663102100000125 | Beton clasa 12,5                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 352,50  |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,01      |
|     | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6000 | 15,00    | 9,00      |
|     | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2500 | 600,00   | 150,00    |
| 136 | CC01E            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                             | kg   |        |          | 30,695    |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 4,020     |
|     | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0640 | 60,00    | 3,84      |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0030 | 60,00    | 0,18      |
|     | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0250 | 25,00    | 25,62     |
|     | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1500 | 5,00     | 0,75      |
|     | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 30,00    | 0,30      |
| 137 | CC01F            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                               | kg   |        |          | 29,855    |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 3,180     |
|     | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500 | 60,00    | 3,00      |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0030 | 60,00    | 0,18      |
|     | 2710602300000    | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 25,00    | 25,62     |
|     | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1500 | 5,00     | 0,75      |
|     | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 30,00    | 0,30      |
| 138 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                    | kg   |        |          | 53,190    |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 12,600    |
|     | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1900 | 60,00    | 11,40     |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100 | 60,00    | 0,60      |
|     | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100 | 60,00    | 0,60      |
|     | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 30,00    | 0,30      |
|     | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000 | 40,00    | 40,00     |
|     | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 55,00    | 0,27      |
|     | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 1,00     | 0,02      |
| 139 | CB02A            | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                | m2   |        |          | 132,350   |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 72,000    |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00      |
|     | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0500 | 60,00    | 63,00     |
|     | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 50,00    | 0,25      |
|     | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000 | 1,00     | 0,30      |
|     | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000 | 6,00     | 1,80      |
|     | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 30,00    | 0,90      |
|     | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 30,00    | 1,50      |
|     | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0800 | 30,00    | 2,40      |
|     | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                               | m2   | 0,1000 | 300,00   | 30,00     |
|     | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0035 | 5 500,00 | 19,25     |
|     | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0005 | 5 500,00 | 2,75      |
|     | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200 | 10,00    | 1,20      |
| 140 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 91,445    |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5          | 6      | 7                       |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-------------------------|
|     |                      | mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.50mm                                                                                                                                                    |      |            |        | 42,000                  |
|     | 7132030012600        | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000     | 60,00  | 36,00                   |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000     | 60,00  | 6,00                    |
|     | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 13,0000    | 2,40   | 31,20                   |
|     | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0420     | 400,00 | 16,80                   |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100     | 10,00  | 0,10                    |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300     | 25,00  | 0,75                    |
|     | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120     | 50,00  | 0,60                    |
| 141 | CG01A1 K=4           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2   |            |        | 61,325<br>28,800        |
|     | 7132030012600        | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000     | 60,00  | 24,00                   |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200     | 60,00  | 4,80                    |
|     | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 2,1500     | 2,40   | 20,64                   |
|     | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070     | 400,00 | 11,20                   |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020     | 10,00  | 0,08                    |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030     | 25,00  | 0,30                    |
|     | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015     | 50,00  | 0,30                    |
| 142 | CL16B                | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (teava 325x6mm)                                                                                        | t    |            |        | 37 365,000<br>4 200,000 |
|     | 7214240021810        | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 14,0000    | 60,00  | 840,00                  |
|     | 7212030022700        | Sudor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 52,5000    | 60,00  | 3 150,00                |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,5000     | 60,00  | 210,00                  |
|     | 273310361000029<br>9 | Tabla groasa (teava 325x6mm)                                                                                                                                                                                               | kg   | 1 050,0000 | 30,00  | 31 500,00               |
|     | 2873155901200        | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                    | kg   | 11,0000    | 55,00  | 605,00                  |
|     | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                   | kg   | 4,2000     | 20,00  | 84,00                   |
|     | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                  | m3   | 6,3000     | 20,00  | 126,00                  |
|     | 2710602000614        | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 16,0000    | 25,00  | 400,00                  |
|     | 2710703434783        | Otel lat OL 37 de 30x5 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 18,0000    | 25,00  | 450,00                  |
| 143 | CL18A                | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                               | kg   |            |        | 53,190<br>12,600        |
|     | 7214240021810        | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1900     | 60,00  | 11,40                   |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100     | 60,00  | 0,60                    |
|     | 7212030022700        | Sudor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100     | 60,00  | 0,60                    |
|     | 2734113803207        | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100     | 30,00  | 0,30                    |
|     | 2775276309886        | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0000     | 40,00  | 40,00                   |
|     | 2873155901200        | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050     | 55,00  | 0,28                    |
|     | 1010126200341        | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150     | 1,00   | 0,02                    |
| 144 | IzD05A               | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. GF-0211                                                                                                                                 | t    |            |        | 225,326<br>143,400      |
|     | 7141020013400        | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,3900     | 60,00  | 143,40                  |
|     | 2430126103294        | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,5600     | 50,00  | 78,00                   |
|     | 2320166200676        | White spirit                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1100     | 35,00  | 3,85                    |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0760     | 1,00   | 0,08                    |
| 145 | IzD04A K=1,5         | Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina PF-115                                              | t    |            |        | 752,700<br>343,800      |
|     | 7141020013400        | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,8200     | 60,00  | 343,80                  |
|     | 2430116103218        | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                               | kg   | 5,2000     | 50,00  | 390,00                  |
|     | 2320166200676        | White spirit                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3600     | 35,00  | 18,90                   |
| 146 | IzA13A               | Curatirea prin sablare a suprafetelor interioare de beton la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m (teava la interior)                                                                                             | m2   |            |        | 77,439<br>24,000        |
|     | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1800     | 60,00  | 10,80                   |
|     | 6141120000000        | Sablator                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2200     | 60,00  | 13,20                   |
|     | 1421102200900        | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040     | 400,00 | 1,60                    |
|     | 2052152959010        | Lemn de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                         | t    | 0,0010     | 700,00 | 0,70                    |
|     | 2052152958990        | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                    | kg   | 2,3400     | 0,70   | 1,64                    |
|     | 2952270003000        | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1100     | 300,00 | 33,00                   |
|     | 2952270003812        | Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m                                                                                                                                             | h-ut | 0,0550     | 300,00 | 16,50                   |



| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
| 147 | IzA12B          | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50-100 m (la interior)                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 10,300<br>5,400   |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0900  | 60,00    | 5,40              |
|     | 2414126109781   | Toluen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1200  | 15,00    | 1,80              |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1000  | 1,00     | 0,10              |
|     | 2952270003812   | Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 300,00   | 3,00              |
| 148 | IzA06E          | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email epoxidic Epistoll seria 3100 (un strat grund seria 3100 si trei straturi de email seria 3100)                                                                                                       | m2   |         |          | 166,110<br>82,800 |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,3800  | 60,00    | 82,80             |
|     | 2430226100040   | Grund epistoll gri sr.3100 nii 4558-70                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1870  | 120,00   | 22,44             |
|     | 2430116108000   | Email epistoll alb sr 3100 ntr 4558-70                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4510  | 120,00   | 54,12             |
|     | 2430226109240   | Diluant d.309 nii 5121                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400  | 80,00    | 3,20              |
|     | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000  | 35,00    | 3,50              |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 1,00     | 0,05              |
|     |                 | <b>11.9. Pereu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |                   |
| 149 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   |         |          | 681,600<br>59,400 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9900  | 60,00    | 59,40             |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,1500  | 500,00   | 575,00            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000  | 10,00    | 1,00              |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2100  | 20,00    | 4,20              |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,4200  | 100,00   | 42,00             |
| 150 | CG22A           | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp gr.70mm                                                                                                                                | m2   |         |          | 190,050<br>54,000 |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8000  | 60,00    | 48,00             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 60,00    | 6,00              |
|     | 266310210000115 | Beton C15                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1025  | 1 300,00 | 133,25            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1000  | 25,00    | 2,50              |
|     | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0060  | 50,00    | 0,30              |
| 151 | CG22A5 K=3      | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2   |         |          | 41,775<br>1,800   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100  | 60,00    | 1,80              |
|     | 266310210000115 | Beton C15                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,01025 | 1 300,00 | 39,97             |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7  
WinCmeta

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**  
(denumirea obiectivului)

# DEVIZ LOCAL № 2-1-2

## Apeduct

Valoarea de deviz 207 745,16 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                     | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                           |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                         | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                       |
|        |                             | <b>1. Lucrari de instalatii sanitare</b>                                                                                                                                  |       |                                       |                                       |                         |
| 1      | SF50A                       | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 15 mm ( cu linie by-pass)                                                            | КОМПЛ | 1,0000                                | 5 270,538<br>753,600                  | 5 270,538<br>753,600    |
| 2      | SD18A                       | Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 15mm                                                                                                                 | buc   | 1,0000                                | 1 389,250<br>222,000                  | 1 389,250<br>222,000    |
| 3      | SD17B                       | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) B1, B1c                                                                         | buc   | 16,0000                               | 2 481,750<br>240,000                  | 39 708,000<br>3 840,000 |
| 4      | SD19E                       | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 65mm (vana 30ч39p)                                                                                   | buc   | 2,0000                                | 1 701,250<br>60,000                   | 3 402,500<br>120,000    |
| 5      | AcA31A                      | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm                                               | buc   | 2,0000                                | 264,550<br>53,400                     | 529,100<br>106,800      |
| 6      | AcA26A                      | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 75 mm (libera)                                     | buc   | 2,0000                                | 299,800<br>53,400                     | 599,600<br>106,800      |
| 7      | AcA54B                      | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75 mm. (adaptor flansa | buc   | 2,0000                                | 558,400<br>34,800                     | 1 116,801<br>69,600     |
| 8      | SD19D                       | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" (вентиль запорный муф. 15Б16к)                                                                    | buc   | 2,0000                                | 746,600<br>39,600                     | 1 493,200<br>79,200     |
| 9      | SD19A                       | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul                                                                                                      | buc   | 3,0000                                | 107,180                               | 321,540                 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                 | 7                       |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|-------------------------|
|    |       | 20mm (вентиль запорный муф. 15Б16к)                                                                                                                                                         |     |         | 13,800            | 41,400                  |
| 10 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15mm (вентиль запорный муф. 15Б16к)                                                                                    | buc | 12,0000 | 84,850<br>13,800  | 1 018,200<br>165,600    |
| 11 | SA04G | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 65mm                                              | m   | 60,0000 | 380,171<br>75,000 | 22 810,290<br>4 500,000 |
| 12 | SA04F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2"                                                | m   | 80,0000 | 274,745<br>55,200 | 21 979,560<br>4 416,000 |
| 13 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"   | m   | 80,0000 | 9,000<br>9,000    | 720,000<br>720,000      |
| 14 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m   | 60,0000 | 12,000<br>12,000  | 720,000<br>720,000      |
| 15 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                | m   | 80,0000 | 3,600<br>3,600    | 288,000<br>288,000      |
| 16 | SF05B | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"                                                                              | m   | 60,0000 | 4,800<br>4,800    | 288,000<br>288,000      |
| 17 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x2,8 mm PPRC PN16              | m   | 42,0000 | 25,890<br>8,400   | 1 087,380<br>352,800    |
| 18 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de                                                                                                            | m   | 30,0000 | 29,125<br>8,400   | 873,750<br>252,000      |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6                                       | 7                                         |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |          | distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x2,5 mm PPRC PN16                                                                                                                                    |     |         |                                         |                                           |
| 19 | SF01C    | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                       | m   | 72,0000 | <div>9,600</div> <div>9,600</div>       | <div>691,200</div> <div>691,200</div>     |
| 20 | SF05C    | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                                 | m   | 72,0000 | <div>3,000</div> <div>3,000</div>       | <div>216,000</div> <div>216,000</div>     |
| 21 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22x5 furtun ПЭПИЗОФLEX                                                                                                    | m   | 42,0000 | <div>40,815</div> <div>30,000</div>     | <div>1 714,230</div> <div>1 260,000</div> |
| 22 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=28x5 furtun ПЭПИЗОФLEX                                                                                                    | m   | 30,0000 | <div>40,815</div> <div>30,000</div>     | <div>1 224,450</div> <div>900,000</div>   |
| 23 | AcA25A   | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50x20 mm (teu de scurgere)                                                                                                        | buc | 2,0000  | <div>189,000</div> <div>63,000</div>    | <div>378,000</div> <div>126,000</div>     |
| 24 | AcA25A   | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 65x20 mm (teu de scurgere)                                                                                                        | buc | 2,0000  | <div>255,300</div> <div>63,000</div>    | <div>510,600</div> <div>126,000</div>     |
| 25 | AcA25A   | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50x25 mm (teu de scurgere)                                                                                                        | buc | 2,0000  | <div>189,000</div> <div>63,000</div>    | <div>378,000</div> <div>126,000</div>     |
| 26 | CA03F    | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5 | m3  | 0,0600  | <div>1 743,017</div> <div>231,000</div> | <div>104,581</div> <div>13,860</div>      |
| 27 | AcA52B   | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. SDR17,6 PN6                                                                                                                  | m   | 6,0000  | <div>91,950</div> <div>6,480</div>      | <div>551,698</div> <div>38,880</div>      |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4         | 5       | 6                    | 7                                 |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------|-----------------------------------|
| 28 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea                                                                                                                                                                | m2        | 27,2000 | 47,430<br>28,200     | 1 290,096<br>767,040              |
| 29 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3        | 3,9000  | 71,400<br>71,400     | 278,460<br>278,460                |
| 30 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3        | 3,9000  | 18,600<br>18,600     | 72,540<br>72,540                  |
| 31 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                                | 100<br>m3 | 0,0400  | 1 472,200<br>529,200 | 58,888<br>21,168                  |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei       |         |                      | 111 084,452                       |
|    |        | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | 24 %      |         |                      | 5 202,948                         |
|    |        | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                                                                        | 10 %      |         |                      | 8 887,040                         |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |                      | 125 174,440                       |
|    |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                               | 14,5 %    |         |                      | 18 150,294                        |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |                      | 143 324,734                       |
|    |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                | 6 %       |         |                      | 8 599,484                         |
|    |        | <b>Total Lucrari de instalatii sanitare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |           |         |                      | <b>151 924,218<br/>21 678,948</b> |
|    |        | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |                      |                                   |
| 32 | SD19E  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 65mm (вентиль с эл. магнитным приводом фл. 15 кч892П3)                                                                                                                                              | buc       | 2,0000  | 60,000<br>60,000     | 120,000<br>120,000                |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei       |         |                      | 120,000                           |

| 1  | 2 | 3                                                    | 4     | 5      | 6                  | 7                          |
|----|---|------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|----------------------------|
|    |   |                                                      |       |        |                    |                            |
|    |   | <i>Asigurari sociale</i>                             | 24 %  |        |                    | 28,800                     |
|    |   | <i>Total</i>                                         |       |        |                    | 148,800                    |
|    |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                           | 76 %  |        |                    | 91,200                     |
|    |   | <i>Total</i>                                         |       |        |                    | 240,000                    |
|    |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                            | 6 %   |        |                    | 14,400                     |
|    |   | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |       |        |                    | <b>254,400<br/>120,000</b> |
|    |   | <b>3. Utilaj</b>                                     |       |        |                    |                            |
| 33 |   | Вентиль с эл. магнитным приводом фл. 15 кч892ПЗ      | buc   | 2,0000 | 9 167,000<br>0,000 | 18 334,000<br>0,000        |
| 34 |   | Extingtor OP-5                                       | buc   | 8,0000 | 295,000<br>0,000   | 2 360,000<br>0,000         |
|    |   | <i>Total</i>                                         | Lei   |        |                    | 20 694,000                 |
|    |   | <i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>        | 1,2 % |        |                    | 248,328                    |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>             |       |        |                    | <b>20 942,328</b>          |

|  |  |                                          |      |  |  |                                 |
|--|--|------------------------------------------|------|--|--|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  |  |  | 173 120,97                      |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 34 624,19                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>207 745,16<br/>21 798,95</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2  
Apeduct**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                           |      |          |       |                  |
|-----|---------------|---------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 7112020030100 | Specialist                | h-om | 8,4320   | 60,00 | 505,920          |
| 2.  | 7123010010200 | Betonist                  | h-om | 0,2070   | 60,00 | 12,420           |
| 3.  | 7136020011620 | Instalator apa, canal     | h-om | 293,9300 | 60,00 | 17 635,800       |
| 4.  | 7136040011800 | Instalator incalzire      | h-om | 36,0000  | 60,00 | 2 160,000        |
| 5.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 11,0200  | 60,00 | 661,200          |
| 6.  | 7136080025000 | Montator conducte         | h-om | 0,4320   | 60,00 | 25,920           |
| 7.  | 7141020013400 | Vopsitor industrial       | h-om | 4,3520   | 60,00 | 261,120          |
| 8.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat      | h-om | 6,2028   | 60,00 | 372,168          |
| 9.  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM     | h-om | 0,2400   | 60,00 | 14,400           |
| 10. | 9310060019922 | Muncitor deservire        | h-om | 2,5000   | 60,00 | 150,000          |
|     |               | <b>Total manopera</b>     |      |          |       | <b>21 798,95</b> |

**Materiale:**

|     |                  |                                                       |     |          |          |            |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 1.  | 16245            | Вентиль с эл. магнитным приводом фл. 15 кч892П3       | buc | 2,0000   | 9 167,00 | 18 334,000 |
| 2.  | 16246            | Extinctor OP-5                                        | buc | 8,0000   | 295,00   | 2 360,000  |
| 3.  | 1711317306661    | Bumbac de sters                                       | kg  | 1,3600   | 5,00     | 6,800      |
| 4.  | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                     | kg  | 1,4400   | 20,00    | 28,800     |
| 5.  | 2320166200676    | White spirit                                          | kg  | 1,0880   | 40,00    | 43,520     |
| 6.  | 2430116103000    | Vopsea pe baza de ulei                                | kg  | 5,4944   | 50,00    | 274,720    |
| 7.  | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare                          | kg  | 0,0307   | 50,00    | 1,535      |
| 8.  | 2430226100034    | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80             | kg  | 4,1344   | 40,00    | 165,376    |
| 9.  | 2430226109301    | Diluant decapant pentru suprafete feroase             | kg  | 0,8160   | 40,00    | 32,640     |
| 10. | 25132066215001   | Banda de avertizare                                   | m   | 6,4800   | 1,00     | 6,480      |
| 11. | 2513736601000    | Garnituri cauciuc cu insertii                         | buc | 2,0200   | 20,00    | 40,400     |
| 12. | 2513736607551    | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" | buc | 16,8000  | 18,00    | 302,400    |
| 13. | 2521216710001127 | Teava polietilena 75 mm. SDR17,6 PN6                  | m   | 6,0180   | 63,20    | 380,338    |
| 14. | 252121671705017  | Teava din material plastic 20x2,8 mm PPRC PN16        | m   | 42,8400  | 15,00    | 642,600    |
| 15. | 252121671705018  | Teava din material plastic 25x2,5 mm PPRC PN16        | m   | 30,6000  | 18,00    | 550,800    |
| 16. | 2522147331400    | Furtun pt. hidrant de incendiu                        | m   | 336,0000 | 30,00    | 10 080,000 |
| 17. | 25231567138117   | Fiting polietilena (adaptor flansa 75mm)              | buc | 2,0600   | 508,35   | 1 047,201  |
| 18. | 252315671940017  | Mufa din material plastic 20x2,8 mm PPRC PN16         | buc | 3,7800   | 2,50     | 9,450      |
| 19. | 252315671940018  | Mufa din material plastic 25x2,5 mm PPRC PN16         | buc | 2,7000   | 3,00     | 8,100      |
| 20. | 252315671943017  | Cot din material plastic 20x2,8 mm PPRC PN16          | buc | 2,5200   | 3,00     | 7,560      |
| 21. | 252315671943018  | Cot din material plastic 25x2,5 mm PPRC PN16          | buc | 1,8000   | 3,50     | 6,300      |
| 22. | 252315671945017  | Teu din material plastic 20x2,8 mm PPRC PN16          | buc | 6,3000   | 3,50     | 22,050     |

|     |                 |                                                                       |     |         |          |            |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------|
| 23. | 252315671945018 | Teu din material plastic 25x2,5 mm PPRC PN1616                        | buc | 4,5000  | 4,00     | 18,000     |
| 24. | 252315671946017 | Reductie din material plastic 20x2,8 mm PPRC PN16                     | buc | 2,1000  | 3,00     | 6,300      |
| 25. | 252315671946018 | Reductie din material plastic 25x2,5 mm PPRC PN16                     | buc | 1,5000  | 3,50     | 5,250      |
| 26. | 2611112500183   | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                | buc | 16,8000 | 50,00    | 840,000    |
| 27. | 266310210000075 | Beton B7,5                                                            | m3  | 0,0624  | 1 300,00 | 81,120     |
| 28. | 2721204114040   | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                         | buc | 2,8360  | 35,00    | 99,260     |
| 29. | 2721204115000   | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                    | buc | 22,6880 | 30,00    | 680,640    |
| 30. | 2721204117800   | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                    | buc | 21,2700 | 20,00    | 425,400    |
| 31. | 2721204120100   | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                     | buc | 4,2540  | 15,00    | 63,810     |
| 32. | 2721204123100   | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                              | buc | 2,8360  | 15,00    | 42,540     |
| 33. | 2722103304847   | Teava din otel trasa d=15-25                                          | m   | 0,6138  | 45,00    | 27,621     |
| 34. | 2722103304873   | Teava de otel sudata D=50 mm                                          | m   | 0,8184  | 120,00   | 98,208     |
| 35. | 272210330600011 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 65mm    | m   | 61,2060 | 290,00   | 17 749,740 |
| 36. | 272210330600012 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 2"      | m   | 82,0120 | 205,00   | 16 812,460 |
| 37. | 2722103306338   | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m   | 0,6138  | 76,70    | 47,078     |
| 38. | 2735725900310   | Electrozi pentru sudura                                               | kg  | 2,4552  | 55,00    | 135,036    |
| 39. | 2811237325050   | Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant             | buc | 16,8000 | 750,00   | 12 600,000 |
| 40. | 2811237336446   | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun            | buc | 16,8000 | 250,00   | 4 200,000  |
| 41. | 2874114124420   | Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm                   | kg  | 4,0920  | 100,00   | 409,200    |
| 42. | 2874115800750   | Suruburi cu piulite si saibe                                          | kg  | 2,5780  | 60,00    | 154,680    |
| 43. | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                            | buc | 8,0000  | 18,00    | 144,000    |
| 44. | 287511732425915 | Hidrant de gradina 15mm                                               | buc | 1,0150  | 300,00   | 304,500    |
| 45. | 28752741101006  | Flansa 75 mm (libera)                                                 | buc | 2,0000  | 154,20   | 308,400    |
| 46. | 287527411015023 | Piesa de legatura din otel pentru sudura 50x20 mm (teu de scurgere)   | buc | 2,0400  | 100,00   | 204,000    |
| 47. | 287527411015024 | Piesa de legatura din otel pentru sudura 65x20 mm (teu de scurgere)   | buc | 2,0400  | 165,00   | 336,600    |
| 48. | 287527411015025 | Piesa de legatura din otel pentru sudura 50x25 mm (teu de scurgere)   | buc | 2,0400  | 100,00   | 204,000    |
| 49. | 2875274204140   | Bratari si suportii                                                   | kg  | 10,2300 | 60,00    | 613,800    |
| 50. | 287527440010065 | Flansa din otel pentru sudura 65mm                                    | buc | 2,1000  | 163,00   | 342,300    |
| 51. | 2875274423119   | Flanse din otel d=50 mm                                               | buc | 6,1380  | 135,00   | 828,630    |
| 52. | 2875277312438   | Cutie de fonta cu capac pt. hidrant de gradina                        | buc | 1,0150  | 850,00   | 862,750    |
| 53. | 2913124202486   | Robinet d=15-25 mm                                                    | buc | 2,0460  | 70,00    | 143,220    |
| 54. | 2913124202553   | Robinet de golire                                                     | buc | 1,0230  | 60,00    | 61,380     |
| 55. | 291312450315010 | Robinet (вентиль запорный муф. 15Б16к 15mm)                           | buc | 12,1800 | 70,00    | 852,600    |
| 56. | 29131245031504  | Robinet 65mm (vana 30ч39p)                                            | buc | 2,0200  | 1 625,00 | 3 282,500  |
| 57. | 29131245031508  | Robinet (вентиль запорный муф. 15Б16к 2")                             | buc | 2,0200  | 700,00   | 1 414,000  |
| 58. | 29131245031509  | Robinet (вентиль запорный муф. 15Б16к 20mm)                           | buc | 3,0450  | 92,00    | 280,140    |
| 59. | 2913124504396   | Vana d=50 mm                                                          | buc | 1,0230  | 1 250,00 | 1 278,750  |



|                                       |                |                                                 |     |         |        |                   |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----|---------|--------|-------------------|
| 60.                                   | 2913137324302  | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"          | buc | 16,8000 | 467,00 | 7 845,600         |
| 61.                                   | 3220137315778  | Decapant                                        | kg  | 0,4320  | 40,00  | 17,280            |
| 62.                                   | 33205173522321 | Termoizolatie conducte D=22x5 furtun ПЭИИЗОФЛЕХ | m   | 45,4230 | 10,00  | 454,230           |
| 63.                                   | 33205173522322 | Termoizolatie conducte D=28x5 furtun ПЭИИЗОФЛЕХ | m   | 32,4450 | 10,00  | 324,450           |
| 64.                                   | 3320527328000  | Manometru                                       | buc | 1,0230  | 250,00 | 255,750           |
| 65.                                   | 3320634625561  | Contor de apa diam. 15 mm                       | buc | 1,0230  | 350,00 | 358,050           |
| 66.                                   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                   | m3  | 0,0061  | 10,00  | 0,061             |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                |                                                 |     |         |        | <b>109 564,41</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                       |      |        |        |               |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
| 1.                                  | 2940600002994 | Aparat de sudura                                      | h-ut | 2,2768 | 50,00  | 113,840       |
| 2.                                  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava                         | h-ut | 0,2400 | 25,00  | 6,000         |
| 3.                                  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                  | h-ut | 0,0360 | 15,00  | 0,540         |
| 4.                                  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,3772 | 100,00 | 37,720        |
| 5.                                  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                      | h-ut | 2,2400 | 100,00 | 224,000       |
| 6.                                  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)              | h-ut | 0,2400 | 500,00 | 120,000       |
| 7.                                  | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                       | h-ut | 0,0400 | 600,00 | 24,000        |
| 8.                                  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                  | h-ut | 0,0150 | 600,00 | 9,000         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                       |      |        |        | <b>535,10</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | Lei  | 173 120,97 |
| TVA   | 20 % | 34 624,19  |

**Total deviz:**

**207 745,16**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reconstructia Centrului Multifunctional din s. Ghioltosu, com. Tiganca, r-nul Cantemir**      **Investitor**

## **Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                        | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                     |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|
|         |                             |                                                                                                                |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                              | 4      | 5                                      | 6                    | 7                   |
|         |                             | <b>1. Lucrari de instalatii sanitare</b>                                                                       |        |                                        |                      |                     |
| 1       | SF50A                       | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 15 mm ( cu linie by-pass) | КОМПЛ. |                                        |                      | 5 270,538           |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                          | h-om   | 10,0600                                | 60,00                | 603,60              |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                             | h-om   | 2,5000                                 | 60,00                | 150,00              |
|         | 3320634625561               | Contor de apa diam. 15 mm                                                                                      | buc    | 1,0000                                 | 350,00               | 358,05              |
|         | 2913124504396               | Vana d=50 mm                                                                                                   | buc    | 1,0000                                 | 1 250,00             | 1 278,75            |
|         | 2913124202486               | Robinet d=15-25 mm                                                                                             | buc    | 2,0000                                 | 70,00                | 143,22              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    | 2913124202553   | Robinet de golire                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 60,00    | 61,38                |
|    | 3320527328000   | Manometru                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 250,00   | 255,75               |
|    | 2875274423119   | Flanse din otel d=50 mm                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000  | 135,00   | 828,63               |
|    | 2722103306338   | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                                                                                                      | m    | 0,6000  | 76,70    | 47,08                |
|    | 2722103304847   | Teava din otel trasa d=15-25                                                                                                                                               | m    | 0,6000  | 45,00    | 27,62                |
|    | 2722103304873   | Teava de otel sudata D=50 mm                                                                                                                                               | m    | 0,8000  | 120,00   | 98,21                |
|    | 2874114124420   | Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm                                                                                                                        | kg   | 4,0000  | 100,00   | 409,20               |
|    | 2874115800750   | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                               | kg   | 2,5200  | 60,00    | 154,68               |
|    | 2875274204140   | Bratari si suporti                                                                                                                                                         | kg   | 10,0000 | 60,00    | 613,80               |
|    | 2735725900310   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                    | kg   | 2,4000  | 55,00    | 135,04               |
|    | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                               | kg   | 0,0300  | 50,00    | 1,53                 |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                           | h-ut | 1,6000  | 50,00    | 80,00                |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0400  | 600,00   | 24,00                |
| 2  | SD18A           | Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 15mm                                                                                                                  | buc  |         |          | 1 389,250<br>222,000 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                      | h-om | 3,7000  | 60,00    | 222,00               |
|    | 287511732425915 | Hidrant de gradina 15mm                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 300,00   | 304,50               |
|    | 2875277312438   | Cutie de fonta cu capac pt. hidrant de gradina                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 850,00   | 862,75               |
| 3  | SD17B           | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) B1, B1c                                                                          | buc  |         |          | 2 481,750<br>240,000 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                      | h-om | 4,0000  | 60,00    | 240,00               |
|    | 2913137324302   | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 467,00   | 490,35               |
|    | 2513736607551   | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 18,00    | 18,90                |
|    | 2811237325050   | Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 750,00   | 787,50               |
|    | 2811237336446   | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 250,00   | 262,50               |
|    | 2611112500183   | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 50,00    | 52,50                |
|    | 2522147331400   | Furtun pt. hidrant de incendiu                                                                                                                                             | m    | 20,0000 | 30,00    | 630,00               |
| 4  | SD19E           | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 65mm (vana 30ч39p)                                                                                    | buc  |         |          | 1 701,250<br>60,000  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000  | 60,00    | 60,00                |
|    | 29131245031504  | Robinet 65mm (vana 30ч39p)                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 1 625,00 | 1 641,25             |
| 5  | AcA31A          | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm                                                | buc  |         |          | 264,550<br>53,400    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                  | h-om | 0,8900  | 60,00    | 53,40                |
|    | 287527440010065 | Flansa din otel pentru sudura 65mm                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 163,00   | 171,15               |
|    | 3110320003006   | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                           | h-ut | 0,4000  | 100,00   | 40,00                |
| 6  | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 75 mm (libera)                                      | buc  |         |          | 299,800<br>53,400    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                  | h-om | 0,8900  | 60,00    | 53,40                |
|    | 28752741101006  | Flansa 75 mm (libera)                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 154,20   | 154,20               |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                              | buc  | 1,0100  | 20,00    | 20,20                |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                 | buc  | 4,0000  | 18,00    | 72,00                |
| 7  | AcA54B          | Montarea fittingurilor mecanice (insurubare). Imbinarea mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 75 mm. (adaptor flansa | buc  |         |          | 558,400<br>34,800    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                  | h-om | 0,5800  | 60,00    | 34,80                |
|    | 25231567138117  | Fiting polietilena (adaptor flansa 75mm)                                                                                                                                   | buc  | 1,0300  | 508,35   | 523,60               |
| 8  | SD19D           | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" (вентиль запорный муф. 15Б16к)                                                                     | buc  |         |          | 746,600<br>39,600    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                      | h-om | 0,6600  | 60,00    | 39,60                |
|    | 29131245031508  | Robinet (вентиль запорный муф. 15Б16к 2")                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 700,00   | 707,00               |
| 9  | SD19A           | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20mm (вентиль запорный муф. 15Б16к)                                                                   | buc  |         |          | 107,180<br>13,800    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                      | h-om | 0,2300  | 60,00    | 13,80                |
|    | 29131245031509  | Robinet (вентиль запорный муф. 15Б16к 20mm)                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 92,00    | 93,38                |
| 10 | SD19A           | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15mm (вентиль запорный муф. 15Б16к)                                                                   | buc  |         |          | 84,850<br>13,800     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                      | h-om | 0,2300  | 60,00    | 13,80                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 291312450315010 | Robinet (вентиль запорный муф. 15Б16к 15mm)                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 70,00  | 71,05             |
| 11 | SA04G           | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 65mm                                              | m    |        |        | 380,171<br>75,000 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2500 | 60,00  | 75,00             |
|    | 272210330600011 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 65mm                                                                                                                          | m    | 1,0100 | 290,00 | 295,83            |
|    | 2721204117800   | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                                                                                          | buc  | 0,1500 | 20,00  | 3,03              |
|    | 2721204115000   | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                          | buc  | 0,1600 | 30,00  | 4,85              |
|    | 2721204120100   | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                                                                                           | buc  | 0,0300 | 15,00  | 0,45              |
|    | 2721204123100   | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                    | buc  | 0,0200 | 15,00  | 0,30              |
|    | 2721204114040   | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                                                                               | buc  | 0,0200 | 35,00  | 0,71              |
| 12 | SA04F           | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2"                                                | m    |        |        | 274,745<br>55,200 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9200 | 60,00  | 55,20             |
|    | 272210330600012 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 2"                                                                                                                            | m    | 1,0100 | 205,00 | 210,16            |
|    | 2721204117800   | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                                                                                          | buc  | 0,1500 | 20,00  | 3,04              |
|    | 2721204115000   | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                          | buc  | 0,1600 | 30,00  | 4,87              |
|    | 2721204120100   | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                                                                                           | buc  | 0,0300 | 15,00  | 0,46              |
|    | 2721204123100   | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                    | buc  | 0,0200 | 15,00  | 0,30              |
|    | 2721204114040   | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                                                                               | buc  | 0,0200 | 35,00  | 0,71              |
| 13 | SF01A           | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"   | m    |        |        | 9,000<br>9,000    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 60,00  | 9,00              |
| 14 | SF01B           | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m    |        |        | 12,000<br>12,000  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 60,00  | 12,00             |
| 15 | SF05A           | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                | m    |        |        | 3,600<br>3,600    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0600 | 60,00  | 3,60              |
| 16 | SF05B           | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"                                                                              | m    |        |        | 4,800<br>4,800    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 60,00  | 4,80              |
| 17 | SA17A           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x2,8 mm PPRC PN16              | m    |        |        | 25,890<br>8,400   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1400 | 60,00  | 8,40              |
|    | 252121671705017 | Teava din material plastic 20x2,8 mm PPRC PN16                                                                                                                                              | m    | 1,0200 | 15,00  | 15,30             |
|    | 252315671943017 | Cot din material plastic 20x2,8 mm PPRC PN16                                                                                                                                                | buc  | 0,0600 | 3,00   | 0,18              |
|    | 252315671945017 | Teu din material plastic 20x2,8 mm PPRC PN16                                                                                                                                                | buc  | 0,1500 | 3,50   | 0,53              |
|    | 252315671946017 | Reductie din material plastic 20x2,8 mm PPRC PN16                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15              |
|    | 252315671940017 | Mufa din material plastic 20x2,8 mm PPRC PN16                                                                                                                                               | buc  | 0,0900 | 2,50   | 0,23              |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 20,00  | 0,40              |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0060 | 40,00  | 0,24              |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0094 | 50,00  | 0,47              |
| 18 | SA17A           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x2,5 mm PPRC PN16              | m    |        |        | 29,125<br>8,400   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1400 | 60,00  | 8,40              |
|    | 252121671705018 | Teava din material plastic 25x2,5 mm PPRC PN16                                                                                                                                              | m    | 1,0200 | 18,00  | 18,36             |
|    | 252315671943018 | Cot din material plastic 25x2,5 mm PPRC PN16                                                                                                                                                | buc  | 0,0600 | 3,50   | 0,21              |
|    | 252315671945018 | Teu din material plastic 25x2,5 mm PPRC PN16                                                                                                                                                | buc  | 0,1500 | 4,00   | 0,60              |
|    | 252315671946018 | Reductie din material plastic 25x2,5 mm PPRC PN16                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 3,50   | 0,17              |
|    | 252315671940018 | Mufa din material plastic 25x2,5 mm PPRC PN16                                                                                                                                               | buc  | 0,0900 | 3,00   | 0,27              |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 20,00  | 0,40              |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 40,00    | 0,24                 |
|    | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0094 | 50,00    | 0,47                 |
| 19 | SF01C            | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                       | m    |        |          | 9,600<br>9,600       |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1600 | 60,00    | 9,60                 |
| 20 | SF05C            | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                                 | m    |        |          | 3,000<br>3,000       |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 60,00    | 3,00                 |
| 21 | RpIF09B1         | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22x5 furtun ПЭИЗОФЛЕХ                                                                                                     | m    |        |          | 40,815<br>30,000     |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5000 | 60,00    | 30,00                |
|    | 33205173522321   | Termoizolatie conducte D=22x5 furtun ПЭИЗОФЛЕХ                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 10,00    | 10,81                |
| 22 | RpIF09B1         | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=28x5 furtun ПЭИЗОФЛЕХ                                                                                                     | m    |        |          | 40,815<br>30,000     |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5000 | 60,00    | 30,00                |
|    | 33205173522322   | Termoizolatie conducte D=28x5 furtun ПЭИЗОФЛЕХ                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 10,00    | 10,81                |
| 23 | AcA25A           | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50x20 mm (teu de scurgere)                                                                                                        | buc  |        |          | 189,000<br>63,000    |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0500 | 60,00    | 63,00                |
|    | 287527411015023  | Piesa de legatura din otel pentru sudura 50x20 mm (teu de scurgere)                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 100,00   | 102,00               |
|    | 3110320003006    | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2400 | 100,00   | 24,00                |
| 24 | AcA25A           | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 65x20 mm (teu de scurgere)                                                                                                        | buc  |        |          | 255,300<br>63,000    |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0500 | 60,00    | 63,00                |
|    | 287527411015024  | Piesa de legatura din otel pentru sudura 65x20 mm (teu de scurgere)                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 165,00   | 168,30               |
|    | 3110320003006    | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2400 | 100,00   | 24,00                |
| 25 | AcA25A           | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50x25 mm (teu de scurgere)                                                                                                        | buc  |        |          | 189,000<br>63,000    |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0500 | 60,00    | 63,00                |
|    | 287527411015025  | Piesa de legatura din otel pentru sudura 50x25 mm (teu de scurgere)                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 100,00   | 102,00               |
|    | 3110320003006    | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2400 | 100,00   | 24,00                |
| 26 | CA03F            | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5 | m3   |        |          | 1 743,017<br>231,000 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,4500 | 60,00    | 207,00               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000 | 60,00    | 24,00                |
|    | 266310210000075  | Beton B7,5                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 352,00             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,02                 |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000 | 15,00    | 9,00                 |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500 | 600,00   | 150,00               |
| 27 | AcA52B           | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. SDR17,6 PN6                                                                                                                  | m    |        |          | 91,950<br>6,480      |
|    | 7136080025000    | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0720 | 60,00    | 4,32                 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0360 | 60,00    | 2,16                 |
|    | 2521216710001127 | Teava polietilena 75 mm. SDR17,6 PN6                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0030 | 63,20    | 63,39                |
|    | 25132066215001   | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0800 | 1,00     | 1,08                 |
|    | 3410440005604    | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0400 | 500,00   | 20,00                |
|    | 2952160007253    | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0400 | 25,00    | 1,00                 |
| 28 | IzJ09B           | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea                                                                                                                        | m2   |        |          | 47,430<br>28,200     |
|    | 7112020030100    | Specialist                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3100 | 60,00    | 18,60                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6        | 7                    |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------------------|
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1600 | 60,00    | 9,60                 |
|    | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,2020 | 50,00    | 10,10                |
|    | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,1520 | 40,00    | 6,08                 |
|    | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,0300 | 40,00    | 1,20                 |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,0400 | 40,00    | 1,60                 |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,0500 | 5,00     | 0,25                 |
| 29 | TsA02B        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3     |        |          | 71,400<br>71,400     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 1,1900 | 60,00    | 71,40                |
| 30 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3     |        |          | 18,600<br>18,600     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3100 | 60,00    | 18,60                |
| 31 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                                | 100 m3 |        |          | 1 472,200<br>529,200 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 8,8200 | 60,00    | 529,20               |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 9,4300 | 100,00   | 943,00               |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |          |                      |
| 32 | SD19E         | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 65mm (вентиль с эл. магнитным приводом фл. 15 кч892П3)                                                                                                                                              | buc    |        |          | 60,000<br>60,000     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 1,0000 | 60,00    | 60,00                |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          |                      |
| 33 |               | Вентиль с эл. магнитным приводом фл. 15 кч892П3                                                                                                                                                                                                                          | buc    |        |          | 9 167,000<br>0,000   |
|    | 16245         | Вентиль с эл. магнитным приводом фл. 15 кч892П3                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 1,0000 | 9 167,00 | 9 167,00             |
| 34 |               | Extingtor OP-5                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    |        |          | 295,000<br>0,000     |
|    | 16246         | Extingtor OP-5                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000 | 295,00   | 295,00               |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7  
WinCmeta

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3**

## Apeduct fierbinte

**Valoarea de deviz 26 530,60 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                            |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de instalatii sanitare</b>                                                                                                                                                   |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | SA17A                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x2,8 mm PPRC PN16             | m    | 40,0000                               | 25,702<br>8,400                       | 1 028,080<br>336,000   |
| 2      | SF01C                       | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m    | 40,0000                               | 9,600<br>9,600                        | 384,000<br>384,000     |
| 3      | SF05C                       | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                           | m    | 40,0000                               | 3,000<br>3,000                        | 120,000<br>120,000     |
| 4      | RpIF09B1                    | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=28x5 furtun ПЭПИЗОFLEX                                                              | m    | 40,0000                               | 40,815<br>30,000                      | 1 632,600<br>1 200,000 |
| 5      | SD04A                       | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                         | buc  | 8,0000                                | 899,000<br>99,000                     | 7 192,000<br>792,000   |
| 6      | SD02A                       | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.            | buc  | 1,0000                                | 923,250<br>69,000                     | 923,250<br>69,000      |
| 7      | SD19A                       | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15mm (вентиль запорный муф.                                                                                           | buc  | 3,0000                                | 107,180<br>13,800                     | 321,540<br>41,400      |

| 1 | 2     | 3                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6                  | 7                               |
|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|---------------------------------|
|   |       | 15Б16к)                                                                                                                                |        |        |                    |                                 |
|   |       | <i>Total</i>                                                                                                                           | Lei    |        |                    | 11 601,470                      |
|   |       | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                               | 24 %   |        |                    | 706,176                         |
|   |       | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                      | 10 %   |        |                    | 864,779                         |
|   |       | <i>Total</i>                                                                                                                           |        |        |                    | 13 172,425                      |
|   |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                             | 14,5 % |        |                    | 1 910,002                       |
|   |       | <i>Total</i>                                                                                                                           |        |        |                    | 15 082,427                      |
|   |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                              | 6 %    |        |                    | 904,946                         |
|   |       | <b>Total Lucrari de instalatii sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                       |        |        |                    | <b>15 987,373<br/>2 942,400</b> |
|   |       | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                           |        |        |                    |                                 |
| 8 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind<br>capacitatea de 80 l si greutatea de<br>44 kg,, montata pe console fixate<br>in perete (150l 2kBt) | buc    | 1,0000 | 351,810<br>172,200 | 351,810<br>172,200              |
|   |       | <i>Total</i>                                                                                                                           | Lei    |        |                    | 351,810                         |
|   |       | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                               | 24 %   |        |                    | 41,328                          |
|   |       | <i>Total</i>                                                                                                                           |        |        |                    | 393,138                         |
|   |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                             | 76 %   |        |                    | 130,872                         |
|   |       | <i>Total</i>                                                                                                                           |        |        |                    | 524,010                         |
|   |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                              | 6 %    |        |                    | 31,441                          |
|   |       | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                   |        |        |                    | <b>555,451<br/>172,200</b>      |
|   |       | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                       |        |        |                    |                                 |
| 9 |       | Boiler electric V=150l N=2kBt                                                                                                          | buc    | 1,0000 | 5 500,000<br>0,000 | 5 500,000<br>0,000              |
|   |       | <i>Total</i>                                                                                                                           | Lei    |        |                    | 5 500,000                       |
|   |       | <i>Cheltuieli de achizitionare-<br/>depozitare</i>                                                                                     | 1,2 %  |        |                    | 66,000                          |
|   |       | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                               |        |        |                    | <b>5 566,000</b>                |

|  |  |       |      |  |  |           |
|--|--|-------|------|--|--|-----------|
|  |  | Total | Lei  |  |  | 22 108,83 |
|  |  | TVA   | 20 % |  |  | 4 421,77  |

|   |   |                         |   |   |   |                 |
|---|---|-------------------------|---|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3                       | 4 | 5 | 6 | 7               |
|   |   |                         |   |   |   | 26 530,60       |
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |   |   |   |                 |
|   |   | <b>Inclisiv salariu</b> |   |   |   | <b>3 114,60</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3  
Apeduct fierbinte**

**Valoarea de deviz 26 530,60 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-3: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                                  |      |         |       |                 |
|----|---------------|----------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal            | h-om | 29,4400 | 60,00 | 1 766,400       |
| 2. | 7136040011800 | Instalator incalzire             | h-om | 20,0000 | 60,00 | 1 200,000       |
| 3. | 7137010011520 | Electrician in constructii       | h-om | 1,4600  | 60,00 | 87,600          |
| 4. | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 0,9300  | 60,00 | 55,800          |
| 5. | 9310060019922 | Muncitor deservire               | h-om | 0,0800  | 60,00 | 4,800           |
|    |               | <b>Total manopera</b>            |      |         |       | <b>3 114,60</b> |

**Materiale:**

|    |                 |                                                   |     |         |          |           |
|----|-----------------|---------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 1. | 009             | Boiler electric V=150l N=2kBt                     | buc | 1,0000  | 5 500,00 | 5 500,000 |
| 2. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3  | 0,0020  | 400,00   | 0,800     |
| 3. | 1714227322940   | Cinepa fuior                                      | kg  | 0,0040  | 150,00   | 0,600     |
| 4. | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                 | kg  | 0,8000  | 20,00    | 16,000    |
| 5. | 2430116100798   | Grund, ulei anticoroziv                           | kg  | 0,0050  | 40,00    | 0,200     |
| 6. | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                        | buc | 16,0000 | 75,00    | 1 200,000 |
| 7. | 252121671705017 | Teava din material plastic 20x2,8 mm PPRC PN16    | m   | 40,8000 | 15,00    | 612,000   |
| 8. | 252315671940017 | Mufa din material plastic 20x2,8 mm PPRC PN16     | buc | 3,6000  | 2,50     | 9,000     |
| 9. | 25231567194301  | Cot din material plastic 20x2,8 mm PPRC           | buc | 2,4000  | 3,00     | 7,200     |



|     |                     |                                                                       |     |         |        |                  |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|------------------|
|     | 7                   | PN16                                                                  |     |         |        |                  |
| 10. | 25231567194501<br>7 | Teu din material plastic 20x2,8 mm PPRC PN16                          | buc | 6,0000  | 3,50   | 21,000           |
| 11. | 25231567194601<br>7 | Reductie din material plastic 20x2,8 mm PPRC PN16                     | buc | 2,0000  | 3,00   | 6,000            |
| 12. | 2651122100440       | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                          | kg  | 1,0000  | 2,20   | 2,200            |
| 13. | 2710603400029       | Otel rotund D = 10 mm                                                 | kg  | 0,3000  | 25,00  | 7,500            |
| 14. | 2722103306338       | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m   | 0,6000  | 77,00  | 46,200           |
| 15. | 2875274122143       | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2                          | buc | 1,0000  | 105,00 | 105,000          |
| 16. | 2913124201350       | Baterie de perete pt. baie cu dus                                     | buc | 1,0050  | 850,00 | 854,250          |
| 17. | 2913124201370       | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                           | buc | 8,0000  | 650,00 | 5 200,000        |
| 18. | 29131245031507      | Robinet (вентиль запорный муф. 15Б1бк 15mm)                           | buc | 3,0450  | 92,00  | 280,140          |
| 19. | 3220137315778       | Decapant                                                              | kg  | 0,2400  | 40,00  | 9,600            |
| 20. | 33205173522322      | Termoizolatie conducte D=28x5 furtun ПЭИИЗОFLEX                       | m   | 43,2600 | 10,00  | 432,600          |
| 21. | 4011106202741       | Energie electrica                                                     | kw  | 5,7000  | 3,00   | 17,100           |
| 22. | 4100116202820       | Apa potabila                                                          | m3  | 0,0010  | 10,00  | 0,010            |
|     |                     | <b>Total materiale de construcții</b>                                 |     |         |        | <b>14 327,40</b> |

#### Utilaje de construcții:

|    |               |                                     |      |        |       |              |
|----|---------------|-------------------------------------|------|--------|-------|--------------|
| 1. | 2940600002994 | Aparat de sudura                    | h-ut | 0,3760 | 30,00 | 11,280       |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |        |       | <b>11,28</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | Lei  | 22 108,83 |
| TVA   | 20 % | 4 421,77  |

**Total deviz:**

**26 530,60**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Reconstructia Centrului Multifunctional      Investitor**  
**din s. Ghioltosu, com. Tiganca, r-nul Cantemir**

### **Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                              | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                      |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                    | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de instalatii sanitare</b>                                                                                                                             |      |                                        |                      |                        |
| 1       | SA17A                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x2,8 mm | m    |                                        |                      | 25,702<br>8,400        |

| 1 | 2               | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|   |                 | PPRC PN16                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                    |
|   | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1400 | 60,00    | 8,40               |
|   | 252121671705017 | Teava din material plastic 20x2,8 mm PPRC PN16                                                                                                                                             | m    | 1,0200 | 15,00    | 15,30              |
|   | 252315671943017 | Cot din material plastic 20x2,8 mm PPRC PN16                                                                                                                                               | buc  | 0,0600 | 3,00     | 0,18               |
|   | 252315671945017 | Teu din material plastic 20x2,8 mm PPRC PN16                                                                                                                                               | buc  | 0,1500 | 3,50     | 0,53               |
|   | 252315671946017 | Reductie din material plastic 20x2,8 mm PPRC PN16                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 3,00     | 0,15               |
|   | 252315671940017 | Mufa din material plastic 20x2,8 mm PPRC PN16                                                                                                                                              | buc  | 0,0900 | 2,50     | 0,23               |
|   | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 20,00    | 0,40               |
|   | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 40,00    | 0,24               |
|   | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0094 | 30,00    | 0,28               |
| 2 | SF01C           | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m    |        |          | 9,600<br>9,600     |
|   | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600 | 60,00    | 9,60               |
| 3 | SF05C           | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                           | m    |        |          | 3,000<br>3,000     |
|   | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500 | 60,00    | 3,00               |
| 4 | RpIF09B1        | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=28x5 furtun ПЭПИЗОФЛЕХ                                                              | m    |        |          | 40,815<br>30,000   |
|   | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5000 | 60,00    | 30,00              |
|   | 33205173522322  | Termoizolatie conducte D=28x5 furtun ПЭПИЗОФЛЕХ                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 10,00    | 10,81              |
| 5 | SD04A           | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                         | buc  |        |          | 899,000<br>99,000  |
|   | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 1,6500 | 60,00    | 99,00              |
|   | 2913124201370   | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 650,00   | 650,00             |
|   | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000 | 75,00    | 150,00             |
| 6 | SD02A           | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.            | buc  |        |          | 923,250<br>69,000  |
|   | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 1,1500 | 60,00    | 69,00              |
|   | 2913124201350   | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 850,00   | 854,25             |
| 7 | SD19A           | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15mm (вентиль запорный муф. 15Б16к)                                                                                   | buc  |        |          | 107,180<br>13,800  |
|   | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2300 | 60,00    | 13,80              |
|   | 29131245031507  | Robinet (вентиль запорный муф. 15Б16к 15mm)                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 92,00    | 93,38              |
|   |                 | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                               |      |        |          |                    |
| 8 | SE44A           | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete (150l 2kBt)                                                              | buc  |        |          | 351,810<br>172,200 |
|   | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 1,4600 | 60,00    | 87,60              |
|   | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000 | 60,00    | 24,00              |
|   | 7214070021500   | Lacatus intertinere si reparatii                                                                                                                                                           | h-om | 0,9300 | 60,00    | 55,80              |
|   | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800 | 60,00    | 4,80               |
|   | 2875274122143   | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 105,00   | 105,00             |
|   | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                          | kw   | 5,7000 | 3,00     | 17,10              |
|   | 2710603400029   | Otel rotund D = 10 mm                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000 | 25,00    | 7,50               |
|   | 2722103306338   | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                                                                                                                      | m    | 0,6000 | 77,00    | 46,20              |
|   | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                               | kg   | 1,0000 | 2,20     | 2,20               |
|   | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 400,00   | 0,80               |
|   | 1714227322940   | Cinipa fuior                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0040 | 150,00   | 0,60               |
|   | 2430116100798   | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 40,00    | 0,20               |
|   | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 10,00    | 0,01               |
|   |                 | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                           |      |        |          |                    |
| 9 |                 | Boiler electric V=150l N=2kBt                                                                                                                                                              | buc  |        |          | 5 500,000<br>0,000 |
|   | 009             | Boiler electric V=150l N=2kBt                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 5 500,00 | 5 500,00           |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7  
WinCmeta

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4**  
**Canalizarea**

Valoarea de deviz 36 991,01 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      | SB08E                       | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm polipropilen                                                                                                         | m    | 29,0000                               | 81,544<br>19,200                      | 2 364,776<br>556,800   |
| 2      | SB08C                       | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm polipropilen                                                                                                          | m    | 11,0000                               | 38,947<br>15,000                      | 428,417<br>165,000     |
| 3      | SF04A                       | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 5,7000                                | 4,800<br>4,800                        | 27,360<br>27,360       |
| 4      | SB08E                       | Teava din material plastic pentru                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 3,5000                                | 81,544                                | 285,404                |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                    | 7                    |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|----------------------|
|    |       | canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm polipropilen (Accesorii si elemente de fixare 10%)                                                             |     |        | 19,200               | 67,200               |
| 5  | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm polipropilen (Accesorii si elemente de fixare 10%)                            | m   | 2,2000 | 38,947<br>15,000     | 85,683<br>33,000     |
| 6  | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (revizia polietilena)                                                                    | buc | 2,0000 | 131,900<br>19,200    | 263,800<br>38,400    |
| 7  | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (curature polietilena)                                                                   | buc | 8,0000 | 66,900<br>19,200     | 535,200<br>153,600   |
| 8  | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (curature polietilena)                                                                    | buc | 1,0000 | 46,080<br>15,000     | 46,080<br>15,000     |
| 9  | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B7,5 | m3  | 0,1200 | 1 593,017<br>231,000 | 191,162<br>27,720    |
| 10 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (manseta antiincendiara d100)                                                                                                                         | buc | 1,0000 | 231,900<br>30,000    | 231,900<br>30,000    |
| 11 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (dus. podon)                                                                                                                                                  | buc | 1,0000 | 1 504,590<br>111,000 | 1 504,590<br>111,000 |
| 12 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic,                                                                                                           | buc | 8,0000 | 827,244<br>111,000   | 6 617,952<br>888,000 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                    | 7                    |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|----------------------|
|    |       | montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                         |     |        |                      |                      |
| 13 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                               | buc | 2,0000 | 1 667,700<br>153,000 | 3 335,400<br>306,000 |
| 14 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat | buc | 3,0000 | 2 254,530<br>264,000 | 6 763,590<br>792,000 |

|  |  |                            |        |                  |
|--|--|----------------------------|--------|------------------|
|  |  | Total                      | Lei    | 22 681,31        |
|  |  | Asigurari sociale          | 24 %   | 770,66           |
|  |  | Transportarea materialelor | 10 %   | 1 946,27         |
|  |  | Total                      |        | 25 398,24        |
|  |  | Cheltuieli de regie        | 14,5 % | 3 682,74         |
|  |  | Total                      |        | 29 080,98        |
|  |  | Beneficiu de deviz         | 6 %    | 1 744,86         |
|  |  | Total                      |        | 30 825,84        |
|  |  | TVA                        | 20 %   | 6 165,17         |
|  |  | <b>Total deviz:</b>        |        | <b>36 991,01</b> |
|  |  | <b>Inclisiv salariu</b>    |        | <b>3 211,08</b>  |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4  
Canalizarea**

**Valoarea de deviz 36 991,01 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № | Simbol norme |  | Cantitate | Valoarea de deviz, lei |
|---|--------------|--|-----------|------------------------|
|---|--------------|--|-----------|------------------------|

| crt. | și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | conform<br>datelor din<br>proiect | Pe unitate<br>de măsură | Total |
|------|-------------------|------------------------------------|------|-----------------------------------|-------------------------|-------|
| 1    | 2                 | 3                                  | 4    | 5                                 | 6                       | 7     |
|      |                   | Total borderou de resurse № 2-1-4: |      |                                   |                         |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |         |       |                 |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 0,4140  | 60,00 | 24,840          |
| 2. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 53,0560 | 60,00 | 3 183,360       |
| 3. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0480  | 60,00 | 2,880           |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>3 211,08</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                                                         |     |         |          |           |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 1.  | 2051142950706   | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                          | buc | 3,0000  | 1,00     | 3,000     |
| 2.  | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                       | kg  | 0,9699  | 20,00    | 19,398    |
| 3.  | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                        | kg  | 1,2603  | 30,00    | 37,809    |
| 4.  | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                           | buc | 3,0600  | 75,00    | 229,500   |
| 5.  | 2513736621595   | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                           | buc | 3,0600  | 30,00    | 91,800    |
| 6.  | 2521216717050   | Teava din material plastic                                                              | m   | 4,8960  | 25,00    | 122,400   |
| 7.  | 25212167201601  | Teava din material plastic pentru canalizare 100 mm polipropilen                        | m   | 33,4750 | 59,80    | 2 001,805 |
| 8.  | 25212167201602  | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm polipropilen                         | m   | 13,5960 | 22,90    | 311,348   |
| 9.  | 2521216720210   | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                      | m   | 8,2620  | 25,00    | 206,550   |
| 10. | 25231567210156  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 100 mm (revizia polietilena)  | buc | 2,0000  | 110,00   | 220,000   |
| 11. | 25231567210157  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 100 mm (curatire polietilena) | buc | 8,0000  | 45,00    | 360,000   |
| 12. | 25231567210158  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50 mm (curatire polietilena)  | buc | 1,0000  | 30,00    | 30,000    |
| 13. | 2622102438000   | Lavoar                                                                                  | buc | 8,2416  | 520,00   | 4 285,632 |
| 14. | 2622102446940   | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)                             | buc | 3,0600  | 750,00   | 2 295,000 |
| 15. | 2622102451300   | Pisoar din portelan sanitar                                                             | buc | 2,0604  | 800,00   | 1 648,320 |
| 16. | 2622102452900   | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                     | buc | 3,0600  | 600,00   | 1 836,000 |
| 17. | 266310210000075 | Beton clasa B7,5                                                                        | m3  | 0,1248  | 1 300,00 | 162,240   |
| 18. | 2874115833877   | Suruburi cu autofiletare zincate                                                        | kg  | 0,0300  | 60,00    | 1,800     |
| 19. | 2874115883746   | Saibe zincate cu diametru 6 mm                                                          | kg  | 0,0100  | 60,00    | 0,600     |
| 20. | 2874134203155   | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                                                   | buc | 2,0400  | 112,00   | 228,480   |
| 21. | 2874134203260   | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                         | buc | 3,0600  | 65,00    | 198,900   |
| 22. | 2875114200400   | Tragator pt. closet                                                                     | buc | 3,0600  | 35,00    | 107,100   |
| 23. | 2875114200780   | Cada pentru dus                                                                         | buc | 1,0300  | 1 300,00 | 1 339,000 |
| 24. | 2875114202800   | Sifon pt.lavoar                                                                         | buc | 8,1600  | 85,00    | 693,600   |
| 25. | 2875114202981   | Sifon pt. closet oriental                                                               | buc | 3,0600  | 164,00   | 501,840   |
| 26. | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                                                      | buc | 9,1900  | 53,00    | 487,070   |
| 27. | 2875114203520   | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                              | buc | 16,3200 | 12,00    | 195,840   |
| 28. | 287527733052210 | Mufa antiincendiara 100mm                                                               | buc | 1,0000  | 190,00   | 190,000   |
| 29. | 2913134201561   | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                            | buc | 3,0600  | 115,00   | 351,900   |
| 30. | 2913134201743   | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "                                                | buc | 2,0400  | 550,00   | 1 122,000 |
| 31. | 2913134201755   | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                 | buc | 3,0600  | 60,00    | 183,600   |

|     |               |                                       |    |        |       |                  |
|-----|---------------|---------------------------------------|----|--------|-------|------------------|
| 32. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane         | m3 | 0,0122 | 10,00 | 0,122            |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b> |    |        |       | <b>19 462,65</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                     |      |        |       |             |
|----|---------------|-------------------------------------|------|--------|-------|-------------|
| 1. | 2940520007610 | Perforator electric                 | h-ut | 0,2600 | 25,00 | 6,500       |
| 2. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                | h-ut | 0,0720 | 15,00 | 1,080       |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |        |       | <b>7,58</b> |

|                            |        |           |
|----------------------------|--------|-----------|
| Total                      | Lei    | 22 681,31 |
| Asigurari sociale          | 24 %   | 770,66    |
| Transportarea materialelor | 10 %   | 1 946,27  |
| Total                      |        | 25 398,24 |
| Cheltuieli de regie        | 14,5 % | 3 682,74  |
| Total                      |        | 29 080,98 |
| Beneficiu de deviz         | 6 %    | 1 744,86  |
| Total                      |        | 30 825,84 |
| TVA                        | 20 %   | 6 165,17  |

**Total deviz: 36 991,01**

Intocmit \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reconstructia Centrului Multifunctional      Investitor**  
**din s. Ghioltosu, com. Tiganca, r-nul Cantemir**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                             | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                     |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1       | SB08E                       | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm polipropilen | m    |                                        |                      | 81,544<br>19,200       |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,3200                                 | 60,00                | 19,20                  |
|         | 25212167201601              | Teava din material plastic pentru canalizare 100 mm polipropilen                                                                                                    | m    | 1,0300                                 | 59,80                | 61,59                  |
|         | 2451437345967               | Solutie unguenta                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150                                 | 30,00                | 0,45                   |
|         | 2112307325046               | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150                                 | 20,00                | 0,30                   |
| 2       | SB08C                       | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm polipropilen  | m    |                                        |                      | 38,947<br>15,000       |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,2500                                 | 60,00                | 15,00                  |
|         | 25212167201602              | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm polipropilen                                                                                                     | m    | 1,0300                                 | 22,90                | 23,59                  |
|         | 2451437345967               | Solutie unguenta                                                                                                                                                    | kg   | 0,0040                                 | 30,00                | 0,12                   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0120 | 20,00    | 0,24                 |
| 3  | SF04A           | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |          | 4,800<br>4,800       |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 60,00    | 4,80                 |
| 4  | SB08E           | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm polipropilen (Accesorii si elemente de fixare 10%)                                                                   | m    |        |          | 81,544<br>19,200     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200 | 60,00    | 19,20                |
|    | 25212167201601  | Teava din material plastic pentru canalizare 100 mm polipropilen                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 59,80    | 61,59                |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 30,00    | 0,45                 |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 20,00    | 0,30                 |
| 5  | SB08C           | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm polipropilen (Accesorii si elemente de fixare 10%)                                                                    | m    |        |          | 38,947<br>15,000     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2500 | 60,00    | 15,00                |
|    | 25212167201602  | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm polipropilen                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 22,90    | 23,59                |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0040 | 30,00    | 0,12                 |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0120 | 20,00    | 0,24                 |
| 6  | SB10E           | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (revizia polietilena)                                                                                                            | buc  |        |          | 131,900<br>19,200    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200 | 60,00    | 19,20                |
|    | 25231567210156  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 100 mm (revizia polietilena)                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 110,00   | 110,00               |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0700 | 30,00    | 2,10                 |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 20,00    | 0,60                 |
| 7  | SB10E           | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (curature polietilena)                                                                                                           | buc  |        |          | 66,900<br>19,200     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200 | 60,00    | 19,20                |
|    | 25231567210157  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 100 mm (curature polietilena)                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 45,00    | 45,00                |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0700 | 30,00    | 2,10                 |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 20,00    | 0,60                 |
| 8  | SB10C           | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (curature polietilena)                                                                                                            | buc  |        |          | 46,080<br>15,000     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2500 | 60,00    | 15,00                |
|    | 25231567210158  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50 mm (curature polietilena)                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 30,00    | 30,00                |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 30,00    | 0,60                 |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0240 | 20,00    | 0,48                 |
| 9  | CA03F           | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B7,5                                         | m3   |        |          | 1 593,017<br>231,000 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,4500 | 60,00    | 207,00               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4000 | 60,00    | 24,00                |
|    | 266310210000075 | Beton clasa B7,5                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 352,00             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,02                 |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000 | 15,00    | 9,00                 |
| 10 | SA40A           | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (manseta antiincendiara d100)                                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 231,900<br>30,000    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5000 | 60,00    | 30,00                |
|    | 287527733052210 | Mufa antiincendiara 100mm                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 190,00   | 190,00               |
|    | 2051142950706   | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 3,0000 | 1,00     | 3,00                 |
|    | 2874115833877   | Suruburi cu autofiletare zincate                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 60,00    | 1,80                 |
|    | 2874115883746   | Saibe zincate cu diametru 6 mm                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 60,00    | 0,60                 |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2600 | 25,00    | 6,50                 |
| 11 | SC02A         | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (dus. podon)                                                                                                              | buc  |        |          | 1 504,590<br>111,000 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 1,8500 | 60,00    | 111,00               |
|    | 2875114200780 | Cada pentru dus                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 1 300,00 | 1 339,00             |
|    | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 53,00    | 54,59                |
| 12 | SC04A         | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  |        |          | 827,244<br>111,000   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 1,8500 | 60,00    | 111,00               |
|    | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0100 | 520,00   | 535,70               |
|    | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 85,00    | 86,70                |
|    | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 53,00    | 54,06                |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                      | m    | 0,6000 | 25,00    | 15,30                |
|    | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 12,00    | 24,48                |
| 13 | SC09A         | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                                                                 | buc  |        |          | 1 667,700<br>153,000 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 2,5500 | 60,00    | 153,00               |
|    | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100 | 800,00   | 824,16               |
|    | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 550,00   | 561,00               |
|    | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 112,00   | 114,24               |
|    | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                              | m    | 0,6000 | 25,00    | 15,30                |
| 14 | SC08A         | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat                                                   | buc  |        |          | 2 254,530<br>264,000 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 4,4000 | 60,00    | 264,00               |
|    | 2622102446940 | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 750,00   | 765,00               |
|    | 2875114202981 | Sifon pt. closet oriental                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 164,00   | 167,28               |
|    | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 600,00   | 612,00               |
|    | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 115,00   | 117,30               |
|    | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 65,00    | 66,30                |
|    | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                              | m    | 2,3000 | 25,00    | 58,65                |
|    | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 75,00    | 76,50                |
|    | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 60,00    | 61,20                |
|    | 2875114200400 | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 35,00    | 35,70                |
|    | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 30,00    | 30,60                |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7  
WinCmeta

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-5**  
**Canalizare industrială**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      | SB08E                       | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm polipropilen                                                                                                         | m    | 10,0000                               | 80,720<br>19,200                      | 807,200<br>192,000     |
| 2      | SB08C                       | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm polipropilen                                                                                                          | m    | 4,0000                                | 41,110<br>15,000                      | 164,440<br>60,000      |
| 3      | SF04A                       | Efectuarea probei de etanșeitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,4000                                | 4,800<br>4,800                        | 6,720<br>6,720         |
| 4      | SB08E                       | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm polipropilen (Accesorii si elemente de fixare 10%)                                                                   | m    | 1,0000                                | 80,720<br>19,200                      | 80,720<br>19,200       |
| 5      | SB08C                       | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm polipropilen (Accesorii si elemente de fixare 10%)                                                                    | m    | 0,5000                                | 41,110<br>15,000                      | 20,555<br>7,500        |
| 6      | SB09C                       | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (sifon pentru cada de dus)                                                                                                                             | buc  | 2,0000                                | 143,740<br>13,200                     | 287,480<br>26,400      |
| 7      | SB24E                       | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000                                | 289,199                               | 289,199                |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                    | 7                  |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|--------------------|
|    |        | de 100 mm (trap ciugun)                                                                                                                                                                                                                               |     |        | 63,000               | 63,000             |
| 8  | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a<br>piselor de legatura, din otel, la<br>pozitie, avind diametrul de 50-100<br>mmm (voronca stalinaia<br>D100x50)                                                                                                     | buc | 2,0000 | 177,000<br>63,000    | 354,000<br>126,000 |
| 9  | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace<br>clasice, in fundatii, socluri, ziduri<br>de sprijin, pereti sub cota zero,<br>preparat cu centrala de betoane<br>sau beton marfa conform. art.<br>CA01, turnare cu mijloace clasice,<br>beton simplu clasa....B7,5 | m3  | 0,1200 | 1 593,017<br>231,000 | 191,162<br>27,720  |
| 10 | SB10E  | Piesa de legatura (ramificatie<br>simpla) din material plastic pentru<br>canalizare, imbinat cu garnitura<br>de cauciuc, avind diametrul de<br>100 mm (revizia polietilena)                                                                           | buc | 1,0000 | 96,900<br>19,200     | 96,900<br>19,200   |

|  |  |                                          |        |                 |
|--|--|------------------------------------------|--------|-----------------|
|  |  | Total                                    | Lei    | 2 298,37        |
|  |  | Asigurari sociale                        | 24 %   | 131,46          |
|  |  | Transportarea materialelor               | 10 %   | 172,56          |
|  |  | Total                                    |        | 2 602,39        |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 14,5 % | 377,35          |
|  |  | Total                                    |        | 2 979,74        |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 6 %    | 178,78          |
|  |  | Total                                    |        | 3 158,52        |
|  |  | TVA                                      | 20 %   | 631,70          |
|  |  |                                          |        | <b>3 790,22</b> |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> |        | <b>547,74</b>   |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

# Deviz local de resurse № 2-1-5

## Canalizare industrială

Valoarea de deviz 3 790,22 Lei

Intocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-5: |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|    |               |                           |      |        |       |               |
|----|---------------|---------------------------|------|--------|-------|---------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist                  | h-om | 0,4140 | 60,00 | 24,840        |
| 2. | 7136020011620 | Instalator apa, canal     | h-om | 6,5670 | 60,00 | 394,020       |
| 3. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,1000 | 60,00 | 126,000       |
| 4. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM     | h-om | 0,0480 | 60,00 | 2,880         |
|    |               | <b>Total manopera</b>     |      |        |       | <b>547,74</b> |

### Materiale:

|     |                 |                                                                                        |     |         |          |                 |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------------|
| 1.  | 1752117307067   | Calafat gudronat                                                                       | kg  | 0,0510  | 30,00    | 1,530           |
| 2.  | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                      | kg  | 0,2730  | 20,00    | 5,460           |
| 3.  | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                       | kg  | 0,2730  | 30,00    | 8,190           |
| 4.  | 25212167201601  | Teava din material plastic pentru canalizare 100 mm polipropilen                       | m   | 11,3300 | 59,00    | 668,470         |
| 5.  | 25212167201602  | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm polipropilen                        | m   | 4,6350  | 25,00    | 115,875         |
| 6.  | 25231567210156  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 100 mm (revizia polietilena) | buc | 1,0000  | 75,00    | 75,000          |
| 7.  | 25231567210376  | Sifon pentru cada de dus 50mm                                                          | buc | 2,0000  | 130,00   | 260,000         |
| 8.  | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                           | kg  | 0,1224  | 2,20     | 0,269           |
| 9.  | 266310210000075 | Beton clasa B7,5                                                                       | m3  | 0,1248  | 1 300,00 | 162,240         |
| 10. | 28751142029057  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata 100mm                                     | buc | 1,0200  | 220,00   | 224,400         |
| 11. | 28752741101508  | Piesa de legatura din otel pentru sudura (voronca stalinaia D100x50)                   | buc | 2,0400  | 100,00   | 204,000         |
| 12. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                          | m3  | 0,0122  | 10,00    | 0,122           |
|     |                 | <b>Total materiale de construcții</b>                                                  |     |         |          | <b>1 725,55</b> |

### Utilaje de construcții:

|    |               |                                     |      |        |       |              |
|----|---------------|-------------------------------------|------|--------|-------|--------------|
| 1. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                | h-ut | 0,0720 | 15,00 | 1,080        |
| 2. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw    | h-ut | 0,4800 | 50,00 | 24,000       |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |        |       | <b>25,08</b> |

|                            |        |          |
|----------------------------|--------|----------|
| Total                      | Lei    | 2 298,37 |
| Asigurari sociale          | 24 %   | 131,46   |
| Transportarea materialelor | 10 %   | 172,56   |
| Total                      |        | 2 602,39 |
| Cheltuieli de regie        | 14,5 % | 377,35   |

|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Total              |      | 2 979,74 |
| Beneficiu de deviz | 6 %  | 178,78   |
| Total              |      | 3 158,52 |
| TVA                | 20 % | 631,70   |

**Total deviz:** **3 790,22**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reconstructia Centrului Multifunctional      Investitor**  
**din s. Ghioltosu, com. Tiganca, r-nul Cantemir**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                     | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1       | SB08E                       | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm polipropilen                                                                                                         | m    |                                        |                      | 80,720<br>19,200       |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200                                 | 60,00                | 19,20                  |
|         | 25212167201601              | Teava din material plastic pentru canalizare 100 mm polipropilen                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300                                 | 59,00                | 60,77                  |
|         | 2451437345967               | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150                                 | 30,00                | 0,45                   |
|         | 2112307325046               | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150                                 | 20,00                | 0,30                   |
| 2       | SB08C                       | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm polipropilen                                                                                                          | m    |                                        |                      | 41,110<br>15,000       |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2500                                 | 60,00                | 15,00                  |
|         | 25212167201602              | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm polipropilen                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300                                 | 25,00                | 25,75                  |
|         | 2451437345967               | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0040                                 | 30,00                | 0,12                   |
|         | 2112307325046               | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0120                                 | 20,00                | 0,24                   |
| 3       | SF04A                       | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |                                        |                      | 4,800<br>4,800         |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800                                 | 60,00                | 4,80                   |
| 4       | SB08E                       | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm polipropilen (Accesorii si elemente de fixare 10%)                                                                   | m    |                                        |                      | 80,720<br>19,200       |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200                                 | 60,00                | 19,20                  |
|         | 25212167201601              | Teava din material plastic pentru canalizare 100 mm polipropilen                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300                                 | 59,00                | 60,77                  |
|         | 2451437345967               | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150                                 | 30,00                | 0,45                   |
|         | 2112307325046               | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150                                 | 20,00                | 0,30                   |
| 5       | SB08C                       | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata                                                                                                                                                                                     | m    |                                        |                      | 41,110                 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |                 | aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm polipropilen (Accesorii si elemente de fixare 10%)                                                                                                                    |      |        |          | 15,000               |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2500 | 60,00    | 15,00                |
|    | 25212167201602  | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm polipropilen                                                                                                                                                                     | m    | 1,0300 | 25,00    | 25,75                |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0040 | 30,00    | 0,12                 |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 20,00    | 0,24                 |
| 6  | SB09C           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (sifon pentru cada de dus)                                                                                     | buc  |        |          | 143,740<br>13,200    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2200 | 60,00    | 13,20                |
|    | 25231567210376  | Sifon pentru cada de dus 50mm                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 130,00   | 130,00               |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 30,00    | 0,30                 |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 20,00    | 0,24                 |
| 7  | SB24E           | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (trap ciugun)                                                                                                                                             | buc  |        |          | 289,199<br>63,000    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0500 | 60,00    | 63,00                |
|    | 28751142029057  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata 100mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 220,00   | 224,40               |
|    | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200 | 2,20     | 0,27                 |
|    | 1752117307067   | Calafat gudronat                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 30,00    | 1,53                 |
| 8  | AcA25A          | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mmm (voronca stalinaia D100x50)                                                                                               | buc  |        |          | 177,000<br>63,000    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0500 | 60,00    | 63,00                |
|    | 28752741101508  | Piesa de legatura din otel pentru sudura (voronca stalinaia D100x50)                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 100,00   | 102,00               |
|    | 3110320003006   | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2400 | 50,00    | 12,00                |
| 9  | CA03F           | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B7,5 | m3   |        |          | 1 593,017<br>231,000 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,4500 | 60,00    | 207,00               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4000 | 60,00    | 24,00                |
|    | 266310210000075 | Beton clasa B7,5                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 352,00             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,02                 |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,6000 | 15,00    | 9,00                 |
| 10 | SB10E           | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (revizia polietilena)                                                                    | buc  |        |          | 96,900<br>19,200     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3200 | 60,00    | 19,20                |
|    | 25231567210156  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 100 mm (revizia polietilena)                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 75,00    | 75,00                |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0700 | 30,00    | 2,10                 |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 20,00    | 0,60                 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7  
WinCmeta

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**  
(denumirea obiectivului)

# DEVIZ LOCAL № 2-1-6

## Incalzire

**Valoarea de deviz 387 718,36 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                              | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv "Daylux" 22PKKP 500x500  | buc  | 1,0000                                | 812,070<br>30,000                     | 812,070<br>30,000      |
| 2      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv "Daylux" 22PKKP 500x600  | buc  | 3,0000                                | 937,070<br>30,000                     | 2 811,210<br>90,000    |
| 3      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv "Daylux" 22PKKP 500x900  | buc  | 1,0000                                | 1 329,070<br>30,000                   | 1 329,070<br>30,000    |
| 4      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv "Daylux" 22PKKP 500x1000 | buc  | 2,0000                                | 1 581,070<br>30,000                   | 3 162,140<br>60,000    |
| 5      | IB06B                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "Daylux" 22PKKP 500x1100            | buc  | 3,0000                                | 1 633,010<br>39,000                   | 4 899,030<br>117,000   |
| 6      | IB06B                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "Daylux" 22PKKP 500x1200            | buc  | 3,0000                                | 1 868,010<br>39,000                   | 5 604,030<br>117,000   |
| 7      | IB06B                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "Daylux" 22PKKP 500x1400            | buc  | 3,0000                                | 2 238,010<br>39,000                   | 6 714,030<br>117,000   |
| 8      | IB06B                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "Daylux" 22PKKP 500x1500            | buc  | 2,0000                                | 2 403,010<br>39,000                   | 4 806,020<br>78,000    |
| 9      | IB06C                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm "Daylux" 22PKKP 500x1800            | buc  | 4,0000                                | 2 914,950<br>48,000                   | 11 659,800<br>192,000  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5        | 6                           | 7                               |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10 | IB06C  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm "Daylux" 22PKKP 500x2000                                                                                                                                      | buc | 6,0000   | $\frac{3\,080,950}{48,000}$ | $\frac{18\,485,700}{288,000}$   |
| 11 | IB01A  | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (MC140-108)                                                                                                              | m2  | 29,5200  | $\frac{1\,139,376}{24,000}$ | $\frac{33\,634,386}{708,480}$   |
| 12 | ID06A  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1" авт. клапан R200x001 Giacomini                                                                                    | buc | 8,0000   | $\frac{157,000}{6,000}$     | $\frac{1\,256,000}{48,000}$     |
| 13 | IB20A  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                                | buc | 69,0000  | $\frac{24,500}{9,000}$      | $\frac{1\,690,500}{621,000}$    |
| 14 | IC11D  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2mm | m   | 40,0000  | $\frac{109,127}{33,600}$    | $\frac{4\,365,080}{1\,344,000}$ |
| 15 | IC11C  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26x2,2mm | m   | 50,0000  | $\frac{79,215}{28,800}$     | $\frac{3\,960,725}{1\,440,000}$ |
| 16 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea                                                                                                                    | m2  | 15,2000  | $\frac{45,410}{28,200}$     | $\frac{690,232}{428,640}$       |
| 17 | IC36D  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0x5,5mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20             | m   | 40,0000  | $\frac{68,200}{27,000}$     | $\frac{2\,728,000}{1\,080,000}$ |
| 18 | IC35D  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul                    | m   | 138,0000 | $\frac{61,350}{27,000}$     | $\frac{8\,466,369}{3\,726,000}$ |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 | 5        | 6                | 7                      |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|------------------|------------------------|
|    |       | exterior de 32x4,4mm<br>EKOPLASTIC PPR STABI PN20                                                                                                                                                                                                                                              |   |          |                  |                        |
| 19 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,5mm<br>EKOPLASTIC PPR STABI PN20                                    | m | 88,0000  | 45,888<br>24,000 | 4 038,100<br>2 112,000 |
| 20 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8mm<br>EKOPLASTIC PPR STABI PN20                                    | m | 205,0000 | 36,450<br>21,000 | 7 472,250<br>4 305,000 |
| 21 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0x5,5mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20 (fitinguri 30% din lungimea tevii)                                            | m | 12,0000  | 68,200<br>27,000 | 818,400<br>324,000     |
| 22 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x4,4mm<br>EKOPLASTIC PPR STABI PN20 (fitinguri 30% din lungimea tevii) | m | 41,4000  | 61,351<br>27,000 | 2 539,911<br>1 117,800 |
| 23 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,5mm<br>EKOPLASTIC PPR STABI PN20 (fitinguri 30% din lungimea tevii) | m | 26,4000  | 45,888<br>24,000 | 1 211,430<br>633,600   |
| 24 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la                                                                                                                                                                                            | m | 61,5000  | 36,450<br>21,000 | 2 241,675<br>1 291,500 |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5        | 6                                   | 7                                         |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |          | legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20 (fitinguri 30% din lungimea tevii)                       |     |          |                                     |                                           |
| 25 | IE03A    | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                   | m   | 343,0000 | <div>6,200</div> <div>5,400</div>   | <div>2 126,600</div> <div>1 852,200</div> |
| 26 | IE03B    | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                 | m   | 218,0000 | <div>7,600</div> <div>6,600</div>   | <div>1 656,800</div> <div>1 438,800</div> |
| 27 | IE04A    | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"   | m   | 343,0000 | <div>4,800</div> <div>4,800</div>   | <div>1 646,400</div> <div>1 646,400</div> |
| 28 | IE04B    | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m   | 218,0000 | <div>6,000</div> <div>6,000</div>   | <div>1 308,000</div> <div>1 308,000</div> |
| 29 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=20x10mm TUBEX                                                                                          | m   | 15,0000  | <div>38,652</div> <div>30,000</div> | <div>579,780</div> <div>450,000</div>     |
| 30 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=25x10mm TUBEX                                                                                          | m   | 5,0000   | <div>39,733</div> <div>30,000</div> | <div>198,667</div> <div>150,000</div>     |
| 31 | ID04A    | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"mm угловой отсечной клапан R29x033                                                          | buc | 36,0000  | <div>141,890</div> <div>9,000</div> | <div>5 108,040</div> <div>324,000</div>   |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5        | 6                                     | 7                                          |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |          | Giacomini                                                                                                                                                        |     |          |                                       |                                            |
| 32 | ID04A    | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"x16mm угловой термостатический клапан R411x033 | buc | 36,0000  | <div>251,890</div> <div>9,000</div>   | <div>9 068,040</div> <div>324,000</div>    |
| 33 | ID06A    | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Жидкостеая термостатическая головка R470x001        | buc | 34,0000  | <div>307,000</div> <div>6,000</div>   | <div>10 438,000</div> <div>204,000</div>   |
| 34 | ID04A    | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm MSV-BD(0) 003Z4002                            | buc | 1,0000   | <div>1 811,890</div> <div>9,000</div> | <div>1 811,890</div> <div>9,000</div>      |
| 35 | ID04A    | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm MSV-S(II) Danfoss 003Z4012                    | buc | 1,0000   | <div>761,890</div> <div>9,000</div>   | <div>761,890</div> <div>9,000</div>        |
| 36 | ID04A    | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm MSV-BD(0) 003Z4003                            | buc | 4,0000   | <div>2 041,890</div> <div>9,000</div> | <div>8 167,560</div> <div>36,000</div>     |
| 37 | ID04A    | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm MSV-S(II) Danfoss 003Z4013                    | buc | 4,0000   | <div>1 011,890</div> <div>9,000</div> | <div>4 047,560</div> <div>36,000</div>     |
| 38 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=26x2,2 mm TERMOFLEX                                       | m   | 10,0000  | <div>36,015</div> <div>25,200</div>   | <div>360,150</div> <div>252,000</div>      |
| 39 | IC42A    | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                         | kg  | 30,0000  | <div>58,800</div> <div>13,800</div>   | <div>1 764,000</div> <div>414,000</div>    |
| 40 | CG09A    | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                            | m   | 165,0000 | <div>320,725</div> <div>36,000</div>  | <div>52 919,625</div> <div>5 940,000</div> |

| 1  | 2 | 3                                                      | 4   | 5      | 6               | 7                |
|----|---|--------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|------------------|
|    |   | (декоративный плинтус со средствами крепления 150x150) |     |        |                 |                  |
| 41 |   | Дверца ревизионная Д200x400h VENTS                     | buc | 5,0000 | 60,000<br>0,000 | 300,000<br>0,000 |

|  |  |                            |        |                   |
|--|--|----------------------------|--------|-------------------|
|  |  | Total                      | Lei    | 237 659,15        |
|  |  | Asigurari sociale          | 24 %   | 8 326,18          |
|  |  | Transportarea materialelor | 10 %   | 20 224,30         |
|  |  | Total                      |        | 266 209,63        |
|  |  | Cheltuieli de regie        | 14,5 % | 38 600,40         |
|  |  | Total                      |        | 304 810,03        |
|  |  | Beneficiu de deviz         | 6 %    | 18 288,60         |
|  |  | Total                      |        | 323 098,63        |
|  |  | TVA                        | 20 %   | 64 619,73         |
|  |  | <b>Total deviz:</b>        |        | <b>387 718,36</b> |
|  |  | <b>Inclisiv salariu</b>    |        | <b>34 692,42</b>  |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-6  
Incalzire**

**Valoarea de deviz 387 718,36 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-6: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                              |      |          |       |                  |
|----|---------------|------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7112020030100 | Specialist                   | h-om | 4,7120   | 60,00 | 282,720          |
| 2. | 7129200011200 | Finisor MP                   | h-om | 90,7500  | 60,00 | 5 445,000        |
| 3. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 457,8630 | 60,00 | 27 471,780       |
| 4. | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om | 14,2000  | 60,00 | 852,000          |
| 5. | 7141020013400 | Vopsitor industrial          | h-om | 2,4320   | 60,00 | 145,920          |
| 6. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 8,2500   | 60,00 | 495,000          |
|    |               | <b>Total manopera</b>        |      |          |       | <b>34 692,42</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                     |     |          |          |            |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 1.  | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3  | 0,0330   | 400,00   | 13,200     |
| 2.  | 1711317306661   | Bumbac de sters                                     | kg  | 0,7600   | 5,00     | 3,800      |
| 3.  | 1714227322940   | Cinipa fuior                                        | kg  | 2,0240   | 150,00   | 303,600    |
| 4.  | 2121147308475   | Carton triplex 70 x 100                             | kg  | 0,0089   | 20,00    | 0,178      |
| 5.  | 2320166200676   | White spirit                                        | kg  | 0,6080   | 40,00    | 24,320     |
| 6.  | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                           | m3  | 3,0200   | 20,00    | 60,400     |
| 7.  | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102             | kg  | 6,6400   | 22,00    | 146,080    |
| 8.  | 2430116103000   | Vopsea pe baza de ulei                              | kg  | 3,0704   | 40,00    | 122,816    |
| 9.  | 2430126100338   | Solutie de etansare                                 | kg  | 4,2119   | 20,00    | 84,238     |
| 10. | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80           | kg  | 2,3104   | 40,00    | 92,416     |
| 11. | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                | kg  | 0,9900   | 40,00    | 39,600     |
| 12. | 2430226109301   | Diluant decapant pentru suprafete feroase           | kg  | 0,4560   | 40,00    | 18,240     |
| 13. | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                        | kg  | 8,2500   | 20,00    | 165,000    |
| 14. | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                            | kg  | 19,8000  | 20,00    | 396,000    |
| 15. | 252110671837440 | Декоративный плитус со средствами крепления 150x150 | m   | 168,3000 | 275,00   | 46 282,500 |
| 16. | 252121670100014 | Teava din otel 32x2,2mm                             | m   | 40,6000  | 71,00    | 2 882,600  |
| 17. | 252121670100015 | Teava din otel 26x2,2mm                             | m   | 50,7500  | 47,10    | 2 390,325  |
| 18. | 252121671000017 | Teava 40,0x5,5mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20          | m   | 53,5600  | 40,00    | 2 142,400  |
| 19. | 252121671000018 | Teava 32x4,4mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20            | m   | 184,7820 | 33,35    | 6 162,480  |
| 20. | 252121671000019 | Teava 25x3,5mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20            | m   | 117,8320 | 21,25    | 2 503,930  |
| 21. | 252121671000020 | Teava 20x2,8mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20            | m   | 274,4950 | 15,00    | 4 117,425  |
| 22. | 2523156719287   | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                  | buc | 138,0000 | 1,00     | 138,000    |
| 23. | 2524907304522   | Banda teflon nesisterizat                           | buc | 4,2000   | 10,00    | 42,000     |
| 24. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500       | kg  | 20,6250  | 2,20     | 45,375     |
| 25. | 2681116001317   | Piatra de frecat                                    | kg  | 1,6500   | 10,00    | 16,500     |
| 26. | 2710700000000   | Suporti sau dispozitive                             | kg  | 30,0000  | 45,00    | 1 350,000  |
| 27. | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm              | kg  | 0,2700   | 30,00    | 8,100      |
| 28. | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm               | kg  | 1,8100   | 30,00    | 54,300     |
| 29. | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                         | buc | 1,4000   | 10,00    | 14,000     |
| 30. | 28221157000001  | Radiator "Daylux" 22PKKP 500x500                    | buc | 1,0000   | 775,00   | 775,000    |
| 31. | 282211570000010 | Radiator "Daylux" 22PKKP 500x2000                   | buc | 6,0000   | 3 021,00 | 18 126,000 |
| 32. | 28221157000002  | Radiator "Daylux" 22PKKP 500x600                    | buc | 3,0000   | 900,00   | 2 700,000  |
| 33. | 28221157000003  | Radiator "Daylux" 22PKKP 500x900                    | buc | 1,0000   | 1 292,00 | 1 292,000  |
| 34. | 28221157000004  | Radiator "Daylux" 22PKKP 500x1000                   | buc | 2,0000   | 1 544,00 | 3 088,000  |
| 35. | 28221157000005  | Radiator "Daylux" 22PKKP 500x1100                   | buc | 3,0000   | 1 585,00 | 4 755,000  |
| 36. | 28221157000006  | Radiator "Daylux" 22PKKP 500x1200                   | buc | 3,0000   | 1 820,00 | 5 460,000  |
| 37. | 28221157000007  | Radiator "Daylux" 22PKKP 500x1400                   | buc | 3,0000   | 2 190,00 | 6 570,000  |
| 38. | 28221157000008  | Radiator "Daylux" 22PKKP 500x1500                   | buc | 2,0000   | 2 355,00 | 4 710,000  |
| 39. | 28221157000009  | Radiator "Daylux" 22PKKP 500x1800                   | buc | 4,0000   | 2 855,00 | 11 420,000 |

|                                       |                        |                                                           |     |          |          |                   |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-------------------|
| 40.                                   | 28221157000011<br>1    | Radiator (MC140-108)                                      | m2  | 29,8152  | 1 100,00 | 32 796,720        |
| 41.                                   | 2822115708001          | Element de sustinere (cronstein)                          | buc | 69,0000  | 10,00    | 690,000           |
| 42.                                   | 2874115836521          | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 138,0000 | 1,00     | 138,000           |
| 43.                                   | 28752742051003<br>1    | Угловой отсечной клапан R29x033 Giacomini 1/2"mm          | buc | 36,0000  | 130,00   | 4 680,000         |
| 44.                                   | 28752742051003<br>2    | Угловой термостатический клапан R411x033 1/2"x16mm        | buc | 36,0000  | 240,00   | 8 640,000         |
| 45.                                   | 28752742051003<br>4    | Robinet 20mm MSV-BD(0) 003Z4002                           | buc | 1,0000   | 1 800,00 | 1 800,000         |
| 46.                                   | 28752742051003<br>5    | Robinet 20mm MSV-S(II) Danfoss 003Z4012                   | buc | 1,0000   | 750,00   | 750,000           |
| 47.                                   | 28752742051003<br>6    | Robinet 25mm MSV-BD(0) 003Z4003                           | buc | 4,0000   | 2 030,00 | 8 120,000         |
| 48.                                   | 28752742051003<br>7    | Robinet 25mm MSV-S(II) Danfoss 003Z4013                   | buc | 4,0000   | 1 000,00 | 4 000,000         |
| 49.                                   | 2875276313344          | Diblu cu expandare cu D= 8                                | buc | 125,0000 | 1,00     | 125,000           |
| 50.                                   | 29131345000001<br>2121 | Авт. клапан R200x001 Giacomini 1"                         | buc | 8,0000   | 150,00   | 1 200,000         |
| 51.                                   | 29131345000003<br>3    | Жидкостеая термостатическая головка R470x001 1/4 "        | buc | 34,0000  | 300,00   | 10 200,000        |
| 52.                                   | 33205173522329         | Termoizolatie conducte D=20x10mm TUBEX                    | m   | 16,2225  | 8,00     | 129,780           |
| 53.                                   | 33205173522330         | Termoizolatie conducte D=25x10mm TUBEX                    | m   | 5,4075   | 9,00     | 48,667            |
| 54.                                   | 33205173522338         | Izolatie D=26x2,2 mm TERMOFLEX                            | m   | 10,8150  | 10,00    | 108,150           |
| 55.                                   | 4100116202818          | Apa pentru mortare si betoane                             | m3  | 0,0825   | 10,00    | 0,825             |
| 56.                                   | 6521651                | Дверца ревизионная Д200x400h VENTS                        | buc | 5,0000   | 60,00    | 300,000           |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                        |                                                           |     |          |          | <b>202 242,96</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|                                     |               |                                                                  |      |         |       |               |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                      | h-ut | 0,8250  | 25,00 | 20,625        |
| 2.                                  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 24,6200 | 20,00 | 492,400       |
| 3.                                  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                       | h-ut | 14,0500 | 15,00 | 210,750       |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                                  |      |         |       | <b>723,77</b> |

|                            |        |            |
|----------------------------|--------|------------|
| Total                      | Lei    | 237 659,15 |
| Asigurari sociale          | 24 %   | 8 326,18   |
| Transportarea materialelor | 10 %   | 20 224,30  |
| Total                      |        | 266 209,63 |
| Cheltuieli de regie        | 14,5 % | 38 600,40  |
| Total                      |        | 304 810,03 |
| Beneficiu de deviz         | 6 %    | 18 288,60  |
| Total                      |        | 323 098,63 |
| TVA                        | 20 %   | 64 619,73  |

**Total deviz:** **387 718,36**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reconstructia Centrului Multifunctional      Investitor**  
**din s. Ghioltosu, com. Tiganca, r-nul Cantemir**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                            | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                    |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv "Daylux" 22PKKP 500x500  | buc  |                                        |                      | 812,070<br>30,000      |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                       | h-om | 0,5000                                 | 60,00                | 30,00                  |
|        | 28221157000001              | Radiator "Daylux" 22PKKP 500x500                                                                   | buc  | 1,0000                                 | 775,00               | 775,00                 |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                       | kg   | 0,0030                                 | 150,00               | 0,45                   |
|        | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                | kg   | 0,0060                                 | 20,00                | 0,12                   |
|        | 2811236832352               | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                        | buc  | 0,0500                                 | 10,00                | 0,50                   |
|        | 2875276313344               | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                         | buc  | 3,0000                                 | 1,00                 | 3,00                   |
|        | 2952270007609               | Masina de gaurit electrica                                                                         | h-ut | 0,2000                                 | 15,00                | 3,00                   |
| 2      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv "Daylux" 22PKKP 500x600  | buc  |                                        |                      | 937,070<br>30,000      |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                       | h-om | 0,5000                                 | 60,00                | 30,00                  |
|        | 28221157000002              | Radiator "Daylux" 22PKKP 500x600                                                                   | buc  | 1,0000                                 | 900,00               | 900,00                 |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                       | kg   | 0,0030                                 | 150,00               | 0,45                   |
|        | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                | kg   | 0,0060                                 | 20,00                | 0,12                   |
|        | 2811236832352               | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                        | buc  | 0,0500                                 | 10,00                | 0,50                   |
|        | 2875276313344               | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                         | buc  | 3,0000                                 | 1,00                 | 3,00                   |
|        | 2952270007609               | Masina de gaurit electrica                                                                         | h-ut | 0,2000                                 | 15,00                | 3,00                   |
| 3      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv "Daylux" 22PKKP 500x900  | buc  |                                        |                      | 1 329,070<br>30,000    |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                       | h-om | 0,5000                                 | 60,00                | 30,00                  |
|        | 28221157000003              | Radiator "Daylux" 22PKKP 500x900                                                                   | buc  | 1,0000                                 | 1 292,00             | 1 292,00               |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                       | kg   | 0,0030                                 | 150,00               | 0,45                   |
|        | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                | kg   | 0,0060                                 | 20,00                | 0,12                   |
|        | 2811236832352               | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                        | buc  | 0,0500                                 | 10,00                | 0,50                   |
|        | 2875276313344               | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                         | buc  | 3,0000                                 | 1,00                 | 3,00                   |
|        | 2952270007609               | Masina de gaurit electrica                                                                         | h-ut | 0,2000                                 | 15,00                | 3,00                   |
| 4      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv "Daylux" 22PKKP 500x1000 | buc  |                                        |                      | 1 581,070<br>30,000    |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                       | h-om | 0,5000                                 | 60,00                | 30,00                  |
|        | 28221157000004              | Radiator "Daylux" 22PKKP 500x1000                                                                  | buc  | 1,0000                                 | 1 544,00             | 1 544,00               |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                       | kg   | 0,0030                                 | 150,00               | 0,45                   |
|        | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                | kg   | 0,0060                                 | 20,00                | 0,12                   |
|        | 2811236832352               | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                        | buc  | 0,0500                                 | 10,00                | 0,50                   |
|        | 2875276313344               | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                         | buc  | 3,0000                                 | 1,00                 | 3,00                   |
|        | 2952270007609               | Masina de gaurit electrica                                                                         | h-ut | 0,2000                                 | 15,00                | 3,00                   |
| 5      | IB06B                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "Daylux" 22PKKP 500x1100            | buc  |                                        |                      | 1 633,010<br>39,000    |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                       | h-om | 0,6500                                 | 60,00                | 39,00                  |
|        | 28221157000005              | Radiator "Daylux" 22PKKP 500x1100                                                                  | buc  | 1,0000                                 | 1 585,00             | 1 585,00               |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                       | kg   | 0,0040                                 | 150,00               | 0,60                   |
|        | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                | kg   | 0,0080                                 | 20,00                | 0,16                   |
|        | 2811236832352               | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                        | buc  | 0,0500                                 | 10,00                | 0,50                   |
|        | 2875276313344               | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                         | buc  | 4,0000                                 | 1,00                 | 4,00                   |
|        | 2952270007609               | Masina de gaurit electrica                                                                         | h-ut | 0,2500                                 | 15,00                | 3,75                   |
| 6      | IB06B                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "Daylux"                            | buc  |                                        |                      | 1 868,010              |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|    |                     | 22PKKP 500x1200                                                                                                                           |      |        |          | 39,000              |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                              | h-om | 0,6500 | 60,00    | 39,00               |
|    | 28221157000006      | Radiator "Daylux" 22PKKP 500x1200                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1 820,00 | 1 820,00            |
|    | 1714227322940       | Cinepa fuior                                                                                                                              | kg   | 0,0040 | 150,00   | 0,60                |
|    | 2430126100338       | Solutie de etansare                                                                                                                       | kg   | 0,0080 | 20,00    | 0,16                |
|    | 2811236832352       | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,50                |
|    | 2875276313344       | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00                |
|    | 2952270007609       | Masina de gaurit electrica                                                                                                                | h-ut | 0,2500 | 15,00    | 3,75                |
| 7  | IB06B               | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "Daylux" 22PKKP 500x1400                                                   | buc  |        |          | 2 238,010<br>39,000 |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                              | h-om | 0,6500 | 60,00    | 39,00               |
|    | 28221157000007      | Radiator "Daylux" 22PKKP 500x1400                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 2 190,00 | 2 190,00            |
|    | 1714227322940       | Cinepa fuior                                                                                                                              | kg   | 0,0040 | 150,00   | 0,60                |
|    | 2430126100338       | Solutie de etansare                                                                                                                       | kg   | 0,0080 | 20,00    | 0,16                |
|    | 2811236832352       | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,50                |
|    | 2875276313344       | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00                |
|    | 2952270007609       | Masina de gaurit electrica                                                                                                                | h-ut | 0,2500 | 15,00    | 3,75                |
| 8  | IB06B               | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "Daylux" 22PKKP 500x1500                                                   | buc  |        |          | 2 403,010<br>39,000 |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                              | h-om | 0,6500 | 60,00    | 39,00               |
|    | 28221157000008      | Radiator "Daylux" 22PKKP 500x1500                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 2 355,00 | 2 355,00            |
|    | 1714227322940       | Cinepa fuior                                                                                                                              | kg   | 0,0040 | 150,00   | 0,60                |
|    | 2430126100338       | Solutie de etansare                                                                                                                       | kg   | 0,0080 | 20,00    | 0,16                |
|    | 2811236832352       | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,50                |
|    | 2875276313344       | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00                |
|    | 2952270007609       | Masina de gaurit electrica                                                                                                                | h-ut | 0,2500 | 15,00    | 3,75                |
| 9  | IB06C               | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm "Daylux" 22PKKP 500x1800                                                   | buc  |        |          | 2 914,950<br>48,000 |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                              | h-om | 0,8000 | 60,00    | 48,00               |
|    | 28221157000009      | Radiator "Daylux" 22PKKP 500x1800                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 2 855,00 | 2 855,00            |
|    | 1714227322940       | Cinepa fuior                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 150,00   | 0,75                |
|    | 2430126100338       | Solutie de etansare                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 20,00    | 0,20                |
|    | 2811236832352       | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,50                |
|    | 2875276313344       | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                | buc  | 6,0000 | 1,00     | 6,00                |
|    | 2952270007609       | Masina de gaurit electrica                                                                                                                | h-ut | 0,3000 | 15,00    | 4,50                |
| 10 | IB06C               | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm "Daylux" 22PKKP 500x2000                                                   | buc  |        |          | 3 080,950<br>48,000 |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                              | h-om | 0,8000 | 60,00    | 48,00               |
|    | 282211570000010     | Radiator "Daylux" 22PKKP 500x2000                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 3 021,00 | 3 021,00            |
|    | 1714227322940       | Cinepa fuior                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 150,00   | 0,75                |
|    | 2430126100338       | Solutie de etansare                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 20,00    | 0,20                |
|    | 2811236832352       | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,50                |
|    | 2875276313344       | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                | buc  | 6,0000 | 1,00     | 6,00                |
|    | 2952270007609       | Masina de gaurit electrica                                                                                                                | h-ut | 0,3000 | 15,00    | 4,50                |
| 11 | IB01A               | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (MC140-108)                           | m2   |        |          | 1 139,376<br>24,000 |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                              | h-om | 0,4000 | 60,00    | 24,00               |
|    | 282211570000011     | Radiator (MC140-108)                                                                                                                      | m2   | 1,0100 | 1 100,00 | 1 111,00            |
|    | 2121147308475       | Carton triplex 70 x 100                                                                                                                   | kg   | 0,0003 | 20,00    | 0,01                |
|    | 1714227322940       | Cinepa fuior                                                                                                                              | kg   | 0,0230 | 150,00   | 3,45                |
|    | 2430126100338       | Solutie de etansare                                                                                                                       | kg   | 0,0460 | 20,00    | 0,92                |
| 12 | ID06A               | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1" авт. клапан R200x001 Giacomini | buc  |        |          | 157,000<br>6,000    |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 60,00    | 6,00                |
|    | 291313450000012 121 | Авт. клапан R200x001 Giacomini 1"                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 150,00   | 150,00              |
|    | 2524907304522       | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                 | buc  | 0,1000 | 10,00    | 1,00                |
| 13 | IB20A               | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                             | buc  |        |          | 24,500<br>9,000     |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00                |
|    | 2822115708001       | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 10,00    | 10,00               |
|    | 2523156719287       | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                        | buc  | 2,0000 | 1,00     | 2,00                |
|    | 2874115836521       | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                 | buc  | 2,0000 | 1,00     | 2,00                |
|    | 2952270007609       | Masina de gaurit electrica                                                                                                                | h-ut | 0,1000 | 15,00    | 1,50                |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6     | 7                 |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------|
| 14 | IC11D           | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2mm                             | m    |        |       | 109,127<br>33,600 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5600 | 60,00 | 33,60             |
|    | 252121670100014 | Teava din otel 32x2,2mm                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0150 | 71,00 | 72,06             |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0860 | 22,00 | 1,89              |
|    | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0240 | 30,00 | 0,72              |
|    | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0030 | 30,00 | 0,09              |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0380 | 20,00 | 0,76              |
| 15 | IC11C           | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26x2,2mm                             | m    |        |       | 79,215<br>28,800  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4800 | 60,00 | 28,80             |
|    | 252121670100015 | Teava din otel 26x2,2mm                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0150 | 47,10 | 47,81             |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0640 | 22,00 | 1,41              |
|    | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0170 | 30,00 | 0,51              |
|    | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0030 | 30,00 | 0,09              |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0300 | 20,00 | 0,60              |
| 16 | IzJ09B          | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea                                                                                                                                                | m2   |        |       | 45,410<br>28,200  |
|    | 7112020030100   | Specialist                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3100 | 60,00 | 18,60             |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600 | 60,00 | 9,60              |
|    | 2430116103000   | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2020 | 40,00 | 8,08              |
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1520 | 40,00 | 6,08              |
|    | 2430226109301   | Diluant decapant pentru suprafete feroase                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 40,00 | 1,20              |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400 | 40,00 | 1,60              |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25              |
| 17 | IC36D           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0x5,5mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20                                         | m    |        |       | 68,200<br>27,000  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00             |
|    | 252121671000017 | Teava 40,0x5,5mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0300 | 40,00 | 41,20             |
| 18 | IC35D           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x4,4mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20 | m    |        |       | 61,350<br>27,000  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00             |
|    | 252121671000018 | Teava 32x4,4mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 33,35 | 34,35             |
| 19 | IC35C           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,5mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20 | m    |        |       | 45,888<br>24,000  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000 | 60,00 | 24,00             |
|    | 252121671000019 | Teava 25x3,5mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 21,25 | 21,89             |
| 20 | IC35B           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20 | m    |        |       | 36,450<br>21,000  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3500 | 60,00 | 21,00             |
|    | 252121671000020 | Teava 20x2,8mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 15,00 | 15,45             |
| 21 | IC36D           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de                                                                              | m    |        |       | 68,200<br>27,000  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    |                 | 40,0x5,5mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20 (fitinguri 30% din lungimea tevii)                                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |                  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00            |
|    | 252121671000017 | Teava 40,0x5,5mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 40,00 | 41,20            |
| 22 | IC35D           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x4,4mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20 (fitinguri 30% din lungimea tevii) | m    |        |       | 61,351<br>27,000 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00            |
|    | 252121671000018 | Teava 32x4,4mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 33,35 | 34,35            |
| 23 | IC35C           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,5mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20 (fitinguri 30% din lungimea tevii) | m    |        |       | 45,888<br>24,000 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000 | 60,00 | 24,00            |
|    | 252121671000019 | Teava 25x3,5mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 21,25 | 21,89            |
| 24 | IC35B           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20 (fitinguri 30% din lungimea tevii) | m    |        |       | 36,450<br>21,000 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3500 | 60,00 | 21,00            |
|    | 252121671000020 | Teava 20x2,8mm EKOPLASTIC PPR STABI PN20                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 15,00 | 15,45            |
| 25 | IE03A           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                 | m    |        |       | 6,200<br>5,400   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0900 | 60,00 | 5,40             |
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0400 | 20,00 | 0,80             |
| 26 | IE03B           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                               | m    |        |       | 7,600<br>6,600   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1100 | 60,00 | 6,60             |
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00             |
| 27 | IE04A           | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                 | m    |        |       | 4,800<br>4,800   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,80             |
| 28 | IE04B           | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                               | m    |        |       | 6,000<br>6,000   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00             |
| 29 | RpIF09B1        | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=20x10mm TUBEX                                                                                                                                                                        | m    |        |       | 38,652<br>30,000 |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5000 | 60,00 | 30,00            |
|    | 33205173522329  | Termoizolatatie conducte D=20x10mm TUBEX                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 8,00  | 8,65             |
| 30 | RpIF09B1        | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=25x10mm                                                                                                                                                                              | m    |        |       | 39,733<br>30,000 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                 | TUBEX                                                                                                                                                            |      |        |          |                    |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                             | h-om | 0,5000 | 60,00    | 30,00              |
|    | 33205173522330  | Termoizolatatie conducte D=25x10mm TUBEX                                                                                                                         | m    | 1,0300 | 9,00     | 9,73               |
| 31 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"mm угловой отсечной клапан R29x033 Giacomini   | buc  |        |          | 141,890<br>9,000   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00               |
|    | 287527420510031 | Угловой отсечной клапан R29x033 Giacomini 1/2"mm                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 130,00   | 130,00             |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 150,00   | 2,25               |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                              | kg   | 0,0320 | 20,00    | 0,64               |
| 32 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"x16mm угловой термостатический клапан R411x033 | buc  |        |          | 251,890<br>9,000   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00               |
|    | 287527420510032 | Угловой термостатический клапан R411x033 1/2"x16mm                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 240,00   | 240,00             |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 150,00   | 2,25               |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                              | kg   | 0,0320 | 20,00    | 0,64               |
| 33 | ID06A           | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Жидкостеая термостатическая головка R470x001        | buc  |        |          | 307,000<br>6,000   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 60,00    | 6,00               |
|    | 291313450000033 | Жидкостеая термостатическая головка R470x001 1/4 "                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 300,00   | 300,00             |
|    | 2524907304522   | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                        | buc  | 0,1000 | 10,00    | 1,00               |
| 34 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm MSV-BD(0) 003Z4002                            | buc  |        |          | 1 811,890<br>9,000 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00               |
|    | 287527420510034 | Robinet 20mm MSV-BD(0) 003Z4002                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 150,00   | 2,25               |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                              | kg   | 0,0320 | 20,00    | 0,64               |
| 35 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm MSV-S(II) Danfoss 003Z4012                    | buc  |        |          | 761,890<br>9,000   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00               |
|    | 287527420510035 | Robinet 20mm MSV-S(II) Danfoss 003Z4012                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 750,00   | 750,00             |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 150,00   | 2,25               |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                              | kg   | 0,0320 | 20,00    | 0,64               |
| 36 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm MSV-BD(0) 003Z4003                            | buc  |        |          | 2 041,890<br>9,000 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00               |
|    | 287527420510036 | Robinet 25mm MSV-BD(0) 003Z4003                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 2 030,00 | 2 030,00           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 150,00   | 2,25               |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                              | kg   | 0,0320 | 20,00    | 0,64               |
| 37 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm MSV-S(II) Danfoss 003Z4013                    | buc  |        |          | 1 011,890<br>9,000 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00               |
|    | 287527420510037 | Robinet 25mm MSV-S(II) Danfoss 003Z4013                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 150,00   | 2,25               |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                              | kg   | 0,0320 | 20,00    | 0,64               |
| 38 | RpIF09A1        | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=26x2,2 mm TERMOFLEX                                       | m    |        |          | 36,015<br>25,200   |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                             | h-om | 0,4200 | 60,00    | 25,20              |
|    | 33205173522338  | Izolatie D=26x2,2 mm TERMOFLEX                                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 10,00    | 10,81              |
| 39 | IC42A           | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                         | kg   |        |          | 58,800<br>13,800   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                     | h-om | 0,2300 | 60,00    | 13,80              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 2710700000000   | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0000 | 45,00  | 45,00             |
| 40 | CG09A           | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (декоративный плинтус со средствами крепления 150x150) | m    |        |        | 320,725<br>36,000 |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 60,00  | 33,00             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500 | 60,00  | 3,00              |
|    | 252110671837440 | Декоративный плинтус со средствами крепления 150x150                                                                                                                                         | m    | 1,0200 | 275,00 | 280,50            |
|    | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 40,00  | 0,24              |
|    | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 20,00  | 1,00              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                | m3   | 0,0005 | 10,00  | 0,01              |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                            | m3   | 0,0002 | 400,00 | 0,08              |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                | kg   | 0,1250 | 2,20   | 0,28              |
|    | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200 | 20,00  | 2,40              |
|    | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 10,00  | 0,10              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0050 | 25,00  | 0,12              |
| 41 |                 | Дверца ревизионная Д200x400h VENTS                                                                                                                                                           | buc  |        |        | 60,000<br>0,000   |
|    | 6521651         | Дверца ревизионная Д200x400h VENTS                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 60,00  | 60,00             |

## APROBAT:

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7  
WinCmeta

## Reconstructia Centrului Multifunctional din s. Ghioltosu, com. Tiganca, r-nul Cantemir

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-7 Magistrala conductelor de incalzire

**Valoarea de deviz 37 567,43 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                        |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      | IC11E                       | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind | m    | 23,0000                               | 131,531<br>37,200                     | 3 025,202<br>855,600   |

| 1 | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4 | 5       | 6                                    | 7                                         |
|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|   |       | diametrul de 48x2,5mm                                                                                                                                                                                                        |   |         |                                      |                                           |
| 2 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40x2,5mm | m | 18,0000 | <div>116,610</div> <div>37,200</div> | <div>2 098,980</div> <div>669,600</div>   |
| 3 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2mm | m | 25,0000 | <div>89,943</div> <div>33,600</div>  | <div>2 248,587</div> <div>840,000</div>   |
| 4 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26x2,2mm | m | 40,0000 | <div>74,343</div> <div>28,800</div>  | <div>2 973,700</div> <div>1 152,000</div> |
| 5 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                | m | 66,0000 | <div>7,600</div> <div>6,600</div>    | <div>501,600</div> <div>435,600</div>     |
| 6 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                  | m | 40,0000 | <div>6,200</div> <div>5,400</div>    | <div>248,000</div> <div>216,000</div>     |
| 7 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                | m | 66,0000 | <div>6,000</div> <div>6,000</div>    | <div>396,000</div> <div>396,000</div>     |
| 8 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme,                                                                                               | m | 40,0000 | <div>4,800</div> <div>4,800</div>    | <div>192,000</div> <div>192,000</div>     |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                             | 4   | 5        | 6                                   | 7                                         |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |          | termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                  |     |          |                                     |                                           |
| 9  | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D= 48x2,5mm шланг TERMOFLEX                              | m   | 23,0000  | <div>39,260</div> <div>25,200</div> | <div>902,969</div> <div>579,600</div>     |
| 10 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D= 40x2,5mm шланг TERMOFLEX                              | m   | 18,0000  | <div>32,770</div> <div>25,200</div> | <div>589,869</div> <div>453,600</div>     |
| 11 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D= 32x2,2mm шланг TERMOFLEX                              | m   | 25,0000  | <div>32,771</div> <div>25,200</div> | <div>819,263</div> <div>630,000</div>     |
| 12 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D= 26x2,2mm шланг TERMOFLEX                              | m   | 40,0000  | <div>29,526</div> <div>25,200</div> | <div>1 181,040</div> <div>1 008,000</div> |
| 13 | IC42A    | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                      | kg  | 100,0000 | <div>48,800</div> <div>13,800</div> | <div>4 880,000</div> <div>1 380,000</div> |
| 14 | ID06A    | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" воздухоотводчик автоматический R88Y002 Giacomini | buc | 10,0000  | <div>122,000</div> <div>6,000</div> | <div>1 220,000</div> <div>60,000</div>    |
| 15 | ID04A    | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm Robinet cu bila R850x025 Giacomini         | buc | 4,0000   | <div>261,890</div> <div>9,000</div> | <div>1 047,560</div> <div>36,000</div>    |

|  |  |                            |        |           |
|--|--|----------------------------|--------|-----------|
|  |  | Total                      | Lei    | 22 324,77 |
|  |  | Asigurari sociale          | 24 %   | 2 136,96  |
|  |  | Transportarea materialelor | 10 %   | 1 332,28  |
|  |  | Total                      |        | 25 794,01 |
|  |  | Cheltuieli de regie        | 14,5 % | 3 740,13  |

| 1 | 2 | 3                                        | 4    | 5 | 6 | 7               |
|---|---|------------------------------------------|------|---|---|-----------------|
|   |   | Total                                    |      |   |   | 29 534,14       |
|   |   | Beneficiu de deviz                       | 6 %  |   |   | 1 772,05        |
|   |   | Total                                    |      |   |   | 31 306,19       |
|   |   | TVA                                      | 20 % |   |   | 6 261,24        |
|   |   |                                          |      |   |   | 37 567,43       |
|   |   | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> |      |   |   | <b>8 904,00</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-7**  
**Magistrala conductelor de incalzire**

**Valoarea de deviz 37 567,43 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-7: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                              |      |          |       |                 |
|----|---------------|------------------------------|------|----------|-------|-----------------|
| 1. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 103,8800 | 60,00 | 6 232,800       |
| 2. | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om | 44,5200  | 60,00 | 2 671,200       |
|    |               | <b>Total manopera</b>        |      |          |       | <b>8 904,00</b> |

**Materiale:**

|    |                |                                         |     |         |        |           |
|----|----------------|-----------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 1. | 1714227322940  | Cinepa fuior                            | kg  | 0,0600  | 150,00 | 9,000     |
| 2. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031               | m3  | 4,2000  | 20,00  | 84,000    |
| 3. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg  | 9,0150  | 22,00  | 198,330   |
| 4. | 2430126100338  | Solutie de etansare                     | kg  | 0,1280  | 20,00  | 2,560     |
| 5. | 25212167010001 | Teava din otel 48x2,5mm                 | m   | 23,3450 | 88,70  | 2 070,702 |
| 6. | 25212167010002 | Teava din otel 40x2,5mm                 | m   | 18,2700 | 74,00  | 1 351,980 |
| 7. | 25212167010003 | Teava din otel 32x2,2mm                 | m   | 25,3750 | 52,10  | 1 322,037 |
| 8. | 25212167010004 | Teava din otel 26x2,2mm                 | m   | 40,6000 | 42,30  | 1 717,380 |
| 9. | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat               | buc | 1,0000  | 10,00  | 10,000    |

|                                       |                     |                                                                           |     |          |        |                  |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|------------------|
| 10.                                   | 2710700000000       | Suporti sau dispozitive                                                   | kg  | 100,0000 | 35,00  | 3 500,000        |
| 11.                                   | 2734113803910       | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                    | kg  | 0,3180   | 30,00  | 9,540            |
| 12.                                   | 2734125900487       | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                     | kg  | 2,5100   | 30,00  | 75,300           |
| 13.                                   | 28752742051001<br>5 | Robinet cu bila R850x025 Giacomini 25mm                                   | buc | 4,0000   | 250,00 | 1 000,000        |
| 14.                                   | 29131345000001<br>4 | Robinet de aerisire 3/8" воздухоотводчик автоматический R88Y002 Giacomini | buc | 10,0000  | 115,00 | 1 150,000        |
| 15.                                   | 332051735223        | Termoizolatie conducte D= 48x2,5mm шланг TERMOFLEX                        | m   | 24,8745  | 13,00  | 323,369          |
| 16.                                   | 33205173522310      | Termoizolatie conducte D= 40x2,5mm шланг TERMOFLEX                        | m   | 19,4670  | 7,00   | 136,269          |
| 17.                                   | 33205173522311      | Termoizolatie conducte D= 32x2,2mm шланг TERMOFLEX                        | m   | 27,0375  | 7,00   | 189,263          |
| 18.                                   | 33205173522312      | Termoizolatie conducte D= 26x2,2mm шланг TERMOFLEX                        | m   | 43,2600  | 4,00   | 173,040          |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                     |                                                                           |     |          |        | <b>13 322,77</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                  |      |        |       |              |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------|
| 1.                                  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 4,9000 | 20,00 | 98,000       |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                  |      |        |       | <b>98,00</b> |

|                            |        |           |
|----------------------------|--------|-----------|
| Total                      | Lei    | 22 324,77 |
| Asigurari sociale          | 24 %   | 2 136,96  |
| Transportarea materialelor | 10 %   | 1 332,28  |
| Total                      |        | 25 794,01 |
| Cheltuieli de regie        | 14,5 % | 3 740,13  |
| Total                      |        | 29 534,14 |
| Beneficiu de deviz         | 6 %    | 1 772,05  |
| Total                      |        | 31 306,19 |
| TVA                        | 20 %   | 6 261,24  |

**Total deviz:**

**37 567,43**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reconstructia Centrului Multifunctional      Investitor**  
**din s. Ghioltosu, com. Tiganca, r-nul Cantemir**

### **Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |



| 1 | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6     | 7                                    |
|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------------------------|
| 1 | IC11E          | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 48x2,5mm | m    |        |       | <div>131,531</div> <div>37,200</div> |
|   | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6200 | 60,00 | 37,20                                |
|   | 25212167010001 | Teava din otel 48x2,5mm                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0150 | 88,70 | 90,03                                |
|   | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1050 | 22,00 | 2,31                                 |
|   | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 | 30,00 | 0,90                                 |
|   | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0030 | 30,00 | 0,09                                 |
|   | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 20,00 | 1,00                                 |
| 2 | IC11E          | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40x2,5mm | m    |        |       | <div>116,610</div> <div>37,200</div> |
|   | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6200 | 60,00 | 37,20                                |
|   | 25212167010002 | Teava din otel 40x2,5mm                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0150 | 74,00 | 75,11                                |
|   | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1050 | 22,00 | 2,31                                 |
|   | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 | 30,00 | 0,90                                 |
|   | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0030 | 30,00 | 0,09                                 |
|   | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 20,00 | 1,00                                 |
| 3 | IC11D          | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2mm | m    |        |       | <div>89,943</div> <div>33,600</div>  |
|   | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5600 | 60,00 | 33,60                                |
|   | 25212167010003 | Teava din otel 32x2,2mm                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0150 | 52,10 | 52,88                                |
|   | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0860 | 22,00 | 1,89                                 |
|   | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0240 | 30,00 | 0,72                                 |
|   | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0030 | 30,00 | 0,09                                 |
|   | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0380 | 20,00 | 0,76                                 |
| 4 | IC11C          | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26x2,2mm | m    |        |       | <div>74,343</div> <div>28,800</div>  |
|   | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4800 | 60,00 | 28,80                                |
|   | 25212167010004 | Teava din otel 26x2,2mm                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0150 | 42,30 | 42,93                                |
|   | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0640 | 22,00 | 1,41                                 |
|   | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0170 | 30,00 | 0,51                                 |
|   | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0030 | 30,00 | 0,09                                 |
|   | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0300 | 20,00 | 0,60                                 |
| 5 | IE03B          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                | m    |        |       | <div>7,600</div> <div>6,600</div>    |
|   | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1100 | 60,00 | 6,60                                 |
|   | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00                                 |
| 6 | IE03A          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                  | m    |        |       | <div>6,200</div> <div>5,400</div>    |
|   | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0900 | 60,00 | 5,40                                 |
|   | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0400 | 20,00 | 0,80                                 |
| 7 | IE04B          | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                | m    |        |       | <div>6,000</div> <div>6,000</div>    |
|   | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00                                 |
| 8 | IE04A          | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                  | m    |        |       | <div>4,800</div> <div>4,800</div>    |
|   | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,80                                 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 9  | RpIF09A1        | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D= 48x2,5mm шланг TERMOFLEX                              | m    |        |        | 39,260<br>25,200 |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                          | h-om | 0,4200 | 60,00  | 25,20            |
|    | 332051735223    | Termoizolatie conducte D= 48x2,5mm шланг TERMOFLEX                                                                                                            | m    | 1,0300 | 13,00  | 14,06            |
| 10 | RpIF09A1        | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D= 40x2,5mm шланг TERMOFLEX                              | m    |        |        | 32,770<br>25,200 |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                          | h-om | 0,4200 | 60,00  | 25,20            |
|    | 33205173522310  | Termoizolatie conducte D= 40x2,5mm шланг TERMOFLEX                                                                                                            | m    | 1,0300 | 7,00   | 7,57             |
| 11 | RpIF09A1        | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D= 32x2,2mm шланг TERMOFLEX                              | m    |        |        | 32,771<br>25,200 |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                          | h-om | 0,4200 | 60,00  | 25,20            |
|    | 33205173522311  | Termoizolatie conducte D= 32x2,2mm шланг TERMOFLEX                                                                                                            | m    | 1,0300 | 7,00   | 7,57             |
| 12 | RpIF09A1        | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D= 26x2,2mm шланг TERMOFLEX                              | m    |        |        | 29,526<br>25,200 |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                          | h-om | 0,4200 | 60,00  | 25,20            |
|    | 33205173522312  | Termoizolatie conducte D= 26x2,2mm шланг TERMOFLEX                                                                                                            | m    | 1,0300 | 4,00   | 4,33             |
| 13 | IC42A           | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                      | kg   |        |        | 48,800<br>13,800 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                  | h-om | 0,2300 | 60,00  | 13,80            |
|    | 2710700000000   | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 35,00  | 35,00            |
| 14 | ID06A           | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" воздухоотводчик автоматический R88Y002 Giacomini | buc  |        |        | 122,000<br>6,000 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 60,00  | 6,00             |
|    | 291313450000014 | Robinet de aerisire 3/8" воздухоотводчик автоматический R88Y002 Giacomini                                                                                     | buc  | 1,0000 | 115,00 | 115,00           |
|    | 2524907304522   | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                     | buc  | 0,1000 | 10,00  | 1,00             |
| 15 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm Robinet cu bila R850x025 Giacomini         | buc  |        |        | 261,890<br>9,000 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 60,00  | 9,00             |
|    | 287527420510015 | Robinet cu bila R850x025 Giacomini 25mm                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 250,00 | 250,00           |
|    | 1714227322940   | Cineta fuior                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 150,00 | 2,25             |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                           | kg   | 0,0320 | 20,00  | 0,64             |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7  
WinCmeta

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**  
(denumirea obiectivului)

# DEVIZ LOCAL № 2-1-8

## Nod de reglare termic

Valoarea de deviz 34 479,14 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                  |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                      |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu           |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                    | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                                |
|        |                             | <b>1. Lucrari tehnice sanitare</b>                                                                                                                                   |      |                                       |                                       |                                  |
| 1      | IC46A                       | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 89x2,8 mm (Grecenca L=1200mm)                                     | buc  | 2,0000                                | <div>2 708,650<br/>204,000</div>      | <div>5 417,300<br/>408,000</div> |
| 2      | IA18A                       | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Termometru A N2-220-320 с оправой) | buc  | 1,0000                                | <div>262,240<br/>8,400</div>          | <div>262,240<br/>8,400</div>     |
| 3      | IA18B                       | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Манометру ОБМ-1-100-10 со штуцером)                             | buc  | 2,0000                                | <div>277,640<br/>24,000</div>         | <div>555,280<br/>48,000</div>    |
| 4      | ID03A                       | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" Robinet cu trei cai 11Б16к       | buc  | 2,0000                                | <div>327,610<br/>75,000</div>         | <div>655,220<br/>150,000</div>   |
| 5      | IA18J                       | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Расширитель для термом. N5 ЗКЧ-2-69)                                | buc  | 2,0000                                | <div>194,950<br/>33,000</div>         | <div>389,900<br/>66,000</div>    |
| 6      | IA18J                       | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Расширитель для манометра ЗКЧ-48-70)                                | buc  | 2,0000                                | <div>194,950<br/>33,000</div>         | <div>389,900<br/>66,000</div>    |
| 7      | ID04A                       | Robinet de trecere sau de retinere                                                                                                                                   | buc  | 6,0000                                | 103,890                               | 623,340                          |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6                  | 7                    |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|----------------------|
|    |       | cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (Вентиль муфтовый 15кч18п2)                                                                                                                  |     |         | 9,000              | 54,000               |
| 8  | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Кран шар. R250X008 Giacomini)                                                                              | buc | 2,0000  | 669,220<br>27,000  | 1 338,440<br>54,000  |
| 9  | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Кран шар. R250X008 Giacomini)                                                                              | buc | 4,0000  | 669,220<br>27,000  | 2 676,880<br>108,000 |
| 10 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40mm (Кран шар. R250X007 Giacomini)                                                                            | buc | 2,0000  | 540,700<br>15,000  | 1 081,400<br>30,000  |
| 11 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm MSV-BD(0) 003Z4002                                                                                        | buc | 2,0000  | 1 661,890<br>9,000 | 3 323,780<br>18,000  |
| 12 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm MSV-S(II) Danfoss 003Z4012                                                                                | buc | 2,0000  | 711,890<br>9,000   | 1 423,780<br>18,000  |
| 13 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,0mm | m   | 12,0000 | 71,880<br>28,800   | 862,560<br>345,600   |
| 14 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                  | m   | 12,0000 | 6,200<br>5,400     | 74,400<br>64,800     |
| 15 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a                                                                                                                                   | m   | 12,0000 | 4,800<br>4,800     | 57,600<br>57,600     |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6                                     | 7                                     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    |        | aparaterelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                                                                                         |        |        |                                       |                                       |
| 16 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (плиты минватные) | m2     | 1,0000 | <div>129,990</div> <div>54,600</div>  | <div>129,990</div> <div>54,600</div>  |
| 17 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm PCT                                                                                                                        | m2     | 1,0000 | <div>34,230</div> <div>13,980</div>   | <div>34,230</div> <div>13,980</div>   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |                                       | 19 296,240                            |
|    |        | <i>Asigurari sociale, medicale</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | 24 %   |        |                                       | 375,595                               |
|    |        | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 %   |        |                                       | 1 772,166                             |
|    |        | <i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>                                                                                                                                                                                                                                              | 2 %    |        |                                       | 354,433                               |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                                       | 21 798,434                            |
|    |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14,5 % |        |                                       | 3 160,773                             |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                                       | 24 959,207                            |
|    |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 %    |        |                                       | 1 497,552                             |
|    |        | <b>Total Lucrari tehnice sanitare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                                       | <b>26 456,759</b><br><b>1 564,980</b> |
|    |        | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                                       |                                       |
| 18 | IA23A  | Filtru de combustibil lichid (Фильтр муф. D50 R74AY008)                                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 2,0000 | <div>300,900</div> <div>186,000</div> | <div>601,800</div> <div>372,000</div> |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |                                       | 601,800                               |
|    |        | <i>Asigurari sociale, medicale</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | 24 %   |        |                                       | 89,280                                |
|    |        | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 %   |        |                                       | 22,980                                |
|    |        | <i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>                                                                                                                                                                                                                                              | 2 %    |        |                                       | 4,596                                 |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                                       | 718,656                               |

| 1  | 2 | 3                                                       | 4     | 5      | 6                | 7                            |
|----|---|---------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|------------------------------|
|    |   |                                                         |       |        |                  |                              |
|    |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                              | 76 %  |        |                  | 282,720                      |
|    |   | <i>Total</i>                                            |       |        |                  | 1 001,376                    |
|    |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                               | 6 %   |        |                  | 60,083                       |
|    |   | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>    |       |        |                  | <b>1 061,459<br/>372,000</b> |
|    |   | <b>3. Utilaj</b>                                        |       |        |                  |                              |
| 19 |   | Фильтр муфтовый с<br>фильтрующей сеткой Д50<br>R74AY008 | buc   | 2,0000 | 600,000<br>0,000 | 1 200,000<br>0,000           |
|    |   | <i>Total</i>                                            | Lei   |        |                  | 1 200,000                    |
|    |   | <i>Cheltuieli de achizitionare-<br/>depozitare</i>      | 1,2 % |        |                  | 14,400                       |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                |       |        |                  | <b>1 214,400</b>             |

|  |  |                                          |      |                               |
|--|--|------------------------------------------|------|-------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 28 732,62                     |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 5 746,52                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>34 479,14<br/>1 936,98</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-8

### Nod de reglare termic

**Valoarea de deviz 34 479,14 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № | Simbol norme |  | Cantitate | Valoarea de deviz, lei |
|---|--------------|--|-----------|------------------------|
|---|--------------|--|-----------|------------------------|

| crt. | și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | conform<br>datelor din<br>proiect | Pe unitate<br>de măsură | Total |
|------|-------------------|------------------------------------|------|-----------------------------------|-------------------------|-------|
| 1    | 2                 | 3                                  | 4    | 5                                 | 6                       | 7     |
|      |                   | Total borderou de resurse № 2-1-8: |      |                                   |                         |       |

**Manopera :**

|    |               |                              |      |         |       |                 |
|----|---------------|------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 7134030012200 | Izolator hidrofug            | h-om | 1,1430  | 60,00 | 68,580          |
| 2. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 31,1400 | 60,00 | 1 868,400       |
|    |               | <b>Total manopera</b>        |      |         |       | <b>1 936,98</b> |

**Materiale:**

|     |                     |                                                                                    |     |         |          |                  |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------------|
| 1.  | 1542126108945       | Ulei de in sicativat                                                               | kg  | 0,0460  | 20,00    | 0,920            |
| 2.  | 1714227322940       | Cinepa fuior                                                                       | kg  | 0,4800  | 150,00   | 72,000           |
| 3.  | 2112517330399       | Mucava tip I de 3,3 mm                                                             | kg  | 0,2500  | 10,00    | 2,500            |
| 4.  | 2411115904512       | Oxigen tehnic gazos S2031                                                          | m3  | 0,7440  | 20,00    | 14,880           |
| 5.  | 2413547308164       | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                           | kg  | 2,0080  | 20,00    | 40,160           |
| 6.  | 2430126100338       | Solutie de etansare                                                                | kg  | 0,9800  | 20,00    | 19,600           |
| 7.  | 2513206622020       | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                     | kg  | 0,2900  | 50,00    | 14,500           |
| 8.  | 25212167010001<br>3 | Teava din otel 25x2,0mm                                                            | m   | 12,1800 | 40,00    | 487,200          |
| 9.  | 2682132601861       | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600                                              | m2  | 1,1020  | 15,00    | 16,530           |
| 10. | 26821626113051<br>6 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt.<br>izolare conducte (плиты минватные) | m2  | 1,0180  | 60,00    | 61,080           |
| 11. | 2710403615911       | Tabla groasa 10 x 1000                                                             | kg  | 0,0600  | 30,00    | 1,800            |
| 12. | 2722103305566       | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"                                             | m   | 1,2000  | 30,00    | 36,000           |
| 13. | 2734113803910       | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                             | kg  | 0,0360  | 30,00    | 1,080            |
| 14. | 2734113805762       | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                     | kg  | 0,0580  | 30,00    | 1,740            |
| 15. | 2734113805815       | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                    | kg  | 0,1650  | 30,00    | 4,950            |
| 16. | 2734125900487       | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                              | kg  | 0,5560  | 30,00    | 16,680           |
| 17. | 2873122005315       | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6<br>x 1500 S 2542                        | kg  | 0,3780  | 30,00    | 11,340           |
| 18. | 2874115801071       | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm                                                  | buc | 16,0000 | 6,00     | 96,000           |
| 19. | 2874115842760       | Piulita hexag. M12                                                                 | buc | 16,0000 | 2,00     | 32,000           |
| 20. | 2874125881289       | Saibe uzuale, plate M 14                                                           | buc | 16,0000 | 1,00     | 16,000           |
| 21. | 28752742016004      | Robinet cu trei cai 11Б16к 1/2"                                                    | buc | 2,0000  | 250,00   | 500,000          |
| 22. | 28752742051001<br>0 | Кран шар. R250X007 Giacomini 40mm                                                  | buc | 2,0000  | 520,00   | 1 040,000        |
| 23. | 28752742051001<br>1 | Robinet 20mm MSV-BD(0) 003Z4002                                                    | buc | 2,0000  | 1 650,00 | 3 300,000        |
| 24. | 28752742051001<br>2 | Robinet 20mm MSV-S(II) Danfoss<br>003Z4012                                         | buc | 2,0000  | 700,00   | 1 400,000        |
| 25. | 28752742051007      | Вентиль муфтовый 15кч18п 20mm                                                      | buc | 6,0000  | 92,00    | 552,000          |
| 26. | 28752742051008      | Кран шар. R250X008 Giacomini 2"                                                    | buc | 6,0000  | 635,00   | 3 810,000        |
| 27. | 2875274400258       | Flansa plata Dn=15 Pn 6                                                            | buc | 4,0000  | 10,00    | 40,000           |
| 28. | 2875274418000       | Flansa oarba                                                                       | buc | 0,1000  | 50,00    | 5,000            |
| 29. | 29131241241001      | Distribuitoare - colector 89x2,8 mm<br>(Grebena L=1200mm)                          | buc | 2,0000  | 2 500,00 | 5 000,000        |
| 30. | 29131345010905      | Расширитель для термом. N5 ЗКЧ-2-69                                                | buc | 2,0000  | 150,00   | 300,000          |
| 31. | 29131345010906      | Расширитель для манометра ЗКЧ-48-70                                                | buc | 2,0000  | 150,00   | 300,000          |
| 32. | 33205000000002      | Termometru A N2-220-320 с оправой                                                  | buc | 1,0100  | 250,00   | 252,500          |
| 33. | 33205000000003      | Манометру ОБМ-1-100-10 со штуцером                                                 | buc | 2,0200  | 250,00   | 505,000          |
| 34. | 77719               | Фильтр муфтовый с фильтрующей<br>сеткой Д50 R74AY008                               | buc | 2,0000  | 600,00   | 1 200,000        |
|     |                     | <b>Total materiale de constructii</b>                                              |     |         |          | <b>19 151,46</b> |

**Utilaje de constructii:**

|    |               |                                                                     |      |        |       |             |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------|
| 1. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa<br>presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,4800 | 20,00 | 9,600       |
|    |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                                 |      |        |       | <b>9,60</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | Lei  | 28 732,62 |
| TVA   | 20 % | 5 746,52  |

**Total deviz: 34 479,14**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Reconstructia Centrului Multifunctional      Investitor**  
**din s. Ghioltosu, com. Tiganca, r-nul Cantemir**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                              | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                      |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                    | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari tehnice sanitare</b>                                                                                                                                   |      |                                        |                      |                        |
| 1       | IC46A                       | Distribuitoare - colectoare pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 89x2,8 mm (Grebenea L=1200mm)                                 | buc  |                                        |                      | 2 708,650<br>204,000   |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                         | h-om | 3,4000                                 | 60,00                | 204,00                 |
|         | 29131241241001              | Distribuitoare - colectoare 89x2,8 mm (Grebenea L=1200mm)                                                                                                            | buc  | 1,0000                                 | 2 500,00             | 2 500,00               |
|         | 2710403615911               | Tabla groasa 10 x 1000                                                                                                                                               | kg   | 0,0300                                 | 30,00                | 0,90                   |
|         | 2112517330399               | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                               | kg   | 0,1250                                 | 10,00                | 1,25                   |
|         | 2875274418000               | Flansa oarba                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500                                 | 50,00                | 2,50                   |
| 2       | IA18A                       | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Termometru A N2-220-320 с оправой) | buc  |                                        |                      | 262,240<br>8,400       |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                         | h-om | 0,1400                                 | 60,00                | 8,40                   |
|         | 332050000000002             | Termometru A N2-220-320 с оправой                                                                                                                                    | buc  | 1,0100                                 | 250,00               | 252,50                 |
|         | 1542126108945               | Ulei de in siccativat                                                                                                                                                | kg   | 0,0100                                 | 20,00                | 0,20                   |
|         | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060                                 | 150,00               | 0,90                   |
|         | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120                                 | 20,00                | 0,24                   |
| 3       | IA18B                       | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Manometru ОБМ-1-100-10 со штуцером)                             | buc  |                                        |                      | 277,640<br>24,000      |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                         | h-om | 0,4000                                 | 60,00                | 24,00                  |
|         | 332050000000003             | Manometru ОБМ-1-100-10 со штуцером                                                                                                                                   | buc  | 1,0100                                 | 250,00               | 252,50                 |
|         | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060                                 | 150,00               | 0,90                   |
|         | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120                                 | 20,00                | 0,24                   |
| 4       | ID03A                       | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" Robinet cu trei cai 11Б16к       | buc  |                                        |                      | 327,610<br>75,000      |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                         | h-om | 1,2500                                 | 60,00                | 75,00                  |
|         | 28752742016004              | Robinet cu trei cai 11Б16к 1/2"                                                                                                                                      | buc  | 1,0000                                 | 250,00               | 250,00                 |
|         | 2513206622020               | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                       | kg   | 0,0450                                 | 50,00                | 2,25                   |
|         | 1542126108945               | Ulei de in siccativat                                                                                                                                                | kg   | 0,0180                                 | 20,00                | 0,36                   |
| 5       | IA18J                       | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru                                                                               | buc  |                                        |                      | 194,950                |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                 | armaturi (Расширитель для термом. N5 3КЧ-2-69)                                                                                                    |      |        |          | 33,000             |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 60,00    | 33,00              |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                           | kg   | 0,0450 | 20,00    | 0,90               |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                         | m3   | 0,0260 | 20,00    | 0,52               |
|    | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                             | kg   | 0,0130 | 30,00    | 0,39               |
|    | 2722103305566   | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"                                                                                                            | m    | 0,3000 | 30,00    | 9,00               |
|    | 29131345010905  | Расширитель для термом. N5 3КЧ-2-69                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 150,00   | 150,00             |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                      | kg   | 0,0060 | 150,00   | 0,90               |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 20,00    | 0,24               |
| 6  | IA18J           | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Расширитель для манометра 3КЧ-48-70)             | buc  |        |          | 194,950<br>33,000  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 60,00    | 33,00              |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                           | kg   | 0,0450 | 20,00    | 0,90               |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                         | m3   | 0,0260 | 20,00    | 0,52               |
|    | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                             | kg   | 0,0130 | 30,00    | 0,39               |
|    | 2722103305566   | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"                                                                                                            | m    | 0,3000 | 30,00    | 9,00               |
|    | 29131345010906  | Расширитель для манометра 3КЧ-48-70                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 150,00   | 150,00             |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                      | kg   | 0,0060 | 150,00   | 0,90               |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 20,00    | 0,24               |
| 7  | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (Вентиль муфтовый 15кч18п2)    | buc  |        |          | 103,890<br>9,000   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00               |
|    | 28752742051007  | Вентиль муфтовый 15кч18п 20mm                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 92,00    | 92,00              |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 150,00   | 2,25               |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                               | kg   | 0,0320 | 20,00    | 0,64               |
| 8  | ID04C           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Кран шар. R250X008 Giacomini)   | buc  |        |          | 669,220<br>27,000  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 60,00    | 27,00              |
|    | 28752742051008  | Кран шар. R250X008 Giacomini 2"                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 635,00   | 635,00             |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                      | kg   | 0,0380 | 150,00   | 5,70               |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                               | kg   | 0,0760 | 20,00    | 1,52               |
| 9  | ID04C           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Кран шар. R250X008 Giacomini)   | buc  |        |          | 669,220<br>27,000  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 60,00    | 27,00              |
|    | 28752742051008  | Кран шар. R250X008 Giacomini 2"                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 635,00   | 635,00             |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                      | kg   | 0,0380 | 150,00   | 5,70               |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                               | kg   | 0,0760 | 20,00    | 1,52               |
| 10 | ID04B           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40mm (Кран шар. R250X007 Giacomini) | buc  |        |          | 540,700<br>15,000  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                      | h-om | 0,2500 | 60,00    | 15,00              |
|    | 287527420510010 | Кран шар. R250X007 Giacomini 40mm                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 520,00   | 520,00             |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 150,00   | 4,50               |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                               | kg   | 0,0600 | 20,00    | 1,20               |
| 11 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm MSV-BD(0) 003Z4002             | buc  |        |          | 1 661,890<br>9,000 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00               |
|    | 287527420510011 | Robinet 20mm MSV-BD(0) 003Z4002                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1 650,00 | 1 650,00           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 150,00   | 2,25               |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                               | kg   | 0,0320 | 20,00    | 0,64               |
| 12 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm MSV-S(II) Danfoss 003Z4012     | buc  |        |          | 711,890<br>9,000   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00               |
|    | 287527420510012 | Robinet 20mm MSV-S(II) Danfoss 003Z4012                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 700,00   | 700,00             |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 150,00   | 2,25               |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                               | kg   | 0,0320 | 20,00    | 0,64               |
| 13 | IC11C           | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire               | m    |        |          | 71,880<br>28,800   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    |                 | centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,0mm                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4800 | 60,00  | 28,80              |
|    | 252121670100013 | Teava din otel 25x2,0mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0150 | 40,00  | 40,60              |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0640 | 20,00  | 1,28               |
|    | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0170 | 30,00  | 0,51               |
|    | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0030 | 30,00  | 0,09               |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0300 | 20,00  | 0,60               |
| 14 | IE03A           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                | m    |        |        | 6,200<br>5,400     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0900 | 60,00  | 5,40               |
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0400 | 20,00  | 0,80               |
| 15 | IE04A           | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                | m    |        |        | 4,800<br>4,800     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800 | 60,00  | 4,80               |
| 16 | IzH05B          | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (плиты минватные) | m2   |        |        | 129,990<br>54,600  |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9100 | 60,00  | 54,60              |
|    | 268216261130516 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte (плиты минватные)                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0180 | 60,00  | 61,08              |
|    | 2873122005315   | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3780 | 30,00  | 11,34              |
|    | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0580 | 30,00  | 1,74               |
|    | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0410 | 30,00  | 1,23               |
| 17 | IzI05B          | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm PCT                                                                                                                        | m2   |        |        | 34,230<br>13,980   |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2330 | 60,00  | 13,98              |
|    | 2682132601861   | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1020 | 15,00  | 16,53              |
|    | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1240 | 30,00  | 3,72               |
|    |                 | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                    |
| 18 | IA23A           | Filtru de combustibil lichid (Фильтр муф. D50 R74AY008)                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |        |        | 300,900<br>186,000 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,1000 | 60,00  | 186,00             |
|    | 2875274400258   | Flansa plata Dn=15 Pn 6                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000 | 10,00  | 20,00              |
|    | 2513206622020   | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1000 | 50,00  | 5,00               |
|    | 2874115801071   | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 8,0000 | 6,00   | 48,00              |
|    | 2874115842760   | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 8,0000 | 2,00   | 16,00              |
|    | 2874125881289   | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 8,0000 | 1,00   | 8,00               |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5300 | 20,00  | 10,60              |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1400 | 20,00  | 2,80               |
|    | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 30,00  | 4,50               |
|    |                 | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                    |
| 19 |                 | Фильтр муфтовый с фильтрующей сеткой Д50 R74AY008                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 600,000<br>0,000   |
|    | 77719           | Фильтр муфтовый с фильтрующей сеткой Д50 R74AY008                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 600,00 | 600,00             |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

L.S.

L.S.

Formular Nr.7  
WinCmeta

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-9**  
**Ventilarea**

**Valoarea de deviz 387 630,68 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de ventilare</b>                                                                                                                                                                 |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. III</b>                                                                                                                                                                                |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | VB15B                       | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORS 700x600h VENTS)                                                                     | buc  | 2,0000                                | 2 117,200<br>58,800                   | 4 234,400<br>117,600   |
| 2      | VA02C                       | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectionii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Kopoб 750x650x500) | m2   | 2,8000                                | 510,708<br>196,800                    | 1 429,983<br>551,040   |
| 3      | VB15B                       | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 400x350h VENTS)                                                                     | buc  | 6,0000                                | 617,200<br>58,800                     | 3 703,200<br>352,800   |
| 4      | VB15B                       | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 400x300h VENTS)                                                                     | buc  | 5,0000                                | 617,200<br>58,800                     | 3 086,000<br>294,000   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                  | 7                                |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|----------------------------------|
| 5  | VA02B  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm                                                                                                       | m2  | 42,0000 | 442,708<br>147,600 | 18 593,740<br>6 199,200          |
| 6  | VA02C  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm                                                                                                      | m2  | 46,8000 | 510,709<br>196,800 | 23 901,177<br>9 210,240          |
| 7  | VA02B  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm                                                                                                       | m2  | 9,6000  | 442,708<br>147,600 | 4 249,999<br>1 416,960           |
| 8  | VA02B  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm                                                                                                       | m2  | 13,2000 | 442,708<br>147,600 | 5 843,748<br>1 948,320           |
| 9  | VA02B  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm                                                                                                       | m2  | 10,0000 | 442,708<br>147,600 | 4 427,080<br>1 476,000           |
| 10 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER | m2  | 3,0000  | 123,388<br>54,600  | 370,164<br>163,800               |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |         |                    | 69 839,491                       |
|    |        | <b>Total III<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                    | <b>69 839,491<br/>21 729,960</b> |
|    |        | <b>1.2. B1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                    |                                  |
| 11 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 7,1400  | 544,247            | 3 885,926                        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                  | 7                              |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
|    |        | tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm D100                                                                                                                                                                     |     |        | 226,800            | 1 619,352                      |
| 12 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER | m2  | 3,0000 | 123,388<br>54,600  | 370,164<br>163,800             |
| 13 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 300x150h VENTS)                                                                                                                                                      | buc | 4,0000 | 417,200<br>58,800  | 1 668,800<br>235,200           |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |        |                    | 5 924,890                      |
|    |        | <b>Total B1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                    | <b>5 924,890<br/>2 018,352</b> |
|    |        | <b>1.3. BE1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                    |                                |
| 14 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 150x100h VENTS)                                                                                                                                                      | buc | 1,0000 | 352,200<br>58,800  | 352,200<br>58,800              |
| 15 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 250x250h VENTS)                                                                                                                                                      | buc | 1,0000 | 547,200<br>58,800  | 547,200<br>58,800              |
| 16 | VA02A  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm                                                                                                        | m2  | 1,7000 | 436,289<br>206,400 | 741,691<br>350,880             |
| 17 | VA02B  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm                                                                                                       | m2  | 3,4000 | 442,709<br>147,600 | 1 505,209<br>501,840           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                  | 7                              |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
| 18 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER | m2  | 4,0000  | 123,388<br>54,600  | 493,552<br>218,400             |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |         |                    | 3 639,852                      |
|    |        | <b>Total BE1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                    | <b>3 639,852<br/>1 188,720</b> |
|    |        | <b>1.4. BE2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                    |                                |
| 19 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 250x450h VENTS)                                                                                                                                                      | buc | 1,0000  | 567,200<br>58,800  | 567,200<br>58,800              |
| 20 | VA02B  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm                                                                                                       | m2  | 8,6000  | 442,708<br>147,600 | 3 807,289<br>1 269,360         |
| 21 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER | m2  | 9,0000  | 123,388<br>54,600  | 1 110,492<br>491,400           |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |         |                    | 5 484,981                      |
|    |        | <b>Total BE2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                    | <b>5 484,981<br/>1 819,560</b> |
|    |        | <b>1.5. BE3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                    |                                |
| 22 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 250x450h VENTS)                                                                                                                                                      | buc | 2,0000  | 567,200<br>58,800  | 1 134,400<br>117,600           |
| 23 | VA02B  | Confectionarea si montarea                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 17,2000 | 442,708            | 7 614,578                      |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                  | 7                               |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
|    |        | canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm                                                                                                                                  |     |         | 147,600            | 2 538,720                       |
| 24 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER | m2  | 18,0000 | 123,388<br>54,600  | 2 220,984<br>982,800            |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |         |                    | 10 969,962                      |
|    |        | <b>Total BE3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                    | <b>10 969,962<br/>3 639,120</b> |
|    |        | <b>1.6. BE4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                    |                                 |
| 25 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 150x150h VENTS)                                                                                                                                                      | buc | 1,0000  | 297,200<br>58,800  | 297,200<br>58,800               |
| 26 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 400x250h VENTS)                                                                                                                                                      | buc | 1,0000  | 552,200<br>58,800  | 552,200<br>58,800               |
| 27 | VA02B  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm                                                                                                       | m2  | 4,6000  | 442,709<br>147,600 | 2 036,462<br>678,960            |
| 28 | VA02A  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm                                                                                                        | m2  | 1,8000  | 436,288<br>206,400 | 785,319<br>371,520              |
| 29 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind                                                                                                           | m2  | 5,0000  | 123,388<br>54,600  | 616,940<br>273,000              |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                                     | 7                                         |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |        | grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER                                                                                                                                                                       |     |        |                                       |                                           |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |        |                                       | 4 288,121                                 |
|    |        | <b>Total BE4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                                       | <b>4 288,121<br/>1 441,080</b>            |
|    |        | <b>1.7. BE5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                                       |                                           |
| 30 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 250x150h VENTS)                                                                                                                                                      | buc | 3,0000 | <div>392,200</div> <div>58,800</div>  | <div>1 176,600</div> <div>176,400</div>   |
| 31 | VA02B  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm                                                                                                       | m2  | 2,4000 | <div>442,709</div> <div>147,600</div> | <div>1 062,502</div> <div>354,240</div>   |
| 32 | VA02A  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm                                                                                                        | m2  | 6,6000 | <div>436,291</div> <div>206,400</div> | <div>2 879,522</div> <div>1 362,240</div> |
| 33 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER | m2  | 7,0000 | <div>123,388</div> <div>54,600</div>  | <div>863,716</div> <div>382,200</div>     |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |        |                                       | 5 982,340                                 |
|    |        | <b>Total BE5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                                       | <b>5 982,340<br/>2 275,080</b>            |
|    |        | <b>1.8. BE6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                                       |                                           |
| 34 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 150x150h VENTS)                                                                                                                                                      | buc | 1,0000 | <div>297,200</div> <div>58,800</div>  | <div>297,200</div> <div>58,800</div>      |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                  | 7                              |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
| 35 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 350x200h VENTS)                                                                                                                                                      | buc | 1,0000 | 467,200<br>58,800  | 467,200<br>58,800              |
| 36 | VA02B  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm                                                                                                       | m2  | 5,5000 | 442,708<br>147,600 | 2 434,892<br>811,800           |
| 37 | VA02A  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm                                                                                                        | m2  | 2,1000 | 436,293<br>206,400 | 916,216<br>433,440             |
| 38 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER | m2  | 5,0000 | 123,388<br>54,600  | 616,940<br>273,000             |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |        |                    | 4 732,448                      |
|    |        | <b>Total BE6<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                    | <b>4 732,448<br/>1 635,840</b> |
|    |        | <b>1.9. BE7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                    |                                |
| 39 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 400x250h VENTS)                                                                                                                                                      | buc | 1,0000 | 552,200<br>58,800  | 552,200<br>58,800              |
| 40 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 250x150h VENTS)                                                                                                                                                      | buc | 1,0000 | 392,200<br>58,800  | 392,200<br>58,800              |
| 41 | VA02B  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul                                                                                                                                               | m2  | 5,4000 | 442,707<br>147,600 | 2 390,620<br>797,040           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                  | 7                              |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
|    |        | sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                    |                                |
| 42 | VA02A  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm                                                                                                        | m2  | 1,8000 | 436,288<br>206,400 | 785,319<br>371,520             |
| 43 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER | m2  | 5,5000 | 123,388<br>54,600  | 678,634<br>300,300             |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |        |                    | 4 798,973                      |
|    |        | <b>Total BE7<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                    | <b>4 798,973<br/>1 586,460</b> |
|    |        | <b>1.10. BE8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                    |                                |
| 44 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 250x150h VENTS)                                                                                                                                                      | buc | 1,0000 | 392,200<br>58,800  | 392,200<br>58,800              |
| 45 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 150x100h VENTS)                                                                                                                                                      | buc | 1,0000 | 352,200<br>58,800  | 352,200<br>58,800              |
| 46 | VA02B  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm                                                                                                       | m2  | 0,8000 | 442,712<br>147,600 | 354,170<br>118,080             |
| 47 | VA02A  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm                                                                                                        | m2  | 7,5000 | 436,291<br>206,400 | 3 272,182<br>1 548,000         |
| 48 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 7,0000 | 123,388            | 863,716                        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                  | 7                              |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
|    |        | vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER                                     |     |        | 54,600             | 382,200                        |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |        |                    | 5 234,468                      |
|    |        | <b>Total BE8<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                    | <b>5 234,468<br/>2 165,880</b> |
|    |        | <b>1.11. BE9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                    |                                |
| 49 | CC09B  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv                                                             | m2  | 1,0000 | 134,000<br>54,000  | 134,000<br>54,000              |
| 50 | VA02B  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm                                                                                                       | m2  | 3,9000 | 442,709<br>147,600 | 1 726,566<br>575,640           |
| 51 | VA02A  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm                                                                                                        | m2  | 3,6000 | 436,292<br>206,400 | 1 570,650<br>743,040           |
| 52 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER | m2  | 7,0000 | 123,388<br>54,600  | 863,716<br>382,200             |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |        |                    | 4 294,932                      |
|    |        | <b>Total BE9<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                    | <b>4 294,932<br/>1 754,880</b> |
|    |        | <b>1.12. BE10</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                    |                                |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                                     | 7                                       |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 53 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 250x250h VENTS)                                                                                                                                                      | buc | 1,0000  | <div>547,200</div> <div>58,800</div>  | <div>547,200</div> <div>58,800</div>    |
| 54 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 150x150h VENTS)                                                                                                                                                      | buc | 2,0000  | <div>297,200</div> <div>58,800</div>  | <div>594,400</div> <div>117,600</div>   |
| 55 | VA02B  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm                                                                                                       | m2  | 3,4000  | <div>442,709</div> <div>147,600</div> | <div>1 505,209</div> <div>501,840</div> |
| 56 | VA02A  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm                                                                                                        | m2  | 4,5000  | <div>436,292</div> <div>206,400</div> | <div>1 963,313</div> <div>928,800</div> |
| 57 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER | m2  | 5,5000  | <div>123,388</div> <div>54,600</div>  | <div>678,634</div> <div>300,300</div>   |
| 58 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (MV35/2 VENTS)                                                                                                                                             | buc | 15,0000 | <div>144,100</div> <div>30,000</div>  | <div>2 161,500</div> <div>450,000</div> |
| 59 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (MVM300s VENTS)                                                                                                                                            | buc | 1,0000  | <div>164,100</div> <div>30,000</div>  | <div>164,100</div> <div>30,000</div>    |
| 60 | CC09B  | Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel -                                                                                                           | m2  | 1,0000  | <div>134,000</div> <div>54,000</div>  | <div>134,000</div> <div>54,000</div>    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6                      | 7                                 |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------|-----------------------------------|
|    |        | beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                        |                                   |
| 61 | VA02C  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm                                                                                                      | m2     | 2,2000 | 510,711<br>196,800     | 1 123,564<br>432,960              |
| 62 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER | m2     | 2,2000 | 123,388<br>54,600      | 271,454<br>120,120                |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |                        | 9 143,374                         |
|    |        | <b>Total BE10<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |                        | <b>9 143,374<br/>2 994,420</b>    |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |                        | 134 333,832                       |
|    |        | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 %   |        |                        | 10 619,844                        |
|    |        | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                                                                               | 10 %   |        |                        | 8 958,686                         |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                        | 153 912,362                       |
|    |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,5 % |        |                        | 22 317,292                        |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                        | 176 229,654                       |
|    |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 %    |        |                        | 10 573,779                        |
|    |        | <b>Total Lucrari de ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                          |        |        |                        | <b>186 803,433<br/>44 249,352</b> |
|    |        | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                        |                                   |
| 63 | VC16A  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Приточно-вытяжная уст-ка с роторным теплоутилизатором Kompakt Rego 2500 EV)      | buc    | 1,0000 | 2 973,400<br>2 692,200 | 2 973,400<br>2 692,200            |
| 64 | VB01A  | Clapeta de reglare, fluture,                                                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 1,0000 | 491,090                | 491,090                           |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6                      | 7                               |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------------|---------------------------------|
|    |       | montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Заслонка Д400х500 с эл. приводом типа Belimo)                                                                                                                       |      |        | 206,400                | 206,400                         |
| 65 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 400х500L=1000)                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000 | 85,650<br>66,000       | 171,300<br>132,000              |
| 66 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 300х400 L=1000)                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000 | 85,650<br>66,000       | 342,600<br>264,000              |
| 67 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoii, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (125VO Vortice Lineo) | buc  | 2,0000 | 1 305,935<br>1 171,200 | 2 611,870<br>2 342,400          |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                    | Lei  |        |                        | 6 590,260                       |
|    |       | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                                                                                        | 24 % |        |                        | 1 352,880                       |
|    |       | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                                               | 10 % |        |                        | 79,886                          |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |                        | 8 023,026                       |
|    |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                      | 76 % |        |                        | 4 284,120                       |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |                        | 12 307,146                      |
|    |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                       | 6 %  |        |                        | 738,429                         |
|    |       | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                |      |        |                        | <b>13 045,575<br/>5 637,000</b> |
|    |       | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |        |                        |                                 |
| 68 |       | Приточно-вытяжная уст-ка с роторным теплоутилизатором Kompakt Rego 2500 EV                                                                                                                                                                      | set  | 1,0000 | 95 516,000<br>0,000    | 95 516,000<br>0,000             |
| 69 |       | Заслонка Д400х500 с эл. приводом типа Belimo                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 7 200,000<br>0,000     | 7 200,000<br>0,000              |
| 70 |       | Шумоглушитель 400х500L=1000                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 2 800,000<br>0,000     | 5 600,000<br>0,000              |
| 71 |       | Шумоглушитель 300х400 L=1000                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 2 200,000              | 8 800,000                       |

| 1  | 2 | 3                                        | 4     | 5      | 6                  | 7                  |
|----|---|------------------------------------------|-------|--------|--------------------|--------------------|
|    |   |                                          |       |        | 0,000              | 0,000              |
| 72 |   | Ventilator 125VO Vortice Lineo           | buc   | 2,0000 | 2 300,000<br>0,000 | 4 600,000<br>0,000 |
|    |   | Total                                    | Lei   |        |                    | 121 716,000        |
|    |   | Cheltuieli de achizitionare-depozitare   | 1,2 % |        |                    | 1 460,592          |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |       |        |                    | <b>123 176,592</b> |

|  |  |                                          |      |                                       |
|--|--|------------------------------------------|------|---------------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 323 025,57                            |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 64 605,11                             |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>387 630,68</b><br><b>49 886,35</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-9 Ventilarea

**Valoarea de deviz 387 630,68 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-9: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                                          |      |          |       |            |
|----|---------------|------------------------------------------|------|----------|-------|------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 7,5200   | 60,00 | 451,200    |
| 2. | 7123020011140 | Fierar beton                             | h-om | 1,8000   | 60,00 | 108,000    |
| 3. | 7134030012200 | Izolator hidrofug                        | h-om | 73,8920  | 60,00 | 4 433,520  |
| 4. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 747,7472 | 60,00 | 44 864,832 |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 0,4800   | 60,00 | 28,800     |

|  |  |                       |  |  |  |                  |
|--|--|-----------------------|--|--|--|------------------|
|  |  | <b>Total manopera</b> |  |  |  | <b>49 886,35</b> |
|--|--|-----------------------|--|--|--|------------------|

**Materiale:**

|     |                 |                                                                  |     |            |          |            |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 1.  | 2010102905950   | Sipci de rasinoase                                               | m3  | 0,0024     | 5 500,00 | 13,200     |
| 2.  | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                           | kg  | 12,6179    | 15,00    | 189,266    |
| 3.  | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                       | l   | 1,5622     | 25,00    | 39,055     |
| 4.  | 2320316202533   | Vaselina artificiala tehnica tip D                               | kg  | 0,4200     | 50,00    | 21,000     |
| 5.  | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                        | m3  | 9,2037     | 20,00    | 184,074    |
| 6.  | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                   | kg  | 1,6200     | 40,00    | 64,800     |
| 7.  | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                          | kg  | 8,9497     | 20,00    | 178,994    |
| 8.  | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                | kg  | 0,1000     | 50,00    | 5,000      |
| 9.  | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                              | kg  | 9,5265     | 40,00    | 381,060    |
| 10. | 2521306716872   | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg  | 0,0150     | 50,00    | 0,750      |
| 11. | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                   | kg  | 1,0050     | 2,20     | 2,211      |
| 12. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                    | kg  | 8,0000     | 2,20     | 17,600     |
| 13. | 2682162611305   | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte    | m2  | 82,6616    | 55,00    | 4 546,388  |
| 14. | 2710403603798   | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                | kg  | 0,0140     | 30,00    | 0,420      |
| 15. | 2710403604481   | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                  | kg  | 0,3800     | 30,00    | 11,400     |
| 16. | 2710403642000   | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                     | kg  | 142,6612   | 32,00    | 4 565,157  |
| 17. | 2710403643000   | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I              | kg  | 1 375,9914 | 32,00    | 44 031,726 |
| 18. | 2710403644000   | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                | kg  | 1,7600     | 32,00    | 56,320     |
| 19. | 2710403700053   | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)       | kg  | 0,3517     | 30,00    | 10,551     |
| 20. | 2710403701203   | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                         | kg  | 0,0200     | 30,00    | 0,600      |
| 21. | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                  | kg  | 4,7000     | 25,00    | 117,500    |
| 22. | 2710603402869   | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                             | kg  | 0,0950     | 25,00    | 2,375      |
| 23. | 2710603420201   | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                   | kg  | 0,0850     | 25,00    | 2,125      |
| 24. | 2710703500025   | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                            | kg  | 2,5000     | 30,00    | 75,000     |
| 25. | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                          | kg  | 229,6187   | 30,00    | 6 888,561  |
| 26. | 2710703503596   | Otel cornier 32x32x3 mm                                          | kg  | 88,5003    | 30,00    | 2 655,009  |
| 27. | 2710703700340   | Banda de otel de 25x3 mm                                         | kg  | 29,6859    | 30,00    | 890,577    |
| 28. | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                             | kg  | 0,0400     | 30,00    | 1,200      |
| 29. | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                   | kg  | 4,7096     | 30,00    | 141,288    |
| 30. | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                  | kg  | 3,3292     | 30,00    | 99,876     |
| 31. | 2734113805865   | Sirma zincata moale d = 2 mm                                     | kg  | 0,0700     | 30,00    | 2,100      |
| 32. | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                              | kg  | 30,4725    | 30,00    | 914,175    |
| 33. | 281123630620058 | Grila ventilatie (MV35/2 VENTS)                                  | buc | 15,0000    | 110,00   | 1 650,000  |
| 34. | 281123630620059 | Grila ventilatie (MVM300s VENTS)                                 | buc | 1,0000     | 130,00   | 130,000    |
| 35. | 2873122005315   | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542         | kg  | 30,6936    | 26,00    | 798,034    |
| 36. | 2873122005327   | Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25            | kg  | 0,8600     | 30,00    | 25,800     |
| 37. | 28741157657001  | Rama cu jaluzele reglabile (ORS 700x600h VENTS)                  | buc | 2,0000     | 2 000,00 | 4 000,000  |
| 38. | 287411576570013 | Rama cu jaluzele reglabile (ORG 300x150h VENTS)                  | buc | 4,0000     | 300,00   | 1 200,000  |
| 39. | 287411576570014 | Rama cu jaluzele reglabile (ORG 150x100h VENTS)                  | buc | 2,0000     | 235,00   | 470,000    |
| 40. | 287411576570015 | Rama cu jaluzele reglabile (ORG 250x250h VENTS)                  | buc | 2,0000     | 430,00   | 860,000    |



|     |                 |                                                                            |     |            |           |                   |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-------------------|
| 41. | 287411576570019 | Rama cu jaluzele reglabile (ORG 250x450h VENTS)                            | buc | 3,0000     | 450,00    | 1 350,000         |
| 42. | 287411576570025 | Rama cu jaluzele reglabile (ORG 150x150h VENTS)                            | buc | 4,0000     | 180,00    | 720,000           |
| 43. | 287411576570026 | Rama cu jaluzele reglabile (ORG 400x250h VENTS)                            | buc | 2,0000     | 435,00    | 870,000           |
| 44. | 28741157657003  | Rama cu jaluzele reglabile (ORG 400x350h VENTS)                            | buc | 6,0000     | 500,00    | 3 000,000         |
| 45. | 287411576570030 | Rama cu jaluzele reglabile (ORG 250x150h VENTS)                            | buc | 5,0000     | 275,00    | 1 375,000         |
| 46. | 287411576570035 | Rama cu jaluzele reglabile (ORG 350x200h VENTS)                            | buc | 1,0000     | 350,00    | 350,000           |
| 47. | 28741157657004  | Rama cu jaluzele reglabile (ORG 400x300h VENTS)                            | buc | 5,0000     | 500,00    | 2 500,000         |
| 48. | 2874115800390   | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                           | buc | 1,0000     | 0,30      | 0,300             |
| 49. | 2874115804669   | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                    | buc | 1,0000     | 0,50      | 0,500             |
| 50. | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                           | buc | 3 584,8604 | 0,20      | 716,972           |
| 51. | 2874115819999   | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                           | buc | 1 116,0000 | 0,25      | 279,000           |
| 52. | 2874115820089   | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                           | buc | 2,0100     | 0,40      | 0,804             |
| 53. | 2874115820170   | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                   | buc | 54,6000    | 0,40      | 21,840            |
| 54. | 2874115820390   | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                  | buc | 60,3000    | 1,00      | 60,300            |
| 55. | 2874115827556   | Surub pt fundatii M12x160                                                  | buc | 8,0400     | 15,00     | 120,600           |
| 56. | 2874115842600   | Piulite hexagonale M8                                                      | buc | 1,0000     | 0,50      | 0,500             |
| 57. | 2874115842659   | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                 | buc | 4,0000     | 0,50      | 2,000             |
| 58. | 2874115842661   | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                 | buc | 1,0000     | 0,60      | 0,600             |
| 59. | 2874115842685   | Piulita hexag. M8                                                          | buc | 54,6000    | 0,80      | 43,680            |
| 60. | 2874115842702   | Piulita hexag. M10                                                         | buc | 60,3000    | 1,00      | 60,300            |
| 61. | 2874115842760   | Piulita hexag. M12                                                         | buc | 8,0400     | 1,20      | 9,648             |
| 62. | 2874115883938   | Saiba grower M 6                                                           | buc | 1 117,0000 | 0,30      | 335,100           |
| 63. | 2874115895149   | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm                                         | buc | 4,0000     | 0,50      | 2,000             |
| 64. | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                               | buc | 3 584,8604 | 0,20      | 716,972           |
| 65. | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                    | kg  | 1,7062     | 100,00    | 170,620           |
| 66. | 2874125885675   | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                    | kg  | 0,2604     | 100,00    | 26,040            |
| 67. | 2874125895163   | Saiba grower M 5                                                           | buc | 4,0000     | 0,50      | 2,000             |
| 68. | 2874125895175   | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                                            | kg  | 0,0170     | 100,00    | 1,700             |
| 69. | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                              | buc | 4 702,8704 | 0,50      | 2 351,435         |
| 70. | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm                                               | kg  | 2,4000     | 20,00     | 48,000            |
| 71. | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                            | buc | 2,2047     | 3,00      | 6,617             |
| 72. | 77768           | Приточно-вытяжная уст-ка с роторным теплоутилизатором Kompakt Rego 2500 EV | set | 1,0000     | 95 516,00 | 95 516,000        |
| 73. | 77769           | Заслонка Д400x500 с эл. приводом типа Belimo                               | buc | 1,0000     | 7 200,00  | 7 200,000         |
| 74. | 77770           | Шумоглушитель 400x500L=1000                                                | buc | 2,0000     | 2 800,00  | 5 600,000         |
| 75. | 77771           | Шумоглушитель 300x400 L=1000                                               | buc | 4,0000     | 2 200,00  | 8 800,000         |
| 76. | 77772           | Ventilator 125VO Vortice Lineo                                             | buc | 2,0000     | 2 300,00  | 4 600,000         |
|     |                 | <b>Total materiale de construcții</b>                                      |     |            |           | <b>212 101,70</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |               |                                             |      |         |        |               |
|----|---------------|---------------------------------------------|------|---------|--------|---------------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră                         | h-ut | 15,8210 | 20,00  | 316,420       |
| 2. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,200         |
| 3. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                               | h-ut | 1,2000  | 20,00  | 24,000        |
| 4. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                   | h-ut | 9,5700  | 20,00  | 191,400       |
| 5. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                             | h-ut | 0,2000  | 600,00 | 120,000       |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>         |      |         |        | <b>652,02</b> |

|              |      |            |
|--------------|------|------------|
| Total        | Lei  | 323 025,57 |
| TVA          | 20 % | 64 605,11  |
| Total deviz: |      | 387 630,68 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

Obiect Reconstructia Centrului Multifunctional      Investitor  
din s. Ghioltosu, com. Tiganca, r-nul Cantemir

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                        | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de ventilare</b>                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. III</b>                                                                                                                                                                                |      |                                        |                      |                        |
| 1       | VB15B                       | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORS 700x600h VENTS)                                                                     | buc  |                                        |                      | 2 117,200<br>58,800    |
|         | 7136060011900               | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                       | h-om | 0,9800                                 | 60,00                | 58,80                  |
|         | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                        | kg   | 0,1700                                 | 20,00                | 3,40                   |
|         | 2412126100010               | Mini de plumb                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0450                                 | 40,00                | 1,80                   |
|         | 2112517330399               | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0400                                 | 15,00                | 0,60                   |
|         | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0600                                 | 20,00                | 1,20                   |
|         | 2874135840405               | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                  | buc  | 28,0000                                | 0,50                 | 14,00                  |
|         | 28741157657001              | Rama cu jaluzele reglabile (ORS 700x600h VENTS)                                                                                                                                                | buc  | 1,0000                                 | 2 000,00             | 2 000,00               |
|         | 2735725903453               | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                            | kg   | 0,6000                                 | 30,00                | 18,00                  |
|         | 2874115883938               | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                               | buc  | 28,0000                                | 0,30                 | 8,40                   |
|         | 2874115819999               | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                               | buc  | 28,0000                                | 0,25                 | 7,00                   |
|         | 3110500002401               | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1800                                 | 20,00                | 3,60                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200                                 | 20,00                | 0,40                   |
| 2       | VA02C                       | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Kopo6 750x650x500) | m2   |                                        |                      | 510,708<br>196,800     |
|         | 7136060011900               | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                       | h-om | 3,2800                                 | 60,00                | 196,80                 |
|         | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100                                 | 20,00                | 0,20                   |
|         | 2430226100814               | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0520                                 | 40,00                | 2,09                   |
|         | 2881116001666               | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                | buc  | 0,0100                                 | 3,00                 | 0,03                   |
|         | 2112517330399               | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0750                                 | 15,00                | 1,13                   |
|         | 2874125885675               | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050                                 | 100,00               | 0,50                   |
|         | 2874125885663               | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                        | kg   | 0,0080                                 | 100,00               | 0,80                   |
|         | 2710703503596               | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 1,7000                                 | 30,00                | 51,26                  |
|         | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300                                 | 20,00                | 0,60                   |
|         | 2320146200767               | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                     | l    | 0,0090                                 | 25,00                | 0,23                   |
|         | 2874135840405               | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                  | buc  | 24,0000                                | 0,50                 | 12,06                  |
|         | 2735725903453               | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                            | kg   | 0,0400                                 | 30,00                | 1,21                   |
|         | 2710403643000               | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                                            | kg   | 7,2000                                 | 32,00                | 231,55                 |
|         | 2874125881198               | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                   | buc  | 24,0000                                | 0,20                 | 4,82                   |

| 1 | 2              | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|   | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                           | buc  | 24,0000 | 0,20   | 4,82               |
|   | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500  | 20,00  | 1,00               |
|   | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0800  | 20,00  | 1,60               |
| 3 | VB15B          | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 400x350h VENTS)                                                 | buc  |         |        | 617,200<br>58,800  |
|   | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                   | h-om | 0,9800  | 60,00  | 58,80              |
|   | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                    | kg   | 0,1700  | 20,00  | 3,40               |
|   | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                             | kg   | 0,0450  | 40,00  | 1,80               |
|   | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 0,0400  | 15,00  | 0,60               |
|   | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                  | m3   | 0,0600  | 20,00  | 1,20               |
|   | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                              | buc  | 28,0000 | 0,50   | 14,00              |
|   | 28741157657003 | Rama cu jaluzele reglabile (ORG 400x350h VENTS)                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 500,00 | 500,00             |
|   | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                        | kg   | 0,6000  | 30,00  | 18,00              |
|   | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                           | buc  | 28,0000 | 0,30   | 8,40               |
|   | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                           | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00               |
|   | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1800  | 20,00  | 3,60               |
|   | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 20,00  | 0,40               |
| 4 | VB15B          | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 400x300h VENTS)                                                 | buc  |         |        | 617,200<br>58,800  |
|   | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                   | h-om | 0,9800  | 60,00  | 58,80              |
|   | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                    | kg   | 0,1700  | 20,00  | 3,40               |
|   | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                             | kg   | 0,0450  | 40,00  | 1,80               |
|   | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 0,0400  | 15,00  | 0,60               |
|   | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                  | m3   | 0,0600  | 20,00  | 1,20               |
|   | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                              | buc  | 28,0000 | 0,50   | 14,00              |
|   | 28741157657004 | Rama cu jaluzele reglabile (ORG 400x300h VENTS)                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 500,00 | 500,00             |
|   | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                        | kg   | 0,6000  | 30,00  | 18,00              |
|   | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                           | buc  | 28,0000 | 0,30   | 8,40               |
|   | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                           | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00               |
|   | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1800  | 20,00  | 3,60               |
|   | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 20,00  | 0,40               |
| 5 | VA02B          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  | m2   |         |        | 442,708<br>147,600 |
|   | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                   | h-om | 2,4600  | 60,00  | 147,60             |
|   | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                    | kg   | 0,0100  | 20,00  | 0,20               |
|   | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                        | kg   | 0,0450  | 40,00  | 1,82               |
|   | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                            | buc  | 0,0100  | 3,00   | 0,03               |
|   | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 0,0480  | 15,00  | 0,73               |
|   | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                    | kg   | 0,0080  | 100,00 | 0,81               |
|   | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                    | kg   | 1,3500  | 30,00  | 40,91              |
|   | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                  | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,61               |
|   | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                 | l    | 0,0060  | 25,00  | 0,15               |
|   | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                              | buc  | 16,0000 | 0,50   | 8,08               |
|   | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                        | kg   | 0,0400  | 30,00  | 1,21               |
|   | 2710403643000  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                        | kg   | 7,2000  | 32,00  | 232,70             |
|   | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                               | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,23               |
|   | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                           | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,23               |
|   | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0700  | 20,00  | 1,40               |
| 6 | VA02C          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2   |         |        | 510,709<br>196,800 |
|   | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                   | h-om | 3,2800  | 60,00  | 196,80             |
|   | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                    | kg   | 0,0100  | 20,00  | 0,20               |
|   | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                        | kg   | 0,0520  | 40,00  | 2,09               |
|   | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                            | buc  | 0,0100  | 3,00   | 0,03               |
|   | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 0,0750  | 15,00  | 1,13               |
|   | 2874125885675  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                    | kg   | 0,0050  | 100,00 | 0,50               |
|   | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                    | kg   | 0,0080  | 100,00 | 0,80               |
|   | 2710703503596  | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                    | kg   | 1,7000  | 30,00  | 51,26              |
|   | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                  | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,60               |
|   | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                 | l    | 0,0090  | 25,00  | 0,23               |
|   | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                              | buc  | 24,0000 | 0,50   | 12,06              |
|   | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                        | kg   | 0,0400  | 30,00  | 1,21               |
|   | 2710403643000  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                        | kg   | 7,2000  | 32,00  | 231,55             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 24,0000 | 0,20   | 4,82               |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 24,0000 | 0,20   | 4,82               |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500  | 20,00  | 1,00               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0800  | 20,00  | 1,60               |
| 7  | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm                                                                                                       | m2   |         |        | 442,708<br>147,600 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,4600  | 60,00  | 147,60             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 20,00  | 0,20               |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0450  | 40,00  | 1,82               |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0100  | 3,00   | 0,03               |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0480  | 15,00  | 0,73               |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080  | 100,00 | 0,81               |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,3500  | 30,00  | 40,91              |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,61               |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0060  | 25,00  | 0,15               |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 16,0000 | 0,50   | 8,08               |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 30,00  | 1,21               |
|    | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,2000  | 32,00  | 232,70             |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,23               |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,23               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0700  | 20,00  | 1,40               |
| 8  | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm                                                                                                       | m2   |         |        | 442,708<br>147,600 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,4600  | 60,00  | 147,60             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 20,00  | 0,20               |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0450  | 40,00  | 1,82               |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0100  | 3,00   | 0,03               |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0480  | 15,00  | 0,73               |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080  | 100,00 | 0,81               |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,3500  | 30,00  | 40,91              |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,61               |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0060  | 25,00  | 0,15               |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 16,0000 | 0,50   | 8,08               |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 30,00  | 1,21               |
|    | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,2000  | 32,00  | 232,70             |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,23               |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,23               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0700  | 20,00  | 1,40               |
| 9  | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm                                                                                                       | m2   |         |        | 442,708<br>147,600 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,4600  | 60,00  | 147,60             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 20,00  | 0,20               |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0450  | 40,00  | 1,82               |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0100  | 3,00   | 0,03               |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0480  | 15,00  | 0,73               |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080  | 100,00 | 0,81               |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,3500  | 30,00  | 40,91              |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,61               |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0060  | 25,00  | 0,15               |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 16,0000 | 0,50   | 8,08               |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 30,00  | 1,21               |
|    | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,2000  | 32,00  | 232,70             |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,23               |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,23               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0700  | 20,00  | 1,40               |
| 10 | IzH05B        | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER | m2   |         |        | 123,388<br>54,600  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9100  | 60,00  | 54,60              |
|    | 2682162611305   | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0180  | 55,00  | 55,99              |
|    | 2873122005315   | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3780  | 26,00  | 9,83               |
|    | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0580  | 30,00  | 1,74               |
|    | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0410  | 30,00  | 1,23               |
|    |                 | <b>1.2. B1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |                    |
| 11 | VA02E           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm D100                                                                                                      | m2   |         |        | 544,247<br>226,800 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,7800  | 60,00  | 226,80             |
|    | 2710703700340   | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,8000  | 30,00  | 24,24              |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 20,00  | 0,20               |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0120  | 40,00  | 0,48               |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0100  | 3,00   | 0,03               |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0170  | 15,00  | 0,26               |
|    | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,2500  | 30,00  | 37,88              |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,61               |
|    | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0300  | 25,00  | 0,76               |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000  | 0,50   | 3,03               |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300  | 30,00  | 0,91               |
|    | 2710403643000   | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,6000  | 32,00  | 245,63             |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,21               |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,21               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500  | 20,00  | 1,00               |
| 12 | IzH05B          | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER | m2   |         |        | 123,388<br>54,600  |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9100  | 60,00  | 54,60              |
|    | 2682162611305   | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0180  | 55,00  | 55,99              |
|    | 2873122005315   | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3780  | 26,00  | 9,83               |
|    | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0580  | 30,00  | 1,74               |
|    | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0410  | 30,00  | 1,23               |
| 13 | VB15B           | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 300x150h VENTS)                                                                                                                                                      | buc  |         |        | 417,200<br>58,800  |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9800  | 60,00  | 58,80              |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1700  | 20,00  | 3,40               |
|    | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0450  | 40,00  | 1,80               |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0400  | 15,00  | 0,60               |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0600  | 20,00  | 1,20               |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 28,0000 | 0,50   | 14,00              |
|    | 287411576570013 | Rama cu jaluzele reglabile (ORG 300x150h VENTS)                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 300,00 | 300,00             |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,6000  | 30,00  | 18,00              |
|    | 2874115883938   | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 28,0000 | 0,30   | 8,40               |
|    | 2874115819999   | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00               |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1800  | 20,00  | 3,60               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 20,00  | 0,40               |
|    |                 | <b>1.3. BE1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                    |
| 14 | VB15B           | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 150x100h VENTS)                                                                                                                                                      | buc  |         |        | 352,200<br>58,800  |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9800  | 60,00  | 58,80              |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1700  | 20,00  | 3,40               |
|    | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0450  | 40,00  | 1,80               |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0400  | 15,00  | 0,60               |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0600  | 20,00  | 1,20               |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 28,0000 | 0,50   | 14,00              |
|    | 287411576570014 | Rama cu jaluzele reglabile (ORG 150x100h VENTS)                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 235,00 | 235,00             |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,6000  | 30,00  | 18,00              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    | 2874115883938   | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 28,0000 | 0,30   | 8,40               |
|    | 2874115819999   | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00               |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1800  | 20,00  | 3,60               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200  | 20,00  | 0,40               |
| 15 | VB15B           | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 250x250h VENTS)                                                                                                                                                      | buc  |         |        | 547,200<br>58,800  |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9800  | 60,00  | 58,80              |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1700  | 20,00  | 3,40               |
|    | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0450  | 40,00  | 1,80               |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0400  | 15,00  | 0,60               |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0600  | 20,00  | 1,20               |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 28,0000 | 0,50   | 14,00              |
|    | 287411576570015 | Rama cu jaluzele reglabile (ORG 250x250h VENTS)                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 430,00 | 430,00             |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,6000  | 30,00  | 18,00              |
|    | 2874115883938   | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 28,0000 | 0,30   | 8,40               |
|    | 2874115819999   | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00               |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1800  | 20,00  | 3,60               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200  | 20,00  | 0,40               |
| 16 | VA02A           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm                                                                                                        | m2   |         |        | 436,289<br>206,400 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,4400  | 60,00  | 206,40             |
|    | 2710703700340   | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,8000  | 30,00  | 24,24              |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 20,00  | 0,20               |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0120  | 40,00  | 0,48               |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0100  | 3,00   | 0,03               |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0160  | 15,00  | 0,24               |
|    | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080  | 100,00 | 0,81               |
|    | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,4500  | 30,00  | 43,93              |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,61               |
|    | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0030  | 25,00  | 0,08               |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000  | 0,50   | 3,03               |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300  | 30,00  | 0,91               |
|    | 2710403642000   | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,7000  | 32,00  | 151,90             |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,21               |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,21               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500  | 20,00  | 1,00               |
| 17 | VA02B           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm                                                                                                       | m2   |         |        | 442,709<br>147,600 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,4600  | 60,00  | 147,60             |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 20,00  | 0,20               |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0450  | 40,00  | 1,82               |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0100  | 3,00   | 0,03               |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0480  | 15,00  | 0,73               |
|    | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080  | 100,00 | 0,81               |
|    | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,3500  | 30,00  | 40,91              |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,61               |
|    | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0060  | 25,00  | 0,15               |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 16,0000 | 0,50   | 8,08               |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 30,00  | 1,21               |
|    | 2710403643000   | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,2000  | 32,00  | 232,70             |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,23               |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,23               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0700  | 20,00  | 1,40               |
| 18 | IzH05B          | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER | m2   |         |        | 123,388<br>54,600  |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9100  | 60,00  | 54,60              |
|    | 2682162611305   | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0180  | 55,00  | 55,99              |
|    | 2873122005315   | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3780  | 26,00  | 9,83               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0580  | 30,00  | 1,74               |
|    | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0410  | 30,00  | 1,23               |
|    |                 | <b>1.4. BE2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                    |
| 19 | VB15B           | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 250x450h VENTS)                                                                                                                                                      | buc  |         |        | 567,200<br>58,800  |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9800  | 60,00  | 58,80              |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1700  | 20,00  | 3,40               |
|    | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0450  | 40,00  | 1,80               |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0400  | 15,00  | 0,60               |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0600  | 20,00  | 1,20               |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 28,0000 | 0,50   | 14,00              |
|    | 287411576570019 | Rama cu jaluzele reglabile (ORG 250x450h VENTS)                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 450,00 | 450,00             |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,6000  | 30,00  | 18,00              |
|    | 2874115883938   | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 28,0000 | 0,30   | 8,40               |
|    | 2874115819999   | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00               |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1800  | 20,00  | 3,60               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200  | 20,00  | 0,40               |
| 20 | VA02B           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm                                                                                                       | m2   |         |        | 442,708<br>147,600 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,4600  | 60,00  | 147,60             |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 20,00  | 0,20               |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0450  | 40,00  | 1,82               |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0100  | 3,00   | 0,03               |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0480  | 15,00  | 0,73               |
|    | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080  | 100,00 | 0,81               |
|    | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,3500  | 30,00  | 40,91              |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,61               |
|    | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0060  | 25,00  | 0,15               |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 16,0000 | 0,50   | 8,08               |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 30,00  | 1,21               |
|    | 2710403643000   | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,2000  | 32,00  | 232,70             |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,23               |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,23               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0700  | 20,00  | 1,40               |
| 21 | IzH05B          | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER | m2   |         |        | 123,388<br>54,600  |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9100  | 60,00  | 54,60              |
|    | 2682162611305   | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0180  | 55,00  | 55,99              |
|    | 2873122005315   | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3780  | 26,00  | 9,83               |
|    | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0580  | 30,00  | 1,74               |
|    | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0410  | 30,00  | 1,23               |
|    |                 | <b>1.5. BE3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                    |
| 22 | VB15B           | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 250x450h VENTS)                                                                                                                                                      | buc  |         |        | 567,200<br>58,800  |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9800  | 60,00  | 58,80              |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1700  | 20,00  | 3,40               |
|    | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0450  | 40,00  | 1,80               |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0400  | 15,00  | 0,60               |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0600  | 20,00  | 1,20               |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 28,0000 | 0,50   | 14,00              |
|    | 287411576570019 | Rama cu jaluzele reglabile (ORG 250x450h VENTS)                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 450,00 | 450,00             |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,6000  | 30,00  | 18,00              |
|    | 2874115883938   | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 28,0000 | 0,30   | 8,40               |
|    | 2874115819999   | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00               |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1800  | 20,00  | 3,60               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200  | 20,00  | 0,40               |
| 23 | VA02B           | Confectionarea si montarea canalelor de                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 442,708            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    |                 | ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm                                                                                                                                               |      |         |        | 147,600            |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,4600  | 60,00  | 147,60             |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 20,00  | 0,20               |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0450  | 40,00  | 1,82               |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0100  | 3,00   | 0,03               |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0480  | 15,00  | 0,73               |
|    | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080  | 100,00 | 0,81               |
|    | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,3500  | 30,00  | 40,91              |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,61               |
|    | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0060  | 25,00  | 0,15               |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 16,0000 | 0,50   | 8,08               |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 30,00  | 1,21               |
|    | 2710403643000   | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,2000  | 32,00  | 232,70             |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,23               |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,23               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0700  | 20,00  | 1,40               |
| 24 | IzH05B          | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatia peste 50 cm ISOVER | m2   |         |        | 123,388<br>54,600  |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9100  | 60,00  | 54,60              |
|    | 2682162611305   | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0180  | 55,00  | 55,99              |
|    | 2873122005315   | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3780  | 26,00  | 9,83               |
|    | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0580  | 30,00  | 1,74               |
|    | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0410  | 30,00  | 1,23               |
|    |                 | <b>1.6. BE4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                    |
| 25 | VB15B           | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 150x150h VENTS)                                                                                                                                                      | buc  |         |        | 297,200<br>58,800  |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9800  | 60,00  | 58,80              |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1700  | 20,00  | 3,40               |
|    | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0450  | 40,00  | 1,80               |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0400  | 15,00  | 0,60               |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0600  | 20,00  | 1,20               |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 28,0000 | 0,50   | 14,00              |
|    | 287411576570025 | Rama cu jaluzele reglabile (ORG 150x150h VENTS)                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 180,00 | 180,00             |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,6000  | 30,00  | 18,00              |
|    | 2874115883938   | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 28,0000 | 0,30   | 8,40               |
|    | 2874115819999   | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00               |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1800  | 20,00  | 3,60               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200  | 20,00  | 0,40               |
| 26 | VB15B           | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 400x250h VENTS)                                                                                                                                                      | buc  |         |        | 552,200<br>58,800  |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9800  | 60,00  | 58,80              |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1700  | 20,00  | 3,40               |
|    | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0450  | 40,00  | 1,80               |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0400  | 15,00  | 0,60               |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0600  | 20,00  | 1,20               |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 28,0000 | 0,50   | 14,00              |
|    | 287411576570026 | Rama cu jaluzele reglabile (ORG 400x250h VENTS)                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 435,00 | 435,00             |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,6000  | 30,00  | 18,00              |
|    | 2874115883938   | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 28,0000 | 0,30   | 8,40               |
|    | 2874115819999   | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00               |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1800  | 20,00  | 3,60               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200  | 20,00  | 0,40               |
| 27 | VA02B           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm                                                                                                       | m2   |         |        | 442,709<br>147,600 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,4600  | 60,00  | 147,60             |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 20,00  | 0,20               |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0450  | 40,00  | 1,82               |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0100  | 3,00   | 0,03               |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0480  | 15,00  | 0,73               |
|    | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080  | 100,00 | 0,81               |
|    | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,3500  | 30,00  | 40,91              |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,61               |
|    | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0060  | 25,00  | 0,15               |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 16,0000 | 0,50   | 8,08               |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 30,00  | 1,21               |
|    | 2710403643000   | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,2000  | 32,00  | 232,70             |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,23               |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,23               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0700  | 20,00  | 1,40               |
| 28 | VA02A           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm                                                                                                        | m2   |         |        | 436,288<br>206,400 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,4400  | 60,00  | 206,40             |
|    | 2710703700340   | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,8000  | 30,00  | 24,24              |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 20,00  | 0,20               |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0120  | 40,00  | 0,48               |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0100  | 3,00   | 0,03               |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0160  | 15,00  | 0,24               |
|    | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080  | 100,00 | 0,81               |
|    | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,4500  | 30,00  | 43,94              |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,61               |
|    | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0030  | 25,00  | 0,08               |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000  | 0,50   | 3,03               |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300  | 30,00  | 0,91               |
|    | 2710403642000   | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,7000  | 32,00  | 151,90             |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,21               |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,21               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500  | 20,00  | 1,00               |
| 29 | IzH05B          | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatii peste 50 cm ISOVER | m2   |         |        | 123,388<br>54,600  |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9100  | 60,00  | 54,60              |
|    | 2682162611305   | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0180  | 55,00  | 55,99              |
|    | 2873122005315   | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3780  | 26,00  | 9,83               |
|    | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0580  | 30,00  | 1,74               |
|    | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0410  | 30,00  | 1,23               |
|    |                 | <b>1.7. BE5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                    |
| 30 | VB15B           | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 250x150h VENTS)                                                                                                                                                      | buc  |         |        | 392,200<br>58,800  |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9800  | 60,00  | 58,80              |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1700  | 20,00  | 3,40               |
|    | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0450  | 40,00  | 1,80               |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0400  | 15,00  | 0,60               |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0600  | 20,00  | 1,20               |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 28,0000 | 0,50   | 14,00              |
|    | 287411576570030 | Rama cu jaluzele reglabile (ORG 250x150h VENTS)                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 275,00 | 275,00             |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,6000  | 30,00  | 18,00              |
|    | 2874115883938   | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 28,0000 | 0,30   | 8,40               |
|    | 2874115819999   | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00               |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1800  | 20,00  | 3,60               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200  | 20,00  | 0,40               |
| 31 | VA02B           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm                                                                                                       | m2   |         |        | 442,709<br>147,600 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,4600  | 60,00  | 147,60             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 20,00  | 0,20               |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0450  | 40,00  | 1,82               |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0100  | 3,00   | 0,03               |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0480  | 15,00  | 0,73               |
|    | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080  | 100,00 | 0,81               |
|    | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,3500  | 30,00  | 40,91              |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,61               |
|    | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0060  | 25,00  | 0,15               |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 16,0000 | 0,50   | 8,08               |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 30,00  | 1,21               |
|    | 2710403643000   | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,2000  | 32,00  | 232,70             |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,23               |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,23               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0700  | 20,00  | 1,40               |
| 32 | VA02A           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm                                                                                                        | m2   |         |        | 436,291<br>206,400 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,4400  | 60,00  | 206,40             |
|    | 2710703700340   | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,8000  | 30,00  | 24,24              |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 20,00  | 0,20               |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0120  | 40,00  | 0,48               |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0100  | 3,00   | 0,03               |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0160  | 15,00  | 0,24               |
|    | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080  | 100,00 | 0,81               |
|    | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,4500  | 30,00  | 43,94              |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,61               |
|    | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0030  | 25,00  | 0,08               |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000  | 0,50   | 3,03               |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300  | 30,00  | 0,91               |
|    | 2710403642000   | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,7000  | 32,00  | 151,90             |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,21               |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,21               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500  | 20,00  | 1,00               |
| 33 | IzH05B          | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatia peste 50 cm ISOVER | m2   |         |        | 123,388<br>54,600  |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9100  | 60,00  | 54,60              |
|    | 2682162611305   | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0180  | 55,00  | 55,99              |
|    | 2873122005315   | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3780  | 26,00  | 9,83               |
|    | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0580  | 30,00  | 1,74               |
|    | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0410  | 30,00  | 1,23               |
|    |                 | <b>1.8. BE6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                    |
| 34 | VB15B           | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 150x150h VENTS)                                                                                                                                                      | buc  |         |        | 297,200<br>58,800  |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9800  | 60,00  | 58,80              |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1700  | 20,00  | 3,40               |
|    | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0450  | 40,00  | 1,80               |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0400  | 15,00  | 0,60               |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0600  | 20,00  | 1,20               |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 28,0000 | 0,50   | 14,00              |
|    | 287411576570025 | Rama cu jaluzele reglabile (ORG 150x150h VENTS)                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 180,00 | 180,00             |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,6000  | 30,00  | 18,00              |
|    | 2874115883938   | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 28,0000 | 0,30   | 8,40               |
|    | 2874115819999   | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00               |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1800  | 20,00  | 3,60               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200  | 20,00  | 0,40               |
| 35 | VB15B           | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 350x200h VENTS)                                                                                                                                                      | buc  |         |        | 467,200<br>58,800  |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9800  | 60,00  | 58,80              |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1700  | 20,00  | 3,40               |
|    | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0450  | 40,00  | 1,80               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0400  | 15,00  | 0,60               |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0600  | 20,00  | 1,20               |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 28,0000 | 0,50   | 14,00              |
|    | 287411576570035 | Rama cu jaluzele reglabile (ORG 350x200h VENTS)                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 350,00 | 350,00             |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,6000  | 30,00  | 18,00              |
|    | 2874115883938   | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 28,0000 | 0,30   | 8,40               |
|    | 2874115819999   | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00               |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1800  | 20,00  | 3,60               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200  | 20,00  | 0,40               |
| 36 | VA02B           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm                                                                                                       | m2   |         |        | 442,708<br>147,600 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,4600  | 60,00  | 147,60             |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 20,00  | 0,20               |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0450  | 40,00  | 1,82               |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0100  | 3,00   | 0,03               |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0480  | 15,00  | 0,73               |
|    | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080  | 100,00 | 0,81               |
|    | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,3500  | 30,00  | 40,91              |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,61               |
|    | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0060  | 25,00  | 0,15               |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 16,0000 | 0,50   | 8,08               |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 30,00  | 1,21               |
|    | 2710403643000   | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,2000  | 32,00  | 232,70             |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,23               |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,23               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0700  | 20,00  | 1,40               |
| 37 | VA02A           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm                                                                                                        | m2   |         |        | 436,293<br>206,400 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,4400  | 60,00  | 206,40             |
|    | 2710703700340   | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,8000  | 30,00  | 24,24              |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 20,00  | 0,20               |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0120  | 40,00  | 0,49               |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0100  | 3,00   | 0,03               |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0160  | 15,00  | 0,24               |
|    | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080  | 100,00 | 0,81               |
|    | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,4500  | 30,00  | 43,94              |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,61               |
|    | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0030  | 25,00  | 0,08               |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000  | 0,50   | 3,03               |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300  | 30,00  | 0,91               |
|    | 2710403642000   | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,7000  | 32,00  | 151,90             |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,21               |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,21               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500  | 20,00  | 1,00               |
| 38 | IzH05B          | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER | m2   |         |        | 123,388<br>54,600  |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9100  | 60,00  | 54,60              |
|    | 2682162611305   | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0180  | 55,00  | 55,99              |
|    | 2873122005315   | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3780  | 26,00  | 9,83               |
|    | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0580  | 30,00  | 1,74               |
|    | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0410  | 30,00  | 1,23               |
|    |                 | <b>1.9. BE7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                    |
| 39 | VB15B           | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 400x250h VENTS)                                                                                                                                                      | buc  |         |        | 552,200<br>58,800  |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9800  | 60,00  | 58,80              |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1700  | 20,00  | 3,40               |
|    | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0450  | 40,00  | 1,80               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0400  | 15,00  | 0,60               |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0600  | 20,00  | 1,20               |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 28,0000 | 0,50   | 14,00              |
|    | 287411576570026 | Rama cu jaluzele reglabile (ORG 400x250h VENTS)                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 435,00 | 435,00             |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,6000  | 30,00  | 18,00              |
|    | 2874115883938   | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 28,0000 | 0,30   | 8,40               |
|    | 2874115819999   | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00               |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1800  | 20,00  | 3,60               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200  | 20,00  | 0,40               |
| 40 | VB15B           | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 250x150h VENTS)                                                                                                                                                      | buc  |         |        | 392,200<br>58,800  |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9800  | 60,00  | 58,80              |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1700  | 20,00  | 3,40               |
|    | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0450  | 40,00  | 1,80               |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0400  | 15,00  | 0,60               |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0600  | 20,00  | 1,20               |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 28,0000 | 0,50   | 14,00              |
|    | 287411576570030 | Rama cu jaluzele reglabile (ORG 250x150h VENTS)                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 275,00 | 275,00             |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,6000  | 30,00  | 18,00              |
|    | 2874115883938   | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 28,0000 | 0,30   | 8,40               |
|    | 2874115819999   | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00               |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1800  | 20,00  | 3,60               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200  | 20,00  | 0,40               |
| 41 | VA02B           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm                                                                                                       | m2   |         |        | 442,707<br>147,600 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,4600  | 60,00  | 147,60             |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 20,00  | 0,20               |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0450  | 40,00  | 1,82               |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0100  | 3,00   | 0,03               |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0480  | 15,00  | 0,73               |
|    | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080  | 100,00 | 0,81               |
|    | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,3500  | 30,00  | 40,90              |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,61               |
|    | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0060  | 25,00  | 0,15               |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 16,0000 | 0,50   | 8,08               |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 30,00  | 1,21               |
|    | 2710403643000   | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,2000  | 32,00  | 232,70             |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,23               |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,23               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0700  | 20,00  | 1,40               |
| 42 | VA02A           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm                                                                                                        | m2   |         |        | 436,288<br>206,400 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,4400  | 60,00  | 206,40             |
|    | 2710703700340   | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,8000  | 30,00  | 24,24              |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 20,00  | 0,20               |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0120  | 40,00  | 0,48               |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0100  | 3,00   | 0,03               |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0160  | 15,00  | 0,24               |
|    | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080  | 100,00 | 0,81               |
|    | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,4500  | 30,00  | 43,94              |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,61               |
|    | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0030  | 25,00  | 0,08               |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000  | 0,50   | 3,03               |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300  | 30,00  | 0,91               |
|    | 2710403642000   | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,7000  | 32,00  | 151,90             |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,21               |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,21               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500  | 20,00  | 1,00               |
| 43 | IzH05B          | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER | m2   |         |        | 123,388<br>54,600  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                         | h-om | 0,9100  | 60,00  | 54,60              |
|    | 2682162611305   | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte                                                                                                             | m2   | 1,0180  | 55,00  | 55,99              |
|    | 2873122005315   | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                                                                                                                  | kg   | 0,3780  | 26,00  | 9,83               |
|    | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,0580  | 30,00  | 1,74               |
|    | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                           | kg   | 0,0410  | 30,00  | 1,23               |
|    |                 | <b>1.10. BE8</b>                                                                                                                                                          |      |         |        |                    |
| 44 | VB15B           | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 250x150h VENTS)                                                | buc  |         |        | 392,200<br>58,800  |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                  | h-om | 0,9800  | 60,00  | 58,80              |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                   | kg   | 0,1700  | 20,00  | 3,40               |
|    | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                            | kg   | 0,0450  | 40,00  | 1,80               |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                    | kg   | 0,0400  | 15,00  | 0,60               |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                 | m3   | 0,0600  | 20,00  | 1,20               |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                             | buc  | 28,0000 | 0,50   | 14,00              |
|    | 287411576570030 | Rama cu jaluzele reglabile (ORG 250x150h VENTS)                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 275,00 | 275,00             |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                       | kg   | 0,6000  | 30,00  | 18,00              |
|    | 2874115883938   | Saiba grower M 6                                                                                                                                                          | buc  | 28,0000 | 0,30   | 8,40               |
|    | 2874115819999   | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                          | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00               |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1800  | 20,00  | 3,60               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 20,00  | 0,40               |
| 45 | VB15B           | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 150x100h VENTS)                                                | buc  |         |        | 352,200<br>58,800  |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                  | h-om | 0,9800  | 60,00  | 58,80              |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                   | kg   | 0,1700  | 20,00  | 3,40               |
|    | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                            | kg   | 0,0450  | 40,00  | 1,80               |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                    | kg   | 0,0400  | 15,00  | 0,60               |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                 | m3   | 0,0600  | 20,00  | 1,20               |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                             | buc  | 28,0000 | 0,50   | 14,00              |
|    | 287411576570014 | Rama cu jaluzele reglabile (ORG 150x100h VENTS)                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 235,00 | 235,00             |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                       | kg   | 0,6000  | 30,00  | 18,00              |
|    | 2874115883938   | Saiba grower M 6                                                                                                                                                          | buc  | 28,0000 | 0,30   | 8,40               |
|    | 2874115819999   | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                          | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00               |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1800  | 20,00  | 3,60               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 20,00  | 0,40               |
| 46 | VA02B           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2   |         |        | 442,712<br>147,600 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                  | h-om | 2,4600  | 60,00  | 147,60             |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                   | kg   | 0,0100  | 20,00  | 0,20               |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                       | kg   | 0,0450  | 40,00  | 1,82               |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                           | buc  | 0,0100  | 3,00   | 0,03               |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                    | kg   | 0,0480  | 15,00  | 0,73               |
|    | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                   | kg   | 0,0080  | 100,00 | 0,81               |
|    | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                   | kg   | 1,3500  | 30,00  | 40,91              |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,60               |
|    | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                | l    | 0,0060  | 25,00  | 0,15               |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                             | buc  | 16,0000 | 0,50   | 8,08               |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                       | kg   | 0,0400  | 30,00  | 1,21               |
|    | 2710403643000   | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                       | kg   | 7,2000  | 32,00  | 232,70             |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                              | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,23               |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                          | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,23               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0700  | 20,00  | 1,40               |
| 47 | VA02A           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm  | m2   |         |        | 436,291<br>206,400 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                  | h-om | 3,4400  | 60,00  | 206,40             |
|    | 2710703700340   | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                  | kg   | 0,8000  | 30,00  | 24,24              |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                   | kg   | 0,0100  | 20,00  | 0,20               |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                       | kg   | 0,0120  | 40,00  | 0,48               |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                           | buc  | 0,0100  | 3,00   | 0,03               |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                    | kg   | 0,0160  | 15,00  | 0,24               |
|    | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                   | kg   | 0,0080  | 100,00 | 0,81               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,4500  | 30,00    | 43,94              |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 20,00    | 0,61               |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0030  | 25,00    | 0,08               |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000  | 0,50     | 3,03               |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300  | 30,00    | 0,91               |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,7000  | 32,00    | 151,90             |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000  | 0,20     | 1,21               |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000  | 0,20     | 1,21               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500  | 20,00    | 1,00               |
| 48 | IzH05B        | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER | m2   |         |          | 123,388<br>54,600  |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9100  | 60,00    | 54,60              |
|    | 2682162611305 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0180  | 55,00    | 55,99              |
|    | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3780  | 26,00    | 9,83               |
|    | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0580  | 30,00    | 1,74               |
|    | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0410  | 30,00    | 1,23               |
|    |               | <b>1.11. BE9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |                    |
| 49 | CC09B         | Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv                                                            | m2   |         |          | 134,000<br>54,000  |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9000  | 60,00    | 54,00              |
|    | 2873122005327 | Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4300  | 30,00    | 12,90              |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,3500  | 25,00    | 58,75              |
|    | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0350  | 30,00    | 1,05               |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200  | 30,00    | 0,60               |
|    | 2010102905950 | Sipci de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0012  | 5 500,00 | 6,60               |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0050  | 20,00    | 0,10               |
| 50 | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm                                                                                                       | m2   |         |          | 442,709<br>147,600 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,4600  | 60,00    | 147,60             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 20,00    | 0,20               |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0450  | 40,00    | 1,82               |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0100  | 3,00     | 0,03               |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0480  | 15,00    | 0,73               |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080  | 100,00   | 0,81               |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,3500  | 30,00    | 40,91              |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 20,00    | 0,61               |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0060  | 25,00    | 0,15               |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 16,0000 | 0,50     | 8,08               |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 30,00    | 1,21               |
|    | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,2000  | 32,00    | 232,70             |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 16,0000 | 0,20     | 3,23               |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 16,0000 | 0,20     | 3,23               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0700  | 20,00    | 1,40               |
| 51 | VA02A         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm                                                                                                        | m2   |         |          | 436,292<br>206,400 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,4400  | 60,00    | 206,40             |
|    | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,8000  | 30,00    | 24,24              |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 20,00    | 0,20               |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0120  | 40,00    | 0,48               |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0100  | 3,00     | 0,03               |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0160  | 15,00    | 0,24               |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080  | 100,00   | 0,81               |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,4500  | 30,00    | 43,94              |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 20,00    | 0,61               |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0030  | 25,00    | 0,08               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000  | 0,50   | 3,03               |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300  | 30,00  | 0,91               |
|    | 2710403642000   | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,7000  | 32,00  | 151,90             |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,21               |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,21               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500  | 20,00  | 1,00               |
| 52 | IzH05B          | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER | m2   |         |        | 123,388<br>54,600  |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9100  | 60,00  | 54,60              |
|    | 2682162611305   | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0180  | 55,00  | 55,99              |
|    | 2873122005315   | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3780  | 26,00  | 9,83               |
|    | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0580  | 30,00  | 1,74               |
|    | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0410  | 30,00  | 1,23               |
|    |                 | <b>1.12. BE10</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |                    |
| 53 | VB15B           | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 250x250h VENTS)                                                                                                                                                      | buc  |         |        | 547,200<br>58,800  |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9800  | 60,00  | 58,80              |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1700  | 20,00  | 3,40               |
|    | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0450  | 40,00  | 1,80               |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0400  | 15,00  | 0,60               |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0600  | 20,00  | 1,20               |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 28,0000 | 0,50   | 14,00              |
|    | 287411576570015 | Rama cu jaluzele reglabile (ORG 250x250h VENTS)                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 430,00 | 430,00             |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,6000  | 30,00  | 18,00              |
|    | 2874115883938   | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 28,0000 | 0,30   | 8,40               |
|    | 2874115819999   | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00               |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1800  | 20,00  | 3,60               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200  | 20,00  | 0,40               |
| 54 | VB15B           | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (ORG 150x150h VENTS)                                                                                                                                                      | buc  |         |        | 297,200<br>58,800  |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9800  | 60,00  | 58,80              |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1700  | 20,00  | 3,40               |
|    | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0450  | 40,00  | 1,80               |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0400  | 15,00  | 0,60               |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0600  | 20,00  | 1,20               |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 28,0000 | 0,50   | 14,00              |
|    | 287411576570025 | Rama cu jaluzele reglabile (ORG 150x150h VENTS)                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 180,00 | 180,00             |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,6000  | 30,00  | 18,00              |
|    | 2874115883938   | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 28,0000 | 0,30   | 8,40               |
|    | 2874115819999   | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,00               |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1800  | 20,00  | 3,60               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200  | 20,00  | 0,40               |
| 55 | VA02B           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm                                                                                                       | m2   |         |        | 442,709<br>147,600 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,4600  | 60,00  | 147,60             |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 20,00  | 0,20               |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0450  | 40,00  | 1,82               |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0100  | 3,00   | 0,03               |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0480  | 15,00  | 0,73               |
|    | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080  | 100,00 | 0,81               |
|    | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,3500  | 30,00  | 40,91              |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,61               |
|    | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0060  | 25,00  | 0,15               |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 16,0000 | 0,50   | 8,08               |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 30,00  | 1,21               |
|    | 2710403643000   | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,2000  | 32,00  | 232,70             |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,23               |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,23               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0700 | 20,00    | 1,40               |
| 56 | VA02A           | Confectionarea și montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm                                                                                                        | m2   |        |          | 436,292<br>206,400 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,4400 | 60,00    | 206,40             |
|    | 2710703700340   | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,8000 | 30,00    | 24,24              |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 20,00    | 0,20               |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0120 | 40,00    | 0,48               |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0100 | 3,00     | 0,03               |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0160 | 15,00    | 0,24               |
|    | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080 | 100,00   | 0,81               |
|    | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,4500 | 30,00    | 43,94              |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300 | 20,00    | 0,61               |
|    | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0030 | 25,00    | 0,08               |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000 | 0,50     | 3,03               |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 30,00    | 0,91               |
|    | 2710403642000   | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,7000 | 32,00    | 151,90             |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,20     | 1,21               |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000 | 0,20     | 1,21               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500 | 20,00    | 1,00               |
| 57 | IzH05B          | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER | m2   |        |          | 123,388<br>54,600  |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9100 | 60,00    | 54,60              |
|    | 2682162611305   | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0180 | 55,00    | 55,99              |
|    | 2873122005315   | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3780 | 26,00    | 9,83               |
|    | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0580 | 30,00    | 1,74               |
|    | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0410 | 30,00    | 1,23               |
| 58 | CL20A           | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (MV35/2 VENTS)                                                                                                                                             | buc  |        |          | 144,100<br>30,000  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4700 | 60,00    | 28,20              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 60,00    | 1,80               |
|    | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 20,00    | 3,00               |
|    | 281123630620058 | Grila ventilatie (MV35/2 VENTS)                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 110,00   | 110,00             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000 | 2,20     | 1,10               |
| 59 | CL20A           | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (MVM300s VENTS)                                                                                                                                            | buc  |        |          | 164,100<br>30,000  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4700 | 60,00    | 28,20              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 60,00    | 1,80               |
|    | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 20,00    | 3,00               |
|    | 281123630620059 | Grila ventilatie (MVM300s VENTS)                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 130,00   | 130,00             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000 | 2,20     | 1,10               |
| 60 | CC09B           | Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv                                                              | m2   |        |          | 134,000<br>54,000  |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9000 | 60,00    | 54,00              |
|    | 2873122005327   | Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4300 | 30,00    | 12,90              |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,3500 | 25,00    | 58,75              |
|    | 2734113805865   | Sirma zincata moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0350 | 30,00    | 1,05               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 30,00    | 0,60               |
|    | 2010102905950   | Sipci de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0012 | 5 500,00 | 6,60               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0050 | 20,00    | 0,10               |
| 61 | VA02C           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm                                                                                                      | m2   |        |          | 510,711<br>196,800 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,2800 | 60,00    | 196,80             |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7                      |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------------|
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 20,00  | 0,20                   |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0520  | 40,00  | 2,09                   |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0100  | 3,00   | 0,03                   |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0750  | 15,00  | 1,13                   |
|    | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 100,00 | 0,50                   |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080  | 100,00 | 0,80                   |
|    | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,7000  | 30,00  | 51,25                  |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 20,00  | 0,60                   |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0090  | 25,00  | 0,23                   |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 24,0000 | 0,50   | 12,06                  |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 30,00  | 1,21                   |
|    | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,2000  | 32,00  | 231,55                 |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 24,0000 | 0,20   | 4,82                   |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 24,0000 | 0,20   | 4,82                   |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500  | 20,00  | 1,00                   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0800  | 20,00  | 1,60                   |
| 62 | IzH05B        | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER | m2   |         |        | 123,388<br>54,600      |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9100  | 60,00  | 54,60                  |
|    | 2682162611305 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0180  | 55,00  | 55,99                  |
|    | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3780  | 26,00  | 9,83                   |
|    | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0580  | 30,00  | 1,74                   |
|    | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0410  | 30,00  | 1,23                   |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |                        |
| 63 | VC16A         | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Приточно-вытяжная уст-ка с роторным теплоутилизатором Kompakt Rego 2500 EV)      | buc  |         |        | 2 973,400<br>2 692,200 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 44,8700 | 60,00  | 2 692,20               |
|    | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3500  | 30,00  | 10,55                  |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000  | 2,20   | 2,21                   |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 40,00  | 6,03                   |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75                   |
|    | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 60,0000 | 1,00   | 60,30                  |
|    | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000  | 1,20   | 9,65                   |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,0000  | 0,50   | 1,00                   |
|    | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 60,0000 | 1,00   | 60,30                  |
|    | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000  | 15,00  | 120,60                 |
|    | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000  | 0,40   | 0,80                   |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1500  | 20,00  | 3,00                   |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3000  | 20,00  | 6,00                   |
| 64 | VB01A         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Заслонка Д400х500 с эл. приводом типа Belimo)                                                                                                                          | buc  |         |        | 491,090<br>206,400     |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,4400  | 60,00  | 206,40                 |
|    | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200  | 30,00  | 0,60                   |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1000  | 20,00  | 2,00                   |
|    | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 2,5000  | 30,00  | 75,00                  |
|    | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150  | 50,00  | 0,75                   |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200  | 15,00  | 0,30                   |
|    | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0170  | 100,00 | 1,70                   |
|    | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0850  | 25,00  | 2,12                   |
|    | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0950  | 25,00  | 2,38                   |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100  | 20,00  | 0,20                   |
|    | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000  | 0,50   | 2,00                   |
|    | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50                   |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 12,0000 | 0,50   | 6,00                   |
|    | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 0,60   | 0,60                   |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1100  | 30,00  | 3,30                   |
|    | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0140  | 30,00  | 0,42                   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6         | 7                      |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|------------------------|
|    | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3800  | 30,00     | 11,40                  |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,1500  | 32,00     | 68,80                  |
|    | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,7600  | 32,00     | 56,32                  |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000  | 50,00     | 5,00                   |
|    | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000  | 0,50      | 2,00                   |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 0,30      | 0,30                   |
|    | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000  | 32,00     | 32,00                  |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 12,0000 | 0,20      | 2,40                   |
|    | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 0,30      | 0,30                   |
|    | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 0,50      | 0,50                   |
|    | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000  | 0,50      | 2,00                   |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                | buc  | 12,0000 | 0,20      | 2,40                   |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1500  | 20,00     | 3,00                   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200  | 20,00     | 0,40                   |
| 65 | VB18A         | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 400x500L=1000)                                                                                                                                                        | buc  |         |           | 85,650<br>66,000       |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,1000  | 60,00     | 66,00                  |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 15,00     | 0,75                   |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 18,0000 | 0,50      | 9,00                   |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 18,0000 | 0,30      | 5,40                   |
|    | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                | buc  | 18,0000 | 0,25      | 4,50                   |
| 66 | VB18A         | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 300x400 L=1000)                                                                                                                                                       | buc  |         |           | 85,650<br>66,000       |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,1000  | 60,00     | 66,00                  |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 15,00     | 0,75                   |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 18,0000 | 0,50      | 9,00                   |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 18,0000 | 0,30      | 5,40                   |
|    | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                | buc  | 18,0000 | 0,25      | 4,50                   |
| 67 | VC05A         | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoie, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (125VO Vortice Lineo) | buc  |         |           | 1 305,935<br>1 171,200 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                        | h-om | 19,5200 | 60,00     | 1 171,20               |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2500  | 20,00     | 5,25                   |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 40,00     | 6,30                   |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,2000  | 20,00     | 4,20                   |
|    | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 26,0000 | 0,80      | 21,84                  |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 30,00     | 4,72                   |
|    | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2000  | 50,00     | 10,50                  |
|    | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                        | buc  | 26,0000 | 0,40      | 10,92                  |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1000  | 20,00     | 2,00                   |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1000  | 600,00    | 60,00                  |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4500  | 20,00     | 9,00                   |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |         |           |                        |
| 68 |               | Приточно-вытяжная уст-ка с роторным теплоутилизатором Kompakt Rego 2500 EV                                                                                                                                                                      | set  |         |           | 95 516,000<br>0,000    |
|    | 77768         | Приточно-вытяжная уст-ка с роторным теплоутилизатором Kompakt Rego 2500 EV                                                                                                                                                                      | set  | 1,0000  | 95 516,00 | 95 516,00              |
| 69 |               | Заслонка Д400x500 с эл. приводом типа Belimo                                                                                                                                                                                                    | buc  |         |           | 7 200,000<br>0,000     |
|    | 77769         | Заслонка Д400x500 с эл. приводом типа Belimo                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 7 200,00  | 7 200,00               |
| 70 |               | Шумоглушитель 400x500L=1000                                                                                                                                                                                                                     | buc  |         |           | 2 800,000<br>0,000     |
|    | 77770         | Шумоглушитель 400x500L=1000                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 2 800,00  | 2 800,00               |
| 71 |               | Шумоглушитель 300x400 L=1000                                                                                                                                                                                                                    | buc  |         |           | 2 200,000<br>0,000     |
|    | 77771         | Шумоглушитель 300x400 L=1000                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 2 200,00  | 2 200,00               |
| 72 |               | Ventilator 125VO Vortice Lineo                                                                                                                                                                                                                  | buc  |         |           | 2 300,000<br>0,000     |
|    | 77772         | Ventilator 125VO Vortice Lineo                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 2 300,00  | 2 300,00               |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7  
WinCmeta

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-10**  
**Termomecanica**

Valoarea de deviz 461 028,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                            |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                          | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                               |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | IA13B                       | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 71 -130 kw | buc  | 1,0000                                | 3 472,075<br>3 000,000                | 3 472,075<br>3 000,000 |
| 2      | IA27C                       | Rezervor de condens, montat pe postament avind capacitatea de 1500 l (bac Varem)                                                                           | buc  | 1,0000                                | 872,050<br>504,000                    | 872,050<br>504,000     |
| 3      | IA27F                       | Rezervor de condens, montat pe postament avind capacitatea de 4000 l (utilaj de stocare a energiei termice Laddomat21-100 "Termoventiler"                  | buc  | 1,0000                                | 1 589,300<br>822,000                  | 1 589,300<br>822,000   |
| 4      | IA38B                       | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" (pompa circulara A402 "Biral")                  | buc  | 2,0000                                | 355,200<br>150,000                    | 710,400<br>300,000     |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6                       | 7                               |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------|---------------------------------|
| 5  | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 100 l (Maxivarem LR CE" P=1.0bar)                                                                  | buc  | 1,0000 | 527,870<br>306,000      | 527,870<br>306,000              |
| 6  | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h (Anti Ca+EUV-25)                                                      | buc  | 1,0000 | 339,400<br>210,000      | 339,400<br>210,000              |
| 7  | IA23A | Filtru de combustibil lichid D20 DEPURA-500                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 278,500<br>186,000      | 278,500<br>186,000              |
| 8  | IA23A | Filtru de combustibil lichid dozator DOSAPHOS-250                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 278,500<br>186,000      | 278,500<br>186,000              |
| 9  | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h Utilaj de deaerare VENTOJET VGA d20                                   | buc  | 1,0000 | 339,400<br>210,000      | 339,400<br>210,000              |
| 10 | IA23A | Filtru de combustibil lichid D50mm Py10                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 278,500<br>186,000      | 1 114,000<br>744,000            |
| 11 | IA23A | Filtru de combustibil lichid D25mm Py10                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 278,500<br>186,000      | 278,500<br>186,000              |
| 12 | IA04A | Etansarea cazanelor prin sudarea cuvei din tabla de otel, cazanele avind suprafata de incalzire de 12,5...27,2 mp (clapan regul. VF3 cu motor electric AMV323) | buc  | 1,0000 | 312,560<br>69,000       | 312,560<br>69,000               |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | Lei  |        |                         | 10 112,555                      |
|    |       | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                       | 24 % |        |                         | 1 613,520                       |
|    |       | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                              | 10 % |        |                         | 314,296                         |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                   |      |        |                         | 12 040,371                      |
|    |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                     | 76 % |        |                         | 5 109,480                       |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                   |      |        |                         | 17 149,851                      |
|    |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                      | 6 %  |        |                         | 1 028,991                       |
|    |       | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                                                                                               |      |        |                         | <b>18 178,842<br/>6 723,000</b> |
|    |       | <b>2. Lucrari de instalatii sanitare</b>                                                                                                                       |      |        |                         |                                 |
| 13 | CL16B | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la                                                          | t    | 0,1840 | 37 365,000<br>4 200,000 | 6 875,160<br>772,800            |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                 | 7                      |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|------------------------|
|    |       | canale de fum                                                                                                                                               |     |         |                   |                        |
| 14 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Кран шаровый R250D Py10гкс/см2 Giacomini   | buc | 18,0000 | 659,220<br>27,000 | 11 865,960<br>486,000  |
| 15 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm Кран шаровый R250D Py10гкс/см2 Giacomini | buc | 7,0000  | 236,890<br>9,000  | 1 658,230<br>63,000    |
| 16 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm Кран шаровый R250D Py10гкс/см2 Giacomini | buc | 11,0000 | 103,890<br>9,000  | 1 142,790<br>99,000    |
| 17 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Clapan obratnii N5 Py10 Giacomini          | buc | 3,0000  | 576,220<br>27,000 | 1 728,660<br>81,000    |
| 18 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm Clapan obratnii tip N5 Py10 Giacomini    | buc | 1,0000  | 91,090<br>9,000   | 91,090<br>9,000        |
| 19 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm Clapan predohr. Py10                     | buc | 3,0000  | 161,890<br>9,000  | 485,670<br>27,000      |
| 20 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" Robinet de aerisire "MATIK" Danfoss            | buc | 4,0000  | 207,000<br>6,000  | 828,000<br>24,000      |
| 21 |       | Антивибрационные вставки Д32 Danfoss ZKT                                                                                                                    | buc | 4,0000  | 800,000<br>0,000  | 3 200,000<br>0,000     |
| 22 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala  | m   | 28,0000 | 190,907<br>49,200 | 5 345,410<br>1 377,600 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4 | 5       | 6                                   | 7                                       |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |       | pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm                                                                                                            |   |         |                                     |                                         |
| 23 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2mm | m | 8,0000  | <div>89,772</div> <div>33,600</div> | <div>718,172</div> <div>268,800</div>   |
| 24 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26x2,2mm | m | 34,0000 | <div>74,215</div> <div>28,800</div> | <div>2 523,293</div> <div>979,200</div> |
| 25 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm                     | m | 28,0000 | <div>9,000</div> <div>7,800</div>   | <div>252,000</div> <div>218,400</div>   |
| 26 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                | m | 8,0000  | <div>7,600</div> <div>6,600</div>   | <div>60,800</div> <div>52,800</div>     |
| 27 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                  | m | 34,0000 | <div>6,200</div> <div>5,400</div>   | <div>210,800</div> <div>183,600</div>   |
| 28 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm     | m | 28,0000 | <div>7,200</div> <div>7,200</div>   | <div>201,600</div> <div>201,600</div>   |
| 29 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-                                                                                                                                                                                               | m | 8,0000  | 6,000                               | 48,000                                  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6                    | 7                      |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|------------------------|
|    |         | contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                    |     |         | 6,000                | 48,000                 |
| 30 | IE04A   | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                        | m   | 34,0000 | 4,800<br>4,800       | 163,200<br>163,200     |
| 31 | IC42A   | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                           | kg  | 60,0000 | 48,800<br>13,800     | 2 928,000<br>828,000   |
| 32 | IC46A   | Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 57x3 mm L=600 grebenca                                                                                                                           | buc | 2,0000  | 1 959,275<br>204,000 | 3 918,550<br>408,000   |
| 33 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (Регулятор давления прямого дейсивия "после себя" Руб)                                                                          | buc | 1,0000  | 1 811,890<br>9,000   | 1 811,890<br>9,000     |
| 34 | IzH40B  | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm                                                                                                                                       | m3  | 0,5600  | 1 244,237<br>679,800 | 696,773<br>380,688     |
| 35 | IzH03B  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2  | 21,6700 | 127,420<br>49,380    | 2 761,195<br>1 070,064 |
| 36 | IzI05B  | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm PCT                                                                                | m2  | 13,8000 | 26,516<br>13,980     | 365,921<br>192,924     |
| 37 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 21,0000 | 231,630              | 4 864,230              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5       | 6                 | 7                      |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|------------------------|
|    |         | conduce cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semitond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare                                                                   |     |         | 18,720            | 393,120                |
| 38 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conduce cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semitond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare                                             | m2  | 21,0000 | 31,140<br>29,040  | 653,940<br>609,840     |
| 39 | IzA06D  | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                                                                                                        | m2  | 8,5000  | 117,230<br>82,800 | 996,455<br>703,800     |
| 40 |         | Izolarea                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 0,0000  | 0,000<br>0,000    | 0,000<br>0,000         |
| 41 | IzH05B  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conduce cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2  | 30,4000 | 124,900<br>54,600 | 3 796,960<br>1 659,840 |
| 42 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conduce cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semitond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare                                       | m2  | 29,2000 | 231,630<br>18,720 | 6 763,596<br>546,624   |
| 43 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conduce cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semitond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare                                             | m2  | 29,2000 | 31,140<br>29,040  | 909,288<br>847,968     |
| 44 | IzA06D  | Vopsitorii anticorozive pe                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 5,0000  | 117,230           | 586,150                |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5       | 6                                    | 7                                         |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |        | timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                                                                    |        |         | 82,800                               | 414,000                                   |
| 45 | IzA06E | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email epoxidic Epistoll seria 3100 (un strat grund seria 3100 si trei straturi de email seria 3100) KO-811 | m2     | 18,0000 | <div>125,225</div> <div>82,800</div> | <div>2 254,050</div> <div>1 490,400</div> |
| 46 | IA18J  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi zacladnie dlea termometra ZK4-2-75                                                                       | buc    | 1,0000  | <div>97,050</div> <div>33,000</div>  | <div>97,050</div> <div>33,000</div>       |
| 47 | IA18J  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi zacladnie dlea termometra ZK4-3-75                                                                       | buc    | 8,0000  | <div>97,050</div> <div>33,000</div>  | <div>776,400</div> <div>264,000</div>     |
| 48 | IA18J  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi zacladnie dlea termometra ZK4-5-75                                                                       | buc    | 2,0000  | <div>97,050</div> <div>33,000</div>  | <div>194,100</div> <div>66,000</div>      |
| 49 | IA18J  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi zacladnie dlea termometra ZK4-53-75                                                                      | buc    | 17,0000 | <div>97,050</div> <div>33,000</div>  | <div>1 649,850</div> <div>561,000</div>   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             | Lei    |         |                                      | 73 423,233                                |
|    |        | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                                                 | 24 %   |         |                                      | 3 727,984                                 |
|    |        | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                        | 10 %   |         |                                      | 5 782,117                                 |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             |        |         |                                      | 82 933,334                                |
|    |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                               | 14,5 % |         |                                      | 12 025,333                                |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             |        |         |                                      | 94 958,667                                |
|    |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                | 6 %    |         |                                      | 5 697,520                                 |
|    |        | <b>Total Lucrari de instalatii sanitare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                             |        |         |                                      | <b>100 656,187</b><br><b>15 533,268</b>   |
|    |        | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                         |        |         |                                      |                                           |

| 1  | 2 | 3                                                                                   | 4     | 5      | 6                    | 7                    |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|----------------------|
| 50 |   | Котел для работы на биомасе (брикеты) произ. 74лВт MCL 70 Ф-мы "Termostal"          | set   | 1,0000 | 177 127,500<br>0,000 | 177 127,500<br>0,000 |
| 51 |   | Бак-аккумулятор V=1,5m3 TVAR/N 1500 Varem                                           | set   | 1,0000 | 32 965,000<br>0,000  | 32 965,000<br>0,000  |
| 52 |   | Устройства для накопления тепла в баке-аккумуляторе Laddomat 21-100 "Termoventiler" | set   | 1,0000 | 8 891,000<br>0,000   | 8 891,000<br>0,000   |
| 53 |   | Насос циркуляционный A402 "Biral" G=2,8m3/h N=0,42kVt                               | set   | 2,0000 | 8 500,000<br>0,000   | 17 000,000<br>0,000  |
| 54 |   | Расширительный бак (мембранный) V=100l Maxivarem LR CE P=1,0 bar                    | buc   | 1,0000 | 2 700,000<br>0,000   | 2 700,000<br>0,000   |
| 55 |   | Противонакипное магнитное устройство "Anti CA+" EUV-25                              | set   | 1,0000 | 2 800,000<br>0,000   | 2 800,000<br>0,000   |
| 56 |   | Фильтр очистительный D20, Depura-500                                                | buc   | 1,0000 | 400,000<br>0,000     | 400,000<br>0,000     |
| 57 |   | Dozator Dosaphos-250                                                                | buc   | 1,0000 | 1 200,000<br>0,000   | 1 200,000<br>0,000   |
| 58 |   | Дефэрирующее устройство подпит. воды д20 VENTOJET VGA                               | buc   | 1,0000 | 2 500,000<br>0,000   | 2 500,000<br>0,000   |
| 59 |   | Тележка универсальная с кузовом V=0,1 m3                                            | buc   | 1,0000 | 1 000,000<br>0,000   | 1 000,000<br>0,000   |
| 60 |   | Filtru de apa D50, Py10                                                             | buc   | 4,0000 | 600,000<br>0,000     | 2 400,000<br>0,000   |
| 61 |   | Filtru de apa D25, Py10                                                             | buc   | 1,0000 | 75,000<br>0,000      | 75,000<br>0,000      |
| 62 |   | Емкость для сбора дренажей ст. V=0,1m3                                              | buc   | 1,0000 | 500,000<br>0,000     | 500,000<br>0,000     |
| 63 |   | Золовой совок-сборник                                                               | buc   | 1,0000 | 150,000<br>0,000     | 150,000<br>0,000     |
| 64 |   | Клапан регулирующий VF3 d32 с эл.приводом AMV 323                                   | set   | 1,0000 | 12 500,000<br>0,000  | 12 500,000<br>0,000  |
|    |   | Total                                                                               | Lei   |        |                      | 262 208,500          |
|    |   | Cheltuieli de achizitionare-depozitare                                              | 1,2 % |        |                      | 3 146,502            |

|   |   |                                          |   |   |   |                    |
|---|---|------------------------------------------|---|---|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3                                        | 4 | 5 | 6 | 7                  |
|   |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>265 355,002</b> |

|  |  |                                          |      |                   |
|--|--|------------------------------------------|------|-------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 384 190,00        |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 76 838,00         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>461 028,00</b> |
|  |  |                                          |      | <b>22 256,26</b>  |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-10**  
**Termomecanica**

**Valoarea de deviz 461 028,00 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-10: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                              |      |          |       |                  |
|-----|---------------|------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 7134030012200 | Izolator hidrofug            | h-om | 48,7138  | 60,00 | 2 922,828        |
| 2.  | 7134050013250 | Izolator                     | h-om | 5,2808   | 60,00 | 316,848          |
| 3.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 218,4200 | 60,00 | 13 105,200       |
| 4.  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om | 43,4700  | 60,00 | 2 608,200        |
| 5.  | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 9,6600   | 60,00 | 579,600          |
| 6.  | 7212030022750 | Sudor electric               | h-om | 1,1500   | 60,00 | 69,000           |
| 7.  | 7213050013100 | Tinichigiu                   | h-om | 39,9592  | 60,00 | 2 397,552        |
| 8.  | 7214240021810 | Lacatus CM                   | h-om | 2,5760   | 60,00 | 154,560          |
| 9.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 1,0640   | 60,00 | 63,840           |
| 10. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 0,6440   | 60,00 | 38,640           |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |      |          |       | <b>22 256,26</b> |

**Materiale:**

|    |          |                                 |    |        |        |         |
|----|----------|---------------------------------|----|--------|--------|---------|
| 1. | 10106221 | Rulou de pinza perforata "HPST" | m3 | 0,5941 | 500,00 | 297,050 |
|----|----------|---------------------------------|----|--------|--------|---------|

|     |                     |                                                                  |     |          |        |            |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|------------|
| 2.  | 1450336200468       | Grafit concentrat tip G, praf                                    | kg  | 0,0230   | 20,00  | 0,460      |
| 3.  | 1542126108945       | Ulei de in sicativat                                             | kg  | 0,0330   | 20,00  | 0,660      |
| 4.  | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                  | kg  | 1,8500   | 5,00   | 9,250      |
| 5.  | 1714227322940       | Cinepa fuior                                                     | kg  | 1,4310   | 150,00 | 214,650    |
| 6.  | 1752117344766       | Sfoara din cinepa dn=2 mm, S 1930-80                             | kg  | 0,8018   | 150,00 | 120,270    |
| 7.  | 2112517330399       | Mucava tip I de 3,3 mm                                           | kg  | 0,2500   | 15,00  | 3,750      |
| 8.  | 2121117308309       | Carton ondulat, tip 2                                            | m2  | 22,0601  | 15,00  | 330,901    |
| 9.  | 2320116200573       | Benzina auto tip CO/R 75                                         | kg  | 1,0000   | 25,00  | 25,000     |
| 10. | 2320166200676       | White spirit                                                     | kg  | 3,1500   | 40,00  | 126,000    |
| 11. | 2320166200755       | Petrol distilat tip 0/200                                        | l   | 1,1200   | 25,00  | 28,000     |
| 12. | 2320186201101       | Ulei mineral ars                                                 | kg  | 0,5000   | 50,00  | 25,000     |
| 13. | 2411115904512       | Oxigen tehnic gazos S2031                                        | m3  | 7,2512   | 20,00  | 145,024    |
| 14. | 2413547308164       | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                         | kg  | 16,7868  | 20,00  | 335,736    |
| 15. | 2430116103294       | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                | kg  | 1,6750   | 50,00  | 83,750     |
| 16. | 2430116104160       | Email alchidic                                                   | kg  | 6,0750   | 50,00  | 303,750    |
| 17. | 2430116108000       | Email epistoll alb sr 3100 ntr 4558-70                           | kg  | 8,1180   | 50,00  | 405,900    |
| 18. | 2430126100338       | Solutie de etansare                                              | kg  | 2,9080   | 20,00  | 58,160     |
| 19. | 2430226100040       | Grund epistoll gri sr.3100 nii 4558-70                           | kg  | 3,3660   | 75,00  | 252,450    |
| 20. | 2430226100814       | Grund miniu de plumb G 355-6                                     | kg  | 2,0250   | 40,00  | 81,000     |
| 21. | 2430226109240       | Diluant d.309 nii 5121                                           | kg  | 0,7200   | 40,00  | 28,800     |
| 22. | 2430226109260       | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                       | kg  | 0,5670   | 40,00  | 22,680     |
| 23. | 2513206622020       | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                   | kg  | 7,6400   | 50,00  | 382,000    |
| 24. | 2521216701000       | Teava din otel                                                   | m   | 1,2000   | 37,00  | 44,400     |
| 25. | 25212167010002<br>2 | Teava din otel 57 x 3,0 mm                                       | m   | 28,4200  | 126,50 | 3 595,130  |
| 26. | 25212167010002<br>3 | Teava din otel 32x2,2mm                                          | m   | 8,1200   | 52,10  | 423,052    |
| 27. | 25212167010002<br>4 | Teava din otel 26x2,2mm                                          | m   | 34,5100  | 42,30  | 1 459,773  |
| 28. | 2524907304522       | Banda teflon nesisterizat                                        | buc | 0,4000   | 10,00  | 4,000      |
| 29. | 2681116001666       | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm<br>gr 5               | buc | 8,0000   | 3,00   | 24,000     |
| 30. | 2682132601861       | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600                            | m2  | 15,2076  | 8,00   | 121,661    |
| 31. | 2682162611305       | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt.<br>izolare conducte | m2  | 53,0073  | 55,00  | 2 915,401  |
| 32. | 2710403601300       | Tabla neagra sau zincata                                         | kg  | 356,2694 | 30,00  | 10 688,082 |
| 33. | 2710403603798       | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                | kg  | 5,3400   | 30,00  | 160,200    |
| 34. | 2710403615911       | Tabla groasa 10 x 1000                                           | kg  | 0,0600   | 30,00  | 1,800      |
| 35. | 2710602000614       | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438<br>D = 20 mm           | kg  | 2,9440   | 25,00  | 73,600     |
| 36. | 2710700000000       | Suporti sau dispozitive                                          | kg  | 60,0000  | 35,00  | 2 100,000  |
| 37. | 2710703434783       | Otel lat OL 37 de 30x5 mm                                        | kg  | 3,3120   | 25,00  | 82,800     |
| 38. | 2722103305566       | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"                           | m   | 8,4000   | 37,00  | 310,800    |
| 39. | 2733103610000       | Tabla groasa                                                     | kg  | 193,2000 | 30,00  | 5 796,000  |
| 40. | 2734113803910       | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                           | kg  | 0,2660   | 30,00  | 7,980      |
| 41. | 2734113805578       | Sirma moale zincata D=1,25                                       | kg  | 0,6345   | 30,00  | 19,035     |
| 42. | 2734113805762       | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                   | kg  | 1,7632   | 30,00  | 52,896     |
| 43. | 2734113805815       | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                  | kg  | 3,8461   | 30,00  | 115,383    |
| 44. | 2734125900487       | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                            | kg  | 3,9470   | 30,00  | 118,410    |
| 45. | 2735725900970       | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm                                  | kg  | 1,4400   | 55,00  | 79,200     |
| 46. | 2873122005315       | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6<br>x 1500 S 2542      | kg  | 11,4912  | 30,00  | 344,736    |
| 47. | 2873155901200       | Electrozi pentru sudura                                          | kg  | 2,0240   | 55,00  | 111,320    |
| 48. | 2874115800780       | Surub hex. M 10 x 35                                             | buc | 8,0000   | 3,00   | 24,000     |
| 49. | 2874115801071       | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm                                | buc | 68,0000  | 4,00   | 272,000    |
| 50. | 2874115801148       | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                | buc | 32,0000  | 5,00   | 160,000    |
| 51. | 2874115818410       | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                          | buc | 32,0000  | 12,00  | 384,000    |
| 52. | 2874115840558       | Piulita hexag. M16                                               | buc | 32,0000  | 3,00   | 96,000     |

|     |                     |                                                                                           |     |          |            |             |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------|
| 53. | 2874115842702       | Piulita hexag. M10                                                                        | buc | 8,0000   | 1,00       | 8,000       |
| 54. | 2874115842760       | Piulita hexag. M12                                                                        | buc | 100,0000 | 1,20       | 120,000     |
| 55. | 2874115883761       | Saiba plata M 12                                                                          | buc | 8,0000   | 0,70       | 5,600       |
| 56. | 2874115893900       | Surub 4 x 15 OLC35 zn                                                                     | buc | 351,4000 | 0,30       | 105,420     |
| 57. | 2874125881289       | Saibe uzuale, plate M 14                                                                  | buc | 100,0000 | 1,00       | 100,000     |
| 58. | 2874125881344       | Saiba plata M 18                                                                          | buc | 32,0000  | 2,50       | 80,000      |
| 59. | 2875270000000       | Flansa plata pentru sudare                                                                | buc | 4,0000   | 50,00      | 200,000     |
| 60. | 2875274021000       | Curba pentru sudura                                                                       | buc | 4,2000   | 60,00      | 252,000     |
| 61. | 2875274122000       | Racord olandez                                                                            | buc | 2,0000   | 110,00     | 220,000     |
| 62. | 28752742051001<br>4 | Robinet 2" Кран шаровый R250D<br>Py10гкк/см2 Giacomini                                    | buc | 18,0000  | 625,00     | 11 250,000  |
| 63. | 28752742051001<br>5 | Robinet 25mm Кран шаровый R250D<br>Py10гкк/см2 Giacomini                                  | buc | 7,0000   | 225,00     | 1 575,000   |
| 64. | 28752742051001<br>6 | Robinet 20mm Кран шаровый R250D<br>Py10гкк/см2 Giacomini                                  | buc | 11,0000  | 92,00      | 1 012,000   |
| 65. | 28752742051001<br>7 | Clapan obratnii tip N5 Py10 Giacomini 2"                                                  | buc | 3,0000   | 542,00     | 1 626,000   |
| 66. | 28752742051001<br>8 | Clapan obratnii tip N5 Py10 Giacomini<br>20mm                                             | buc | 1,0000   | 79,20      | 79,200      |
| 67. | 28752742051001<br>9 | Clapan predohr. Py10 25mm                                                                 | buc | 3,0000   | 150,00     | 450,000     |
| 68. | 28752742051003<br>2 | Регулятор давления прямого дейсивия<br>"после себя" Py6 20mm                              | buc | 1,0000   | 1 800,00   | 1 800,000   |
| 69. | 2875274400258       | Flansa plata Dn=15 Pn 6                                                                   | buc | 14,0000  | 10,00      | 140,000     |
| 70. | 2875274401000       | Flansa plata Pn 6                                                                         | buc | 17,0000  | 10,00      | 170,000     |
| 71. | 2875274418000       | Flansa oarba                                                                              | buc | 0,1000   | 50,00      | 5,000       |
| 72. | 29131241241003<br>1 | Distribuito - colector 57x3 mm L=600<br>grebenca                                          | buc | 2,0000   | 1 750,00   | 3 500,000   |
| 73. | 29131345000002<br>0 | Robinet de aerisire "MATIK" Danfoss de<br>3/8"                                            | buc | 4,0000   | 200,00     | 800,000     |
| 74. | 29131345000002<br>1 | Антивибрационные вставки Д32<br>Danfoss ZKT                                               | buc | 4,0000   | 800,00     | 3 200,000   |
| 75. | 2913134501090       | Robinet de aerisire 1/2"                                                                  | buc | 28,0000  | 50,00      | 1 400,000   |
| 76. | 50                  | Котел для работы на биомасе (брикеты)<br>произ. 74кВт MCL 70                              | set | 1,0000   | 177 127,50 | 177 127,500 |
| 77. | 51                  | Бак-аккумулятор V=1,5m3 TVAR/N<br>1500 Varem                                              | set | 1,0000   | 32 965,00  | 32 965,000  |
| 78. | 52                  | Устройства для накопления тепла в<br>баке-аккумуляторе Laddomat 21-100<br>"Termoventiler" | set | 1,0000   | 8 891,00   | 8 891,000   |
| 79. | 53                  | Насос циркуляционный A402 "Biral"<br>G=2,8m3/h N=0,42kVt                                  | set | 2,0000   | 8 500,00   | 17 000,000  |
| 80. | 54                  | Расширительный бак (мембранный)<br>V=100l Maxivarem LR CE P=1,0 bar                       | buc | 1,0000   | 2 700,00   | 2 700,000   |
| 81. | 55                  | Противонакипное магнитное<br>устройство "Anti CA+" EUV-25                                 | set | 1,0000   | 2 800,00   | 2 800,000   |
| 82. | 56                  | Фильтр очистительный D20, Depura-500                                                      | buc | 1,0000   | 400,00     | 400,000     |
| 83. | 57                  | Dozator Dosaphos-250                                                                      | buc | 1,0000   | 1 200,00   | 1 200,000   |
| 84. | 58                  | Дефэрирующее устройство подпит.<br>воды д20 VENTOJET VGA                                  | buc | 1,0000   | 2 500,00   | 2 500,000   |
| 85. | 59                  | Тележка универсальная с кузовом V=0,1<br>m3                                               | buc | 1,0000   | 1 000,00   | 1 000,000   |
| 86. | 60                  | Filtru de apa D50, Py10                                                                   | buc | 4,0000   | 600,00     | 2 400,000   |
| 87. | 61                  | Filtru de apa D25, Py10                                                                   | buc | 1,0000   | 75,00      | 75,000      |
| 88. | 62                  | Емкость для сбора дренажей ст.<br>V=0,1m3                                                 | buc | 1,0000   | 500,00     | 500,000     |
| 89. | 63                  | Золовой совок-сборник                                                                     | buc | 1,0000   | 150,00     | 150,000     |
| 90. | 64                  | Клапан регулирующий VF3 d32 c                                                             | set | 1,0000   | 12 500,00  | 12 500,000  |

|  |  |                                       |  |  |  |                   |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|
|  |  | эл.приводом AMV 323                   |  |  |  |                   |
|  |  | <b>Total materiale de construcții</b> |  |  |  | <b>323 172,60</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |                |                                                                  |      |        |       |               |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|---------------|
| 1. | 2862300007690  | Trusa niplare                                                    | h-ut | 9,5000 | 10,00 | 95,000        |
| 2. | 2922140006727  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF                                     | h-ut | 0,0600 | 20,00 | 1,200         |
| 3. | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 3,4400 | 20,00 | 68,800        |
| 4. | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                   | h-ut | 7,5200 | 20,00 | 150,400       |
|    |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                              |      |        |       | <b>315,40</b> |

|       |      |                |
|-------|------|----------------|
| Total | Lei  | 384 190,0<br>0 |
| TVA   | 20 % | 76 838,00      |

**Total deviz:** **461 028,0  
0**

Intocmit \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect** **Reconstructia Centrului Multifunctional**     **Investitor**  
**din s. Ghioltosu, com. Tiganca, r-nul Cantemir**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                    | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                            |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                          | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                               |      |                                        |                      |                        |
| 1      | IA13B                       | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 71 -130 kw | buc  |                                        |                      | 3 472,075<br>3 000,000 |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                               | h-om | 50,0000                                | 60,00                | 3 000,00               |
|        | 2875274401000               | Flansa plata Pn 6                                                                                                                                          | buc  | 2,0000                                 | 10,00                | 20,00                  |
|        | 2874115818410               | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                    | buc  | 8,0000                                 | 12,00                | 96,00                  |
|        | 2874115840558               | Piulita hexag. M16                                                                                                                                         | buc  | 8,0000                                 | 3,00                 | 24,00                  |
|        | 2874125881344               | Saiba plata M 18                                                                                                                                           | buc  | 8,0000                                 | 2,50                 | 20,00                  |
|        | 2513206622020               | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                             | kg   | 0,2500                                 | 50,00                | 12,50                  |
|        | 2320116200573               | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                   | kg   | 1,0000                                 | 25,00                | 25,00                  |
|        | 2320186201101               | Ulei mineral ars                                                                                                                                           | kg   | 0,5000                                 | 50,00                | 25,00                  |
|        | 2681116001666               | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                            | buc  | 8,0000                                 | 3,00                 | 24,00                  |
|        | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                                            | kg   | 0,1150                                 | 5,00                 | 0,57                   |
|        | 29522700076021              | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                                                             | h-ut | 6,5000                                 | 20,00                | 130,00                 |
|        | 2862300007690               | Trusa niplare                                                                                                                                              | h-ut | 9,5000                                 | 10,00                | 95,00                  |
| 2      | IA27C                       | Rezervor de condens, montat pe postament avind capacitatea de 1500 l (bac Varem)                                                                           | buc  |                                        |                      | 872,050<br>504,000     |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                               | h-om | 8,4000                                 | 60,00                | 504,00                 |
|        | 2875274401000               | Flansa plata Pn 6                                                                                                                                          | buc  | 4,0000                                 | 10,00                | 40,00                  |
|        | 2513206622020               | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                             | kg   | 0,9250                                 | 50,00                | 46,25                  |
|        | 2874115801148               | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                                                                                          | buc  | 8,0000                                 | 5,00                 | 40,00                  |

| 1 | 2              | 3                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7                    |
|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------------|
|   | 2874115818410  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                   | buc  | 8,0000  | 12,00  | 96,00                |
|   | 2874115842760  | Piulita hexag. M12                                                                                                                        | buc  | 8,0000  | 1,20   | 9,60                 |
|   | 2874115840558  | Piulita hexag. M16                                                                                                                        | buc  | 8,0000  | 3,00   | 24,00                |
|   | 2874125881289  | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                  | buc  | 8,0000  | 1,00   | 8,00                 |
|   | 2874125881344  | Saiba plata M 18                                                                                                                          | buc  | 8,0000  | 2,50   | 20,00                |
|   | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                 | m3   | 0,3100  | 20,00  | 6,20                 |
|   | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                   | kg   | 0,9800  | 20,00  | 19,60                |
|   | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                         | kg   | 0,7500  | 50,00  | 37,50                |
|   | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 5,00   | 0,30                 |
|   | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                     | kg   | 0,3100  | 30,00  | 9,30                 |
|   | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                 | l    | 0,4200  | 25,00  | 10,50                |
|   | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                                            | h-ut | 0,0400  | 20,00  | 0,80                 |
| 3 | IA27F          | Rezervor de condens, montat pe postament avind capacitatea de 4000 l (utilaj de stocare a energiei termice Laddomat21-100 "Termoventiler" | buc  |         |        | 1 589,300<br>822,000 |
|   | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                              | h-om | 13,7000 | 60,00  | 822,00               |
|   | 2875274401000  | Flansa plata Pn 6                                                                                                                         | buc  | 6,0000  | 10,00  | 60,00                |
|   | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                            | kg   | 4,7550  | 50,00  | 237,75               |
|   | 2874115801148  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                                                                         | buc  | 8,0000  | 5,00   | 40,00                |
|   | 2874115818410  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                   | buc  | 16,0000 | 12,00  | 192,00               |
|   | 2874115842760  | Piulita hexag. M12                                                                                                                        | buc  | 8,0000  | 1,20   | 9,60                 |
|   | 2874115840558  | Piulita hexag. M16                                                                                                                        | buc  | 16,0000 | 3,00   | 48,00                |
|   | 2874125881289  | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                  | buc  | 8,0000  | 1,00   | 8,00                 |
|   | 2874125881344  | Saiba plata M 18                                                                                                                          | buc  | 16,0000 | 2,50   | 40,00                |
|   | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                 | m3   | 0,5750  | 20,00  | 11,50                |
|   | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                   | kg   | 1,8000  | 20,00  | 36,00                |
|   | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                         | kg   | 0,9250  | 50,00  | 46,25                |
|   | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                           | kg   | 0,1000  | 5,00   | 0,50                 |
|   | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                     | kg   | 0,6000  | 30,00  | 18,00                |
|   | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                 | l    | 0,7000  | 25,00  | 17,50                |
|   | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                                            | h-ut | 0,1100  | 20,00  | 2,20                 |
| 4 | IA38B          | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" (pompa circulara A402 "Biral") | buc  |         |        | 355,200<br>150,000   |
|   | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                              | h-om | 2,5000  | 60,00  | 150,00               |
|   | 2521216701000  | Teava din otel                                                                                                                            | m    | 0,6000  | 37,00  | 22,20                |
|   | 2875270000000  | Flansa plata pentru sudare                                                                                                                | buc  | 2,0000  | 50,00  | 100,00               |
|   | 2874115801148  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                                                                         | buc  | 8,0000  | 5,00   | 40,00                |
|   | 2874115842760  | Piulita hexag. M12                                                                                                                        | buc  | 8,0000  | 1,20   | 9,60                 |
|   | 2874125881289  | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                  | buc  | 8,0000  | 1,00   | 8,00                 |
|   | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                 | m3   | 0,2800  | 20,00  | 5,60                 |
|   | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                   | kg   | 0,7400  | 20,00  | 14,80                |
|   | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                            | kg   | 0,1000  | 50,00  | 5,00                 |
| 5 | IA28A          | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 100 l (Maxivarem LR CE" P=1.0bar)                                             | buc  |         |        | 527,870<br>306,000   |
|   | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                              | h-om | 5,1000  | 60,00  | 306,00               |
|   | 2875274401000  | Flansa plata Pn 6                                                                                                                         | buc  | 5,0000  | 10,00  | 50,00                |
|   | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                            | kg   | 0,8100  | 50,00  | 40,50                |
|   | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                      | kg   | 0,0330  | 20,00  | 0,66                 |
|   | 1450336200468  | Grafrit concentrat tip G, praf                                                                                                            | kg   | 0,0230  | 20,00  | 0,46                 |
|   | 2874115800780  | Surub hex. M 10 x 35                                                                                                                      | buc  | 8,0000  | 3,00   | 24,00                |
|   | 2874115801071  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm                                                                                                         | buc  | 12,0000 | 4,00   | 48,00                |
|   | 2874115842702  | Piulita hexag. M10                                                                                                                        | buc  | 8,0000  | 1,00   | 8,00                 |
|   | 2874115842760  | Piulita hexag. M12                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 1,20   | 14,40                |
|   | 2874115883761  | Saiba plata M 12                                                                                                                          | buc  | 8,0000  | 0,70   | 5,60                 |
|   | 2874125881289  | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                  | buc  | 12,0000 | 1,00   | 12,00                |
|   | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                 | m3   | 0,1650  | 20,00  | 3,30                 |
|   | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                   | kg   | 0,4300  | 20,00  | 8,60                 |
|   | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                     | kg   | 0,1250  | 30,00  | 3,75                 |
|   | 2922140006727  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF                                                                                                              | h-ut | 0,0600  | 20,00  | 1,20                 |
|   | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                                            | h-ut | 0,0700  | 20,00  | 1,40                 |
| 6 | IA39A          | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h (Anti Ca+EUV-25)                                 | buc  |         |        | 339,400<br>210,000   |
|   | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                              | h-om | 3,5000  | 60,00  | 210,00               |
|   | 2875274122000  | Racord olandez                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 110,00 | 110,00               |
|   | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 150,00 | 9,00                 |
|   | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                       | kg   | 0,1200  | 20,00  | 2,40                 |
|   | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                                            | h-ut | 0,4000  | 20,00  | 8,00                 |
| 7 | IA23A          | Filtru de combustibil lichid D20 DEPURA-500                                                                                               | buc  |         |        | 278,500              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                              | 4    | 5          | 6      | 7                       |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-------------------------|
|    |                |                                                                                                                                                                |      |            |        | 186,000                 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                   | h-om | 3,1000     | 60,00  | 186,00                  |
|    | 2875274400258  | Flansa plata Dn=15 Pn 6                                                                                                                                        | buc  | 2,0000     | 10,00  | 20,00                   |
|    | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                 | kg   | 0,1000     | 50,00  | 5,00                    |
|    | 2874115801071  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm                                                                                                                              | buc  | 8,0000     | 4,00   | 32,00                   |
|    | 2874115842760  | Piulita hexag. M12                                                                                                                                             | buc  | 8,0000     | 1,20   | 9,60                    |
|    | 2874125881289  | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                                       | buc  | 8,0000     | 1,00   | 8,00                    |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                        | kg   | 0,5300     | 20,00  | 10,60                   |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                      | m3   | 0,1400     | 20,00  | 2,80                    |
|    | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                          | kg   | 0,1500     | 30,00  | 4,50                    |
| 8  | IA23A          | Filtru de combustibil lichid dozator DOSAPHOS-250                                                                                                              | buc  |            |        | 278,500<br>186,000      |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                   | h-om | 3,1000     | 60,00  | 186,00                  |
|    | 2875274400258  | Flansa plata Dn=15 Pn 6                                                                                                                                        | buc  | 2,0000     | 10,00  | 20,00                   |
|    | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                 | kg   | 0,1000     | 50,00  | 5,00                    |
|    | 2874115801071  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm                                                                                                                              | buc  | 8,0000     | 4,00   | 32,00                   |
|    | 2874115842760  | Piulita hexag. M12                                                                                                                                             | buc  | 8,0000     | 1,20   | 9,60                    |
|    | 2874125881289  | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                                       | buc  | 8,0000     | 1,00   | 8,00                    |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                        | kg   | 0,5300     | 20,00  | 10,60                   |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                      | m3   | 0,1400     | 20,00  | 2,80                    |
|    | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                          | kg   | 0,1500     | 30,00  | 4,50                    |
| 9  | IA39A          | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h Utilaj de deaerare VENTOJET VGA d20                                   | buc  |            |        | 339,400<br>210,000      |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                   | h-om | 3,5000     | 60,00  | 210,00                  |
|    | 2875274122000  | Racord olandez                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000     | 110,00 | 110,00                  |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600     | 150,00 | 9,00                    |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                            | kg   | 0,1200     | 20,00  | 2,40                    |
|    | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                                                                 | h-ut | 0,4000     | 20,00  | 8,00                    |
| 10 | IA23A          | Filtru de combustibil lichid D50mm Py10                                                                                                                        | buc  |            |        | 278,500<br>186,000      |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                   | h-om | 3,1000     | 60,00  | 186,00                  |
|    | 2875274400258  | Flansa plata Dn=15 Pn 6                                                                                                                                        | buc  | 2,0000     | 10,00  | 20,00                   |
|    | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                 | kg   | 0,1000     | 50,00  | 5,00                    |
|    | 2874115801071  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm                                                                                                                              | buc  | 8,0000     | 4,00   | 32,00                   |
|    | 2874115842760  | Piulita hexag. M12                                                                                                                                             | buc  | 8,0000     | 1,20   | 9,60                    |
|    | 2874125881289  | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                                       | buc  | 8,0000     | 1,00   | 8,00                    |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                        | kg   | 0,5300     | 20,00  | 10,60                   |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                      | m3   | 0,1400     | 20,00  | 2,80                    |
|    | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                          | kg   | 0,1500     | 30,00  | 4,50                    |
| 11 | IA23A          | Filtru de combustibil lichid D25mm Py10                                                                                                                        | buc  |            |        | 278,500<br>186,000      |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                   | h-om | 3,1000     | 60,00  | 186,00                  |
|    | 2875274400258  | Flansa plata Dn=15 Pn 6                                                                                                                                        | buc  | 2,0000     | 10,00  | 20,00                   |
|    | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                 | kg   | 0,1000     | 50,00  | 5,00                    |
|    | 2874115801071  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm                                                                                                                              | buc  | 8,0000     | 4,00   | 32,00                   |
|    | 2874115842760  | Piulita hexag. M12                                                                                                                                             | buc  | 8,0000     | 1,20   | 9,60                    |
|    | 2874125881289  | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                                       | buc  | 8,0000     | 1,00   | 8,00                    |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                        | kg   | 0,5300     | 20,00  | 10,60                   |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                      | m3   | 0,1400     | 20,00  | 2,80                    |
|    | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                          | kg   | 0,1500     | 30,00  | 4,50                    |
| 12 | IA04A          | Etansarea cazanelor prin sudarea cuvei din tabla de otel, cazanele avind suprafata de incalzire de 12,5...27,2 mp (clapan regul. VF3 cu motor electric AMV323) | buc  |            |        | 312,560<br>69,000       |
|    | 7212030022750  | Sudor electric                                                                                                                                                 | h-om | 1,1500     | 60,00  | 69,00                   |
|    | 2710403603798  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                                                              | kg   | 5,3400     | 30,00  | 160,20                  |
|    | 2735725900970  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm                                                                                                                                | kg   | 1,4400     | 55,00  | 79,20                   |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                      | m3   | 0,1060     | 20,00  | 2,12                    |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                        | kg   | 0,1020     | 20,00  | 2,04                    |
|    |                | <b>2. Lucrari de instalatii sanitare</b>                                                                                                                       |      |            |        |                         |
| 13 | CL16B          | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum                                            | t    |            |        | 37 365,000<br>4 200,000 |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                     | h-om | 14,0000    | 60,00  | 840,00                  |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                          | h-om | 52,5000    | 60,00  | 3 150,00                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                          | h-om | 3,5000     | 60,00  | 210,00                  |
|    | 2733103610000  | Tabla groasa                                                                                                                                                   | kg   | 1 050,0000 | 30,00  | 31 500,00               |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                        | kg   | 11,0000    | 55,00  | 605,00                  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                        | kg   | 4,2000     | 20,00  | 84,00                   |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 6,3000  | 20,00  | 126,00            |
|    | 2710602000614   | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 16,0000 | 25,00  | 400,00            |
|    | 2710703434783   | Otel lat OL 37 de 30x5 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 18,0000 | 25,00  | 450,00            |
| 14 | ID04C           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Кран шаровый R250D Py10гкc/cm2 Giacomini                                                                                                                    | buc  |         |        | 659,220<br>27,000 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 60,00  | 27,00             |
|    | 287527420510014 | Robinet 2" Кран шаровый R250D Py10гкc/cm2 Giacomini                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 625,00 | 625,00            |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0380  | 150,00 | 5,70              |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0760  | 20,00  | 1,52              |
| 15 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm Кран шаровый R250D Py10гкc/cm2 Giacomini                                                                                                                  | buc  |         |        | 236,890<br>9,000  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 60,00  | 9,00              |
|    | 287527420510015 | Robinet 25mm Кран шаровый R250D Py10гкc/cm2 Giacomini                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 225,00 | 225,00            |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150  | 150,00 | 2,25              |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0320  | 20,00  | 0,64              |
| 16 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm Кран шаровый R250D Py10гкc/cm2 Giacomini                                                                                                                  | buc  |         |        | 103,890<br>9,000  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 60,00  | 9,00              |
|    | 287527420510016 | Robinet 20mm Кран шаровый R250D Py10гкc/cm2 Giacomini                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 92,00  | 92,00             |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150  | 150,00 | 2,25              |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0320  | 20,00  | 0,64              |
| 17 | ID04C           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Clapan obratnii N5 Py10 Giacomini                                                                                                                           | buc  |         |        | 576,220<br>27,000 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 60,00  | 27,00             |
|    | 287527420510017 | Clapan obratnii tip N5 Py10 Giacomini 2"                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 542,00 | 542,00            |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0380  | 150,00 | 5,70              |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0760  | 20,00  | 1,52              |
| 18 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm Clapan obratnii tip N5 Py10 Giacomini                                                                                                                     | buc  |         |        | 91,090<br>9,000   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 60,00  | 9,00              |
|    | 287527420510018 | Clapan obratnii tip N5 Py10 Giacomini 20mm                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 79,20  | 79,20             |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150  | 150,00 | 2,25              |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0320  | 20,00  | 0,64              |
| 19 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm Clapan predohr. Py10                                                                                                                                      | buc  |         |        | 161,890<br>9,000  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 60,00  | 9,00              |
|    | 287527420510019 | Clapan predohr. Py10 25mm                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 150,00 | 150,00            |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150  | 150,00 | 2,25              |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0320  | 20,00  | 0,64              |
| 20 | ID06A           | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" Robinet de aerisire "MATIK" Danfoss                                                                                                                             | buc  |         |        | 207,000<br>6,000  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00              |
|    | 291313450000020 | Robinet de aerisire "MATIK" Danfoss de 3/8"                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 200,00 | 200,00            |
|    | 2524907304522   | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1000  | 10,00  | 1,00              |
| 21 |                 | Антивибрационные вставки Д32 Danfoss ZKT                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |         |        | 800,000<br>0,000  |
|    | 291313450000021 | Антивибрационные вставки Д32 Danfoss ZKT                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 800,00 | 800,00            |
| 22 | IC12A           | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm | m    |         |        | 190,907<br>49,200 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8200  | 60,00  | 49,20             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 252121670100022 | Teava din otel 57 x 3,0 mm                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0150 | 126,50 | 128,40           |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0480 | 20,00  | 0,96             |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1210 | 20,00  | 2,42             |
|    | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0260 | 30,00  | 0,78             |
|    | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 30,00  | 0,15             |
|    | 2875274021000   | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,1500 | 60,00  | 9,00             |
| 23 | IC11D           | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2mm | m    |        |        | 89,772<br>33,600 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5600 | 60,00  | 33,60            |
|    | 252121670100023 | Teava din otel 32x2,2mm                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0150 | 52,10  | 52,88            |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0860 | 20,00  | 1,72             |
|    | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0240 | 30,00  | 0,72             |
|    | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0030 | 30,00  | 0,09             |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0380 | 20,00  | 0,76             |
| 24 | IC11C           | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26x2,2mm | m    |        |        | 74,215<br>28,800 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4800 | 60,00  | 28,80            |
|    | 252121670100024 | Teava din otel 26x2,2mm                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0150 | 42,30  | 42,93            |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0640 | 20,00  | 1,28             |
|    | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0170 | 30,00  | 0,51             |
|    | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0030 | 30,00  | 0,09             |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0300 | 20,00  | 0,60             |
| 25 | IE03C           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm                     | m    |        |        | 9,000<br>7,800   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1300 | 60,00  | 7,80             |
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0600 | 20,00  | 1,20             |
| 26 | IE03B           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                | m    |        |        | 7,600<br>6,600   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1100 | 60,00  | 6,60             |
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500 | 20,00  | 1,00             |
| 27 | IE03A           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                  | m    |        |        | 6,200<br>5,400   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0900 | 60,00  | 5,40             |
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0400 | 20,00  | 0,80             |
| 28 | IE04C           | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm     | m    |        |        | 7,200<br>7,200   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200 | 60,00  | 7,20             |
| 29 | IE04B           | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                | m    |        |        | 6,000<br>6,000   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 60,00  | 6,00             |
| 30 | IE04A           | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                  | m    |        |        | 4,800<br>4,800   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800 | 60,00  | 4,80             |
| 31 | IC42A           | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si                                                                                                                                          | kg   |        |        | 48,800           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |                 | recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 13,800               |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2300 | 60,00    | 13,80                |
|    | 2710700000000   | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0000 | 35,00    | 35,00                |
| 32 | IC46A           | Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 57x3 mm L=600 grebenca                                                                                                                           | buc  |        |          | 1 959,275<br>204,000 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,4000 | 60,00    | 204,00               |
|    | 291312412410031 | Distribuito - colector 57x3 mm L=600 grebenca                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1 750,00 | 1 750,00             |
|    | 2710403615911   | Tabla groasa 10 x 1000                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 30,00    | 0,90                 |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1250 | 15,00    | 1,88                 |
|    | 2875274418000   | Flansa oarba                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 50,00    | 2,50                 |
| 33 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (Регулятор давления прямого действия "после себя" Руб)                                                                          | buc  |        |          | 1 811,890<br>9,000   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00                 |
|    | 287527420510032 | Регулятор давления прямого действия "после себя" Руб 20mm                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00             |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuio                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 150,00   | 2,25                 |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0320 | 20,00    | 0,64                 |
| 34 | IzH40B          | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm                                                                                                                                       | m3   |        |          | 1 244,237<br>679,800 |
|    | 7134050013250   | Izolator                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 9,4300 | 60,00    | 565,80               |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,9000 | 60,00    | 114,00               |
|    | 10106221        | Rulou de pinza perforata "HPST"                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0300 | 500,00   | 530,45               |
|    | 2734113805578   | Sirma moale zincata D=1,25                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,1000 | 30,00    | 33,99                |
| 35 | IzH03B          | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2   |        |          | 127,420<br>49,380    |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8230 | 60,00    | 49,38                |
|    | 2682162611305   | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0180 | 55,00    | 55,99                |
|    | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0410 | 30,00    | 1,23                 |
|    | 2121117308309   | Carton ondulat, tip 2                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0180 | 15,00    | 15,27                |
|    | 1752117344766   | Sfoara din cinepa dn=2 mm, S 1930-80                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0370 | 150,00   | 5,55                 |
| 36 | IzI05B          | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm PCT                                                                                | m2   |        |          | 26,516<br>13,980     |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2330 | 60,00    | 13,98                |
|    | 2682132601861   | Impaslitura fibre sticla bitum.IA 600                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1020 | 8,00     | 8,82                 |
|    | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1240 | 30,00    | 3,72                 |
| 37 | IzI09A1         | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare               | m2   |        |          | 231,630<br>18,720    |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3120 | 60,00    | 18,72                |
|    | 2710403601300   | Tabla neagra sau zincata                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,0970 | 30,00    | 212,91               |
| 38 | IzI09A2         | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare                     | m2   |        |          | 31,140<br>29,040     |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4840 | 60,00    | 29,04                |
|    | 2874115893900   | Surub 4 x 15 OLC35 zn                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 7,0000 | 0,30     | 2,10                 |
| 39 | IzA06D          | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                                                                                   | m2   |        |          | 117,230<br>82,800    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,3800 | 60,00    | 82,80                |
|    | 2430116104160   | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4500 | 50,00    | 22,50                |
|    | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 40,00    | 6,00                 |
|    | 2430226109260   | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0420 | 40,00    | 1,68                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1000 | 40,00  | 4,00              |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25              |
| 40 |               | Izolarea                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 0,000<br>0,000    |
| 41 | IzH05B        | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2   |        |        | 124,900<br>54,600 |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9100 | 60,00  | 54,60             |
|    | 2682162611305 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0180 | 55,00  | 55,99             |
|    | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3780 | 30,00  | 11,34             |
|    | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0580 | 30,00  | 1,74              |
|    | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0410 | 30,00  | 1,23              |
| 42 | IzI09A1       | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare                                     | m2   |        |        | 231,630<br>18,720 |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3120 | 60,00  | 18,72             |
|    | 2710403601300 | Tabla neagra sau zincata                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,0970 | 30,00  | 212,91            |
| 43 | IzI09A2       | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare                                           | m2   |        |        | 31,140<br>29,040  |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4840 | 60,00  | 29,04             |
|    | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 7,0000 | 0,30   | 2,10              |
| 44 | IzA06D        | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                                                                                                         | m2   |        |        | 117,230<br>82,800 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,3800 | 60,00  | 82,80             |
|    | 2430116104160 | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4500 | 50,00  | 22,50             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 40,00  | 6,00              |
|    | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0420 | 40,00  | 1,68              |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1000 | 40,00  | 4,00              |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25              |
| 45 | IzA06E        | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email epoxidic Epistoll seria 3100 (un strat grund seria 3100 si trei straturi de email seria 3100) KO-811                                                                 | m2   |        |        | 125,225<br>82,800 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,3800 | 60,00  | 82,80             |
|    | 2430226100040 | Grund epistoll gri sr.3100 nii 4558-70                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1870 | 75,00  | 14,03             |
|    | 2430116108000 | Email epistoll alb sr 3100 ntr 4558-70                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4510 | 50,00  | 22,55             |
|    | 2430226109240 | Diluant d.309 nii 5121                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0400 | 40,00  | 1,60              |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1000 | 40,00  | 4,00              |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25              |
| 46 | IA18J         | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi zacladnie dlea termometra ZK4-2-75                                                                                                                                       | buc  |        |        | 97,050<br>33,000  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 60,00  | 33,00             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0450 | 20,00  | 0,90              |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0260 | 20,00  | 0,52              |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0130 | 30,00  | 0,39              |
|    | 2722103305566 | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 0,3000 | 37,00  | 11,10             |
|    | 2913134501090 | Robinet de aerisire 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 50,00  | 50,00             |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0060 | 150,00 | 0,90              |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0120 | 20,00  | 0,24              |
| 47 | IA18J         | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi zacladnie dlea termometra ZK4-3-75                                                                                                                                       | buc  |        |        | 97,050<br>33,000  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 60,00  | 33,00             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0450 | 20,00  | 0,90              |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0260 | 20,00  | 0,52              |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0130 | 30,00  | 0,39              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6          | 7                    |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|----------------------|
|    | 2722103305566 | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"                                                                                              | m    | 0,3000 | 37,00      | 11,10                |
|    | 2913134501090 | Robinet de aerisire 1/2"                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 50,00      | 50,00                |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                        | kg   | 0,0060 | 150,00     | 0,90                 |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 20,00      | 0,24                 |
| 48 | IA18J         | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi zacladnie dlea termometra ZK4-5-75  | buc  |        |            | 97,050<br>33,000     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 60,00      | 33,00                |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                            | kg   | 0,0450 | 20,00      | 0,90                 |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,0260 | 20,00      | 0,52                 |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                               | kg   | 0,0130 | 30,00      | 0,39                 |
|    | 2722103305566 | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"                                                                                              | m    | 0,3000 | 37,00      | 11,10                |
|    | 2913134501090 | Robinet de aerisire 1/2"                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 50,00      | 50,00                |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                        | kg   | 0,0060 | 150,00     | 0,90                 |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 20,00      | 0,24                 |
| 49 | IA18J         | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi zacladnie dlea termometra ZK4-53-75 | buc  |        |            | 97,050<br>33,000     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 60,00      | 33,00                |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                            | kg   | 0,0450 | 20,00      | 0,90                 |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,0260 | 20,00      | 0,52                 |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                               | kg   | 0,0130 | 30,00      | 0,39                 |
|    | 2722103305566 | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"                                                                                              | m    | 0,3000 | 37,00      | 11,10                |
|    | 2913134501090 | Robinet de aerisire 1/2"                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 50,00      | 50,00                |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                        | kg   | 0,0060 | 150,00     | 0,90                 |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 20,00      | 0,24                 |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                    |      |        |            |                      |
| 50 |               | Котел для работы на биомасе (брикеты) произ. 74лВт MCL 70 Ф-мы "Termostal"                                                          | set  |        |            | 177 127,500<br>0,000 |
|    | 50            | Котел для работы на биомасе (брикеты) произ. 74кВт MCL 70                                                                           | set  | 1,0000 | 177 127,50 | 177 127,50           |
| 51 |               | Бак-аккумулятор V=1,5м3 TVAR/N 1500 Varem                                                                                           | set  |        |            | 32 965,000<br>0,000  |
|    | 51            | Бак-аккумулятор V=1,5м3 TVAR/N 1500 Varem                                                                                           | set  | 1,0000 | 32 965,00  | 32 965,00            |
| 52 |               | Устройства для накопления тепла в баке-аккумуляторе Laddomat 21-100 "Termoventiler"                                                 | set  |        |            | 8 891,000<br>0,000   |
|    | 52            | Устройства для накопления тепла в баке-аккумуляторе Laddomat 21-100 "Termoventiler"                                                 | set  | 1,0000 | 8 891,00   | 8 891,00             |
| 53 |               | Насос циркуляционный A402 "Biral" G=2,8м3/h N=0,42кВт                                                                               | set  |        |            | 8 500,000<br>0,000   |
|    | 53            | Насос циркуляционный A402 "Biral" G=2,8м3/h N=0,42кВт                                                                               | set  | 1,0000 | 8 500,00   | 8 500,00             |
| 54 |               | Расширительный бак (мембранный) V=100л Maxivarem LR CE P=1,0 bar                                                                    | buc  |        |            | 2 700,000<br>0,000   |
|    | 54            | Расширительный бак (мембранный) V=100л Maxivarem LR CE P=1,0 bar                                                                    | buc  | 1,0000 | 2 700,00   | 2 700,00             |
| 55 |               | Противонакипное магнитное устройство "Anti CA+" EUV-25                                                                              | set  |        |            | 2 800,000<br>0,000   |
|    | 55            | Противонакипное магнитное устройство "Anti CA+" EUV-25                                                                              | set  | 1,0000 | 2 800,00   | 2 800,00             |
| 56 |               | Фильтр очистительный D20, Depura-500                                                                                                | buc  |        |            | 400,000<br>0,000     |
|    | 56            | Фильтр очистительный D20, Depura-500                                                                                                | buc  | 1,0000 | 400,00     | 400,00               |
| 57 |               | Dozator Dosaphos-250                                                                                                                | buc  |        |            | 1 200,000<br>0,000   |
|    | 57            | Dozator Dosaphos-250                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 200,00   | 1 200,00             |
| 58 |               | Дефэрирующее устройство подпит. воды д20 VENTOJET VGA                                                                               | buc  |        |            | 2 500,000<br>0,000   |
|    | 58            | Дефэрирующее устройство подпит. воды д20 VENTOJET VGA                                                                               | buc  | 1,0000 | 2 500,00   | 2 500,00             |
| 59 |               | Тележка универсальная с кузовом V=0,1 м3                                                                                            | buc  |        |            | 1 000,000            |

| 1  | 2  | 3                                                 | 4   | 5      | 6         | 7          |
|----|----|---------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|
|    |    |                                                   |     |        |           | 0,000      |
|    | 59 | Тележка универсальная с кузовом V=0,1 m3          | buc | 1,0000 | 1 000,00  | 1 000,00   |
| 60 |    | Filtru de apa D50, Py10                           | buc |        |           | 600,000    |
|    |    |                                                   |     |        |           | 0,000      |
|    | 60 | Filtru de apa D50, Py10                           | buc | 1,0000 | 600,00    | 600,00     |
| 61 |    | Filtru de apa D25, Py10                           | buc |        |           | 75,000     |
|    |    |                                                   |     |        |           | 0,000      |
|    | 61 | Filtru de apa D25, Py10                           | buc | 1,0000 | 75,00     | 75,00      |
| 62 |    | Емкость для сбора дренажей ст. V=0,1m3            | buc |        |           | 500,000    |
|    |    |                                                   |     |        |           | 0,000      |
|    | 62 | Емкость для сбора дренажей ст. V=0,1m3            | buc | 1,0000 | 500,00    | 500,00     |
| 63 |    | Золовой совок-сборник                             | buc |        |           | 150,000    |
|    |    |                                                   |     |        |           | 0,000      |
|    | 63 | Золовой совок-сборник                             | buc | 1,0000 | 150,00    | 150,00     |
| 64 |    | Клапан регулирующий VF3 d32 с эл.приводом AMV 323 | set |        |           | 12 500,000 |
|    |    |                                                   |     |        |           | 0,000      |
|    | 64 | Клапан регулирующий VF3 d32 с эл.приводом AMV 323 | set | 1,0000 | 12 500,00 | 12 500,00  |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7  
WinCmeta

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-11

### Casa de cultura. Instalatie de iluminat

**Valoarea de deviz 111 945,84 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Casa de cultura</b>      |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de montare</b> |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | 08-03-573-                  | Dulap (pupitru) de comanda     | buc  | 1,0000                                | 186,250                               | 186,250                |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4       | 5       | 6                      | 7                    |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|----------------------|
|    | 4           | suspendat, inaltime, latime si adincime, (ЩРВ-24(3) IP31)                                                                                                                                                                                                                     |         |         | 142,200                | 142,200              |
| 2  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 8,0000  | 68,400<br>67,200       | 547,200<br>537,600   |
| 3  |             | Комплект шин РЕ и N габ. 8/1                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000  | 150,000<br>0,000       | 150,000<br>0,000     |
| 4  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 265x310x120 (ЩРВ-12(3) IP54)                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000  | 186,250<br>142,200     | 186,250<br>142,200   |
| 5  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 11,0000 | 68,400<br>67,200       | 752,400<br>739,200   |
| 6  |             | Комплект шин РЕ и N габ. 8/1                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000  | 150,000<br>0,000       | 150,000<br>0,000     |
| 7  | 08-03-525-5 | Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelor de forta si retelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 4 (штепсельный разъем с вилкой I <sub>н</sub> =16Ф U <sub>н</sub> =220В IP54 2P+PE) | set     | 1,0000  | 160,950<br>114,600     | 160,950<br>114,600   |
| 8  | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (ПИМА-0247 IP54)                                                                                                                                             | buc     | 3,0000  | 390,410<br>190,200     | 1 171,230<br>570,600 |
| 9  | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (ПКЕ-222-1 "Пуск")                                                                                                                         | buc     | 6,0000  | 194,750<br>108,000     | 1 168,500<br>648,000 |
| 10 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 16A; 220В                                                                                                                                                                                                                | 100 buc | 0,0200  | 2 861,200<br>2 592,000 | 57,224<br>51,840     |
| 11 | 08-02-411-5 | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 48 mm K1085Y3                                                                                                                                                                                         | buc     | 4,0000  | 62,004<br>61,800       | 248,016<br>247,200   |
| 12 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm                                                                                                                                                     | 100 m   | 0,2500  | 1 536,424<br>1 140,000 | 384,106<br>285,000   |
| 13 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,                                                                                                                                                                                                          | 100 m   | 0,6800  | 1 940,165              | 1 319,312            |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                               | 4      | 5        | 6                       | 7                      |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------|------------------------|
|    |              | fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm TY2248-002-                                                                            |        |          | 1 428,000               | 971,040                |
| 14 | 08-02-409-1  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm TY2248-002-       | 100 m  | 0,1800   | 1 945,067<br>1 428,000  | 350,112<br>257,040     |
| 15 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida короб мет. разм. 70x60 нар. проводки | m      | 69,0000  | 86,897<br>15,600        | 5 995,920<br>1 076,400 |
| 16 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida короб мет. разм. 50x30 нар. проводки | m      | 120,0000 | 51,830<br>15,600        | 6 219,600<br>1 872,000 |
| 17 | 08-02-471-4  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm                                                                     | 10 buc | 0,5000   | 2 633,400<br>497,400    | 1 316,700<br>248,700   |
| 18 | 08-02-472-1  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm                                    | 100 m  | 0,6300   | 3 552,489<br>1 140,000  | 2 238,068<br>718,200   |
| 19 | 08-02-472-3  | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2                     | 100 m  | 0,0200   | 3 594,850<br>924,000    | 71,897<br>18,480       |
| 20 | 08-02-472-3  | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2                     | 100 m  | 0,3000   | 3 614,850<br>924,000    | 1 084,455<br>277,200   |
| 21 | 08-01-087-3  | Constructii metalice sub utilaj                                                                                                 | t      | 0,0150   | 36 324,133<br>3 732,000 | 544,862<br>55,980      |
| 22 |              | Коробка распаячная разм. 150x110x70мм KM41241                                                                                   | buc    | 1,0000   | 35,000<br>0,000         | 35,000<br>0,000        |
| 23 |              | Коробка распаячная разм. 172x96x45мм KM41006                                                                                    | buc    | 3,0000   | 35,000<br>0,000         | 105,000<br>0,000       |
| 24 |              | Коробка клемная на 8 клем IP54 КЗН08У3                                                                                          | buc    | 3,0000   | 550,000<br>0,000        | 1 650,000<br>0,000     |
| 25 |              | Коробка клемная на 8 клем IP65 КЗН16У3                                                                                          | buc    | 1,0000   | 550,000<br>0,000        | 550,000<br>0,000       |
| 26 | 08-03-573-4  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (BZUM-TF-03)                        | buc    | 1,0000   | 186,250<br>142,200      | 186,250<br>142,200     |



| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                       | 4     | 5      | 6                     | 7                      |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|------------------------|
| 27 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza                                                                                                          | buc   | 1,0000 | 20,400<br>20,400      | 20,400<br>20,400       |
| 28 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect/3x1,5mm2)                                                 | 100 m | 2,1000 | 1 953,061<br>744,000  | 4 101,428<br>1 562,400 |
| 29 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect.3x10,0mm2)                                                | 100 m | 0,2500 | 8 150,920<br>744,000  | 2 037,730<br>186,000   |
| 30 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect.3x2,5mm2)                                                 | 100 m | 0,2500 | 2 250,920<br>744,000  | 562,730<br>186,000     |
| 31 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect.3x4,0mm2)                                                 | 100 m | 0,0300 | 3 900,767<br>744,000  | 117,023<br>22,320      |
| 32 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect.5x4,0mm2)                                                 | 100 m | 0,5000 | 6 350,926<br>744,000  | 3 175,463<br>372,000   |
| 33 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect.5x10,0mm2)                                                | 100 m | 0,5000 | 13 250,926<br>744,000 | 6 625,463<br>372,000   |
| 34 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (KG sect.3x2,5mm2)                                                         | 100 m | 0,1000 | 775,920<br>744,000    | 77,592<br>74,400       |
| 35 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, 1x4,0 mm2 ПБ1-380           | 100 m | 0,1000 | 443,800<br>404,400    | 44,380<br>40,440       |
| 36 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatior monofir sau multifir in impletire comuna, 1x4,0 mm2 ПБ1-380 | 100 m | 0,2000 | 174,000<br>137,400    | 34,800<br>27,480       |
| 37 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg Кабель контрольный КВВГнг сеч.                                             | 100 m | 1,1500 | 752,218<br>744,000    | 865,051<br>855,600     |

| 1  | 2 | 3                                                                  | 4    | 5      | 6                       | 7                                |
|----|---|--------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------|----------------------------------|
|    |   | 4x1,0mm <sup>2</sup>                                               |      |        |                         |                                  |
|    |   | <i>Total</i>                                                       | Lei  |        |                         | 44 491,362                       |
|    |   | <i>Asigurari sociale</i>                                           | 24 % |        |                         | 3 080,333                        |
|    |   | <i>Transportarea materialelor</i>                                  | 10 % |        |                         | 3 125,009                        |
|    |   | <i>Total</i>                                                       |      |        |                         | 50 696,704                       |
|    |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                                         | 76 % |        |                         | 9 754,387                        |
|    |   | <i>Total</i>                                                       |      |        |                         | 60 451,091                       |
|    |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                          | 6 %  |        |                         | 3 627,065                        |
|    |   | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>               |      |        |                         | <b>64 078,156<br/>12 834,720</b> |
|    |   | <b>1.2. Utilaj</b>                                                 |      |        |                         |                                  |
| 38 |   | Щиток распределительный<br>(ЩРВ-24(3) IP31)                        | buc  | 1,0000 | <u>500,000</u><br>0,000 | <u>500,000</u><br>0,000          |
| 39 |   | Выключатель нагрузки 3х-<br>полюсный In=20A Un=380V ВН<br>32-3P-40 | buc  | 1,0000 | <u>250,000</u><br>0,000 | <u>250,000</u><br>0,000          |
| 40 |   | Выключатель автом. 3х-<br>полюсный ВА47-29/3/25C                   | buc  | 2,0000 | <u>120,000</u><br>0,000 | <u>240,000</u><br>0,000          |
| 41 |   | Выключатель автом. 3х-<br>полюсный ВА47-29/3/20C                   | buc  | 2,0000 | <u>120,000</u><br>0,000 | <u>240,000</u><br>0,000          |
| 42 |   | Выключатель автом.<br>однополюсный ВА47-29/1/10C                   | buc  | 1,0000 | <u>35,000</u><br>0,000  | <u>35,000</u><br>0,000           |
| 43 |   | Выключатель автом.<br>дифференциальный<br>Idифф.=30МА АД12/2/16/30 | buc  | 1,0000 | <u>275,000</u><br>0,000 | <u>275,000</u><br>0,000          |
| 44 |   | Независимый расцепитель (на<br>РЩ) РН-47                           | buc  | 1,0000 | <u>375,000</u><br>0,000 | <u>375,000</u><br>0,000          |
| 45 |   | Щиток распределительный<br>(ЩРВ-12(3) IP54)                        | buc  | 1,0000 | <u>900,000</u><br>0,000 | <u>900,000</u><br>0,000          |
| 46 |   | Переключатель ПП2-16                                               | buc  | 1,0000 | <u>200,000</u><br>0,000 | <u>200,000</u><br>0,000          |
| 47 |   | Выключатель автом.<br>однополюсный ВА47-29/1/6C                    | buc  | 2,0000 | <u>35,000</u><br>0,000  | <u>70,000</u><br>0,000           |
| 48 |   | Выключатель автом.<br>однополюсный ВА47-29/1/4B                    | buc  | 4,0000 | <u>35,000</u><br>0,000  | <u>140,000</u><br>0,000          |

| 1  | 2               | 3                                                     | 4     | 5      | 6                  | 7                                |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|----------------------------------|
| 49 |                 | Выключатель автом.<br>однополюсный ВА47-29/1/4С       | buc   | 4,0000 | 35,000<br>0,000    | 140,000<br>0,000                 |
| 50 |                 | Пускатель магнитный ПМА-<br>0247 Ии=220В              | buc   | 3,0000 | 400,000<br>0,000   | 1 200,000<br>0,000               |
| 51 |                 | Пост управления кнопочный<br>ПКЕ-222-1                | buc   | 6,0000 | 50,000<br>0,000    | 300,000<br>0,000                 |
| 52 |                 | Блок защиты и учета 380В 100А<br>"BZUM-TF-03"         | buc   | 1,0000 | 6 500,000<br>0,000 | 6 500,000<br>0,000               |
| 53 |                 | Счетчик прямого включения<br>Ии=220В Ии=5-40А         | buc   | 1,0000 | 1 580,000<br>0,000 | 1 580,000<br>0,000               |
|    |                 | <i>Total</i>                                          | Lei   |        |                    | 12 945,000                       |
|    |                 | <i>Cheltuieli de achizitionare-<br/>depozitare</i>    | 1,2 % |        |                    | 155,340                          |
|    |                 | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>              |       |        |                    | <b>13 100,340</b>                |
|    |                 | <i>Total</i>                                          | Lei   |        |                    | 77 178,496                       |
|    |                 | <b>Total Casa de cultura<br/>Inclusiv salariu</b>     |       |        |                    | <b>77 178,496<br/>12 834,720</b> |
|    |                 | <b>2. Punct medical</b>                               |       |        |                    |                                  |
|    |                 | <b>2.1. Lucrari de montare</b>                        |       |        |                    |                                  |
| 54 | 08-03-600-<br>2 | Contoare, montate pe suport<br>pregatit, cu trei faze | buc   | 1,0000 | 52,200<br>52,200   | 52,200<br>52,200                 |
|    |                 | <i>Total</i>                                          | Lei   |        |                    | 52,200                           |
|    |                 | <i>Asigurari sociale</i>                              | 24 %  |        |                    | 12,528                           |
|    |                 | <i>Total</i>                                          |       |        |                    | 64,728                           |
|    |                 | <i>Cheltuieli de regie</i>                            | 76 %  |        |                    | 39,672                           |
|    |                 | <i>Total</i>                                          |       |        |                    | 104,400                          |
|    |                 | <i>Beneficiu de deviz</i>                             | 6 %   |        |                    | 6,264                            |
|    |                 | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>  |       |        |                    | <b>110,664<br/>52,200</b>        |
|    |                 | <b>2.2. Utilaj</b>                                    |       |        |                    |                                  |
| 55 |                 | Счетчик Ии=380В 3ф.                                   | buc   | 1,0000 | 7 850,000<br>0,000 | 7 850,000<br>0,000               |
|    |                 |                                                       |       |        |                    |                                  |

| 1  | 2           | 3                                                    | 4     | 5      | 6                  | 7                           |
|----|-------------|------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|-----------------------------|
|    |             | <i>Total</i>                                         | Lei   |        |                    | 7 850,000                   |
|    |             | <i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>        | 1,2 % |        |                    | 94,200                      |
|    |             | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>             |       |        |                    | <b>7 944,200</b>            |
|    |             | <i>Total</i>                                         | Lei   |        |                    | 8 054,864                   |
|    |             | <b>Total Punct medical<br/>Inclusiv salariu</b>      |       |        |                    | <b>8 054,864<br/>52,200</b> |
|    |             | <b>3. Oficiu postal</b>                              |       |        |                    |                             |
|    |             | <b>3.1. Lucrari de montare</b>                       |       |        |                    |                             |
| 56 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze   | buc   | 1,0000 | 52,200<br>52,200   | 52,200<br>52,200            |
|    |             | <i>Total</i>                                         | Lei   |        |                    | 52,200                      |
|    |             | <i>Asigurari sociale</i>                             | 24 %  |        |                    | 12,528                      |
|    |             | <i>Total</i>                                         |       |        |                    | 64,728                      |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                           | 76 %  |        |                    | 39,672                      |
|    |             | <i>Total</i>                                         |       |        |                    | 104,400                     |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                            | 6 %   |        |                    | 6,264                       |
|    |             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |       |        |                    | <b>110,664<br/>52,200</b>   |
|    |             | <b>3.2. Utilaj</b>                                   |       |        |                    |                             |
| 57 |             | Счетчик ИИ=380В 3ф.                                  | buc   | 1,0000 | 7 850,000<br>0,000 | 7 850,000<br>0,000          |
|    |             | <i>Total</i>                                         | Lei   |        |                    | 7 850,000                   |
|    |             | <i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>        | 1,2 % |        |                    | 94,200                      |
|    |             | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>             |       |        |                    | <b>7 944,200</b>            |
|    |             | <i>Total</i>                                         | Lei   |        |                    | 8 054,864                   |
|    |             | <b>Total Oficiu postal<br/>Inclusiv salariu</b>      |       |        |                    | <b>8 054,864<br/>52,200</b> |

|  |  |                                          |      |  |  |                                 |
|--|--|------------------------------------------|------|--|--|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  |  |  | 93 288,20                       |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 18 657,64                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>111 945,84<br/>12 939,12</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-11**  
**Casa de cultura. Instalatie de iluminat**

**Valoarea de deviz 111 945,84 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-11: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |   |                       |      |          |       |                  |
|----|---|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 215,6520 | 60,00 | 12 939,120       |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>12 939,12</b> |

**Materiale:**

|     |              |                                                                                     |     |        |           |         |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|---------|
| 1.  | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                | t   | 0,1985 | 1 000,00  | 198,500 |
| 2.  | 1010388      | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                  | t   | 0,0076 | 40 000,00 | 304,000 |
| 3.  | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t   | 0,0025 | 30 000,00 | 75,000  |
| 4.  | 10112871     | Комплект шин РЕ и N габ. 8/1                                                        | buc | 2,0000 | 150,00    | 300,000 |
| 5.  | 1011287122   | Коробка распаячная разм. 150x110x70мм КМ41241                                       | buc | 1,0000 | 35,00     | 35,000  |
| 6.  | 101128712238 | Щиток распределительный (ЩРВ-24(3) IP31)                                            | buc | 1,0000 | 500,00    | 500,000 |
| 7.  | 101128712239 | Выключатель нагрузки 3х-полюсный In=20A Un=380В ВН 32-3Р-40                         | buc | 1,0000 | 250,00    | 250,000 |
| 8.  | 101128712240 | Выключатель автом. 3х-полюсный ВА47-29/3/25С                                        | buc | 2,0000 | 120,00    | 240,000 |
| 9.  | 101128712241 | Выключатель автом. 3х-полюсный ВА47-29/3/20С                                        | buc | 2,0000 | 120,00    | 240,000 |
| 10. | 101128712242 | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/10С                                       | buc | 1,0000 | 35,00     | 35,000  |
| 11. | 101128712243 | Выключатель автом.                                                                  | buc | 1,0000 | 275,00    | 275,000 |

|     |              |                                                                         |         |          |           |            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------|
|     |              | дифференциальный Идифф.=30МА<br>АД12/2/16/30                            |         |          |           |            |
| 12. | 101128712244 | Независимый расцепитель (на РЦ) РН-47                                   | buc     | 1,0000   | 375,00    | 375,000    |
| 13. | 101128712245 | Щиток распределительный (ЩРв-12(3) IP54)                                | buc     | 1,0000   | 900,00    | 900,000    |
| 14. | 101128712246 | Переключатель ПП2-16                                                    | buc     | 1,0000   | 200,00    | 200,000    |
| 15. | 101128712247 | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/6С                            | buc     | 2,0000   | 35,00     | 70,000     |
| 16. | 101128712248 | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/4В                            | buc     | 4,0000   | 35,00     | 140,000    |
| 17. | 101128712249 | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/4С                            | buc     | 4,0000   | 35,00     | 140,000    |
| 18. | 101128712250 | Пускатель магнитный ПМА-0247 Ии=220В                                    | buc     | 3,0000   | 400,00    | 1 200,000  |
| 19. | 101128712251 | Пост управления кнопочный ПКЕ-222-1                                     | buc     | 6,0000   | 50,00     | 300,000    |
| 20. | 101128712252 | Блок защиты и учета 380В 100А "ВЗУМ-ТФ-03"                              | buc     | 1,0000   | 6 500,00  | 6 500,000  |
| 21. | 101128712253 | Счетчик прямого включения Ин=220В Ин=5-40А                              | buc     | 1,0000   | 1 580,00  | 1 580,000  |
| 22. | 101128712260 | Счетчик Ин=380В 3ф.                                                     | buc     | 2,0000   | 7 850,00  | 15 700,000 |
| 23. | 1011287123   | Коробка распаячная разм. 172х96х45мм КМ41006                            | buc     | 3,0000   | 35,00     | 105,000    |
| 24. | 1011287124   | Коробка клемная на 8 клем IP54 КЗН08У3                                  | buc     | 3,0000   | 550,00    | 1 650,000  |
| 25. | 1011287125   | Коробка клемная на 8 клем IP65 КЗН16У3                                  | buc     | 1,0000   | 550,00    | 550,000    |
| 26. | 1011306      | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                         | t       | 0,0027   | 2 200,00  | 5,940      |
| 27. | 1011482      | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                        | t       | 0,0095   | 60 000,00 | 570,000    |
| 28. | 1011614      | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t       | 0,0985   | 25 000,00 | 2 462,500  |
| 29. | 1011755      | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm      | t       | 0,0008   | 25 000,00 | 20,000     |
| 30. | 1011764      | Talc maruntit cat. I                                                    | t       | 0,0002   | 1 000,00  | 0,200      |
| 31. | 1011786      | Lac de bitum "БТ-123"                                                   | t       | 0,0037   | 15 000,00 | 55,500     |
| 32. | 1011825      | Ulei de in natural                                                      | kg      | 3,2130   | 20,00     | 64,260     |
| 33. | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                           | kg      | 3,4011   | 55,00     | 187,061    |
| 34. | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                               | kg      | 0,0130   | 20,00     | 0,260      |
| 35. | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                            | kg      | 2,5300   | 60,00     | 151,800    |
| 36. | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                            | 10 buc  | 194,6700 | 5,00      | 973,350    |
| 37. | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                  | 10 buc  | 26,1640  | 5,00      | 130,820    |
| 38. | 1019103      | Dibluri de distantare                                                   | 100 buc | 0,1534   | 75,00     | 11,505     |
| 39. | 1019104      | Dibluri de distantare cu piulita                                        | 100 buc | 0,0120   | 75,00     | 0,900      |
| 40. | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                | 10 buc  | 26,1640  | 5,00      | 130,820    |
| 41. | 1019373      | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                             | t       | 0,0259   | 30 000,00 | 777,000    |
| 42. | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                            | kg      | 0,0760   | 20,00     | 1,520      |
| 43. | 1019852      | Vopsea                                                                  | kg      | 0,4110   | 50,00     | 20,550     |
| 44. | 1109105      | Piulite de montare de legare la pamint                                  | 100 buc | 0,0625   | 30,00     | 1,875      |
| 45. | 111222       | Cablu VVGng-0,66 sect/3x1,5mm2                                          | m       | 210,0000 | 12,00     | 2 520,000  |
| 46. | 1139042      | Clei "БМК-5k"                                                           | kg      | 0,1720   | 50,00     | 8,600      |
| 47. | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t    | t       | 0,0370   | 30 000,00 | 1 110,000  |
| 48. | 24164654     | Cablu VVGng-0,66 sect.3x2,5mm2                                          | buc     | 25,0000  | 15,00     | 375,000    |
| 49. | 3146545      | Cablu VVGng-0,66 sect.5x10,0mm2                                         | m       | 50,0000  | 125,00    | 6 250,000  |
| 50. | 34164651452  | Cablu VVGng-0,66 sect.3x4,0mm2                                          | m       | 3,0000   | 31,50     | 94,500     |

|                                       |            |                                                                                                                             |          |          |          |                  |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------------|
| 51.                                   | 3546+15465 | Cablu VVGng-0,66 sect.3x10,0mm2                                                                                             | m        | 25,0000  | 74,00    | 1 850,000        |
| 52.                                   | 4029050    | Mortar de ciment                                                                                                            | m3       | 0,0005   | 1 000,00 | 0,500            |
| 53.                                   | 4080141    | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                                 | m3       | 0,0022   | 400,00   | 0,880            |
| 54.                                   | 416465456  | Cablu VVGng-0,66 sect.5x4,0mm2                                                                                              | m        | 50,0000  | 56,00    | 2 800,000        |
| 55.                                   | 5009030    | Flanse                                                                                                                      | 10 buc   | 1,1150   | 1,00     | 1,115            |
| 56.                                   | 5009031    | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc   | 6,5780   | 1,00     | 6,578            |
| 57.                                   | 5009041    | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc  | 0,0930   | 10,00    | 0,930            |
| 58.                                   | 5009056    | Capace de izolatie                                                                                                          | 10 buc   | 0,0800   | 1,00     | 0,080            |
| 59.                                   | 5009061    | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc      | 19,1400  | 1,00     | 19,140           |
| 60.                                   | 5009070    | Racordari                                                                                                                   | 10 buc   | 1,5480   | 10,00    | 15,480           |
| 61.                                   | 5009101    | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,0407   | 100,00   | 4,070            |
| 62.                                   | 5009126    | Placa de rozeta                                                                                                             | 100 buc  | 0,0206   | 50,00    | 1,030            |
| 63.                                   | 5009140    | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc  | 0,0250   | 30,00    | 0,750            |
| 64.                                   | 5009422    | Scoaba aplicata                                                                                                             | 100 buc  | 0,5670   | 30,00    | 17,010           |
| 65.                                   | 5009500    | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,1990   | 30,00    | 5,970            |
| 66.                                   | 5009502    | Fise de extremitate                                                                                                         | 100 buc  | 18,6660  | 10,00    | 186,660          |
| 67.                                   | 5009619    | Ate de cusut                                                                                                                | kg       | 0,0100   | 30,00    | 0,300            |
| 68.                                   | 5009623    | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,0469   | 100,00   | 4,690            |
| 69.                                   | 500973015  | Jgheab metalic 70x60                                                                                                        | buc      | 69,0000  | 60,00    | 4 140,000        |
| 70.                                   | 500973016  | Jgheab metalic 50x30                                                                                                        | buc      | 120,0000 | 25,00    | 3 000,000        |
| 71.                                   | 5220077    | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"                                                                          | kg       | 2,4400   | 10,00    | 24,400           |
| 72.                                   | 54165465   | Cablu KG sect.3x2,5mm2                                                                                                      | m        | 0,1000   | 25,00    | 2,500            |
| 73.                                   | 5429033    | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg       | 0,0760   | 30,00    | 2,280            |
| 74.                                   | 5440089    | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,2022   | 120,00   | 24,264           |
| <b>Total materiale de construcții</b> |            |                                                                                                                             |          |          |          | <b>59 895,08</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |        |                                                                                |      |         |       |               |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1.                                  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)          | h-ut | 12,5207 | 15,00 | 187,810       |
| 2.                                  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,6600  | 20,00 | 13,200        |
| 3.                                  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare          | h-ut | 0,6600  | 75,00 | 49,500        |
| 4.                                  | 330206 | Masini de gaurit electrice                                                     | h-ut | 0,5180  | 20,00 | 10,360        |
| 5.                                  | 331451 | Perforatoare electrice                                                         | h-ut | 4,1624  | 35,00 | 145,684       |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |        |                                                                                |      |         |       | <b>406,55</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | Lei  | 93 288,20 |
| TVA   | 20 % | 18 657,64 |

**Total deviz:**

**111 945,8**

**4**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia Centrului Multifunctional      Investitor**  
**din s. Ghioltosu, com. Tiganca, r-nul Cantemir**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                 | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Casa de cultura</b>                                                                                                                                                                                                                               |         |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                          |         |                                        |                      |                        |
| 1      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, (ИЦРВ-24(3) IP31)                                                                                                                                                                   | buc     |                                        |                      | 186,250<br>142,200     |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om    | 2,3700                                 | 60,00                | 142,20                 |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg      | 0,1000                                 | 55,00                | 5,50                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,1000                                 | 60,00                | 6,00                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0200                                 | 50,00                | 1,00                   |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                                   | h-ut    | 0,7100                                 | 15,00                | 10,65                  |
|        | 050102                      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                                                                                                                          | h-ut    | 0,2200                                 | 20,00                | 4,40                   |
|        | 100602                      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                                                                                                                   | h-ut    | 0,2200                                 | 75,00                | 16,50                  |
| 2      | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                                                                                                                                  | buc     |                                        |                      | 68,400<br>67,200       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om    | 1,1200                                 | 60,00                | 67,20                  |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0200                                 | 60,00                | 1,20                   |
| 3      |                             | Комплект шин РЕ и N габ. 8/1                                                                                                                                                                                                                            | buc     |                                        |                      | 150,000<br>0,000       |
|        | 10112871                    | Комплект шин РЕ и N габ. 8/1                                                                                                                                                                                                                            | buc     | 1,0000                                 | 150,00               | 150,00                 |
| 4      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 265x310x120 (ИЦРВ-12(3) IP54)                                                                                                                                           | buc     |                                        |                      | 186,250<br>142,200     |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om    | 2,3700                                 | 60,00                | 142,20                 |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg      | 0,1000                                 | 55,00                | 5,50                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,1000                                 | 60,00                | 6,00                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0200                                 | 50,00                | 1,00                   |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                                   | h-ut    | 0,7100                                 | 15,00                | 10,65                  |
|        | 050102                      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                                                                                                                          | h-ut    | 0,2200                                 | 20,00                | 4,40                   |
|        | 100602                      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                                                                                                                   | h-ut    | 0,2200                                 | 75,00                | 16,50                  |
| 5      | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                                                                                                                                  | buc     |                                        |                      | 68,400<br>67,200       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om    | 1,1200                                 | 60,00                | 67,20                  |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0200                                 | 60,00                | 1,20                   |
| 6      |                             | Комплект шин РЕ и N габ. 8/1                                                                                                                                                                                                                            | buc     |                                        |                      | 150,000<br>0,000       |
|        | 10112871                    | Комплект шин РЕ и N габ. 8/1                                                                                                                                                                                                                            | buc     | 1,0000                                 | 150,00               | 150,00                 |
| 7      | 08-03-525-5                 | Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 4 (штепсельный разъем с вилкой In=16Ф Un=220В IP54 2P+PE) | set     |                                        |                      | 160,950<br>114,600     |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om    | 1,9100                                 | 60,00                | 114,60                 |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg      | 0,0700                                 | 55,00                | 3,85                   |
|        | 1011964                     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0010                                 | 20,00                | 0,02                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0260                                 | 60,00                | 1,56                   |
|        | 1019100                     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                                                  | 10 buc  | 0,6100                                 | 5,00                 | 3,05                   |
|        | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                                                   | 100 buc | 0,0070                                 | 75,00                | 0,53                   |



| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                     | 4       | 5       | 6         | 7                      |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------------------|
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                              | 10 buc  | 0,6100  | 5,00      | 3,05                   |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                          | kg      | 0,0040  | 20,00     | 0,08                   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                | kg      | 0,0180  | 50,00     | 0,90                   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                  | t       | 0,0010  | 30 000,00 | 30,00                  |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0200  | 30,00     | 0,60                   |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                          | kg      | 0,0010  | 30,00     | 0,03                   |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                      | kg      | 0,0040  | 30,00     | 0,12                   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                           | kg      | 0,0080  | 120,00    | 0,96                   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                 | h-ut    | 0,0670  | 15,00     | 1,00                   |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                            | h-ut    | 0,0300  | 20,00     | 0,60                   |
| 8  | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (IIMA-0247 IP54)                     | buc     |         |           | 390,410<br>190,200     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                              | h-om    | 3,1700  | 60,00     | 190,20                 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                         | kg      | 0,0800  | 55,00     | 4,40                   |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                             | kg      | 0,0020  | 20,00     | 0,04                   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                          | kg      | 0,3730  | 60,00     | 22,38                  |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                | 10 buc  | 1,2200  | 5,00      | 6,10                   |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                 | 100 buc | 0,0140  | 75,00     | 1,05                   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                              | 10 buc  | 1,2200  | 5,00      | 6,10                   |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                          | kg      | 0,0120  | 20,00     | 0,24                   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                | kg      | 0,0390  | 50,00     | 1,95                   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                  | t       | 0,0030  | 30 000,00 | 90,00                  |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0310  | 30,00     | 0,93                   |
|    | 5009502     | Fise de extremitate                                                                                                                                   | 100 buc | 6,1000  | 10,00     | 61,00                  |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                          | kg      | 0,0010  | 30,00     | 0,03                   |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                      | kg      | 0,0120  | 30,00     | 0,36                   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                           | kg      | 0,0240  | 120,00    | 2,88                   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                 | h-ut    | 0,1300  | 15,00     | 1,95                   |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                            | h-ut    | 0,0400  | 20,00     | 0,80                   |
| 9  | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (ПКЕ-222-1 "Пуск") | buc     |         |           | 194,750<br>108,000     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                              | h-om    | 1,8000  | 60,00     | 108,00                 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                         | kg      | 0,0600  | 55,00     | 3,30                   |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                             | kg      | 0,0010  | 20,00     | 0,02                   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                          | kg      | 0,0500  | 60,00     | 3,00                   |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                | 10 buc  | 1,2200  | 5,00      | 6,10                   |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                 | 100 buc | 0,0140  | 75,00     | 1,05                   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                              | 10 buc  | 1,2200  | 5,00      | 6,10                   |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                          | kg      | 0,0060  | 20,00     | 0,12                   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                | kg      | 0,0350  | 50,00     | 1,75                   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                  | t       | 0,0020  | 30 000,00 | 60,00                  |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0100  | 30,00     | 0,30                   |
|    | 5009502     | Fise de extremitate                                                                                                                                   | 100 buc | 0,0610  | 10,00     | 0,61                   |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                          | kg      | 0,0010  | 30,00     | 0,03                   |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                      | kg      | 0,0060  | 30,00     | 0,18                   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                           | kg      | 0,0120  | 120,00    | 1,44                   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                 | h-ut    | 0,1300  | 15,00     | 1,95                   |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                            | h-ut    | 0,0400  | 20,00     | 0,80                   |
| 10 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 16A; 220B                                                                                        | 100 buc |         |           | 2 861,200<br>2 592,000 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                              | h-om    | 43,2000 | 60,00     | 2 592,00               |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                 | 100 buc | 1,0200  | 75,00     | 76,50                  |
|    | 5009126     | Placa de rozeta                                                                                                                                       | 100 buc | 1,0300  | 50,00     | 51,50                  |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                           | kg      | 0,1100  | 120,00    | 13,20                  |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                            | h-ut    | 6,4000  | 20,00     | 128,00                 |
| 11 | 08-02-411-5 | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 48 mm K1085Y3                                                                 | buc     |         |           | 62,004                 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                               | 4       | 5       | 6         | 7                      |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------------------|
|    |              |                                                                                                                                 |         |         |           | 61,800                 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                        | h-om    | 1,0300  | 60,00     | 61,80                  |
|    | 5009031      | Scoabe                                                                                                                          | 10 buc  | 0,2040  | 1,00      | 0,20                   |
| 12 | 08-02-407-6  | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm       | 100 m   |         |           | 1 536,424<br>1 140,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                        | h-om    | 19,0000 | 60,00     | 1 140,00               |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                             | t       | 0,0021  | 30 000,00 | 60,00                  |
|    | 1011755      | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                              | t       | 0,0030  | 25 000,00 | 80,00                  |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                   | kg      | 1,0500  | 55,00     | 57,75                  |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                          | 10 buc  | 12,2000 | 5,00      | 61,00                  |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                        | 10 buc  | 12,2000 | 5,00      | 61,00                  |
|    | 1109105      | Piulite de montare de legare la pamint                                                                                          | 100 buc | 0,2500  | 30,00     | 7,50                   |
|    | 4029050      | Mortar de ciment                                                                                                                | m3      | 0,0020  | 1 000,00  | 2,00                   |
|    | 5009030      | Flanse                                                                                                                          | 10 buc  | 1,0200  | 1,00      | 1,02                   |
|    | 5009140      | Fise de conexiune                                                                                                               | 100 buc | 0,0800  | 30,00     | 2,40                   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                           | h-ut    | 4,2500  | 15,00     | 63,75                  |
| 13 | 08-02-409-1  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm TY2248-002-       | 100 m   |         |           | 1 940,165<br>1 428,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                        | h-om    | 23,8000 | 60,00     | 1 428,00               |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                             | t       | 0,0021  | 30 000,00 | 61,76                  |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                   | kg      | 0,9600  | 55,00     | 52,80                  |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                          | 10 buc  | 13,4000 | 5,00      | 67,00                  |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                        | 10 buc  | 13,4000 | 5,00      | 67,00                  |
|    | 1139042      | Clei "БМК-5к"                                                                                                                   | kg      | 0,2000  | 50,00     | 10,00                  |
|    | 5009030      | Flanse                                                                                                                          | 10 buc  | 1,0000  | 1,00      | 1,00                   |
|    | 5009031      | Scoabe                                                                                                                          | 10 buc  | 6,7000  | 1,00      | 6,70                   |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                                | buc     | 18,0000 | 1,00      | 18,00                  |
|    | 5009070      | Racordari                                                                                                                       | 10 buc  | 1,8000  | 10,00     | 18,00                  |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                           | h-ut    | 2,7000  | 15,00     | 40,50                  |
|    | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                                          | h-ut    | 4,8400  | 35,00     | 169,40                 |
| 14 | 08-02-409-1  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm TY2248-002-       | 100 m   |         |           | 1 945,067<br>1 428,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                        | h-om    | 23,8000 | 60,00     | 1 428,00               |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                             | t       | 0,0021  | 30 000,00 | 66,67                  |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                   | kg      | 0,9600  | 55,00     | 52,80                  |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                          | 10 buc  | 13,4000 | 5,00      | 67,00                  |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                        | 10 buc  | 13,4000 | 5,00      | 67,00                  |
|    | 1139042      | Clei "БМК-5к"                                                                                                                   | kg      | 0,2000  | 50,00     | 10,00                  |
|    | 5009030      | Flanse                                                                                                                          | 10 buc  | 1,0000  | 1,00      | 1,00                   |
|    | 5009031      | Scoabe                                                                                                                          | 10 buc  | 6,7000  | 1,00      | 6,70                   |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                                | buc     | 18,0000 | 1,00      | 18,00                  |
|    | 5009070      | Racordari                                                                                                                       | 10 buc  | 1,8000  | 10,00     | 18,00                  |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                           | h-ut    | 2,7000  | 15,00     | 40,50                  |
|    | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                                          | h-ut    | 4,8400  | 35,00     | 169,40                 |
| 15 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida короб мет. разм. 70x60 нар. проводки | m       |         |           | 86,897<br>15,600       |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                        | h-om    | 0,2600  | 60,00     | 15,60                  |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                            | t       | 0,00105 | 1 000,00  | 1,05                   |
|    | 1010388      | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                                                              | t       | 0,00004 | 40 000,00 | 1,62                   |
|    | 1011482      | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                                | t       | 0,00005 | 60 000,00 | 3,04                   |
|    | 1011825      | Ulei de in natural                                                                                                              | kg      | 0,0170  | 20,00     | 0,34                   |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                    | 10 buc  | 1,0300  | 5,00      | 5,15                   |
|    | 5009422      | Scoaba aplicata                                                                                                                 | 100 buc | 0,0030  | 30,00     | 0,09                   |
|    | 500973015    | Jgheab metalic 70x60                                                                                                            | buc     | 1,0000  | 60,00     | 60,00                  |
| 16 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida короб мет. разм. 50x30 нар. проводки | m       |         |           | 51,830<br>15,600       |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                        | h-om    | 0,2600  | 60,00     | 15,60                  |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                            | t       | 0,00105 | 1 000,00  | 1,05                   |
|    | 1010388      | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                                                              | t       | 0,00004 | 40 000,00 | 1,60                   |
|    | 1011482      | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                                | t       | 0,00005 | 60 000,00 | 3,00                   |
|    | 1011825      | Ulei de in natural                                                                                                              | kg      | 0,0170  | 20,00     | 0,34                   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                           | 4       | 5       | 6         | 7                       |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-------------------------|
|    | 1012206     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                | 10 buc  | 1,0300  | 5,00      | 5,15                    |
|    | 5009422     | Scoaba aplicata                                                                                             | 100 buc | 0,0030  | 30,00     | 0,09                    |
|    | 500973016   | Jgheab metalic 50x30                                                                                        | buc     | 1,0000  | 25,00     | 25,00                   |
| 17 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm                                                 | 10 buc  |         |           | 2 633,400<br>497,400    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                    | h-om    | 8,2900  | 60,00     | 497,40                  |
|    | 1011614     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm                                     | t       | 0,0810  | 25 000,00 | 2 025,00                |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                       | t       | 0,0020  | 15 000,00 | 30,00                   |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                               | kg      | 0,7800  | 55,00     | 42,90                   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                       | h-ut    | 2,5400  | 15,00     | 38,10                   |
| 18 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm                | 100 m   |         |           | 3 552,489<br>1 140,000  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                    | h-om    | 19,0000 | 60,00     | 1 140,00                |
|    | 1011614     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm                                     | t       | 0,0920  | 25 000,00 | 2 301,59                |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                       | t       | 0,0020  | 15 000,00 | 30,95                   |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                               | kg      | 0,6000  | 55,00     | 33,00                   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                       | h-ut    | 3,1300  | 15,00     | 46,95                   |
| 19 | 08-02-472-3 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m   |         |           | 3 594,850<br>924,000    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                    | h-om    | 15,4000 | 60,00     | 924,00                  |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                         | t       | 0,0005  | 30 000,00 | 0,00                    |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                       | t       | 0,0037  | 15 000,00 | 75,00                   |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                               | kg      | 1,6000  | 55,00     | 88,00                   |
|    | 1019373     | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                 | t       | 0,0810  | 30 000,00 | 2 400,00                |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                       | h-ut    | 7,1900  | 15,00     | 107,85                  |
| 20 | 08-02-472-3 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m   |         |           | 3 614,850<br>924,000    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                    | h-om    | 15,4000 | 60,00     | 924,00                  |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                         | t       | 0,0005  | 30 000,00 | 10,00                   |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                       | t       | 0,0037  | 15 000,00 | 55,00                   |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                               | kg      | 1,6000  | 55,00     | 88,00                   |
|    | 1019373     | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                 | t       | 0,0810  | 30 000,00 | 2 430,00                |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                       | h-ut    | 7,1900  | 15,00     | 107,85                  |
| 21 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj                                                                             | t       |         |           | 36 324,133<br>3 732,000 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                    | h-om    | 62,2000 | 60,00     | 3 732,00                |
|    | 1011306     | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                             | t       | 0,1800  | 2 200,00  | 396,00                  |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                               | kg      | 4,2000  | 55,00     | 231,00                  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                | kg      | 27,0000 | 60,00     | 1 620,00                |
|    | 1019104     | Dibluri de distantare cu piulita                                                                            | 100 buc | 0,8000  | 75,00     | 60,00                   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                        | t       | 1,0000  | 30 000,00 | 30 000,00               |
|    | 4080141     | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                 | m3      | 0,1500  | 400,00    | 58,67                   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                       | h-ut    | 15,1000 | 15,00     | 226,47                  |
| 22 |             | Коробка распаячная разм. 150x110x70мм KM41241                                                               | buc     |         |           | 35,000<br>0,000         |
|    | 1011287122  | Коробка распаячная разм. 150x110x70мм KM41241                                                               | buc     | 1,0000  | 35,00     | 35,00                   |
| 23 |             | Коробка распаячная разм. 172x96x45мм KM41006                                                                | buc     |         |           | 35,000<br>0,000         |
|    | 1011287123  | Коробка распаячная разм. 172x96x45мм KM41006                                                                | buc     | 1,0000  | 35,00     | 35,00                   |
| 24 |             | Коробка клемная на 8 клем IP54 КЗН08У3                                                                      | buc     |         |           | 550,000<br>0,000        |
|    | 1011287124  | Коробка клемная на 8 клем IP54 КЗН08У3                                                                      | buc     | 1,0000  | 550,00    | 550,00                  |
| 25 |             | Коробка клемная на 8 клем IP65 КЗН16У3                                                                      | buc     |         |           | 550,000                 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                        | 4        | 5        | 6         | 7                    |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------------------|
|    |             |                                                                                                          |          |          |           | 0,000                |
|    | 1011287125  | Коробка клемная на 8 клем IP65 K3H16Y3                                                                   | buc      | 1,0000   | 550,00    | 550,00               |
| 26 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (BZUM-TF-03) | buc      |          |           | 186,250<br>142,200   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                 | h-om     | 2,3700   | 60,00     | 142,20               |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                            | kg       | 0,1000   | 55,00     | 5,50                 |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                             | kg       | 0,1000   | 60,00     | 6,00                 |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                   | kg       | 0,0200   | 50,00     | 1,00                 |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                    | h-ut     | 0,7100   | 15,00     | 10,65                |
|    | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                           | h-ut     | 0,2200   | 20,00     | 4,40                 |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                    | h-ut     | 0,2200   | 75,00     | 16,50                |
| 27 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza                                                           | buc      |          |           | 20,400<br>20,400     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                 | h-om     | 0,3400   | 60,00     | 20,40                |
| 28 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect/3x1,5mm2)  | 100 m    |          |           | 1 953,061<br>744,000 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                 | h-om     | 12,4000  | 60,00     | 744,00               |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                      | t        | 0,00004  | 30 000,00 | 1,43                 |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                    | t        | 0,00006  | 15 000,00 | 0,71                 |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                        | 1000 buc | 0,00832  | 100,00    | 0,83                 |
|    | 111222      | Cablu VVGng-0,66 sect/3x1,5mm2                                                                           | m        | 100,0000 | 12,00     | 1 200,00             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                          | 100 buc  | 0,0041   | 30,00     | 0,12                 |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                             | 100 m    | 0,0096   | 100,00    | 0,96                 |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                       | kg       | 0,5000   | 10,00     | 5,00                 |
| 29 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect.3x10,0mm2) | 100 m    |          |           | 8 150,920<br>744,000 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                 | h-om     | 12,4000  | 60,00     | 744,00               |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                      | t        | 0,00004  | 30 000,00 | 0,00                 |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                    | t        | 0,00006  | 15 000,00 | 0,00                 |
|    | 3546+15465  | Cablu VVGng-0,66 sect.3x10,0mm2                                                                          | m        | 100,0000 | 74,00     | 7 400,00             |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                        | 1000 buc | 0,00832  | 100,00    | 0,84                 |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                          | 100 buc  | 0,0041   | 30,00     | 0,12                 |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                             | 100 m    | 0,0096   | 100,00    | 0,96                 |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                       | kg       | 0,5000   | 10,00     | 5,00                 |
| 30 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect.3x2,5mm2)  | 100 m    |          |           | 2 250,920<br>744,000 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                 | h-om     | 12,4000  | 60,00     | 744,00               |
|    | 24164654    | Cablu VVGng-0,66 sect.3x2,5mm2                                                                           | buc      | 100,0000 | 15,00     | 1 500,00             |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                      | t        | 0,00004  | 30 000,00 | 0,00                 |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                    | t        | 0,00006  | 15 000,00 | 0,00                 |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                        | 1000 buc | 0,00832  | 100,00    | 0,84                 |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                          | 100 buc  | 0,0041   | 30,00     | 0,12                 |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                             | 100 m    | 0,0096   | 100,00    | 0,96                 |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                       | kg       | 0,5000   | 10,00     | 5,00                 |
| 31 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect.3x4,0mm2)  | 100 m    |          |           | 3 900,767<br>744,000 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                 | h-om     | 12,4000  | 60,00     | 744,00               |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                      | t        | 0,00004  | 30 000,00 | 0,00                 |
|    | 34164651452 | Cablu VVGng-0,66 sect.3x4,0mm2                                                                           | m        | 100,0000 | 31,50     | 3 150,00             |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                    | t        | 0,00006  | 15 000,00 | 0,00                 |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                        | 1000 buc | 0,00832  | 100,00    | 0,67                 |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                          | 100 buc  | 0,0041   | 30,00     | 0,10                 |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                             | 100 m    | 0,0096   | 100,00    | 1,00                 |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                       | kg       | 0,5000   | 10,00     | 5,00                 |
| 32 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect.5x4,0mm2)  | 100 m    |          |           | 6 350,926<br>744,000 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                 | h-om     | 12,4000  | 60,00     | 744,00               |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                      | t        | 0,00004  | 30 000,00 | 0,00                 |
|    | 416465456   | Cablu VVGng-0,66 sect.5x4,0mm2                                                                           | m        | 100,0000 | 56,00     | 5 600,00             |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                       | 4        | 5        | 6         | 7                     |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------------------|
|    | 1011786      | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                   | t        | 0,00006  | 15 000,00 | 0,00                  |
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                                                       | 1000 buc | 0,00832  | 100,00    | 0,84                  |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                         | 100 buc  | 0,0041   | 30,00     | 0,13                  |
|    | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                                            | 100 m    | 0,0096   | 100,00    | 0,96                  |
|    | 5220077      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                                                      | kg       | 0,5000   | 10,00     | 5,00                  |
| 33 | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect.5x10,0mm2)                                                | 100 m    |          |           | 13 250,926<br>744,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                | h-om     | 12,4000  | 60,00     | 744,00                |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                     | t        | 0,00004  | 30 000,00 | 0,00                  |
|    | 1011786      | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                   | t        | 0,00006  | 15 000,00 | 0,00                  |
|    | 3146545      | Cablu VVGng-0,66 sect.5x10,0mm2                                                                                                                         | m        | 100,0000 | 125,00    | 12 500,00             |
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                                                       | 1000 buc | 0,00832  | 100,00    | 0,84                  |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                         | 100 buc  | 0,0041   | 30,00     | 0,13                  |
|    | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                                            | 100 m    | 0,0096   | 100,00    | 0,96                  |
|    | 5220077      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                                                      | kg       | 0,5000   | 10,00     | 5,00                  |
| 34 | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (KG sect.3x2,5mm2)                                                         | 100 m    |          |           | 775,920<br>744,000    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                | h-om     | 12,4000  | 60,00     | 744,00                |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                     | t        | 0,00004  | 30 000,00 | 0,00                  |
|    | 54165465     | Cablu KG sect.3x2,5mm2                                                                                                                                  | m        | 1,0000   | 25,00     | 25,00                 |
|    | 1011786      | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                   | t        | 0,00006  | 15 000,00 | 0,00                  |
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                                                       | 1000 buc | 0,00832  | 100,00    | 0,80                  |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                         | 100 buc  | 0,0041   | 30,00     | 0,12                  |
|    | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                                            | 100 m    | 0,0096   | 100,00    | 1,00                  |
|    | 5220077      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                                                      | kg       | 0,5000   | 10,00     | 5,00                  |
| 35 | 08-02-412-2  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, 1x4,0 mm2 PIB1-380          | 100 m    |          |           | 443,800<br>404,400    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                | h-om     | 6,7400   | 60,00     | 404,40                |
|    | 1011764      | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                    | t        | 0,0006   | 1 000,00  | 1,00                  |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                  | kg       | 0,0200   | 50,00     | 1,00                  |
|    | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                    | 100 buc  | 0,3100   | 10,00     | 3,10                  |
|    | 5009056      | Capace de izolatie                                                                                                                                      | 10 buc   | 0,8000   | 1,00      | 0,80                  |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                                                        | buc      | 12,2000  | 1,00      | 12,20                 |
|    | 5009140      | Fise de conexiune                                                                                                                                       | 100 buc  | 0,0500   | 30,00     | 1,50                  |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                         | 100 buc  | 0,0200   | 30,00     | 0,60                  |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                             | kg       | 0,1600   | 120,00    | 19,20                 |
| 36 | 08-02-412-9  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, 1x4,0 mm2 PIB1-380 | 100 m    |          |           | 174,000<br>137,400    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                | h-om     | 2,2900   | 60,00     | 137,40                |
|    | 1011764      | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                    | t        | 0,0006   | 1 000,00  | 0,50                  |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                  | kg       | 0,0200   | 50,00     | 1,00                  |
|    | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                    | 100 buc  | 0,3100   | 10,00     | 3,10                  |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                                                        | buc      | 12,2000  | 1,00      | 12,20                 |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                         | 100 buc  | 0,0200   | 30,00     | 0,60                  |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                             | kg       | 0,1600   | 120,00    | 19,20                 |
| 37 | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg Кабель контрольный КВВГнг сеч. 4x1,0mm2                                    | 100 m    |          |           | 752,218<br>744,000    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                | h-om     | 12,4000  | 60,00     | 744,00                |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                     | t        | 0,00004  | 30 000,00 | 0,00                  |
|    | 1011786      | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                   | t        | 0,00006  | 15 000,00 | 1,30                  |
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                                                       | 1000 buc | 0,00832  | 100,00    | 0,83                  |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                         | 100 buc  | 0,0041   | 30,00     | 0,12                  |
|    | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                                            | 100 m    | 0,0096   | 100,00    | 0,96                  |
|    | 5220077      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                                                      | kg       | 0,5000   | 10,00     | 5,00                  |
|    |              | <b>1.2. Utilaj</b>                                                                                                                                      |          |          |           |                       |
| 38 |              | Щиток распределительный (ЩРв-24(3) IP31)                                                                                                                | buc      |          |           | 500,000<br>0,000      |
|    | 101128712238 | Щиток распределительный (ЩРв-24(3) IP31)                                                                                                                | buc      | 1,0000   | 500,00    | 500,00                |

| 1  | 2            | 3                                                               | 4   | 5      | 6        | 7                  |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------------------|
| 39 |              | Выключатель нагрузки 3х-полюсный<br>In=20A Un=380V ВН 32-3Р-40  | buc |        |          | 250,000<br>0,000   |
|    | 101128712239 | Выключатель нагрузки 3х-полюсный In=20A<br>Un=380V ВН 32-3Р-40  | buc | 1,0000 | 250,00   | 250,00             |
| 40 |              | Выключатель автом. 3х-полюсный ВА47-<br>29/3/25С                | buc |        |          | 120,000<br>0,000   |
|    | 101128712240 | Выключатель автом. 3х-полюсный ВА47-<br>29/3/25С                | buc | 1,0000 | 120,00   | 120,00             |
| 41 |              | Выключатель автом. 3х-полюсный ВА47-<br>29/3/20С                | buc |        |          | 120,000<br>0,000   |
|    | 101128712241 | Выключатель автом. 3х-полюсный ВА47-<br>29/3/20С                | buc | 1,0000 | 120,00   | 120,00             |
| 42 |              | Выключатель автом. однополюсный<br>ВА47-29/1/10С                | buc |        |          | 35,000<br>0,000    |
|    | 101128712242 | Выключатель автом. однополюсный ВА47-<br>29/1/10С               | buc | 1,0000 | 35,00    | 35,00              |
| 43 |              | Выключатель автом. дифференциальный<br>Idифф.=30МА АД12/2/16/30 | buc |        |          | 275,000<br>0,000   |
|    | 101128712243 | Выключатель автом. дифференциальный<br>Idифф.=30МА АД12/2/16/30 | buc | 1,0000 | 275,00   | 275,00             |
| 44 |              | Независимый расцепитель (на РЩ) РН-47                           | buc |        |          | 375,000<br>0,000   |
|    | 101128712244 | Независимый расцепитель (на РЩ) РН-47                           | buc | 1,0000 | 375,00   | 375,00             |
| 45 |              | Щиток распределительный (ЩРв-12(3)<br>IP54)                     | buc |        |          | 900,000<br>0,000   |
|    | 101128712245 | Щиток распределительный (ЩРв-12(3) IP54)                        | buc | 1,0000 | 900,00   | 900,00             |
| 46 |              | Переключатель ПП2-16                                            | buc |        |          | 200,000<br>0,000   |
|    | 101128712246 | Переключатель ПП2-16                                            | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00             |
| 47 |              | Выключатель автом. однополюсный<br>ВА47-29/1/6С                 | buc |        |          | 35,000<br>0,000    |
|    | 101128712247 | Выключатель автом. однополюсный ВА47-<br>29/1/6С                | buc | 1,0000 | 35,00    | 35,00              |
| 48 |              | Выключатель автом. однополюсный<br>ВА47-29/1/4В                 | buc |        |          | 35,000<br>0,000    |
|    | 101128712248 | Выключатель автом. однополюсный ВА47-<br>29/1/4В                | buc | 1,0000 | 35,00    | 35,00              |
| 49 |              | Выключатель автом. однополюсный<br>ВА47-29/1/4С                 | buc |        |          | 35,000<br>0,000    |
|    | 101128712249 | Выключатель автом. однополюсный ВА47-<br>29/1/4С                | buc | 1,0000 | 35,00    | 35,00              |
| 50 |              | Пускатель магнитный ПМА-0247<br>Ии=220В                         | buc |        |          | 400,000<br>0,000   |
|    | 101128712250 | Пускатель магнитный ПМА-0247 Ии=220В                            | buc | 1,0000 | 400,00   | 400,00             |
| 51 |              | Пост управления кнопочный ПКЕ-222-1                             | buc |        |          | 50,000<br>0,000    |
|    | 101128712251 | Пост управления кнопочный ПКЕ-222-1                             | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00              |
| 52 |              | Блок защиты и учета 380В 100А "BZUM-<br>TF-03"                  | buc |        |          | 6 500,000<br>0,000 |
|    | 101128712252 | Блок защиты и учета 380В 100А "BZUM-TF-03"                      | buc | 1,0000 | 6 500,00 | 6 500,00           |
| 53 |              | Счетчик прямого включения In=220В<br>In=5-40А                   | buc |        |          | 1 580,000<br>0,000 |
|    | 101128712253 | Счетчик прямого включения In=220В In=5-40А                      | buc | 1,0000 | 1 580,00 | 1 580,00           |
|    |              | <b>2. Punct medical</b>                                         |     |        |          |                    |
|    |              | <b>2.1. Lucrari de montare</b>                                  |     |        |          |                    |

| 1  | 2            | 3                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|--------------|----------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
| 54 | 08-03-600-2  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc  |        |          | 52,200<br>52,200  |
|    | 1            | Muncitor                                           | h-om | 0,8700 | 60,00    | 52,20             |
|    |              | <b>2.2. Utilaj</b>                                 |      |        |          |                   |
| 55 |              | Счетчик Ин=380В 3ф.                                | buc  |        |          | 7 850,00<br>0,000 |
|    | 101128712260 | Счетчик Ин=380В 3ф.                                | buc  | 1,0000 | 7 850,00 | 7 850,00          |
|    |              | <b>3. Oficiu postal</b>                            |      |        |          |                   |
|    |              | <b>3.1. Lucrari de montare</b>                     |      |        |          |                   |
| 56 | 08-03-600-2  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc  |        |          | 52,200<br>52,200  |
|    | 1            | Muncitor                                           | h-om | 0,8700 | 60,00    | 52,20             |
|    |              | <b>3.2. Utilaj</b>                                 |      |        |          |                   |
| 57 |              | Счетчик Ин=380В 3ф.                                | buc  |        |          | 7 850,00<br>0,000 |
|    | 101128712260 | Счетчик Ин=380В 3ф.                                | buc  | 1,0000 | 7 850,00 | 7 850,00          |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7  
WinCmeta

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-12

### Casa de cultura. Luminat electric.

**Valoarea de deviz 223 655,29 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Casa de cultura</b>      |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de montare</b> |      |                                       |                                       |                        |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                | 4          | 5      | 6                        | 7                       |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------------------------|
| 1  | 08-03-573-4  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, (ЩРВ-24(3) IP31)                                                             | buc        | 1,0000 | 186,250<br>142,200       | 186,250<br>142,200      |
| 2  | 08-03-575-1  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                           | buc        | 7,0000 | 68,400<br>67,200         | 478,800<br>470,400      |
| 3  |              | Комплект шин РЕ и N габ. 8/1                                                                                                                     | buc        | 1,0000 | 150,000<br>0,000         | 150,000<br>0,000        |
| 4  | 08-03-573-4  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 275x320x120 (ЩРВ-12(3))                                          | buc        | 1,0000 | 186,250<br>142,200       | 186,250<br>142,200      |
| 5  | 08-03-575-1  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                           | buc        | 4,0000 | 68,400<br>67,200         | 273,600<br>268,800      |
| 6  |              | Комплект шин РЕ и N габ. 8/1                                                                                                                     | buc        | 1,0000 | 150,000<br>0,000         | 150,000<br>0,000        |
| 7  | 08-03-603-1  | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25 220/12 IP54                                                                                          | buc        | 1,0000 | 939,600<br>85,800        | 939,600<br>85,800       |
| 8  | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x18 IP40 с ЭПРА | 100<br>buc | 0,0200 | 61 619,500<br>16 260,000 | 1 232,390<br>325,200    |
| 9  | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 ЛВО12 4x18 IP40 с ЭПРА | 100<br>buc | 0,1900 | 74 378,658<br>19 020,000 | 14 131,945<br>3 613,800 |
| 10 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x36 IP40 с ЭПРА | 100<br>buc | 0,0700 | 69 621,071<br>16 260,000 | 4 873,475<br>1 138,200  |
| 11 | 08-03-594-2  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПО12-2x18 IP40 с ЭПРА                  | 100<br>buc | 0,0200 | 42 349,800<br>6 960,000  | 846,996<br>139,200      |
| 12 | 08-03-594-2  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПО12-2x36 IP40 с                       | 100<br>buc | 0,0600 | 34 848,133<br>6 960,000  | 2 090,888<br>417,600    |



| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                        | 4       | 5      | 6                        | 7                    |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------|----------------------|
|    |              | ЭПРА                                                                                                                                                                     |         |        |                          |                      |
| 13 | 08-03-594-2  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПП12-2x18 IP40 с ЭПРА                                          | 100 buc | 0,0400 | 42 347,300<br>6 960,000  | 1 693,892<br>278,400 |
| 14 | 08-03-594-1  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ЛПП12-1x18 IP54 с ЭПРА                                          | 100 buc | 0,1000 | 30 667,800<br>5 280,000  | 3 066,780<br>528,000 |
| 15 | 08-03-594-1  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ЛПП12-1x36 с ЭПРА                                               | 100 buc | 0,0200 | 25 669,800<br>5 280,000  | 513,396<br>105,600   |
| 16 | 08-03-594-2  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПП12-2x36 IP54 с ЭПРА                                          | 100 buc | 0,0100 | 42 344,800<br>6 960,000  | 423,448<br>69,600    |
| 17 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x18 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания | 100 buc | 0,0100 | 66 631,500<br>16 260,000 | 666,315<br>162,600   |
| 18 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 ЛВО12 4x18 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания | 100 buc | 0,0500 | 74 381,900<br>19 020,000 | 3 719,095<br>951,000 |
| 19 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x36 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания | 100 buc | 0,0200 | 81 619,500<br>16 260,000 | 1 632,390<br>325,200 |
| 20 | 08-03-594-2  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПО12-2x18 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания                  | 100 buc | 0,0400 | 42 347,300<br>6 960,000  | 1 693,892<br>278,400 |
| 21 | 08-03-594-1  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe                                                                                                                 | 100 buc | 0,0900 | 40 668,133               | 3 660,132            |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                       | 4       | 5        | 6                       | 7                    |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------------|----------------------|
|    |             | pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ЛПП12-1x9 "Выход"                                                                                       |         |          | 5 280,000               | 475,200              |
| 22 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПО3051 (2x9) IP54                             | 100 buc | 0,0800   | 37 348,550<br>6 960,000 | 2 987,884<br>556,800 |
| 23 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПП12-1x36 IP54 с ЭПРА с модулем авар. питания | 100 buc | 0,0100   | 37 344,800<br>6 960,000 | 373,448<br>69,600    |
| 24 |             | Лампа люминисцентная компактная мощн.9вт                                                                                                                | buc     | 25,0000  | 30,000<br>0,000         | 750,000<br>0,000     |
| 25 |             | Лампа люминисцентная ЛБ-18                                                                                                                              | buc     | 133,0000 | 20,000<br>0,000         | 2 660,000<br>0,000   |
| 26 |             | Лампа люминисцентная ЛБ-36                                                                                                                              | buc     | 33,0000  | 20,000<br>0,000         | 660,000<br>0,000     |
| 27 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa скрыт. уст-ки IP20                                                                                  | 100 buc | 0,2000   | 2 523,000<br>2 286,000  | 504,600<br>457,200   |
| 28 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa скрыт. уст-ки IP44                                                                                  | 100 buc | 0,1400   | 2 522,857<br>2 286,000  | 353,200<br>320,040   |
| 29 |             | Рамка трехместная горизонтальная для розеток IP44                                                                                                       | buc     | 4,0000   | 15,000<br>0,000         | 60,000<br>0,000      |
| 30 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa отк. уст-ки однокл. IP44                                                                 | 100 buc | 0,0200   | 7 496,200<br>2 370,000  | 149,924<br>47,400    |
| 31 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa скр. уст. In=6,3A, Un=220В IP20 однокл.                                                     | 100 buc | 0,1200   | 7 037,333<br>1 932,000  | 844,480<br>231,840   |
| 32 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa двухкл. скрыт. уст-ки IP20                                                             | 100 buc | 0,1000   | 7 073,000<br>1 968,000  | 707,300<br>196,800   |
| 33 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa скр. уст. In=6,3A, Un=220В IP44 однокл.                                                     | 100 buc | 0,0900   | 7 037,333<br>1 932,000  | 633,360<br>173,880   |
| 34 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                        | 100 buc | 0,0200   | 7 075,000               | 141,500              |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                         | 4     | 5        | 6                      | 7                       |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------|-------------------------|
|    |             | двухкл. скрыт. уст-ки IP44                                                                                                |       |          | 1 968,000              | 39,360                  |
| 35 |             | Коробка для скрытой установки выключателей и розеток                                                                      | buc   | 65,0000  | 5,000<br>0,000         | 325,000<br>0,000        |
| 36 |             | Ответвительная коробка для скрытой проводки                                                                               | buc   | 100,0000 | 20,000<br>0,000        | 2 000,000<br>0,000      |
| 37 |             | Ответвительная коробка для кабельных проводов IP54 KOP-73                                                                 | buc   | 10,0000  | 20,000<br>0,000        | 200,000<br>0,000        |
| 38 | 08-02-411-5 | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 48 mm K1085Y3                                     | buc   | 2,0000   | 63,004<br>61,800       | 126,008<br>123,600      |
| 39 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 20 mm ПВХ гофриров.                   | 100 m | 3,8500   | 1 727,230<br>1 146,000 | 6 649,835<br>4 412,100  |
| 40 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm ПВХ гофриров.                   | 100 m | 1,2000   | 1 826,600<br>1 146,000 | 2 191,920<br>1 375,200  |
| 41 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm | 100 m | 2,6000   | 4 229,882<br>1 140,000 | 10 997,692<br>2 964,000 |
| 42 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,2000   | 5 528,920<br>1 140,000 | 6 634,704<br>1 368,000  |
| 43 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng.1s-0,66 sect.2x1,5mm2)                | 100 m | 0,6500   | 1 750,826<br>744,000   | 1 138,037<br>483,600    |
| 44 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect/3x1,5mm2)                   | 100 m | 6,4000   | 1 978,175<br>744,000   | 12 660,322<br>4 761,600 |
| 45 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect.3x2,5mm2)                   | 100 m | 2,7000   | 2 353,056<br>744,000   | 6 353,251<br>2 008,800  |
|    |             | Total                                                                                                                     | Lei   |          |                        | 102 711,999             |

| 1  | 2 | 3                                                                  | 4     | 5      | 6                | 7                                 |
|----|---|--------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|-----------------------------------|
|    |   | <i>Asigurari sociale</i>                                           | 24 %  |        |                  | 7 081,733                         |
|    |   | <i>Transportarea materialelor</i>                                  | 10 %  |        |                  | 7 251,084                         |
|    |   | <i>Total</i>                                                       |       |        |                  | 117 044,816                       |
|    |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                                         | 76 %  |        |                  | 22 425,487                        |
|    |   | <i>Total</i>                                                       |       |        |                  | 139 470,303                       |
|    |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                          | 6 %   |        |                  | 8 368,218                         |
|    |   | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>               |       |        |                  | <b>147 838,521<br/>29 507,220</b> |
|    |   | <b>1.2. Utilaj</b>                                                 |       |        |                  |                                   |
| 46 |   | Щиток распределительный<br>(ЩРв-24(3) IP31)                        | buc   | 1,0000 | 500,000<br>0,000 | 500,000<br>0,000                  |
| 47 |   | Выключатель нагрузки 3х-<br>полюсный In=20A Un=380V ВН<br>32-3P-20 | buc   | 1,0000 | 350,000<br>0,000 | 350,000<br>0,000                  |
| 48 |   | Выключатель автом.<br>однополюсный ВА47-29/1/10В                   | buc   | 3,0000 | 35,000<br>0,000  | 105,000<br>0,000                  |
| 49 |   | Выключатель автом.<br>дифференциальный<br>Идифф.=30МА АД12/2/16/30 | buc   | 3,0000 | 275,000<br>0,000 | 825,000<br>0,000                  |
| 50 |   | Щиток распределительный<br>(ЩРв-12(3))                             | buc   | 1,0000 | 500,000<br>0,000 | 500,000<br>0,000                  |
| 51 |   | Выключатель нагрузки 3х-<br>полюсный Un=380V 32-1P-20A             | buc   | 1,0000 | 150,000<br>0,000 | 150,000<br>0,000                  |
| 52 |   | Выключатель автом.<br>однополюсный ВА47-29/1/4В                    | buc   | 3,0000 | 35,000<br>0,000  | 105,000<br>0,000                  |
|    |   | <i>Total</i>                                                       | Lei   |        |                  | 2 535,000                         |
|    |   | <i>Cheltuieli de achizitionare-<br/>depozitare</i>                 | 1,2 % |        |                  | 30,420                            |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                           |       |        |                  | <b>2 565,420</b>                  |
|    |   | <i>Total</i>                                                       | Lei   |        |                  | 150 403,941                       |
|    |   | <b>Total Casa de cultura<br/>Inclusiv salariu</b>                  |       |        |                  | <b>150 403,941<br/>29 507,220</b> |
|    |   | <b>2. Punct medical</b>                                            |       |        |                  |                                   |
|    |   | <b>2.1. Lucrari de montare</b>                                     |       |        |                  |                                   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                        | 4          | 5      | 6                        | 7                      |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|------------------------|
| 53 | 08-03-575-1  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                                                   | buc        | 1,0000 | 68,400<br>67,200         | 68,400<br>67,200       |
| 54 |              | Комплект шин РЕ и N каб. 8/1                                                                                                                                             | buc        | 1,0000 | 150,000<br>0,000         | 150,000<br>0,000       |
| 55 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 ЛВО12 4x18 IP40 с ЭПРА                         | 100<br>buc | 0,0400 | 74 379,250<br>19 020,000 | 2 975,170<br>760,800   |
| 56 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x58 IP40 с ЭПРА                         | 100<br>buc | 0,0700 | 71 621,071<br>16 260,000 | 5 013,475<br>1 138,200 |
| 57 | 08-03-594-2  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПО12-2x18 IP54 с ЭПРА                                          | 100<br>buc | 0,0200 | 47 349,800<br>6 960,000  | 946,996<br>139,200     |
| 58 | 08-03-594-1  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ЛПП12-1x18 IP54 с ЭПРА                                          | 100<br>buc | 0,0200 | 30 669,800<br>5 280,000  | 613,396<br>105,600     |
| 59 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x18 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания | 100<br>buc | 0,0200 | 66 619,500<br>16 260,000 | 1 332,390<br>325,200   |
| 60 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x58 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания | 100<br>buc | 0,0200 | 91 619,500<br>16 260,000 | 1 832,390<br>325,200   |
| 61 | 08-03-594-2  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПО3051 (2x9) IP54                                              | 100<br>buc | 0,0200 | 37 349,800<br>6 960,000  | 746,996<br>139,200     |
| 62 |              | Лампа луминисцентная компактная мощн.9вт                                                                                                                                 | buc        | 4,0000 | 30,000<br>0,000          | 120,000<br>0,000       |

| 1  | 2           | 3                                                                                                       | 4          | 5       | 6                      | 7                    |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|----------------------|
| 63 |             | Лампа луминисцентная ЛБ-18                                                                              | buc        | 28,0000 | 20,000<br>0,000        | 560,000<br>0,000     |
| 64 |             | Лампа луминисцентная ЛБ-58                                                                              | buc        | 14,0000 | 20,000<br>0,000        | 280,000<br>0,000     |
| 65 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa скрыт. уст-ки IP20                                  | 100<br>buc | 0,0100  | 2 520,000<br>2 286,000 | 25,200<br>22,860     |
| 66 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa скрыт. уст-ки IP44                                  | 100<br>buc | 0,0100  | 2 520,000<br>2 286,000 | 25,200<br>22,860     |
| 67 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa двухкл. скрыт. уст-ки IP20             | 100<br>buc | 0,0300  | 7 073,333<br>1 968,000 | 212,200<br>59,040    |
| 68 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa скр. уст. Ин=6,3А, Ун=220В IP44 однокл.     | 100<br>buc | 0,0300  | 7 037,333<br>1 932,000 | 211,120<br>57,960    |
| 69 |             | Коробка для скрытой установки выключателей и розеток                                                    | buc        | 7,0000  | 5,000<br>0,000         | 35,000<br>0,000      |
| 70 |             | Ответвительная коробка для скрытой проводки                                                             | buc        | 40,0000 | 20,000<br>0,000        | 800,000<br>0,000     |
| 71 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 20 mm ПВХ гофриров. | 100 m      | 0,1000  | 1 724,100<br>1 146,000 | 172,410<br>114,600   |
| 72 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm ПВХ гофриров. | 100 m      | 0,7700  | 1 826,477<br>1 146,000 | 1 406,387<br>882,420 |
| 73 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect.3x2,5mm2) | 100 m      | 1,0000  | 2 352,331<br>744,000   | 2 352,331<br>744,000 |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                            | Lei        |         |                        | 19 879,061           |
|    |             | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                | 24 %       |         |                        | 1 177,042            |
|    |             | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                       | 10 %       |         |                        | 1 490,514            |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                            |            |         |                        | 22 546,617           |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                              | 76 %       |         |                        | 3 727,298            |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                       | 4          | 5      | 6                        | 7                               |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|---------------------------------|
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            |            |        |                          | 26 273,915                      |
|    |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                               | 6 %        |        |                          | 1 576,435                       |
|    |              | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                    |            |        |                          | <b>27 850,350<br/>4 904,340</b> |
|    |              | <b>2.2. Utilaj</b>                                                                                                                                                                      |            |        |                          |                                 |
| 74 |              | Выключатель автом.<br>дифференциальный<br>Идифф.=30МА АД12/2/16/30                                                                                                                      | buc        | 1,0000 | 275,000<br>0,000         | 275,000<br>0,000                |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            | Lei        |        |                          | 275,000                         |
|    |              | <i>Cheltuieli de achizitionare-<br/>depozitare</i>                                                                                                                                      | 1,2 %      |        |                          | 3,300                           |
|    |              | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |            |        |                          | <b>278,300</b>                  |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            | Lei        |        |                          | 28 128,650                      |
|    |              | <b>Total Punct medical<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |            |        |                          | <b>28 128,650<br/>4 904,340</b> |
|    |              | <b>3. Oficiu postal</b>                                                                                                                                                                 |            |        |                          |                                 |
|    |              | <b>3.1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                          |            |        |                          |                                 |
| 75 |              | Комплект шин РЕ и N габ. 8/1                                                                                                                                                            | buc        | 1,0000 | 150,000<br>0,000         | 150,000<br>0,000                |
| 76 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi<br>luminescente in tavane<br>suspendate, montat pe suspensii,<br>cantitate lampi, in corp de<br>iluminat, 4 ЛВО12 4x18 IP40 с<br>ЭПРА                         | 100<br>buc | 0,0400 | 74 379,250<br>19 020,000 | 2 975,170<br>760,800            |
| 77 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi<br>luminescente in tavane<br>suspendate, montat pe suspensii,<br>cantitate lampi, in corp de<br>iluminat, 4 ЛВО12 4x18 IP40 с<br>ЭПРА с модулем авар. питания | 100<br>buc | 0,0100 | 74 391,500<br>19 020,000 | 743,915<br>190,200              |
| 78 | 08-03-594-2  | Corp de iluminat cu lampi<br>luminescente montat separat pe<br>pivoti, cantitate lampi, in corp de<br>iluminat, 2 ЛПО3051 (2x9) IP54                                                    | 100<br>buc | 0,0100 | 37 344,800<br>6 960,000  | 373,448<br>69,600               |
| 79 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la<br>instalatie inchisa скрыт. уст-ки<br>IP44                                                                                                            | 100<br>buc | 0,0100 | 2 520,000<br>2 286,000   | 25,200<br>22,860                |
| 80 |              | Коробка для скрытой установки                                                                                                                                                           | buc        | 1,0000 | 5,000                    | 5,000                           |

| 1  | 2           | 3                                                                                                       | 4     | 5       | 6                      | 7                              |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------|--------------------------------|
|    |             | выключателей и розеток                                                                                  |       |         | 0,000                  | 0,000                          |
| 81 |             | Ответвительная коробка для скрытой проводки                                                             | buc   | 22,0000 | 20,000<br>0,000        | 440,000<br>0,000               |
| 82 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm ПВХ гофриров. | 100 m | 0,1000  | 1 824,100<br>1 146,000 | 182,410<br>114,600             |
| 83 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect.3x2,5mm2) | 100 m | 0,3000  | 2 350,840<br>744,000   | 705,252<br>223,200             |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                            | Lei   |         |                        | 5 600,395                      |
|    |             | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                | 24 %  |         |                        | 331,502                        |
|    |             | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                       | 10 %  |         |                        | 420,990                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                            |       |         |                        | 6 352,887                      |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                              | 76 %  |         |                        | 1 049,758                      |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                            |       |         |                        | 7 402,645                      |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                               | 6 %   |         |                        | 444,159                        |
|    |             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                    |       |         |                        | <b>7 846,804<br/>1 381,260</b> |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                            | Lei   |         |                        | 7 846,804                      |
|    |             | <b>Total Oficiu postal<br/>Inclusiv salariu</b>                                                         |       |         |                        | <b>7 846,804<br/>1 381,260</b> |

|  |  |                                          |      |                                 |
|--|--|------------------------------------------|------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 186 379,41                      |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 37 275,88                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> |      | <b>223 655,29<br/>35 792,82</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-12**

**Casa de cultura. Luminat electric.**

**Valoarea de deviz 223 655,29 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-12: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |   |                       |      |          |       |                  |
|----|---|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 596,5470 | 60,00 | 35 792,820       |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>35 792,82</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                                                     |     |          |           |           |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| 1.  | 1010219        | Lianti de ipsos "Г-3"                                                               | t   | 0,0041   | 1 000,00  | 4,100     |
| 2.  | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t   | 0,0210   | 30 000,00 | 630,000   |
| 3.  | 10112871       | Комплект шин РЕ и N габ. 8/1                                                        | buc | 4,0000   | 150,00    | 600,000   |
| 4.  | 101128712238   | Щиток распределительный (ЩРВ-24(3) IP31)                                            | buc | 1,0000   | 500,00    | 500,000   |
| 5.  | 101128712239   | Выключатель нагрузки 3х-полюсный In=20A Un=380В ВН 32-3Р-20                         | buc | 1,0000   | 350,00    | 350,000   |
| 6.  | 101128712242   | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/10В                                       | buc | 3,0000   | 35,00     | 105,000   |
| 7.  | 101128712243   | Выключатель автом. дифференциальный Идифф.=30МА АД12/2/16/30                        | buc | 4,0000   | 275,00    | 1 100,000 |
| 8.  | 101128712245   | Щиток распределительный (ЩРВ-12(3)                                                  | buc | 1,0000   | 500,00    | 500,000   |
| 9.  | 101128712246   | Выключатель нагрузки 3х-полюсный Un=380В 32-1Р-20А                                  | buc | 1,0000   | 150,00    | 150,000   |
| 10. | 101128712248   | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/4В                                        | buc | 3,0000   | 35,00     | 105,000   |
| 11. | 1011287124222  | Лампа люминисцентная ЛБ-58                                                          | buc | 14,0000  | 20,00     | 280,000   |
| 12. | 101128712424   | Лампа люминисцентная компактная мощн.9вт                                            | buc | 29,0000  | 30,00     | 870,000   |
| 13. | 101128712425   | Лампа люминисцентная ЛБ-18                                                          | buc | 161,0000 | 20,00     | 3 220,000 |
| 14. | 101128712426   | Лампа люминисцентная ЛБ-36                                                          | buc | 33,0000  | 20,00     | 660,000   |
| 15. | 1011616        | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm             | t   | 0,3136   | 25 000,00 | 7 840,000 |
| 16. | 1011755        | Otel fisie calmat, marca "Cт3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                  | t   | 0,0114   | 30 000,00 | 342,000   |
| 17. | 1011786        | Lac de bitum "БТ-123"                                                               | t   | 0,0007   | 15 000,00 | 10,500    |
| 18. | 1011924        | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                       | kg  | 5,3660   | 55,00     | 295,130   |
| 19. | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg  | 6,8190   | 60,00     | 409,140   |
| 20. | 10135128712426 | Коробка для скрытой установки                                                       | buc | 73,0000  | 5,00      | 365,000   |

|     |               |                                                                                                                             |          |          |          |           |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
|     |               | выключателей и розеток                                                                                                      |          |          |          |           |
| 21. | 101354y564    | Ответвительная коробка для скрытой проводки                                                                                 | buc      | 162,0000 | 20,00    | 3 240,000 |
| 22. | 1013564165464 | Ответвительная коробка для кабельных проводок IP54 KOP-73                                                                   | buc      | 10,0000  | 20,00    | 200,000   |
| 23. | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc   | 128,3720 | 5,00     | 641,860   |
| 24. | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc  | 0,0604   | 30,00    | 1,812     |
| 25. | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc   | 128,3720 | 3,00     | 385,116   |
| 26. | 1019852       | Vopsea                                                                                                                      | kg       | 1,7200   | 50,00    | 86,000    |
| 27. | 1109105       | Piulite de montare de legare la pamint                                                                                      | 100 buc  | 0,9500   | 30,00    | 28,500    |
| 28. | 111222        | Cablu VVGng-0,66 sect/3x1,5mm2                                                                                              | m        | 640,0000 | 12,25    | 7 840,000 |
| 29. | 111222342     | Cablu VVGng.1s-0,66 sect.2x1,5mm2                                                                                           | m        | 65,0000  | 10,00    | 650,000   |
| 30. | 1139042       | Clei "БМК-5k"                                                                                                               | kg       | 1,2040   | 20,00    | 24,080    |
| 31. | 146541        | ЯТП-0,25 220/12 IP54                                                                                                        | buc      | 1,0000   | 850,00   | 850,000   |
| 32. | 16452332      | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa scr. уст. In=6,3A, Un=220B IP20 однокл.                         | buc      | 12,0000  | 50,00    | 600,000   |
| 33. | 1645233552    | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa scr. уст. In=6,3A, Un=220B IP44 однокл.                         | buc      | 12,0000  | 50,00    | 600,000   |
| 34. | 211111114     | corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x36 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания                                                          | buc      | 2,0000   | 500,00   | 1 000,000 |
| 35. | 2111111634    | corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x58 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания                                                          | buc      | 2,0000   | 600,00   | 1 200,000 |
| 36. | 24164654      | Cablu VVGng-0,66 sect.3x2,5mm2                                                                                              | buc      | 400,0000 | 16,00    | 6 400,000 |
| 37. | 27776156432   | corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x18 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания                                                          | buc      | 3,0000   | 350,00   | 1 050,000 |
| 38. | 4029050       | Mortar de ciment                                                                                                            | m3       | 0,1341   | 1 000,00 | 134,100   |
| 39. | 4050011       | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                       | t        | 0,0030   | 2 500,00 | 7,500     |
| 40. | 5009030       | Flanse                                                                                                                      | 10 buc   | 9,8960   | 1,00     | 9,896     |
| 41. | 5009031       | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc   | 0,4080   | 1,00     | 0,408     |
| 42. | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc      | 77,5200  | 1,00     | 77,520    |
| 43. | 5009070       | Racordari                                                                                                                   | 10 buc   | 12,0400  | 10,00    | 120,400   |
| 44. | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                  | buc      | 24,8000  | 1,00     | 24,800    |
| 45. | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                   | buc      | 67,2000  | 2,00     | 134,400   |
| 46. | 5009090       | Profil de montaj                                                                                                            | buc      | 3,0100   | 2,00     | 6,020     |
| 47. | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,1217   | 100,00   | 12,170    |
| 48. | 5009113       | Prezoane                                                                                                                    | buc      | 110,1600 | 1,00     | 110,160   |
| 49. | 5009126       | Placa de rozeta                                                                                                             | 100 buc  | 0,0206   | 20,00    | 0,412     |
| 50. | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc  | 1,1016   | 20,00    | 22,032    |
| 51. | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc  | 0,3040   | 10,00    | 3,040     |
| 52. | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg       | 1,5120   | 50,00    | 75,600    |
| 53. | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,0453   | 10,00    | 0,453     |
| 54. | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,1620   | 100,00   | 16,200    |
| 55. | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                           | kg       | 5,5250   | 10,00    | 55,250    |
| 56. | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,3928   | 100,00   | 39,280    |
| 57. | 564616654     | corp de iluminat, 2 ЛПО12-2x36 IP40 с ЭПРА                                                                                  | buc      | 6,0000   | 275,00   | 1 650,000 |
| 58. | 61435545      | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm ПВХ гофриров.                     | m        | 207,0000 | 4,00     | 828,000   |
| 59. | 614654        | corp de iluminat, 2 ЛПП12-1x36 IP54 с                                                                                       | buc      | 1,0000   | 300,00   | 300,000   |

|                                       |                 |                                                                                                         |     |          |        |                  |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|------------------|
|                                       |                 | ЭПРА с модулем авар. питания                                                                            |     |          |        |                  |
| 60.                                   | 61469464354     | Teava din otel 25mm                                                                                     | m   | 120,0000 | 40,00  | 4 800,000        |
| 61.                                   | 614694654       | Teava din otel 20mm                                                                                     | m   | 260,0000 | 27,00  | 7 020,000        |
| 62.                                   | 61545           | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 20 mm ПВХ гофриров. | m   | 395,0000 | 3,00   | 1 185,000        |
| 63.                                   | 6163147         | corp de iluminat, 2 ЛПО12-2x18 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания                                      | buc | 4,0000   | 350,00 | 1 400,000        |
| 64.                                   | 616314761       | Corp de iluminat, 2 ЛПО3051 (2x9) IP54                                                                  | buc | 11,0000  | 300,00 | 3 300,000        |
| 65.                                   | 616345664554    | corp de iluminat, 2 ЛПП12-2x36 IP54 с ЭПРА                                                              | buc | 1,0000   | 350,00 | 350,000          |
| 66.                                   | 6163456654      | corp de iluminat, 2 ЛПП12-2x18 IP40 с ЭПРА                                                              | buc | 4,0000   | 350,00 | 1 400,000        |
| 67.                                   | 616654          | corp de iluminat, 2 ЛПО12-2x18 IP40 с ЭПРА                                                              | buc | 2,0000   | 350,00 | 700,000          |
| 68.                                   | 61665454        | corp de iluminat, 2 ЛПО12-2x18 IP54 с ЭПРА                                                              | buc | 2,0000   | 400,00 | 800,000          |
| 69.                                   | 641+54          | corp de iluminat, 4 ЛВО12 4x18 IP40 с ЭПРА                                                              | buc | 27,0000  | 400,00 | 10 800,000       |
| 70.                                   | 641754          | corp de iluminat, 4 ЛВО12 4x18 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания                                      | buc | 6,0000   | 400,00 | 2 400,000        |
| 71.                                   | 646314326251632 | Corp de iluminat, 1 ЛПП12-1x36 с ЭПРА                                                                   | buc | 2,0000   | 200,00 | 400,000          |
| 72.                                   | 64631436251632  | corp de iluminat, 1 ЛПП12-1x18 IP54 с ЭПРА                                                              | buc | 12,0000  | 250,00 | 3 000,000        |
| 73.                                   | 651465465       | corp de iluminat, 1 ЛПП12-1x9 "Выход"                                                                   | buc | 9,0000   | 350,00 | 3 150,000        |
| 74.                                   | 687154654635    | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa двухкл. скрыт. уст-ки IP44             | buc | 2,0000   | 50,00  | 100,000          |
| 75.                                   | 68715465465     | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa двухкл. скрыт. уст-ки IP20             | buc | 13,0000  | 50,00  | 650,000          |
| 76.                                   | 777615632       | corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x18 IP40 с ЭПРА                                                              | buc | 2,0000   | 300,00 | 600,000          |
| 77.                                   | 7776156432      | corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x36 IP40 с ЭПРА                                                              | buc | 7,0000   | 380,00 | 2 660,000        |
| 78.                                   | 77761564324     | corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x58 IP40 с ЭПРА                                                              | buc | 7,0000   | 400,00 | 2 800,000        |
| 79.                                   | 87952132        | Рамка трехместная горизонтальная для розеток IP44                                                       | buc | 4,0000   | 15,00  | 60,000           |
| 80.                                   | 987145          | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa отк. уст-ки однокл. IP44                 | buc | 2,0000   | 50,00  | 100,000          |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                 |                                                                                                         |     |          |        | <b>94 435,90</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |        |                                                                                |      |         |       |               |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1.                                  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)          | h-ut | 18,5668 | 15,00 | 278,502       |
| 2.                                  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,4400  | 20,00 | 8,800         |
| 3.                                  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare          | h-ut | 0,4400  | 75,00 | 33,000        |
| 4.                                  | 330206 | Masini de gaurit electrice                                                     | h-ut | 0,3880  | 10,00 | 3,880         |
| 5.                                  | 331002 | Masini de gaurit                                                               | h-ut | 0,6104  | 10,00 | 6,104         |
| 6.                                  | 331451 | Perforatoare electrice                                                         | h-ut | 17,6988 | 25,00 | 442,470       |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |        |                                                                                |      |         |       | <b>772,74</b> |

|              |      |                |
|--------------|------|----------------|
| Total        | Lei  | 186 379,4<br>1 |
| TVA          | 20 % | 37 275,88      |
| Total deviz: |      | 223 655,2<br>9 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

Obiect Reconstructia Centrului Multifunctional      Investitor  
din s. Ghioltosu, com. Tiganca, r-nul Cantemir

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                 | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                       | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Casa de cultura</b>                                                                               |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de montare</b>                                                                          |      |                                        |                      |                        |
| 1      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, (ИПВ-24(3) IP31)                    | buc  |                                        |                      | 186,250<br>142,200     |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                | h-om | 2,3700                                 | 60,00                | 142,20                 |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                           | kg   | 0,1000                                 | 55,00                | 5,50                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                            | kg   | 0,1000                                 | 60,00                | 6,00                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                  | kg   | 0,0200                                 | 50,00                | 1,00                   |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                   | h-ut | 0,7100                                 | 15,00                | 10,65                  |
|        | 050102                      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                          | h-ut | 0,2200                                 | 20,00                | 4,40                   |
|        | 100602                      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                   | h-ut | 0,2200                                 | 75,00                | 16,50                  |
| 2      | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                  | buc  |                                        |                      | 68,400<br>67,200       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                | h-om | 1,1200                                 | 60,00                | 67,20                  |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                            | kg   | 0,0200                                 | 60,00                | 1,20                   |
| 3      |                             | Комплект шин РЕ и N таб. 8/1                                                                            | buc  |                                        |                      | 150,000<br>0,000       |
|        | 10112871                    | Комплект шин РЕ и N таб. 8/1                                                                            | buc  | 1,0000                                 | 150,00               | 150,00                 |
| 4      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 275x320x120 (ИПВ-12(3)) | buc  |                                        |                      | 186,250<br>142,200     |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                | h-om | 2,3700                                 | 60,00                | 142,20                 |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                           | kg   | 0,1000                                 | 55,00                | 5,50                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                            | kg   | 0,1000                                 | 60,00                | 6,00                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                  | kg   | 0,0200                                 | 50,00                | 1,00                   |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                   | h-ut | 0,7100                                 | 15,00                | 10,65                  |
|        | 050102                      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                          | h-ut | 0,2200                                 | 20,00                | 4,40                   |
|        | 100602                      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                   | h-ut | 0,2200                                 | 75,00                | 16,50                  |
| 5      | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de                                                               | buc  |                                        |                      | 68,400                 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                | 4        | 5        | 6         | 7          |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|
|    |              | transportare                                                                                                                                     |          |          |           | 67,200     |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                         | h-om     | 1,1200   | 60,00     | 67,20      |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg       | 0,0200   | 60,00     | 1,20       |
| 6  |              | Комплект шин РЕ и N габ. 8/1                                                                                                                     | buc      |          |           | 150,000    |
|    |              |                                                                                                                                                  |          |          |           | 0,000      |
|    | 10112871     | Комплект шин РЕ и N габ. 8/1                                                                                                                     | buc      | 1,0000   | 150,00    | 150,00     |
| 7  | 08-03-603-1  | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25 220/12 IP54                                                                                          | buc      |          |           | 939,600    |
|    |              |                                                                                                                                                  |          |          |           | 85,800     |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                         | h-om     | 1,4300   | 60,00     | 85,80      |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                                            | 100 buc  | 0,0400   | 30,00     | 1,20       |
|    | 146541       | ЯТП-0,25 220/12 IP54                                                                                                                             | buc      | 1,0000   | 850,00    | 850,00     |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                                       | h-ut     | 0,2600   | 10,00     | 2,60       |
| 8  | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x18 IP40 с ЭИПА | 100 buc  |          |           | 61 619,500 |
|    |              |                                                                                                                                                  |          |          |           | 16 260,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                         | h-om     | 271,0000 | 60,00     | 16 260,00  |
|    | 777615632    | corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x18 IP40 с ЭИПА                                                                                                       | buc      | 100,0000 | 300,00    | 30 000,00  |
|    | 1011616      | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтр3пс5-1", rotund, diametru 10 mm                                                                         | t        | 0,5600   | 25 000,00 | 14 000,00  |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                    | kg       | 2,1000   | 55,00     | 115,50     |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg       | 10,4000  | 60,00     | 624,00     |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                           | 10 buc   | 15,3000  | 5,00      | 76,50      |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                         | 10 buc   | 15,3000  | 3,00      | 45,90      |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                           | kg       | 3,0000   | 50,00     | 150,00     |
|    | 4050011      | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                                            | t        | 0,0050   | 2 500,00  | 12,50      |
|    | 5009089      | Profil de montaj perforat                                                                                                                        | buc      | 120,0000 | 2,00      | 240,00     |
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                                                | 1000 buc | 0,0530   | 100,00    | 5,50       |
|    | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                                     | 100 m    | 0,1000   | 100,00    | 10,00      |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg       | 0,4200   | 100,00    | 42,00      |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                            | h-ut     | 1,7800   | 15,00     | 26,70      |
|    | 331002       | Masini de gaurit                                                                                                                                 | h-ut     | 1,0900   | 10,00     | 10,90      |
| 9  | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 ЛВО12 4x18 IP40 с ЭИПА | 100 buc  |          |           | 74 378,658 |
|    |              |                                                                                                                                                  |          |          |           | 19 020,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                         | h-om     | 317,0000 | 60,00     | 19 020,00  |
|    | 1011616      | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтр3пс5-1", rotund, diametru 10 mm                                                                         | t        | 0,5600   | 25 000,00 | 14 000,00  |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                    | kg       | 2,1000   | 55,00     | 115,50     |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg       | 10,4000  | 60,00     | 624,00     |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                           | 10 buc   | 15,3000  | 5,00      | 76,50      |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                         | 10 buc   | 15,3000  | 3,00      | 45,90      |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                           | kg       | 3,0000   | 50,00     | 150,00     |
|    | 4050011      | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                                            | t        | 0,0050   | 2 500,00  | 11,84      |
|    | 5009089      | Profil de montaj perforat                                                                                                                        | buc      | 120,0000 | 2,00      | 240,00     |
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                                                | 1000 buc | 0,0530   | 100,00    | 5,32       |
|    | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                                     | 100 m    | 0,1000   | 100,00    | 10,00      |
|    | 641+54       | corp de iluminat, 4 ЛВО12 4x18 IP40 с ЭИПА                                                                                                       | buc      | 100,0000 | 400,00    | 40 000,00  |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg       | 0,4200   | 100,00    | 42,00      |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                            | h-ut     | 1,7800   | 15,00     | 26,70      |
|    | 331002       | Masini de gaurit                                                                                                                                 | h-ut     | 1,0900   | 10,00     | 10,90      |
| 10 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x36 IP40 с ЭИПА | 100 buc  |          |           | 69 621,071 |
|    |              |                                                                                                                                                  |          |          |           | 16 260,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                         | h-om     | 271,0000 | 60,00     | 16 260,00  |
|    | 7776156432   | corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x36 IP40 с ЭИПА                                                                                                       | buc      | 100,0000 | 380,00    | 38 000,00  |
|    | 1011616      | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтр3пс5-1", rotund, diametru 10 mm                                                                         | t        | 0,5600   | 25 000,00 | 14 000,00  |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                    | kg       | 2,1000   | 55,00     | 115,50     |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg       | 10,4000  | 60,00     | 624,00     |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                           | 10 buc   | 15,3000  | 5,00      | 76,50      |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                         | 10 buc   | 15,3000  | 3,00      | 45,90      |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                               | 4        | 5        | 6        | 7                        |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------------------|
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                          | kg       | 3,0000   | 50,00    | 150,00                   |
|    | 4050011         | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                           | t        | 0,0050   | 2 500,00 | 14,29                    |
|    | 5009089         | Profil de montaj perforat                                                                                                       | buc      | 120,0000 | 2,00     | 240,00                   |
|    | 5009101         | Butoane de montaj                                                                                                               | 1000 buc | 0,0530   | 100,00   | 5,29                     |
|    | 5009623         | Banda "K226"                                                                                                                    | 100 m    | 0,1000   | 100,00   | 10,00                    |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv    | kg       | 0,4200   | 100,00   | 42,00                    |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                           | h-ut     | 1,7800   | 15,00    | 26,70                    |
|    | 331002          | Masini de gaurit                                                                                                                | h-ut     | 1,0900   | 10,00    | 10,90                    |
| 11 | 08-03-594-2     | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПО12-2x18 IP40 c ЭПРА | 100 buc  |          |          | 42 349,800<br>6 960,000  |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                        | h-om     | 116,0000 | 60,00    | 6 960,00                 |
|    | 1010219         | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                           | t        | 0,00315  | 1 000,00 | 5,00                     |
|    | 616654          | corp de iluminat, 2 ЛПО12-2x18 IP40 c ЭПРА                                                                                      | buc      | 100,0000 | 350,00   | 35 000,00                |
|    | 5009113         | Prezoane                                                                                                                        | buc      | 204,0000 | 1,00     | 204,00                   |
|    | 5009129         | Priza de tavan                                                                                                                  | 100 buc  | 2,0400   | 20,00    | 40,80                    |
|    | 5009264         | Teava de policlorvinila                                                                                                         | kg       | 2,8000   | 50,00    | 140,00                   |
| 12 | 08-03-594-2     | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПО12-2x36 IP40 c ЭПРА | 100 buc  |          |          | 34 848,133<br>6 960,000  |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                        | h-om     | 116,0000 | 60,00    | 6 960,00                 |
|    | 1010219         | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                           | t        | 0,00315  | 1 000,00 | 3,33                     |
|    | 564616654       | corp de iluminat, 2 ЛПО12-2x36 IP40 c ЭПРА                                                                                      | buc      | 100,0000 | 275,00   | 27 500,00                |
|    | 5009113         | Prezoane                                                                                                                        | buc      | 204,0000 | 1,00     | 204,00                   |
|    | 5009129         | Priza de tavan                                                                                                                  | 100 buc  | 2,0400   | 20,00    | 40,80                    |
|    | 5009264         | Teava de policlorvinila                                                                                                         | kg       | 2,8000   | 50,00    | 140,00                   |
| 13 | 08-03-594-2     | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПП12-2x18 IP40 c ЭПРА | 100 buc  |          |          | 42 347,300<br>6 960,000  |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                        | h-om     | 116,0000 | 60,00    | 6 960,00                 |
|    | 1010219         | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                           | t        | 0,00315  | 1 000,00 | 2,50                     |
|    | 6163456654      | corp de iluminat, 2 ЛПП12-2x18 IP40 c ЭПРА                                                                                      | buc      | 100,0000 | 350,00   | 35 000,00                |
|    | 5009113         | Prezoane                                                                                                                        | buc      | 204,0000 | 1,00     | 204,00                   |
|    | 5009129         | Priza de tavan                                                                                                                  | 100 buc  | 2,0400   | 20,00    | 40,80                    |
|    | 5009264         | Teava de policlorvinila                                                                                                         | kg       | 2,8000   | 50,00    | 140,00                   |
| 14 | 08-03-594-1     | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ЛПП12-1x18 IP54 c ЭПРА | 100 buc  |          |          | 30 667,800<br>5 280,000  |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                        | h-om     | 88,0000  | 60,00    | 5 280,00                 |
|    | 1010219         | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                           | t        | 0,00315  | 1 000,00 | 3,00                     |
|    | 5009113         | Prezoane                                                                                                                        | buc      | 204,0000 | 1,00     | 204,00                   |
|    | 5009129         | Priza de tavan                                                                                                                  | 100 buc  | 2,0400   | 20,00    | 40,80                    |
|    | 64631436251632  | corp de iluminat, 1 ЛПП12-1x18 IP54 c ЭПРА                                                                                      | buc      | 100,0000 | 250,00   | 25 000,00                |
|    | 5009264         | Teava de policlorvinila                                                                                                         | kg       | 2,8000   | 50,00    | 140,00                   |
| 15 | 08-03-594-1     | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ЛПП12-1x36 c ЭПРА      | 100 buc  |          |          | 25 669,800<br>5 280,000  |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                        | h-om     | 88,0000  | 60,00    | 5 280,00                 |
|    | 1010219         | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                           | t        | 0,00315  | 1 000,00 | 5,00                     |
|    | 5009113         | Prezoane                                                                                                                        | buc      | 204,0000 | 1,00     | 204,00                   |
|    | 5009129         | Priza de tavan                                                                                                                  | 100 buc  | 2,0400   | 20,00    | 40,80                    |
|    | 646314326251632 | Corp de iluminat, 1 ЛПП12-1x36 c ЭПРА                                                                                           | buc      | 100,0000 | 200,00   | 20 000,00                |
|    | 5009264         | Teava de policlorvinila                                                                                                         | kg       | 2,8000   | 50,00    | 140,00                   |
| 16 | 08-03-594-2     | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПП12-2x36 IP54 c ЭПРА | 100 buc  |          |          | 42 344,800<br>6 960,000  |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                        | h-om     | 116,0000 | 60,00    | 6 960,00                 |
|    | 1010219         | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                           | t        | 0,00315  | 1 000,00 | 0,00                     |
|    | 616345664554    | corp de iluminat, 2 ЛПП12-2x36 IP54 c ЭПРА                                                                                      | buc      | 100,0000 | 350,00   | 35 000,00                |
|    | 5009113         | Prezoane                                                                                                                        | buc      | 204,0000 | 1,00     | 204,00                   |
|    | 5009129         | Priza de tavan                                                                                                                  | 100 buc  | 2,0400   | 20,00    | 40,80                    |
|    | 5009264         | Teava de policlorvinila                                                                                                         | kg       | 2,8000   | 50,00    | 140,00                   |
| 17 | 08-03-594-10    | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛБО12 | 100 buc  |          |          | 66 631,500<br>16 260,000 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                        | 4        | 5        | 6         | 7                        |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------------------------|
|    |              | 2x18 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания                                                                                                                                 |          |          |           |                          |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om     | 271,0000 | 60,00     | 16 260,00                |
|    | 27776156432  | corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x18 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания                                                                                                       | buc      | 100,0000 | 350,00    | 35 000,00                |
|    | 1011616      | Otel-carbon calitate normala, marca "BCp3nc5-1", rotund, diametru 10 mm                                                                                                  | t        | 0,5600   | 25 000,00 | 14 000,00                |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                            | kg       | 2,1000   | 55,00     | 115,50                   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                             | kg       | 10,4000  | 60,00     | 624,00                   |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                   | 10 buc   | 15,3000  | 5,00      | 76,50                    |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                 | 10 buc   | 15,3000  | 3,00      | 45,90                    |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                                   | kg       | 3,0000   | 50,00     | 150,00                   |
|    | 4050011      | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                                                                    | t        | 0,0050   | 2 500,00  | 25,00                    |
|    | 5009089      | Profil de montaj perforat                                                                                                                                                | buc      | 120,0000 | 2,00      | 240,00                   |
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                                                                        | 1000 buc | 0,0530   | 100,00    | 5,00                     |
|    | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                                                             | 100 m    | 0,1000   | 100,00    | 10,00                    |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                              | kg       | 0,4200   | 100,00    | 42,00                    |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                    | h-ut     | 1,7800   | 15,00     | 26,70                    |
|    | 331002       | Masini de gaurit                                                                                                                                                         | h-ut     | 1,0900   | 10,00     | 10,90                    |
| 18 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 ЛВО12 4x18 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания | 100 buc  |          |           | 74 381,900<br>19 020,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om     | 317,0000 | 60,00     | 19 020,00                |
|    | 1011616      | Otel-carbon calitate normala, marca "BCp3nc5-1", rotund, diametru 10 mm                                                                                                  | t        | 0,5600   | 25 000,00 | 14 000,00                |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                            | kg       | 2,1000   | 55,00     | 115,50                   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                             | kg       | 10,4000  | 60,00     | 624,00                   |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                   | 10 buc   | 15,3000  | 5,00      | 76,50                    |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                 | 10 buc   | 15,3000  | 3,00      | 45,90                    |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                                   | kg       | 3,0000   | 50,00     | 150,00                   |
|    | 4050011      | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                                                                    | t        | 0,0050   | 2 500,00  | 15,00                    |
|    | 5009089      | Profil de montaj perforat                                                                                                                                                | buc      | 120,0000 | 2,00      | 240,00                   |
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                                                                        | 1000 buc | 0,0530   | 100,00    | 5,40                     |
|    | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                                                             | 100 m    | 0,1000   | 100,00    | 10,00                    |
|    | 641754       | corp de iluminat, 4 ЛВО12 4x18 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания                                                                                                       | buc      | 100,0000 | 400,00    | 40 000,00                |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                              | kg       | 0,4200   | 100,00    | 42,00                    |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                    | h-ut     | 1,7800   | 15,00     | 26,70                    |
|    | 331002       | Masini de gaurit                                                                                                                                                         | h-ut     | 1,0900   | 10,00     | 10,90                    |
| 19 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x36 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания | 100 buc  |          |           | 81 619,500<br>16 260,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om     | 271,0000 | 60,00     | 16 260,00                |
|    | 21111114     | corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x36 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания                                                                                                       | buc      | 100,0000 | 500,00    | 50 000,00                |
|    | 1011616      | Otel-carbon calitate normala, marca "BCp3nc5-1", rotund, diametru 10 mm                                                                                                  | t        | 0,5600   | 25 000,00 | 14 000,00                |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                            | kg       | 2,1000   | 55,00     | 115,50                   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                             | kg       | 10,4000  | 60,00     | 624,00                   |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                   | 10 buc   | 15,3000  | 5,00      | 76,50                    |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                 | 10 buc   | 15,3000  | 3,00      | 45,90                    |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                                   | kg       | 3,0000   | 50,00     | 150,00                   |
|    | 4050011      | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                                                                    | t        | 0,0050   | 2 500,00  | 12,50                    |
|    | 5009089      | Profil de montaj perforat                                                                                                                                                | buc      | 120,0000 | 2,00      | 240,00                   |
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                                                                        | 1000 buc | 0,0530   | 100,00    | 5,50                     |
|    | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                                                             | 100 m    | 0,1000   | 100,00    | 10,00                    |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                              | kg       | 0,4200   | 100,00    | 42,00                    |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                    | h-ut     | 1,7800   | 15,00     | 26,70                    |
|    | 331002       | Masini de gaurit                                                                                                                                                         | h-ut     | 1,0900   | 10,00     | 10,90                    |
| 20 | 08-03-594-2  | Corp de iluminat cu lampi luminescente                                                                                                                                   | 100 buc  |          |           | 42 347,300               |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                       | 4       | 5        | 6        | 7          |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|------------|
|    |              | montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПО12-2x18 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания                                        |         |          |          | 6 960,000  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                | h-om    | 116,0000 | 60,00    | 6 960,00   |
|    | 1010219      | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                   | t       | 0,00315  | 1 000,00 | 2,50       |
|    | 6163147      | corp de iluminat, 2 ЛПО12-2x18 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания                                                                                      | buc     | 100,0000 | 350,00   | 35 000,00  |
|    | 5009113      | Prezoane                                                                                                                                                | buc     | 204,0000 | 1,00     | 204,00     |
|    | 5009129      | Priza de tavan                                                                                                                                          | 100 buc | 2,0400   | 20,00    | 40,80      |
|    | 5009264      | Teava de policlorvinila                                                                                                                                 | kg      | 2,8000   | 50,00    | 140,00     |
| 21 | 08-03-594-1  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ЛПП12-1x9 "Выход"                              | 100 buc |          |          | 40 668,133 |
|    |              |                                                                                                                                                         |         |          |          | 5 280,000  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                | h-om    | 88,0000  | 60,00    | 5 280,00   |
|    | 1010219      | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                   | t       | 0,00315  | 1 000,00 | 3,33       |
|    | 5009113      | Prezoane                                                                                                                                                | buc     | 204,0000 | 1,00     | 204,00     |
|    | 5009129      | Priza de tavan                                                                                                                                          | 100 buc | 2,0400   | 20,00    | 40,80      |
|    | 651465465    | corp de iluminat, 1 ЛПП12-1x9 "Выход"                                                                                                                   | buc     | 100,0000 | 350,00   | 35 000,00  |
|    | 5009264      | Teava de policlorvinila                                                                                                                                 | kg      | 2,8000   | 50,00    | 140,00     |
| 22 | 08-03-594-2  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПО3051 (2x9) IP54                             | 100 buc |          |          | 37 348,550 |
|    |              |                                                                                                                                                         |         |          |          | 6 960,000  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                | h-om    | 116,0000 | 60,00    | 6 960,00   |
|    | 1010219      | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                   | t       | 0,00315  | 1 000,00 | 3,75       |
|    | 616314761    | Corp de iluminat, 2 ЛПО3051 (2x9) IP54                                                                                                                  | buc     | 100,0000 | 300,00   | 30 000,00  |
|    | 5009113      | Prezoane                                                                                                                                                | buc     | 204,0000 | 1,00     | 204,00     |
|    | 5009129      | Priza de tavan                                                                                                                                          | 100 buc | 2,0400   | 20,00    | 40,80      |
|    | 5009264      | Teava de policlorvinila                                                                                                                                 | kg      | 2,8000   | 50,00    | 140,00     |
| 23 | 08-03-594-2  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПП12-1x36 IP54 с ЭПРА с модулем авар. питания | 100 buc |          |          | 37 344,800 |
|    |              |                                                                                                                                                         |         |          |          | 6 960,000  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                | h-om    | 116,0000 | 60,00    | 6 960,00   |
|    | 1010219      | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                   | t       | 0,00315  | 1 000,00 | 0,00       |
|    | 614654       | corp de iluminat, 2 ЛПП12-1x36 IP54 с ЭПРА с модулем авар. питания                                                                                      | buc     | 100,0000 | 300,00   | 30 000,00  |
|    | 5009113      | Prezoane                                                                                                                                                | buc     | 204,0000 | 1,00     | 204,00     |
|    | 5009129      | Priza de tavan                                                                                                                                          | 100 buc | 2,0400   | 20,00    | 40,80      |
|    | 5009264      | Teava de policlorvinila                                                                                                                                 | kg      | 2,8000   | 50,00    | 140,00     |
| 24 |              | Лампа люминисцентная компактная мощн.9вт                                                                                                                | buc     |          |          | 30,000     |
|    |              |                                                                                                                                                         |         |          |          | 0,000      |
|    | 101128712424 | Лампа люминисцентная компактная мощн.9вт                                                                                                                | buc     | 1,0000   | 30,00    | 30,00      |
| 25 |              | Лампа люминисцентная ЛБ-18                                                                                                                              | buc     |          |          | 20,000     |
|    |              |                                                                                                                                                         |         |          |          | 0,000      |
|    | 101128712425 | Лампа люминисцентная ЛБ-18                                                                                                                              | buc     | 1,0000   | 20,00    | 20,00      |
| 26 |              | Лампа люминисцентная ЛБ-36                                                                                                                              | buc     |          |          | 20,000     |
|    |              |                                                                                                                                                         |         |          |          | 0,000      |
|    | 101128712426 | Лампа люминисцентная ЛБ-36                                                                                                                              | buc     | 1,0000   | 20,00    | 20,00      |
| 27 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa скрѳт. уст-ки IP20                                                                                  | 100 buc |          |          | 2 523,000  |
|    |              |                                                                                                                                                         |         |          |          | 2 286,000  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                | h-om    | 38,1000  | 60,00    | 2 286,00   |
|    | 1010219      | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                   | t       | 0,00315  | 1 000,00 | 3,00       |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                            | kg      | 1,5000   | 60,00    | 90,00      |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                                                        | buc     | 102,0000 | 1,00     | 102,00     |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                             | kg      | 0,4200   | 100,00   | 42,00      |
| 28 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa скрѳт. уст-ки IP44                                                                                  | 100 buc |          |          | 2 522,857  |
|    |              |                                                                                                                                                         |         |          |          | 2 286,000  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                | h-om    | 38,1000  | 60,00    | 2 286,00   |
|    | 1010219      | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                   | t       | 0,00315  | 1 000,00 | 2,86       |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                            | kg      | 1,5000   | 60,00    | 90,00      |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                                                        | buc     | 102,0000 | 1,00     | 102,00     |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                             | kg      | 0,4200   | 100,00   | 42,00      |
| 29 |              | Рамка трехместная горизонтальная для розеток IP44                                                                                                       | buc     |          |          | 15,000     |
|    |              |                                                                                                                                                         |         |          |          | 0,000      |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6         | 7                      |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------------------|
|    | 87952132       | Рамка трехместная горизонтальная для розеток IP44                                                                           | buc     | 1,0000   | 15,00     | 15,00                  |
| 30 | 08-03-591-1    | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa отк. уст-ки однокл. IP44                                     | 100 buc |          |           | 7 496,200<br>2 370,000 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 39,5000  | 60,00     | 2 370,00               |
|    | 987145         | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa отк. уст-ки однокл. IP44                                     | buc     | 100,0000 | 50,00     | 5 000,00               |
|    | 1019103        | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 1,0200   | 30,00     | 30,60                  |
|    | 5009126        | Placa de rozeta                                                                                                             | 100 buc | 1,0300   | 20,00     | 20,60                  |
|    | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 100,00    | 11,00                  |
|    | 330206         | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 6,4000   | 10,00     | 64,00                  |
| 31 | 08-03-591-2    | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa скр. уст. In=6,3A, Un=220B IP20 однокл.                         | 100 buc |          |           | 7 037,333<br>1 932,000 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 32,2000  | 60,00     | 1 932,00               |
|    | 1010219        | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 1 000,00  | 3,33                   |
|    | 16452332       | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa скр. уст. In=6,3A, Un=220B IP20 однокл.                         | buc     | 100,0000 | 50,00     | 5 000,00               |
|    | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 1,00      | 102,00                 |
| 32 | 08-03-591-5    | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa двухкл. скрыт. уст-ки IP20                                 | 100 buc |          |           | 7 073,000<br>1 968,000 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 32,8000  | 60,00     | 1 968,00               |
|    | 1010219        | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 1 000,00  | 3,00                   |
|    | 68715465465    | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa двухкл. скрыт. уст-ки IP20                                 | buc     | 100,0000 | 50,00     | 5 000,00               |
|    | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 1,00      | 102,00                 |
| 33 | 08-03-591-2    | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa скр. уст. In=6,3A, Un=220B IP44 однокл.                         | 100 buc |          |           | 7 037,333<br>1 932,000 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 32,2000  | 60,00     | 1 932,00               |
|    | 1010219        | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 1 000,00  | 3,33                   |
|    | 1645233552     | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa скр. уст. In=6,3A, Un=220B IP44 однокл.                         | buc     | 100,0000 | 50,00     | 5 000,00               |
|    | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 1,00      | 102,00                 |
| 34 | 08-03-591-5    | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa двухкл. скрыт. уст-ки IP44                                 | 100 buc |          |           | 7 075,000<br>1 968,000 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 32,8000  | 60,00     | 1 968,00               |
|    | 1010219        | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 1 000,00  | 5,00                   |
|    | 687154654635   | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa двухкл. скрыт. уст-ки IP44                                 | buc     | 100,0000 | 50,00     | 5 000,00               |
|    | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 1,00      | 102,00                 |
| 35 |                | Коробка для скрытой установки выключателей и розеток                                                                        | buc     |          |           | 5,000<br>0,000         |
|    | 10135128712426 | Коробка для скрытой установки выключателей и розеток                                                                        | buc     | 1,0000   | 5,00      | 5,00                   |
| 36 |                | Ответвительная коробка для скрытой проводки                                                                                 | buc     |          |           | 20,000<br>0,000        |
|    | 101354y564     | Ответвительная коробка для скрытой проводки                                                                                 | buc     | 1,0000   | 20,00     | 20,00                  |
| 37 |                | Ответвительная коробка для кабельных проводов IP54 KOP-73                                                                   | buc     |          |           | 20,000<br>0,000        |
|    | 1013564165464  | Ответвительная коробка для кабельных проводов IP54 KOP-73                                                                   | buc     | 1,0000   | 20,00     | 20,00                  |
| 38 | 08-02-411-5    | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 48 mm K1085Y3                                       | buc     |          |           | 63,004<br>61,800       |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,0300   | 60,00     | 61,80                  |
|    | 5009031        | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc  | 0,2040   | 1,00      | 0,20                   |
|    | 5009081        | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                  | buc     | 1,0000   | 1,00      | 1,00                   |
| 39 | 08-02-409-6    | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 20 mm ПВХ гофриров.                     | 100 m   |          |           | 1 727,230<br>1 146,000 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 19,1000  | 60,00     | 1 146,00               |
|    | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t       | 0,0021   | 30 000,00 | 63,12                  |
|    | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 12,2000  | 5,00      | 61,00                  |
|    | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 12,2000  | 3,00      | 36,60                  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                         | 4        | 5        | 6         | 7                      |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------------------|
|    | 61545       | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 20 mm ПВХ гофриров.                   | m        | 100,0000 | 3,00      | 300,00                 |
|    | 1139042     | Clei "БМК-5k"                                                                                                             | kg       | 0,2000   | 20,00     | 4,00                   |
|    | 4029050     | Mortar de ciment                                                                                                          | m3       | 0,0210   | 1 000,00  | 21,01                  |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                                    | 10 buc   | 1,0000   | 1,00      | 1,00                   |
|    | 5009070     | Racordari                                                                                                                 | 10 buc   | 2,0000   | 10,00     | 20,00                  |
|    | 5009090     | Profil de montaj                                                                                                          | buc      | 0,5000   | 2,00      | 1,00                   |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                    | h-ut     | 2,9400   | 25,00     | 73,50                  |
| 40 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm ПВХ гофриров.                   | 100 m    |          |           | 1 826,600<br>1 146,000 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                  | h-om     | 19,1000  | 60,00     | 1 146,00               |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                       | t        | 0,0021   | 30 000,00 | 62,50                  |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                    | 10 buc   | 12,2000  | 5,00      | 61,00                  |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                  | 10 buc   | 12,2000  | 3,00      | 36,60                  |
|    | 61435545    | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm ПВХ гофриров.                   | m        | 100,0000 | 4,00      | 400,00                 |
|    | 1139042     | Clei "БМК-5k"                                                                                                             | kg       | 0,2000   | 20,00     | 4,00                   |
|    | 4029050     | Mortar de ciment                                                                                                          | m3       | 0,0210   | 1 000,00  | 21,00                  |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                                    | 10 buc   | 1,0000   | 1,00      | 1,00                   |
|    | 5009070     | Racordari                                                                                                                 | 10 buc   | 2,0000   | 10,00     | 20,00                  |
|    | 5009090     | Profil de montaj                                                                                                          | buc      | 0,5000   | 2,00      | 1,00                   |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                    | h-ut     | 2,9400   | 25,00     | 73,50                  |
| 41 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm | 100 m    |          |           | 4 229,882<br>1 140,000 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                  | h-om     | 19,0000  | 60,00     | 1 140,00               |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                       | t        | 0,0021   | 30 000,00 | 63,46                  |
|    | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                        | t        | 0,0030   | 30 000,00 | 90,00                  |
|    | 614694654   | Teava din otel 20mm                                                                                                       | m        | 100,0000 | 27,00     | 2 700,00               |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                             | kg       | 1,0500   | 55,00     | 57,75                  |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                    | 10 buc   | 12,2000  | 5,00      | 61,00                  |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                  | 10 buc   | 12,2000  | 3,00      | 36,60                  |
|    | 1109105     | Piulite de montare de legare la pamint                                                                                    | 100 buc  | 0,2500   | 30,00     | 7,50                   |
|    | 4029050     | Mortar de ciment                                                                                                          | m3       | 0,0020   | 1 000,00  | 2,00                   |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                                    | 10 buc   | 1,0200   | 1,00      | 1,02                   |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                | buc      | 6,0000   | 1,00      | 6,00                   |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                         | 100 buc  | 0,0800   | 10,00     | 0,80                   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                     | h-ut     | 4,2500   | 15,00     | 63,75                  |
| 42 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m    |          |           | 5 528,920<br>1 140,000 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                  | h-om     | 19,0000  | 60,00     | 1 140,00               |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                       | t        | 0,0021   | 30 000,00 | 62,50                  |
|    | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                        | t        | 0,0030   | 30 000,00 | 90,00                  |
|    | 61469464354 | Teava din otel 25mm                                                                                                       | m        | 100,0000 | 40,00     | 4 000,00               |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                             | kg       | 1,0500   | 55,00     | 57,75                  |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                    | 10 buc   | 12,2000  | 5,00      | 61,00                  |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                  | 10 buc   | 12,2000  | 3,00      | 36,60                  |
|    | 1109105     | Piulite de montare de legare la pamint                                                                                    | 100 buc  | 0,2500   | 30,00     | 7,50                   |
|    | 4029050     | Mortar de ciment                                                                                                          | m3       | 0,0020   | 1 000,00  | 2,00                   |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                                    | 10 buc   | 1,0200   | 1,00      | 1,02                   |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                | buc      | 6,0000   | 1,00      | 6,00                   |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                         | 100 buc  | 0,0800   | 10,00     | 0,80                   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                     | h-ut     | 4,2500   | 15,00     | 63,75                  |
| 43 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng.1s-0,66 sect.2x1,5mm2)                | 100 m    |          |           | 1 750,826<br>744,000   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                  | h-om     | 12,4000  | 60,00     | 744,00                 |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                       | t        | 0,00004  | 30 000,00 | 0,00                   |
|    | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                     | t        | 0,00006  | 15 000,00 | 0,00                   |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                         | 1000 buc | 0,00832  | 100,00    | 0,83                   |
|    | 111222342   | Cablu VVGng.1s-0,66 sect.2x1,5mm2                                                                                         | m        | 100,0000 | 10,00     | 1 000,00               |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                           | 100 buc  | 0,0041   | 10,00     | 0,04                   |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                              | 100 m    | 0,0096   | 100,00    | 0,95                   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                       | 4        | 5        | 6         | 7                    |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------------------|
|    | 5220077      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                      | kg       | 0,5000   | 10,00     | 5,00                 |
| 44 | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect/3x1,5mm2) | 100 m    |          |           | 1 978,175<br>744,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                | h-om     | 12,4000  | 60,00     | 744,00               |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                     | t        | 0,00004  | 30 000,00 | 1,41                 |
|    | 1011786      | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                   | t        | 0,00006  | 15 000,00 | 0,94                 |
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                       | 1000 buc | 0,00832  | 100,00    | 0,83                 |
|    | 111222       | Cablu VVGng-0,66 sect/3x1,5mm2                                                                          | m        | 100,0000 | 12,25     | 1 225,00             |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                         | 100 buc  | 0,0041   | 10,00     | 0,04                 |
|    | 5009623      | Banda "K226"                                                                                            | 100 m    | 0,0096   | 100,00    | 0,96                 |
|    | 5220077      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                      | kg       | 0,5000   | 10,00     | 5,00                 |
| 45 | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect.3x2,5mm2) | 100 m    |          |           | 2 353,056<br>744,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                | h-om     | 12,4000  | 60,00     | 744,00               |
|    | 24164654     | Cablu VVGng-0,66 sect.3x2,5mm2                                                                          | buc      | 100,0000 | 16,00     | 1 600,00             |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                     | t        | 0,00004  | 30 000,00 | 1,11                 |
|    | 1011786      | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                   | t        | 0,00006  | 15 000,00 | 1,11                 |
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                       | 1000 buc | 0,00832  | 100,00    | 0,83                 |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                         | 100 buc  | 0,0041   | 10,00     | 0,04                 |
|    | 5009623      | Banda "K226"                                                                                            | 100 m    | 0,0096   | 100,00    | 0,96                 |
|    | 5220077      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                      | kg       | 0,5000   | 10,00     | 5,00                 |
|    |              | <b>1.2. Utilaj</b>                                                                                      |          |          |           |                      |
| 46 |              | Щиток распределительный (ЩРв-24(3) IP31)                                                                | buc      |          |           | 500,000<br>0,000     |
|    | 101128712238 | Щиток распределительный (ЩРв-24(3) IP31)                                                                | buc      | 1,0000   | 500,00    | 500,00               |
| 47 |              | Выключатель нагрузки 3х-полюсный In=20A Un=380V ВН 32-3Р-20                                             | buc      |          |           | 350,000<br>0,000     |
|    | 101128712239 | Выключатель нагрузки 3х-полюсный In=20A Un=380V ВН 32-3Р-20                                             | buc      | 1,0000   | 350,00    | 350,00               |
| 48 |              | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/10В                                                           | buc      |          |           | 35,000<br>0,000      |
|    | 101128712242 | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/10В                                                           | buc      | 1,0000   | 35,00     | 35,00                |
| 49 |              | Выключатель автом. дифференциальный Дифф.=30МА АД12/2/16/30                                             | buc      |          |           | 275,000<br>0,000     |
|    | 101128712243 | Выключатель автом. дифференциальный Дифф.=30МА АД12/2/16/30                                             | buc      | 1,0000   | 275,00    | 275,00               |
| 50 |              | Щиток распределительный (ЩРв-12(3))                                                                     | buc      |          |           | 500,000<br>0,000     |
|    | 101128712245 | Щиток распределительный (ЩРв-12(3))                                                                     | buc      | 1,0000   | 500,00    | 500,00               |
| 51 |              | Выключатель нагрузки 3х-полюсный Un=380V 32-1Р-20А                                                      | buc      |          |           | 150,000<br>0,000     |
|    | 101128712246 | Выключатель нагрузки 3х-полюсный Un=380V 32-1Р-20А                                                      | buc      | 1,0000   | 150,00    | 150,00               |
| 52 |              | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/4В                                                            | buc      |          |           | 35,000<br>0,000      |
|    | 101128712248 | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/4В                                                            | buc      | 1,0000   | 35,00     | 35,00                |
|    |              | <b>2. Punct medical</b>                                                                                 |          |          |           |                      |
|    |              | <b>2.1. Lucrari de montare</b>                                                                          |          |          |           |                      |
| 53 | 08-03-575-1  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                  | buc      |          |           | 68,400<br>67,200     |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                | h-om     | 1,1200   | 60,00     | 67,20                |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                            | kg       | 0,0200   | 60,00     | 1,20                 |
| 54 |              | Комплект шин РЕ и N габ. 8/1                                                                            | buc      |          |           | 150,000<br>0,000     |
|    | 10112871     | Комплект шин РЕ и N габ. 8/1                                                                            | buc      | 1,0000   | 150,00    | 150,00               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4        | 5        | 6         | 7                        |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------------------------|
| 55 | 08-03-594-11   | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 ЛВО12 4x18 IP40 c ЭПРА                         | 100 buc  |          |           | 74 379,250<br>19 020,000 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om     | 317,0000 | 60,00     | 19 020,00                |
|    | 1011616        | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm                                                                                                  | t        | 0,5600   | 25 000,00 | 14 000,00                |
|    | 1011924        | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                            | kg       | 2,1000   | 55,00     | 115,50                   |
|    | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                             | kg       | 10,4000  | 60,00     | 624,00                   |
|    | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                   | 10 buc   | 15,3000  | 5,00      | 76,50                    |
|    | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                 | 10 buc   | 15,3000  | 3,00      | 45,90                    |
|    | 1019852        | Vopsea                                                                                                                                                                   | kg       | 3,0000   | 50,00     | 150,00                   |
|    | 4050011        | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                                                                    | t        | 0,0050   | 2 500,00  | 12,50                    |
|    | 5009089        | Profil de montaj perforat                                                                                                                                                | buc      | 120,0000 | 2,00      | 240,00                   |
|    | 5009101        | Butoane de montaj                                                                                                                                                        | 1000 buc | 0,0530   | 100,00    | 5,25                     |
|    | 5009623        | Banda "K226"                                                                                                                                                             | 100 m    | 0,1000   | 100,00    | 10,00                    |
|    | 641+54         | corp de iluminat, 4 ЛВО12 4x18 IP40 c ЭПРА                                                                                                                               | buc      | 100,0000 | 400,00    | 40 000,00                |
|    | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                              | kg       | 0,4200   | 100,00    | 42,00                    |
|    | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                    | h-ut     | 1,7800   | 15,00     | 26,70                    |
|    | 331002         | Masini de gaurit                                                                                                                                                         | h-ut     | 1,0900   | 10,00     | 10,90                    |
| 56 | 08-03-594-10   | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x58 IP40 c ЭПРА                         | 100 buc  |          |           | 71 621,071<br>16 260,000 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om     | 271,0000 | 60,00     | 16 260,00                |
|    | 77761564324    | corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x58 IP40 c ЭПРА                                                                                                                               | buc      | 100,0000 | 400,00    | 40 000,00                |
|    | 1011616        | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm                                                                                                  | t        | 0,5600   | 25 000,00 | 14 000,00                |
|    | 1011924        | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                            | kg       | 2,1000   | 55,00     | 115,50                   |
|    | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                             | kg       | 10,4000  | 60,00     | 624,00                   |
|    | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                   | 10 buc   | 15,3000  | 5,00      | 76,50                    |
|    | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                 | 10 buc   | 15,3000  | 3,00      | 45,90                    |
|    | 1019852        | Vopsea                                                                                                                                                                   | kg       | 3,0000   | 50,00     | 150,00                   |
|    | 4050011        | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                                                                    | t        | 0,0050   | 2 500,00  | 14,29                    |
|    | 5009089        | Profil de montaj perforat                                                                                                                                                | buc      | 120,0000 | 2,00      | 240,00                   |
|    | 5009101        | Butoane de montaj                                                                                                                                                        | 1000 buc | 0,0530   | 100,00    | 5,29                     |
|    | 5009623        | Banda "K226"                                                                                                                                                             | 100 m    | 0,1000   | 100,00    | 10,00                    |
|    | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                              | kg       | 0,4200   | 100,00    | 42,00                    |
|    | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                    | h-ut     | 1,7800   | 15,00     | 26,70                    |
|    | 331002         | Masini de gaurit                                                                                                                                                         | h-ut     | 1,0900   | 10,00     | 10,90                    |
| 57 | 08-03-594-2    | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПО12-2x18 IP54 c ЭПРА                                          | 100 buc  |          |           | 47 349,800<br>6 960,000  |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om     | 116,0000 | 60,00     | 6 960,00                 |
|    | 1010219        | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                    | t        | 0,00315  | 1 000,00  | 5,00                     |
|    | 61665454       | corp de iluminat, 2 ЛПО12-2x18 IP54 c ЭПРА                                                                                                                               | buc      | 100,0000 | 400,00    | 40 000,00                |
|    | 5009113        | Prezoane                                                                                                                                                                 | buc      | 204,0000 | 1,00      | 204,00                   |
|    | 5009129        | Priza de tavan                                                                                                                                                           | 100 buc  | 2,0400   | 20,00     | 40,80                    |
|    | 5009264        | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                  | kg       | 2,8000   | 50,00     | 140,00                   |
| 58 | 08-03-594-1    | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ЛПП12-1x18 IP54 c ЭПРА                                          | 100 buc  |          |           | 30 669,800<br>5 280,000  |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om     | 88,0000  | 60,00     | 5 280,00                 |
|    | 1010219        | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                    | t        | 0,00315  | 1 000,00  | 5,00                     |
|    | 5009113        | Prezoane                                                                                                                                                                 | buc      | 204,0000 | 1,00      | 204,00                   |
|    | 5009129        | Priza de tavan                                                                                                                                                           | 100 buc  | 2,0400   | 20,00     | 40,80                    |
|    | 64631436251632 | corp de iluminat, 1 ЛПП12-1x18 IP54 c ЭПРА                                                                                                                               | buc      | 100,0000 | 250,00    | 25 000,00                |
|    | 5009264        | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                  | kg       | 2,8000   | 50,00     | 140,00                   |
| 59 | 08-03-594-10   | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x18 IP40 c ЭПРА с модулем авар. питания | 100 buc  |          |           | 66 619,500<br>16 260,000 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om     | 271,0000 | 60,00     | 16 260,00                |
|    | 27776156432    | corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x18 IP40 c ЭПРА c                                                                                                                             | buc      | 100,0000 | 350,00    | 35 000,00                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                        | 4        | 5        | 6         | 7                        |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------------------------|
|    |               | модулем авар. питания                                                                                                                                                    |          |          |           |                          |
|    | 1011616       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm                                                                                                  | t        | 0,5600   | 25 000,00 | 14 000,00                |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                            | kg       | 2,1000   | 55,00     | 115,50                   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                             | kg       | 10,4000  | 60,00     | 624,00                   |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                   | 10 buc   | 15,3000  | 5,00      | 76,50                    |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                 | 10 buc   | 15,3000  | 3,00      | 45,90                    |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                   | kg       | 3,0000   | 50,00     | 150,00                   |
|    | 4050011       | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                                                                    | t        | 0,0050   | 2 500,00  | 12,50                    |
|    | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                                                                | buc      | 120,0000 | 2,00      | 240,00                   |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                        | 1000 buc | 0,0530   | 100,00    | 5,50                     |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                             | 100 m    | 0,1000   | 100,00    | 10,00                    |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                              | kg       | 0,4200   | 100,00    | 42,00                    |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                    | h-ut     | 1,7800   | 15,00     | 26,70                    |
|    | 331002        | Masini de gaurit                                                                                                                                                         | h-ut     | 1,0900   | 10,00     | 10,90                    |
| 60 | 08-03-594-10  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x58 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания | 100 buc  |          |           | 91 619,500<br>16 260,000 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om     | 271,0000 | 60,00     | 16 260,00                |
|    | 2111111634    | corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x58 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания                                                                                                       | buc      | 100,0000 | 600,00    | 60 000,00                |
|    | 1011616       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm                                                                                                  | t        | 0,5600   | 25 000,00 | 14 000,00                |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                            | kg       | 2,1000   | 55,00     | 115,50                   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                             | kg       | 10,4000  | 60,00     | 624,00                   |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                   | 10 buc   | 15,3000  | 5,00      | 76,50                    |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                 | 10 buc   | 15,3000  | 3,00      | 45,90                    |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                   | kg       | 3,0000   | 50,00     | 150,00                   |
|    | 4050011       | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                                                                    | t        | 0,0050   | 2 500,00  | 12,50                    |
|    | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                                                                | buc      | 120,0000 | 2,00      | 240,00                   |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                        | 1000 buc | 0,0530   | 100,00    | 5,50                     |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                             | 100 m    | 0,1000   | 100,00    | 10,00                    |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                              | kg       | 0,4200   | 100,00    | 42,00                    |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                    | h-ut     | 1,7800   | 15,00     | 26,70                    |
|    | 331002        | Masini de gaurit                                                                                                                                                         | h-ut     | 1,0900   | 10,00     | 10,90                    |
| 61 | 08-03-594-2   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПО3051 (2x9) IP54                                              | 100 buc  |          |           | 37 349,800<br>6 960,000  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om     | 116,0000 | 60,00     | 6 960,00                 |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                    | t        | 0,00315  | 1 000,00  | 5,00                     |
|    | 616314761     | Corp de iluminat, 2 ЛПО3051 (2x9) IP54                                                                                                                                   | buc      | 100,0000 | 300,00    | 30 000,00                |
|    | 5009113       | Prezoane                                                                                                                                                                 | buc      | 204,0000 | 1,00      | 204,00                   |
|    | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                                                                           | 100 buc  | 2,0400   | 20,00     | 40,80                    |
|    | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                  | kg       | 2,8000   | 50,00     | 140,00                   |
| 62 |               | Лампа люминисцентная компактная мощн.9вт                                                                                                                                 | buc      |          |           | 30,000<br>0,000          |
|    | 101128712424  | Лампа люминисцентная компактная мощн.9вт                                                                                                                                 | buc      | 1,0000   | 30,00     | 30,00                    |
| 63 |               | Лампа люминисцентная ЛБ-18                                                                                                                                               | buc      |          |           | 20,000<br>0,000          |
|    | 101128712425  | Лампа люминисцентная ЛБ-18                                                                                                                                               | buc      | 1,0000   | 20,00     | 20,00                    |
| 64 |               | Лампа люминисцентная ЛБ-58                                                                                                                                               | buc      |          |           | 20,000<br>0,000          |
|    | 1011287124222 | Лампа люминисцентная ЛБ-58                                                                                                                                               | buc      | 1,0000   | 20,00     | 20,00                    |
| 65 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa скрѳт. уст-ки IP20                                                                                                   | 100 buc  |          |           | 2 520,000<br>2 286,000   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om     | 38,1000  | 60,00     | 2 286,00                 |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                    | t        | 0,00315  | 1 000,00  | 0,00                     |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                             | kg       | 1,5000   | 60,00     | 90,00                    |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                         | buc      | 102,0000 | 1,00      | 102,00                   |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la                                                                            | kg       | 0,4200   | 100,00    | 42,00                    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6         | 7                      |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------------------|
|    |                | 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                               |         |          |           |                        |
| 66 | 08-03-591-9    | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa скрыт. уст-ки IP44                                                      | 100 buc |          |           | 2 520,000<br>2 286,000 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 38,1000  | 60,00     | 2 286,00               |
|    | 1010219        | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 1 000,00  | 0,00                   |
|    | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 1,5000   | 60,00     | 90,00                  |
|    | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 1,00      | 102,00                 |
|    | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 100,00    | 42,00                  |
| 67 | 08-03-591-5    | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa двухкл. скрыт. уст-ки IP20                                 | 100 buc |          |           | 7 073,333<br>1 968,000 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 32,8000  | 60,00     | 1 968,00               |
|    | 1010219        | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 1 000,00  | 3,33                   |
|    | 68715465465    | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa двухкл. скрыт. уст-ки IP20                                 | buc     | 100,0000 | 50,00     | 5 000,00               |
|    | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 1,00      | 102,00                 |
| 68 | 08-03-591-2    | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa скр. уст. Ин=6,3А, Ун=220В IP44 однокл.                         | 100 buc |          |           | 7 037,333<br>1 932,000 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 32,2000  | 60,00     | 1 932,00               |
|    | 1010219        | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 1 000,00  | 3,33                   |
|    | 1645233552     | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa скр. уст. Ин=6,3А, Ун=220В IP44 однокл.                         | buc     | 100,0000 | 50,00     | 5 000,00               |
|    | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 1,00      | 102,00                 |
| 69 |                | Коробка для скрытой установки выключателей и розеток                                                                        | buc     |          |           | 5,000<br>0,000         |
|    | 10135128712426 | Коробка для скрытой установки выключателей и розеток                                                                        | buc     | 1,0000   | 5,00      | 5,00                   |
| 70 |                | Ответвительная коробка для скрытой проводки                                                                                 | buc     |          |           | 20,000<br>0,000        |
|    | 101354y564     | Ответвительная коробка для скрытой проводки                                                                                 | buc     | 1,0000   | 20,00     | 20,00                  |
| 71 | 08-02-409-6    | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 20 mm ПБХ гофриров.                     | 100 m   |          |           | 1 724,100<br>1 146,000 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 19,1000  | 60,00     | 1 146,00               |
|    | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t       | 0,0021   | 30 000,00 | 60,00                  |
|    | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 12,2000  | 5,00      | 61,00                  |
|    | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 12,2000  | 3,00      | 36,60                  |
|    | 61545          | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 20 mm ПБХ гофриров.                     | m       | 100,0000 | 3,00      | 300,00                 |
|    | 1139042        | Clei "БМК-5k"                                                                                                               | kg      | 0,2000   | 20,00     | 4,00                   |
|    | 4029050        | Mortar de ciment                                                                                                            | m3      | 0,0210   | 1 000,00  | 21,00                  |
|    | 5009030        | Flanse                                                                                                                      | 10 buc  | 1,0000   | 1,00      | 1,00                   |
|    | 5009070        | Racordari                                                                                                                   | 10 buc  | 2,0000   | 10,00     | 20,00                  |
|    | 5009090        | Profil de montaj                                                                                                            | buc     | 0,5000   | 2,00      | 1,00                   |
|    | 331451         | Perforatoare electrice                                                                                                      | h-ut    | 2,9400   | 25,00     | 73,50                  |
| 72 | 08-02-409-6    | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm ПБХ гофриров.                     | 100 m   |          |           | 1 826,477<br>1 146,000 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 19,1000  | 60,00     | 1 146,00               |
|    | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t       | 0,0021   | 30 000,00 | 62,34                  |
|    | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 12,2000  | 5,00      | 61,00                  |
|    | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 12,2000  | 3,00      | 36,60                  |
|    | 61435545       | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm ПБХ гофриров.                     | m       | 100,0000 | 4,00      | 400,00                 |
|    | 1139042        | Clei "БМК-5k"                                                                                                               | kg      | 0,2000   | 20,00     | 4,00                   |
|    | 4029050        | Mortar de ciment                                                                                                            | m3      | 0,0210   | 1 000,00  | 21,04                  |
|    | 5009030        | Flanse                                                                                                                      | 10 buc  | 1,0000   | 1,00      | 1,00                   |
|    | 5009070        | Racordari                                                                                                                   | 10 buc  | 2,0000   | 10,00     | 20,00                  |
|    | 5009090        | Profil de montaj                                                                                                            | buc     | 0,5000   | 2,00      | 1,00                   |
|    | 331451         | Perforatoare electrice                                                                                                      | h-ut    | 2,9400   | 25,00     | 73,50                  |
| 73 | 08-02-148-1    | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect.3x2,5mm2)                     | 100 m   |          |           | 2 352,331<br>744,000   |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 12,4000  | 60,00     | 744,00                 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                        | 4        | 5        | 6         | 7                        |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------------------------|
|    | 24164654     | Cablu VVGng-0,66 sect.3x2,5mm2                                                                                                                                           | buc      | 100,0000 | 16,00     | 1 600,00                 |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                      | t        | 0,00004  | 30 000,00 | 0,00                     |
|    | 1011786      | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                                                    | t        | 0,00006  | 15 000,00 | 1,50                     |
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                                                                        | 1000 buc | 0,00832  | 100,00    | 0,83                     |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                                          | 100 buc  | 0,0041   | 10,00     | 0,04                     |
|    | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                                                             | 100 m    | 0,0096   | 100,00    | 0,96                     |
|    | 5220077      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                                                                        | kg       | 0,5000   | 10,00     | 5,00                     |
|    |              | <b>2.2. Utilaj</b>                                                                                                                                                       |          |          |           |                          |
| 74 |              | Выключатель автом. дифференциальный<br>Идифф.=30МА АД12/2/16/30                                                                                                          | buc      |          |           | 275,000<br>0,000         |
|    | 101128712243 | Выключатель автом. дифференциальный<br>Идифф.=30МА АД12/2/16/30                                                                                                          | buc      | 1,0000   | 275,00    | 275,00                   |
|    |              | <b>3. Oficiu postal</b>                                                                                                                                                  |          |          |           |                          |
|    |              | <b>3.1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                           |          |          |           |                          |
| 75 |              | Комплект шин РЕ и N габ. 8/1                                                                                                                                             | buc      |          |           | 150,000<br>0,000         |
|    | 10112871     | Комплект шин РЕ и N габ. 8/1                                                                                                                                             | buc      | 1,0000   | 150,00    | 150,00                   |
| 76 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 ЛВО12 4x18 IP40 с ЭППА                         | 100 buc  |          |           | 74 379,250<br>19 020,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om     | 317,0000 | 60,00     | 19 020,00                |
|    | 1011616      | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm                                                                                                  | t        | 0,5600   | 25 000,00 | 14 000,00                |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                            | kg       | 2,1000   | 55,00     | 115,50                   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                             | kg       | 10,4000  | 60,00     | 624,00                   |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                   | 10 buc   | 15,3000  | 5,00      | 76,50                    |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                 | 10 buc   | 15,3000  | 3,00      | 45,90                    |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                                   | kg       | 3,0000   | 50,00     | 150,00                   |
|    | 4050011      | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                                                                    | t        | 0,0050   | 2 500,00  | 12,50                    |
|    | 5009089      | Profil de montaj perforat                                                                                                                                                | buc      | 120,0000 | 2,00      | 240,00                   |
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                                                                        | 1000 buc | 0,0530   | 100,00    | 5,25                     |
|    | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                                                             | 100 m    | 0,1000   | 100,00    | 10,00                    |
|    | 641+54       | corp de iluminat, 4 ЛВО12 4x18 IP40 с ЭППА                                                                                                                               | buc      | 100,0000 | 400,00    | 40 000,00                |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                              | kg       | 0,4200   | 100,00    | 42,00                    |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                    | h-ut     | 1,7800   | 15,00     | 26,70                    |
|    | 331002       | Masini de gaurit                                                                                                                                                         | h-ut     | 1,0900   | 10,00     | 10,90                    |
| 77 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 ЛВО12 4x18 IP40 с ЭППА с модулем авар. питания | 100 buc  |          |           | 74 391,500<br>19 020,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om     | 317,0000 | 60,00     | 19 020,00                |
|    | 1011616      | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm                                                                                                  | t        | 0,5600   | 25 000,00 | 14 000,00                |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                            | kg       | 2,1000   | 55,00     | 115,50                   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                             | kg       | 10,4000  | 60,00     | 624,00                   |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                   | 10 buc   | 15,3000  | 5,00      | 76,50                    |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                 | 10 buc   | 15,3000  | 3,00      | 45,90                    |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                                   | kg       | 3,0000   | 50,00     | 150,00                   |
|    | 4050011      | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                                                                    | t        | 0,0050   | 2 500,00  | 25,00                    |
|    | 5009089      | Profil de montaj perforat                                                                                                                                                | buc      | 120,0000 | 2,00      | 240,00                   |
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                                                                        | 1000 buc | 0,0530   | 100,00    | 5,00                     |
|    | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                                                             | 100 m    | 0,1000   | 100,00    | 10,00                    |
|    | 641754       | corp de iluminat, 4 ЛВО12 4x18 IP40 с ЭППА с модулем авар. питания                                                                                                       | buc      | 100,0000 | 400,00    | 40 000,00                |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                              | kg       | 0,4200   | 100,00    | 42,00                    |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                    | h-ut     | 1,7800   | 15,00     | 26,70                    |
|    | 331002       | Masini de gaurit                                                                                                                                                         | h-ut     | 1,0900   | 10,00     | 10,90                    |
| 78 | 08-03-594-2  | Corp de iluminat cu lampi luminescente                                                                                                                                   | 100 buc  |          |           | 37 344,800               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                           | 4        | 5        | 6         | 7         |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
|    |                | montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПО3051 (2x9) IP54                                        |          |          |           | 6 960,000 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 116,0000 | 60,00     | 6 960,00  |
|    | 1010219        | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t        | 0,00315  | 1 000,00  | 0,00      |
|    | 616314761      | Corp de iluminat, 2 ЛПО3051 (2x9) IP54                                                                                      | buc      | 100,0000 | 300,00    | 30 000,00 |
|    | 5009113        | Prezoane                                                                                                                    | buc      | 204,0000 | 1,00      | 204,00    |
|    | 5009129        | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc  | 2,0400   | 20,00     | 40,80     |
|    | 5009264        | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg       | 2,8000   | 50,00     | 140,00    |
| 79 | 08-03-591-9    | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa скрыт. уст-ки IP44                                                      | 100 buc  |          |           | 2 520,000 |
|    |                |                                                                                                                             |          |          |           | 2 286,000 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 38,1000  | 60,00     | 2 286,00  |
|    | 1010219        | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t        | 0,00315  | 1 000,00  | 0,00      |
|    | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg       | 1,5000   | 60,00     | 90,00     |
|    | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc      | 102,0000 | 1,00      | 102,00    |
|    | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,4200   | 100,00    | 42,00     |
| 80 |                | Коробка для скрытой установки выключателей и розеток                                                                        | buc      |          |           | 5,000     |
|    |                |                                                                                                                             |          |          |           | 0,000     |
|    | 10135128712426 | Коробка для скрытой установки выключателей и розеток                                                                        | buc      | 1,0000   | 5,00      | 5,00      |
| 81 |                | Ответительная коробка для скрытой проводки                                                                                  | buc      |          |           | 20,000    |
|    |                |                                                                                                                             |          |          |           | 0,000     |
|    | 101354y564     | Ответительная коробка для скрытой проводки                                                                                  | buc      | 1,0000   | 20,00     | 20,00     |
| 82 | 08-02-409-6    | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm ПБХ гофриров.                     | 100 m    |          |           | 1 824,100 |
|    |                |                                                                                                                             |          |          |           | 1 146,000 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 19,1000  | 60,00     | 1 146,00  |
|    | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t        | 0,0021   | 30 000,00 | 60,00     |
|    | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc   | 12,2000  | 5,00      | 61,00     |
|    | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc   | 12,2000  | 3,00      | 36,60     |
|    | 61435545       | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm ПБХ гофриров.                     | m        | 100,0000 | 4,00      | 400,00    |
|    | 1139042        | Clei "БМК-5k"                                                                                                               | kg       | 0,2000   | 20,00     | 4,00      |
|    | 4029050        | Mortar de ciment                                                                                                            | m3       | 0,0210   | 1 000,00  | 21,00     |
|    | 5009030        | Flanse                                                                                                                      | 10 buc   | 1,0000   | 1,00      | 1,00      |
|    | 5009070        | Racordari                                                                                                                   | 10 buc   | 2,0000   | 10,00     | 20,00     |
|    | 5009090        | Profil de montaj                                                                                                            | buc      | 0,5000   | 2,00      | 1,00      |
|    | 331451         | Perforatoare electrice                                                                                                      | h-ut     | 2,9400   | 25,00     | 73,50     |
| 83 | 08-02-148-1    | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect.3x2,5mm2)                     | 100 m    |          |           | 2 350,840 |
|    |                |                                                                                                                             |          |          |           | 744,000   |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 12,4000  | 60,00     | 744,00    |
|    | 24164654       | Cablu VVGng-0,66 sect.3x2,5mm2                                                                                              | buc      | 100,0000 | 16,00     | 1 600,00  |
|    | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t        | 0,00004  | 30 000,00 | 0,00      |
|    | 1011786        | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                       | t        | 0,00006  | 15 000,00 | 0,00      |
|    | 5009101        | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,00832  | 100,00    | 0,83      |
|    | 5009500        | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,0041   | 10,00     | 0,04      |
|    | 5009623        | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,0096   | 100,00    | 0,97      |
|    | 5220077        | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                           | kg       | 0,5000   | 10,00     | 5,00      |

## APROBAT:

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7  
WinCmeta

**Reconstructia Centrului**



**Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-13**  
**Casa de cultura. Cazangeria. Sistem de control si reglare**

**Valoarea de deviz 45 325,90 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                          | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                              | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                   |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | 11-02-002-01                | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 ТМТБ 31 ТД                                                   | buc    | 8,0000                                | 126,540<br>123,600                    | 1 012,320<br>988,800   |
| 2      | 11-02-001-01                | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 МП4, МВІІ ДМ2010                                              | buc    | 10,0000                               | 62,640<br>61,800                      | 626,400<br>618,000     |
| 3      | 10-08-003-01                | Aparat de semnalizare de capacitate CC-1                                                                                       | buc    | 1,0000                                | 663,000<br>660,000                    | 663,000<br>660,000     |
| 4      | 11-01-001-01                | Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1                                                              | buc    | 4,0000                                | 111,700<br>31,200                     | 446,800<br>124,800     |
| 5      | 11-06-002-04                | Rețele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel Д15мм                                                  | 100 m  | 0,0500                                | 4 016,800<br>3 834,000                | 200,840<br>191,700     |
| 6      | 11-08-002-01                | Racordarea rețelelor electrice prin tevi la aparate: din conducte de apa-gaze, diametrul trecerii conventionale, pina la 15 mm | 10 buc | 0,5000                                | 213,800<br>185,400                    | 106,900<br>92,700      |
| 7      | 08-02-411-1                 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm                                                                               | 100 m  | 0,0400                                | 4 647,250<br>2 082,000                | 185,890<br>83,280      |
| 8      |                             | Щит управления и сигнализации ЩУС - ящик типа ЯУЭ-0643 разм. 600x600x350                                                       |        | 0,0000                                | 0,000<br>0,000                        | 0,000<br>0,000         |
| 9      | 11-06-001-02                | Panou, masa, kg, pina la: 100 разм. 600x600x350 ЯУЭ-0643                                                                       | buc    | 1,0000                                | 1 141,018<br>471,600                  | 1 141,018<br>471,600   |
| 10     | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat                                                                                                 | buc    | 28,0000                               | 68,400                                | 1 915,200              |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                  | 4       | 5       | 6                    | 7                  |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|--------------------|
|    |              | inainte de transportare                                                                                                                                                            |         |         | 67,200               | 1 881,600          |
| 11 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire                                                                                                                               | 100 buc | 0,5600  | 641,761<br>618,000   | 359,386<br>346,080 |
| 12 | 08-02-146-1  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg                                                                                                            | 100 m   | 0,5300  | 1 197,851<br>882,000 | 634,861<br>467,460 |
| 13 | 08-02-412-1  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 ПВ1-0,66 сеч, 1x1,0мм2 | 100 m   | 0,1200  | 375,050<br>336,600   | 45,006<br>40,392   |
| 14 |              | Стоимость материалов неучтенных ценником                                                                                                                                           |         | 0,0000  | 0,000<br>0,000       | 0,000<br>0,000     |
| 15 |              | Отборное устройство В-16-225                                                                                                                                                       | buc     | 1,0000  | 300,000<br>0,000     | 300,000<br>0,000   |
| 16 |              | Отборное устройство F16-80                                                                                                                                                         | buc     | 3,0000  | 300,000<br>0,000     | 900,000<br>0,000   |
| 17 |              | Коробка соединительная КС-10                                                                                                                                                       | buc     | 1,0000  | 400,000<br>0,000     | 400,000<br>0,000   |
| 18 |              | Труба стальная водогазопроводная Д15мм                                                                                                                                             | m       | 5,0000  | 22,000<br>0,000      | 110,000<br>0,000   |
| 19 |              | Металлорукав Д15мм                                                                                                                                                                 | m       | 4,0000  | 8,000<br>0,000       | 32,000<br>0,000    |
| 20 |              | Провод ПВ1-0,66 сеч, 1x1,0мм2                                                                                                                                                      | m       | 12,0000 | 3,000<br>0,000       | 36,000<br>0,000    |
| 21 |              | Кабель контрольный КВВГ сеч. 4x1,5мм2                                                                                                                                              | m       | 36,0000 | 18,000<br>0,000      | 648,000<br>0,000   |
| 22 |              | Кабель контрольный КВВГ сеч. 5x1,5мм2                                                                                                                                              | m       | 11,0000 | 23,000<br>0,000      | 253,000<br>0,000   |
| 23 |              | Кабель контрольный КВВГ сеч. 7x1,5мм2                                                                                                                                              | m       | 6,0000  | 34,000<br>0,000      | 204,000<br>0,000   |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                       | Lei     |         |                      | 10 220,621         |
|    |              | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                           | 24 %    |         |                      | 1 431,939          |
|    |              | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                  | 10 %    |         |                      | 414,249            |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                       |         |         |                      | 12 066,809         |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                         | 76 %    |         |                      | 4 534,473          |

| 1  | 2 | 3                                                                              | 4   | 5      | 6                  | 7                               |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------------------------|
|    |   | <i>Total</i>                                                                   |     |        |                    | 16 601,282                      |
|    |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                      | 6 % |        |                    | 996,077                         |
|    |   | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                           |     |        |                    | <b>17 597,359<br/>5 966,412</b> |
|    |   | <b>2. Utilaj</b>                                                               |     |        |                    |                                 |
| 24 |   | Термометр с манометром<br>показывающий ТМТБ-31 ТД                              | buc | 8,0000 | 400,000<br>0,000   | 3 200,000<br>0,000              |
| 25 |   | Манометром МП4-У                                                               | buc | 8,0000 | 250,000<br>0,000   | 2 000,000<br>0,000              |
| 26 |   | Манометром показывающий<br>ДМ2010С                                             | buc | 2,0000 | 500,000<br>0,000   | 1 000,000<br>0,000              |
| 27 |   | Сирена сигнальная СС-1                                                         | buc | 1,0000 | 300,000<br>0,000   | 300,000<br>0,000                |
| 28 |   | Детектор оксида углерода RGD<br>C00M P1                                        | buc | 1,0000 | 3 650,000<br>0,000 | 3 650,000<br>0,000              |
| 29 |   | Щит управления и<br>сигнализации ЦУС - ящик типа<br>ЯУЭ-0643 разм. 600х600х350 | buc | 1,0000 | 1 800,000<br>0,000 | 1 800,000<br>0,000              |
| 30 |   | Реле промежуточное ПЭ-37-<br>44УЗ                                              | buc | 8,0000 | 400,000<br>0,000   | 3 200,000<br>0,000              |
| 31 |   | Погружной датчик t EMSU-100                                                    | buc | 1,0000 | 2 000,000<br>0,000 | 2 000,000<br>0,000              |
| 32 |   | Датчик наружный t ESM-10                                                       | buc | 1,0000 | 1 000,000<br>0,000 | 1 000,000<br>0,000              |
| 33 |   | Выключатель автоматический<br>ВА47-29/1/С4                                     | buc | 2,0000 | 35,000<br>0,000    | 70,000<br>0,000                 |
| 34 |   | Переключатель универсальный<br>УП5312                                          | buc | 2,0000 | 300,000<br>0,000   | 600,000<br>0,000                |
| 35 |   | Арматура сигнальная AD-22DS                                                    | buc | 5,0000 | 50,000<br>0,000    | 250,000<br>0,000                |
| 36 |   | Диод Д246                                                                      | buc | 5,0000 | 55,000<br>0,000    | 275,000<br>0,000                |
| 37 |   | Кнопка ABLFS-22                                                                | buc | 2,0000 | 70,000<br>0,000    | 140,000<br>0,000                |
| 38 |   | Реле времени РКВ19-33-311                                                      | buc | 1,0000 | 300,000<br>0,000   | 300,000<br>0,000                |
| 39 |   | Блок зажимов Бз24-4П                                                           | buc | 3,0000 | 50,000<br>0,000    | 150,000<br>0,000                |
|    |   |                                                                                |     |        |                    |                                 |

| 1 | 2 | 3                                        | 4     | 5 | 6 | 7                 |
|---|---|------------------------------------------|-------|---|---|-------------------|
|   |   | Total                                    | Lei   |   |   | 19 935,000        |
|   |   | Cheltuieli de achizitionare-depozitare   | 1,2 % |   |   | 239,220           |
|   |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |       |   |   | <b>20 174,220</b> |

|  |  |                         |      |           |
|--|--|-------------------------|------|-----------|
|  |  | Total                   | Lei  | 37 771,58 |
|  |  | TVA                     | 20 % | 7 554,32  |
|  |  | 45 325,90               |      |           |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      |           |
|  |  | <b>Inclisiv salariu</b> |      |           |
|  |  | 5 966,41                |      |           |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-13**  
**Casa de cultura. Cazangeria. Sistem de control si reglare**

**Valoarea de deviz 45 325,90 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-13: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |   |                       |      |         |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 99,4402 | 60,00 | 5 966,412       |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>5 966,41</b> |

**Materiale:**

|    |         |                                                                                     |   |        |           |         |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------|---------|
| 1. | 1010115 | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                           | t | 0,0001 | 50 000,00 | 5,000   |
| 2. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0002 | 30 000,00 | 6,000   |
| 3. | 1011111 | Lamine striate cu zimtuire rombica,                                                 | t | 0,0140 | 30 000,00 | 420,000 |

|     |         |                                                                                                         |         |         |           |           |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
|     |         | latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm |         |         |           |           |
| 4.  | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm                                                                          | t       | 0,0005  | 55 000,00 | 27,500    |
| 5.  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                      | t       | 0,0021  | 30 000,00 | 63,000    |
| 6.  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                   | t       | 0,0015  | 15 000,00 | 22,500    |
| 7.  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                           | kg      | 0,0420  | 55,00     | 2,310     |
| 8.  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe                                                                            | kg      | 0,5600  | 60,00     | 33,600    |
| 9.  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                     | kg      | 0,3200  | 60,00     | 19,200    |
| 10. | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm                                                    | kg      | 0,2378  | 60,00     | 14,268    |
| 11. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                            | 10 buc  | 0,3000  | 5,00      | 1,500     |
| 12. | 1012207 | Diblu de masa plastica, diametru 14 mm                                                                  | 10 buc  | 0,8000  | 5,00      | 4,000     |
| 13. | 1012216 | Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Ст3"                                        | t       | 0,0040  | 30 000,00 | 120,000   |
| 14. | 1012250 | Otel cornier, marca "Ст3", perforat "УП" 35x35 mm                                                       | m       | 3,8000  | 30,00     | 114,000   |
| 15. | 1019100 | Cartus pentru impuscat                                                                                  | 10 buc  | 14,0160 | 5,00      | 70,080    |
| 16. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune                                                                                | 10 buc  | 14,0160 | 5,00      | 70,080    |
| 17. | 1019852 | Vopsea                                                                                                  | kg      | 0,0024  | 50,00     | 0,120     |
| 18. | 1019892 | Garnituri din paronit                                                                                   | kg      | 0,7560  | 20,00     | 15,120    |
| 19. | 1110109 | Fise de marcare de masa plastica                                                                        | 100 buc | 0,5675  | 20,00     | 11,350    |
| 20. | 1130021 | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu                                                                              | t       | 0,0001  | 22 000,00 | 2,200     |
| 21. | 1130227 | Email "XB-124" de protectie, verde                                                                      | t       | 0,0001  | 50 000,00 | 5,000     |
| 22. | 15      | Отборное устройство В-16-225                                                                            | buc     | 1,0000  | 300,00    | 300,000   |
| 23. | 16      | Отборное устройство F16-80                                                                              | buc     | 3,0000  | 300,00    | 900,000   |
| 24. | 17      | Коробка соединительная КС-10                                                                            | buc     | 1,0000  | 400,00    | 400,000   |
| 25. | 18      | Труба стальная водогазопроводная Д15мм                                                                  | m       | 5,0000  | 22,00     | 110,000   |
| 26. | 19      | Металлорукав Д15мм                                                                                      | m       | 4,0000  | 8,00      | 32,000    |
| 27. | 20      | Провод ПВ1-0,66 сеч, 1x1,0мм2                                                                           | m       | 12,0000 | 3,00      | 36,000    |
| 28. | 2019180 | Garnituri metalice                                                                                      | kg      | 6,0000  | 35,00     | 210,000   |
| 29. | 21      | Кабель контрольный КВВГ сеч. 4x1,5мм2                                                                   | m       | 36,0000 | 18,00     | 648,000   |
| 30. | 22      | Кабель контрольный КВВГ сеч. 5x1,5мм2                                                                   | m       | 11,0000 | 23,00     | 253,000   |
| 31. | 23      | Кабель контрольный КВВГ сеч. 7x1,5мм2                                                                   | m       | 6,0000  | 34,00     | 204,000   |
| 32. | 24      | Термометр с манометром показывающий ТМТБ-31 ТД                                                          | buc     | 8,0000  | 400,00    | 3 200,000 |
| 33. | 25      | Манометром МП4-У                                                                                        | buc     | 8,0000  | 250,00    | 2 000,000 |
| 34. | 26      | Манометром показывающий ДМ2010С                                                                         | buc     | 2,0000  | 500,00    | 1 000,000 |
| 35. | 27      | Сирена сигнальная СС-1                                                                                  | buc     | 1,0000  | 300,00    | 300,000   |
| 36. | 28      | Детектор оксида углерода RGD C00M P1                                                                    | buc     | 1,0000  | 3 650,00  | 3 650,000 |
| 37. | 29      | Щит управления и сигнализации ЩУС - ящик типа ЯУЭ-0643 разм. 600x600x350                                | buc     | 1,0000  | 1 800,00  | 1 800,000 |
| 38. | 30      | Реле промежуточное ПЭ-37-44УЗ                                                                           | buc     | 8,0000  | 400,00    | 3 200,000 |
| 39. | 31      | Погружной датчик t EMSU-100                                                                             | buc     | 1,0000  | 2 000,00  | 2 000,000 |
| 40. | 32      | Датчик наружный t ESM-10                                                                                | buc     | 1,0000  | 1 000,00  | 1 000,000 |
| 41. | 33      | Выключатель автоматический ВА47-29/1/С4                                                                 | buc     | 2,0000  | 35,00     | 70,000    |
| 42. | 34      | Переключатель универсальный УП5312                                                                      | buc     | 2,0000  | 300,00    | 600,000   |
| 43. | 35      | Арматура сигнальная AD-22DS                                                                             | buc     | 5,0000  | 50,00     | 250,000   |

|                                       |         |                                                                                                                             |          |        |        |                  |
|---------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|------------------|
| 44.                                   | 36      | Диод Д246                                                                                                                   | buc      | 5,0000 | 55,00  | 275,000          |
| 45.                                   | 37      | Кнопка ABLFS-22                                                                                                             | buc      | 2,0000 | 70,00  | 140,000          |
| 46.                                   | 38      | Реле времени РКВ19-33-311                                                                                                   | buc      | 1,0000 | 300,00 | 300,000          |
| 47.                                   | 39      | Блок зажимов Бз24-4П                                                                                                        | buc      | 3,0000 | 50,00  | 150,000          |
| 48.                                   | 5009031 | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc   | 1,0000 | 5,00   | 5,000            |
| 49.                                   | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului                                                                                 | 10 buc   | 5,4060 | 1,00   | 5,406            |
| 50.                                   | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc  | 0,0372 | 25,00  | 0,930            |
| 51.                                   | 5009056 | Capace de izolatie                                                                                                          | 10 buc   | 0,0960 | 1,00   | 0,096            |
| 52.                                   | 5009061 | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc      | 1,8640 | 1,00   | 1,864            |
| 53.                                   | 5009101 | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,0110 | 100,00 | 1,100            |
| 54.                                   | 5009140 | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc  | 0,0060 | 10,00  | 0,060            |
| 55.                                   | 5009264 | Teava din policlorvinil                                                                                                     | kg       | 0,0224 | 60,00  | 1,344            |
| 56.                                   | 5009500 | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,0029 | 10,00  | 0,029            |
| 57.                                   | 5009623 | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,0130 | 100,00 | 1,300            |
| 58.                                   | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПООС61"                                                                      | kg       | 0,0762 | 10,00  | 0,762            |
| 59.                                   | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"                                                                          | kg       | 0,0200 | 10,00  | 0,200            |
| 60.                                   | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"                                                                          | kg       | 0,2650 | 10,00  | 2,650            |
| 61.                                   | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,0192 | 100,00 | 1,920            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |         |                                                                                                                             |          |        |        | <b>24 077,49</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |        |                                                                                                 |      |        |       |               |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|---------------|
| 1.                                  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)                          | h-ut | 2,1320 | 15,00 | 31,980        |
| 2.                                  | 330206 | Burghiuri electrice                                                                             | h-ut | 0,1300 | 10,00 | 1,300         |
| 3.                                  | 330900 | Foarfece cu manivela de foi (foarfece-ghilotina)                                                | h-ut | 0,1200 | 10,00 | 1,200         |
| 4.                                  | 331002 | Masini de gaurit                                                                                | h-ut | 1,1900 | 10,00 | 11,900        |
| 5.                                  | 331451 | Perforatoare electrice                                                                          | h-ut | 2,1776 | 25,00 | 54,440        |
| 6.                                  | 340101 | Agregate de vopsire cu presiune inalta pentru vopsirea suprafetelor constructiilor, putere 1 kW | h-ut | 0,1600 | 20,00 | 3,200         |
| 7.                                  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                           | h-ut | 0,1450 | 20,00 | 2,900         |
| 8.                                  | 350461 | Prese cu manivela, functionare simpla, 25 (2,5) kN ("тс")                                       | h-ut | 0,1200 | 20,00 | 2,400         |
| 9.                                  | 350471 | Prese cu manivela de incovoiere a foilor, 1000 (100) kN ("тс")                                  | h-ut | 0,1200 | 20,00 | 2,400         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |        |                                                                                                 |      |        |       | <b>111,72</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | Lei  | 37 771,58 |
| TVA   | 20 % | 7 554,32  |

**Total deviz:**

**45 325,90**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** **Reconstructia Centrului Multifunctional** **Investitor**  
**din s. Ghioltosu, com. Tiganca, r-nul Cantemir**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                        | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                              | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                   |         |                                        |                      |                        |
| 1       | 11-02-002-01                | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 ТМТБ 31 ТД                                                   | buc     |                                        |                      | 126,540<br>123,600     |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                       | h-om    | 2,0600                                 | 60,00                | 123,60                 |
|         | 1012036                     | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                            | kg      | 0,0350                                 | 60,00                | 2,10                   |
|         | 1019892                     | Garnituri din paronit                                                                                                          | kg      | 0,0420                                 | 20,00                | 0,84                   |
| 2       | 11-02-001-01                | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 МП4, МБП ДМ2010                                               | buc     |                                        |                      | 62,640<br>61,800       |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                       | h-om    | 1,0300                                 | 60,00                | 61,80                  |
|         | 1019892                     | Garnituri din paronit                                                                                                          | kg      | 0,0420                                 | 20,00                | 0,84                   |
| 3       | 10-08-003-01                | Aparat de semnalizare de capacitate CC-1                                                                                       | buc     |                                        |                      | 663,000<br>660,000     |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                       | h-om    | 11,0000                                | 60,00                | 660,00                 |
|         | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                   | 10 buc  | 0,3000                                 | 5,00                 | 1,50                   |
|         | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                              | kg      | 0,0200                                 | 10,00                | 0,20                   |
|         | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                            | h-ut    | 0,1300                                 | 10,00                | 1,30                   |
| 4       | 11-01-001-01                | Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1                                                              | buc     |                                        |                      | 111,700<br>31,200      |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                       | h-om    | 0,5200                                 | 60,00                | 31,20                  |
|         | 1011513                     | Electrozi "Э42", diametru 4 mm                                                                                                 | t       | 0,00004                                | 55 000,00            | 2,75                   |
|         | 1012036                     | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                            | kg      | 0,0100                                 | 60,00                | 0,60                   |
|         | 1012207                     | Diblu de masa plastica, diametru 14 mm                                                                                         | 10 buc  | 0,2000                                 | 5,00                 | 1,00                   |
|         | 1012216                     | Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Cr3"                                                               | t       | 0,0010                                 | 30 000,00            | 30,00                  |
|         | 1012250                     | Otel cornier, marca "Cr3", perforat "YII" 35x35 mm                                                                             | m       | 0,9500                                 | 30,00                | 28,50                  |
|         | 1130021                     | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu                                                                                                     | t       | 0,00003                                | 22 000,00            | 0,55                   |
|         | 1130227                     | Email "XB-124" de protectie, verde                                                                                             | t       | 0,00003                                | 50 000,00            | 1,25                   |
|         | 040502                      | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)                                                         | h-ut    | 0,0500                                 | 15,00                | 0,75                   |
|         | 330900                      | Foarfece cu manivela de foi (foarfece-ghilotina)                                                                               | h-ut    | 0,0300                                 | 10,00                | 0,30                   |
|         | 331002                      | Masini de gaurit                                                                                                               | h-ut    | 0,0300                                 | 10,00                | 0,30                   |
|         | 331451                      | Perforatoare electrice                                                                                                         | h-ut    | 0,5000                                 | 25,00                | 12,50                  |
|         | 340101                      | Agregate de vopsire cu presiune inalta pentru vopsirea suprafetelor constructiilor, putere 1 kW                                | h-ut    | 0,0400                                 | 20,00                | 0,80                   |
|         | 350461                      | Prese cu manivela, functionare simpla, 25 (2,5) kN ("rc")                                                                      | h-ut    | 0,0300                                 | 20,00                | 0,60                   |
|         | 350471                      | Prese cu manivela de incovoiere a foilor, 1000 (100) kN ("rc")                                                                 | h-ut    | 0,0300                                 | 20,00                | 0,60                   |
| 5       | 11-06-002-04                | Rețele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel Д15ММ                                                  | 100 m   |                                        |                      | 4 016,800<br>3 834,000 |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                       | h-om    | 63,9000                                | 60,00                | 3 834,00               |
|         | 1011513                     | Electrozi "Э42", diametru 4 mm                                                                                                 | t       | 0,00089                                | 55 000,00            | 0,00                   |
|         | 1110109                     | Fise de marcare de masa plastica                                                                                               | 100 buc | 0,1500                                 | 20,00                | 3,00                   |
|         | 040502                      | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)                                                         | h-ut    | 8,1200                                 | 15,00                | 121,80                 |
|         | 350451                      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                          | h-ut    | 2,9000                                 | 20,00                | 58,00                  |
| 6       | 11-08-002-01                | Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din conducte de apa-gaze, diametrul trecerii conventionale, pina la 15 mm | 10 buc  |                                        |                      | 213,800<br>185,400     |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                       | h-om    | 3,0900                                 | 60,00                | 185,40                 |
|         | 1011513                     | Electrozi "Э42", diametru 4 mm                                                                                                 | t       | 0,00016                                | 55 000,00            | 11,00                  |
|         | 040502                      | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric                                                                               | h-ut    | 1,1600                                 | 15,00                | 17,40                  |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                  | 4        | 5       | 6         | 7                      |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------------------------|
|    |              | (curentului continuu)                                                                                                                                                              |          |         |           |                        |
| 7  | 08-02-411-1  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm                                                                                                                                   | 100 m    |         |           | 4 647,250<br>2 082,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                           | h-om     | 34,7000 | 60,00     | 2 082,00               |
|    | 1010115      | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm                                                                                                                                          | t        | 0,00218 | 50 000,00 | 125,00                 |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                | t        | 0,0030  | 30 000,00 | 75,00                  |
|    | 1011755      | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                                                 | t        | 0,0515  | 30 000,00 | 1 575,00               |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                      | kg       | 1,0500  | 55,00     | 57,75                  |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                             | 10 buc   | 21,8000 | 5,00      | 109,00                 |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                           | 10 buc   | 21,8000 | 5,00      | 109,00                 |
|    | 5009031      | Scoabe                                                                                                                                                                             | 10 buc   | 25,0000 | 5,00      | 125,00                 |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                   | buc      | 10,0000 | 1,00      | 10,00                  |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)                                                                                                             | h-ut     | 17,9000 | 15,00     | 268,50                 |
|    | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                                                                                             | h-ut     | 4,4400  | 25,00     | 111,00                 |
| 8  |              | Щит управления и сигнализации ЩУС - ящик типа ЯУЭ-0643 разм. 600x600x350                                                                                                           |          |         |           | 0,000<br>0,000         |
| 9  | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 разм. 600x600x350 ЯУЭ-0643                                                                                                                           | buc      |         |           | 1 141,018<br>471,600   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                           | h-om     | 7,8600  | 60,00     | 471,60                 |
|    | 1011111      | Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm                                        | t        | 0,0140  | 30 000,00 | 420,00                 |
|    | 1011513      | Electrozi "Э42", diametru 4 mm                                                                                                                                                     | t        | 0,00024 | 55 000,00 | 11,00                  |
|    | 1012039      | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm                                                                                                                               | kg       | 0,2378  | 60,00     | 14,27                  |
|    | 1130021      | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu                                                                                                                                                         | t        | 0,00001 | 22 000,00 | 0,00                   |
|    | 1130227      | Email "XB-124" de protectie, verde                                                                                                                                                 | t        | 0,00002 | 50 000,00 | 0,00                   |
|    | 2019180      | Garnituri metalice                                                                                                                                                                 | kg       | 6,0000  | 35,00     | 210,00                 |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)                                                                                                             | h-ut     | 0,2300  | 15,00     | 3,45                   |
|    | 331002       | Masini de gaurit                                                                                                                                                                   | h-ut     | 1,0700  | 10,00     | 10,70                  |
| 10 | 08-03-575-1  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                                                             | buc      |         |           | 68,400<br>67,200       |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                           | h-om     | 1,1200  | 60,00     | 67,20                  |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                       | kg       | 0,0200  | 60,00     | 1,20                   |
| 11 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire                                                                                                                               | 100 buc  |         |           | 641,761<br>618,000     |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                           | h-om     | 10,3000 | 60,00     | 618,00                 |
|    | 1110109      | Fise de marcare de masa plastica                                                                                                                                                   | 100 buc  | 1,0000  | 20,00     | 20,00                  |
|    | 5009264      | Teava din policlorvinil                                                                                                                                                            | kg       | 0,0400  | 60,00     | 2,40                   |
|    | 5220075      | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПЮС61"                                                                                                                              | kg       | 0,1360  | 10,00     | 1,36                   |
| 12 | 08-02-146-1  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg                                                                                                            | 100 m    |         |           | 1 197,851<br>882,000   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                           | h-om     | 14,7000 | 60,00     | 882,00                 |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                | t        | 0,0001  | 30 000,00 | 5,66                   |
|    | 1011786      | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                                                              | t        | 0,00288 | 15 000,00 | 42,45                  |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                             | 10 buc   | 24,8000 | 5,00      | 124,00                 |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                           | 10 buc   | 24,8000 | 5,00      | 124,00                 |
|    | 5009039      | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului                                                                                                                                        | 10 buc   | 10,2000 | 1,00      | 10,20                  |
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                                                                                  | 1000 buc | 0,0208  | 100,00    | 2,08                   |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                                                    | 100 buc  | 0,0010  | 10,00     | 0,01                   |
|    | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                                                                       | 100 m    | 0,0245  | 100,00    | 2,45                   |
|    | 5220077      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                                                                                  | kg       | 0,5000  | 10,00     | 5,00                   |
| 13 | 08-02-412-1  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 ПБ1-0,66 сеч, 1x1,0mm2 | 100 m    |         |           | 375,050<br>336,600     |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                           | h-om     | 5,6100  | 60,00     | 336,60                 |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                                             | kg       | 0,0200  | 50,00     | 1,00                   |
|    | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                               | 100 buc  | 0,3100  | 25,00     | 7,75                   |
|    | 5009056      | Capace de izolatie                                                                                                                                                                 | 10 buc   | 0,8000  | 1,00      | 0,80                   |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                   | buc      | 12,2000 | 1,00      | 12,20                  |
|    | 5009140      | Fise de conexiune                                                                                                                                                                  | 100 buc  | 0,0500  | 10,00     | 0,50                   |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6        | 7         |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|-----------|
|    | 5009500 | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 10,00    | 0,20      |
|    | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1600 | 100,00   | 16,00     |
| 14 |         | Стоимость материалов неучтенных ценником                                                                                    |         |        |          | 0,000     |
|    |         |                                                                                                                             |         |        |          | 0,000     |
| 15 |         | Отборное устройство В-16-225                                                                                                | buc     |        |          | 300,000   |
|    |         |                                                                                                                             |         |        |          | 0,000     |
|    | 15      | Отборное устройство В-16-225                                                                                                | buc     | 1,0000 | 300,00   | 300,00    |
| 16 |         | Отборное устройство F16-80                                                                                                  | buc     |        |          | 300,000   |
|    |         |                                                                                                                             |         |        |          | 0,000     |
|    | 16      | Отборное устройство F16-80                                                                                                  | buc     | 1,0000 | 300,00   | 300,00    |
| 17 |         | Коробка соединительная КС-10                                                                                                | buc     |        |          | 400,000   |
|    |         |                                                                                                                             |         |        |          | 0,000     |
|    | 17      | Коробка соединительная КС-10                                                                                                | buc     | 1,0000 | 400,00   | 400,00    |
| 18 |         | Труба стальная водогазопроводная Д15мм                                                                                      | m       |        |          | 22,000    |
|    |         |                                                                                                                             |         |        |          | 0,000     |
|    | 18      | Труба стальная водогазопроводная Д15мм                                                                                      | m       | 1,0000 | 22,00    | 22,00     |
| 19 |         | Металлорукав Д15мм                                                                                                          | m       |        |          | 8,000     |
|    |         |                                                                                                                             |         |        |          | 0,000     |
|    | 19      | Металлорукав Д15мм                                                                                                          | m       | 1,0000 | 8,00     | 8,00      |
| 20 |         | Провод ПВ1-0,66 сеч. 1x1,0мм2                                                                                               | m       |        |          | 3,000     |
|    |         |                                                                                                                             |         |        |          | 0,000     |
|    | 20      | Провод ПВ1-0,66 сеч. 1x1,0мм2                                                                                               | m       | 1,0000 | 3,00     | 3,00      |
| 21 |         | Кабель контрольный КВВГ сеч. 4x1,5мм2                                                                                       | m       |        |          | 18,000    |
|    |         |                                                                                                                             |         |        |          | 0,000     |
|    | 21      | Кабель контрольный КВВГ сеч. 4x1,5мм2                                                                                       | m       | 1,0000 | 18,00    | 18,00     |
| 22 |         | Кабель контрольный КВВГ сеч. 5x1,5мм2                                                                                       | m       |        |          | 23,000    |
|    |         |                                                                                                                             |         |        |          | 0,000     |
|    | 22      | Кабель контрольный КВВГ сеч. 5x1,5мм2                                                                                       | m       | 1,0000 | 23,00    | 23,00     |
| 23 |         | Кабель контрольный КВВГ сеч. 7x1,5мм2                                                                                       | m       |        |          | 34,000    |
|    |         |                                                                                                                             |         |        |          | 0,000     |
|    | 23      | Кабель контрольный КВВГ сеч. 7x1,5мм2                                                                                       | m       | 1,0000 | 34,00    | 34,00     |
|    |         | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                            |         |        |          |           |
| 24 |         | Термометр с манометром показывающий ТМТБ-31 ТД                                                                              | buc     |        |          | 400,000   |
|    |         |                                                                                                                             |         |        |          | 0,000     |
|    | 24      | Термометр с манометром показывающий ТМТБ-31 ТД                                                                              | buc     | 1,0000 | 400,00   | 400,00    |
| 25 |         | Манометром МП4-У                                                                                                            | buc     |        |          | 250,000   |
|    |         |                                                                                                                             |         |        |          | 0,000     |
|    | 25      | Манометром МП4-У                                                                                                            | buc     | 1,0000 | 250,00   | 250,00    |
| 26 |         | Манометром показывающий ДМ2010С                                                                                             | buc     |        |          | 500,000   |
|    |         |                                                                                                                             |         |        |          | 0,000     |
|    | 26      | Манометром показывающий ДМ2010С                                                                                             | buc     | 1,0000 | 500,00   | 500,00    |
| 27 |         | Сирена сигнальная СС-1                                                                                                      | buc     |        |          | 300,000   |
|    |         |                                                                                                                             |         |        |          | 0,000     |
|    | 27      | Сирена сигнальная СС-1                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 300,00   | 300,00    |
| 28 |         | Детектор оксида углерода RGD C00M P1                                                                                        | buc     |        |          | 3 650,000 |
|    |         |                                                                                                                             |         |        |          | 0,000     |
|    | 28      | Детектор оксида углерода RGD C00M P1                                                                                        | buc     | 1,0000 | 3 650,00 | 3 650,00  |
| 29 |         | Щит управления и сигнализации ЩУС - ящик типа ЯУЭ-0643 разм. 600x600x350                                                    | buc     |        |          | 1 800,000 |
|    |         |                                                                                                                             |         |        |          | 0,000     |
|    | 29      | Щит управления и сигнализации ЩУС - ящик типа ЯУЭ-0643 разм. 600x600x350                                                    | buc     | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00  |
| 30 |         | Реле промежуточное ПЭ-37-44УЗ                                                                                               | buc     |        |          | 400,000   |

| 1  | 2  | 3                                       | 4   | 5      | 6        | 7         |
|----|----|-----------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
|    |    |                                         |     |        |          | 0,000     |
|    | 30 | Реле промежуточное ПЭ-37-44У3           | buc | 1,0000 | 400,00   | 400,00    |
| 31 |    | Погружной датчик t EMSU-100             | buc |        |          | 2 000,000 |
|    |    |                                         |     |        |          | 0,000     |
|    | 31 | Погружной датчик t EMSU-100             | buc | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00  |
| 32 |    | Датчик наружный t ESM-10                | buc |        |          | 1 000,000 |
|    |    |                                         |     |        |          | 0,000     |
|    | 32 | Датчик наружный t ESM-10                | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00  |
| 33 |    | Выключатель автоматический ВА47-29/1/C4 | buc |        |          | 35,000    |
|    |    |                                         |     |        |          | 0,000     |
|    | 33 | Выключатель автоматический ВА47-29/1/C4 | buc | 1,0000 | 35,00    | 35,00     |
| 34 |    | Переключатель универсальный УП5312      | buc |        |          | 300,000   |
|    |    |                                         |     |        |          | 0,000     |
|    | 34 | Переключатель универсальный УП5312      | buc | 1,0000 | 300,00   | 300,00    |
| 35 |    | Арматура сигнальная AD-22DS             | buc |        |          | 50,000    |
|    |    |                                         |     |        |          | 0,000     |
|    | 35 | Арматура сигнальная AD-22DS             | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00     |
| 36 |    | Диод Д246                               | buc |        |          | 55,000    |
|    |    |                                         |     |        |          | 0,000     |
|    | 36 | Диод Д246                               | buc | 1,0000 | 55,00    | 55,00     |
| 37 |    | Кнопка ABLFS-22                         | buc |        |          | 70,000    |
|    |    |                                         |     |        |          | 0,000     |
|    | 37 | Кнопка ABLFS-22                         | buc | 1,0000 | 70,00    | 70,00     |
| 38 |    | Реле времени РКВ19-33-311               | buc |        |          | 300,000   |
|    |    |                                         |     |        |          | 0,000     |
|    | 38 | Реле времени РКВ19-33-311               | buc | 1,0000 | 300,00   | 300,00    |
| 39 |    | Блок зажимов Бз24-4П                    | buc |        |          | 50,000    |
|    |    |                                         |     |        |          | 0,000     |
|    | 39 | Блок зажимов Бз24-4П                    | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00     |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7  
WinCmeta

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-14**  
**Casa de cultura. Semnalizarea antiincendiu**

**Valoarea de deviz 223 581,26 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                            | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrări de montare</b>                                                                                                                     |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Semnalizarea antiincendiu</b>                                                                                                            |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | 10-08-001-06                | Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze PC585H pentru 5 zone     | buc  | 4,0000                                | 963,130<br>960,000                    | 3 852,520<br>3 840,000 |
| 2      | 08-01-101-2                 | Convertizor, masa pina la 0,25 t РИП7АН                                                                                                          | buc  | 4,0000                                | 736,824<br>672,000                    | 2 947,296<br>2 688,000 |
| 3      | 10-04-101-04                | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton 30VA TR 30VA | buc  | 4,0000                                | 29,100<br>27,000                      | 116,400<br>108,000     |
| 4      | 10-08-003-01                | Aparat de semnalizare de capacitate SA-913                                                                                                       | buc  | 4,0000                                | 662,445<br>660,000                    | 2 649,780<br>2 640,000 |
| 5      | 10-08-003-01                | Aparat de semnalizare de capacitate (внутренней установки)                                                                                       | buc  | 4,0000                                | 662,445<br>660,000                    | 2 649,780<br>2 640,000 |
| 6      | 10-08-002-03                | Avertizoare "ПІС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii TD-135                                                  | buc  | 14,0000                               | 122,865<br>120,000                    | 1 720,116<br>1 680,000 |
| 7      | 10-08-002-03                | Avertizoare "ПІС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii SD-112                                                  | buc  | 58,0000                               | 122,865<br>120,000                    | 7 126,152<br>6 960,000 |
| 8      | 10-08-002-04                | Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor ИПП                                                | buc  | 7,0000                                | 66,322<br>60,000                      | 464,254<br>420,000     |
| 9      | 11-03-001-01                | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 ПІП-10-3562ІР-41                            | buc  | 4,0000                                | 33,300<br>31,200                      | 133,200<br>124,800     |
| 10     | 10-08-019-01                | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de                                                                                                    | buc  | 26,0000                               | 33,088<br>30,000                      | 860,300<br>780,000     |

| 1  | 2            | 3                                                                                                      | 4       | 5        | 6                                         | 7                                           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    |              | ramificare pe perete YK-2Π                                                                             |         |          |                                           |                                             |
| 11 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida 4x0,22       | 100 m   | 7,4000   | <div>2 983,168</div> <div>2 226,000</div> | <div>22 075,440</div> <div>16 472,400</div> |
| 12 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida BBI 2x1,5    | 100 m   | 0,2000   | <div>3 289,600</div> <div>2 226,000</div> | <div>657,920</div> <div>445,200</div>       |
| 13 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida BBI 3x1,5    | 100 m   | 0,5500   | <div>3 686,918</div> <div>2 226,000</div> | <div>2 027,805</div> <div>1 224,300</div>   |
| 14 | 08-01-121-1  | Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1 1270 BATT                                                    | buc     | 6,0000   | <div>162,767</div> <div>123,600</div>     | <div>976,600</div> <div>741,600</div>       |
| 15 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida 10x22 MCS-1 | m       | 480,0000 | <div>28,310</div> <div>15,600</div>       | <div>13 588,800</div> <div>7 488,000</div>  |
| 16 | 08-03-591-1  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa 0-4-IP44-01-6/220                       | 100 buc | 0,0400   | <div>7 475,700</div> <div>2 370,000</div> | <div>299,028</div> <div>94,800</div>        |
| 17 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete Box I                               | buc     | 4,0000   | <div>30,050</div> <div>30,000</div>       | <div>120,200</div> <div>120,000</div>       |
| 18 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc MAT                              | buc     | 4,0000   | <div>301,591</div> <div>300,000</div>     | <div>1 206,364</div> <div>1 200,000</div>   |
| 19 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida 8x0,22       | 100 m   | 0,0600   | <div>3 199,100</div> <div>2 226,000</div> | <div>191,946</div> <div>133,560</div>       |
| 20 | 08-02-410-1  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm ПBX-B-ΠΠ                         | 100 m   | 0,0500   | <div>1 734,840</div> <div>1 002,000</div> | <div>86,742</div> <div>50,100</div>         |
|    |              | Total                                                                                                  | Lei     |          |                                           | 63 750,643                                  |
|    |              | <b>Total Semnalizarea antiincendiu Inklusiv salariu</b>                                                |         |          |                                           | <b>63 750,643</b>                           |
|    |              | <b>1.2. Semnalizarea de paza</b>                                                                       |         |          |                                           |                                             |
| 21 | 10-08-002-01 | Avertizoare "TIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare                 | buc     | 20,0000  | <div>61,082</div> <div>60,000</div>       | <div>1 221,640</div> <div>1 200,000</div>   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                        | 4     | 5        | 6                      | 7                                 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------|-----------------------------------|
|    |              | normala TANE                                                                                                             |       |          |                        |                                   |
| 22 | 10-08-002-04 | Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor IS-215                     | buc   | 7,0000   | 66,322<br>60,000       | 464,254<br>420,000                |
| 23 | 10-08-002-05 | Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla GBS-210 | buc   | 9,0000   | 65,322<br>60,000       | 587,898<br>540,000                |
| 24 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete UK-2П                                                 | buc   | 36,0000  | 33,050<br>30,000       | 1 189,800<br>1 080,000            |
| 25 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida 4x0,22                         | 100 m | 1,8000   | 2 982,989<br>2 226,000 | 5 369,380<br>4 006,800            |
| 26 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida 10x22 MCS-1                   | m     | 100,0000 | 28,310<br>15,600       | 2 831,000<br>1 560,000            |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                             | Lei   |          |                        | 11 663,972                        |
|    |              | <b>Total Semnalizarea de paza Inklusiv salariu</b>                                                                       |       |          |                        | <b>11 663,972<br/>8 806,800</b>   |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                             | Lei   |          |                        | 75 414,615                        |
|    |              | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                 | 24 %  |          |                        | 14 077,814                        |
|    |              | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                        | 10 %  |          |                        | 1 658,428                         |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                             |       |          |                        | 91 150,857                        |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                               | 76 %  |          |                        | 44 579,746                        |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                             |       |          |                        | 135 730,603                       |
|    |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                | 6 %   |          |                        | 8 143,836                         |
|    |              | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                                                         |       |          |                        | <b>143 874,439<br/>58 657,560</b> |
|    |              | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                         |       |          |                        |                                   |
| 27 |              | Semnalizarea antiincendiu                                                                                                |       | 0,0000   | 0,000<br>0,000         | 0,000<br>0,000                    |
| 28 |              | Контрольная панель пож. охр. сигнализации на 5 зон PC585H                                                                | buc   | 4,0000   | 1 470,000<br>0,000     | 5 880,000<br>0,000                |

| 1  | 2 | 3                                                | 4     | 5       | 6                  | 7                  |
|----|---|--------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|--------------------|
| 29 |   | Резервный источник питания РИП7АН                | buc   | 4,0000  | 650,000<br>0,000   | 2 600,000<br>0,000 |
| 30 |   | Трансформатор Transformer TR-30VA                | buc   | 4,0000  | 200,000<br>0,000   | 800,000<br>0,000   |
| 31 |   | Сирена наружной установки SA-913                 | buc   | 4,0000  | 125,000<br>0,000   | 500,000<br>0,000   |
| 32 |   | Сирена внутренней установки                      | buc   | 4,0000  | 120,000<br>0,000   | 480,000<br>0,000   |
| 33 |   | Извещатель пожарный тепловой (10% запаса) TD-135 | buc   | 16,0000 | 60,000<br>0,000    | 960,000<br>0,000   |
| 34 |   | Извещатель пожарный дымовой (10% запаса) СД-112  | buc   | 64,0000 | 125,000<br>0,000   | 8 000,000<br>0,000 |
| 35 |   | Извещатель пожарный кнопочный ИПР                | buc   | 7,0000  | 150,000<br>0,000   | 1 050,000<br>0,000 |
| 36 |   | Реле магнитное РПГ-10-3562IP-41                  | buc   | 4,0000  | 250,000<br>0,000   | 1 000,000<br>0,000 |
| 37 |   | Тампер для панели Tamper KIT                     | buc   | 1,0000  | 120,000<br>0,000   | 120,000<br>0,000   |
| 38 |   | Acumulator 12V7Ah                                | buc   | 6,0000  | 650,000<br>0,000   | 3 900,000<br>0,000 |
| 39 |   | Бокс БОх1                                        | buc   | 4,0000  | 300,000<br>0,000   | 1 200,000<br>0,000 |
| 40 |   | Клавиатура ЖКИ, для панели PC585H                | buc   | 3,0000  | 1 400,000<br>0,000 | 4 200,000<br>0,000 |
| 41 |   | Замок для бокса L100                             | buc   | 4,0000  | 250,000<br>0,000   | 1 000,000<br>0,000 |
| 42 |   | Radioemigator MAT                                | buc   | 4,0000  | 1 200,000<br>0,000 | 4 800,000<br>0,000 |
| 43 |   | Semnalizarea de paza                             |       | 0,0000  | 0,000<br>0,000     | 0,000<br>0,000     |
| 44 |   | Датчик миниатюрный магнитно-контактный TANE      | buc   | 20,0000 | 40,000<br>0,000    | 800,000<br>0,000   |
| 45 |   | Senzor de miscare IS-215                         | buc   | 7,0000  | 150,000<br>0,000   | 1 050,000<br>0,000 |
| 46 |   | Detector integritate sticla GBS-210              | buc   | 9,0000  | 400,000<br>0,000   | 3 600,000<br>0,000 |
|    |   | Total                                            | Lei   |         |                    | 41 940,000         |
|    |   | Cheltuieli de achizitionare-                     | 1,2 % |         |                    | 503,280            |

|   |   |                                          |   |   |   |                   |
|---|---|------------------------------------------|---|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3                                        | 4 | 5 | 6 | 7                 |
|   |   | depozitare                               |   |   |   |                   |
|   |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>42 443,280</b> |

|  |  |                                          |      |                   |
|--|--|------------------------------------------|------|-------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 186 317,72        |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 37 263,54         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>223 581,26</b> |
|  |  |                                          |      | <b>58 657,56</b>  |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-14**  
**Casa de cultura. Semnalizarea antiincendiu**

**Valoarea de deviz 223 581,26 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-14: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |   |                       |      |          |       |                  |
|----|---|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 977,6260 | 60,00 | 58 657,560       |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>58 657,56</b> |

**Materiale:**

|    |         |                                                    |    |        |           |         |
|----|---------|----------------------------------------------------|----|--------|-----------|---------|
| 1. | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3"                               | t  | 0,6198 | 1 000,00  | 619,800 |
| 2. | 1010329 | Clei "88-CA"                                       | kg | 0,3300 | 30,00     | 9,900   |
| 3. | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier | t  | 0,0232 | 5 000,00  | 116,000 |
| 4. | 1010625 | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"  | t  | 0,0007 | 10 000,00 | 7,000   |
| 5. | 1010806 | Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm         | t  | 0,0005 | 30 000,00 | 15,000  |
| 6. | 1010812 | Sirma de otel cu continut redus de carbon,         | t  | 0,0007 | 30 000,00 | 21,000  |

|     |           |                                                                                     |          |          |           |           |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
|     |           | destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm                                       |          |          |           |           |
| 7.  | 1010813   | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t        | 0,0001   | 30 000,00 | 3,000     |
| 8.  | 1011481   | Suruburi, cap semirotund 4x40 mm                                                    | t        | 0,0007   | 60 000,00 | 42,000    |
| 9.  | 1011482   | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                    | t        | 0,0449   | 60 000,00 | 2 694,000 |
| 10. | 1011825   | Ulei de in natural                                                                  | kg       | 9,8600   | 20,00     | 197,200   |
| 11. | 1011963   | Colofoniu de pin                                                                    | kg       | 0,0678   | 10,00     | 0,678     |
| 12. | 1011977   | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg       | 3,0800   | 60,00     | 184,800   |
| 13. | 1012036   | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                 | kg       | 0,1400   | 60,00     | 8,400     |
| 14. | 1012206   | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                        | 10 buc   | 995,1690 | 3,00      | 2 985,507 |
| 15. | 1019100   | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc   | 0,6100   | 5,00      | 3,050     |
| 16. | 1019103   | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc  | 0,0408   | 20,00     | 0,816     |
| 17. | 1019109   | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc   | 0,6100   | 3,00      | 1,830     |
| 18. | 1100198   | Fixari figurate "СкФ-30"                                                            | 100 buc  | 31,2312  | 20,00     | 624,624   |
| 19. | 1522001   | Intreupator                                                                         | buc      | 4,0000   | 50,00     | 200,000   |
| 20. | 1526402   | Cutie УК-2П                                                                         | buc      | 62,0000  | 2,00      | 124,000   |
| 21. | 239704022 | Cablu ecranii 4x0,22mm2                                                             | m        | 920,0000 | 5,00      | 4 600,000 |
| 22. | 239708022 | Cablu ecranii 8x0,22mm2                                                             | m        | 6,0000   | 7,00      | 42,000    |
| 23. | 239710215 | Cablu VVG 2x1,5mm2                                                                  | m        | 20,0000  | 8,00      | 160,000   |
| 24. | 239710315 | Cablu VVG 3x1,5mm2                                                                  | m        | 55,0000  | 12,00     | 660,000   |
| 25. | 28        | Контрольная панель пож. охр. сигнализации на 5 зон РС585Н                           | buc      | 4,0000   | 1 470,00  | 5 880,000 |
| 26. | 29        | Резервный источник питания РИП7АН                                                   | buc      | 4,0000   | 650,00    | 2 600,000 |
| 27. | 292801022 | Cablu canal 10x22mm MCS-1                                                           | m        | 580,0000 | 5,00      | 2 900,000 |
| 28. | 30        | Трансформатор Transformer TR-30VA                                                   | buc      | 4,0000   | 200,00    | 800,000   |
| 29. | 31        | Сирена наружной установки SA-913                                                    | buc      | 4,0000   | 125,00    | 500,000   |
| 30. | 32        | Сирена внутренней установки                                                         | buc      | 4,0000   | 120,00    | 480,000   |
| 31. | 33        | Извещатель пожарный тепловой (10% запаса) TD-135                                    | buc      | 16,0000  | 60,00     | 960,000   |
| 32. | 34        | Извещатель пожарный дымовой (10% запаса) СД-112                                     | buc      | 64,0000  | 125,00    | 8 000,000 |
| 33. | 35        | Извещатель пожарный кнопочный ИПР                                                   | buc      | 7,0000   | 150,00    | 1 050,000 |
| 34. | 36        | Реле магнитное РПГ-10-3562IP-41                                                     | buc      | 4,0000   | 250,00    | 1 000,000 |
| 35. | 37        | Тампер для панели Tamper KIT                                                        | buc      | 1,0000   | 120,00    | 120,000   |
| 36. | 38        | Акумулятор 12V7Ah                                                                   | buc      | 6,0000   | 650,00    | 3 900,000 |
| 37. | 39        | Бокс БОх1                                                                           | buc      | 4,0000   | 300,00    | 1 200,000 |
| 38. | 40        | Клавиатура ЖКИ, для панели РС585Н                                                   | buc      | 3,0000   | 1 400,00  | 4 200,000 |
| 39. | 4029050   | Mortar de ciment                                                                    | m3       | 0,0011   | 1 000,00  | 1,100     |
| 40. | 41        | Замок для бокса L100                                                                | buc      | 4,0000   | 250,00    | 1 000,000 |
| 41. | 4110006   | Apa distilata                                                                       | kg       | 16,8000  | 10,00     | 168,000   |
| 42. | 42        | Radioemitorator MAT                                                                 | buc      | 4,0000   | 1 200,00  | 4 800,000 |
| 43. | 43        | Датчик миниатюрный магнитно-контактный TANE                                         | buc      | 20,0000  | 40,00     | 800,000   |
| 44. | 45        | Senzor de miscare IS-215                                                            | buc      | 7,0000   | 150,00    | 1 050,000 |
| 45. | 46        | Detector integritate sticla GBS-210                                                 | buc      | 9,0000   | 400,00    | 3 600,000 |
| 46. | 5009030   | Flanse                                                                              | 10 buc   | 0,0500   | 1,00      | 0,050     |
| 47. | 5009055   | Papuci de cablu din arama                                                           | buc      | 48,9600  | 1,00      | 48,960    |
| 48. | 5009061   | Fisa de izolatie                                                                    | buc      | 1,6000   | 1,00      | 1,600     |
| 49. | 5009101   | Butoane de montaj                                                                   | 1000 buc | 0,0960   | 10,00     | 0,960     |
| 50. | 5009126   | Placa de rozeta                                                                     | 100 buc  | 0,0412   | 10,00     | 0,412     |
| 51. | 500926025 | Teava ПВХ-В-РЭП                                                                     | m        | 5,0000   | 5,00      | 25,000    |
| 52. | 5009422   | Scoaba aplicata                                                                     | 100 buc  | 1,7400   | 10,00     | 17,400    |



|                                       |         |                                                                                                                                                                                             |         |        |           |                  |
|---------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|------------------|
| 53.                                   | 5009500 | Fise de marcare                                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,4896 | 10,00     | 4,896            |
| 54.                                   | 5009623 | Banda "K226"                                                                                                                                                                                | 100 m   | 0,1152 | 100,00    | 11,520           |
| 55.                                   | 5009807 | Formari de capuri de marcare                                                                                                                                                                | 100 buc | 0,8160 | 10,00     | 8,160            |
| 56.                                   | 5070812 | Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ΠΡΓΗ", sectiune 1x2,5 mm2 | 1000 m  | 0,0080 | 1 000,00  | 8,000            |
| 57.                                   | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΙΟC40"                                                                                                                                          | kg      | 0,6780 | 10,00     | 6,780            |
| 58.                                   | 5420017 | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara                                                                                                                                           | t       | 0,0060 | 10 000,00 | 60,000           |
| 59.                                   | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ΠΙCЭΠΠ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                | kg      | 0,0084 | 100,00    | 0,840            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |         |                                                                                                                                                                                             |         |        |           | <b>58 524,28</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |        |                        |      |         |       |               |
|-------------------------------------|--------|------------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1.                                  | 330206 | Burghiuri electrice    | h-ut | 17,1760 | 10,00 | 171,760       |
| 2.                                  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,0405  | 25,00 | 1,012         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |        |                        |      |         |       | <b>172,77</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | Lei  | 186 317,72 |
| TVA   | 20 % | 37 263,54  |

**Total deviz:** **223 581,26**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reconstructia Centrului Multifunctional      Investitor**  
**din s. Ghioltosu, com. Tiganca, r-nul Cantemir**

### **Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                      | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                              |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                            | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                 |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Semnalizarea antiincendiu</b>                                                                                                        |      |                                        |                      |                        |
| 1      | 10-08-001-06                | Aparate receptoare: Dispozitive "ΠΙC" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze PC585H pentru 5 zone | buc  |                                        |                      | 963,130<br>960,000     |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                     | h-om | 16,0000                                | 60,00                | 960,00                 |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                             | kg   | 0,0030                                 | 10,00                | 0,03                   |

| 1 | 2            | 3                                                                                                                                                                                           | 4        | 5       | 6         | 7       |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|---------|
|   | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                | 10 buc   | 0,4000  | 3,00      | 1,20    |
|   | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                                                                           | kg       | 0,0300  | 10,00     | 0,30    |
|   | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                         | h-ut     | 0,1600  | 10,00     | 1,60    |
| 2 | 08-01-101-2  | Convertizor, masa pina la 0,25 t РИП7АН                                                                                                                                                     | buc      |         |           | 736,824 |
|   |              |                                                                                                                                                                                             |          |         |           | 672,000 |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om     | 11,2000 | 60,00     | 672,00  |
|   | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                | kg       | 0,7700  | 60,00     | 46,20   |
|   | 5009055      | Papuci de cablu din arama                                                                                                                                                                   | buc      | 12,2400 | 1,00      | 12,24   |
|   | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                                                                                           | 1000 buc | 0,0240  | 10,00     | 0,24    |
|   | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                                                             | 100 buc  | 0,1224  | 10,00     | 1,22    |
|   | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                                                                                | 100 m    | 0,0288  | 100,00    | 2,88    |
|   | 5009807      | Formari de capuri de marcare                                                                                                                                                                | 100 buc  | 0,2040  | 10,00     | 2,04    |
| 3 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers:<br>Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton 30VA TR 30VA                                         | buc      |         |           | 29,100  |
|   |              |                                                                                                                                                                                             |          |         |           | 27,000  |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om     | 0,4500  | 60,00     | 27,00   |
|   | 5070812      | Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ПІГН", sectiune 1x2,5 mm2 | 1000 m   | 0,0020  | 1 000,00  | 2,00    |
|   | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПН", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                 | kg       | 0,0010  | 100,00    | 0,10    |
| 4 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate SA-913                                                                                                                                                  | buc      |         |           | 662,445 |
|   |              |                                                                                                                                                                                             |          |         |           | 660,000 |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om     | 11,0000 | 60,00     | 660,00  |
|   | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                        | t        | 0,00002 | 1 000,00  | 0,03    |
|   | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                            | kg       | 0,0020  | 10,00     | 0,02    |
|   | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                | 10 buc   | 0,3000  | 3,00      | 0,90    |
|   | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                                                                           | kg       | 0,0200  | 10,00     | 0,20    |
|   | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                         | h-ut     | 0,1300  | 10,00     | 1,30    |
| 5 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate (внутренней установки)                                                                                                                                  | buc      |         |           | 662,445 |
|   |              |                                                                                                                                                                                             |          |         |           | 660,000 |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om     | 11,0000 | 60,00     | 660,00  |
|   | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                        | t        | 0,00002 | 1 000,00  | 0,03    |
|   | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                            | kg       | 0,0020  | 10,00     | 0,02    |
|   | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                | 10 buc   | 0,3000  | 3,00      | 0,90    |
|   | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                                                                           | kg       | 0,0200  | 10,00     | 0,20    |
|   | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                         | h-ut     | 0,1300  | 10,00     | 1,30    |
| 6 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii TD-135                                                                                              | buc      |         |           | 122,865 |
|   |              |                                                                                                                                                                                             |          |         |           | 120,000 |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om     | 2,0000  | 60,00     | 120,00  |
|   | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                        | t        | 0,00002 | 1 000,00  | 0,02    |
|   | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                            | kg       | 0,0004  | 10,00     | 0,00    |
|   | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                | 10 buc   | 0,3000  | 3,00      | 0,90    |
|   | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                                                                           | kg       | 0,0040  | 10,00     | 0,04    |
|   | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                         | h-ut     | 0,1900  | 10,00     | 1,90    |
| 7 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii SD-112                                                                                              | buc      |         |           | 122,865 |
|   |              |                                                                                                                                                                                             |          |         |           | 120,000 |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om     | 2,0000  | 60,00     | 120,00  |
|   | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                        | t        | 0,00002 | 1 000,00  | 0,02    |
|   | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                            | kg       | 0,0004  | 10,00     | 0,00    |
|   | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                | 10 buc   | 0,3000  | 3,00      | 0,90    |
|   | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                                                                           | kg       | 0,0040  | 10,00     | 0,04    |
|   | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                         | h-ut     | 0,1900  | 10,00     | 1,90    |
| 8 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor ИПП                                                                                           | buc      |         |           | 66,322  |
|   |              |                                                                                                                                                                                             |          |         |           | 60,000  |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om     | 1,0000  | 60,00     | 60,00   |
|   | 1010329      | Clei "88-CA"                                                                                                                                                                                | kg       | 0,0100  | 30,00     | 0,30    |
|   | 1011482      | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                                                                                            | t        | 0,0001  | 60 000,00 | 6,00    |
|   | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                            | kg       | 0,0002  | 10,00     | 0,00    |
|   | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                                                                           | kg       | 0,0020  | 10,00     | 0,02    |
| 9 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 ППГ-10-3562П-41                                                                        | buc      |         |           | 33,300  |
|   |              |                                                                                                                                                                                             |          |         |           | 31,200  |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om     | 0,5200  | 60,00     | 31,20   |
|   | 1012036      | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                                                                                         | kg       | 0,0350  | 60,00     | 2,10    |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                            | 4       | 5        | 6         | 7                      |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------------------|
| 10 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete YK-2Π                                                     | buc     |          |           | 33,088<br>30,000       |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 0,5000   | 60,00     | 30,00                  |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Γ-3"                                                                                                         | t       | 0,00005  | 1 000,00  | 0,05                   |
|    | 1526402      | Cutie YK-2Π                                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 2,00      | 2,00                   |
|    | 1010812      | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm                                     | t       | 0,00001  | 30 000,00 | 0,35                   |
|    | 1011481      | Suruburi, cap semirotund 4x40 mm                                                                                             | t       | 0,00001  | 60 000,00 | 0,69                   |
| 11 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida 4x0,22                             | 100 m   |          |           | 2 983,168<br>2 226,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 37,1000  | 60,00     | 2 226,00               |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Γ-3"                                                                                                         | t       | 0,00055  | 1 000,00  | 0,55                   |
|    | 1011482      | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                             | t       | 0,00139  | 60 000,00 | 83,51                  |
|    | 239704022    | Cablu ecranii 4x0,22mm2                                                                                                      | m       | 100,0000 | 5,00      | 500,00                 |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                 | 10 buc  | 36,9000  | 3,00      | 110,70                 |
|    | 1100198      | Fixari figurate "CκΦ-30"                                                                                                     | 100 buc | 3,1200   | 20,00     | 62,40                  |
| 12 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida BBΓ 2x1,5                          | 100 m   |          |           | 3 289,600<br>2 226,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 37,1000  | 60,00     | 2 226,00               |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Γ-3"                                                                                                         | t       | 0,00055  | 1 000,00  | 0,50                   |
|    | 239710215    | Cablu VVG 2x1,5mm2                                                                                                           | m       | 100,0000 | 8,00      | 800,00                 |
|    | 1011482      | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                             | t       | 0,00139  | 60 000,00 | 90,00                  |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                 | 10 buc  | 36,9000  | 3,00      | 110,70                 |
|    | 1100198      | Fixari figurate "CκΦ-30"                                                                                                     | 100 buc | 3,1200   | 20,00     | 62,40                  |
| 13 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida BBΓ 3x1,5                          | 100 m   |          |           | 3 686,918<br>2 226,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 37,1000  | 60,00     | 2 226,00               |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Γ-3"                                                                                                         | t       | 0,00055  | 1 000,00  | 0,55                   |
|    | 1011482      | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                             | t       | 0,00139  | 60 000,00 | 87,27                  |
|    | 239710315    | Cablu VVG 3x1,5mm2                                                                                                           | m       | 100,0000 | 12,00     | 1 200,00               |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                 | 10 buc  | 36,9000  | 3,00      | 110,70                 |
|    | 1100198      | Fixari figurate "CκΦ-30"                                                                                                     | 100 buc | 3,1200   | 20,00     | 62,40                  |
| 14 | 08-01-121-1  | Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1 1270 BATT                                                                          | buc     |          |           | 162,767<br>123,600     |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 2,0600   | 60,00     | 123,60                 |
|    | 1010625      | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "Γ/Γ"                                                                           | t       | 0,00011  | 10 000,00 | 1,17                   |
|    | 4110006      | Apa distilata                                                                                                                | kg      | 2,8000   | 10,00     | 28,00                  |
|    | 5420017      | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara                                                                            | t       | 0,0010   | 10 000,00 | 10,00                  |
| 15 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida 10x22 MCS-1                       | m       |          |           | 28,310<br>15,600       |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 0,2600   | 60,00     | 15,60                  |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Γ-3"                                                                                                         | t       | 0,00105  | 1 000,00  | 1,05                   |
|    | 1010388      | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                                                           | t       | 0,00004  | 5 000,00  | 0,20                   |
|    | 1011482      | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                             | t       | 0,00005  | 60 000,00 | 3,00                   |
|    | 292801022    | Cablu canal 10x22mm MCS-1                                                                                                    | m       | 1,0000   | 5,00      | 5,00                   |
|    | 1011825      | Ulei de in natural                                                                                                           | kg      | 0,0170   | 20,00     | 0,34                   |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                 | 10 buc  | 1,0300   | 3,00      | 3,09                   |
|    | 5009422      | Scoaba aplicata                                                                                                              | 100 buc | 0,0030   | 10,00     | 0,03                   |
| 16 | 08-03-591-1  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa 0-4-IP44-01-6/220                                             | 100 buc |          |           | 7 475,700<br>2 370,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 39,5000  | 60,00     | 2 370,00               |
|    | 1011481      | Suruburi, cap semirotund 4x40 mm                                                                                             | t       | 0,0003   | 60 000,00 | 0,00                   |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 1,0200   | 20,00     | 20,40                  |
|    | 1522001      | Intrerupator                                                                                                                 | buc     | 100,0000 | 50,00     | 5 000,00               |
|    | 5009126      | Placa de rozeta                                                                                                              | 100 buc | 1,0300   | 10,00     | 10,30                  |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 100,00    | 11,00                  |
|    | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                          | h-ut    | 6,4000   | 10,00     | 64,00                  |
| 17 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete Box I                                                     | buc     |          |           | 30,050<br>30,000       |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 0,5000   | 60,00     | 30,00                  |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Γ-3"                                                                                                         | t       | 0,00005  | 1 000,00  | 0,05                   |
|    | 1010812      | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm                                     | t       | 0,00001  | 30 000,00 | 0,00                   |
|    | 1011481      | Suruburi, cap semirotund 4x40 mm                                                                                             | t       | 0,00001  | 60 000,00 | 0,00                   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                        | 4       | 5        | 6         | 7                      |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------------------|
| 18 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc MAT                                                | buc     |          |           | 301,591<br>300,000     |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                 | h-om    | 5,0000   | 60,00     | 300,00                 |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                     | t       | 0,00002  | 1 000,00  | 0,03                   |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                         | kg      | 0,0006   | 10,00     | 0,01                   |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                             | 10 buc  | 0,2000   | 3,00      | 0,60                   |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                       | kg      | 0,0060   | 10,00     | 0,06                   |
|    | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                      | h-ut    | 0,0900   | 10,00     | 0,90                   |
| 19 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida 8x0,22                         | 100 m   |          |           | 3 199,100<br>2 226,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                 | h-om    | 37,1000  | 60,00     | 2 226,00               |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                     | t       | 0,00055  | 1 000,00  | 0,00                   |
|    | 1011482      | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                         | t       | 0,00139  | 60 000,00 | 100,00                 |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                             | 10 buc  | 36,9000  | 3,00      | 110,70                 |
|    | 1100198      | Fixari figurate "СкФ-30"                                                                                                 | 100 buc | 3,1200   | 20,00     | 62,40                  |
|    | 239708022    | Cablu ecranii 8x0,22mm2                                                                                                  | m       | 100,0000 | 7,00      | 700,00                 |
| 20 | 08-02-410-1  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm ПБХ-В-РЭП                                          | 100 m   |          |           | 1 734,840<br>1 002,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                 | h-om    | 16,7000  | 60,00     | 1 002,00               |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                      | t       | 0,0021   | 30 000,00 | 60,00                  |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                   | 10 buc  | 12,2000  | 5,00      | 61,00                  |
|    | 500926025    | Teava ПБХ-В-РЭП                                                                                                          | m       | 100,0000 | 5,00      | 500,00                 |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                 | 10 buc  | 12,2000  | 3,00      | 36,60                  |
|    | 4029050      | Mortar de ciment                                                                                                         | m3      | 0,0210   | 1 000,00  | 22,00                  |
|    | 5009030      | Flanse                                                                                                                   | 10 buc  | 1,0000   | 1,00      | 1,00                   |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                         | buc     | 32,0000  | 1,00      | 32,00                  |
|    | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,8100   | 25,00     | 20,24                  |
|    |              | <b>1.2. Semnalizarea de paza</b>                                                                                         |         |          |           |                        |
| 21 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПГ" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala TANE                       | buc     |          |           | 61,082<br>60,000       |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                 | h-om    | 1,0000   | 60,00     | 60,00                  |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                     | t       | 0,00001  | 1 000,00  | 0,01                   |
|    | 1010329      | Clei "88-CA"                                                                                                             | kg      | 0,0050   | 30,00     | 0,15                   |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                         | kg      | 0,0002   | 10,00     | 0,00                   |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                             | 10 buc  | 0,1000   | 3,00      | 0,30                   |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                       | kg      | 0,0020   | 10,00     | 0,02                   |
|    | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                      | h-ut    | 0,0600   | 10,00     | 0,60                   |
| 22 | 10-08-002-04 | Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor IS-215                     | buc     |          |           | 66,322<br>60,000       |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                 | h-om    | 1,0000   | 60,00     | 60,00                  |
|    | 1010329      | Clei "88-CA"                                                                                                             | kg      | 0,0100   | 30,00     | 0,30                   |
|    | 1011482      | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                         | t       | 0,0001   | 60 000,00 | 6,00                   |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                         | kg      | 0,0002   | 10,00     | 0,00                   |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                       | kg      | 0,0020   | 10,00     | 0,02                   |
| 23 | 10-08-002-05 | Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla GBS-210 | buc     |          |           | 65,322<br>60,000       |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                 | h-om    | 1,0000   | 60,00     | 60,00                  |
|    | 1010329      | Clei "88-CA"                                                                                                             | kg      | 0,0100   | 30,00     | 0,30                   |
|    | 1010806      | Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm                                                                               | t       | 0,00005  | 30 000,00 | 1,67                   |
|    | 1011482      | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                         | t       | 0,00005  | 60 000,00 | 3,33                   |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                         | kg      | 0,0002   | 10,00     | 0,00                   |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                       | kg      | 0,0020   | 10,00     | 0,02                   |
| 24 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete YK-2П                                                 | buc     |          |           | 33,050<br>30,000       |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                 | h-om    | 0,5000   | 60,00     | 30,00                  |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                     | t       | 0,00005  | 1 000,00  | 0,05                   |
|    | 1526402      | Cutie YK-2П                                                                                                              | buc     | 1,0000   | 2,00      | 2,00                   |
|    | 1010812      | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm                                 | t       | 0,00001  | 30 000,00 | 0,33                   |
|    | 1011481      | Suruburi, cap semirotund 4x40 mm                                                                                         | t       | 0,00001  | 60 000,00 | 0,67                   |
| 25 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida 4x0,22                         | 100 m   |          |           | 2 982,989<br>2 226,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                 | h-om    | 37,1000  | 60,00     | 2 226,00               |

| 1  | 2            | 3                                                                                                      | 4       | 5        | 6         | 7                  |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|--------------------|
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                   | t       | 0,00055  | 1 000,00  | 0,56               |
|    | 1011482      | Suruburi, cap semirodund 5x70 mm                                                                       | t       | 0,00139  | 60 000,00 | 83,33              |
|    | 239704022    | Cablu ecranii 4x0,22mm2                                                                                | m       | 100,0000 | 5,00      | 500,00             |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                           | 10 buc  | 36,9000  | 3,00      | 110,70             |
|    | 1100198      | Fixari figurate "СкФ-30"                                                                               | 100 buc | 3,1200   | 20,00     | 62,40              |
| 26 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida 10x22 MCS-1 | m       |          |           | 28,310<br>15,600   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                               | h-om    | 0,2600   | 60,00     | 15,60              |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                   | t       | 0,00105  | 1 000,00  | 1,05               |
|    | 1010388      | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                                     | t       | 0,00004  | 5 000,00  | 0,20               |
|    | 1011482      | Suruburi, cap semirodund 5x70 mm                                                                       | t       | 0,00005  | 60 000,00 | 3,00               |
|    | 292801022    | Cablu canal 10x22mm MCS-1                                                                              | m       | 1,0000   | 5,00      | 5,00               |
|    | 1011825      | Ulei de in natural                                                                                     | kg      | 0,0170   | 20,00     | 0,34               |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                           | 10 buc  | 1,0300   | 3,00      | 3,09               |
|    | 5009422      | Scoaba aplicata                                                                                        | 100 buc | 0,0030   | 10,00     | 0,03               |
|    |              | <b>2. Utilaj</b>                                                                                       |         |          |           |                    |
| 27 |              | Semnalizarea antiincendiu                                                                              |         |          |           | 0,000<br>0,000     |
| 28 |              | Контрольная панель пож. охр. сигнализации на 5 зон РС585Н                                              | buc     |          |           | 1 470,000<br>0,000 |
|    | 28           | Контрольная панель пож. охр. сигнализации на 5 зон РС585Н                                              | buc     | 1,0000   | 1 470,00  | 1 470,00           |
| 29 |              | Резервный источник питания РИП7АН                                                                      | buc     |          |           | 650,000<br>0,000   |
|    | 29           | Резервный источник питания РИП7АН                                                                      | buc     | 1,0000   | 650,00    | 650,00             |
| 30 |              | Трансформатор Transformer TR-30VA                                                                      | buc     |          |           | 200,000<br>0,000   |
|    | 30           | Трансформатор Transformer TR-30VA                                                                      | buc     | 1,0000   | 200,00    | 200,00             |
| 31 |              | Сирена наружной установки SA-913                                                                       | buc     |          |           | 125,000<br>0,000   |
|    | 31           | Сирена наружной установки SA-913                                                                       | buc     | 1,0000   | 125,00    | 125,00             |
| 32 |              | Сирена внутренней установки                                                                            | buc     |          |           | 120,000<br>0,000   |
|    | 32           | Сирена внутренней установки                                                                            | buc     | 1,0000   | 120,00    | 120,00             |
| 33 |              | Извещатель пожарный тепловой (10% запаса) TD-135                                                       | buc     |          |           | 60,000<br>0,000    |
|    | 33           | Извещатель пожарный тепловой (10% запаса) TD-135                                                       | buc     | 1,0000   | 60,00     | 60,00              |
| 34 |              | Извещатель пожарный дымовой (10% запаса) SD-112                                                        | buc     |          |           | 125,000<br>0,000   |
|    | 34           | Извещатель пожарный дымовой (10% запаса) SD-112                                                        | buc     | 1,0000   | 125,00    | 125,00             |
| 35 |              | Извещатель пожарный кнопочный ИПР                                                                      | buc     |          |           | 150,000<br>0,000   |
|    | 35           | Извещатель пожарный кнопочный ИПР                                                                      | buc     | 1,0000   | 150,00    | 150,00             |
| 36 |              | Реле магнитное РПГ-10-3562IP-41                                                                        | buc     |          |           | 250,000<br>0,000   |
|    | 36           | Реле магнитное РПГ-10-3562IP-41                                                                        | buc     | 1,0000   | 250,00    | 250,00             |
| 37 |              | Тампер для панели Tamper KIT                                                                           | buc     |          |           | 120,000<br>0,000   |
|    | 37           | Тампер для панели Tamper KIT                                                                           | buc     | 1,0000   | 120,00    | 120,00             |
| 38 |              | Acumulator 12V7Ah                                                                                      | buc     |          |           | 650,000<br>0,000   |
|    | 38           | Acumulator 12V7Ah                                                                                      | buc     | 1,0000   | 650,00    | 650,00             |
| 39 |              | Бокс БОх1                                                                                              | buc     |          |           | 300,000<br>0,000   |
|    | 39           | Бокс БОх1                                                                                              | buc     | 1,0000   | 300,00    | 300,00             |

| 1  | 2  | 3                                           | 4   | 5      | 6        | 7                  |
|----|----|---------------------------------------------|-----|--------|----------|--------------------|
| 40 |    | Клавиатура ЖКИ, для панели PC585H           | buc |        |          | 1 400,000<br>0,000 |
|    | 40 | Клавиатура ЖКИ, для панели PC585H           | buc | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,00           |
| 41 |    | Замок для бокса L100                        | buc |        |          | 250,000<br>0,000   |
|    | 41 | Замок для бокса L100                        | buc | 1,0000 | 250,00   | 250,00             |
| 42 |    | Radioemitorator MAT                         | buc |        |          | 1 200,000<br>0,000 |
|    | 42 | Radioemitorator MAT                         | buc | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00           |
| 43 |    | Semnalizarea de paza                        |     |        |          | 0,000<br>0,000     |
| 44 |    | Датчик миниатюрный магнитно-контактный TANE | buc |        |          | 40,000<br>0,000    |
|    | 43 | Датчик миниатюрный магнитно-контактный TANE | buc | 1,0000 | 40,00    | 40,00              |
| 45 |    | Senzor de miscare IS-215                    | buc |        |          | 150,000<br>0,000   |
|    | 45 | Senzor de miscare IS-215                    | buc | 1,0000 | 150,00   | 150,00             |
| 46 |    | Detector integritate sticla GBS-210         | buc |        |          | 400,000<br>0,000   |
|    | 46 | Detector integritate sticla GBS-210         | buc | 1,0000 | 400,00   | 400,00             |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7  
WinCmeta

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-15

### Casa de cultura. Telefonizarea

**Valoarea de deviz 20 109,50 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli        | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                              |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                            | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b> |      |                                       |                                       |                        |

| 1 | 2            | 3                                                                                                                         | 4       | 5       | 6                      | 7                               |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|---------------------------------|
| 1 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon de sistem "ЛБ" sau "ATC": de masa Panasonic KX-T2365                                                    | buc     | 3,0000  | 440,000<br>432,000     | 1 320,000<br>1 296,000          |
| 2 | 08-03-591-8  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Rj-12                                                                | 100 buc | 0,0300  | 7 728,300<br>2 592,000 | 231,849<br>77,760               |
| 3 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida UTP 2Pair cat/.3e               | 100 m   | 0,8500  | 3 126,994<br>2 226,000 | 2 657,945<br>1 892,100          |
| 4 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare Cutie de montare D50                                     | buc     | 3,0000  | 266,200<br>240,000     | 798,600<br>720,000              |
| 5 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (cutie de telefon de distributie 10x2 KRONE)             | buc     | 1,0000  | 541,200<br>240,000     | 541,200<br>240,000              |
| 6 | 08-02-407-7  | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm | 100 m   | 0,0100  | 6 556,500<br>1 422,000 | 65,565<br>14,220                |
| 7 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida 10x22 MCS-1                    | m       | 30,0000 | 32,170<br>15,600       | 965,100<br>468,000              |
| 8 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida 15x35 Ж3CH                     | m       | 40,0000 | 40,170<br>15,600       | 1 606,800<br>624,000            |
|   |              | <i>Total</i>                                                                                                              | Lei     |         |                        | 8 187,059                       |
|   |              | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                  | 24 %    |         |                        | 1 279,699                       |
|   |              | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                         | 10 %    |         |                        | 285,306                         |
|   |              | <i>Total</i>                                                                                                              |         |         |                        | 9 752,064                       |
|   |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                | 76 %    |         |                        | 4 052,381                       |
|   |              | <i>Total</i>                                                                                                              |         |         |                        | 13 804,445                      |
|   |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                 | 6 %     |         |                        | 828,267                         |
|   |              | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                                                          |         |         |                        | <b>14 632,712<br/>5 332,080</b> |
|   |              | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                          |         |         |                        |                                 |

| 1 | 2 | 3                                             | 4     | 5      | 6                | 7                  |
|---|---|-----------------------------------------------|-------|--------|------------------|--------------------|
| 9 |   | Aparat telefonic Panasonic KX-T2365           | buc   | 3,0000 | 700,000<br>0,000 | 2 100,000<br>0,000 |
|   |   | <i>Total</i>                                  | Lei   |        |                  | 2 100,000          |
|   |   | <i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i> | 1,2 % |        |                  | 25,200             |
|   |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>      |       |        |                  | <b>2 125,200</b>   |

|  |  |                                          |      |                                     |
|--|--|------------------------------------------|------|-------------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 16 757,92                           |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 3 351,58                            |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>20 109,50</b><br><b>5 332,08</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-15**  
**Casa de cultura. Telefonizarea**

**Valoarea de deviz 20 109,50 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-15: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |   |                       |      |         |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 88,8680 | 60,00 | 5 332,080       |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>5 332,08</b> |

**Materiale:**

|    |         |                      |   |        |          |        |
|----|---------|----------------------|---|--------|----------|--------|
| 1. | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0740 | 1 000,00 | 74,000 |
|----|---------|----------------------|---|--------|----------|--------|



|                                       |            |                                                                                                                                   |         |          |           |                 |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------|
| 2.                                    | 1010388    | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115":<br>miniu de fier                                                                             | t       | 0,0028   | 50 000,00 | 140,000         |
| 3.                                    | 1010813    | Sirma din otel cu carbon redus pentru<br>diferite destinatii, zincata, diametru 3,0<br>mm                                         | t       | 0,0000   | 30 000,00 | 0,000           |
| 4.                                    | 1011482    | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                                  | t       | 0,0047   | 60 000,00 | 282,000         |
| 5.                                    | 1011825    | Ulei de in natural                                                                                                                | kg      | 1,1900   | 20,00     | 23,800          |
| 6.                                    | 1011924    | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                     | kg      | 0,0105   | 55,00     | 0,578           |
| 7.                                    | 1011963    | Colofoniu de pin                                                                                                                  | kg      | 0,0300   | 10,00     | 0,300           |
| 8.                                    | 1012206    | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70<br>mm                                                                                   | 10 buc  | 104,0650 | 5,00      | 520,325         |
| 9.                                    | 1019100    | Cartus pentru impuscat                                                                                                            | 10 buc  | 0,1220   | 5,00      | 0,610           |
| 10.                                   | 1019103    | Dibluri de distantare                                                                                                             | 100 buc | 0,0306   | 50,00     | 1,530           |
| 11.                                   | 1019109    | Dibluri pentru conexiune                                                                                                          | 10 buc  | 0,1220   | 1,00      | 0,122           |
| 12.                                   | 1020077    | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri<br>netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile,<br>grosime 32-40 mm, cal. III               | m3      | 0,0030   | 5 500,00  | 16,500          |
| 13.                                   | 1100198    | Fixari figurate "СкФ-30"                                                                                                          | 100 buc | 2,6520   | 10,00     | 26,520          |
| 14.                                   | 1109105    | Piulite de montare de legare la pamint                                                                                            | 100 buc | 0,0025   | 10,00     | 0,025           |
| 15.                                   | 1110109    | Fise de marcare din masa plastica                                                                                                 | 100 buc | 0,2400   | 10,00     | 2,400           |
| 16.                                   | 1130367    | Panglica din polietilena cu strat lipicios,<br>marca "A"                                                                          | kg      | 0,0300   | 100,00    | 3,000           |
| 17.                                   | 2397003    | Cablu telefonic UTP 2 Pair cat 3e                                                                                                 | m       | 85,0000  | 6,00      | 510,000         |
| 18.                                   | 2928010227 | Cablu canal din plastic 10x22 MCS-1                                                                                               | m       | 30,0000  | 5,00      | 150,000         |
| 19.                                   | 2928010228 | Cablu canal din plastic 15x35 Ж3CH                                                                                                | m       | 40,0000  | 13,00     | 520,000         |
| 20.                                   | 5009030    | Flanse                                                                                                                            | 10 buc  | 0,0102   | 1,00      | 0,010           |
| 21.                                   | 5009031    | Scoabe                                                                                                                            | 10 buc  | 0,6000   | 1,00      | 0,600           |
| 22.                                   | 5009126    | Placa de rozeta                                                                                                                   | 100 buc | 0,0609   | 10,00     | 0,609           |
| 23.                                   | 5009127    | Priza de telefon Rj12                                                                                                             | buc     | 3,0000   | 50,00     | 150,000         |
| 24.                                   | 5009422    | Scoaba aplicata                                                                                                                   | 100 buc | 0,2100   | 10,00     | 2,100           |
| 25.                                   | 5130050    | Cutie de montare D50                                                                                                              | buc     | 3,0000   | 25,00     | 75,000          |
| 26.                                   | 5130102    | Cutie telefonica de distributie 10x2<br>KRONE                                                                                     | buc     | 1,0000   | 300,00    | 300,000         |
| 27.                                   | 5220076    | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca<br>"ПЮС40"                                                                              | kg      | 0,0700   | 10,00     | 0,700           |
| 28.                                   | 5440089    | Panglica lipicioasa de izolare pe compound<br>de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-<br>30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0233   | 100,00    | 2,330           |
| 29.                                   | 628625000  | Teava din otel 40mm                                                                                                               | m       | 1,0000   | 50,00     | 50,000          |
| 30.                                   | 716954     | Aparat telefonic Panasonic KX-T2365                                                                                               | buc     | 3,0000   | 700,00    | 2 100,000       |
| <b>Total materiale de construcții</b> |            |                                                                                                                                   |         |          |           | <b>4 953,06</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |        |                            |      |        |       |             |
|-------------------------------------|--------|----------------------------|------|--------|-------|-------------|
| 1.                                  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1920 | 10,00 | 1,920       |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |        |                            |      |        |       | <b>1,92</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | Lei  | 16 757,92 |
| TVA   | 20 % | 3 351,58  |

**Total deviz:**

**20 109,50**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia Centrului Multifunctional      Investitor**  
**din s. Ghioltosu, com. Tiganca, r-nul Cantemir**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                      | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                              |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                            | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                 |         |                                        |                      |                        |
| 1       | 10-02-030-01                | Aparat de telefon de sistem "ІІБ" sau "ATC": de masa Panasonic KX-T2365                                                      | buc     |                                        |                      | 440,000<br>432,000     |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 7,2000                                 | 60,00                | 432,00                 |
|         | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                             | kg      | 0,0100                                 | 10,00                | 0,10                   |
|         | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                 | 10 buc  | 0,2000                                 | 5,00                 | 1,00                   |
|         | 1020077                     | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III                | m3      | 0,0010                                 | 5 500,00             | 5,50                   |
|         | 1130367                     | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"                                                                        | kg      | 0,0100                                 | 100,00               | 1,00                   |
|         | 5009031                     | Scoabe                                                                                                                       | 10 buc  | 0,2000                                 | 1,00                 | 0,20                   |
|         | 5009126                     | Placa de rozeta                                                                                                              | 100 buc | 0,0100                                 | 10,00                | 0,10                   |
|         | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                           | kg      | 0,0100                                 | 10,00                | 0,10                   |
| 2       | 08-03-591-8                 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Rj-12                                                                   | 100 buc |                                        |                      | 7 728,300<br>2 592,000 |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 43,2000                                | 60,00                | 2 592,00               |
|         | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 1,0200                                 | 50,00                | 51,00                  |
|         | 5009126                     | Placa de rozeta                                                                                                              | 100 buc | 1,0300                                 | 10,00                | 10,30                  |
|         | 5009127                     | Priza de telefon Rj12                                                                                                        | buc     | 100,0000                               | 50,00                | 5 000,00               |
|         | 5440089                     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ІІСЭІІІ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,1100                                 | 100,00               | 11,00                  |
|         | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 6,4000                                 | 10,00                | 64,00                  |
| 3       | 10-01-055-02                | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida UTP 2Pair cat/.3e                  | 100 m   |                                        |                      | 3 126,994<br>2 226,000 |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 37,1000                                | 60,00                | 2 226,00               |
|         | 1010219                     | Liant de ipsos "І-3"                                                                                                         | t       | 0,00055                                | 1 000,00             | 0,59                   |
|         | 1011482                     | Suruburi, cap semirotond 5x70 mm                                                                                             | t       | 0,00139                                | 60 000,00            | 84,71                  |
|         | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                 | 10 buc  | 36,9000                                | 5,00                 | 184,50                 |
|         | 1100198                     | Fixari figurate "СкФ-30"                                                                                                     | 100 buc | 3,1200                                 | 10,00                | 31,20                  |
|         | 2397003                     | Cablu telefonic UTP 2 Pair cat 3e                                                                                            | m       | 100,0000                               | 6,00                 | 600,00                 |
| 4       | 10-04-066-04                | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare Cutie de montare D50                                        | buc     |                                        |                      | 266,200<br>240,000     |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 4,0000                                 | 60,00                | 240,00                 |
|         | 5130050                     | Cutie de montare D50                                                                                                         | buc     | 1,0000                                 | 25,00                | 25,00                  |
|         | 1110109                     | Fise de marcare din masa plastica                                                                                            | 100 buc | 0,0600                                 | 10,00                | 0,60                   |
|         | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                           | kg      | 0,0100                                 | 10,00                | 0,10                   |
|         | 5440089                     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ІІСЭІІІ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0050                                 | 100,00               | 0,50                   |
| 5       | 10-04-066-04                | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (cutie de telefon de distributie 10x2 KRONE)                | buc     |                                        |                      | 541,200<br>240,000     |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 4,0000                                 | 60,00                | 240,00                 |
|         | 5130102                     | Cutie telefonica de distributie 10x2 KRONE                                                                                   | buc     | 1,0000                                 | 300,00               | 300,00                 |
|         | 1110109                     | Fise de marcare din masa plastica                                                                                            | 100 buc | 0,0600                                 | 10,00                | 0,60                   |
|         | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                           | kg      | 0,0100                                 | 10,00                | 0,10                   |
|         | 5440089                     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ІІСЭІІІ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0050                                 | 100,00               | 0,50                   |
| 6       | 08-02-407-7                 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul                                       | 100 m   |                                        |                      | 6 556,500              |

| 1 | 2            | 3                                                                                                      | 4       | 5        | 6         | 7                |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------------|
|   |              | pardoselii, diametru pina la 40 mm                                                                     |         |          |           | 1 422,000        |
|   | 1            | Muncitor                                                                                               | h-om    | 23,7000  | 60,00     | 1 422,00         |
|   | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                    | t       | 0,0021   | 30 000,00 | 0,00             |
|   | 1011924      | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                          | kg      | 1,0500   | 55,00     | 57,80            |
|   | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                 | 10 buc  | 12,2000  | 5,00      | 61,00            |
|   | 628625000    | Teava din otel 40mm                                                                                    | m       | 100,0000 | 50,00     | 5 000,00         |
|   | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                               | 10 buc  | 12,2000  | 1,00      | 12,20            |
|   | 1109105      | Piulite de montare de legare la pamint                                                                 | 100 buc | 0,2500   | 10,00     | 2,50             |
|   | 5009030      | Flanse                                                                                                 | 10 buc  | 1,0200   | 1,00      | 1,00             |
| 7 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida 10x22 MCS-1 | m       |          |           | 32,170<br>15,600 |
|   | 1            | Muncitor                                                                                               | h-om    | 0,2600   | 60,00     | 15,60            |
|   | 1010219      | Liant de ipsos "I-3"                                                                                   | t       | 0,00105  | 1 000,00  | 1,05             |
|   | 1010388      | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                                     | t       | 0,00004  | 50 000,00 | 2,00             |
|   | 1011482      | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                       | t       | 0,00005  | 60 000,00 | 3,00             |
|   | 1011825      | Ulei de in natural                                                                                     | kg      | 0,0170   | 20,00     | 0,34             |
|   | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                           | 10 buc  | 1,0300   | 5,00      | 5,15             |
|   | 5009422      | Scoaba aplicata                                                                                        | 100 buc | 0,0030   | 10,00     | 0,03             |
|   | 2928010227   | Cablu canal din plastic 10x22 MCS-1                                                                    | m       | 1,0000   | 5,00      | 5,00             |
| 8 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida 15x35 Ж3CH  | m       |          |           | 40,170<br>15,600 |
|   | 1            | Muncitor                                                                                               | h-om    | 0,2600   | 60,00     | 15,60            |
|   | 1010219      | Liant de ipsos "I-3"                                                                                   | t       | 0,00105  | 1 000,00  | 1,05             |
|   | 1010388      | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                                     | t       | 0,00004  | 50 000,00 | 2,00             |
|   | 2928010228   | Cablu canal din plastic 15x35 Ж3CH                                                                     | m       | 1,0000   | 13,00     | 13,00            |
|   | 1011482      | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                       | t       | 0,00005  | 60 000,00 | 3,00             |
|   | 1011825      | Ulei de in natural                                                                                     | kg      | 0,0170   | 20,00     | 0,34             |
|   | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                           | 10 buc  | 1,0300   | 5,00      | 5,15             |
|   | 5009422      | Scoaba aplicata                                                                                        | 100 buc | 0,0030   | 10,00     | 0,03             |
|   |              | <b>2. Utilaj</b>                                                                                       |         |          |           |                  |
| 9 |              | Aparat telefonic Panasonic KX-T2365                                                                    | buc     |          |           | 700,000<br>0,000 |
|   | 716954       | Aparat telefonic Panasonic KX-T2365                                                                    | buc     | 1,0000   | 700,00    | 700,00           |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7  
WinCmeta

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-16

### Casa de cultura. Radioficare

**Valoarea de deviz 7 429,80 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № | Simbol norme |  | Cantitate | Valoarea de deviz, lei |
|---|--------------|--|-----------|------------------------|
|---|--------------|--|-----------|------------------------|

| crt. | și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                | U.M.  | conform<br>datelor din<br>proiect | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu       |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 1    | 2                 | 3                                                                                    | 4     | 5                                 | 6                                        | 7                            |
|      |                   | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                         |       |                                   |                                          |                              |
| 1    | 10-04-101-07      | Utilaj de abonat si utilaj divers:<br>Megafon sau coloana sonora: in<br>incapere YKB | buc   | 8,0000                            | 131,610<br>120,000                       | 1 052,880<br>960,000         |
|      |                   | <i>Total</i>                                                                         | Lei   |                                   |                                          | 1 052,880                    |
|      |                   | <i>Asigurari sociale</i>                                                             | 24 %  |                                   |                                          | 230,400                      |
|      |                   | <i>Transportarea materialelor</i>                                                    | 10 %  |                                   |                                          | 9,288                        |
|      |                   | <i>Total</i>                                                                         |       |                                   |                                          | 1 292,568                    |
|      |                   | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                           | 76 %  |                                   |                                          | 729,600                      |
|      |                   | <i>Total</i>                                                                         |       |                                   |                                          | 2 022,168                    |
|      |                   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                            | 6 %   |                                   |                                          | 121,330                      |
|      |                   | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                 |       |                                   |                                          | <b>2 143,498<br/>960,000</b> |
|      |                   | <b>2. Utilaj</b>                                                                     |       |                                   |                                          |                              |
| 2    |                   | УКВ-громкоговоритель<br>абонентский                                                  | buc   | 8,0000                            | 500,000<br>0,000                         | 4 000,000<br>0,000           |
|      |                   | <i>Total</i>                                                                         | Lei   |                                   |                                          | 4 000,000                    |
|      |                   | <i>Cheltuieli de achizitionare-<br/>depozitare</i>                                   | 1,2 % |                                   |                                          | 48,000                       |
|      |                   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                             |       |                                   |                                          | <b>4 048,000</b>             |

|  |  |                                          |      |  |                            |
|--|--|------------------------------------------|------|--|----------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  |  | 6 191,50                   |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  | 1 238,30                   |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> |      |  | <b>7 429,80<br/>960,00</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-16  
Casa de cultura. Radioficare**

**Valoarea de deviz 7 429,80 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                              | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                     |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                   | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 2-1-16: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|                |   |          |      |         |       |               |
|----------------|---|----------|------|---------|-------|---------------|
| 1.             | 1 | Muncitor | h-om | 16,0000 | 60,00 | 960,000       |
| Total manopera |   |          |      |         |       | <b>960,00</b> |

**Materiale:**

|                                |         |                                                                                                                                                                                        |         |        |          |                 |
|--------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|-----------------|
| 1.                             | 1100014 | Tirfon                                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,0880 | 10,00    | 0,880           |
| 2.                             | 1465    | УКВ-громкоговоритель абонентский                                                                                                                                                       | buc     | 8,0000 | 500,00   | 4 000,000       |
| 3.                             | 5070925 | Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putreziri, marca "ПІТО", sectiune 1x1,5 mm2 | 1000 m  | 0,0400 | 2 000,00 | 80,000          |
| 4.                             | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                                             | kg      | 0,1200 | 100,00   | 12,000          |
| Total materiale de construcții |         |                                                                                                                                                                                        |         |        |          | <b>4 092,88</b> |
| Total utilaje de construcții   |         |                                                                                                                                                                                        |         |        |          | <b>0,00</b>     |

|       |      |          |
|-------|------|----------|
| Total | Lei  | 6 191,50 |
| TVA   | 20 % | 1 238,30 |

**Total deviz:**

**7 429,80**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Reconstructia Centrului Multifunctional      Investitor**

din s. Ghioltosu, com. Tiganca, r-nul Cantemir

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                  | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                          |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                        | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                             |         |                                        |                      |                        |
| 1      | 10-04-101-07                | Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere YKB                                                                                                           | buc     |                                        |                      | 131,610<br>120,000     |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                 | h-om    | 2,0000                                 | 60,00                | 120,00                 |
|        | 1100014                     | Tirfon                                                                                                                                                                                   | 100 buc | 0,0110                                 | 10,00                | 0,11                   |
|        | 5070925                     | Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putrezirii, marca "PIPTO", sectiune 1x1,5 mm2 | 1000 m  | 0,0050                                 | 2 000,00             | 10,00                  |
|        | 5440089                     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                                               | kg      | 0,0150                                 | 100,00               | 1,50                   |
|        |                             | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                                                                                         |         |                                        |                      |                        |
| 2      |                             | УКВ-громкоговоритель абонентский                                                                                                                                                         | buc     |                                        |                      | 500,000<br>0,000       |
|        | 1465                        | УКВ-громкоговоритель абонентский                                                                                                                                                         | buc     | 1,0000                                 | 500,00               | 500,00                 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7  
WinCmeta

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 4-1

**Alimentarea cu energie electrica. VL-0,4kV L-0,025km**

**Valoarea de deviz 25 519,16 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                       |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                        | 4       | 5      | 6                       | 7                            |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------|------------------------------|
|    |              | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                             |         |        |                         |                              |
| 1  | 08-03-573-4  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, BZUM-TF-01-63                                    | buc     | 1,0000 | 228,250<br>142,200      | 228,250<br>142,200           |
| 2  | 08-03-600-2  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 10-40A                                                                | buc     | 1,0000 | 58,200<br>52,200        | 58,200<br>52,200             |
| 3  | 08-01-066-1  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (LVA-440-CS)                                                                         | set     | 1,0000 | 268,800<br>180,000      | 268,800<br>180,000           |
| 4  | 08-01-082-1  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (SL 11,11)                                                          | 100 buc | 0,0400 | 3 105,850<br>2 820,000  | 124,234<br>112,800           |
| 5  | 08-01-061-1  | Dispozitiv de siguranta                                                                                                  | buc     | 3,0000 | 161,300<br>67,800       | 483,900<br>203,400           |
| 6  | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida (cablu canal din metal 50x20) | m       | 6,0000 | 56,837<br>15,600        | 341,020<br>93,600            |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                             | Lei     |        |                         | 1 504,404                    |
|    |              | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                 | 24 %    |        |                         | 188,208                      |
|    |              | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                        | 10 %    |        |                         | 53,560                       |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                             |         |        |                         | 1 746,172                    |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                               | 76 %    |        |                         | 595,992                      |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                             |         |        |                         | 2 342,164                    |
|    |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                | 6 %     |        |                         | 140,530                      |
|    |              | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                                                         |         |        |                         | <b>2 482,694<br/>784,200</b> |
|    |              | <b>2. Lucrari de constructie</b>                                                                                         |         |        |                         |                              |
| 7  | 33-04-008-3  | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV SIP2a sect/4x16mm2                              | 1 km    | 0,0250 | 29 534,000<br>2 094,000 | 738,350<br>52,350            |
| 8  |              | Armaturi pentru suspendarea cablului SIP2A                                                                               |         | 0,0000 | 0,000<br>0,000          | 0,000<br>0,000               |
| 9  |              | Кронштейн СА 1500                                                                                                        | buc     | 2,0000 | 100,000<br>0,000        | 200,000<br>0,000             |
| 10 |              | Прокладывающий зажим P2x95                                                                                               | buc     | 7,0000 | 85,000<br>0,000         | 595,000<br>0,000             |

| 1  | 2 | 3                                                        | 4      | 5      | 6                         | 7                           |
|----|---|----------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------|-----------------------------|
| 11 |   | Анкерный зажим РА 1500                                   | buc    | 4,0000 | <u>120,000</u><br>0,000   | <u>480,000</u><br>0,000     |
|    |   | <i>Total</i>                                             | Lei    |        |                           | 2 013,350                   |
|    |   | <i>Asigurari sociale</i>                                 | 24 %   |        |                           | 12,564                      |
|    |   | <i>Transportarea materialelor</i>                        | 10 %   |        |                           | 192,500                     |
|    |   | <i>Total</i>                                             |        |        |                           | 2 218,414                   |
|    |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                               | 14,5 % |        |                           | 321,670                     |
|    |   | <i>Total</i>                                             |        |        |                           | 2 540,084                   |
|    |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                | 6 %    |        |                           | 152,405                     |
|    |   | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b> |        |        |                           | <b>2 692,489<br/>52,350</b> |
|    |   | <b>3. Utilaj</b>                                         |        |        |                           |                             |
| 12 |   | BZUM-TF-01-63                                            | buc    | 1,0000 | <u>6 400,000</u><br>0,000 | <u>6 400,000</u><br>0,000   |
| 13 |   | Contor ZMG 310 CR U=380B<br>I=5-100A                     | buc    | 1,0000 | <u>7 850,000</u><br>0,000 | <u>7 850,000</u><br>0,000   |
| 14 |   | Limitator de tensiune LVA-440-<br>C3                     | buc    | 3,0000 | <u>550,000</u><br>0,000   | <u>1 650,000</u><br>0,000   |
|    |   | <i>Total</i>                                             | Lei    |        |                           | 15 900,000                  |
|    |   | <i>Cheltuieli de achizitionare-<br/>depozitare</i>       | 1,2 %  |        |                           | 190,800                     |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                 |        |        |                           | <b>16 090,800</b>           |

|  |  |                                          |      |  |  |                                   |
|--|--|------------------------------------------|------|--|--|-----------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  |  |  | 21 265,97                         |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 4 253,19                          |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>25 519,16</b><br><b>836,55</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1**  
**Alimentarea cu energie electrica. VL-0,4kV L-0,025km**

**Valoarea de deviz 25 519,16 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 4-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |   |                       |      |         |       |               |
|----|---|-----------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 13,9425 | 60,00 | 836,550       |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>836,55</b> |

**Materiale:**

|     |            |                                                                    |         |         |           |                  |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------------|
| 1.  | 10         | Прокладывающий зажим P2x95                                         | buc     | 7,0000  | 85,00     | 595,000          |
| 2.  | 1010219    | Liant de ipsos "Г-3"                                               | t       | 0,0063  | 1 000,00  | 6,300            |
| 3.  | 1010388    | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                 | t       | 0,0002  | 50 000,00 | 10,000           |
| 4.  | 1011482    | Suruburi, cap semirodund 5x70 mm                                   | t       | 0,0003  | 60 000,00 | 18,000           |
| 5.  | 1011641    | Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm  | t       | 0,0063  | 30 000,00 | 189,000          |
| 6.  | 1011755    | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t       | 0,0001  | 30 000,00 | 3,000            |
| 7.  | 1011825    | Ulei de in natural                                                 | kg      | 0,1020  | 20,00     | 2,040            |
| 8.  | 1011924    | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                      | kg      | 0,1000  | 55,00     | 5,500            |
| 9.  | 1011977    | Suruburi cu piulite si saibe                                       | kg      | 0,9000  | 60,00     | 54,000           |
| 10. | 1012206    | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                       | 10 buc  | 6,1800  | 5,00      | 30,900           |
| 11. | 1019852    | Vopsea                                                             | kg      | 0,0520  | 50,00     | 2,600            |
| 12. | 11         | Анкерный зажим ПА 1500                                             | buc     | 4,0000  | 120,00    | 480,000          |
| 13. | 12         | BZUM-TF-01-63                                                      | buc     | 1,0000  | 6 400,00  | 6 400,000        |
| 14. | 13         | Contor ZMG 310 CR U=380B I=5-100A                                  | buc     | 1,0000  | 7 850,00  | 7 850,000        |
| 15. | 14         | Limitator de tensiune LVA-440-C3                                   | buc     | 3,0000  | 550,00    | 1 650,000        |
| 16. | 2928380416 | Cablu SIP2a sect/4x16mm2                                           | m       | 25,0000 | 26,00     | 650,000          |
| 17. | 5009201916 | Dispozitiv de siguranta                                            | buc     | 3,0000  | 10,00     | 30,000           |
| 18. | 5009368    | Cleme in asortiment                                                | buc     | 4,0800  | 1,00      | 4,080            |
| 19. | 5009422    | Scoaba aplicata                                                    | 100 buc | 0,0180  | 10,00     | 0,180            |
| 20. | 5009730    | Jgheab metalic                                                     | buc     | 6,0000  | 30,00     | 180,000          |
| 21. | 9          | Кронштейн СА 1500                                                  | buc     | 2,0000  | 100,00    | 200,000          |
|     |            | <b>Total materiale de construcții</b>                              |         |         |           | <b>18 360,60</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |        |                                                                                                                        |      |        |        |        |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
| 1. | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,0590 | 150,00 | 8,850  |
| 2. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia                                        | h-ut | 0,2544 | 300,00 | 76,320 |

|    |        |                                                                                |      |        |        |               |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
|    |        | conductelor principale), 10 t                                                  |      |        |        |               |
| 3. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                     | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,300         |
| 4. | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                               | h-ut | 0,0810 | 200,00 | 16,200        |
| 5. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)          | h-ut | 0,7176 | 15,00  | 10,764        |
| 6. | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 | 20,00  | 4,400         |
| 7. | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare          | h-ut | 0,2200 | 75,00  | 16,500        |
| 8. | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                          | h-ut | 0,0438 | 250,00 | 10,950        |
| 9. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                          | h-ut | 0,2544 | 300,00 | 76,320        |
|    |        | <b>Total utilaje de constructii</b>                                            |      |        |        | <b>220,60</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | Lei  | 21 265,97 |
| TVA   | 20 % | 4 253,19  |

**Total deviz: 25 519,16**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reconstructia Centrului Multifunctional      Investitor**  
**din s. Ghioltosu, com. Tiganca, r-nul Cantemir**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                       | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                               |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                             | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
| 1       | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, BZUM-TF-01-63                         | buc  |                                        |                      | 228,250<br>142,200     |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                      | h-om | 2,3700                                 | 60,00                | 142,20                 |
|         | 1011924                     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg   | 0,1000                                 | 55,00                | 5,50                   |
|         | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,1000                                 | 60,00                | 6,00                   |
|         | 1019852                     | Vopsea                                                                                                        | kg   | 0,0200                                 | 50,00                | 1,00                   |
|         | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700                                 | 300,00               | 21,00                  |
|         | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,7100                                 | 15,00                | 10,65                  |
|         | 050102                      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,2200                                 | 20,00                | 4,40                   |
|         | 100602                      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,2200                                 | 75,00                | 16,50                  |
|         | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0700                                 | 300,00               | 21,00                  |
| 2       | 08-03-600-2                 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei                                                                 | buc  |                                        |                      | 58,200                 |

| 1 | 2            | 3                                                                                                                        | 4       | 5          | 6         | 7          |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|------------|
|   |              | faze 10-40A                                                                                                              |         |            |           | 52,200     |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                 | h-om    | 0,8700     | 60,00     | 52,20      |
|   | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t            | h-ut    | 0,0100     | 300,00    | 3,00       |
|   | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                    | h-ut    | 0,0100     | 300,00    | 3,00       |
| 3 | 08-01-066-1  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (LVA-440-CS)                                                                         | set     |            |           | 268,800    |
|   |              |                                                                                                                          |         |            |           | 180,000    |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                 | h-om    | 3,0000     | 60,00     | 180,00     |
|   | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                             | kg      | 0,3800     | 60,00     | 22,80      |
|   | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t            | h-ut    | 0,1100     | 300,00    | 33,00      |
|   | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                    | h-ut    | 0,1100     | 300,00    | 33,00      |
| 4 | 08-01-082-1  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (SL 11,11)                                                          | 100 buc |            |           | 3 105,850  |
|   |              |                                                                                                                          |         |            |           | 2 820,000  |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                 | h-om    | 47,0000    | 60,00     | 2 820,00   |
|   | 1011755      | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                       | t       | 0,0030     | 30 000,00 | 75,00      |
|   | 1019852      | Vopsea                                                                                                                   | kg      | 0,8000     | 50,00     | 40,00      |
|   | 5009368      | Cleme in asortiment                                                                                                      | buc     | 102,0000   | 1,00      | 102,00     |
|   | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t            | h-ut    | 0,1100     | 300,00    | 33,00      |
|   | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                    | h-ut    | 0,1900     | 15,00     | 2,85       |
|   | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                    | h-ut    | 0,1100     | 300,00    | 33,00      |
| 5 | 08-01-061-1  | Dispozitiv de siguranta                                                                                                  | buc     |            |           | 161,300    |
|   |              |                                                                                                                          |         |            |           | 67,800     |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                 | h-om    | 1,1300     | 60,00     | 67,80      |
|   | 5009201916   | Dispozitiv de siguranta                                                                                                  | buc     | 1,0000     | 10,00     | 10,00      |
|   | 1011641      | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm                                                        | t       | 0,0021     | 30 000,00 | 63,00      |
|   | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                             | kg      | 0,1400     | 60,00     | 8,40       |
|   | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t            | h-ut    | 0,0200     | 300,00    | 6,00       |
|   | 030408       | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                               | h-ut    | 0,0050     | 20,00     | 0,10       |
|   | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                    | h-ut    | 0,0200     | 300,00    | 6,00       |
| 6 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida (cablu canal din metal 50x20) | m       |            |           | 56,837     |
|   |              |                                                                                                                          |         |            |           | 15,600     |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                 | h-om    | 0,2600     | 60,00     | 15,60      |
|   | 1010219      | Liant de ipsos "I-3"                                                                                                     | t       | 0,00105    | 1 000,00  | 1,05       |
|   | 1010388      | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                                                       | t       | 0,00004    | 50 000,00 | 1,67       |
|   | 1011482      | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                         | t       | 0,00005    | 60 000,00 | 3,00       |
|   | 1011825      | Ulei de in natural                                                                                                       | kg      | 0,0170     | 20,00     | 0,34       |
|   | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                             | 10 buc  | 1,0300     | 5,00      | 5,15       |
|   | 5009422      | Scoaba aplicata                                                                                                          | 100 buc | 0,0030     | 10,00     | 0,03       |
|   | 5009730      | Jgheab metalic                                                                                                           | buc     | 1,0000     | 30,00     | 30,00      |
|   |              | <b>2. Lucrari de constructie</b>                                                                                         |         |            |           |            |
| 7 | 33-04-008-3  | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV SIP2a sect/4x16mm2                              | 1 km    |            |           | 29 534,000 |
|   |              |                                                                                                                          |         |            |           | 2 094,000  |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                 | h-om    | 34,9000    | 60,00     | 2 094,00   |
|   | 2928380416   | Cablu SIP2a sect/4x16mm2                                                                                                 | m       | 1 000,0000 | 26,00     | 26 000,00  |
|   | 031001       | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                         | h-ut    | 3,2400     | 200,00    | 648,00     |
|   | 010410       | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)   | h-ut    | 2,3600     | 150,00    | 354,00     |
|   | 400001       | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                    | h-ut    | 1,7500     | 250,00    | 438,00     |
| 8 |              | Armaturi pentru suspendarea cablului SIP2A                                                                               |         |            |           | 0,000      |
|   |              |                                                                                                                          |         |            |           | 0,000      |
| 9 |              | Кронштейн CA 1500                                                                                                        | buc     |            |           | 100,000    |
|   |              |                                                                                                                          |         |            |           | 0,000      |
|   | 9            | Кронштейн CA 1500                                                                                                        | buc     | 1,0000     | 100,00    | 100,00     |

| 1  | 2  | 3                                 | 4   | 5      | 6        | 7                  |
|----|----|-----------------------------------|-----|--------|----------|--------------------|
| 10 |    | Прокладывающий зажим P2x95        | buc |        |          | 85,000<br>0,000    |
|    | 10 | Прокладывающий зажим P2x95        | buc | 1,0000 | 85,00    | 85,00              |
| 11 |    | Анкерный зажим PA 1500            | buc |        |          | 120,000<br>0,000   |
|    | 11 | Анкерный зажим PA 1500            | buc | 1,0000 | 120,00   | 120,00             |
|    |    | <b>3. Utilaj</b>                  |     |        |          |                    |
| 12 |    | BZUM-TF-01-63                     | buc |        |          | 6 400,000<br>0,000 |
|    | 12 | BZUM-TF-01-63                     | buc | 1,0000 | 6 400,00 | 6 400,00           |
| 13 |    | Contor ZMG 310 CR U=380B I=5-100A | buc |        |          | 7 850,000<br>0,000 |
|    | 13 | Contor ZMG 310 CR U=380B I=5-100A | buc | 1,0000 | 7 850,00 | 7 850,00           |
| 14 |    | Limitator de tensiune LVA-440-C3  | buc |        |          | 550,000<br>0,000   |
|    | 14 | Limitator de tensiune LVA-440-C3  | buc | 1,0000 | 550,00   | 550,00             |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7  
WinCmeta

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 5-1

### Acces de pavare

**Valoarea de deviz 238 081,39 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                           | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                       |
| 1      | DA06B2                      | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3   | 104,0000                              | 462,970<br>22,200                     | 48 148,880<br>2 308,800 |

| 1 | 2      | 3                                                                                                                                                                        | 4     | 5       | 6                                        | 7                                          |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|   |        | h=0.2m                                                                                                                                                                   |       |         |                                          |                                            |
| 2 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast H=0.09m | m3    | 46,8000 | <div>725,170</div> <div>22,200</div>     | <div>33 937,956</div> <div>1 038,960</div> |
| 3 | DI134  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                           | 100m2 | 5,2000  | <div>13 138,400</div> <div>296,400</div> | <div>68 319,680</div> <div>1 541,280</div> |

|  |  |                            |        |                   |
|--|--|----------------------------|--------|-------------------|
|  |  | Total                      | Lei    | 150 406,52        |
|  |  | Asigurari sociale          | 24 %   | 1 173,37          |
|  |  | Transportarea materialelor | 10 %   | 11 888,15         |
|  |  | Total                      |        | 163 468,04        |
|  |  | Cheltuieli de regie        | 14,5 % | 23 702,87         |
|  |  | Total                      |        | 187 170,91        |
|  |  | Beneficiu de deviz         | 6 %    | 11 230,25         |
|  |  | Total                      |        | 198 401,16        |
|  |  | TVA                        | 20 %   | 39 680,23         |
|  |  | <b>Total deviz:</b>        |        | <b>238 081,39</b> |
|  |  | <b>Inclisiv salariu</b>    |        | <b>4 889,04</b>   |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 5-1

### Acces de pavare

**Valoarea de deviz 238 081,39 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 5-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |         |       |                 |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 55,7960 | 60,00 | 3 347,760       |
| 2. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 25,6880 | 60,00 | 1 541,280       |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>4 889,04</b> |

**Materiale:**

|    |                |                                                          |    |          |        |                   |
|----|----------------|----------------------------------------------------------|----|----------|--------|-------------------|
| 1. | 11202062010361 | Savura                                                   | m3 | 5,2000   | 200,00 | 1 040,000         |
| 2. | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                    | m3 | 5,2000   | 500,00 | 2 600,000         |
| 3. | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                   | m3 | 98,2800  | 500,00 | 49 140,000        |
| 4. | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                      | m3 | 7,8000   | 500,00 | 3 900,000         |
| 5. | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm        | m3 | 136,3440 | 250,00 | 34 086,000        |
| 6. | 1421402200393  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                      | m3 | 61,3548  | 450,00 | 27 609,660        |
| 7. | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 50,5856  | 10,00  | 505,856           |
|    |                | <b>Total materiale de construcții</b>                    |    |          |        | <b>118 881,52</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |                |                                                                   |      |         |          |                  |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
| 1. | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                         | h-ut | 7,4568  | 800,00   | 5 965,440        |
| 2. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf | h-ut | 23,0724 | 450,00   | 10 382,580       |
| 3. | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                    | h-ut | 14,0920 | 450,00   | 6 341,400        |
| 4. | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                   | h-ut | 5,8240  | 300,00   | 1 747,200        |
| 5. | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                          | h-ut | 1,3416  | 600,00   | 804,960          |
| 6. | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                          | h-ut | 0,5512  | 1 000,00 | 551,200          |
| 7. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                     | h-ut | 5,6212  | 150,00   | 843,180          |
|    |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                               |      |         |          | <b>26 635,96</b> |

|                            |        |            |
|----------------------------|--------|------------|
| Total                      | Lei    | 150 406,52 |
| Asigurari sociale          | 24 %   | 1 173,37   |
| Transportarea materialelor | 10 %   | 11 888,15  |
| Total                      |        | 163 468,04 |
| Cheltuieli de regie        | 14,5 % | 23 702,87  |
| Total                      |        | 187 170,91 |
| Beneficiu de deviz         | 6 %    | 11 230,25  |
| Total                      |        | 198 401,16 |
| TVA                        | 20 %   | 39 680,23  |

**Total deviz:**

**238 081,39**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Reconstructia Centrului Multifunctional      Investitor**  
**din s. Ghioltosu, com. Tiganca, r-nul Cantemir**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                  | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                          |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                        | 4     | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1       | DA06B2                      | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=0.2m   | m3    |                                        |                      | 462,970<br>22,200      |
|         | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,3700                                 | 60,00                | 22,20                  |
|         | 4100116202806               | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                 | m3    | 0,2320                                 | 10,00                | 2,32                   |
|         | 1421102200525               | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                        | m3    | 1,3110                                 | 250,00               | 327,75                 |
|         | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                         | h-ut  | 0,1530                                 | 450,00               | 68,85                  |
|         | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                            | h-ut  | 0,0230                                 | 150,00               | 3,45                   |
|         | 2952220003546               | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0480                                 | 800,00               | 38,40                  |
| 2       | DA06B1                      | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast H=0.09m | m3    |                                        |                      | 725,170<br>22,200      |
|         | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,3700                                 | 60,00                | 22,20                  |
|         | 1421402200393               | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                      | m3    | 1,3110                                 | 450,00               | 589,95                 |
|         | 4100116202806               | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                 | m3    | 0,2320                                 | 10,00                | 2,32                   |
|         | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                         | h-ut  | 0,1530                                 | 450,00               | 68,85                  |
|         | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                            | h-ut  | 0,0230                                 | 150,00               | 3,45                   |
|         | 2952220003546               | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0480                                 | 800,00               | 38,40                  |
| 3       | DI134                       | Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm                                                           | 100m2 |                                        |                      | 13 138,400<br>296,400  |
|         | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om  | 4,9400                                 | 60,00                | 296,40                 |
|         | 1411122201661               | Piatră spartă 20-70 mm                                                                                                                                                   | m3    | 18,9000                                | 500,00               | 9 450,00               |
|         | 14111222017521              | Piatră spartă 10-20                                                                                                                                                      | m3    | 1,5000                                 | 500,00               | 750,00                 |
|         | 1411122201645               | Piatră spartă 5-10 mm                                                                                                                                                    | m3    | 1,0000                                 | 500,00               | 500,00                 |
|         | 11202062010361              | Săvura                                                                                                                                                                   | m3    | 1,0000                                 | 200,00               | 200,00                 |
|         | 4100116202806               | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                 | m3    | 3,0000                                 | 10,00                | 30,00                  |
|         | 2952220003546               | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0420                                 | 800,00               | 33,60                  |
|         | 2952260003552               | Buldozer pe șenile 79 kW                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,2580                                 | 600,00               | 154,80                 |
|         | 2952240004105               | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                          | h-ut  | 1,1200                                 | 300,00               | 336,00                 |
|         | 29522400040101              | Compactor 10 t                                                                                                                                                           | h-ut  | 2,7100                                 | 450,00               | 1 219,50               |
|         | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                            | h-ut  | 0,4140                                 | 150,00               | 62,10                  |
|         | 29522700076111              | Distribuitor de criblură                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,1060                                 | 1 000,00             | 106,00                 |

**APROBAT:****Intocmit****Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7

WinCmeta

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6-1**  
**Rețele exterioare de alimentare cu apă**

**Valoarea de deviz 29 442,49 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                      | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                            |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                  | 100 m3 | 0,2300                                | 1 230,000<br>0,000                    | 282,900<br>0,000       |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3     | 1,4400                                | 123,600<br>123,600                    | 177,984<br>177,984     |
| 3      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100 m3 | 0,1500                                | 654,000<br>0,000                      | 98,100<br>0,000        |
| 4      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 4,8100                                | 18,600<br>18,600                      | 89,466<br>89,466       |
| 5      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint                         | 100 m3 | 0,0500                                | 1 568,200<br>529,200                  | 78,410<br>26,460       |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                 | 4     | 5       | 6                    | 7                    |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|----------------------|
|    |         | necoeziv                                                                                                                                                          |       |         |                      |                      |
| 6  | AcE14A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana  | m3    | 1,3800  | 1 992,327<br>579,600 | 2 749,411<br>799,848 |
| 7  | AcE14A1 | KЦД-15                                                                                                                                                            | buc   | 1,0000  | 1 500,000<br>0,000   | 1 500,000<br>0,000   |
| 8  | AcE14A1 | KЦ-15-9                                                                                                                                                           | buc   | 1,0000  | 1 400,000<br>0,000   | 1 400,000<br>0,000   |
| 9  | AcE14A1 | KЦ-15-9a                                                                                                                                                          | buc   | 1,0000  | 1 400,000<br>0,000   | 1 400,000<br>0,000   |
| 10 | AcE14A1 | KЦП1-15-1                                                                                                                                                         | buc   | 1,0000  | 1 500,000<br>0,000   | 1 500,000<br>0,000   |
| 11 | AcE14A1 | KЦО-1                                                                                                                                                             | buc   | 1,0000  | 200,000<br>0,000     | 200,000<br>0,000     |
| 12 | AcE07A  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I L | buc   | 1,0000  | 1 612,053<br>42,000  | 1 612,053<br>42,000  |
| 13 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton      | kg    | 20,8000 | 43,175<br>12,600     | 898,040<br>262,080   |
| 14 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                               | m3    | 0,3100  | 681,600<br>59,400    | 211,296<br>18,414    |
| 15 | DB16A   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala                                                   | m2    | 3,0800  | 160,218<br>4,800     | 493,472<br>14,784    |
| 16 | AcA52B  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE80 SDR17,6 PN6                                              | m     | 20,0000 | 77,750<br>6,480      | 1 554,992<br>129,600 |
| 17 | AcF11C  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                             | m     | 20,0000 | 7,900<br>2,400       | 158,000<br>48,000    |
| 18 | AcE51B  | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind                                                                                                 | piesa | 2,0000  | 273,988<br>189,000   | 547,975<br>378,000   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                 | 7                    |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------|
|    |        | diametrul stutului de 75 mm                                                                                                                  |     |        |                   |                      |
| 19 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 65 mm (flansa libera) | buc | 6,0000 | 290,550<br>53,400 | 1 743,300<br>320,400 |
| 20 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 75 mm                  | buc | 6,0000 | 335,900<br>53,400 | 2 015,400<br>320,400 |
| 21 | IC44B  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 100mm ghilza L=0,3   | buc | 4,0000 | 64,888<br>30,000  | 259,550<br>120,000   |

|  |  |                            |        |           |
|--|--|----------------------------|--------|-----------|
|  |  | Total                      | Lei    | 18 970,34 |
|  |  | Asigurari sociale          | 24 %   | 659,38    |
|  |  | Transportarea materialelor | 4 %    | 585,66    |
|  |  | Total                      |        | 20 215,38 |
|  |  | Cheltuieli de regie        | 14,5 % | 2 931,23  |
|  |  | Total                      |        | 23 146,61 |
|  |  | Beneficiu de deviz         | 6 %    | 1 388,80  |
|  |  | Total                      |        | 24 535,41 |
|  |  | TVA                        | 20 %   | 4 907,08  |
|  |  | 29 442,49                  |        |           |
|  |  | Total deviz:               |        |           |
|  |  | Inclisiv salariu           |        |           |
|  |  | 2 747,43                   |        |           |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-1**

## Rețele exterioare de alimentare cu apă

**Valoarea de deviz 29 442,49 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 6-1: |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|     |               |                              |      |         |       |                 |
|-----|---------------|------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1.  | 7129040010110 | Asfaltator                   | h-om | 0,2464  | 60,00 | 14,784          |
| 2.  | 7129090010600 | Drenor-canalist              | h-om | 0,7000  | 60,00 | 42,000          |
| 3.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000  | 60,00 | 120,000         |
| 4.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa    | h-om | 24,3088 | 60,00 | 1 458,528       |
| 5.  | 7136080025000 | Montator conducte            | h-om | 1,4400  | 60,00 | 86,400          |
| 6.  | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 0,2080  | 60,00 | 12,480          |
| 7.  | 7214240021810 | Lacatus CM                   | h-om | 3,9520  | 60,00 | 237,120         |
| 8.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 5,2054  | 60,00 | 312,324         |
| 9.  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 0,9280  | 60,00 | 55,680          |
| 10. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om | 6,8020  | 60,00 | 408,120         |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |      |         |       | <b>2 747,43</b> |

### Materiale:

|     |                      |                                                         |     |         |          |           |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 1.  | 11110001000131<br>1  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t   | 0,1817  | 2 500,00 | 454,250   |
| 2.  | 1411122201752        | Piatra sparta                                           | m3  | 0,3565  | 500,00   | 178,250   |
| 3.  | 1421102200000        | Nisip bitumat                                           | t   | 0,0092  | 1 500,00 | 13,800    |
| 4.  | 1421102200525        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3  | 0,2271  | 400,00   | 90,840    |
| 5.  | 1421202206000        | Nisip 0,0-7,0 mm                                        | m3  | 0,0096  | 400,00   | 3,840     |
| 6.  | 2010102915572        | Cofraje din scindura 40 mm grosime                      | m2  | 0,2221  | 350,00   | 77,735    |
| 7.  | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                               | m3  | 0,3920  | 20,00    | 7,840     |
| 8.  | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                | kg  | 0,2955  | 20,00    | 5,910     |
| 9.  | 2430116103294        | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                       | kg  | 0,0800  | 50,00    | 4,000     |
| 10. | 25132066215001       | Banda de avertizare                                     | m   | 21,6000 | 1,00     | 21,600    |
| 11. | 2513736601000        | Garnituri cauciuc cu insertii                           | buc | 6,0600  | 15,00    | 90,900    |
| 12. | 2521216701000        | Teava din otel                                          | m   | 0,8312  | 120,00   | 99,744    |
| 13. | 25212167100011<br>75 | Teava polietilena 75 mm. PE80 SDR17,6 PN6               | m   | 20,0600 | 63,20    | 1 267,792 |
| 14. | 2651122100024        | Ciment portland P 40 saci S388                          | kg  | 1,7120  | 2,20     | 3,766     |
| 15. | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500           | kg  | 6,6641  | 2,20     | 14,661    |
| 16. | 26511221004022       | Ciment M-400                                            | kg  | 0,9718  | 2,20     | 2,138     |
| 17. | 2652102100713        | Var pasta                                               | m3  | 0,0008  | 3 000,00 | 2,400     |
| 18. | 26611264330911       | Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)                          | buc | 1,0000  | 200,00   | 200,000   |
| 19. | 26611264331520       | Placi prefabricate pt. camine KIQI-15 (0,38 m3)         | buc | 1,0000  | 1 500,00 | 1 500,000 |
| 20. | 26611264331521       | Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-9 (0,4 m3)           | buc | 1,0000  | 1 400,00 | 1 400,000 |
| 21. | 26611264331522       | Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-9a (0,31 m3)         | buc | 1,0000  | 1 400,00 | 1 400,000 |
| 22. | 26611264331523       | Placi prefabricate pt. camine KIQI1-15-1(0,27 m3)       | buc | 1,0000  | 1 500,00 | 1 500,000 |
| 23. | 2663102100957        | Beton de ciment clasa B15/M200                          | m3  | 0,7219  | 1 300,00 | 938,470   |
| 24. | 2664102101196        | Mortar -ciment M 50                                     | m3  | 0,1138  | 1 000,00 | 113,800   |

|                                       |                  |                                            |     |         |          |                  |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|-----|---------|----------|------------------|
| 25.                                   | 2710603420379    | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm            | kg  | 0,0216  | 30,00    | 0,648            |
| 26.                                   | 2722103310000100 | Teava instalatie 100mm                     | m   | 1,2000  | 100,00   | 120,000          |
| 27.                                   | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                | kg  | 0,2080  | 30,00    | 6,240            |
| 28.                                   | 2735725900310    | Electrozi pentru sudura                    | kg  | 0,3782  | 55,00    | 20,801           |
| 29.                                   | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton      | kg  | 20,8000 | 30,00    | 624,000          |
| 30.                                   | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                    | kg  | 0,1040  | 55,00    | 5,720            |
| 31.                                   | 2874115801000    | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 24,0000 | 18,00    | 432,000          |
| 32.                                   | 287527411010019  | Flansa libera 65mm                         | buc | 6,0000  | 150,00   | 900,000          |
| 33.                                   | 2875274200000    | Capac cu rama                              | buc | 1,0300  | 1 500,00 | 1 545,000        |
| 34.                                   | 287527440010075  | Flansa din otel pentru sudura 75mm         | buc | 6,3000  | 250,00   | 1 575,000        |
| 35.                                   | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane              | m3  | 0,0072  | 10,00    | 0,072            |
| 36.                                   | 4100116202820    | Apa potabila                               | m3  | 2,0024  | 10,00    | 20,024           |
| 37.                                   | 4100126202818    | Apa                                        | m3  | 0,0310  | 10,00    | 0,310            |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                  |                                            |     |         |          | <b>14 641,55</b> |

**Utilaje de constructii:**

|                                     |               |                                                                                    |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 0,1302 | 100,00 | 13,020          |
| 2.                                  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0651 | 20,00  | 1,302           |
| 3.                                  | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                   | h-ut | 2,0600 | 20,00  | 41,200          |
| 4.                                  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava                                                      | h-ut | 0,8000 | 20,00  | 16,000          |
| 5.                                  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                  | h-ut | 0,0222 | 450,00 | 9,990           |
| 6.                                  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 0,4715 | 600,00 | 282,900         |
| 7.                                  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 0,1635 | 600,00 | 98,100          |
| 8.                                  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 0,5195 | 100,00 | 51,950          |
| 9.                                  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                   | h-ut | 2,4000 | 50,00  | 120,000         |
| 10.                                 | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                           | h-ut | 0,8000 | 150,00 | 120,000         |
| 11.                                 | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                    | h-ut | 1,4738 | 500,00 | 736,900         |
| 12.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                      | h-ut | 0,6000 | 150,00 | 90,000          |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                                                    |      |        |        | <b>1 581,36</b> |

|                            |        |           |
|----------------------------|--------|-----------|
| Total                      | Lei    | 18 970,34 |
| Asigurari sociale          | 24 %   | 659,38    |
| Transportarea materialelor | 4 %    | 585,66    |
| Total                      |        | 20 215,38 |
| Cheltuieli de regie        | 14,5 % | 2 931,23  |
| Total                      |        | 23 146,61 |
| Beneficiu de deviz         | 6 %    | 1 388,80  |
| Total                      |        | 24 535,41 |
| TVA                        | 20 %   | 4 907,08  |

**Total deviz:**

**29 442,49**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Reconstructia Centrului Multifunctional      Investitor**  
**din s. Ghioltosu, com. Tiganca, r-nul Cantemir**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                    | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                            |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                  | 100 m3 |                                        |                      | 1 230,000<br>0,000     |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-ut   | 2,0500                                 | 600,00               | 1 230,00               |
| 2       | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3     |                                        |                      | 123,600<br>123,600     |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 2,0600                                 | 60,00                | 123,60                 |
| 3       | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100 m3 |                                        |                      | 654,000<br>0,000       |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,0900                                 | 600,00               | 654,00                 |
| 4       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     |                                        |                      | 18,600<br>18,600       |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3100                                 | 60,00                | 18,60                  |
| 5       | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                | 100 m3 |                                        |                      | 1 568,200<br>529,200   |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 8,8200                                 | 60,00                | 529,20                 |
|         | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                      | h-ut   | 10,3900                                | 100,00               | 1 039,00               |
| 6       | AcE14A                      | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                           | m3     |                                        |                      | 1 992,327<br>579,600   |
|         | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                  | h-om   | 6,7600                                 | 60,00                | 405,60                 |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                         | h-om   | 2,9000                                 | 60,00                | 174,00                 |
|         | 2663102100957               | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                             | m3     | 0,5200                                 | 1 300,00             | 680,05                 |
|         | 2010102915572               | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                         | m2     | 0,1600                                 | 350,00               | 56,33                  |
|         | 2664102101196               | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0820                                 | 1 000,00             | 82,46                  |
|         | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                          | m3     | 0,1450                                 | 400,00               | 58,35                  |
|         | 26511221004022              | Ciment M-400                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,7000                                 | 2,20                 | 1,55                   |
|         | 3410520001373               | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0680                                 | 500,00               | 533,99                 |
| 7       | AcE14A1                     | KIȚȚ-15                                                                                                                                                                                                    | buc    |                                        |                      | 1 500,000<br>0,000     |
|         | 26611264331520              | Placi prefabricate pt. camine KIȚȚ-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                            | buc    | 1,0000                                 | 1 500,00             | 1 500,00               |
| 8       | AcE14A1                     | KIȚȚ-15-9                                                                                                                                                                                                  | buc    |                                        |                      | 1 400,000<br>0,000     |
|         | 26611264331521              | Inel prefabricat pt. camine KIȚȚ-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                             | buc    | 1,0000                                 | 1 400,00             | 1 400,00               |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                 | 4     | 5      | 6        | 7                   |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|---------------------|
| 9  | AcE14A1          | KI15-9a                                                                                                                                                           | buc   |        |          | 1 400,000<br>0,000  |
|    | 26611264331522   | Inel prefabricat pt. camine KI15-9a (0,31 m3)                                                                                                                     | buc   | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,00            |
| 10 | AcE14A1          | KI11-15-1                                                                                                                                                         | buc   |        |          | 1 500,000<br>0,000  |
|    | 26611264331523   | Placi prefabricate pt. camine KI11-15-1(0,27 m3)                                                                                                                  | buc   | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00            |
| 11 | AcE14A1          | KI10-1                                                                                                                                                            | buc   |        |          | 200,000<br>0,000    |
|    | 26611264330911   | Inel de reazem KI10-1(0,02 m3)                                                                                                                                    | buc   | 1,0000 | 200,00   | 200,00              |
| 12 | AcE07A           | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I L | buc   |        |          | 1 612,053<br>42,000 |
|    | 7129090010600    | Drenor-canalist                                                                                                                                                   | h-om  | 0,7000 | 60,00    | 42,00               |
|    | 2875274200000    | Capac cu rama                                                                                                                                                     | buc   | 1,0000 | 1 500,00 | 1 545,00            |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg    | 6,4700 | 2,20     | 14,66               |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                 | m3    | 0,0250 | 400,00   | 10,32               |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                     | m3    | 0,0070 | 10,00    | 0,07                |
| 13 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton      | kg    |        |          | 43,175<br>12,600    |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                        | h-om  | 0,1900 | 60,00    | 11,40               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om  | 0,0100 | 60,00    | 0,60                |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0100 | 60,00    | 0,60                |
|    | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                       | kg    | 0,0100 | 30,00    | 0,30                |
|    | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                             | kg    | 1,0000 | 30,00    | 30,00               |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                           | kg    | 0,0050 | 55,00    | 0,27                |
| 14 | TsC54B           | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                               | m3    |        |          | 681,600<br>59,400   |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                              | h-om  | 0,9900 | 60,00    | 59,40               |
|    | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                     | m3    | 1,1500 | 500,00   | 575,00              |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                               | m3    | 0,1000 | 10,00    | 1,00                |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                | h-ut  | 0,2100 | 20,00    | 4,20                |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                      | h-ut  | 0,4200 | 100,00   | 42,00               |
| 15 | DB16A            | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala                                                   | m2    |        |          | 160,218<br>4,800    |
|    | 7129040010110    | Asfaltator                                                                                                                                                        | h-om  | 0,0800 | 60,00    | 4,80                |
|    | 111100010001311  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                           | t     | 0,0590 | 2 500,00 | 147,48              |
|    | 1421102200000    | Nisip bitumat                                                                                                                                                     | t     | 0,0030 | 1 500,00 | 4,48                |
|    | 2710603420379    | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                   | kg    | 0,0070 | 30,00    | 0,21                |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                  | h-ut  | 0,0072 | 450,00   | 3,24                |
| 16 | AcA52B           | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE80 SDR17,6 PN6                                              | m     |        |          | 77,750<br>6,480     |
|    | 7136080025000    | Montator conducte                                                                                                                                                 | h-om  | 0,0720 | 60,00    | 4,32                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om  | 0,0360 | 60,00    | 2,16                |
|    | 2521216710001175 | Teava polietilena 75 mm. PE80 SDR17,6 PN6                                                                                                                         | m     | 1,0030 | 63,20    | 63,39               |
|    | 25132066215001   | Banda de avertizare                                                                                                                                               | m     | 1,0800 | 1,00     | 1,08                |
|    | 3410440005604    | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                          | h-ut  | 0,0400 | 150,00   | 6,00                |
|    | 2952160007253    | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0400 | 20,00    | 0,80                |
| 17 | AcF11C           | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                             | m     |        |          | 7,900<br>2,400      |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                         | h-om  | 0,0400 | 60,00    | 2,40                |
|    | 4100116202820    | Apa potabila                                                                                                                                                      | m3    | 0,1000 | 10,00    | 1,00                |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                     | h-ut  | 0,0300 | 150,00   | 4,50                |
| 18 | AcE51B           | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 75 mm                                                                     | piesa |        |          | 273,988<br>189,000  |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                         | h-om  | 1,7500 | 60,00    | 105,00              |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                | h-om  | 1,4000 | 60,00    | 84,00               |
|    | 2521216701000    | Teava din otel                                                                                                                                                    | m     | 0,4000 | 120,00   | 49,87               |
|    | 2411115904512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3    | 0,1020 | 20,00    | 2,12                |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                      | kg   | 0,0960 | 20,00    | 2,00              |
|    | 2735725900310    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                      | kg   | 0,1820 | 55,00    | 10,40             |
|    | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                             | h-ut | 1,0300 | 20,00    | 20,60             |
| 19 | AcA26A           | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 65 mm (flansa libera) | buc  |        |          | 290,550<br>53,400 |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                    | h-om | 0,8900 | 60,00    | 53,40             |
|    | 287527411010019  | Flansa libera 65mm                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 150,00   | 150,00            |
|    | 2513736601000    | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15             |
|    | 2874115801000    | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 18,00    | 72,00             |
| 20 | AcA31A           | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 75 mm                  | buc  |        |          | 335,900<br>53,400 |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                    | h-om | 0,8900 | 60,00    | 53,40             |
|    | 287527440010075  | Flansa din otel pentru sudura 75mm                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 250,00   | 262,50            |
|    | 3110320003006    | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                             | h-ut | 0,4000 | 50,00    | 20,00             |
| 21 | IC44B            | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 100mm ghilza L=0,3   | buc  |        |          | 64,888<br>30,000  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                 | h-om | 0,5000 | 60,00    | 30,00             |
|    | 2722103310000100 | Teava instalatie 100mm                                                                                                                       | m    | 0,3000 | 100,00   | 30,00             |
|    | 2411115904512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                    | m3   | 0,0450 | 20,00    | 0,90              |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                      | kg   | 0,0240 | 20,00    | 0,48              |
|    | 2430116103294    | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 50,00    | 1,00              |
|    | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                               | kg   | 0,4280 | 2,20     | 0,94              |
|    | 1421202206000    | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                             | m3   | 0,0024 | 400,00   | 0,96              |
|    | 4100116202820    | Apa potabila                                                                                                                                 | m3   | 0,0006 | 10,00    | 0,01              |
|    | 2652102100713    | Var pasta                                                                                                                                    | m3   | 0,0002 | 3 000,00 | 0,60              |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7  
WinCmeta

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 6-2

### Rețele exterioare de canalizare

**Valoarea de deviz 4 295,74 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                       |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |

| 1 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4         | 5      | 6                            | 7                           |
|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                          | 100<br>m3 | 0,0300 | $\frac{1\,230,000}{0,000}$   | $\frac{36,900}{0,000}$      |
| 2 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                          | m3        | 0,1000 | $\frac{123,600}{123,600}$    | $\frac{12,360}{12,360}$     |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                  | 100<br>m3 | 0,0300 | $\frac{654,000}{0,000}$      | $\frac{19,620}{0,000}$      |
| 4 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                         | m3        | 0,1000 | $\frac{18,600}{18,600}$      | $\frac{1,860}{1,860}$       |
| 5 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                        | 100<br>m3 | 0,0300 | $\frac{1\,568,200}{529,200}$ | $\frac{47,046}{15,876}$     |
| 6 | AcA07B  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm PVC                                                                                                                   | m         | 7,0000 | $\frac{111,271}{22,200}$     | $\frac{778,895}{155,400}$   |
| 7 | AcA10B  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 200 mm PE80 SDR13,6 PN10 (manta) | m         | 7,0000 | $\frac{270,571}{9,960}$      | $\frac{1\,893,995}{69,720}$ |

|  |  |                            |      |          |
|--|--|----------------------------|------|----------|
|  |  | Total                      | Lei  | 2 790,67 |
|  |  | Asigurari sociale          | 24 % | 61,25    |
|  |  | Transportarea materialelor | 4 %  | 97,56    |
|  |  | Total                      |      | 2 949,48 |



| 1 | 2 | 3                                        | 4      | 5 | 6 | 7            |
|---|---|------------------------------------------|--------|---|---|--------------|
|   |   | Cheltuieli de regie                      | 14,5 % |   |   | 427,67       |
|   |   | Total                                    |        |   |   | 3 377,15     |
|   |   | Beneficiu de deviz                       | 6 %    |   |   | 202,63       |
|   |   | Total                                    |        |   |   | 3 579,78     |
|   |   | TVA                                      | 20 %   |   |   | 715,96       |
|   |   |                                          |        |   |   | 4 295,74     |
|   |   | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> |        |   |   | <hr/> 255,22 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-2**  
**Retele exterioare de canalizare**

**Valoarea de deviz 4 295,74 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 6-2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                           |      |        |       |               |
|----|---------------|---------------------------|------|--------|-------|---------------|
| 1. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,7520 | 60,00 | 225,120       |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat      | h-om | 0,5016 | 60,00 | 30,096        |
|    |               | <b>Total manopera</b>     |      |        |       | <b>255,22</b> |

**Materiale:**

|    |                  |                                                       |     |        |        |                 |
|----|------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------------|
| 1. | 2010102901170    | Bile, manele D=15-18 cm                               | m3  | 0,0256 | 500,00 | 12,800          |
| 2. | 2521216700000110 | Teava din PVC neplastifiata 110mm                     | m   | 7,4970 | 75,00  | 562,275         |
| 3. | 252121670100117  | Teava din polietilena 200mm PE80 SDR13,6 PN10 (manta) | m   | 7,2116 | 250,00 | 1 802,900       |
| 4. | 2524906710000    | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)      | buc | 1,2209 | 50,00  | 61,045          |
|    |                  | <b>Total materiale de construcții</b>                 |     |        |        | <b>2 439,02</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                             |      |        |        |              |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------|
| 1. | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                    | h-ut | 0,0875 | 50,00  | 4,375        |
| 2. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,0615 | 600,00 | 36,900       |
| 3. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                         | h-ut | 0,0327 | 600,00 | 19,620       |
| 4. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                  | h-ut | 0,0070 | 25,00  | 0,175        |
| 5. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)       | h-ut | 0,3117 | 100,00 | 31,170       |
| 6. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                               | h-ut | 0,2100 | 20,00  | 4,200        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                         |      |        |        | <b>96,43</b> |

|                            |        |          |
|----------------------------|--------|----------|
| Total                      | Lei    | 2 790,67 |
| Asigurari sociale          | 24 %   | 61,25    |
| Transportarea materialelor | 4 %    | 97,56    |
| Total                      |        | 2 949,48 |
| Cheltuieli de regie        | 14,5 % | 427,67   |
| Total                      |        | 3 377,15 |
| Beneficiu de deviz         | 6 %    | 202,63   |
| Total                      |        | 3 579,78 |
| TVA                        | 20 %   | 715,96   |

**Total deviz: 4 295,74**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reconstructia Centrului Multifunctional din s. Ghioltosu, com. Tiganca, r-nul Cantemir**      **Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                           |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                         | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |                                        |                      | 1 230,000<br>0,000     |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                               | h-ut   | 2,0500                                 | 600,00               | 1 230,00               |
| 2       | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                 | m3     |                                        |                      | 123,600<br>123,600     |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                      | h-om   | 2,0600                                 | 60,00                | 123,60                 |
| 3       | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer                                                                               | 100 m3 |                                        |                      | 654,000                |

| 1 | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6      | 7                    |
|---|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------------------|
|   |                  | pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                                                           |        |         |        | 0,000                |
|   | 2952260003553    | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,0900  | 600,00 | 654,00               |
| 4 | TsD01B           | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                      | m3     |         |        | 18,600<br>18,600     |
|   | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3100  | 60,00  | 18,60                |
| 5 | TsD05A           | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                     | 100 m3 |         |        | 1 568,200<br>529,200 |
|   | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 8,8200  | 60,00  | 529,20               |
|   | 2952270004021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 10,3900 | 100,00 | 1 039,00             |
| 6 | AcA07B           | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm PVC                                                                                                                | m      |         |        | 111,271<br>22,200    |
|   | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3700  | 60,00  | 22,20                |
|   | 2521216700000110 | Teava din PVC neplastifiata 110mm                                                                                                                                                                                               | m      | 1,0500  | 75,00  | 80,33                |
|   | 2524906710000    | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)                                                                                                                                                                                | buc    | 0,1710  | 50,00  | 8,72                 |
|   | 2952270003306    | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0010  | 25,00  | 0,03                 |
| 7 | AcA10B           | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 200 mm PE80 SDR13,6 PN10 (manta) | m      |         |        | 270,571<br>9,960     |
|   | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,1660  | 60,00  | 9,96                 |
|   | 252121670100117  | Teava din polietilena 200mm PE80 SDR13,6 PN10 (manta)                                                                                                                                                                           | m      | 1,0150  | 250,00 | 257,56               |
|   | 2010102901170    | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0036  | 500,00 | 1,83                 |
|   | 2952270007602    | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0300  | 20,00  | 0,60                 |
|   | 2940420002422    | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0125  | 50,00  | 0,62                 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7  
WinCmeta

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 6-3

### Retele exterioare de canalizare industriala

**Valoarea de deviz 19 424,42 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № | Simbol norme |  | Cantitate | Valoarea de deviz, lei |
|---|--------------|--|-----------|------------------------|
|---|--------------|--|-----------|------------------------|

| crt. | și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                      | U.M.      | conform<br>datelor din<br>proiect | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                          | 4         | 5                                 | 6                                        | 7                      |
| 1    | TsC03B1           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                  | 100<br>m3 | 0,1300                            | 1 230,000<br>0,000                       | 159,900<br>0,000       |
| 2    | TsA20B            | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3        | 0,7300                            | 123,600<br>123,600                       | 90,228<br>90,228       |
| 3    | TsD02A1           | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100<br>m3 | 0,0900                            | 654,000<br>0,000                         | 58,860<br>0,000        |
| 4    | TsD01B            | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3        | 2,6500                            | 18,600<br>18,600                         | 49,290<br>49,290       |
| 5    | TsD05A            | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                | 100<br>m3 | 0,0300                            | 1 568,200<br>529,200                     | 47,046<br>15,876       |
| 6    | AcE13A            | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                           | m3        | 0,7400                            | 2 503,492<br>832,200                     | 1 852,584<br>615,828   |
| 7    | AcE13A1           | KIЦ-10                                                                                                                                                                                                     | buc       | 1,0000                            | 590,000<br>0,000                         | 590,000<br>0,000       |
| 8    | AcE13A1           | KIЦ-10-9                                                                                                                                                                                                   | buc       | 1,0000                            | 800,000<br>0,000                         | 800,000<br>0,000       |
| 9    | AcE13A1           | KIЦ-10-3                                                                                                                                                                                                   | buc       | 2,0000                            | 500,000<br>0,000                         | 1 000,000<br>0,000     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6                    | 7                    |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|----------------------|
| 10 | AcE13A1 | KЦП1-10-1                                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,0000  | 700,000<br>0,000     | 700,000<br>0,000     |
| 11 | AcE13A1 | KЦО-1                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,0000  | 200,000<br>0,000     | 200,000<br>0,000     |
| 12 | CD50A   | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                    | m3  | 0,0200  | 3 526,400<br>324,000 | 70,528<br>6,480      |
| 13 | AcE07A  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I L                                                                  | buc | 1,0000  | 1 612,053<br>42,000  | 1 612,053<br>42,000  |
| 14 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                | m3  | 0,3100  | 681,600<br>59,400    | 211,296<br>18,414    |
| 15 | DB16A   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala                                                                                                                    | m2  | 3,0800  | 160,218<br>4,800     | 493,472<br>14,784    |
| 16 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                       | kg  | 44,8800 | 43,175<br>12,600     | 1 937,694<br>565,488 |
| 17 | AcA07B  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm PVC                                                                                                                   | m   | 7,0000  | 111,271<br>22,200    | 778,895<br>155,400   |
| 18 | AcA10B  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 200 mm PE80 SDR13,6 PN10 (manta) | m   | 7,0000  | 270,571<br>9,960     | 1 893,995<br>69,720  |

|  |                            |        |           |
|--|----------------------------|--------|-----------|
|  | Total                      | Lei    | 12 545,84 |
|  | Asigurari sociale          | 24 %   | 394,44    |
|  | Transportarea materialelor | 4 %    | 396,64    |
|  | Total                      |        | 13 336,92 |
|  | Cheltuieli de regie        | 14,5 % | 1 933,85  |
|  | Total                      |        | 15 270,77 |
|  | Beneficiu de deviz         | 6 %    | 916,25    |
|  | Total                      |        | 16 187,02 |
|  | TVA                        | 20 %   | 3 237,40  |

|   |   |                         |   |   |   |                 |
|---|---|-------------------------|---|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3                       | 4 | 5 | 6 | 7               |
|   |   |                         |   |   |   | 19 424,42       |
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |   |   |   |                 |
|   |   | <b>Inclisiv salariu</b> |   |   |   | <b>1 643,51</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-3  
Rețele exterioare de canalizare industrială**

**Valoarea de deviz 19 424,42 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 6-3: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                           |      |         |       |                 |
|-----|---------------|---------------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                     | h-om | 0,0896  | 60,00 | 5,376           |
| 2.  | 7129040010110 | Asfaltator                | h-om | 0,2464  | 60,00 | 14,784          |
| 3.  | 7129090010600 | Drenor-canalist           | h-om | 0,7000  | 60,00 | 42,000          |
| 4.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 10,9374 | 60,00 | 656,244         |
| 5.  | 7212030022700 | Sudor                     | h-om | 0,4488  | 60,00 | 26,928          |
| 6.  | 7214240021810 | Lacatus CM                | h-om | 8,5272  | 60,00 | 511,632         |
| 7.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat      | h-om | 2,8968  | 60,00 | 173,808         |
| 8.  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM     | h-om | 0,4488  | 60,00 | 26,928          |
| 9.  | 9310060019922 | Muncitor deservire        | h-om | 3,0784  | 60,00 | 184,704         |
| 10. | 9310060019930 | Muncitor                  | h-om | 0,0184  | 60,00 | 1,104           |
|     |               | <b>Total manopera</b>     |      |         |       | <b>1 643,51</b> |

**Materiale:**

|    |                     |                                                         |    |        |          |         |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------|----|--------|----------|---------|
| 1. | 11110001000131<br>1 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t  | 0,1817 | 2 500,00 | 454,250 |
| 2. | 1411122201752       | Piatra sparta                                           | m3 | 0,3565 | 500,00   | 178,250 |
| 3. | 1421102200000       | Nisip bitumat                                           | t  | 0,0092 | 1 500,00 | 13,800  |
| 4. | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3 | 0,1450 | 400,00   | 58,000  |
| 5. | 2010102901170       | Bile, manele D=15-18 cm                                 | m3 | 0,0256 | 500,00   | 12,800  |

|                                       |                  |                                                                           |     |         |          |                 |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------------|
| 6.                                    | 2010102915572    | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                        | m2  | 0,0969  | 350,00   | 33,915          |
| 7.                                    | 2010102918804    | Cherestea, rasin., calitatea IV                                           | m3  | 0,0000  | 5 500,00 | 0,000           |
| 8.                                    | 2521216700000110 | Teava din PVC neplastifiata 110mm                                         | m   | 7,4970  | 75,00    | 562,275         |
| 9.                                    | 252121670100117  | Teava din polietilena PE80 SDR13,6 PN10 (manta)                           | m   | 7,2116  | 250,00   | 1 802,900       |
| 10.                                   | 2524906710000    | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)                          | buc | 1,2209  | 50,00    | 61,045          |
| 11.                                   | 2640112302501    | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 7,8800  | 7,00     | 55,160          |
| 12.                                   | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 6,6641  | 2,20     | 14,661          |
| 13.                                   | 26511221004022   | Ciment M-400                                                              | kg  | 0,5961  | 2,20     | 1,311           |
| 14.                                   | 26611264330911   | Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)                                            | buc | 1,0000  | 200,00   | 200,000         |
| 15.                                   | 26611264331010   | Placi prefabricate pt. camine KIIQ-10 (0,18 m3)                           | buc | 1,0000  | 590,00   | 590,000         |
| 16.                                   | 266112643310101  | KII-10-3                                                                  | buc | 2,0000  | 500,00   | 1 000,000       |
| 17.                                   | 26611264331011   | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                            | buc | 1,0000  | 800,00   | 800,000         |
| 18.                                   | 26611264331014   | Placi prefabricate pt. camine KIIII1-10-1(0,10 m3)                        | buc | 1,0000  | 700,00   | 700,000         |
| 19.                                   | 2663102100957    | Beton de ciment clasa B15/M200                                            | m3  | 0,3055  | 1 300,00 | 397,150         |
| 20.                                   | 2664102101101    | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                     | m3  | 0,0048  | 1 000,00 | 4,800           |
| 21.                                   | 2664102101196    | Mortar -ciment M 50                                                       | m3  | 0,0574  | 1 000,00 | 57,400          |
| 22.                                   | 2710603420379    | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                           | kg  | 0,0216  | 30,00    | 0,648           |
| 23.                                   | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                               | kg  | 0,4488  | 30,00    | 13,464          |
| 24.                                   | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                                     | kg  | 44,8800 | 30,00    | 1 346,400       |
| 25.                                   | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                   | kg  | 0,2244  | 55,00    | 12,342          |
| 26.                                   | 2875274200000    | Capac cu rama                                                             | buc | 1,0300  | 1 500,00 | 1 545,000       |
| 27.                                   | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                             | m3  | 0,0160  | 10,00    | 0,160           |
| 28.                                   | 4100126202818    | Apa                                                                       | m3  | 0,0310  | 10,00    | 0,310           |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                  |                                                                           |     |         |          | <b>9 916,05</b> |

**Utilaje de constructii:**

|                                     |               |                                                                                    |      |        |        |               |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
| 1.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 0,1302 | 100,00 | 13,020        |
| 2.                                  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0651 | 20,00  | 1,302         |
| 3.                                  | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut | 0,0080 | 500,00 | 4,000         |
| 4.                                  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                           | h-ut | 0,0875 | 50,00  | 4,375         |
| 5.                                  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 0,0222 | 450,00 | 9,990         |
| 6.                                  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 0,2665 | 600,00 | 159,900       |
| 7.                                  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 0,0981 | 600,00 | 58,860        |
| 8.                                  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                         | h-ut | 0,0070 | 25,00  | 0,175         |
| 9.                                  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 0,3117 | 100,00 | 31,170        |
| 10.                                 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                      | h-ut | 0,2100 | 20,00  | 4,200         |
| 11.                                 | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                    | h-ut | 1,3986 | 500,00 | 699,300       |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                                                    |      |        |        | <b>986,28</b> |

|                          |             |                  |
|--------------------------|-------------|------------------|
| <b>Total</b>             | <b>Lei</b>  | <b>12 545,84</b> |
| <b>Asigurari sociale</b> | <b>24 %</b> | <b>394,44</b>    |

|                            |        |           |
|----------------------------|--------|-----------|
| Transportarea materialelor | 4 %    | 396,64    |
| Total                      |        | 13 336,92 |
| Cheltuieli de regie        | 14,5 % | 1 933,85  |
| Total                      |        | 15 270,77 |
| Beneficiu de deviz         | 6 %    | 916,25    |
| Total                      |        | 16 187,02 |
| TVA                        | 20 %   | 3 237,40  |

**Total deviz:**

**19 424,42**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reconstructia Centrului Multifunctional      Investitor**  
**din s. Ghioltosu, com. Tiganca, r-nul Cantemir**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                    | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                            |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                  | 100 m3 |                                        |                      | 1 230,000<br>0,000     |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-ut   | 2,0500                                 | 600,00               | 1 230,00               |
| 2       | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3     |                                        |                      | 123,600<br>123,600     |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 2,0600                                 | 60,00                | 123,60                 |
| 3       | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100 m3 |                                        |                      | 654,000<br>0,000       |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,0900                                 | 600,00               | 654,00                 |
| 4       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     |                                        |                      | 18,600<br>18,600       |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3100                                 | 60,00                | 18,60                  |
| 5       | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                | 100 m3 |                                        |                      | 1 568,200<br>529,200   |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 8,8200                                 | 60,00                | 529,20                 |
|         | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                      | h-ut   | 10,3900                                | 100,00               | 1 039,00               |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5        | 6        | 7                    |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------------------|
| 6  | AcE13A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana  | m3   |          |          | 2 503,492<br>832,200 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                         | h-om | 9,7100   | 60,00    | 582,60               |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                | h-om | 4,1600   | 60,00    | 249,60               |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                    | m3   | 0,4100   | 1 300,00 | 536,69               |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                | m2   | 0,1300   | 350,00   | 45,83                |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                               | m3   | 0,0770   | 1 000,00 | 77,57                |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                 | m3   | 0,1600   | 400,00   | 64,43                |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                      | kg   | 0,8000   | 2,20     | 1,77                 |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                   | h-ut | 1,8900   | 500,00   | 945,00               |
| 7  | AcE13A1         | KIȚȚ-10                                                                                                                                                           | buc  |          |          | 590,000<br>0,000     |
|    | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine KIȚȚ-10 (0,18 m3)                                                                                                                   | buc  | 1,0000   | 590,00   | 590,00               |
| 8  | AcE13A1         | KIȚȚ-10-9                                                                                                                                                         | buc  |          |          | 800,000<br>0,000     |
|    | 26611264331011  | Inel prefabricat pt. camine KIȚȚ-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                   | buc  | 1,0000   | 800,00   | 800,00               |
| 9  | AcE13A1         | KIȚȚ-10-3                                                                                                                                                         | buc  |          |          | 500,000<br>0,000     |
|    | 266112643310101 | KIȚȚ-10-3                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000   | 500,00   | 500,00               |
| 10 | AcE13A1         | KIȚȚȚ-10-1                                                                                                                                                        | buc  |          |          | 700,000<br>0,000     |
|    | 26611264331014  | Placi prefabricate pt. camine KIȚȚȚ-10-1(0,10 m3)                                                                                                                 | buc  | 1,0000   | 700,00   | 700,00               |
| 11 | AcE13A1         | KIȚȚȚȚ-1                                                                                                                                                          | buc  |          |          | 200,000<br>0,000     |
|    | 26611264330911  | Inel de reazem KIȚȚȚȚ-1(0,02 m3)                                                                                                                                  | buc  | 1,0000   | 200,00   | 200,00               |
| 12 | CD50A           | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                   | m3   |          |          | 3 526,400<br>324,000 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 4,4800   | 60,00    | 268,80               |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,9200   | 60,00    | 55,20                |
|    | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                         | buc  | 394,0000 | 7,00     | 2 758,00             |
|    | 2664102101101   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                             | m3   | 0,2400   | 1 000,00 | 240,00               |
|    | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                   | m3   | 0,0005   | 5 500,00 | 0,00                 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                     | m3   | 0,4400   | 10,00    | 4,40                 |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                            | h-ut | 0,4000   | 500,00   | 200,00               |
| 13 | AcE07A          | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I L | buc  |          |          | 1 612,053<br>42,000  |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                   | h-om | 0,7000   | 60,00    | 42,00                |
|    | 2875274200000   | Capac cu rama                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000   | 1 500,00 | 1 545,00             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 6,4700   | 2,20     | 14,66                |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                 | m3   | 0,0250   | 400,00   | 10,32                |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                     | m3   | 0,0070   | 10,00    | 0,07                 |
| 14 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                               | m3   |          |          | 681,600<br>59,400    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                              | h-om | 0,9900   | 60,00    | 59,40                |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                     | m3   | 1,1500   | 500,00   | 575,00               |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000   | 10,00    | 1,00                 |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                | h-ut | 0,2100   | 20,00    | 4,20                 |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                      | h-ut | 0,4200   | 100,00   | 42,00                |
| 15 | DB16A           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala                                                   | m2   |          |          | 160,218<br>4,800     |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                        | h-om | 0,0800   | 60,00    | 4,80                 |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                           | t    | 0,0590   | 2 500,00 | 147,48               |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                     | t    | 0,0030   | 1 500,00 | 4,48                 |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                   | kg   | 0,0070   | 30,00    | 0,21                 |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                  | h-ut | 0,0072   | 450,00   | 3,24                 |
| 16 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile                                                                                                                            | kg   |          |          | 43,175               |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    |                  | lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                |      |        |        | 12,600            |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1900 | 60,00  | 11,40             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0100 | 60,00  | 0,60              |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0100 | 60,00  | 0,60              |
|    | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 30,00  | 0,30              |
|    | 2775276309886    | Confecții metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000 | 30,00  | 30,00             |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050 | 55,00  | 0,27              |
| 17 | AcA07B           | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm PVC                                                                                                                   | m    |        |        | 111,271<br>22,200 |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3700 | 60,00  | 22,20             |
|    | 2521216700000110 | Teava din PVC neplastifiata 110mm                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0500 | 75,00  | 80,33             |
|    | 2524906710000    | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1710 | 50,00  | 8,72              |
|    | 2952270003306    | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 25,00  | 0,03              |
| 18 | AcA10B           | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 200 mm PE80 SDR13,6 PN10 (manta) | m    |        |        | 270,571<br>9,960  |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1660 | 60,00  | 9,96              |
|    | 252121670100117  | Teava din polietilena PE80 SDR13,6 PN10 (manta)                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0150 | 250,00 | 257,56            |
|    | 2010102901170    | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0036 | 500,00 | 1,83              |
|    | 2952270007602    | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300 | 20,00  | 0,60              |
|    | 2940420002422    | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0125 | 50,00  | 0,62              |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7  
WinCmeta

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 6-4 Canalizare pluviala

**Valoarea de deviz 30 908,09 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli            | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul | 100  | 0,0400                                | 1 230,000                             | 49,200                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4         | 5       | 6                    | 7                    |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------|----------------------|
|    |         | de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                           | m3        |         | 0,000                | 0,000                |
| 2  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                  | 100<br>m3 | 0,0300  | 654,000<br>0,000     | 19,620<br>0,000      |
| 3  | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                          | 100<br>m3 | 0,0300  | 1 472,200<br>529,200 | 44,166<br>15,876     |
| 4  | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                        | m3        | 1,7500  | 541,200<br>54,000    | 947,100<br>94,500    |
| 5  | AcA07C  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 200 mm                                                                                                                       | m         | 35,0000 | 235,182<br>27,000    | 8 231,353<br>945,000 |
| 6  |         | Ogolovoc vipuscnovo soorujenia                                                                                                                                                                                                     |           | 0,0000  | 0,000<br>0,000       | 0,000<br>0,000       |
| 7  | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                          | 100<br>m3 | 0,1100  | 1 230,000<br>0,000   | 135,300<br>0,000     |
| 8  | CA03F   | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15 | m3        | 2,5000  | 1 926,555<br>231,000 | 4 816,387<br>577,500 |
| 9  | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5/M150                                        | m3        | 0,9500  | 1 954,905<br>270,000 | 1 857,160<br>256,500 |
| 10 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                | m3        | 0,4800  | 681,600<br>59,400    | 327,168<br>28,512    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5       | 6                           | 7                            |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------|------------------------------|
| 11 | CG32C         | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu zgura                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 1,6000  | $\frac{1\,238,000}{93,000}$ | $\frac{1\,980,800}{148,800}$ |
| 12 | IzF04B<br>K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum                                         | m2 | 10,0000 | $\frac{92,585}{9,600}$      | $\frac{925,850}{96,000}$     |
| 13 | IzF04F<br>K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 10,0000 | $\frac{63,952}{7,200}$      | $\frac{639,520}{72,000}$     |
| 14 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 0,0500  | $\frac{681,600}{59,400}$    | $\frac{34,080}{2,970}$       |

|  |  |                            |        |           |
|--|--|----------------------------|--------|-----------|
|  |  | Total                      | Lei    | 20 007,72 |
|  |  | Asigurari sociale          | 24 %   | 537,04    |
|  |  | Transportarea materialelor | 4 %    | 676,91    |
|  |  | Total                      |        | 21 221,67 |
|  |  | Cheltuieli de regie        | 14,5 % | 3 077,14  |
|  |  | Total                      |        | 24 298,81 |
|  |  | Beneficiu de deviz         | 6 %    | 1 457,93  |
|  |  | Total                      |        | 25 756,74 |
|  |  | TVA                        | 20 %   | 5 151,35  |
|  |  | 30 908,09                  |        |           |
|  |  | <b>Total deviz:</b>        |        |           |
|  |  | <b>Inclisiv salariu</b>    |        |           |
|  |  | 2 237,66                   |        |           |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-4  
Canalizare pluviala**

**Valoarea de deviz 30 908,09 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                           | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                  |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 6-4: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                |               |                           |      |         |       |                 |
|----------------|---------------|---------------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1.             | 7123010010200 | Betonist                  | h-om | 12,2825 | 60,00 | 736,950         |
| 2.             | 7134030012200 | Izolator hidrofug         | h-om | 2,8000  | 60,00 | 168,000         |
| 3.             | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 15,7500 | 60,00 | 945,000         |
| 4.             | 9310060019900 | Muncitor necalificat      | h-om | 2,3643  | 60,00 | 141,858         |
| 5.             | 9310060019920 | Muncitor deservire CM     | h-om | 1,8575  | 60,00 | 111,450         |
| 6.             | 9312040019600 | Sapator                   | h-om | 2,2400  | 60,00 | 134,400         |
| Total manopera |               |                           |      |         |       | <b>2 237,66</b> |

**Materiale:**

|                                |                 |                                                         |     |         |          |                  |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------------|
| 1.                             | 1411122201752   | Piatra sparta                                           | m3  | 0,6095  | 500,00   | 304,750          |
| 2.                             | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3  | 1,9250  | 400,00   | 770,000          |
| 3.                             | 2010102910000   | Cheramzit                                               | m3  | 1,6640  | 1 100,00 | 1 830,400        |
| 4.                             | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg  | 42,6000 | 0,70     | 29,820           |
| 5.                             | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                     | t   | 0,0220  | 700,00   | 15,400           |
| 6.                             | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                 | kg  | 64,0000 | 15,00    | 960,000          |
| 7.                             | 25212167000005  | Teava din PVC neplastifiata 200 mm                      | m   | 37,4850 | 185,40   | 6 949,719        |
| 8.                             | 2524906710000   | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)        | buc | 6,1047  | 55,00    | 335,759          |
| 9.                             | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                              | kg  | 12,8000 | 1,00     | 12,800           |
| 10.                            | 266310210000015 | Beton B15                                               | m3  | 2,6009  | 1 500,00 | 3 901,350        |
| 11.                            | 26631021000009  | Beton B12,5/M150                                        | m3  | 0,9835  | 1 500,00 | 1 475,250        |
| 12.                            | 2682132601626   | Carton bitumat                                          | m2  | 22,0000 | 15,00    | 330,000          |
| 13.                            | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                           | m3  | 0,5097  | 10,00    | 5,097            |
| 14.                            | 4100126202818   | Apa                                                     | m3  | 0,2280  | 10,00    | 2,280            |
| Total materiale de construcții |                 |                                                         |     |         |          | <b>16 922,63</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                                    |      |        |        |        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 0,9576 | 100,00 | 95,760 |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,4788 | 20,00  | 9,576  |

|                                     |               |                                                             |      |        |        |               |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
| 3.                                  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                     | h-ut | 0,0540 | 25,00  | 1,350         |
| 4.                                  | 2922140007000 | Macara                                                      | h-ut | 0,2375 | 500,00 | 118,750       |
| 5.                                  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,3075 | 600,00 | 184,500       |
| 6.                                  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                         | h-ut | 0,0327 | 600,00 | 19,620        |
| 7.                                  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                       | h-ut | 0,3800 | 15,00  | 5,700         |
| 8.                                  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                        | h-ut | 1,5000 | 15,00  | 22,500        |
| 9.                                  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                  | h-ut | 0,0350 | 25,00  | 0,875         |
| 10.                                 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)       | h-ut | 0,2829 | 100,00 | 28,290        |
| 11.                                 | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                      | h-ut | 0,4800 | 100,00 | 48,000        |
| 12.                                 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                        | h-ut | 0,6250 | 500,00 | 312,500       |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                             |      |        |        | <b>847,43</b> |

|                            |        |           |
|----------------------------|--------|-----------|
| Total                      | Lei    | 20 007,72 |
| Asigurari sociale          | 24 %   | 537,04    |
| Transportarea materialelor | 4 %    | 676,91    |
| Total                      |        | 21 221,67 |
| Cheltuieli de regie        | 14,5 % | 3 077,14  |
| Total                      |        | 24 298,81 |
| Beneficiu de deviz         | 6 %    | 1 457,93  |
| Total                      |        | 25 756,74 |
| TVA                        | 20 %   | 5 151,35  |

**Total deviz: 30 908,09**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reconstructia Centrului Multifunctional      Investitor**  
**din s. Ghioltosu, com. Tiganca, r-nul Cantemir**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                           |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                         | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |                                        |                      | 1 230,000<br>0,000     |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                               | h-ut   | 2,0500                                 | 600,00               | 1 230,00               |
| 2       | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer                                                                               | 100 m3 |                                        |                      | 654,000                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------------------|
|    |                 | pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                                                              |        |        |          | 0,000                |
|    | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,0900 | 600,00   | 654,00               |
| 3  | TsD05B          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                          | 100 m3 |        |          | 1 472,200<br>529,200 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 8,8200 | 60,00    | 529,20               |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                              | h-ut   | 9,4300 | 100,00   | 943,00               |
| 4  | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                        | m3     |        |          | 541,200<br>54,000    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,9000 | 60,00    | 54,00                |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,1000 | 400,00   | 440,00               |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,1000 | 10,00    | 1,00                 |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,2100 | 20,00    | 4,20                 |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4200 | 100,00   | 42,00                |
| 5  | AcA07C          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 200 mm                                                                                                                       | m      |        |          | 235,182<br>27,000    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,4500 | 60,00    | 27,00                |
|    | 25212167000005  | Teava din PVC neplastifiata 200 mm                                                                                                                                                                                                 | m      | 1,0500 | 185,40   | 198,56               |
|    | 2524906710000   | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)                                                                                                                                                                                   | buc    | 0,1710 | 55,00    | 9,59                 |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0010 | 25,00    | 0,03                 |
| 6  |                 | Ogolovoc vipuscnovo soorujenia                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 0,000<br>0,000       |
| 7  | TsC03B1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                          | 100 m3 |        |          | 1 230,000<br>0,000   |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                        | h-ut   | 2,0500 | 600,00   | 1 230,00             |
| 8  | CA03F           | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15 | m3     |        |          | 1 926,555<br>231,000 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 3,4500 | 60,00    | 207,00               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,4000 | 60,00    | 24,00                |
|    | 266310210000015 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,0250 | 1 500,00 | 1 560,54             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,1000 | 10,00    | 1,01                 |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,6000 | 15,00    | 9,00                 |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,2500 | 500,00   | 125,00               |
| 9  | CA02C           | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5/M150                                         | m3     |        |          | 1 954,905<br>270,000 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 3,8500 | 60,00    | 231,00               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,6500 | 60,00    | 39,00                |
|    | 26631021000009  | Beton B12,5/M150                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,0250 | 1 500,00 | 1 552,89             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,1000 | 10,00    | 1,01                 |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,2500 | 500,00   | 125,00               |
|    | 2952270003000   | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,4000 | 15,00    | 6,00                 |
| 10 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                | m3     |        |          | 681,600<br>59,400    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,9900 | 60,00    | 59,40                |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,1500 | 500,00   | 575,00               |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,1000 | 10,00    | 1,00                 |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,2100 | 20,00    | 4,20                 |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4200 | 100,00   | 42,00                |
| 11 | CG32C           | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu zgura                                                                                                                                                           | m3     |        |          | 1 238,000<br>93,000  |
|    | 9312040019600   | Sapator                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 1,4000 | 60,00    | 84,00                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,1500 | 60,00    | 9,00                 |
|    | 2010102910000   | Cheramzit                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,0400 | 1 100,00 | 1 144,00             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1000 | 10,00  | 1,00              |
| 12 | IzF04B K=2    | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum                                         | m2   |        |        | 92,585<br>9,600   |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 60,00  | 9,60              |
|    | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,5000 | 15,00  | 45,00             |
|    | 2682132601626 | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1000 | 15,00  | 33,00             |
|    | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000 | 1,00   | 0,60              |
|    | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t    | 0,0005 | 700,00 | 0,70              |
|    | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000 | 0,70   | 1,40              |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0017 | 25,00  | 0,09              |
|    | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0110 | 100,00 | 2,20              |
| 13 | IzF04F K=2    | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2   |        |        | 63,952<br>7,200   |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0600 | 60,00  | 7,20              |
|    | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,7000 | 15,00  | 51,00             |
|    | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3400 | 1,00   | 0,68              |
|    | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t    | 0,0006 | 700,00 | 0,84              |
|    | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,1300 | 0,70   | 1,58              |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 25,00  | 0,05              |
|    | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0130 | 100,00 | 2,60              |
| 14 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   |        |        | 681,600<br>59,400 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,9900 | 60,00  | 59,40             |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,1500 | 500,00 | 575,00            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000 | 10,00  | 1,00              |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2100 | 20,00  | 4,20              |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,4200 | 100,00 | 42,00             |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7  
WinCmeta

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1**  
**Sistematizarea pe verticala**



**Valoarea de deviz 40 961,40 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                         |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      | TsC19B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (strat mineral)                                                         | 100 m3 | 1,4100                                | 924,000<br>0,000                      | 1 302,840<br>0,000     |
| 2      | TsC22C1<br>K=2              | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I | 100 m3 | 0,0300                                | 804,000<br>0,000                      | 24,120<br>0,000        |
| 3      | TsC19B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (corita invelis de drum)                                                | 100 m3 | 2,4100                                | 924,000<br>0,000                      | 2 226,840<br>0,000     |
| 4      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                          | 100 m3 | 3,7900                                | 1 350,000<br>0,000                    | 5 116,500<br>0,000     |
| 5      | TsI50A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km                                                                                                                                          | t      | 606,4000                              | 30,400<br>0,000                       | 18 434,560<br>0,000    |
| 6      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                        | 100 m3 | 3,7900                                | 263,605<br>21,600                     | 999,064<br>81,864      |

|  |                            |        |           |
|--|----------------------------|--------|-----------|
|  | Total                      | Lei    | 28 103,92 |
|  | Asigurari sociale          | 24 %   | 19,65     |
|  | Transportarea materialelor | 10 %   | 0,76      |
|  | Total                      |        | 28 124,33 |
|  | Cheltuieli de regie        | 14,5 % | 4 078,03  |
|  | Total                      |        | 32 202,36 |
|  | Beneficiu de deviz         | 6 %    | 1 932,14  |
|  | Total                      |        | 34 134,50 |
|  | TVA                        | 20 %   | 6 826,90  |

|   |   |                  |   |   |   |           |
|---|---|------------------|---|---|---|-----------|
| 1 | 2 | 3                | 4 | 5 | 6 | 7         |
|   |   |                  |   |   |   | 40 961,40 |
|   |   | Total deviz:     |   |   |   |           |
|   |   | Inclisiv salariu |   |   |   | 81,86     |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-1

Sistematizarea pe verticala

Valoarea de deviz 40 961,40 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 7-1: |      |                                       |                        |       |

Manopera :

|    |               |                      |      |        |       |        |
|----|---------------|----------------------|------|--------|-------|--------|
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3644 | 60,00 | 81,864 |
|    |               | Total manopera       |      |        |       | 81,86  |

Materiale:

|    |               |                                |    |        |        |       |
|----|---------------|--------------------------------|----|--------|--------|-------|
| 1. | 1411122201752 | Piatra sparta                  | m3 | 0,0152 | 500,00 | 7,600 |
|    |               | Total materiale de construcții |    |        |        | 7,60  |

Utilaje de construcții:

|    |               |                                                             |      |         |        |            |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------|
| 1. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 8,5275  | 600,00 | 5 116,500  |
| 2. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                       | h-ut | 7,4390  | 600,00 | 4 463,400  |
| 3. | 3410540000006 | Autobasculanta                                              | h-ut | 46,0864 | 400,00 | 18 434,560 |
|    |               | Total utilaje de construcții                                |      |         |        | 28 014,46  |

|                            |      |           |
|----------------------------|------|-----------|
| Total                      | Lei  | 28 103,92 |
| Asigurari sociale          | 24 % | 19,65     |
| Transportarea materialelor | 10 % | 0,76      |
| Total                      |      | 28 124,33 |

|                     |        |           |
|---------------------|--------|-----------|
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 4 078,03  |
| Total               |        | 32 202,36 |
| Beneficiu de deviz  | 6 %    | 1 932,14  |
| Total               |        | 34 134,50 |
| TVA                 | 20 %   | 6 826,90  |

**Total deviz: 40 961,40**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reconstructia Centrului Multifunctional      Investitor**  
**din s. Ghioltosu, com. Tiganca, r-nul Cantemir**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                 | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                         |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1       | TsC19B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (strat mineral)                                                         | 100 m3 |                                        |                      | 924,000<br>0,000       |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,5400                                 | 600,00               | 924,00                 |
| 2       | TsC22C1 K=2                 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I | 100 m3 |                                        |                      | 804,000<br>0,000       |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,6700                                 | 600,00               | 804,00                 |
| 3       | TsC19B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (corita invelis de drum)                                                | 100 m3 |                                        |                      | 924,000<br>0,000       |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,5400                                 | 600,00               | 924,00                 |
| 4       | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                          | 100 m3 |                                        |                      | 1 350,000<br>0,000     |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                             | h-ut   | 2,2500                                 | 600,00               | 1 350,00               |
| 5       | TsI50A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km                                                                                                                                          | t      |                                        |                      | 30,400<br>0,000        |
|         | 3410540000006               | Autobasculanta                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0760                                 | 400,00               | 30,40                  |
| 6       | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                        | 100 m3 |                                        |                      | 263,605<br>21,600      |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3600                                 | 60,00                | 21,60                  |
|         | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0040                                 | 500,00               | 2,01                   |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4000                                 | 600,00               | 240,00                 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7  
WinCmeta

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-2**  
**Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 334 955,72 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                       | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                             |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                       |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                            |      |                                       |                                       |                         |
|        |                             | <b>1.1. Trotuar din placi de beton</b>                                                                                                                                                                      |      |                                       |                                       |                         |
| 1      | DA06B2                      | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip gr.10cm                                     | m3   | 15,5000                               | 659,620<br>22,200                     | 10 224,110<br>344,100   |
| 2      | DE17A                       | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2   | 155,0000                              | 256,995<br>35,760                     | 39 834,225<br>5 542,800 |
| 3      | DE11A                       | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe                                                                     | m    | 255,0000                              | 264,774<br>18,000                     | 67 517,370<br>4 590,000 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                            | 4          | 5        | 6                    | 7                                 |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------------|-----------------------------------|
|    |        | o fundatie din beton, B15<br>Br100.30.15                                                                                                                     |            |          |                      |                                   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | Lei        |          |                      | 117 575,705                       |
|    |        | <b>Total Trotuar din placi de beton<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                 |            |          |                      | <b>117 575,705<br/>10 476,900</b> |
|    |        | <b>1.2. Florarie</b>                                                                                                                                         |            |          |                      |                                   |
| 4  | TsH30A | Plantarea florilor si plantelor<br>perene pina la 15 cm inaltime in<br>teren                                                                                 | 100<br>buc | 24,0000  | 2 252,200<br>151,800 | 54 052,800<br>3 643,200           |
| 5  | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la<br>cisterna GAZ-53 OG                                                                                                    | 100m2      | 1,5000   | 453,700<br>64,200    | 680,550<br>96,300                 |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | Lei        |          |                      | 54 733,350                        |
|    |        | <b>Total Florarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                   |            |          |                      | <b>54 733,350<br/>3 739,500</b>   |
|    |        | <b>1.3. Gazon de iarba</b>                                                                                                                                   |            |          |                      |                                   |
| 6  | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de<br>pamint vegetal, pe teren orizontal<br>sau cu panta de 20%, cu pastrarea<br>structurii, in straturi de 10 cm<br>grosime | m2         | 400,0000 | 6,600<br>6,600       | 2 640,000<br>2 640,000            |
| 7  | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete<br>orizontale sau in panta sub 30%                                                                                          | 100m2      | 4,0000   | 764,400<br>289,200   | 3 057,600<br>1 156,800            |
| 8  | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la<br>cisterna GAZ-53 OG                                                                                                    | 100m2      | 4,0000   | 453,700<br>64,200    | 1 814,800<br>256,800              |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | Lei        |          |                      | 7 512,400                         |
|    |        | <b>Total Gazon de iarba<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                             |            |          |                      | <b>7 512,400<br/>4 053,600</b>    |
|    |        | <b>1.4. Consolidarea taluzurilor</b>                                                                                                                         |            |          |                      |                                   |
| 9  | TsH09C | Semanarea gazonului pe<br>suprafetele taluzelor cu 1 kg<br>saminta pe 100 mp                                                                                 | 100m2      | 0,1000   | 432,000<br>312,000   | 43,200<br>31,200                  |
| 10 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la<br>cisterna GAZ-53 OG                                                                                                    | 100m2      | 0,1000   | 453,700<br>64,200    | 45,370<br>6,420                   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | Lei        |          |                      | 88,570                            |
|    |        | <b>Total Consolidarea taluzurilor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                   |            |          |                      | <b>88,570<br/>37,620</b>          |

| 1  | 2      | 3                                                           | 4      | 5      | 6                    | 7                                 |
|----|--------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|-----------------------------------|
|    |        | <b>1.5. Forme mici de arhitectura</b>                       |        |        |                      |                                   |
| 11 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare<br>Mobilier Novator          | buc    | 4,0000 | 2 780,300<br>432,000 | 11 121,200<br>1 728,000           |
| 12 | TsH91B | Instalarea urne Art Met                                     | buc    | 2,0000 | 1 564,700<br>354,000 | 3 129,400<br>708,000              |
|    |        | <i>Total</i>                                                | Lei    |        |                      | 14 250,600                        |
|    |        | <b>Total Forme mici de arhitectura<br/>Inclusiv salariu</b> |        |        |                      | <b>14 250,600<br/>2 436,000</b>   |
|    |        | <i>Total</i>                                                | Lei    |        |                      | 194 160,625                       |
|    |        | <i>Asigurari sociale</i>                                    | 24 %   |        |                      | 4 978,469                         |
|    |        | <i>Transportarea materialelor</i>                           | 10 %   |        |                      | 16 960,396                        |
|    |        | <i>Total</i>                                                |        |        |                      | 216 099,490                       |
|    |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                  | 14,5 % |        |                      | 31 334,426                        |
|    |        | <i>Total</i>                                                |        |        |                      | 247 433,916                       |
|    |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                   | 6 %    |        |                      | 14 846,035                        |
|    |        | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>    |        |        |                      | <b>262 279,951<br/>20 743,620</b> |
|    |        | <b>2. Utilaj</b>                                            |        |        |                      |                                   |
| 13 |        | Container pentru gunoi 1100 Litri,<br>zincat                | buc    | 2,0000 | 8 325,000<br>0,000   | 16 650,000<br>0,000               |
|    |        | <i>Total</i>                                                | Lei    |        |                      | 16 650,000                        |
|    |        | <i>Colectarea materialelor</i>                              | 1,2 %  |        |                      | 199,800                           |
|    |        | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                    |        |        |                      | <b>16 849,800</b>                 |
|    |        | Total                                                       | Lei    |        |                      | 279 129,77                        |
|    |        | TVA                                                         | 20 %   |        |                      | 55 825,95                         |
|    |        | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>                    |        |        |                      | <b>334 955,72<br/>20 743,62</b>   |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-2  
Amenajarea teritoriului**

**Valoarea de deviz 334 955,72 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 7-2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |          |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7123011000200 | Betonist              | h-om | 29,1000  | 60,00 | 1 746,000        |
| 2. | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 141,5660 | 60,00 | 8 493,960        |
| 3. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 113,7200 | 60,00 | 6 823,200        |
| 4. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 56,1920  | 60,00 | 3 371,520        |
| 5. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 5,1490   | 60,00 | 308,940          |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>20 743,62</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                            |     |            |          |            |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 1.  | 0221107204435   | Seminte de plante-graminee perene (pm)                     | kg  | 15,9400    | 120,00   | 1 912,800  |
| 2.  | 1111000100003   | Plante florare anuale si bienale                           | buc | 2 496,0000 | 20,00    | 49 920,000 |
| 3.  | 1212121212121   | apa                                                        | m3  | 9,3000     | 10,00    | 93,000     |
| 4.  | 13              | Container pentru gunoi 1100 Litri, zincat                  | buc | 2,0000     | 8 325,00 | 16 650,000 |
| 5.  | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm          | m3  | 0,7650     | 400,00   | 306,000    |
| 6.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm          | m3  | 20,3205    | 400,00   | 8 128,200  |
| 7.  | 1421102200546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)       | m3  | 0,7750     | 400,00   | 310,000    |
| 8.  | 1421102200547   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)         | m3  | 5,8900     | 400,00   | 2 356,000  |
| 9.  | 2010102906996   | Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm | m   | 47,5200    | 10,00    | 475,200    |
| 10. | 2030112931102   | Urne                                                       | buc | 2,0000     | 1 100,00 | 2 200,000  |
| 11. | 2513206621460   | Banca pe 2 picioare                                        | buc | 4,0000     | 2 300,00 | 9 200,000  |
| 12. | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                             | kg  | 260,1000   | 2,20     | 572,220    |
| 13. | 2651122100027   | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                | kg  | 248,0000   | 2,20     | 545,600    |
| 14. | 2651122100442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                  | kg  | 2 046,0000 | 2,20     | 4 501,200  |
| 15. | 2661112800655   | Placi din beton, pentru trotuare                           | m2  | 157,3250   | 165,00   | 25 958,625 |
| 16. | 2663102100000   | Beton                                                      | m3  | 0,3120     | 1 300,00 | 405,600    |
| 17. | 266310210000115 | Beton clasa B15                                            | m3  | 12,2400    | 1 300,00 | 15 912,000 |

|                                       |               |                                                          |     |          |        |                   |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-------------------|
| 18.                                   | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x300x150    | m   | 256,2750 | 180,00 | 46 129,500        |
| 19.                                   | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi                                  | buc | 3,1000   | 200,00 | 620,000           |
| 20.                                   | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3  | 5,0360   | 10,00  | 50,360            |
| 21.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane                            | m3  | 0,7650   | 10,00  | 7,650             |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                          |     |          |        | <b>186 253,96</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                  |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp                                        | h-ut | 0,7440 | 800,00 | 595,200         |
| 2.                                  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,3715 | 450,00 | 1 067,175       |
| 3.                                  | 3110320003013 | GAZ-53 OG                                                        | h-ut | 5,9920 | 350,00 | 2 097,200       |
| 4.                                  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut | 0,3565 | 150,00 | 53,475          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                  |      |        |        | <b>3 813,05</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | Lei  | 279 129,77 |
| TVA   | 20 % | 55 825,95  |

**Total deviz:** **334 955,72**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reconstructia Centrului Multifunctional      Investitor**  
**din s. Ghioltosu, com. Tiganca, r-nul Cantemir**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                 | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrări de construcție</b>                                                                                                                                        |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Trotuar din placi de beton</b>                                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
| 1       | DA06B2                      | Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu așternere mecanică, cu nisip gr.10cm | m3   |                                        |                      | 659,620                |
|         | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3700                                 | 60,00                | 22,20                  |
|         | 4100116202806               | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                | m3   | 0,2320                                 | 10,00                | 2,32                   |
|         | 1421102200525               | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                       | m3   | 1,3110                                 | 400,00               | 524,40                 |
|         | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                        | h-ut | 0,1530                                 | 450,00               | 68,85                  |
|         | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                           | h-ut | 0,0230                                 | 150,00               | 3,45                   |
|         | 2952220003546               | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                               | h-ut | 0,0480                                 | 800,00               | 38,40                  |
| 2       | DE17A                       | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din                                                                                    | m2   |                                        |                      | 256,995                |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                             | 4       | 5        | 6        | 7                    |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------------------|
|    |                 | amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm                                                        |         |          |          | 35,760               |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                       | h-om    | 0,5802   | 60,00    | 34,81                |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                            | h-om    | 0,0158   | 60,00    | 0,95                 |
|    | 2651122100027   | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                   | kg      | 1,6000   | 2,20     | 3,52                 |
|    | 2651122100442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                     | kg      | 13,2000  | 2,20     | 29,04                |
|    | 2661112800655   | Placi din beton, pentru trotuare                                                                                                                                              | m2      | 1,0150   | 165,00   | 167,47               |
|    | 1421102200546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                          | m3      | 0,0050   | 400,00   | 2,00                 |
|    | 1421102200547   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                            | m3      | 0,0380   | 400,00   | 15,20                |
|    | 2881116002701   | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                       | buc     | 0,0200   | 200,00   | 4,00                 |
| 3  | DE11A           | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, B15 Br100.30.15 | m       |          |          | 264,774<br>18,000    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                          | h-om    | 0,1200   | 60,00    | 7,20                 |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                       | h-om    | 0,1800   | 60,00    | 10,80                |
|    | 266310210000115 | Beton clasa B15                                                                                                                                                               | m3      | 0,0480   | 1 300,00 | 62,40                |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                | kg      | 1,0200   | 2,20     | 2,24                 |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                             | m3      | 0,0030   | 400,00   | 1,20                 |
|    | 2666122800325   | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x300x150                                                                                                                         | m       | 1,0050   | 180,00   | 180,90               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                 | m3      | 0,0030   | 10,00    | 0,03                 |
|    |                 | <b>1.2. Florarie</b>                                                                                                                                                          |         |          |          |                      |
| 4  | TsH30A          | Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren                                                                                                        | 100 buc |          |          | 2 252,200<br>151,800 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                          | h-om    | 0,4500   | 60,00    | 27,00                |
|    | 7129020012880   | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                         | h-om    | 2,0800   | 60,00    | 124,80               |
|    | 1111000100003   | Plante florare anuale si bienale                                                                                                                                              | buc     | 104,0000 | 20,00    | 2 080,00             |
|    | 2010102906996   | Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm                                                                                                                    | m       | 1,9800   | 10,00    | 19,80                |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                      | m3      | 0,0600   | 10,00    | 0,60                 |
| 5  | TsH96A          | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG                                                                                                                        | 100m2   |          |          | 453,700<br>64,200    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                          | h-om    | 1,0700   | 60,00    | 64,20                |
|    | 1212121212121   | apa                                                                                                                                                                           | m3      | 1,5000   | 10,00    | 15,00                |
|    | 3110320003013   | GAZ-53 OG                                                                                                                                                                     | h-ut    | 1,0700   | 350,00   | 374,50               |
|    |                 | <b>1.3. Gazon de iarba</b>                                                                                                                                                    |         |          |          |                      |
| 6  | TsH05A          | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime                              | m2      |          |          | 6,600<br>6,600       |
|    | 7129020012880   | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                         | h-om    | 0,1100   | 60,00    | 6,60                 |
| 7  | TsH09A          | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%                                                                                                              | 100m2   |          |          | 764,400<br>289,200   |
|    | 7129020012880   | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                         | h-om    | 4,8200   | 60,00    | 289,20               |
|    | 0221107204435   | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                        | kg      | 3,9600   | 120,00   | 475,20               |
| 8  | TsH96A          | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG                                                                                                                        | 100m2   |          |          | 453,700<br>64,200    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                          | h-om    | 1,0700   | 60,00    | 64,20                |
|    | 1212121212121   | apa                                                                                                                                                                           | m3      | 1,5000   | 10,00    | 15,00                |
|    | 3110320003013   | GAZ-53 OG                                                                                                                                                                     | h-ut    | 1,0700   | 350,00   | 374,50               |
|    |                 | <b>1.4. Consolidarea taluzurilor</b>                                                                                                                                          |         |          |          |                      |
| 9  | TsH09C          | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp                                                                                                        | 100m2   |          |          | 432,000<br>312,000   |
|    | 7129020012880   | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                         | h-om    | 5,2000   | 60,00    | 312,00               |
|    | 0221107204435   | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                        | kg      | 1,0000   | 120,00   | 120,00               |
| 10 | TsH96A          | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG                                                                                                                        | 100m2   |          |          | 453,700<br>64,200    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                          | h-om    | 1,0700   | 60,00    | 64,20                |
|    | 1212121212121   | apa                                                                                                                                                                           | m3      | 1,5000   | 10,00    | 15,00                |
|    | 3110320003013   | GAZ-53 OG                                                                                                                                                                     | h-ut    | 1,0700   | 350,00   | 374,50               |

| 1  | 2             | 3                                               | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|---------------|-------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |               | <b>1.5. Forme mici de arhitectura</b>           |      |        |          |                      |
| 11 | TsH91A        | Instalarea banci pe 2 picioare Mobilier Novator | buc  |        |          | 2 780,300<br>432,000 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                            | h-om | 1,9000 | 60,00    | 114,00               |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                              | h-om | 0,4500 | 60,00    | 27,00                |
|    | 7123011000200 | Betonist                                        | h-om | 4,8500 | 60,00    | 291,00               |
|    | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare                             | buc  | 1,0000 | 2 300,00 | 2 300,00             |
|    | 2663102100000 | Beton                                           | m3   | 0,0360 | 1 300,00 | 46,80                |
|    | 1212121212121 | apa                                             | m3   | 0,1500 | 10,00    | 1,50                 |
| 12 | TsH91B        | Instalarea urne Art Met                         | buc  |        |          | 1 564,700<br>354,000 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                            | h-om | 0,6000 | 60,00    | 36,00                |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                              | h-om | 0,4500 | 60,00    | 27,00                |
|    | 7123011000200 | Betonist                                        | h-om | 4,8500 | 60,00    | 291,00               |
|    | 2030112931102 | Urne                                            | buc  | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00             |
|    | 2663102100000 | Beton                                           | m3   | 0,0840 | 1 300,00 | 109,20               |
|    | 1212121212121 | apa                                             | m3   | 0,1500 | 10,00    | 1,50                 |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>                                |      |        |          |                      |
| 13 |               | Container pentru gunoi 1100 Litri, zincat       | buc  |        |          | 8 325,000<br>0,000   |
|    | 13            | Container pentru gunoi 1100 Litri, zincat       | buc  | 1,0000 | 8 325,00 | 8 325,00             |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7  
WinCmeta

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 7-3

### Rigola pentru ape pluviale N1

**Valoarea de deviz 314 332,82 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                         |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                       | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda | 100 m3 | 0,2700                                | 1 230,000<br>0,000                    | 332,100<br>0,000       |

| 1 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5        | 6                                       | 7                                          |
|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|   |        | hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                                                                       |    |          |                                         |                                            |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                               | m3 | 0,8200   | <div>123,600</div> <div>123,600</div>   | <div>101,352</div> <div>101,352</div>      |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                              | m3 | 12,3000  | <div>18,600</div> <div>18,600</div>     | <div>228,780</div> <div>228,780</div>      |
| 4 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                 | m3 | 12,3000  | <div>46,200</div> <div>45,000</div>     | <div>568,260</div> <div>553,500</div>      |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 2,1700   | <div>681,800</div> <div>59,400</div>    | <div>1 479,506</div> <div>128,898</div>    |
| 6 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12,5 (rigola din beton) | m3 | 5,7800   | <div>2 238,903</div> <div>231,000</div> | <div>12 940,860</div> <div>1 335,180</div> |
| 7 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15 (obveazca)             | m3 | 0,6800   | <div>2 272,012</div> <div>264,000</div> | <div>1 544,968</div> <div>179,520</div>    |
| 8 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                     | kg | 54,5600  | <div>35,820</div> <div>4,020</div>      | <div>1 954,338</div> <div>219,330</div>    |
| 9 | CC01F  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si                                                                                                                                                                                        | kg | 484,1600 | <div>29,855</div> <div>3,180</div>      | <div>14 454,598</div> <div>1 539,630</div> |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5        | 6                   | 7                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------|--------------------------|
|    |        | montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |                     |                          |
| 10 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                            | m2  | 75,4500  | 138,300<br>72,000   | 10 434,738<br>5 432,400  |
| 11 | CF07A  | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil | m2  | 39,8800  | 64,124<br>51,000    | 2 557,281<br>2 033,880   |
| 12 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (люк чуг. с реш 500x300)                                                                                                                                                                                                   | buc | 109,0000 | 1 354,548<br>42,000 | 147 645,702<br>4 578,000 |

|  |  |                            |        |            |
|--|--|----------------------------|--------|------------|
|  |  | Total                      | Lei    | 194 242,48 |
|  |  | Asigurari sociale          | 24 %   | 3 919,31   |
|  |  | Transportarea materialelor | 10 %   | 17 660,92  |
|  |  | Total                      |        | 215 822,71 |
|  |  | Cheltuieli de regie        | 14,5 % | 31 294,29  |
|  |  | Total                      |        | 247 117,00 |
|  |  | Beneficiu de deviz         | 6 %    | 14 827,02  |
|  |  | Total                      |        | 261 944,02 |
|  |  | TVA                        | 20 %   | 52 388,80  |
|  |  | 314 332,82                 |        |            |
|  |  | <b>Total deviz:</b>        |        |            |
|  |  | <b>Inclisiv salariu</b>    |        |            |
|  |  | <b>16 330,47</b>           |        |            |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-3  
Rigola pentru ape pluviale N1**

**Valoarea de deviz 314 332,82 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 7-3: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |                |                       |      |         |       |                  |
|----|----------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400  | Zidar                 | h-om | 29,9100 | 60,00 | 1 794,600        |
| 2. | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 22,6610 | 60,00 | 1 359,660        |
| 3. | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 27,6998 | 60,00 | 1 661,988        |
| 4. | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 79,2225 | 60,00 | 4 753,350        |
| 5. | 7129090010600  | Drenor-canalist       | h-om | 76,3000 | 60,00 | 4 578,000        |
| 6. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 16,8755 | 60,00 | 1 012,530        |
| 7. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 19,5057 | 60,00 | 1 170,342        |
|    |                | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>16 330,47</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                   |     |          |          |            |
|-----|---------------|---------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 1.  | 1411122201752 | Piatra sparta                                     | m3  | 2,4955   | 500,00   | 1 247,750  |
| 2.  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3  | 0,0638   | 400,00   | 25,520     |
| 3.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3  | 2,8068   | 400,00   | 1 122,720  |
| 4.  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                          | m3  | 0,0377   | 5 500,00 | 207,350    |
| 5.  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                             | m3  | 0,2641   | 5 500,00 | 1 452,550  |
| 6.  | 2010237318750 | Distantieri                                       | buc | 80,8080  | 5,00     | 404,040    |
| 7.  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                 | m2  | 7,5450   | 350,00   | 2 640,750  |
| 8.  | 2320187315789 | Decofrol                                          | kg  | 9,0540   | 10,00    | 90,540     |
| 9.  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500     | kg  | 850,0149 | 2,20     | 1 870,033  |
| 10. | 2652102100737 | Var hidratat                                      | kg  | 43,8680  | 5,00     | 219,340    |
| 11. | 2663102100000 | Beton                                             | m3  | 6,7209   | 1 800,00 | 12 097,620 |
| 12. | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)           | m3  | 0,2393   | 0,00     | 0,000      |
| 13. | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)            | m3  | 0,2393   | 0,00     | 0,000      |
| 14. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg  | 55,9240  | 30,00    | 1 677,720  |
| 15. | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm           | kg  | 496,2640 | 25,00    | 12 406,600 |
| 16. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                     | kg  | 3,7725   | 30,00    | 113,175    |
| 17. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm              | kg  | 5,3872   | 30,00    | 161,616    |

|                                       |                     |                                                          |     |          |          |                   |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-------------------|
| 18.                                   | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii               | kg  | 6,0360   | 30,00    | 181,080           |
| 19.                                   | 2874115825003       | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                    | buc | 22,6350  | 10,00    | 226,350           |
| 20.                                   | 2874115841033       | Piulite uzuale patrate M 10                              | buc | 22,6350  | 1,00     | 22,635            |
| 21.                                   | 2874125881241       | Saibe uzuale M 10                                        | kg  | 0,3773   | 60,00    | 22,638            |
| 22.                                   | 28752742000001<br>2 | Capac cu rama (люк чуг. с реш 500x300)                   | buc | 112,2700 | 1 250,00 | 140 337,500       |
| 23.                                   | 2875276311528       | Scoabe din otel pentru constructii                       | kg  | 2,2635   | 20,00    | 45,270            |
| 24.                                   | 4100116202806       | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3  | 1,2300   | 12,00    | 14,760            |
| 25.                                   | 4100116202818       | Apa pentru mortare și betoane                            | m3  | 1,5892   | 12,00    | 19,070            |
| 26.                                   | 4100126202818       | Apa                                                      | m3  | 0,2170   | 12,00    | 2,604             |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                     |                                                          |     |          |          | <b>176 609,23</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                                    |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 0,9114 | 100,00 | 91,140          |
| 2.                                  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,4557 | 20,00  | 9,114           |
| 3.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                        | h-ut | 0,0399 | 20,00  | 0,798           |
| 4.                                  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 0,5535 | 600,00 | 332,100         |
| 5.                                  | 2952270003100 | Vibrator de adîncime                                                               | h-ut | 3,8760 | 15,00  | 58,140          |
| 6.                                  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric                                   | h-ut | 0,0798 | 50,00  | 3,990           |
| 7.                                  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 1,6150 | 500,00 | 807,500         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                    |      |        |        | <b>1 302,78</b> |

|                            |        |            |
|----------------------------|--------|------------|
| Total                      | Lei    | 194 242,48 |
| Asigurări sociale          | 24 %   | 3 919,31   |
| Transportarea materialelor | 10 %   | 17 660,92  |
| Total                      |        | 215 822,71 |
| Cheltuieli de regie        | 14,5 % | 31 294,29  |
| Total                      |        | 247 117,00 |
| Beneficiu de deviz         | 6 %    | 14 827,02  |
| Total                      |        | 261 944,02 |
| TVA                        | 20 %   | 52 388,80  |

**Total deviz:** **314 332,82**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reconstructia Centrului Multifunctional      Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                 | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                               | 100 m3 |                                        |                      | 1 230,000<br>0,000     |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,0500                                 | 600,00               | 1 230,00               |
| 2       | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                               | m3     |                                        |                      | 123,600<br>123,600     |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 2,0600                                 | 60,00                | 123,60                 |
| 3       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                              | m3     |                                        |                      | 18,600<br>18,600       |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3100                                 | 60,00                | 18,60                  |
| 4       | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                 | m3     |                                        |                      | 46,200<br>45,000       |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,7500                                 | 60,00                | 45,00                  |
|         | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,1000                                 | 12,00                | 1,20                   |
| 5       | TsC54B                      | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                     | m3     |                                        |                      | 681,800<br>59,400      |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,9900                                 | 60,00                | 59,40                  |
|         | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,1500                                 | 500,00               | 575,00                 |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,1000                                 | 12,00                | 1,20                   |
|         | 2912340002506               | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,2100                                 | 20,00                | 4,20                   |
|         | 2592270004021               | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,4200                                 | 100,00               | 42,00                  |
| 6       | CA03F                       | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12,5 (rigola din beton) | m3     |                                        |                      | 2 238,903<br>231,000   |
|         | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 3,4500                                 | 60,00                | 207,00                 |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,4000                                 | 60,00                | 24,00                  |
|         | 2663102100000               | Beton                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,0250                                 | 1 800,00             | 1 872,69               |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,1000                                 | 12,00                | 1,22                   |
|         | 2952270003100               | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,6000                                 | 15,00                | 9,00                   |
|         | 3410520006752               | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2500                                 | 500,00               | 125,00                 |
| 7       | CA03G                       | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15 (obveazca)             | m3     |                                        |                      | 2 272,012<br>264,000   |
|         | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 4,0000                                 | 60,00                | 240,00                 |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,4000                                 | 60,00                | 24,00                  |
|         | 2663102100000               | Beton                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,0250                                 | 1 800,00             | 1 872,79               |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,1000                                 | 12,00                | 1,22                   |
|         | 2952270003100               | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,6000                                 | 15,00                | 9,00                   |
|         | 3410520006752               | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2500                                 | 500,00               | 125,00                 |
| 8       | CC01E                       | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                     | kg     |                                        |                      | 35,820<br>4,020        |
|         | 7123020011140               | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0640                                 | 60,00                | 3,84                   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0030 | 60,00    | 0,18                |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250 | 30,00    | 30,75               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,1500 | 5,00     | 0,75                |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 30,00    | 0,30                |
| 9  | CC01F           | Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                                                                                                          | kg   |        |          | 29,855<br>3,180     |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500 | 60,00    | 3,00                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0030 | 60,00    | 0,18                |
|    | 2710602300000   | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0250 | 25,00    | 25,62               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,1500 | 5,00     | 0,75                |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 30,00    | 0,30                |
| 10 | CB02A           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                           | m2   |        |          | 138,300<br>72,000   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00                |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0500 | 60,00    | 63,00               |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 60,00    | 0,30                |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 1,00     | 0,30                |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 10,00    | 3,00                |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 20,00    | 0,60                |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 30,00    | 1,50                |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0800 | 30,00    | 2,40                |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,1000 | 350,00   | 35,00               |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0035 | 5 500,00 | 19,25               |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0005 | 5 500,00 | 2,75                |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200 | 10,00    | 1,20                |
| 11 | CF07A           | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil | m2   |        |          | 64,124<br>51,000    |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7500 | 60,00    | 45,00               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 60,00    | 6,00                |
|    | 2664102102002   | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060 | 0,00     | 0,00                |
|    | 2664102102000   | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0060 | 0,00     | 0,00                |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,1000 | 2,20     | 6,82                |
|    | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,1000 | 5,00     | 5,50                |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0016 | 400,00   | 0,64                |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0037 | 12,00    | 0,04                |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 20,00    | 0,02                |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0020 | 50,00    | 0,10                |
| 12 | AcE07A          | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (люк чуг. с реш 500x300)                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 1 354,548<br>42,000 |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7000 | 60,00    | 42,00               |
|    | 287527420000012 | Capac cu rama (люк чуг. с реш 500x300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1 250,00 | 1 287,50            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 6,4700 | 2,20     | 14,66               |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0250 | 400,00   | 10,30               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0070 | 12,00    | 0,09                |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, nume, prenume)

(funcția, semnătura, nume, prenume)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7  
WinCmeta



**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-4**  
**Rigola pentru ape pluviale N2**

**Valoarea de deviz 296 749,68 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                      | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                            |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                       |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                  | 100 m3 | 0,3100                                | 1 230,000<br>0,000                    | 381,300<br>0,000        |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3     | 0,9600                                | 123,600<br>123,600                    | 118,656<br>118,656      |
| 3      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 11,1800                               | 18,600<br>18,600                      | 207,948<br>207,948      |
| 4      | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3     | 11,1800                               | 46,000<br>45,000                      | 514,280<br>503,100      |
| 5      | TsC54B                      | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                        | m3     | 3,0000                                | 681,600<br>59,400                     | 2 044,800<br>178,200    |
| 6      | CA03F                       | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,                                                                                                    | m3     | 8,1000                                | 2 238,682<br>231,000                  | 18 133,321<br>1 871,100 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5        | 6                            | 7                                 |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------------------|-----------------------------------|
|    |        | preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12,5 (rigola din beton)                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                              |                                   |
| 7  | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15 (obveazca)                                                                                                                                                | m3  | 2,1400   | $\frac{2\,271,688}{264,000}$ | $\frac{4\,861,412}{564,960}$      |
| 8  | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 50,4000  | $\frac{35,820}{4,020}$       | $\frac{1\,805,328}{202,608}$      |
| 9  | CC01F  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                                                                                                          | kg  | 448,5600 | $\frac{29,855}{3,180}$       | $\frac{13\,391,760}{1\,426,422}$  |
| 10 | CB02A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                           | m2  | 74,3200  | $\frac{137,401}{72,000}$     | $\frac{10\,211,678}{5\,351,040}$  |
| 11 | CF07A  | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil | m2  | 28,2700  | $\frac{64,116}{51,000}$      | $\frac{1\,812,573}{1\,441,770}$   |
| 12 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I                                                                                                                                                                                                                            | buc | 30,0000  | $\frac{4\,341,533}{42,000}$  | $\frac{130\,245,994}{1\,260,000}$ |

|   |   |                           |   |   |   |   |
|---|---|---------------------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3                         | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   | (чугунная решотка тип Рн) |   |   |   |   |

|  |  |                            |        |                   |
|--|--|----------------------------|--------|-------------------|
|  |  | Total                      | Lei    | 183 729,05        |
|  |  | Asigurari sociale          | 24 %   | 3 150,19          |
|  |  | Transportarea materialelor | 10 %   | 16 870,78         |
|  |  | Total                      |        | 203 750,02        |
|  |  | Cheltuieli de regie        | 14,5 % | 29 543,75         |
|  |  | Total                      |        | 233 293,77        |
|  |  | Beneficiu de deviz         | 6 %    | 13 997,63         |
|  |  | Total                      |        | 247 291,40        |
|  |  | TVA                        | 20 %   | 49 458,28         |
|  |  |                            |        | <b>296 749,68</b> |
|  |  | <b>Total deviz:</b>        |        |                   |
|  |  | <b>Inclisiv salariu</b>    |        | <b>13 125,81</b>  |

Intocmit \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**  
\_\_\_\_\_  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-4**  
**Rigola pentru ape pluviale N2**

**Valoarea de deviz 296 749,68 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 7-4: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |                |                 |      |         |       |           |
|----|----------------|-----------------|------|---------|-------|-----------|
| 1. | 7122050013400  | Zidar           | h-om | 21,2025 | 60,00 | 1 272,150 |
| 2. | 7123010010200  | Betonist        | h-om | 36,5050 | 60,00 | 2 190,300 |
| 3. | 7123020011140  | Fierar beton    | h-om | 25,6536 | 60,00 | 1 539,216 |
| 4. | 71240100107001 | Dulgher         | h-om | 78,0360 | 60,00 | 4 682,160 |
| 5. | 7129090010600  | Drenor-canalist | h-om | 21,0000 | 60,00 | 1 260,000 |

|    |               |                       |      |         |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 6. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 16,7984 | 60,00 | 1 007,904        |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,5679 | 60,00 | 1 174,074        |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>13 125,81</b> |

### **Materiale:**

|     |                 |                                                          |     |          |          |                   |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-------------------|
| 1.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                            | m3  | 3,4500   | 500,00   | 1 725,000         |
| 2.  | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm        | m3  | 0,0452   | 400,00   | 18,080            |
| 3.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm        | m3  | 0,7725   | 400,00   | 309,000           |
| 4.  | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                 | m3  | 0,0372   | 5 500,00 | 204,600           |
| 5.  | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                    | m3  | 0,2601   | 5 500,00 | 1 430,550         |
| 6.  | 2010237318750   | Distantieri                                              | buc | 74,8440  | 5,00     | 374,220           |
| 7.  | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                        | m2  | 7,4320   | 350,00   | 2 601,200         |
| 8.  | 2320187315789   | Decofrol                                                 | kg  | 8,9184   | 10,00    | 89,184            |
| 9.  | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500            | kg  | 287,5600 | 2,20     | 632,632           |
| 10. | 2652102100737   | Var hidratat                                             | kg  | 31,0970  | 5,00     | 155,485           |
| 11. | 2663102100000   | Beton                                                    | m3  | 10,6534  | 1 800,00 | 19 176,120        |
| 12. | 2664102102000   | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                  | m3  | 0,1696   | 0,00     | 0,000             |
| 13. | 2664102102002   | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                   | m3  | 0,1696   | 0,00     | 0,000             |
| 14. | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm          | kg  | 51,6600  | 30,00    | 1 549,800         |
| 15. | 2710602300000   | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                  | kg  | 459,7740 | 25,00    | 11 494,350        |
| 16. | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                            | kg  | 3,7160   | 30,00    | 111,480           |
| 17. | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                     | kg  | 4,9896   | 30,00    | 149,688           |
| 18. | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii               | kg  | 5,9456   | 30,00    | 178,368           |
| 19. | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                    | buc | 22,2960  | 6,00     | 133,776           |
| 20. | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                              | buc | 22,2960  | 1,00     | 22,296            |
| 21. | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                        | kg  | 0,3716   | 60,00    | 22,296            |
| 22. | 287527420000013 | Сарас сu рама (чугунная решотка тип РН)                  | buc | 30,9000  | 4 150,00 | 128 235,000       |
| 23. | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                       | kg  | 2,2296   | 30,00    | 66,888            |
| 24. | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 1,1180   | 10,00    | 11,180            |
| 25. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 1,3602   | 10,00    | 13,602            |
| 26. | 4100126202818   | Apa                                                      | m3  | 0,3000   | 10,00    | 3,000             |
|     |                 | <b>Total materiale de constructii</b>                    |     |          |          | <b>168 707,79</b> |

### **Utilaje de constructii:**

|    |               |                                                                                    |      |        |        |                 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 1,2600 | 100,00 | 126,000         |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,6300 | 20,00  | 12,600          |
| 3. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 0,0283 | 20,00  | 0,566           |
| 4. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 0,6355 | 600,00 | 381,300         |
| 5. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 6,1440 | 15,00  | 92,160          |
| 6. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                   | h-ut | 0,0565 | 50,00  | 2,825           |
| 7. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 2,5600 | 500,00 | 1 280,000       |
|    |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                                                |      |        |        | <b>1 895,45</b> |

|                          |             |                   |
|--------------------------|-------------|-------------------|
| <b>Total</b>             | <b>Lei</b>  | <b>183 729,05</b> |
| <b>Asigurari sociale</b> | <b>24 %</b> | <b>3 150,19</b>   |

|                            |        |            |
|----------------------------|--------|------------|
| Transportarea materialelor | 10 %   | 16 870,78  |
| Total                      |        | 203 750,02 |
| Cheltuieli de regie        | 14,5 % | 29 543,75  |
| Total                      |        | 233 293,77 |
| Beneficiu de deviz         | 6 %    | 13 997,63  |
| Total                      |        | 247 291,40 |
| TVA                        | 20 %   | 49 458,28  |
| Total deviz:               |        | 296 749,68 |

Intocmit \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

Obiect Reconstructia Centrului Multifunctional      Investitor  
din s. Ghioltosu, com. Tiganca, r-nul Cantemir

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                    | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                            |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                  | 100 m3 |                                        |                      | 1 230,000<br>0,000     |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-ut   | 2,0500                                 | 600,00               | 1 230,00               |
| 2       | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3     |                                        |                      | 123,600<br>123,600     |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 2,0600                                 | 60,00                | 123,60                 |
| 3       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     |                                        |                      | 18,600<br>18,600       |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3100                                 | 60,00                | 18,60                  |
| 4       | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3     |                                        |                      | 46,000<br>45,000       |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,7500                                 | 60,00                | 45,00                  |
|         | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000                                 | 10,00                | 1,00                   |
| 5       | TsC54B                      | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                        | m3     |                                        |                      | 681,600<br>59,400      |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                                       |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------------------|
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9900 | 60,00    | 59,40                                   |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,1500 | 500,00   | 575,00                                  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,00                                    |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2100 | 20,00    | 4,20                                    |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4200 | 100,00   | 42,00                                   |
| 6  | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12,5 (rigola din beton)                                                                                                                                    | m3   |        |          | <div>2 238,682</div> <div>231,000</div> |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,4500 | 60,00    | 207,00                                  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000 | 60,00    | 24,00                                   |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0250 | 1 800,00 | 1 872,67                                |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,01                                    |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,6000 | 15,00    | 9,00                                    |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2500 | 500,00   | 125,00                                  |
| 7  | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15 (obveazca)                                                                                                                                                | m3   |        |          | <div>2 271,688</div> <div>264,000</div> |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 4,0000 | 60,00    | 240,00                                  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000 | 60,00    | 24,00                                   |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0250 | 1 800,00 | 1 872,67                                |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,01                                    |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,6000 | 15,00    | 9,00                                    |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2500 | 500,00   | 125,00                                  |
| 8  | CC01E          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                                                                                                        | kg   |        |          | <div>35,820</div> <div>4,020</div>      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0640 | 60,00    | 3,84                                    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0030 | 60,00    | 0,18                                    |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250 | 30,00    | 30,75                                   |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,1500 | 5,00     | 0,75                                    |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 30,00    | 0,30                                    |
| 9  | CC01F          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                                                                                                          | kg   |        |          | <div>29,855</div> <div>3,180</div>      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500 | 60,00    | 3,00                                    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0030 | 60,00    | 0,18                                    |
|    | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0250 | 25,00    | 25,62                                   |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,1500 | 5,00     | 0,75                                    |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 30,00    | 0,30                                    |
| 10 | CB02A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                           | m2   |        |          | <div>137,401</div> <div>72,000</div>    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00                                    |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0500 | 60,00    | 63,00                                   |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 60,00    | 0,30                                    |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 1,00     | 0,30                                    |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 6,00     | 1,80                                    |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 30,00    | 0,90                                    |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 30,00    | 1,50                                    |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0800 | 30,00    | 2,40                                    |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,1000 | 350,00   | 35,00                                   |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0035 | 5 500,00 | 19,25                                   |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0005 | 5 500,00 | 2,75                                    |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200 | 10,00    | 1,20                                    |
| 11 | CF07A          | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil | m2   |        |          | <div>64,116</div> <div>51,000</div>     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7500 | 60,00    | 45,00               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 60,00    | 6,00                |
|    | 2664102102002   | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                    | m3   | 0,0060 | 0,00     | 0,00                |
|    | 2664102102000   | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060 | 0,00     | 0,00                |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                             | kg   | 3,1000 | 2,20     | 6,82                |
|    | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                                                                                                              | kg   | 1,1000 | 5,00     | 5,50                |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                         | m3   | 0,0016 | 400,00   | 0,64                |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                             | m3   | 0,0037 | 10,00    | 0,04                |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 20,00    | 0,02                |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                          | h-ut | 0,0020 | 50,00    | 0,10                |
| 12 | AcE07A          | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (чугунная решетка тип Рн) | buc  |        |          | 4 341,533<br>42,000 |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7000 | 60,00    | 42,00               |
|    | 287527420000013 | Сарас cu gama (чугунная решетка тип Рн)                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 4 150,00 | 4 274,50            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                             | kg   | 6,4700 | 2,20     | 14,66               |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                         | m3   | 0,0250 | 400,00   | 10,30               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070 | 10,00    | 0,07                |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7  
WinCmeta

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 8-1**  
**Casa de cultura. Utilaj (EIE)**

**Valoarea de deviz 42 496,25 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                      |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                    | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      |                             | Газоанализатор переносной ГИАМ-310-02-2 (Sau analog) | buc  | 1,0000                                | 34 993,620<br>0,000                   | 34 993,620<br>0,000    |

|  |                                        |       |           |
|--|----------------------------------------|-------|-----------|
|  | Total                                  | Lei   | 34 993,62 |
|  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare | 1,2 % | 419,92    |
|  | Total                                  |       | 35 413,54 |

| 1 | 2 | 3                       | 4    | 5 | 6 | 7                |
|---|---|-------------------------|------|---|---|------------------|
|   |   | TVA                     | 20 % |   |   | 7 082,71         |
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |      |   |   | <b>42 496,25</b> |
|   |   | <b>Inclisiv salariu</b> |      |   |   |                  |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 8-1**  
**Casa de cultura. Utilaj (EIE)**

**Valoarea de deviz 42 496,25 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |             |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
|        |                             |                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total       |
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7           |
|        |                             | Total borderou de resurse № 8-1: |      |                                       |                        |             |
|        |                             | <b>Total manopera</b>            |      |                                       |                        | <b>0,00</b> |

**Materiale:**

|    |     |                                         |     |        |           |                  |
|----|-----|-----------------------------------------|-----|--------|-----------|------------------|
| 1. | 001 | Газоанализатор переносной ГИАМ-310-02-2 | buc | 1,0000 | 34 993,62 | 34 993,620       |
|    |     | <b>Total materiale de construcții</b>   |     |        |           | <b>34 993,62</b> |
|    |     | <b>Total utilaje de construcții</b>     |     |        |           | <b>0,00</b>      |

|                                        |       |           |
|----------------------------------------|-------|-----------|
| Total                                  | Lei   | 34 993,62 |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare | 1,2 % | 419,92    |
| Total                                  |       | 35 413,54 |
| TVA                                    | 20 %  | 7 082,71  |

**Total deviz:**

**42 496,25**

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reconstructia Centrului Multifunctional**      **Investitor**  
**din s. Ghioltosu, com. Tiganca, r-nul Cantemir**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse              | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                      |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                    | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1      |                             | Газоанализатор переносной ГИАМ-310-02-2 (Sau analog) | buc  |                                        |                      | 34 993,620<br>0,000    |
|        | 001                         | Газоанализатор переносной ГИАМ-310-02-2              | buc  | 1,0000                                 | 34 993,62            | 34 993,62              |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7  
WinCmeta

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 8-2 Casa de cultura. Utilaj (EIE)

**Valoarea de deviz 40 986,00 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                           | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                               | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      |                             | Переносной электрогенератор HONDA U=220B, I=2,4kVt (Sau analog) | buc  | 1,0000                                | 16 250,000<br>0,000                   | 16 250,000<br>0,000    |

| 1 | 2 | 3                                                                                  | 4   | 5      | 6                   | 7                   |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|---------------------|
| 2 |   | Источник бесперебойного питания питающий в течение 2 часов U=220В, P=2kVt, UPS-APC | buc | 1,0000 | 17 500,000<br>0,000 | 17 500,000<br>0,000 |

|  |  |                                          |       |                  |
|--|--|------------------------------------------|-------|------------------|
|  |  | Total                                    | Lei   | 33 750,00        |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare   | 1,2 % | 405,00           |
|  |  | Total                                    |       | 34 155,00        |
|  |  | TVA                                      | 20 %  | 6 831,00         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> |       | <b>40 986,00</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 8-2 Casa de cultura. Utilaj (EIE)

**Valoarea de deviz 40 986,00 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |             |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total       |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7           |
|        |                             | Total borderou de resurse № 9: |      |                                       |                        |             |
|        |                             | <b>Total manopera</b>          |      |                                       |                        | <b>0,00</b> |

### **Material:**

|    |      |                                                                                    |     |        |           |                  |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------------|
| 1. | 7771 | Переносной электрогенератор HONDA U=220В, I=2,4kVt                                 | buc | 1,0000 | 16 250,00 | 16 250,000       |
| 2. | 7772 | Источник бесперебойного питания питающий в течение 2 часов U=220В, P=2kVt, UPS-APC | buc | 1,0000 | 17 500,00 | 17 500,000       |
|    |      | <b>Total materiale de construcții</b>                                              |     |        |           | <b>33 750,00</b> |

|  |  |                                     |  |  |  |             |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|-------------|
|  |  | <b>Total utilaje de construcții</b> |  |  |  | <b>0,00</b> |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|-------------|

|                                        |       |           |
|----------------------------------------|-------|-----------|
| Total                                  | Lei   | 33 750,00 |
| Cheltuieli de achiziționare-depozitare | 1,2 % | 405,00    |
| Total                                  |       | 34 155,00 |
| TVA                                    | 20 %  | 6 831,00  |

**Total deviz: 40 986,00**

Intocmit \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reconstructia Centrului Multifunctional      Investitor**  
**din s. Ghioltosu, com. Tiganca, r-nul Cantemir**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                            | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                    |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1      |                             | Переносной электрогенератор HONDA U=220В, I=2,4kVt (Sau analog)                    | buc  |                                        |                      | 16 250,00<br>0,000     |
|        | 7771                        | Переносной электрогенератор HONDA U=220В, I=2,4kVt                                 | buc  | 1,0000                                 | 16 250,00            | 16 250,00              |
| 2      |                             | Источник бесперебойного питания питающий в течение 2 часов U=220В, P=2kVt, UPS-APC | buc  |                                        |                      | 17 500,00<br>0,000     |
|        | 7772                        | Источник бесперебойного питания питающий в течение 2 часов U=220В, P=2kVt, UPS-APC | buc  | 1,0000                                 | 17 500,00            | 17 500,00              |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7  
WinCmeta

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 8-3  
Casa de cultura. Utilaj

Valoarea de deviz 27 141,84 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                       |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                     | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      |                             | Motopompa MP-1600     | buc  | 1,0000                                | 22 350,000<br>0,000                   | 22 350,000<br>0,000    |

|  |  |                                          |       |                  |
|--|--|------------------------------------------|-------|------------------|
|  |  | Total                                    | Lei   | 22 350,00        |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare   | 1,2 % | 268,20           |
|  |  | Total                                    |       | 22 618,20        |
|  |  | TVA                                      | 20 %  | 4 523,64         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> |       | <b>27 141,84</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 8-3  
Casa de cultura. Utilaj

Valoarea de deviz 27 141,84 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

|   |   |                                  |   |   |   |             |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|-------------|
| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7           |
|   |   | Total borderou de resurse № 8-3: |   |   |   |             |
|   |   | <b>Total manopera</b>            |   |   |   | <b>0,00</b> |

**Materiale:**

|    |     |                                       |     |        |           |                  |
|----|-----|---------------------------------------|-----|--------|-----------|------------------|
| 1. | 001 | Motopompa MP-1600                     | buc | 1,0000 | 22 350,00 | 22 350,000       |
|    |     | <b>Total materiale de construcții</b> |     |        |           | <b>22 350,00</b> |
|    |     | <b>Total utilaje de construcții</b>   |     |        |           | <b>0,00</b>      |

|                                        |       |           |
|----------------------------------------|-------|-----------|
| Total                                  | Lei   | 22 350,00 |
| Cheltuieli de achiziționare-depozitare | 1,2 % | 268,20    |
| Total                                  |       | 22 618,20 |
| TVA                                    | 20 %  | 4 523,64  |

**Total deviz: 27 141,84**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reconstructia Centrului Multifunctional      Investitor**  
**din s. Ghioltosu, com. Tiganca, r-nul Cantemir**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1      |                             | Motopompa MP-1600                       | buc  |                                        |                      | 22 350,000             |
|        |                             |                                         |      |                                        |                      | 0,000                  |
|        | 001                         | Motopompa MP-1600                       | buc  | 1,0000                                 | 22 350,00            | 22 350,00              |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7  
WinCmeta

**Reconstructia Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 8-4  
Casa de cultura. Utilaj tehnologic

Valoarea de deviz 96 942,48 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                            | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                  |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | 1. Utilaj                                                        |       |                                       |                                       |                        |
| 1      |                             | Кресла для клуба                                                 | buc   | 100,0000                              | 790,000<br>0,000                      | 79 000,000<br>0,000    |
|        |                             | Total                                                            | Lei   |                                       |                                       | 79 000,000             |
|        |                             | Cheltuieli de achizitionare-depozitare                           | 1,2 % |                                       |                                       | 948,000                |
|        |                             | Total Utilaj<br>Inclusiv salariu                                 |       |                                       |                                       | 79 948,000             |
|        |                             | 2. Lucrari de montare                                            |       |                                       |                                       |                        |
| 2      |                             | Aranjarea utilajului nemontabil<br>0,5% din suma 79000x0,005=395 | set   | 1,0000                                | 395,000<br>395,000                    | 395,000<br>395,000     |
|        |                             | Total                                                            | Lei   |                                       |                                       | 395,000                |
|        |                             | Asigurai sociale, medicale                                       | 24 %  |                                       |                                       | 94,800                 |
|        |                             | Total                                                            |       |                                       |                                       | 489,800                |
|        |                             | Cheltuieli de regie                                              | 76 %  |                                       |                                       | 300,200                |
|        |                             | Total                                                            |       |                                       |                                       | 790,000                |
|        |                             | Beneficiu de deviz                                               | 6 %   |                                       |                                       | 47,400                 |
|        |                             | Total Lucrari de montare<br>Inclusiv salariu                     |       |                                       |                                       | 837,400<br>395,000     |
|        |                             | Total                                                            | Lei   |                                       |                                       | 80 785,40              |
|        |                             | TVA                                                              | 20 %  |                                       |                                       | 16 157,08              |
|        |                             | Total deviz:<br>Inclusiv salariu                                 |       |                                       |                                       | 96 942,48<br>395,00    |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția Centrului  
Multifunctional din s. Ghioltosu,  
com. Tiganca, r-nul Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 8-4  
Casa de cultura. Utilaj tehnologic**

**Valoarea de deviz 96 942,48 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 8-4: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |      |                                                               |      |        |        |               |
|----|------|---------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
| 1. | 6145 | Aranjarea utilajului nemontabil 0,5% din suma 79000x0,005=395 | h-om | 1,0000 | 395,00 | 395,000       |
|    |      | <b>Total manopera</b>                                         |      |        |        | <b>395,00</b> |

**Materiale:**

|    |      |                                       |     |          |        |                  |
|----|------|---------------------------------------|-----|----------|--------|------------------|
| 1. | 1645 | Кресла для клуба                      | buc | 100,0000 | 790,00 | 79 000,000       |
|    |      | <b>Total materiale de construcții</b> |     |          |        | <b>79 000,00</b> |
|    |      | <b>Total utilaje de construcții</b>   |     |          |        | <b>0,00</b>      |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | Lei  | 80 785,40 |
| TVA   | 20 % | 16 157,08 |

**Total deviz:**

**96 942,48**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reconstrucția Centrului Multifunctional      Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                          |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                        | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Utilaj</b>                                                         |      |                                        |                      |                        |
| 1      |                             | Кресла для клуба                                                         | buc  |                                        |                      | 790,000<br>0,000       |
|        | 1645                        | Кресла для клуба                                                         | buc  | 1,0000                                 | 790,00               | 790,00                 |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                             |      |                                        |                      |                        |
| 2      |                             | Aranjarea utilajului nemontabil 0,5% din suma $79000 \times 0,005 = 395$ | set  |                                        |                      | 395,000<br>395,000     |
|        | 6145                        | Aranjarea utilajului nemontabil 0,5% din suma $79000 \times 0,005 = 395$ | h-om | 1,0000                                 | 395,00               | 395,00                 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.