

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție nr.ocds-b3wdp1-MD-1741940639919 din 14.03.2025
Obiectul achiziției: Ascensor pentru transportarea pacienților cu brancarde și pasageri.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Ascensor spitalicesc pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri, inclusiv lucrări de demontare a ascensorului existent și montarea instalației noi de ascensor	Ascensor electric cu sarcina de 1200kg la 6 stații AEP-1200	RM	SRL ”BASLIFT”	<ul style="list-style-type: none"> - Ascensor 1200kg la 6 stații, cu camera de mecanisme, troliu fara reductor, viteza 1m/s - Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor; • - Ascensor cu 6 stații 6 uși de acces, ; - Ușile de palier rezistente la foc EI-60 din oțel inoxidabil la toate stațiile cu dimensiunile - 1050x2000mm; 	<ul style="list-style-type: none"> - Ascensor 1200kg la 6 stații, cu camera de mecanisme, troliu fara reductor, viteza 1m/s - Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor; • - Ascensor cu 6 stații 6 uși de acces, ; - Ușile de palier rezistente la foc EI-60 din oțel inoxidabil la toate stațiile cu dimensiunile - 1050x2000mm; - Glafuri la usile de palier 	EN 81.20:2015

				<ul style="list-style-type: none"> - Glafuri la usile de palier din inox la toate statiile - Ușile cabinei demisiunea 1050x2000mm; tipul ușilor de palier – Glisante deschidere telescopică; - Dimensiunile interioare a cabinei minime, mm; - lățimea 1245, - adâncimea 2200, - înălțimea 2200, podul, pereții și ușile cabinei executate din oțel inoxidabil; - Podeaua din granit artificial; balustrada din oțel inoxidabil; oglindă; panou de comandă în cabină cu display LCDsi panou de comanda pentru persoane cu dezabilitati; - Sistem de limitare a sarcinii cabinei; - Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS; - Buton de chemare antivandal cu indicator de directie LCD la fiecare etaj. - Legătură bidirecionala prin GSM în cabină pentru apel cu 	<ul style="list-style-type: none"> din inox la toate statiile - Ușile cabinei demisiunea 1050x2000mm; tipul ușilor de palier – Glisante deschidere telescopică; - Dimensiunile interioare a cabinei minime, mm; - lățimea 1245, - adâncimea 2200, - înălțimea 2200, podul, pereții și ușile cabinei executate din oțel inoxidabil; - Podeaua din granit artificial; balustrada din oțel inoxidabil; oglindă; panou de comandă în cabină cu display LCDsi panou de comanda pentru persoane cu dezabilitati; - Sistem de limitare a sarcinii cabinei; - Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS; - Buton de chemare antivandal cu indicator de directie LCD la fiecare etaj. - Legătură bidirecionala prin GSM în cabină pentru apel cu dispecceratul. - Asigurarea cu regim de evacuare in caz de incendiu. - Asigurarea regimului de urgenta a comenzilor 	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>dispeceratul.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asigurarea cu regim de evacuare în caz de incendiu. - Asigurarea regimului de urgență a comenzilor 	<p>Termen de garanție: -pentru ascensor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24 luni de la punerea în funcțiune a ascensorului; -pentru lucrări - 10 ani. 	
				<p>Demontarea utilajului ascensorului existent. Montarea și reglarea utilajului ascensorului nou, testarea echipamentului montat înainte de punere în funcție. Proiect de execuție, expertiza documentației de proiect cu privire la securitatea industrială și înregistrarea proiectului</p>	<p>Demontarea utilajului ascensorului existent. Montarea și reglarea utilajului ascensorului nou, testarea echipamentului montat înainte de punere în funcție. Proiect de execuție, expertiza documentației de proiect cu privire la securitatea industrială și înregistrarea proiectului</p>	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/2