

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

Formularul nr. 7

Obiectivul: Primaria or. Codru

Obiectul: Lucrari de constructie a elementelor constructive partea carosabila si trotuar din str. Gutuilor, traseu cuprins intre str. Dumbvravei si str. Costiujeni din or. Codru, mun. Chisinau

Deviz local

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 1 495 520,90 (Lei)

Devizul: 1. Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1 Partea carosabila spre demolare 100 m2				
1.1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic. (Разборка сущ. асф. бетон. покрытия)	m3	10	279,46	2794,6
					144	1440
1.2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (Погрузка)	100m3	0,1	1170	117
					0	0
1.3	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 15 km.	t	16,5	34,2	564,3
					0	0
1.4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (Работа на отвале)	100m3	0,1	274,78	27,48
					32,4	3,24
1.5	TsC50B κ=30	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II.	100m3	0,1	2825,34	282,53
					0	0
1.6	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3	12	42,39	508,68
					12,87	154,44
1.7	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2. (Разборка щебеночного покрытия бульдозером Н=0,12 м)	100m3	0,12	1644	197,28
					0	0
1.8	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (Погрузка)	100m3	0,12	1170	140,4
					0	0
1.9	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 15 km.	t	19,8	34,2	677,16
					0	0
1.10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (Работа на отвале)	100m3	0,12	274,78	32,97
					32,4	3,89
1.11	TsC50B κ=30	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II.	100m3	0,12	2825,34	339,04
					0	0
		TOTAL 1.1 Partea carosabila spre demolare 100 m2				5681,45
		Inclusiv salariul				1601,57
		1.2. Partea carosabila existenta 360,8 m2				
1.12	DI106		100m2	3,608	11,25	40,59



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie.			0	0
1.13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Розлив битума в количестве 0,25 л/м2)	t	0,09	14085	1267,65
					0	0
1.14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	360,8	219,63	79241,89
					4,5	1623,6
		TOTAL 1.2. Partea carosabila existenta 360,8 m2				80550,13
		Inclusiv salariul				1623,6
		1.3. Partea carosabila 1053 m2				
1.15	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. (Нарезка корыта автогрейдером Н=0,2 м)	100m3	2,106	2166	4561,6
					0	0
1.16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Погрузка)	100m3	2,106	1350	2843,1
					0	0
1.17	TsI51B5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t	347,49	34,2	11884,16
					0	0
1.18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (Работа на отвале)	100m3	2,106	274,78	578,69
					32,4	68,23
1.19	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	10,53	1432,7	15086,33
					812,7	8557,73
1.20	TsD16A1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-31,5 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 10-12 t.	m3	22,65	908,15	20569,6
					113,4	2568,51
1.21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. H=20 cm	m3	210	941,25	197662,5
					89,1	18711
1.22	DI18I	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1.00 mc.	h-ut	8	350	2800
					0	0
1.23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Розлив битума в количестве 0,65 л/м2)	t	0,684	14085	9634,14
					0	0
1.24	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica. (Strat mixtura BAD 22.4 LEG 50/70-5cm)	m2	1053	245,61	258632,38
					5,4	5686,2
1.25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Розлив битума в количестве 0,25 л/м2)	t	0,263	14085	3704,36
					0	0
1.26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. (Strat de uzura rulare BA 16 - 4cm)	m2	1053	219,63	231268,6
					4,5	4738,5
1.27	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton C12/15 30x15 cm Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016	m	400,35	283,29	113416,75
					53,1	21258,59
1.28	RpDB34A	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat.	buc	5	528,44	2642,21
					72,9	364,5
		TOTAL 1.3. Partea carosabila 1053 m2				875284,41




S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		Inclusiv salariul				61953,26
		1.4. Trotuar 372 m2				
1.29	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. Нарезка корыта автогрейдером Н=0,19 м)	100m3	0,511	2166 0	1106,83 0
1.30	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Погрузка)	100m3	0,511	1350 0	689,85 0
1.31	TsI51B5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t	84,33	34,2 0	2884,09 0
1.32	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (Работа на отвале)	100m3	0,511	274,78 32,4	140,41 16,56
1.33	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	2,69	1432,7 812,7	3853,96 2186,16
1.34	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100m3	0,269	1728,9 793,8	465,07 213,53
1.35	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C16/20 de 10x20 cm Piatra de bordura RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016	m	176	184,65 27	32498,27 4752
1.36	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 20-40 mm	m3	26,9	941,25 89,1	25319,63 2396,79
1.37	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 100x200x40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	269	281,77 53,64	75796,26 14429,16
		TOTAL 1.4. Trotuar 372 m2				142754,37
		Inclusiv salariul				23994,2
		1.5. Lucrari de terasament Gazon 35.5m2				
1.38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3	0,03	1350 0	40,5 0
1.39	TsI51A1	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	5	10,44 0	52,2 0
1.40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (Работа на отвале)	100m3	0,03	274,78 32,4	8,24 0,97
1.41	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. (Планировка механизированным способом)	100m2	0,355	113,4 0	40,26 0
1.42	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de	m3	3,55	16,2 16,2	57,51 57,51



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor.				
1.43	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	0,355	1432,7	508,61
					812,7	288,51
1.44	TsH122B	Pregatirea solului vegetal pe sector din teren arabil curat.	m3	3,55	48,6	172,53
					48,6	172,53
1.45	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100m2	0,355	931,18	330,57
					433,8	154
1.46	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2	0,355	253,1	89,85
					59,4	21,09
		TOTAL 1.5. Lucrari de terasament Gazon 35.5m2				1300,27
		Inclusiv salariul				694,61
		1.6. Organizarea circulatiei rutiere				
1.47	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbule de sticla.	1 km	0,2	6278,53	1255,71
					297,9	59,58
1.48	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile.	m2	14	161,48	2260,66
					42,3	592,2
		TOTAL 1.6. Organizarea circulatiei rutiere				3516,37
		Inclusiv salariul				651,78

Total ore manopera (ore)	1005,767
Total greutate materiale (tone)	0

Total		1109086,99
Asigurari sociale	24,000%	21724,56
Total		1130811,56
Cheltuieli de regie	7,000%	79156,81
Total		1209968,37
Beneficiu de deviz	3,000%	36299,05

Total Deviz fara TVA	1246267,42
-----------------------------	-------------------

Total General fara TVA	1246267,42
TVA (20%)	249253,48
TOTAL GENERAL	1495520,9
Inclusiv salariul	90519,02

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

Formularul nr. 5

Antreprenor:

Investitor: Primăria or. Codru

Obiect: Lucrari de constructie a elementelor constructive partea carosabila si trotuar din str. Gutuilor, traseu cuprins intre str. Dumbvraei si str. Costiujeni din or. Codru, mun. Chisinau

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Devizul: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1 Partea carosabila spre demolare 100 m2				
1.1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic. (Разборка сущ. асф. бетон. покрытия)	m3			279,46
						144
1.1.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6	90	144
1.1.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,019	600	11,46
1.1.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	70	54,25
1.1.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	90	69,75
1.2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (Погрузка)	100m3			1170
						0
1.2.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	600	1170
1.3	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t			34,2
						0
1.3.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,076	450	34,2
1.4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (Работа на отвале)	100m3			274,78
						32,4
1.4.1	1411122201752	Piatra sparta 20-40 мм	m3	0,004	595	2,38
1.4.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90	32,4
1.4.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600	240
1.5	TsC50B κ=30	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II.	100m3			2825,34
						0
1.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,372	595	221,34
1.5.2	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,34	600	2604
1.6	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3			42,39
						12,87
1.6.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	90	12,87
1.6.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,024	600	14,34
1.6.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,014	650	8,97
1.6.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,014	450	6,21
1.7	TsC18B1		100m3			1644





		Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2. (Разборка щебеночного покрытия бульдозером Н=0,12 м)				0
1.7.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,74	600	1644
1.8	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (Порпузка)	100m3			1170 0
1.8.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	600	1170
1.9	TsI51B5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t			34,2 0
1.9.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,076	450	34,2
1.10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (Работа на отвале)	100m3			274,78 32,4
1.10.1	1411122201752	Piatra sparta 20-40 мм	m3	0,004	595	2,38
1.10.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90	32,4
1.10.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600	240
1.11	TsC50B κ=30	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II.	100m3			2825,34 0
1.11.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,372	595	221,34
1.11.2	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,34	600	2604
		TOTAL 1.1 Partea carosabila spre demolare 100 m2				5681,45
		1.2. Partea carosabila existenta 360,8 m2				
1.12	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie.	100m2			11,25 0
1.12.1	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	450	11,25
1.13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Розлив битума в количестве 0,25 л/м2)	t			14085 0
1.13.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	13500	13905
1.13.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	600	180
1.14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			219,63 4,5
1.14.1	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,094	2110	198,34
1.14.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1900	5,7
1.14.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	20,3	0,22
1.14.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	90	4,5
1.14.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,005	500	2,65
1.14.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,005	500	2,65
1.14.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,005	1050	5,57
		TOTAL 1.2. Partea carosabila existenta 360,8 m2				80550,13
		1.3. Partea carosabila 1053 m2				
1.15	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10	100m3			2166 0



		m, in teren catg. II. (Нарезка корыта автогрейдером Н=0,2 м)				
1.15.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	600	2166
1.16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Погрузка)	100m3			1350 0
1.16.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	600	1350
1.17	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t			34,2 0
1.17.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,076	450	34,2
1.18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (Работа на отвале)	100m3			274,78 32,4
1.18.1	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,004	595	2,38
1.18.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90	32,4
1.18.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600	240
1.19	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2			1432,7 812,7
1.19.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	20	20
1.19.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90	812,7
1.19.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2	500	600
1.20	TsD16A1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-31,5 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 10-12 t.	m3			908,15 113,4
1.20.1	1421402200393	Balast pentru betoane 0-31,5 mm S1667	m3	1,25	595	743,75
1.20.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	20	2
1.20.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,08	90	97,2
1.20.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	90	16,2
1.20.5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,098	500	49
1.21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. H=20 cm	m3			941,25 89,1
1.21.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	595	684,25
1.21.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	20	2
1.21.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	90	89,1
1.21.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	90	18,9
1.21.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	350	147
1.22	DI18I	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1.00 mc.	h-ut			350 0
1.22.1	2952270007100	Incarcator frontal pe pneuri <1 mc	h-ut	1	350	350
1.23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Розлив битума в количестве 0,65 л/м2)	t			14085 0
1.23.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	13500	13905
1.23.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	600	180
1.24	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica. (Strat mixtura BAD 22.4 LEG 50/70-5cm)	m2			245,61 5,4




S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

1.24.1	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,118	1870	220,66
1.24.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1900	5,7
1.24.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	20,3	0,32
1.24.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90	5,4
1.24.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,007	500	3,3
1.24.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,007	500	3,3
1.24.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,007	1050	6,93
1.25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Розлив битума в количестве 0,25 л/м2)	t			14085 0
1.25.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	13500	13905
1.25.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	600	180
1.26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. (Strat de uzura rulare BA 16 - 4cm)	m2			219,63 4,5
1.26.1	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	2110	198,34
1.26.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1900	5,7
1.26.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	20,3	0,22
1.26.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	90	4,5
1.26.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,005	500	2,65
1.26.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,005	500	2,65
1.26.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,005	1050	5,57
1.27	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton C12/15 30x15 cm Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016	m			283,29 53,1
1.27.1	2663102100001	Beton C 16/20	m3	0,045	1820	81,9
1.27.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92	2,8	8,18
1.27.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	465	3,72
1.27.4	2666122800285	Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016	m	1,005	135,6	136,28
1.27.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,006	20	0,12
1.27.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	90	13,5
1.27.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,44	90	39,6
1.28	RpDB34A	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat.	buc			528,44 72,9
1.28.1	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,154	465	71,61
1.28.2	2661112800651	Placa din beton armat de 520x420x70 mm	buc	1	375	375
1.28.3	2222222222992	Materiale marunte (mortar, apa, etc.)	%	2	0	8,93
1.28.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,36	90	32,4
1.28.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	90	40,5
		TOTAL 1.3. Partea carosabila 1053 m2				875284,41
		1.4. Trotuar 372 m2				
1.29	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. Нарезка корыта автогрейдером Н=0,19 м)	100m3			2166 0
1.29.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	600	2166
1.30	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100m3			1350 0



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		descarcare in autovehicule teren catg. II. (Порпузка)				
1.30.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	600	1350
1.31	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t			34,2
						0
1.31.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,076	450	34,2
1.32	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (Работа на отвале)	100m3			274,78
						32,4
1.32.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	595	2,38
1.32.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90	32,4
1.32.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600	240
1.33	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2			1432,7
						812,7
1.33.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	20	20
1.33.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90	812,7
1.33.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2	500	600
1.34	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100m3			1728,9
						793,8
1.34.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	90	793,8
1.34.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	90	935,1
1.35	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C16/20 de 10x20 cm Piatra de bordura RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016	m			184,65
						27
1.35.1	2663102100001	Beton C16/20	m3	0,048	1820	87,36
1.35.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,8	2,86
1.35.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	465	1,4
1.35.4	2666122800325	Piatra de bordura RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016	m	1,005	65,65	65,98
1.35.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	20	0,06
1.35.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	90	10,8
1.35.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	90	16,2
1.36	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 20-40 mm	m3			941,25
						89,1
1.36.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de rîu fr. 20-40 mm	m3	1,15	595	684,25
1.36.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	20	2
1.36.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	90	89,1
1.36.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	90	18,9
1.36.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	350	147
1.37	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 100x200x40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2			281,77
						53,64
1.37.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 100x200x40mm	m2	1,015	172,5	175,09
1.37.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,8	4,48



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

1.37.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,8	22,04
1.37.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	465	2,33
1.37.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	465	19,9
1.37.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	215	4,3
1.37.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	90	52,22
1.37.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	90	1,42
		TOTAL 1.4. Trotuar 372 m2				142754,37
		1.5. Lucrari de terasament Gazon 35.5m2				
1.38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3			1350 0
1.38.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	600	1350
1.39	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t			10,44 0
1.39.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,023	450	10,44
1.40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (Работа на отвале)	100m3			274,78 32,4
1.40.1	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,004	595	2,38
1.40.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90	32,4
1.40.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600	240
1.41	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. (Планировка механизированным способом)	100m2			113,4 0
1.41.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	600	113,4
1.42	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor.	m3			16,2 16,2
1.42.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	90	16,2
1.43	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2			1432,7 812,7
1.43.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	20	20
1.43.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90	812,7
1.43.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2	500	600
1.44	TsH122B	Pregatirea solului vegetal pe sector din teren arabil curat.	m3			48,6 48,6
1.44.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,54	90	48,6
1.45	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100m2			931,18 433,8
1.45.1	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96	125,6	497,38
1.45.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82	90	433,8
1.46	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2			253,1 59,4
1.46.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	20	20
1.46.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66	90	59,4



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306,MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

1.46.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	450	173,7
		TOTAL 1.5. Lucrari de terasament Gazon 35.5m2				1300,27
		1.6. Organizarea circulatiei rutiere				
1.47	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de sticla.	1 km			6278,53
						297,9
1.47.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	465	0,47
1.47.2	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2	42	50,4
1.47.3	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	50,43	97,2	4901,8
1.47.4	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,47	57,8	142,77
1.47.5	2320166200676	White spirit	kg	0,8	38	30,4
1.47.6	1111000100020	Microbile de sticla	kg	16,9	42	709,8
1.47.7	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,31	90	297,9
1.47.8	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,29	500	145
1.48	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile.	m2			161,48
						42,3
1.48.1	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,73	97,2	70,96
1.48.2	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,35	57,8	20,23
1.48.3	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	35	3,99
1.48.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	90	34,2
1.48.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,09	90	8,1
1.48.6	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	500	24
		TOTAL 1.6. Organizarea circulatiei rutiere				3516,37

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primăria or. Codru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chisinau, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

Formularul nr. 3

Obiectivul: Primaria or. Codru


Obiectul: Lucrari de constructie a elementelor constructive partea carosabila si trotuar din str. Gutuilor, traseu cuprins intre str. Dumbyravei si str. Costiujeni din or. Codru, mun. Chisinau

Devizul local de resurse

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 1 495 520,90 (Lei)

Deviz: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7129020012800	Pavator	h-om	388,37	90	34953,28
2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1,945	90	175,09
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	136,332	90	12269,88
4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,26	90	113,4
5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	453,643	90	40827,91
6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,5	90	585,02
7	9310060019930	Muncitor	h-om	17,716	90	1594,44
Total manopera						90519,02
Materiale						
1	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	124,254	1870	232354,98
2	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	98,982	2110	208852,02
3	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	33,915	2110	71561,07
4	1111000100020	Microbile de sticla	kg	3,38	42	141,96
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,084	595	49,91
6	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0	595	0,07
7	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,009	595	5,54
8	1421102200000	Nisip bitumat	t	7,4	1900	14060,76
9	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	241,5	595	143692,5
10	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu fr. 20-40 mm	m3	30,935	595	18406,33
11	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,731	465	1734,82
12	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0	465	0,09
13	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,345	465	625,43
14	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	11,513	465	5353,64
15	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,77	465	358,05
16	1421402200393	Balast pentru betoane 0-31,5 mm S1667	m3	28,313	595	16845,94
17	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,406	125,6	176,57
18	222222222992	Materiale marunte (mortar, apa, etc.)	%	2	0	44,66
19	2320166200676	White spirit	kg	0,16	38	6,08




S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

20	23203226000401	Bitum	t	1,068	13500	14419,49
21	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,24	42	10,08
22	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	20,306	97,2	1973,74
23	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	5,394	57,8	311,77
24	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	1,596	35	55,86
25	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1348,542	2,8	3775,92
26	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	430,4	2,8	1205,12
27	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2117,03	2,8	5927,68
28	2661112800651	Placa din beton armat de 520x420x70 mm	buc	5	375	1875
29	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 100x200x40mm	m2	273,035	172,5	47098,54
30	2663102100001	Beton C 16/20	m3	18,016	1820	32788,67
31	2663102100001	Beton C16/20	m3	8,448	1820	15375,36
32	2666122800285	Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016	m	402,352	135,6	54558,9
33	2666122800325	Piatra de bordura RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016	m	176,88	65,65	11612,17
34	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	32,4	20,3	657,72
35	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,38	215	1156,7
36	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,195	20	323,9
37	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,93	20	58,6
38	4100126202818	Apă	m3	23,69	20	473,8
Total materiale						907929,42

Utilaj						
1	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	7,75	70	542,5
2	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	35,693	450	16061,9
3	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	99,498	350	34824,3
4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	49,749	90	4477,41
5	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,73	500	365
6	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,311	600	186,66
7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,992	600	5995,36
8	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	14,443	500	7221,47
9	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	18,51	500	9254,85
10	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	14,443	500	7221,47
11	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	14,443	1050	15165,09
12	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,385	600	3830,85
13	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,166	650	107,64
14	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,329	600	197,28
15	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,102	600	1260,96
16	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	7,75	90	697,5
17	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,795	90	251,54



S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresa fizica si juridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
 GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDMD2X306,MD55ML000000000225160685
 AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
 e-mail : luxgaz@gmail.com

18	2952270007100	Incarcator frontal pe pneuri <1 mc	h-ut	8	350	2800
19	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,166	450	74,52
20	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,227	450	102,25
Total utilaj					110638,56	
Total					1109086,99	
Asigurari sociale				24,000%	21724,56	
Total					1130811,56	
Cheltuieli de regie				7,000%	79156,81	
Total					1209968,37	
Beneficiu de deviz				3,000%	36299,05	
TOTAL Deviz faraTVA					1246267,42	
Total					1246267,42	
TVA				20%	249253,48	
TOTAL Deviz					1495520,9	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

