

Investitor Obiect	Primaria mun.Balti <b>(repetat) Lucrari de reparatie curenta a str.Independentei 37,35,39, mun.Balti</b>
----------------------	---

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie curenta a str.Independentei 37,35,39, mun.Balti.</b>				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200		
2	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,3800		
	295226000 3523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000		
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (gama 1,8 t/m3)	t			
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060		
4	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3			
	931204001 9600	Sapator	h-om	2,3900		
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000		
5	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		impanare fara innoroire (Strat de fundatie sub bordure)				
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,6500		
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070		
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
6	DE11B	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din nisip, de 10x20 cm	m			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1300		
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,1900		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010		
	266612280 0325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250		
7	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (montarea bordurelor existente)	m			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700		
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5100		
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530		
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	266612280 0284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1 (Bordura existenta Refolosibila)	m	1,0050		
8	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		stratului de: 5 cm				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349		
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320		
	294042000 7200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182		
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182		
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182		
9	TsI50A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km (gama 2,4 t/m3)	t			
	341054000 0006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060		
10	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250		
11	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300		
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
12	DB16H	Imbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	111100010 001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940		
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		