

Investitor

Obiect

Lucrări de reparație curentă a porțiunelor de drum de pe str. Maria Cebotari,
Carpenco, D.Cantemir(trotuar) căile de acces la blocurile locative str.
Independenței 81,79A, și Șt. cel Mare 26,28A din m. Soroca.

Catalog de prețuri unitare (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. MARIA CEBOTARI;				
		1.1 Strada				
1	TsH92A	Curățirea manuală și Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			54,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	40,00	54,400
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			23,521
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,076	310,00	23,521
3	DII55A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			17,846
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	40,00	1,396
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032	42,00	1,344
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	250,00	4,550
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	270,00	4,914
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	310,00	5,642
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			162,634
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,770	40,00	30,800
	14221022055070	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,115	1 045,00	120,175
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 800,00	4,680
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,125	16,39	2,049
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,014	215,00	3,010
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,008	17,23	0,138
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,008	222,80	1,782
5	DII41A	Curatirea gropilor din imbraca minti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетон ном покpытии ручным компрессором)	m2			2,820
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,050	40,00	2,000
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,050	16,39	0,820
6	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 105,738
	23203226000401	Bitum	t	1,030	7 800,00	8 035,238
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	235,00	70,500

1	2	3	4	5	6	7
7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate matunte ,SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice H med - 4 cm	t			1 116,827 8,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	40,00	8,400
	14221022055070	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,010	1 045,00	1 055,446
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	215,00	8,578
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	215,00	28,595
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	485,00	15,809
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 105,738 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,030	7 800,00	8 035,238
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	235,00	70,500
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			108,215 2,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	40,00	2,000
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3,STB 1033:2008	t	0,094	1 045,00	98,230
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 045,00	3,135
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	0,00	0,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	215,00	1,139
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	215,00	1,139
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	485,00	2,571
		1.2. Accese				
10	TsH92A	Curățarea manuală cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			54,375 54,375
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	40,00	54,375
11	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			23,250 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,076	310,00	23,250
12	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			17,838 1,396
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	40,00	1,396
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032	42,00	1,344
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	250,00	4,548
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	270,00	4,911
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	310,00	5,639
13	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			162,460 30,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,770	40,00	30,800
	14221022055070	Beton asfaltic cu agregate marunte	t	0,115	1 045,00	120,225

1	2	3	4	5	6	7
		SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008				
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 800,00	4,457
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,125	16,39	2,048
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,014	215,00	3,010
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,008	17,23	0,138
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,008	222,80	1,782
14	DI141A	Curatirea gropilor din imbraca minti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			2,820 2,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,050	40,00	2,000
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,050	16,39	0,820
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 118,492 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,030	7 800,00	8 047,619
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	235,00	70,873
16	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agrgate marunte , SMBg-II/2,3 SM STB 1033:208 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed - 4cm	t			1 116,853 8,402
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	40,00	8,402
	14221022055070	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,010	1 045,00	1 055,491
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	215,00	8,570
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	215,00	28,589
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	485,00	15,801
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 118,492 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,030	7 800,00	8 047,619
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	235,00	70,873
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			108,215 2,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	40,00	2,000
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3,STB 1033:2008	t	0,094	1 045,00	98,230
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,003	1 045,00	3,135
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	0,00	0,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	215,00	1,139
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	215,00	1,139
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	485,00	2,571
		1.3. Lucrari accesorii	buc			299,339
19	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,				50,000

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,800	40,00	32,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,450	40,00	18,000
	2640112300739	Caramizi	buc	44,000	5,00	224,400
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,030	815,00	24,939
		<u>2. Str. D Cantemir (trotuare)</u> <u>L=387 m</u> 2.1 Trotuar				
20	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			86,759 ----- 64,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	40,00	64,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	405,00	7,732
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	3,00	2,325
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	16,39	12,702
21	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h-10 cm	m3			24,368 ----- 5,720
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	40,00	5,720
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	405,00	9,680
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	245,00	3,380
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	405,00	5,588
22	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialul decapat, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3			1 170,000 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,250	360,00	1 170,000
23	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,129 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	395,00	15,129
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,M300 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h=10 cm	m3			404,261 ----- 24,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	40,00	24,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	24,00	4,872
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	240,00	292,559
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	42,00	6,300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	405,00	17,009
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	215,00	55,470
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	270,00	4,050
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 104,180 ----- 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,030	7 800,00	8 033,754

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	235,00	70,426
26	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3,STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			124,146 2,400
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	40,00	2,400
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,118	954,00	112,572
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 045,00	3,135
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	0,00	0,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	215,00	1,419
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	215,00	1,419
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	485,00	3,201
		2.2. Accese				
27	TsH92A	Curățirea manuală cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			54,390 54,390
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	40,00	54,390
28	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			23,753 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,076	310,00	23,753
29	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			17,841 1,396
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	40,00	1,396
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032	42,00	1,344
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	250,00	4,549
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	270,00	4,912
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	310,00	5,640
30	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			162,754 30,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,770	40,00	30,800
	14221022055070	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,115	1 045,00	120,175
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 800,00	4,800
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,125	16,39	2,049
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,014	215,00	3,010
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,008	17,23	0,138
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,008	222,80	1,782
31	DI141A	Curatirea gropilor din imbraca minti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетон ном покpытии ручным компрессором)	m2			2,820 2,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,050	40,00	2,000
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,050	16,39	0,820
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 097,913 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,030	7 800,00	8 027,184
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	235,00	70,728
33	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 116,846 8,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	40,00	8,400
	14221022055070	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,010	1 045,00	1 055,458
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	215,00	8,577
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	215,00	28,596
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	485,00	15,814
		2.3. Bordure				
34	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			12,800 12,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320	40,00	12,800
35	TsC03A2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pământ argilos, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			788,400 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,190	360,00	788,400
36	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,129 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	395,00	15,129
37	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 693,097 352,821
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	40,00	352,821
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	129,00	1 340,277
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra Sparta h-5 cm	m3			405,680 39,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	40,00	39,600
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	240,00	276,000
	4100126202818	Apa	m3	0,100	42,00	4,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	149,39	31,372
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	129,78	54,508
39	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare	m			210,771

1	2	3	4	5	6	7
		1000x300x150cm cm, pe fundatie de beton				23,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	40,00	6,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440	40,00	17,600
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045	995,00	44,775
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920	1,35	3,942
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	944,00	7,552
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,005	130,00	130,650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	42,00	0,252
40	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 500x200x80 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,	m			124,395 <hr/> 12,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	40,00	4,800
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	40,00	7,200
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,048	995,00	47,760
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	1,35	1,377
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	944,00	2,832
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500 x 200 x 80	m	1,005	60,00	60,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	42,00	0,126
		7. Lucrari accesorii				
41	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			299,339 <hr/> 50,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,800	40,00	32,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,450	40,00	18,000
	2640112300739	Caramizi	buc	44,000	5,00	224,400
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,030	815,00	24,939
		<u>3. Reparatia str. Carpenco , L = 986 m</u>				
		3.1. Sector 1				
42	TsH92A	Curățirea manuală cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			54,397 <hr/> 54,397
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	40,00	54,397
43	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			23,581 <hr/> 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,076	310,00	23,581
44	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			17,846 <hr/> 1,396
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	40,00	1,396
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032	42,00	1,344
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	250,00	4,550
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,0182	270,00	4,914

1	2	3	4	5	6	7
		stropire				
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	310,00	5,642
45	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			162,634 30,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,770	40,00	30,800
	14221022055070	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,115	1 045,00	120,175
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 800,00	4,680
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,125	16,39	2,049
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,014	215,00	3,010
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,008	17,23	0,138
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,008	222,80	1,782
46	DI141A	Curatirea gropilor din imbraca minti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетон ном покpытии ручным компрессором)	m2			2,820 2,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,050	40,00	2,000
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,050	16,39	0,820
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 105,222 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,030	7 800,00	8 034,722
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	235,00	70,500
48	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , Hmed = 4cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 116,835 8,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	40,00	8,400
	14221022055070	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,010	1 045,00	1 055,450
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	215,00	8,578
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	215,00	28,595
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	485,00	15,811
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 101,611 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,030	7 800,00	8 031,111
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	235,00	70,500
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			108,215 2,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	40,00	2,000
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3,STB 1033:2008	t	0,094	1 045,00	98,230
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,003	1 045,00	3,135
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	0,00	0,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	215,00	1,139
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	215,00	1,139

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	485,00	2,571
		3.2. Sector 2				
51	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			106,911 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	405,00	106,911
52	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica H=12cm, executat cu impanare fara innororire	m3			404,261 24,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	40,00	24,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	24,00	4,872
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	240,00	292,559
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	42,00	6,300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	405,00	17,009
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	215,00	55,470
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	270,00	4,050
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 107,966 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,030	7 800,00	8 037,634
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	235,00	70,332
54	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			147,278 2,400
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	40,00	2,400
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	954,00	134,514
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 045,00	3,135
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	0,00	0,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	215,00	1,698
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	215,00	1,698
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	485,00	3,832
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 094,409 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,030	7 800,00	8 023,656
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	235,00	70,753
56	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			108,215 2,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	40,00	2,000
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu	t	0,094	1 045,00	98,230

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte SMBg-II/2,3,STB 1033:2008				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 045,00	3,135
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	0,00	0,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	215,00	1,139
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	215,00	1,139
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	485,00	2,571
		3.3. Lucrari accesorii				
57	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			299,339 <hr/> 50,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,800	40,00	32,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,450	40,00	18,000
	2640112300739	Caramizi	buc	44,000	5,00	224,400
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,030	815,00	24,939
		4. Accesurile la blocurile locative str.Independentei, str. Stefan cel Mare				
		4.1. Str. Independentei , sector I				
58	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			86,763 <hr/> 64,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	40,00	64,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	405,00	7,736
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	3,00	2,325
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	16,39	12,702
59	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra spartah-10 cm	m3			24,366 <hr/> 5,720
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	40,00	5,720
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	405,00	9,680
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	245,00	3,379
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	405,00	5,586
60	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3			1 170,133 <hr/> 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,250	360,00	1 170,133
61	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,128 <hr/> 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	395,00	15,128
62	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			125,222 <hr/> 16,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,400	40,00	16,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,006	240,00	1,422
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,440	245,00	107,800
63	DI96	Compactarea rambleurului pamint	100 m3			1 283,530

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	345,00	411,189
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	245,00	389,641
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	405,00	482,700
64	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M 300 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h 10-cm	m3			404,260 24,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	40,00	24,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	24,00	4,872
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	240,00	292,559
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	42,00	6,300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	405,00	17,009
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	215,00	55,471
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	270,00	4,050
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 096,629 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,030	7 800,00	8 026,339
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	235,00	70,290
66	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II,STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2			99,661 2,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	40,00	2,000
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,094	954,00	89,676
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 045,00	3,135
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	0,00	0,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	215,00	1,140
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	215,00	1,140
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	485,00	2,571
67	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 114,040 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,030	7 800,00	8 043,750
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	235,00	70,290
68	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			108,215 2,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	40,00	2,000
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3,STB	t	0,094	1 045,00	98,230

1	2	3	4	5	6	7
		1033:2008				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 045,00	3,135
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	0,00	0,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	215,00	1,140
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	215,00	1,140
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	485,00	2,571
		4.2. Strada, sector II				
69	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			86,764 ----- 64,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	40,00	64,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	405,00	7,736
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	3,00	2,325
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	16,39	12,702
70	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta H=10cm	m3			24,370 ----- 5,720
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	40,00	5,720
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	405,00	9,680
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	245,00	3,381
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	405,00	5,589
71	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3			1 170,000 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,250	360,00	1 170,000
72	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,128 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	395,00	15,128
73	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			125,194 ----- 16,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,400	40,00	16,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,006	240,00	1,408
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,440	245,00	107,786
74	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 283,461 ----- 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	345,00	411,205
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	245,00	389,536
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	405,00	482,719
75	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M300 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=10cm	m3			404,263 ----- 24,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	40,00	24,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	24,00	4,872
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	240,00	292,560
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	0,150	42,00	6,300

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri-terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	405,00	17,010
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	215,00	55,470
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	270,00	4,050
76	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 105,045 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,030	7 800,00	8 034,545
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	235,00	70,500
77	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2,3,STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			124,146 2,400
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	40,00	2,400
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,118	954,00	112,572
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 045,00	3,135
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	0,00	0,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	215,00	1,419
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	215,00	1,419
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	485,00	3,201
		4.3. Lucrari accesorii				
78	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			299,325 50,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,800	40,00	32,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,450	40,00	18,000
	2640112300739	Caramizi	buc	44,000	5,00	224,400
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,030	815,00	24,925

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(M. Cuiban)

(V.Cebotarean)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)