

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_
ocds-b3wdp1-MD-1731704158844 _din__15.11.2024
Obiectul achiziției: __Echipamente terenuri de joacă copii

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 - Echipamente terenuri de joacă copii						
Complex de joaca Păpădie	Complex de joaca Păpădie	RM/ TURCIA	TRIOCONSTRUCT SRL/ OZTEPE	Conform caietului de sarcini atașat	Complex de joaca Păpădie 5400 x 3700 x 3400 mm	ISO

						
Complex de tip Eco baby	Complex de tip Eco baby	RM/ TURCIA	TRIOCONSTRUCT SRL/ OZTEPE	Conform caietului de sarcini atașat	Dimensiuni: Lățime:525cm, Lungime: 670 cm,Înălțime: 260 cm. Zona necesară pentru instalare este de 4,0 m x4,0 m. Include: Un tobogan drept din oțel inoxidabil cu grosimea de 1.5 mm și h = 0,5 m, un turn cu acoperi, podișor cu balustradă, escalada încovoiată din fier și scară. 	ISO
Tabla pentru desen cu creta Abc-014	Tabla pentru desen cu creta Abc-014	RM/ TURCIA	TRIOCONSTRUCT SRL/ OZTEPE	Conform caietului de sarcini atașat	Tabla pentru desen cu creta Abc-014 Dimensiuni: 1250 x 82 x1400 mm Grupe de vârstă: de la 1 ani Capacitate: 1-4 copii	ISO

						
Căsuța de Joacă DB-014	Căsuța de Joacă DB-014	RM/ TURCIA	TRIOCONSTRUCT SRL/ OZTEPE	Conform caietului de sarcini atașat	Căsuța de Joacă DB-014 Materiale: realizat din placaj finlandez impermeabil și chereștea uscată. Vopsit cu vopsea pe bază de apă rezistentă la UV. Elemente de fixare, capace de siguranță, dopuri din plastic special antivandal pentru toate conexiunile cu șuruburi.Vârsta: 0-10 ani Dimensiuni: 1250 x 1250 mmÎnălțime: 1650 mm	ISO

						
Căsuța de Joacă	Căsuța de Joacă	RM/ TURCIA	TRIOCONSTRUCT SRL/ OZTEPE	Conform caietului de sarcini atașat	Căsuța de Joacă pentru preșcolari sau școlari; pentru amenajarea unui spațiu public; Ușor de întreținut. Lungime-200cm Lățime-125cm Înălțime-170cm	ISO

						
Căsuța de Joacă	Căsuța de Joacă	RM/ TURCIA	TRIOCONSTRUCT SRL/ OZTEPE	Conform caietului de sarcini atașat	Căsuța de Joacă pentru preșcolari sau școlari; pentru amenajarea unui spațiu public; Ușor de întreținut. Lungime-150cm Lățime-125cm Înălțime-165cm 	ISO
Tobogan	Tobogan	RM/ TURCIA	TRIOCONSTRUCT SRL/ OZTEPE	Conform caietului de sarcini atașat	Tobogan H=1,5 m 3660x1470 H-2800	ISO

						
COMPLEX DE JOACA	COMPLEX DE JOACA	RM/ TURCIA	TRIOCONSTRUCT SRL/ OZTEPE	Conform caietului de sarcini atașat	Teren de Joaca. Complex de joaca pentru copii de la 3 ani pina la 9 ani. Complexul contine 2 turnuri cu acoperis in forma de cetate ,realizat din HDPE– polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori,cu grosimea nu mai putin de 15mm, Complexul include 2 topogane drepte de H 80 si H 110, confectionat din LLDPE cu pereți dubli prin metoda rotomoulding și se va cupla de turn. La partea inferioară se va ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confectionate din LLDPE pe care vor fi încastrate anumite figurine pe ambele părți (dimensiuni minime element: 100x100 cm). Dimensiuni minime tobogan: lungime – 190 cm ,zona de accelerare si zona de frinare,1 pod undulat confectionat din structura metalica cu o sectiune de cel putin 60 x 30 mm,cu o lungime de cel putin 1850 x 800 mm cu 2 balustrade metalice acoperite cu forme si desene din HDPE– polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu	ISO

					structura multistrat cel puțin în trei straturi de diverse culori, cu o densitate de cel puțin 4100 kg m³, cu grosimea nu mai puțin de 15 mm. Scara de intrare compusă din balustrade (lungimea minimă a unei părți va fi de 90 cm) din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (partea superioară cu dimensiuni minime 32x2,5 mm, țevile verticale cu dimensiuni minime 27x2,5 mm). Treptele vor fi confecționate din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri diametrul minim 25 mm. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Dimensiuni minime echipament: Lățime – 60 cm, Înălțime – 100 cm. perilele metalice, laterale din HDPE– polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat cel puțin în trei straturi de diverse culori, cu o densitate de cel puțin 4100 kg m³, cu grosimea nu mai puțin de 15 mm. Complexul conține o scară cu obstacole metalică. Complexul conține o scară metalică pompier. Complexul conține un perete interactiv. Complexul va conține elemente decorative. realizate din HDPE– polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat cel puțin în trei straturi de diverse culori, cu o densitate de cel puțin 4100 kg m³, cu grosimea nu mai puțin de 15 mm. Stilpi metalici de cel puțin 89 x 3 mm. Toate structurile metalice vor fi acoperite cu vopsea pulbere în câmp magnetic de cel puțin 2 ori și cu o grosime de cel puțin 130 microni, colierul de fixare din tablă DKP de 3 mm este utilizat în conexiunile	
--	--	--	--	--	---	--

					de leagăn și urcare. Diametrul interior al clemei, care constă din 2 părți, este proiectat în conformitate cu conducta de transport cu diametrul de Ø89 mm și se racordează la suportul H pe o parte și la conducta orizontală de transport pe cealaltă, toate conexiunile vor fi asamblate prin metoda bulon piulita și vor fi acoperite cu capace din plastic antivandal care împiedică dezamblarea acestora fără echipament special. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurare funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,5m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. – Dimensiuni (5000 x 4800 x 2700 cm). Elementele metalice necesită a fi vopsite în cimp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediu exterior	
--	--	--	--	--	---	--

						
SCAUN PARK	SCAUN PARK	RM/ TURCIA	TRIOCONSTRUCT SRL/ OZTEPE	Conform caietului de sarcini atașat	Banca cu Speteaza pentru parc. – Banca trebuie sa fie confectionata din carcasa metalica cu o sectiune de nu mai putin de 60 x 40 x 3mm si vopsit cu vopsea pulbere in cimp electric de cel putin 2 ori si cu o grosime de cel putin 100 micromi. – Perilele laterale trebuie sa fie confectionate din teava rotunda cu o sectiune de nu mai putin de DU 20 x 3mm si cu fisie decorativa de nu mai putin de 40 x 3 mm cu un dizain ondulat si vopsit cu vopsea pulbere in cimp electric de cel putin 2 ori si cu o grosime de cel putin 100 micromi. –Pe sezut trebuie sa aiba cel putin 4 scinduri si la spate 3 scinduri cu o sectiune de cel putin 100 x 50 mm, si prelucrat cu loc de culoarea intunecata pe baza de apa de cel putin 2 ori.	ISO

					-- Dimensiuni:L X L X I. (235 X 60 X 80 cm) Cerinte pentru instalare:Pentru asigurare functionarii sigure si fiabile ,toate elementele de sprijin urmeaza a fi adancite in sol (pamint) nu mai putin de 0,5m pentru a creste rigiditatea ,apoi urmind procesul de betonare (beton BC 300).Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor,fara utilizarea instrumentelor cu destinatie special. 	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: __CHIOCHIU NICOLAE____ În calitate de: _ADMINISTRATOR____
Ofertantul: _TRIOCONSTRUCT SRL____ Adresa: _MUN CHISINAU COM BACIOI STR HLOBENI 9__

Anexa nr.23 la
Documentația standard nr. 21311887
din “_15_” _11_ 2024_

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1731704158844 _din_15.11.2024
	Obiectul de achiziției: _Echipamente terenuri de joacă copii

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Complex de joaca Păpădie	SET	1	43583.33	52300	43583.33	52300			
	Complex de tip Eco baby	set	1	18750	22500	18750	22500			
	Tabla pentru desen cu creta Abc-014	buc	1	3333.33	4000	3333.33	4000			

	Căsuța de Joacă DB-014	buc	1	10166.67	12200	10166.67	12200			
	Căsuța de Joacă	buc	1	20000	24000	20000	24000			
	Căsuța de Joacă	buc	1	16666.67	20000	16666.67	20000			
	Tobogan	BUC	1	19166.67	23000	19166.67	23000			
	COMPLEX DE JOACA	buc	1	38500	46200	38500	46200			
	SCAUN PARK	buc	1	3750	4500	3750	4500			
	TOTAL					173916.67	208700			

Semnat:_____ Numele, Prenumele: __CHIOCHIU NICOLAE____ În calitate de: _ADMINISTRATOR__

Ofertantul: __TRIOCONSTRUCT SRL__ Adresa: __MUN CHISINAU COM BACIOI STR HLOBENI 9_____