

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1755173873826 din 14 August 2025

Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor multifuncțional

Denumirea Bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
				Specificații tehnice: MOTOR: • Turbodiesel • Puterea motorului 68 - 75 kWt (92-100CP) • Sistem de răcire antigel (Lichid) TRANSMISIA: • Tracțiune integrală 4x2/4x4 * 2WD/4WD - tracțiune punte față • Cutia de viteze: mecanică sau automată • Sistem RTD - operează cu cupa din față la încărcare/descărcare SISTEM DE FRÂNARE: pe toate 4 roți	Stare: nou, anul fabricării 2025; Masa totală: 8860kg Motor – Perkins 1104C-44T, diesel, TIER 3, 4 cilindri, 4400cm ³ diesel, cu turbo aspirare Putere motor: 74,5 kW / 100,1 CP Sistem de răcire: antigel Tip de tracțiune: integrală 4x4 sau 4x2 Transmisie: 4 viteze înainte și 4 înapoi, transmisie de tip Automatic Powershift (pentru condiții grele de lucru), cu posibilitatea schimbării manuale a treptelor de la 1 la 4 și invers, producător Carraro (Italia) Sistemul RTD (Return To Dig): inclus în dotare	
Lotul 1: Tractor multifuncțional	MST M542S	Turcia	MST CONSTRUCTION EQUIPMENT YATIRIM A.S.	SISTEM ELECTRIC: Iluminare și semnalizare conform normelor rutiere în vigoare CABINA: • Certificată și dotată conform standardelor de tip ROPS/FOPS • Tip închis dotată cu sistem de circulație a aerului, încălzire și asigurată cu sistem A/C - aer condiționat • Scam cu suspensie pneumatică, reglabil pentru confort la față/spate, girofar	SISTEM DE FRÂNARE: pe toate 4 roți, inclus SISTEM ELECTRIC: Iluminare și semnalizare conform normelor rutiere în vigoare, inclus Cabina: Protejată de răsturnare și de căderea obiectelor (cu certificare ROPS/FOPS); De tip închis, cu sistem de circulație a aerului, dotată cu încălzire, ventilare și Aer Condiționat, filtri de carbon, sistem audio cu CD/USB în dotare, scam ergonomic cu suspensie	



			• Covoaraș de cauciuc
		UTILAJ FRONTAL: • Capacitatea cupei 1,0 - 1,2 m³ • Cupă multifuncțională 6 în 1 • Furci de încărcare și descărcare a paletelor și tomberanelor	
		UTILAJ DE EXCAVARE: • Braț de excavare telescopic • Cupă de excavare 400mm o bucată • Cupă de excavare 800mm o bucată • Dispozitiv de reglare lateral a brațului de săpat, stânga/dreapta	
		DOTĂRI: • Computer de bord • Stabilizatoare hidraulice cu acționare individuală • Oglinzi exterioare și retrovizoare în cabină • Sistem de control-manual • Suport pentru număr iluminare • Centuri de siguranță	
		DOTARE ADIȚIONALĂ: • Set de chei (opțional) • Cheie pentru roți • Trusă medicală, triunghi reflectorizant și stingător • Manual de întreținere și utilizare (română și rusă)	
		DOTARE ADIȚIONALĂ: • Set de chei: <i>inclus</i> • Cheie pentru roți: <i>inclus</i> • Trusă medicală, triunghi reflectorizant și stingător: <i>inclus</i> • Manual de întreținere și utilizare (română și rusă): <i>inclus</i>	
		Dotări: Computer de bord: <i>inclus</i> Panou de LCD în limba rusă : <i>inclus</i> Stabilizatoare hidraulice cu acționare individuală: <i>inclus</i> Oglinzi exterioare și retrovizoare în cabină: <i>inclus</i> Sistem de control-manual: <i>inclus</i> Suport pentru număr iluminare: <i>inclus</i> Centuri de siguranță: <i>inclus</i>	pneumatică și centură de siguranță, reglabili pentru patru lucrări: față spate, 4 lămpi LED în față, 4 lămpi LED laterale-față și 4 lămpi LED în spate, girofar, covoaraș din cauciuc
		Utilaj Frontal: Capacitatea cupei: 1,1 m³ Cupă multifuncțională 6 în 1, cu posibilitatea de deschidere, încărcare, transformare în lama de bulldozer, lama de nivelare, planificare, greifer: <i>inclus</i> Furci de încărcare și descărcare a paletelor și tomberanelor - <i>inclus</i>	
		Utilaj de excavare: Braț de excavare telescopic: <i>inclus</i> Cupă de excavare 400mm o bucată: <i>inclus</i> Cupă de excavare 800mm o bucată: <i>inclus</i> Dispozitiv de reglare lateral a brațului de săpat, stânga/dreapta: <i>inclus</i>	
		Dotări: Computer de bord: <i>inclus</i> Panou de LCD în limba rusă : <i>inclus</i> Stabilizatoare hidraulice cu acționare individuală: <i>inclus</i> Oglinzi exterioare și retrovizoare în cabină: <i>inclus</i> Sistem de control-manual: <i>inclus</i> Suport pentru număr iluminare: <i>inclus</i> Centuri de siguranță: <i>inclus</i>	
		DOTARE ADIȚIONALĂ: Set de chei: <i>inclus</i> Cheie pentru roți: <i>inclus</i> Trusă medicală, triunghi reflectorizant și stingător: <i>inclus</i> Manual de întreținere și utilizare (română și rusă): <i>inclus</i>	
		Lățimea cupei de încărcare: 2350mm Înălțimea de descărcare: 2800mm; Unghiul de descărcare: 43 grade; Brațul de excavare—telescopic; Înălțime de excavare: 0 mm - 6347mm;	

				Adâncimea de săpare – 5850 mm Brațul telescopic nivelul maxim de înălțare – 8,027m Forța de rupere a brațului cu cupa de excavare 63kN Cupul forței de rupere a cupei din față: 7734 kgf; Sistemul hidraulic* Este închisă în dotare pompa hidraulică dublă, de tip Tandem cu roți dințate, pentru compensarea forței adăugătoare, marca CASSAPPA (Italia) Productivitatea totală a pompelor hidraulice: 144,13 l/min (86,39 l/min + 54,74 l/min) Presiunea pompelor: 24Mpa Volum minim lichid hidraulic: 145l Rezervor combustibil: 140l dotat cu protecție formată din carcasa metalică și lacăți; Termen de garanție cu deservire de către distribuitor: 36 luni sau 2000 moto-ore (conform carnetului de evidență a deservirilor tehnice); Livrarea și darea în exploatare la sediul autorității contractante: închis	
TOTAL					

Semnat:

Numele, Prenumele: Cherdivara Ion,

În calitate de: Administrator

Oferantul: SRL "Ozonteh Impex"

Adresa: mun. Strășeni, șoseaua Chișinău 69

Data completării 04.09.2025