

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1781691541577 din data 17.06.2026
Obiectul achiziției: Inventar Moale - 2026 Repetat

Cod CPV	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:					Raportul de încercări emis de un laborator acreditat, care să reflecte indicii solicitați în specificațiile tehnice.	
	Lotul 4						
39500000-7	Cearșaf alb (cîmp steril)	Cearșaf alb 150x215	Moldova	SRL Anghel-lux	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160 (+/-3) gr/m2. Mărimea (cm)- 150x215. Sarcina de rupere:Pe urzeală min.294 N,pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după spălare % max : - Pe urzeală (+/- 3%), - pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:200.	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160 (+/-3) gr/m2. Mărimea (cm)- 150x215. Sarcina de rupere:Pe urzeală min.294 N,pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după spălare % max : - Pe urzeală (+/- 3%), - pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:200.	SM 235:2004
	Lotul 5						
39500000-7	Scutece alb (cîmp steril)	Scutece alb 75x90	Moldova	SRL Anghel-lux	Țesătură bumbac100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160 (+/-3) gr/m2. Mărimea (cm)- 75x90cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, Pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după spălare % max : pe urzeală (+/- 3%),pe bătătură (+/-2%)Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:200.	Țesătură bumbac100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160 (+/-3) gr/m2. Mărimea (cm)- 75x90cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, Pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după spălare % max : pe urzeală (+/- 3%),pe bătătură (+/-2%)Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:200.	SM 235:2004

	Lotul 6.1.						
39500000-7	Plic de plapumă	Cearșaf plapumă 145x210	Moldova	SRL Anghel-lux	Țesătură bumbac 100 %, culoarea albă imaculată, cu menținerea gradului de alb (fără îngălbenire sau gri),care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 142 (+/-) gr/m2. Materialul trebuie să permită îndepărtarea eficientă a petelor specifice mediului medical (sânge, secreții biologice, puroi etc.) prin procedurile standard de spălare și dezinfectare.Dimensiune 145 x210cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, pe bățătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după spălare % max : Pe urzeală (± 2%), pe bățătură (± 3%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100.	Țesătură bumbac 100 %, culoarea albă imaculată, cu menținerea gradului de alb (fără îngălbenire sau gri),care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 142 (+/-) gr/m2. Materialul trebuie să permită îndepărtarea eficientă a petelor specifice mediului medical (sânge, secreții biologice, puroi etc.) prin procedurile standard de spălare și dezinfectare.Dimensiune 145 x210cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, pe bățătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după spălare % max : Pe urzeală (± 2%), pe bățătură (± 3%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100.	SM 235:2004
	Lotul 6.2.						
39500000-7	Cearșaf de pat	Cearșaf de pat 150x250	Moldova	SRL Anghel-lux	Țesătură bumbac 100 %, culoarea albă imaculată, cu menținerea gradului de alb (fără îngălbenire sau gri),care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 142 (+/-) gr/m2. Materialul trebuie să permită îndepărtarea eficientă a petelor specifice mediului medical (sânge, secreții biologice, puroi etc.) prin procedurile standard de spălare și dezinfectare.Dimensiune 150x250 cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N. Pe bățătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după spălare % max : Pe urzeală (± 2%), pe bățătură (± 3%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100.	Țesătură bumbac 100 %, culoarea albă imaculată, cu menținerea gradului de alb (fără îngălbenire sau gri),care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 142 (+/-) gr/m2. Materialul trebuie să permită îndepărtarea eficientă a petelor specifice mediului medical (sânge, secreții biologice, puroi etc.) prin procedurile standard de spălare și dezinfectare.Dimensiune 150x250 cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N. Pe bățătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după spălare % max : Pe urzeală (± 2%), pe bățătură (± 3%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100.	SM 235:2004

	Lotul 6.3.						
39500000-7	Față de pernă	Față de pernă 60x60	Moldova	SRL Anghel-lux	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă imaculată, cu menținerea gradului de alb (fără îngălbenire sau gri), care nu se modifică la spălare, legătura pînza, densitatea 142 (+/-) gr/m2. Materialul trebuie să permită îndepărtarea eficientă a petelor specifice mediului medical (sânge, secreții biologice, puroi etc.) prin procedurile standard de spălare și dezinfectare. Dimensiune 60x60 cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min. 294 N, pe bătătură min. 196 N. Modificarea dimensiunilor după spălare % max : Pe urzeală (± 2%), pe bătătură (± 3%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 100.	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă imaculată, cu menținerea gradului de alb (fără îngălbenire sau gri), care nu se modifică la spălare, legătura pînza, densitatea 142 (+/-) gr/m2. Materialul trebuie să permită îndepărtarea eficientă a petelor specifice mediului medical (sânge, secreții biologice, puroi etc.) prin procedurile standard de spălare și dezinfectare. Dimensiune 60x60 cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min. 294 N, pe bătătură min. 196 N. Modificarea dimensiunilor după spălare % max : Pe urzeală (± 2%), pe bătătură (± 3%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 100.	SM 235:2004
	Lotul 7						
39500000-7	Perne	Perne 60x60	Moldova	SRL Anghel-lux	Compoziția: fibră siliconizată de poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la frecare, rezistentă la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea minim 165(+/-) gr/m2. Dimensiuni (cm) 60/60.	Compoziția: fibră siliconizată de poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la frecare, rezistentă la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea minim 165(+/-) gr/m2. Dimensiuni (cm) 60/60.	SM STB 753:2008

	Lotul 8						
39500000-7	Plapume	Plapuma	Moldova	SRL Anghel-lux	Țesatura hypo-alergica: 100% bumbac. Umplutura:fibre siliconice de 350 gr/mp, rezistentă la spălări repetate la 80 ° C. Să nu aibă contracții după spălări. Sa nu permită fibrei siliconice sa migreze pe suprafata pilotei (nu vor exista suprafete ale pilotei fara fibre), să nu existe riscul de deșirare a aței în urma spălărilor repetate. Cusăturile fiind relizate prin lipire. Culoare albă, cu margine tivită, imprimeu uni, dimensiune (cm) 140 x 200.Greutatea maxim 1 Kg.	Țesatura hypo-alergica: 100% bumbac. Umplutura:fibre siliconice de 350 gr/mp, rezistentă la spălări repetate la 80 ° C. Să nu aibă contracții după spălări. Sa nu permită fibrei siliconice sa migreze pe suprafata pilotei (nu vor exista suprafete ale pilotei fara fibre), să nu existe riscul de deșirare a aței în urma spălărilor repetate. Cusăturile fiind relizate prin lipire. Culoare albă, cu margine tivită, imprimeu uni, dimensiune (cm) 140 x 200.Greutatea maxim 1 Kg.	SM 236:2004
	Lotul 9. 1.						
39500000-7	Husă pentru saltea din stofă impermeabilă	Husă impermeabilă	Moldova	SRL Anghel-lux	Dimensiuni 210cm x 95cm x 14 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/întepător) din 2 părți: părțile exterioară, laterale din stofă impermeabilă, prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), partea interioară din țesătură cu densitatea 190-210 gr/m2, de culoare albastră, cu fermoar. Husa să fie rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C, Să nu permită pătrunderea lichidelor în interiorul saltelei.	Dimensiuni 210cm x 95cm x 14 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/întepător) din 2 părți: părțile exterioară, laterale din stofă impermeabilă, prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), partea interioară din țesătură cu densitatea 190-210 gr/m2, de culoare albastră, cu fermoar. Husa să fie rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C, Să nu permită pătrunderea lichidelor în interiorul saltelei.	SM 235:2004
	Lotul 9. 2.						
39500000-7	Husă pentru brancarde din stofă impermeabilă	Husă pentru brancarde	Moldova	SRL Anghel-lux	Dimensiuni 210cm x 95cm x 15 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/întepător) cu elastic pe 4 laturi. Husa să fie din țesătură,de culoare albastră prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C. Să nu permită pătrunderea lichidelor în interiorul saltelei.	Dimensiuni 210cm x 95cm x 15 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/întepător) cu elastic pe 4 laturi. Husa să fie din țesătură,de culoare albastră prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C. Să nu permită pătrunderea lichidelor în interiorul saltelei.	SM 235:2004

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: Godunov Victor În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL ANGEL-LUX Adresa: mun. Chișinău, s. Băcioi, str. Ștefan cel Mare 67