

Specificații tehnice

Numărul licitației:		LP nr. 21116315					Data: „15” decembrie 2023	Alternativa nr.: Nu	
Denumirea licitației:		<i>Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Laboratorul Imunologic conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024</i>					Pagina: 1 din 19		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Inregistrare AMDM
1	2		3	4	5	6		7	8
33100 000-1	1	Anticorpi IgE specific anti-amoxicilin	Anticorpi IgE specific anti-amoxicilin	c00056	Germania	Dr. FOOKE	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 96 teste	Notificare AMDM
33100 000-1	2	Anticorpi IgE specific anti-articain	Anticorpi IgE specific anti-articain	c00068	Germania	Dr. FOOKE	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste.	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 96 teste	Notificare AMDM
33100 000-1	4	Anticorpi IgE specific anti-azitromicin	Anticorpi IgE specific anti-azitromicin	c00194	Germania	Dr. FOOKE	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 96 teste	Notificare AMDM
33100 000-1	5	Anticorpi IgE specific anti-bupivacain	Anticorpi IgE specific anti-bupivacain	c00089	Germania	Dr. FOOKE	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 96 teste	Notificare AMDM
33100 000-1	6	Anticorpi IgE specific anti-cefalosporine	Anticorpi IgE specific anti-cefalosporine	c00055	Germania	Dr. FOOKE	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 96 teste	Notificare AMDM
33100 000-1	7	Anticorpi IgE specific anti-dexametazon	Anticorpi IgE specific anti-dexametazon	c00125	Germania	Dr. FOOKE	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 96 teste	Notificare AMDM

33100 000-1	8	Anticorpi IgE specific anti- epinefrin	Anticorpi IgE specific anti- epinefrin	c00196	Germania	Dr. FOOKE	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 96 teste	Notificare AMDM
33100 000-1	9	Anticorpi IgE specific anti- lidocain	Anticorpi IgE specific anti- lidocain	c00082	Germania	Dr. FOOKE	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 96 teste	Notificare AMDM
33100 000-1	10	Anticorpi IgE specific anti- mepivacain	Anticorpi IgE specific anti- mepivacain	c00088	Germania	Dr. FOOKE	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 96 teste	Notificare AMDM
33100 000-1	11	Control negativ pentru IgE specific	Control negativ pentru IgE specific	07002.	Germania	Dr. FOOKE	Metoda ELISA. Control negativ Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 bucăți	Metoda ELISA. Control negativ. 1 flacon 0,5 ml (1 buc = 0,01 ml)	DM000306859
33100 000-1	12	Kit Cantitativ Reference	Kit Cantitativ Reference	076000PQ	Germania	Dr. FOOKE	Metoda ELISA. Set contine anti-IgE reference disc,calibratori min. 6 Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Metoda ELISA. Set contine anti-IgE reference disc,calibratori min. 6, (1 test= 0,05 ml)	DM000306841
33100 000-1	13	Kit Conjugate pentru IgE specific	Kit Conjugate pentru IgE specific	0560200PKL	Germania	Dr. FOOKE	Metoda ELISA. Set contine anti IgE enzyme-cojugate, bufer pentru spalare, substrate bufer, substrate tablete, solutia stop. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Metoda ELISA. Set contine anti IgE enzyme-cojugate, bufer pentru spalare, substrate bufer, substrate tablete, solutia stop.	DM000306849
33100 000-1	14	Anticorpi IgE specific anti- ciprofloxacina	Anticorpi IgE specific anti- ciprofloxacina	c00108	Germania	Dr. FOOKE	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 96 teste	Notificare AMDM
33100 000-1	15	Anticorpi IgE specific anti- claritromicina	Anticorpi IgE specific anti- claritromicina	c00170	Germania	Dr. FOOKE	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 96 teste	Notificare AMDM
33100 000-1	16	Anticorpi IgE specific anti- ketoprofen	Anticorpi IgE specific anti- ketoprofen	c00172	Germania	Dr. FOOKE	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 96 teste	Notificare AMDM
33100 000-1	17	Anticorpi IgE specific anti- metronidazol	Anticorpi IgE specific anti- metronidazol	c00153	Germania	Dr. FOOKE	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 96 teste	Notificare AMDM

33100 000-1	18	Control pozitiv pentru IgE specific	Control pozitiv pentru IgE specific	07001.	Germania	Dr. FOOKE	Metoda ELISA. Control pozitiv Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 bucăți	Metoda ELISA. Control negativ. 1 flacon 0,5 ml (1 buc = 0,01 ml)	DM000306861
33100 000-1	19	Test Anti - Scl – 70	Test Anti - Scl – 70	ORG 512	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti - Scl – 70 , metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. In set sunt inclusi control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 96 teste	DM000051374
33100 000-1	20	Test Anti - SS – B	Test Anti - SS – B	ORG 509	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti - SS – B , metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. In set sunt inclusi control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 96 teste	DM000051364
33100 000-1	21	Test Anti CCP	Test Anti CCP	ORG 601	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, vezi cerințe generale, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti CCP , metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. In set sunt inclusi control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 96 teste	DM000051442
33100 000-1	22	Test Anti -SS –A	Test Anti -SS –A	ORG 508	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in se Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 testet control pozitiv, negativ, calibratori.	Anti -SS –A , metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. In set sunt inclusi control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 96 teste	DM000051358
33100 000-1	23	Test Anticorpilor anti-cardiolipini IgG/IgM	Test Anticorpilor anti-cardiolipini IgG/IgM	DKO144	Italia	DIA.METRA	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anticorpilor anti-cardiolipini IgG/IgM , metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. In set sunt inclusi control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 96 teste	DM000363701
33100 000-1	24	Test Anticorpilor antifosfolipidici IgG/IgM	Test Anticorpilor antifosfolipidici IgG/IgM	DKO114	Italia	DIA.METRA	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anticorpilor antifosfolipidici IgG/IgM , metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. In set sunt inclusi control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 96 teste	DM000363696

33100 000-1	25	Test Anti-MPO (p-Antocrpilii citoplasmatici anti neutrofile)	Test Anti-MPO (p-Antocrpilii citoplasmatici anti neutrofile)	DKO92	Italia	DIA.METRA	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti-MPO , metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. In set sunt inclusi control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 96 teste	DM000363685
33100 000-1	26	Anticorpi Anti LC1 (liver cytosol type 1 antigen)	Anticorpi Anti LC1 (liver cytosol type 1 antigen)	EA 1307-9601 G	Germania	Euroimmun	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti LC1 , metoda ELISA, test semi-cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. In set sunt inclusi control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 96 teste	DM000561886
33100 000-1	27	Anticorpi Anti -SLA/LP (soluble liver antigens)	Anticorpi Anti -SLA/LP (soluble liver antigens)	EA1302-9601G	Germania	Euroimmun	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti -SLA/LP , metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. In set sunt inclusi control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 96 teste	DM000561885
33100 000-1	28	Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari)	Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari)	DKO099	Italia	DIA.METRA	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Test ANA , metoda ELISA, test calitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. In set sunt inclusi control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 96 teste	DM000363687
33100 000-1	29	Test Anti-ds DNA	Test Anti-ds DNA	DKO095	Italia	DIA.METRA	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti-ds DNA , metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. In set sunt inclusi control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 96 teste	DM000363686
33100 000-1	30	Test Anti-PR3 (c-Antocrpilii citoplasmatici anti neutrofile)	Test Anti-PR3 (c-Antocrpilii citoplasmatici anti neutrofile)	DKO091	Italia	DIA.METRA	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti-PR3 , metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. In set sunt inclusi control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 96 teste	DM000363684
33100 000-1	31	Test Anti sm/RNP	Test Anti sm/RNP	ORG 511	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti sm/RNP , metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. In set sunt inclusi control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 96 teste	DM000051370

33100 000-1	32	Test Anti-Centromere B	Test Anti-Centromere B	ORG 633	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti-Centromere B , metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. In set sunt inclusi control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 96 teste	DM000051450
33100 000-1	33	Test Anticorpilor Anti – Mitocondriali	Test Anticorpilor Anti – Mitocondriali	ORG 516	Germania	Orgentec	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anticorpilor Anti – Mitocondriali , metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. In set sunt inclusi control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 96 teste	DM000304733
33100 000-1	34	Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG	Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG	1321-9601G	Germania	Euroimmun	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG , metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. In set sunt inclusi control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 96 teste	DM000561887
33100 000-1	35	(Test) Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale	(Test) Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale	HPAG.CE + H.Pylori Ag antigen STOOL EXTRACTI ON KIT	Italia	DIA PRO	Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale. Metoda de determinare Elisa. Setul include 96 teste, Cu stripuri si godeuri ușor detașabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător. Sensivitatea minim 98% și specificitatea minim 95%.	Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale. Metoda de determinare Elisa. Setul include 96 teste , Cu stripuri si godeuri ușor detașabile, calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător. Sensivitatea minim 100% și specificitatea minim 93%.	DM000657275
33100 000-1	37	AFP, cu calibratori	AFP, cu calibratori	1925-300	SUA	Monobind	Cerinte generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fara controale. Metoda de determinare ELISA, Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Cu stripuri si godeuri detașabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător	AFP , componenta kitului: set diagnostic standart, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Setul include 96 teste. Cu stripuri si godeuri detașabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător	Notificare AMDM

33100 000-1	39	Anti chlamidia pneumoniae IgG	Anti chlamidia pneumoniae IgG	CHLG0510	Germania	Novatec	Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti Chlamidia pneumoniae IgG , Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste	DM000116806
33100 000-1	40	Anti chlamidia pneumoniae IgM	Anti chlamidia pneumoniae IgM	CHLM0510	Germania	Novatec	Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti Chlamidia pneumoniae IgM , Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste	DM000116807
33100 000-1	41	Anti chlamydia trh. IgA	Anti chlamydia trh. IgA	CTA.CE	Italia	DIA PRO	Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti Chlamidia Trachomatis IgA , Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste	DM000391862
33100 000-1	42	Anti chlamydia trh. IgG	Anti chlamydia trh. IgG	CTG.CE	Italia	DIA PRO	Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti Chlamidia Trachomatis IgG , Componenta kitului: set diagnostic standart, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste	DM000391860
33100 000-1	43	Anti chlamydia trh. IgM	Anti chlamydia trh. IgM	CTM.CE	Italia	DIA PRO	Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti Chlamidia Trachomatis IgM , Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste	DM000391861
33100 000-1	44	Anti CMV IgG	Anti CMV IgG	CMVG.GE	Italia	DIA PRO	Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti CMV IgG , Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste	DM000391852
33100 000-1	45	Anti CMV IgM	Anti CMV IgM	CMVM.GE	Italia	DIA PRO	Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti CMV IgM , Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste	DM000391851
33100 000-1	46	Anti EBV EBNA IgG	Anti EBV EBNA IgG	EBNG.CE	Italia	DIA PRO	Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti EBV EBNA IgG , Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste	DM000657294

33100 000-1	47	Anti EBV VCA IgG	Anti EBV VCA IgG	VCAG.CE	Italia	DIA PRO	Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti EBV VCA IGG , Componenta kitului: set diagnostic standart, cu calibratori si controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste	DM000657292
33100 000-1	48	Anti EBV VCA IgM	Anti EBV VCA IgM	VCAM.CE	Italia	DIA PRO	Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti EBV VCA IGM , Componenta kitului: set diagnostic standart, cu calibrator si controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste	DM000657293
33100 000-1	49	Anti Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG	Anti Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG	D-3552	Rusia	Vector Best	1. Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG , Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste	DM000111319
33100 000-1	50	Determinarea calitativă a anticorpilor IgG cătrec Ascaris lumbricoide	Determinarea calitativă a anticorpilor IgG cătrec Ascaris lumbricoide	D-3452	Rusia	Vector Best	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti Ascaris lumbricoides , Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste	DM000308004
33100 000-1	51	Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG cătrec Toxocara canis	Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG cătrec Toxocara canis	D-2752	Rusia	Vector Best	Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG cătrec Toxocara canis. De adăugat cerințe generale*. În afară de controlul “+”și “-” calibratori pentru determinarea cantitativă. Metoda de determinare ELISA. Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti Toxocara canis IgG , Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste	DM000307998
33100 000-1	52	Anti HAV IgM	Anti HAV IgM	AVM.CE	Italia	DIA PRO	Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti HAV IgM Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste	DM000657284
33100 000-1	53	Anti HCV IgM	Anti HCV IgM	CVM.CE	Italia	DIA PRO	Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti HCV IgM Componenta kitului: set diagnostic standart, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste	DM000391672

33100 000-1	54	Anti HCV sumar	Anti HCV sumar	CVAB.CE	Italia	DIA PRO	Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Anti HCV sumar , Componenta kitului: set diagnostic standart, include controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	DM000391666
33100 000-1	55	HBsAg, 96 teste ELISA	HBsAg, 96 teste ELISA	SAGIULTR A.CE	Italia	DIA PRO	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+” și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	HBS Ag , Componenta kitului: set diagnostic standart, include controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	DM000391656
33100 000-1	56	Anti HDV IgM	Anti HDV IgM	DIM.CE	Italia	DIA PRO	Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti HDV IgM Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste	DM000391675
33100 000-1	57	Anti HDV sumar	Anti HDV sumar	DAB.CE	Italia	DIA PRO	Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti HDV sumar Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste	DM000391673
33100 000-1	58	Anti Helicobacter pylori IgA	Anti Helicobacter pylori IgA	HPA.CE	Italia	DIA PRO	Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti Helicobacter pylori IgA Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste	DM000657274
33100 000-1	59	Anti Helicobacter pylori IgG	Anti Helicobacter pylori IgG	HPG.CE	Italia	DIA PRO	1. Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti Helicobacter pylori IgG Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste	DM000657272
33100 000-1	60	Anti Helicobacter pylori IgM	Anti Helicobacter pylori IgM	HPM.CE	Italia	DIA PRO	Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti Helicobacter pylori IgM Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste	DM000657273

33100 000-1	61	Anti HSV (tip I,II) IgG	Anti HSV (tip I,II) IgG	HSV.G.CE	Italia	DIA PRO	Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti HSV (tip I, II) IgG Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste	DM000657286
33100 000-1	62	Anti HSV (tip I,II) IgM	Anti HSV (tip I,II) IgM	HSV.M.CE	Italia	DIA PRO	Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti HSV (tip I, II) IgM Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste	DM000657287
33100 000-1	63	Anti HSV tip I IgG	Anti HSV tip I IgG	HSV1G.CE	Italia	DIA PRO	Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti HSV (tip I) IgG Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste	DM000657288
33100 000-1	64	Anti HSV tip I IgM	Anti HSV tip I IgM	HSV1M.CE	Italia	DIA PRO	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti HSV (tip I) IgM Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste	DM000657289
33100 000-1	65	Anti HSV tip II IgG	Anti HSV tip II IgG	HSV2G.CE	Italia	DIA PRO	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti HSV (tip II) IgG Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste	DM000657290
33100 000-1	66	Anti HSV tip II IgM	Anti HSV tip II IgM	HSV2M.CE	Italia	DIA PRO	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti HSV (tip II) IgM Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste	DM000657291
33100 000-1	67	Anti mitocondriali Anti AMA 2	Anti mitocondriali Anti AMA 2	ORG 516	Germania	Orgentec	Metoda ELISA; Cerințe generale* + Notă ** Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti mitocondriali Anti AMA 2 ,metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. In set sunt inclusi control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 96 teste	DM000304733

33100 000-1	68	Anti SARS-CoV-2 IgG (Quanti Spike)	Anti SARS-CoV-2 IgG (Quanti Spike)	12525-300	SUA	Monobind	Metoda ELISA; Cerințe generale* Set de 96 teste **Să fie inclus controlul N+P. Soluții conjugat, substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi câte un godeu.	Anti SARS-CoV-2 IgG (Quanti Spike) metoda ELISA; Set de 96 teste. In set este inclus controlul N+P. Soluții conjugat enzyme reagent, diluent concentrat, wash solution, substrat si stop solutoon. Gata pentru utilizare. Stripurile sunt detașabile, este posibilitatea de a rupe și a folosi câte un godeu.	Notificare AMDM
33100 000-1	69	Anti SARS-CoV-2 IgM	Anti SARS-CoV-2 IgM	11725-300	SUA	Monobind	Metoda ELISA; Cerințe generale* Set de 96 teste **Să fie inclus controlul N+P. Soluții conjugat, substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi câte un godeu.	Anti SARS-CoV-2 IgM metoda ELISA; Set de 96 teste. In set este inclus controlul N+P. Soluții conjugat enzyme reagent, diluent concentrat, wash solution, substrat si stop solutoon. Gata pentru utilizare. Stripurile sunt detașabile, este posibilitatea de a rupe și a folosi câte un godeu.	Notificare AMDM
33100 000-1	70	Anti Toxoplasma gn. IgG	Anti Toxoplasma gn. IgG	TOXOG.CE	Italia	DIA PRO	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti Toxoplasma gn. IgG Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste	DM000391854
33100 000-1	71	Anti Toxoplasma gn. IgM	Anti Toxoplasma gn. IgM	TOXOM.CE	Italia	DIA PRO	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti Toxoplasma gn. IgM Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste	DM000391853
33100 000-1	72	Anti ureaplasma urealyticum IgA	Anti ureaplasma urealyticum IgA	D-2258	Rusia	Vector Best	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti Ureaplasma urealyticum IgA, setul include controlul “+”și “-” . Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste	DM000111313
33100 000-1	73	Anti ureaplasma urealyticum IgG	Anti ureaplasma urealyticum IgG	D-2254	Rusia	Vector Best	Metoda ELISA; Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti Ureaplasma urealyticum IgG, setul include controlul “+”și “-” . Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste	DM000111312
33100 000-1	75	AntiHBcoreAg IgM	AntiHBcoreAg IgM	BCM.CE	Italia	DIA PRO	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-”, să conțină și calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti HBcoreAg IgM Componența kitului: set diagnostic standart, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste	DM000391662

33100 000-1	76	AntiHBcoreAg sumar	AntiHBcoreAg sumar	BCAB.CE	Italia	DIA PRO	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-”, să conțină și calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti HBcoreAg sumar Componenta kitului: set diagnostic standart, cu calibratori si controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste	DM000391661
33100 000-1	77	AntiHBsAg	AntiHBsAg	SAB.CE	Italia	DIA PRO	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-”, să conțină și calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti HBs Ag Componenta kitului: set diagnostic standart, cu calibratori si controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste	DM000391660
33100 000-1	78	Anti-TPO cu calibratori, ELISA	Anti-TPO cu calibratori, ELISA	1125-300, AIT-101 control	SUA	Monobind	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Anti TPO , cu control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Notificare AMDM
33100 000-1	79	Anti-Trichinella IgG	Anti-Trichinella IgG	TRIG-0480	Germania	Novatec	Anti-Trichinella IgG. Metoda de determinare Elisa. Setul include 96 teste, control +, control -, diluant de probă, soluție conjugată, soluție TMB, spălare TWEEN 20X, stop – reagent	Anti-Trichinella IgG Metoda de determinare Elisa. Setul include 96 teste, control +, control -, diluant de probă, soluție conjugată, soluție TMB, solutie spălare 20X, stop – reagent	DM000116883
33100 000-1	82	AT/TG cu calibratori, ELISA	AT/TG cu calibratori, ELISA	1025-300, AIT-101 control	SUA	Monobind	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, sSet de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	AT/TG , cu control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Notificare AMDM
33100 000-1	83	CA 125, cu calibratori, ELISA	CA 125, cu calibratori, ELISA	3025-300, TMC-300 control	SUA	Monobind	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Cu stripuri si godeuri detașabile,cu streptavidina, calibratori si reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator	CA 125 , cu control (nivel inalt, mediu si jos) si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Notificare AMDM

33100 000-1	84	CA 15-3, cu calibratori, ELISA	CA 15-3, cu calibratori, ELISA	5625-300, TMC-300 control	SUA	Monobind	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător	CA 15-3 , cu control (nivel inalt, mediu si jos) si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Notificare AMDM
33100 000-1	85	CA 19-9 cu calibratori	CA 19-9 cu calibratori	3925-300, TMC-300 control	SUA	Monobind	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste .Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător	CA 19-9 , cu control (nivel inalt, mediu si jos) si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	DM000380051
33100 000-1	86	CA 724 cu calibratori	CA 724 cu calibratori	EIA-5071	Germania	DRG	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	CA 724 , setul include controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set 96 teste	DM000660613
33100 000-1	88	Calcitonina, ELISA	Calcitonina, ELISA	9325-300	SUA	Monobind	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Calcitonina , in set sunt incluși in afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	DM000380052
33100 000-1	89	CEA , cu calibratori, ELISA	CEA , cu calibratori, ELISA	4625-300, ML-300B control	SUA	Monobind	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Cu stripuri si godeuri detașabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător	CEA , cu control (nivel inalt, mediu si jos) si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	DM000380054

33100 000-1	90	Cortizol cu calibratori, ELISA	Cortizol cu calibratori, ELISA	3625-300, ML-300B control	SUA	Monobind	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Cortisol , cu control (nivel inalt, mediu si jos) si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Notificare AMDM
33100 000-1	91	C-peptid	C-peptid	2725-300, ML-300B control	SUA	Monobind	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	C-peptid , cu control (nivel inalt, mediu si jos) si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Notificare AMDM
33100 000-1	93	Cyfra 21-1 cu calibratori	Cyfra 21-1 cu calibratori	EIA-5070	Germania	DRG	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cyfra 21-1 , setul include control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste	DM000660612
33100 000-1	94	Determinarea Anti HBe	Determinarea Anti HBe	HBE.CE	Italia	DIA PRO	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Anti HBE Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste	DM000391663
33100 000-1	95	DHEA-S ELISA	DHEA-S ELISA	5125-300	SUA	Monobind	Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori si reagenți lichizi gata de lucru de la producător setul sa contina 96 teste	DHEA-S , certificat CE. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina , calibratori si reagenți lichizi gata de lucru de la producător. Setul contine 96 teste	Notificare AMDM
33100 000-1	96	Estradiol, cu calibratori ELISA	Estradiol, cu calibratori ELISA	4925-300, ML-300B control	SUA	Monobind	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Estradiol , cu control (nivel inalt, mediu si jos) si calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Notificare AMDM

33100 000-1	97	Feritina cu calibratori	Feritina cu calibratori	2825-300, ML-300B control	SUA	Monobind	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+” și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Feritina , cu control (nivel înalt, mediu și jos) și calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri și godeuri detașabile cu streptavidina , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Notificare AMDM
33100 000-1	98	HbeAg/ Ab	HbeAg/ Ab	HBE.CE	Italia	DIA PRO	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+” și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	HBE Ag/Ab Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale și calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste	DM000391663
33100 000-1	100	HCG ELISA	HCG ELISA	825-300, ML-300B control	SUA	Monobind	Cu stripuri și godeuri detașabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru de la producător. Nivelul gonadotropinei să nu fie mai mic de 500 mIU/ml și Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	HCG , cu control (nivel înalt, mediu și jos) și calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri și godeuri detașabile cu streptavidina , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Notificare AMDM
33100 000-1	103	Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA	Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA	425-300, ML-300B control	SUA	Monobind	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+” și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Cu stripuri și godeuri detașabile cu streptavidina și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	FSH , cu control (nivel înalt, mediu și jos) și calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri și godeuri detașabile cu streptavidina , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Notificare AMDM
33100 000-1	104	Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA	Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA	625-300, ML-300B control	SUA	Monobind	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+” și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste e ..Cu stripuri și godeuri detașabile cu streptavidina și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	LH , cu control (nivel înalt, mediu și jos) și calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri și godeuri detașabile cu streptavidina , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Notificare AMDM

33100 000-1	105	Imunoglobulina A, cu calibratori, ELISA	Imunoglobulina A, cu calibratori, ELISA	D-8666	Rusia	Vector Best	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru,standardele pregatite si fixate de producator	Imunoglobulin A (IGA) , setul contine control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste Reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator	DM000111394
33100 000-1	106	Imunoglobulina E totală cu calibratori	Imunoglobulina E totală cu calibratori	2525-300, ML-300B control	SUA	Monobind	Cerințe generale* Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste , în set să fie inclus și material de control	Imunoglobulin E (IGE) , cu control (nivel înalt, mediu și jos) și calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri și godeuri detasabile cu streptavidina , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Notificare AMDM
33100 000-1	107	Imunoglobulina G, cu calibratori, ELISA,	Imunoglobulina G, cu calibratori, ELISA,	D-8662	Rusia	Vector Best	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Stripuri și godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator	Imunoglobulin G (IGG) , setul contine control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste Reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator	DM000111336
33100 000-1	108	Imunoglobulina M, cu calibratori, ELISA	Imunoglobulina M, cu calibratori, ELISA	D-8664	Rusia	Vector Best	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Stripuri și godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator	Imunoglobulin M (IGM) , setul contine control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste Reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator	DM000111393
33100 000-1	111	Multi-ligand control Tri-level (pentru 19 parametri)2x3ml	Multi-ligand control Tri-level (pentru 19 parametri)2x3ml	ML-300B	SUA	Monobind	.Pentru 19 parametri (markeri oncologici ,hormoni,etc.) trei nivele 2 fiecare câte 3 ml	Multi-ligand control Tri-level pentru urmatorii parametri: AFP, AMH, CEA, Cortisol, C-Peptide, DHEA, DHEA S, DIG, Estradiol, Estriol, Ferritin, Folate, FSH, hCG, hGH, IgE, Insulin, LH, PRL, Progesterone, PSA, FPSPA, SHBG, Testo, Free Testo, T3, FT3, T3U, T4, FT4, TSH, Vit B12, 17OHP) trei nivele x 2 fiecare câte 3 ml	Notificare AMDM

33100 000-1	112	Multi-ligand control Tri-level , Tireoglobulin, 2x3ml	Multi-ligand control Tri-level , Tireoglobulin, 2x3ml	AIT-101	SUA	Monobind	Control pentru Tireoglobulina, trei nivele 2 fiecare câte 3 ml	Multi-ligand control Tri-level, Tireoglobulin. Control pentru Tireoglobulina (Anti-Tg & Anti-TPO Control), trei nivele x 2 fiecare câte 3 ml	Notificare AMDM
33100 000-1	113	Multi-ligand control Tri-level 2x2ml	Multi-ligand control Tri-level 2x2ml	TMC-300	SUA	Monobind	Pentru trei markeri oncologici: CA 19-9; CA- 125; CA 153 trei nivele fiecare câte 2 ml	Multi-ligand control Tri-level pentru trei markeri oncologici: CA 19-9; CA- 125; CA 153, trei nivele x 2 fiecare câte 2 ml	Notificare AMDM
33100 000-1	114	Mycoplasma hominis IgA	Mycoplasma hominis IgA	D-4358	Rusia	Vector Best	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Mycoplasma hominis IgA , setul contine controlul“+”și “-”. Metoda de determinare ELISA, Set 96 teste	DM000111324
33100 000-1	115	Mycoplasma hominis IgG	Mycoplasma hominis IgG	D-4352	Rusia	Vector Best	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Mycoplasma hominis IgG , setul contine controlul“+”și “-” Metoda de determinare ELISA, Set 96 teste	DM000111323
33100 000-1	117	Mycoplasma pneumoniae IgG	Mycoplasma pneumoniae IgG	MYCG0350	Germania	Novatec	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Mycoplasma pneumoniae IGG , setul contine controlul“+”și “-” Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste	DM000116867
33100 000-1	118	Mycoplasma pneumoniae IgM	Mycoplasma pneumoniae IgM	MYCM0350	Germania	Novatec	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Mycoplasma pneumoniae IgM , setul contine controlul“+”și “-” Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste	DM000116868
33100 000-1	119	Parathormon (PTH) ELISA	Parathormon (PTH) ELISA	9025-300	SUA	Monobind	Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru de la producător Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Parathormon (PTH) , setul contine control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Notificare AMDM
33100 000-1	121	Progesteron, cu calibratori, ELISA	Progesteron, cu calibratori, ELISA	4825-300, ML-300B	SUA	Monobind	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Progesterone , cu control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Notificare AMDM

33100 000-1	122	Prolactina cu calibratori ELISA	Prolactina cu calibratori ELISA	DKO011	Italia	DIA.METRA	Cerițe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător	Prolactin , setul contine control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	DM000363649
33100 000-1	123	PSA liber cu calibratori	PSA liber cu calibratori	2325-300, ML-300B	SUA	Monobind	Cerițe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	PSA liber ,cu control (nivel inalt, mediu si jos) si calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	DM000368080
33100 000-1	124	PSA, cu calibratori, ELISA	PSA, cu calibratori, ELISA	2125-300, ML-300B	SUA	Monobind	Cerițe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste .Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător.	PSA , cu control (nivel inalt, mediu si jos) si calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	DM000368081
33100 000-1	127	RPR-latex test	RPR-latex test	044500A	Marea Britanie	Lorne Laboratories	Teste RPR care sunt bazate pe reacție de aglutinare (foculare) pe carduri de carbon. Test netreponemal destinat screening-ul sifilisului. Set până la 150 teste Componenta setului: 1. RPR reagent - Varianta macroscopica. 2. Carduri de unică folosință incluse în set pentru numărul de teste incluse în set (distanța între godeuri pe card minimum de 0,5cm). 3. Control negativ 4. Control pozitiv Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 98.0%,	Teste RPR, 150 teste care sunt bazate pe reacție de aglutinare (foculare) pe carduri de carbon. Test netreponemal destinat screening-ul sifilisului. Set până la 150 teste Componenta setului: 1. RPR reagent - Varianta macroscopica. 2. Carduri de unică folosință incluse în set pentru numărul de teste incluse în set 3. Control negativ 4. Control pozitiv Sensibilitatea 100% Specificitatea 100%	DM000380701

33100 000-1	130	T 3 cu calibratori	T 3 cu calibratori	125-300, ML-300 control	SUA	Monobind	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Cu stripuri și godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător Metoda ELISA; Cerințe generale* + Notă ** Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	T3 , cu control (nivel înalt, mediu și jos) și calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri și godeuri detasabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Notificare AMDM
33100 000-1	131	T 4 cu calibratori	T 4 cu calibratori	225-300, ML-300 control	SUA	Monobind	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Cu stripuri și godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	T4 , cu control (nivel înalt, mediu și jos) și calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri și godeuri detasabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Notificare AMDM
33100 000-1	132	Taenia Solium IgG	Taenia Solium IgG	TAEG0420	Germania	Novatec	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Taenia Solium , setul conține în controlul “+”și “-” Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste	DM000116877
33100 000-1	133	Test de confirmare pentru Anti HCV sumar	Test de confirmare pentru Anti HCV sumar	CCONF.CE	Italia	DIA PRO	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Test de confirmare pentru Anti HCV sumar . Setul conține “+”și “-”. Metoda de determinare ELISA, set de 12 teste	DM000391671
33100 000-1	136	Testosterone cu calibratori, ELISA	Testosterone cu calibratori, ELISA	3725-300, ML-300B control	SUA	Monobind	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Cu stripuri și godeuri detasabile,cu streptavidina ,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Testosterone ,cu control (nivel înalt, mediu și jos) și calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri și godeuri detasabile cu streptavidina , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Notificare AMDM

33100 000-1	138	Tireoglobulina ELISA	Tireoglobulina ELISA	2225-300	SUA	Monobind	Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru de la producător, set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Tireoglobulina , setul contine calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Notificare AMDM
33100 000-1	139	TSH cu calibratori	TSH cu calibratori	325-300, ML-300B	SUA	Monobind	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori si reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	TSH , cu control (nivel inalt, mediu si jos) si calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Notificare AMDM
33100 000-1	140	T3 liber cu calibratori, 96 teste ELISA	T3 liber cu calibratori, 96 teste ELISA	1325-300, ML-300 control	SUA	Monobind	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	T3 liber , cu control (nivel inalt, mediu si jos) si calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Notificare AMDM
33100 000-1	141	T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA	T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA	1225-300, ML-300 control	SUA	Monobind	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	T4 liber , cu control (nivel inalt, mediu si jos) si calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Notificare AMDM

Semnat: _____ Numele, prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director General

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun.Chișinău, str.Albisoara, 64/2, tel/fax: (022) 54 73 73.