

**Reparatie a invelitorii la  
acoperisului cladirii statiei de  
acumulare, CT Sud. str.  
Grenoble, 9**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3-1  
acoperis**

Valoarea de deviz 68799 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari</b>				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	35.00	9.33	326.47
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	90.00	44.94	4044.85
3	TsH82A	Maturarea aleelor, cu murdarie mica	100m2	0.90	9.08	8.17
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	75.00	20.45	1533.90
5	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	75.00	116.41	8730.42
6	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	90.00	33.09	2978.40
7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Linocrom)	m2	20.00	103.44	2068.86

1	2	3	4	5	6	7
8	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent)	m2	75.00	242.21	18165.48
9	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent)	m2	15.00	255.50	3832.43
10	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (fara pret la tabla zincata)	m	35.00	92.74	3245.77
		<i>Total</i>	100.00 +			44934.82
		<i>CAS</i>	24.00 %			4157.69
		<i>Total:</i>	100.00 +			49092.50
		<i>Transport mat.</i>	4.00 %			1054.31
		<i>Total:</i>	100.00 +			50146.81
		<i>Cheltueli de regie</i>	11.00 %			5516.15
		<i>Total:</i>	100.00 +			55662.96
		<i>Beneficiu</i>	3.00 %			1669.89
		<i>Total:</i>	100.00 +			57332.5
		TVA	20.00 %			11466.5
		<b>Total deviz:</b>				<b>68799</b>

Antreprenor SC "JUSTCONSTRUCT" SRL  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Beneficiar TERMOELECTRICA  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatie a invelitorii la  
acoperisului cladirii statiei de  
acumulare, CT Sud. str.  
Grenoble, 9**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse N 3-1  
acoperis**

**Valoarea de deviz 68799 lei**

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse N 3-1:				

**Manopera:**

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	51.30	64.84	3326.292
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	42.00	64.84	2723.28
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	83.80	64.84	5433.592
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.126	64.84	8.17
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	11.25	64.84	729.45
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	64.70	64.84	4195.148
7.	7122050013400	Zidar	h-om	14.00	64.84	907.76
		<b>Total manopera</b>				<b>17323.692</b>

**Materiale:**

1.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1.82	15.00	27.30
2.	4100126202818	Apa	m3	3.75	0.00	0.00
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1.008	0.00	0.00
4.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	5.46	17.00	92.82
5.	2682132601626	Carton bitumat	m2	18.20	13.50	245.70
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1066.33	2.60	2772.458
7.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	63.00	22.00	1386.00
8.	2682132600111	Membrane bituminoase Hydrobase Elast TKP	m2	109.463	76.00	8319.15
9.	2682132600114	Membrane bituminoase Hydrobase Elast TPP	m2	109.463	72.70	7957.924
10.	2682132600422	Membrane bituminoase (Linocrom)	m2	24.15	52.00	1255.80
11.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2.475	0.00	0.00
12.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0.218	0.00	0.00
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.255	500.00	127.40
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3.15	500.00	1575.00
15.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	64.89	39.50	2563.155
16.	2652102100713	Var pasta	m3	0.011	3200.00	34.88
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>26357.587</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	22.10	16.00	353.60
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2.52	25.00	63.00

3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8.75	25.00	218.75
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9.00	50.00	450.00
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6.725	25.00	168.125
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>1253.475</b>

Antreprenor SC "JUSTCONSTRUCT" SRL  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Beneficiar TERMOELECTRICA  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor  
Obiect

TERMOELECTRICA  
**Reparatie a invelitorii la acoperisului cladirii statiei  
de acumulare, CT Sud. str. Grenoble, 9**

**Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 3-1  
acoperis  
(formular desfasurat)**

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari</b>				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			9.33 9.08
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.0900	64.84	5.836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	64.84	3.242
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	25.00	0.25
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			44.94 43.44
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.4700	64.84	30.475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0600	25.00	1.50
3	TsH82A	Maturarea aleelor, cu murdarie mica	100m2			9.08 9.08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1400	64.84	9.078
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20.45 19.45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	25.00	1.00
5	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			116.41 54.47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.5600	64.84	36.31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.1500	2.60	34.19
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0420	500.00	21.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1200	50.00	6.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	25.00	0.75

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1.03	m2			33.09 <hr/> 4.54
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0.7000	39.50	28.48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0030	25.00	0.075
7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom) Material marunt=1.05	m2			103.44 <hr/> 31.12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.3000	64.84	19.452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2682132600422	Membrane bituminoase (Linocrom)	m2	1.1500	52.00	62.79
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0.3000	22.00	6.93
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0.1000	16.00	1.60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0400	25.00	1.00
8	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent) Material marunt=1.05	m2			242.21 <hr/> 44.09
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2682132600114	Membrane bituminoase Hydrobase Elast TPP	m2	1.1500	72.70	87.785
	2682132600111	Membrane bituminoase Hydrobase Elast TKP	m2	1.1500	76.00	91.77
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0.6000	22.00	13.86
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0.2000	16.00	3.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0600	25.00	1.50
9	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent) Material marunt=1.05	m2			255.50 <hr/> 47.33
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.5300	64.84	34.365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2682132600114	Membrane bituminoase Hydrobase Elast TPP	m2	1.2000	72.70	91.602
	2682132600111	Membrane bituminoase Hydrobase Elast TKP	m2	1.2000	76.00	95.76
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0.6000	22.00	13.86
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0.3400	16.00	5.44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0600	25.00	1.50

1	2	3	4	5	6	7
10	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (fara pret la tabla zincata) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1.04	m			92.74 <hr/> 71.32
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.5500	64.84	35.662
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4000	64.84	25.936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0.0060	0.00	0.00
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0.1500	17.00	2.652
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0.5000	13.50	7.02
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.0500	15.00	0.78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.2000	2.60	5.949
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	500.00	3.64
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0003	3200.00	0.997
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	25.00	0.375

Antreprenor SC "JUSTCONSTRUCT" SRL  
(functia, semnatura)

Beneficiar TERMOELECTRICA  
(functia, semnatura)