

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1713856927188 din 15,05,2024**

Obiectul achiziției: **Consumabile dentare ortopedie si laborator tehnico-dentar 2024**

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Masă amprentară dublă pe bază de silicon, C-silicon	Silaxil Box (putty 900 ml + light b, 140 ml + catalyst 60 ml + 10 mix guide), SLP301	ITALIA	LASCOD S.P.A.	Masa amprentară dublă pe bază de silicon, care prezintă trei culori. (culoarea stratului chitos - alba, catalizatorul de culoare verde, stratul de corecție de culoare albastră) .Material de amprentare cu 3componente, pe bază de polisiloxani. Toate componentele(stratul chitos, activatorul si stratul de corectie) reprezinta un elastomer siliconic de condensare. Volumul stratului chitos >=910ml, stratului de corectie >125ml, catalizatorului>50ml si <70ml.	Masa amprentară dublă pe bază de silicon, care prezintă trei culori. (culoarea stratului chitos - cărămizie, catalizatorul de culoare albastră, stratul de corecție de culoare violet) .Material de amprentare cu 3componente, pe bază de polisiloxani. Toate componentele(stratul chitos, activatorul si stratul de corectie) reprezinta un elastomer siliconic de condensare. Volumul stratului chitos 900ml, stratului de corectie 140ml, catalizatorului 60ml .	C.E.
2	Masă amprentară pe bază de alginat	IQ,TROPICAL alginat cromatic T2 (2.35 min.) 450gr, IQV302	ITALIA	LASCOD S.P.A.	Masa amprentară alginată, trifazată, cromatică cu aromă de mango, toxicotropă. Absorbție de apă accelerată, ușor de malaxat, masă omogenă, Malaxare 45 sec., timp total de prelucrare 1 min 35 sec, timp de coagulare 2min35 sec, rezistență la compresie 1.4 MPa.	Masa amprentară alginată, trifazată, cromatică cu aromă de mango, toxicotropă. Absorbție de apă accelerată, ușor de malaxat, masă omogenă, Malaxare 45 sec., timp total de prelucrare 1 min 35 sec, timp de coagulare 2min35 sec, rezistență la compresie 1.4 MPa.	C.E.

3	Masă amprentară A-silicon	Silagum Putty Soft 2*262ml, 909485 + Silagum AM Light - Material de amprentare cu intarire dubla pe baza de A-silicon 50ml, 909715	GERMANIA	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FA BRIK GM	Material pentru amprentare pe bază de silicon de aditie, cu vâscozitate foarte ridicată și priză normală. Prezentare: Strat chitos: 1 cutie x 250 ml baza + 1 cutie x 250 ml catalizator. Duritate finala: 60 Shore-A. Timp de lucru - 2min. Proprietăți: Rezistența ridicată la deformare. Refacere elastica înaltă, Stabilitate dimensională ridicată. Strat de corecție: Forma de prezentare - cartuș 100 ml cu rata de amestec 1:1 inclusiv canule de amestec.	Material pentru amprentare pe bază de silicon de aditie, cu vâscozitate foarte ridicată și priză normală. Prezentare: Strat chitos: 1 cutie x 262 ml baza + 1 cutie x 262 ml catalizator. Duritate finala: 60 Shore-A. Timp de lucru - 2min. Proprietăți: Rezistența ridicată la deformare. Refacere elastica înaltă, Stabilitate dimensională ridicată. Strat de corecție: Forma de prezentare - cartuș 50 ml cu rata de amestec 1:1 inclusiv canule de amestec.	C.E.
4	Ciment glasionomer pentru fixarea constructiilor protetice	Cemion F (35 g+25 g (20ml) ciment glasionomer p/u fixarea lucrarilor, VLAD343	FEDERATIA RUSA	VLADMIVA OOO TD	Ciment glassionomer radioopac. Componenta: pulbere ionomerica(35mg), lichid (20ml). Culoarele materialului galben deschis. Produsul ambalat imperuna cu lingurita dulbă pentru dozare și hîrtie pentru malaxare. Indicată pentru cimentarea inlay-urilor, onlay-urilor, coroanelor și puntilor cu suport metalic și cu suport din zirconiu.	Ciment glassionomer radioopac. Componenta: pulbere ionomerica(35mg), lichid (20ml). Culoarele materialului galben deschis. Produsul ambalat imperuna cu lingurita dulbă pentru dozare și hîrtie pentru malaxare. Indicată pentru cimentarea inlay-urilor, onlay-urilor, coroanelor și puntilor cu suport metalic și cu suport din zirconiu.	C.E.
5	Ciment glasionomer pentru fixarea constructiilor protetice	Fugi IX GP 1-1 pkg, A3 15g +6.4 ml GC, FUGIIX	JAPONIA	G.C. CORPORATIO N	Ciment glassionomer încorporat cu rășină. Componenta: pulbere ionomerica(15mg), lichid (7ml) și conditioner pentru dinti (6,5ml). Culoarele materialului A2 și A3 după clasificarea VITA. Produsul ambalat imperuna cu lingurita dulbă pentru dozare și spatula din plastic pentru malaxare. Este indicată în cimentarea: inlay-urilor, onlay-urilor, coroanelor și punților cu suport metalic; inlay-urilor, onlay-urilor, coroanelor și punților rășinice; cimentarea tuturor onlay-urilor ceramice și constructiilor protetice cu suport de zirconiu.	Ciment glassionomer încorporat cu rășină. Componenta: pulbere ionomerica(15mg), lichid (7ml) și conditioner pentru dinti (6,5ml). Culoarele materialului A2 și A3 după clasificarea VITA. Produsul ambalat imperuna cu lingurita dulbă pentru dozare și spatula din plastic pentru malaxare. Este indicată în cimentarea: inlay-urilor, onlay-urilor, coroanelor și punților cu suport metalic; inlay-urilor, onlay-urilor, coroanelor și punților rășinice; cimentarea tuturor onlay-urilor ceramice și constructiilor protetice cu suport de zirconiu.	C.E.
6	Ciment ionomer de sticlă pentru fixare și sigilare, bonturi, cimentarea coronițelor, protezelor dentare	CX-Plus Glasionomer Cement Pudra35 gr./Lichid 17ml.(21gr.) 1166CR	JAPONIA	SHOFU INC	Componenta : Praf ionomeric din SiO ₂ -Al ₂ O ₃ -CaF ₂ -Na ₃ -AlFg-A ₁ PO ₄ Solutie a acidului poliactic-compomerul acizilor itacon și acril Timp de lucru 3min 30 sec adezivitate la smalt - 5.9 Mpa; la dentin 5.8 Mpa, Nivel minim de erodare, elimină fluor, și coeficientul de dilatare la temperatură e analogic cu cel al țesutului dentar	Componenta : Praf ionomeric din SiO ₂ -Al ₂ O ₃ -CaF ₂ -Na ₃ -AlFg-A ₁ PO ₄ Solutie a acidului poliactic-compomerul acizilor itacon și acril Timp de lucru 3min 30 sec adezivitate la smalt - 5.9 Mpa; la dentin 5.8 Mpa, Nivel minim de erodare, elimină fluor, și coeficientul de dilatare la temperatură e analogic cu cel al țesutului dentar	C.E.

7	Ciment zinc fosfat p-ru fixare,pivoți,coronițe și punți dentare	Unicem ciment p/u fixare 100*60g alb, VLAD188	FEDERATIA RUSA	VLADMIVA OOO TD	Cutia conține un recipient pentru Praf de culoare ALB -100gr și un recipient pentru lichid -60ml p/u fixarea in-lay, pivoți, coronițe și punți dentare, pentru fixarea coroanelor din ceramică, metalo-ceramică, pentru obturarea dinților ce urmează a fi acoperiți cu coronițe, pentru obturarea canalelor radiculare.	Cutia conține un recipient pentru Praf de culoare ALB - 100gr și un recipient pentru lichid -60ml p/u fixarea in-lay, pivoți, coronițe și punți dentare, pentru fixarea coroanelor din ceramică, metalo-ceramică, pentru obturarea dinților ce urmează a fi acoperiți cu coronițe, pentru obturarea canalelor radiculare.	Cert. Conform.
8	Material A-siliconic pentru rebazări permanente elastice				Ambalaj set : Cartridj - min 50 ml, primer max 4 ml,Varnish A - 5 ml, Varnish B - 5 ml, 6 tipsuri de malaxare, freză pentru finisare, mîner pt periute, periute - 12		
9	Ciment dublu polimerizare, autogravant pentru fixare pivoți , coroane	TotalCem A2-ciment def. (intarire dubla) autogravant, autoadeziv (1ser.automix A2 8gr.+10 tips), TTLCEM-A2	FRANTA	ITENA CLINICAL	Ciment bicomponent pe bază de rășină, tip pastă, cu polimerizare dublă, autodeminerizant și autoadeziv. Seringă automix 8 g, 10 vârfuri mixare fine + aplicatoare intraorale, 10 vârfuri mixare extrafine + aplicatoare intraorale	Ciment bicomponent pe bază de rășină, tip pastă, cu polimerizare dublă, autodeminerizant și autoadeziv. Seringă automix 8 g, 10 vârfuri mixare fine + aplicatoare intraorale, 10 vârfuri mixare extrafine + aplicatoare intraorale	C.E.
10	Ciment pentru fixare provizorie	P-CEM cement provizoriu, WP4010	GERMANIA	WP DENTAL	Material de cimentare provizorie pe baza de oxid de zinc fara eugenol, usor de indepartat de pe bont sau de pe lucrarea protetica Presentare: 1 x50g baza + 1 x 15g accelerator	Material de cimentare provizorie pe baza de oxid de zinc fara eugenol, usor de indepartat de pe bont sau de pe lucrarea protetica Presentare: 1 x25g baza + 1 x 25g accelerator	C.E.
11	Fir retractie				Fir impregnat cu clorură de aluminiu pentru retractie gingivală mod de prezentare dispenser min 250 cm Marimea 00;0;1		
12	Pivoți fibră optică	EndoArt pivoți sticla asortati 30 pcs., FIBRPOST-AS	TURCIA	INCI DENTAL	Marimea 1;2;3 la solicitare	Marimea 1;2;3 la solicitare	C.E.
13	Pivoți endodontici	Surub din titan conici Nr. M/S/L 04-209	ELVETIA	HARALD NORDIN S.A.	Material confecționare titan Diamentru pivot min 008 - max 208; Lungimea: S; L; M	Material confecționare titan Diamentru pivot min 008 - max 208; Lungimea: S; L; M	C.E.
14	Freza dentara CONICA (Luminare)	Freze diamantate pentru turbină tip-Flame 850-014C-FG (nr.1,2,3)	GERMANIA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	cap plat (TF); Cap rotund(TR); cap conic (TC) dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben); lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	cap plat (TF); Cap rotund(TR); cap conic (TC) dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben); lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	C.E.

15	Freza dentara CILINDRICĂ (Dreaptă)	Freza diamantata p/u turbina forma Cilindru cu cap plat 837-014M-FG(nr.1,2,3)	GERMANIA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	cap plat (SF); Cap rotund(SR); cap ogival (SO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	cap plat (SF); Cap rotund(SR); cap ogival (SO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	C.E.
16	Freza dentara SFERICĂ (Rotundă)	Freza diamantata Cilindrica cap Rotund si guler p/u Turbina 802-014C-FG(nr.1,2,3)	GERMANIA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Bilă (BR); Bilă cu manson/git (BC)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	Bilă (BR); Bilă cu manson/git (BC)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	C.E.
17	Freza dentara FLACĂRĂ	Freze diamantate pentru turbină tip-Flame 862-014C-FG (nr.1,2,3)	GERMANIA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Cap ogival (FO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	Cap ogival (FO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	C.E.
18	Freza dentara formă specială	Freze diamantate pentru turbină 857-014C-FG (nr.1,2,3)	GERMANIA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	EX dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	EX dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	C.E.
19	Freza dentara preparare inlay	Freze diamantate pentru turbină tip-Flame 850-014C-FG (nr.1,2,3)	GERMANIA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freză diamantate G850 ;	Freză diamantate Model 850 ;	C.E.
20	Freze diamante pentru prepararea bontului protetic	Freze diamante pentru prepararea bontului protetic 850-011-TF11/850-012-TF12/879-010-SR11/879-012-SR12/879K-016-TR25/869-014-SR21	GERMANIA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Pt prepararea țesuturilor dure dentare, diferite granulații după ISO verde, albastru, negru cu partea activă pentru următoarele tipuri de praguri Champher, prag drept etc. TF 11; TF 12; SR 11; SR 12 ; TR 25; SR 21	Pt prepararea țesuturilor dure dentare, diferite granulații după ISO verde, albastru, negru cu partea activă pentru următoarele tipuri de praguri Champher, prag drept etc. TF 11; TF 12; SR 11; SR 12 ; TR 25; SR 21	C.E.
21	Dispozitiv Coopa automatic de îndepărtat coroane și punți de pe dinți	Departator de coroane, COOP 777-1075	PACHISTAN	CORNESTON E CORPORATIO N	Aliaj dur inox sistem automat tip buton cu trepte de reglare a puterii	Aliaj dur inox sistem automat tip buton cu trepte de reglare a puterii	C.E.

22	Plastic autopolimerizabil pentru coroane provizorii	Luxatemp Fluorescence, acrilat p/u coroane si punți provizorii cartus 1:4, 76ml, 110585(A1) 110586(A2) 110710(A3)	GERMANIA	DMG CHEMISCH- PHARMAZ.FA BRIK GM	Rășină autopolimerizabilă biacrilică pentru realizarea coroanelor și punților temporare. Se prezintă în cartușe a câte 50ml. Sistem de auto-amestec în cartuș 4:1. Fără monomeri, formulă cu ester metacrilic metafuncțional. Poate fi căptușit și lustruit. Culori A1A2 A3 din clasificarea VITA	Rășină autopolimerizabilă biacrilică pentru realizarea coroanelor și punților temporare. Se prezintă în cartușe a câte 50ml. Sistem de auto-amestec în cartuș 4:1. Fără monomeri, formulă cu ester metacrilic metafuncțional. Poate fi căptușit și lustruit. Culori A1A2 A3 din clasificarea VITA	C.E.
23	Piese contraunghi pt micromotor electric				Irigare internă 40000r-min cu push button cu iluminare LED		

24	Piese turbine pneumatică cu patru iesiri	Turbina LED cu generator intern 300.000 rpm (Model CX207-F-TP4) H15-TP4	CHINA	HONGKONG COXO INTERNATIONAL Co	Piesă de mină, fibră optică, corp aliaj titan, Conectare M-4, push button, 4 orificii pentru racire, presiunea aerului 0.25-0.30 mPA, viteza 300000 rotatii, lumină alba LED	Piesă de mină, fibră optică, corp aliaj titan, Conectare M-4, push button, 4 orificii pentru racire, presiunea aerului 0.25-0.30 mPA, viteza 300000 rotatii, lumină alba LED	C.E.
25	Piese dreaptă	Piesa dreapta 1:1 adaptabila la irigare externa SCHD16-1S	CHINA	HONGKONG COXO INTERNATIONAL Co	Piesă dreaptă care poate fi cuplată la micromotor electric sau pneumatic, cu diametrul frezei 2,35 mm cu sistem de prindere prin rotatii, cu viteza rotatii min 18000-max 25000 rpm	Piesă dreaptă care poate fi cuplată la micromotor electric sau pneumatic, cu diametrul frezei 2,35 mm cu sistem de prindere prin rotatii, cu viteza rotatii min 18000-max 25000 rpm	C.E.
26	Piesa p/u fiziodispenser	Piesa dreapta 1:1 cu adaptor irigare externa p/u chirurgie SCHD29-S	CHINA	HONGKONG COXO INTERNATIONAL Co	Piesa chirurgicală cu suport pentru irigator fara LED 1:1 material de confectionare titan sau otel inoxidabil	Piesa chirurgicală cu suport pentru irigator fara LED 1:1 material de confectionare titan sau otel inoxidabil	C.E.
27	Piesa p/u fiziodispenser	Piesa LED p/u implantologie 20:1 CX235C6 (C6-22)	CHINA	HONGKONG COXO INTERNATIONAL Co	Piesa chirurgicală cu suport pentru irigator cu LED 1:20 material de confectionare titan	Piesa chirurgicală cu suport pentru irigator cu LED 1:20 material de confectionare titan	C.E.
28	Fiziodispenser	C-SAILOR PRO + Fiziodispenser p/u implantologie ,C-SAILOR PRO+	CHINA	HONGKONG COXO INTERNATIONAL Co	SET: Fiziodispenser LED pentru insertia implanturilor dentare si osteotomii , inclusiv piesa LED din titan 1 : 20 , micromotor , pedala cu butoane	SET: Fiziodispenser LED pentru insertia implanturilor dentare si osteotomii , inclusiv piesa LED din titan 1 : 20 , micromotor , pedala cu butoane	C.E.

29	Set implanto-protetic Nr.1	Set implanto-protetic Nr.1 AF+I	COREEA	SNUCONE KOREA CO., LTD	<p>Setul conține: Implant dentar - 130 buc; bonturi protetice drepte și angulate - 130 buc; transferuri pentru linguri închise - 7 și deschise-7; Trusă chirurgicală inclusă -1 buc</p> <p>Caracteristici componente set: Implant dentar - forma conică sau cilindrica, material confecționare titan grad IV, cu apex inactiv, cu indicații pentru înserare imediată și încărcare imediată, prezența guler lustruit/polisat anionizat - nu mai mult de 5% din suprafața totală a implantului, filetul implantului fără presiune asupra osului și a corticalei (filet dublu sau unic(patentat)) dublu ambalat, conexiune bont protetic implant conică 9-11 grade, sudare la rece și hex sau square la nivelul implant-bont protetic dimensiuni de la 7 mm la 18 mm lungime și diametru min 4,0 max 6,0 mm. Suprafața implantului tratată SLA dublu sau cu hidroxid de Ca/Tricalciu fosfat Bont protetic - material confecționare titan grad IV, cu sau fara hex sau square, compatibil cu seturi de implanti conicitate 9-11 grade la nivel conexiune bont protetic implant, diamtru disponibile conform diametrul implantului, înalțimea gingivală de protecție de la 1,5-5 mm. Implant dentar - înregistrat la AMDM , certificat ISO 9001</p> <p>Formatoare de gingie Mărimi (H - înalțimea) - 1,5 mm; 3 mm; 5 mm. Transferuri pentru linguri</p>	<p>Setul conține: Implant dentar - 130 buc; bonturi protetice drepte și angulate - 130 buc; transferuri pentru linguri închise - 7 și deschise-7; Trusă chirurgicală inclusă -1 buc</p>	C.E.
----	----------------------------	---------------------------------	--------	------------------------	--	---	------

30	Set implanto-protetic Nr.2	Set implanto-protetic Nr.2 AF+I	COREEA	SNUCONE KOREA CO., LTD	<p>Setul conține: Implant dentar - 100 buc; Bonturi protetice drepte și angulate - 100 buc; formatoare de gingie - 20 buc; transferuri pentru linguri închise - 10 și deschise-10; Trusă chirurgicală inclusă Trusă protetică inclusă</p> <p>Caracteristici componente set: Implant dentar -forma cilindrică, material confectionare titan grad IV, cu apex inactiv, cu indicații pentru inserare imediată și încărcare imediată, muchia de tăiere a implantului heli, conexiune bont protetic implant conică 9-11 grade cu contact dublu, uprafața implantului tratată SLA dublu sau cu hidroxid de Ca/Tricalciu fosfat . Bont protetic - material confectionare titan grad IV-V, cu sau fara hex sau sguare, compatibil cu seturi de implanti conicitate 9-11 grade la nivel conexiune bont protetic implant, diamtru disponibile conform diametrul implantului, înaltimea gingivală de protectie de la 1,5-5 mm Formatoare de gingie Mărimi (H - înalțimea) - 1,5 mm; 3 mm; 5 mm titan grad IV-V Transferuri pentru linguri închise și deschise - Mărimi S-M diamentrul 4,5 mm titan grad IV-V</p>	<p>Setul conține: Implant dentar - 100 buc; Bonturi protetice drepte și angulate - 100 buc; formatoare de gingie - 20 buc; transferuri pentru linguri închise - 10 și deschise-10; Trusă chirurgicală inclusă Trusă protetică inclusă</p>	C.E.
31	Hîrtie de articulație	Hirtie pt.articulatie albastra 40MK 200buc BK61	GERMANIA	DR.JEAN BAUSCH	Se prezintă sub formă de carnet cu hirtie de articulație de culoare albastră, 10mm x 70 mm pentru înregistrarea ocluziei , grosimea 40 microni	Se prezintă sub formă de carnet cu hirtie de articulație de culoare albastră, 10mm x 70 mm pentru înregistrarea ocluziei , grosimea 40 microni	C.E.
32	Freze diamante pentru mobilizarea coroanelor	Freze diamantate p/u turbina, VLAD51	FEDERATIA RUSA	VLADMIVA OOO TD	Freze diamante pentru mobilizarea coroanelor	Freze diamantate p/u turbina, VLAD51	Cert. Conform.
33	Freze extradure pentru mobilizarea coroanelor	Freze extradure pentru secționarea coroanelor pentru turbină TRIHAWK TALON-12	CANADA	TRI HAWK S.A.	Freze extradure pentru mobilizarea coroanelor	Freze extradure pentru mobilizarea coroanelor	C.E.
34	Freze diamante pentru prepararea bontului protetic	Freze diamante pentru prepararea bontului protetic 878/878K/879/879K	GERMANIA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Pt prepararea țesuturilor dure dentare, diferite granulații după ISO verde, albastru, negru cu partea activă pentru urmatoarele tipuri de praguri Champher, prag drept etc.	Pt prepararea țesuturilor dure dentare, diferite granulații după ISO verde, albastru, negru cu partea activă pentru urmatoarele tipuri de praguri Champher, prag drept etc.	C.E.

35	Linguri perforate p-u amprente	Linguri amprentare metalice perforate 6030/6031/6032/6033/6034/6035	UCRAINA	LATUS CHP	Aliaj dur diverse mărimi (nr - 1,2,3,5) pentru maxilarul superior și inferior. Marimile necesare vor fi specificate în scrisoarea de solicitare a bunurilor	Aliaj dur diverse mărimi (nr - 1,2,3,5) pentru maxilarul superior și inferior. Marimile necesare vor fi specificate în scrisoarea de solicitare a bunurilor	Cert. Conform.
36	Linguri perforate p-u adentie totală și parțială	Linguri amprentare metalice perforate 6034/6035	UCRAINA	LATUS CHP	Aliaj dur pentru maxilarul superior și inferior (30/30)	Aliaj dur pentru maxilarul superior și inferior (30/30)	Cert. Conform.
37	Ceară de bază p-u modelarea protezelor	Ceara de baza-02 500gr, STOMA5	UCRAINA	STOMA-PUBLIC JOINT STOCK COMPANY CTOMA	Ceară 1.8 mm calibrată cu precizie înaltă, 500gr, să nu fie lipicioasă culoarea roșie	Ceară 1.8 mm calibrată cu precizie înaltă, 500gr, să nu este lipicioasă culoarea roșie	Cert. Conform.
38	Masă plastică p-u confecționarea protezelor dentare	Ftorax 300gr+150ml, STOMA25	UCRAINA	STOMA-PUBLIC JOINT STOCK COMPANY CTOMA	300gr-praf+150ml-lichid	300gr-praf+150ml-lichid	Cert. Conform.
39	Lichid p-u degresarea protezelor dentare				125ml		
40	Perii de lustruire a protezelor dentare	Perii pu laborator in 4 rinduri/D-78(mm)R/B, TOFF-1007	TURCIA	TURKMENOG LU SANAYI-HIYBET AKTAS	păr natural-4 rinduri , culori rosii, negre D-65 mm, D - 78 mm	păr natural-4 rinduri , culori rosii, negre D-65 mm, D - 78 mm	C.E.
41	Disc de taiat gips	Disc separator GIPS C04 0,20mm./45 mm., WU-DISC-020/045	CHINA	Wuhan Jinguang Electronic App	D-40 mm	Disc separator GIPS C04 0,20mm./45 mm., WU-DISC-020/045	C.E.
42	Pasta Goia p-ru lustruirea protezelor dentare	Poliset N1/2/3-material p/u lustruit(100g),VLAD282	FEDERATIA RUSA	VLADMIVA OOO TD	50gr	Poliset N2-material p/u lustruit(100g),VLAD282	Cert. Conform.

43	Croșete p-ru fixarea protezelor dentare	Clame F 1.2/500buc,VLAD39	FEDERATIA RUSA	VLADMIVA OOO TD	500 buc oțel, grosimea 1mm-1,2mm	501 buc oțel, grosimea 1mm-1,2mm	Cert. Conform.
44	Ceara de modelare a protezelor dentare	Ceara de modelare 55gr, STOMA6	UCRAINA	STOMA-PUBLIC JOINT STOCK COMPANY CTOMA	55gr culoare albastră	55gr culoare albastră	Cert. Conform.
45	Masă plastică pentru fațete unicoloră nr12,14,16,19	Sinma M12 80gr+40ml, STOMA37/Sinma M14 80gr+40ml, STOMA32/Sinma M16 80gr+40ml, STOMA33	UCRAINA	STOMA-PUBLIC JOINT STOCK COMPANY CTOMA	40gr + 40gr	40gr + 40gr	Cert. Conform.
46	Lac p-u izolarea protezelor mobile	Izocol-69 , 100g, STOMA26	UCRAINA	LATUS CHP	100ml	100ml	Cert. Conform.
47	Porțelan p-u confecționarea protezelor dentare- culorile după cheia VITA				50gr, din ingrindiente naturale A- 2,3,3.5		
48	Porțelan p-u confecționarea protezelor dentare –culorile după cheia VITA				12 gr,din ingrindiente naturale 2,3,3.5		
49	Lichid p-u modelarea dentinei	KERANOR (3-6)- lichid p/u modelare ceramica 250ml,COS 22	TURCIA	AHMETCOSK AN	250 ml	251 ml	C.E.
50	Lichid modelare opac				50 ml		
51	Lichid p-u izolarea porțelanului de ghips				30ml		
52	Masa silicon de dublare a modelelor	Masa silicon de dublare a modelelor Duplimesd conf.kg 1+1, MSAL06	ITALIA	MEDITALY SRL	1kg A +1kgB culoare roz, duritatea 14 SHA	1kg A +1kgB culoare roz, duritatea 14 SHA	C.E.
53	Porțelan p-u confecționarea protezelor dentare din zirconiu				10gr, din ingrediente semisintetice A- 2,3,3.5 culorile după cheia VITA		
54	Lac p-u izolarea capelor				Prezentare : tub 50gr		

55	Metal p-u turnarea carcaselor dentare(metalo-ceramică)	Cerabond 200-metal NiCr pt coroane si panti, 20011	GERMANIA	OMEGATECH DENTAL PRODUCTS	Nicheli 65%,crom 22,5%, molibdem 9,5 %, niob 1 %, fier 0,5%, T ° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg)	Nicheli 65%,crom 22,5%, molibdem 9,5 %, niob 1 %, fier 0,5%, T ° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg)	C.E.
56	Metal crom-cobalt p-u turnarea protezelor arcate	Cerabond BIO-metal CR.CO pt coroane si panti 20012	GERMANIA	OMEGATECH DENTAL PRODUCTS	Crom 28%, cobalit 63%, molibden 6%, mangan 0,75%, T ° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg)	Crom 28%, cobalit 63%, molibden 6%, mangan 0,75%, T ° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg)	C.E.
57	Nisip alb p-u sablator	Oxid de aluminiu 250 µm/99,7% SHERA 603010/1 kg.	GERMANIA	SHERA	aluminiu- oxid cu granulație 250 mk	aluminiu- oxid cu granulație 250 mk	C.E.
58	Lac p-u izolarea capelor	Forcron 11, 0110	UCRAINA	LATUS CHP	Prezentare : tub 18gr	Prezentare : tub 18gr	Cert. Conform.
59	Masă plastică p-u reparația protezelor dentare mobile	Acrilat autopolimerizabil-Protacril-M 160 gr+100 ml STOMA29	UCRAINA	STOMA-PUBLIC JOINT STOCK COMPANY CTOMA	160gr + 100ml lichid	160gr + 100ml lichid	Cert. Conform.
60	Material termorezistent p-u ambalarea coroanelor și punților (p-u toate tipurile de aliaj) procesare rapidă	Sherafina-Rapid masa de amb (38buc/cut), 201022+Lichid p/u masa de ambalare SHERALiquid, 1.5l, 208011L-59	GERMANIA	SHERA	38pac. X160 gr + lichid pentru material ambalaj(1:3)	38pac. X160 gr + lichid pentru material ambalaj(1:3)	C.E.
61	Lichid p-u glazurarea protezelor dentare				Fluid,Ambalaj 10 ml		
62	Super ghips p-u modelare	Gips sherapremium clasa IV, cafeniu auriu, (20kg/amb) pret/kg, 101070-18	GERMANIA	SHERA	Clasa IV – 4,5 kg Timp-solidificare 12 min. Prelungire după solidificare 0,1% Compresiune 35 Niuton –cm	Clasa IV – 4,5 kg Timp-solidificare 12 min. Prelungire după solidificare 0,1% Compresiune 35 Niuton –cm	C.E.
63	Pres pentru chiuvete	Dental press integral mic, WU-DP08	CHINA	Wuhan Jinguang Electronic App	Pres pentru chiuvete	Pres pentru chiuvete	C.E.

64	Freze în asortiment p-u prelucrarea protezelor dentare	Freze extradure pu finisare aliaje si prelucrarea grosiera a ceramicii D-40/L-14mm rosii,21234KR	FEDERATIA RUSA	ALYANS LDT	extradure	extradure	C.E.
65	Discuri în asortiment p-u prelucrarea protezelor dentare	Disc diamantat C02 220*0.2, WU-173	CHINA	Wuhan Jinguang Electronic App	diamantate	Disc diamantat C02 220*0.2, WU-173	C.E.
66	Glazură p-u porțelan	Initial Spectrum Glaze Powder GL 10 gr. 876181	JAPONIA	GC EUROPE N.V.	5 gr; Praf p-ru glazurare	5 gr; Praf p-ru glazurare	C.E.
67	Polipante p-u șlifmotor	Polipante de slefuit fin PP50x8 ,VLAD151	FEDERATIA RUSA	VLADMIVA OOO TD	50x8x10 ; Nr. 10	50x8x10 ; Nr. 10	Cert. Conform.
68	Praf de lustruit p-u proteze dentare mobilizabile	Praf minutar p/u poleire 1kg. , 954311	GERMANIA	SHERA	abraziv	abraziv	C.E.
69	Bor-mașină cu micromotor p/u tehnicieni dentari	Micromotor Maraton N7, WU-190	CHINA	WUHAN JINGUANG MEDICAL TECHNOLOG YCO	viteză 35000 rotații/min.	viteză 35000 rotații/min.	C.E.
70	Conusuri p-u șleit-motor pe stînga	Suport p/u perii la sleifmotor (L) R160.08L	ITALIA	SIRIO DENTAL	Oțel	Oțel	C.E.
71	Pin cu pivot	Pinuri cu ace nr.2 medii (500 buc/cut), WU-02	CHINA	WUHAN JINGUANG MEDICAL TECHNOLOG YCO	Pin cu pivot	Pin cu pivot	C.E.
72	Bipin cu pivot scurt/lung				metal - la solicitare lungime (scurt/lung)		
73	Metal-aliaj simplu pentru coroane și punți	Metal simplu stomatologic 1kg, VLAD353	FEDERATIA RUSA	VLADMIVA OOO TD	Carbon- 0,25%, chrom-18%, nikel-9%	Carbon- 0,25%, chrom-18%, nikel-9%	Cert. Conform.
74	Lac de acoperire a fațetelor din metal				5 culori		
75	Perie pentru modelarea masei de ceramică Refrent	Rotmarder-Pinsel Pensule Nr.8, 946208	GERMANIA	SHERA	Par natural nr 8	Par natural nr 8	C.E.
76	Fire din ceară extradură Refrent	Ceara pt.turnatorie 3,0mm, 250gr, 62730059	GERMANIA	SCHULER-DENTAL GmbH&Co. KG	Mărimea 3mm	Mărimea 3mm	C.E.

77	Baie Ultrasonică	Baie Digitala cu Ultrasunet DB-4820	CHINA	HONGKONG COXO INTERNATIO NAL Co	Aparat curatat instrumentar cu ultrasunete ajuta la pregatirea instrumentarului pentru sterilizare, cuva inox capacitate min 2,5 l Date tehnice: • Voltaj : 220-240 • Putere: 170 – 180 W • Incalzire cuva inox pana la 65 °C	Aparat curatat instrumentar cu ultrasunete ajuta la pregatirea instrumentarului pentru sterilizare, cuva inox capacitate min 2,5 l Date tehnice: • Voltaj : 220-240 • Putere: 170 – 180 W • Incalzire cuva inox pana la 65 °C	C.E.
78	Lampă pentru albire	LAMPĂ DE ALBIRE C-BRIGHT – 1A	CHINA	HONGKONG COXO INTERNATIO NAL Co	Lampa albire cu brat și picior pe roti + cablu de alimentare Sursa de alimentare cu electricitate 100- 240 V ~ 50 Hz–60 Hz; Spectru de lumina 420 nm – 490nm; Sursa de lumina LED, 6 LED-uri; Protecție împotriva șocurilor electrice;	Lampa albire cu brat și picior pe roti + cablu de alimentare Sursa de alimentare cu electricitate 100-240 V ~ 50 Hz–60 Hz; Spectru de lumina 420 nm – 490nm; Sursa de lumina LED, 6 LED-uri; Protecție împotriva șocurilor electrice;	C.E.
79	Ceara Refrent pt baie	Ceara cafenie pt. baia de ceara 200gr, 60077016	GERMANIA	SCHULER- DENTAL GmbH&Co.	Ceara Refrent pt baie, culoare cafenie	Ceara Refrent pt baie, culoare cafenie	C.E.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Smintina Alexandru În calitate de: Director al întreprinderii în alte ramuri

Ofertantul: CS VIVODENT SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Bucuresti 13/1