

**Lucrari de constructie a unei anexe la
Gradinita nr.125 din str.Ialoveni nr.98
institutie din subordinea DETS sect. Centru**
(denumirea obiectivului)

**OFERTA № 9
Lucrari de constructive marca SA**

Valoarea de deviz 4 101 435,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Perete				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (PE11 p.6)	m3	95,500	1 952,44 239,75	186 458,36 22 896,50
2	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (PE39, nod.2)	m3	6,120	3 295,35 348,03	20 167,53 2 129,94
		Total Capitolul 1. Perete Inclusiv salariu				206 625,89 25 026,44
		2. Capitolul 2. Acoperis				
3		Nod 1 (PE16)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
4	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola polietilena antivapori)	m2	51,000	35,56 16,11	1 813,64 821,74
5	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat (XPS Polistiren extrudat, TechnoNICOLI CARBON PROF 300, gr.200 mm)	m2	51,000	490,28 7,73	25 004,34 394,44
6	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	51,000	79,20 16,11	4 039,07 821,74
7	IzF01B k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale,	m2	51,000	28,63 5,16	1 460,20 262,96

1	2	3	4	5	6	7
		inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (mastic bituminos 2 straturiI)				
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Br I pas 150x150)	kg	63,240	35,76 1,93	2 261,41 122,27
9	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (gr.2-4 cm)	m2	51,000	117,23 22,56	5 978,85 1 150,43
10	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.15 mm)	m2	51,000	507,11 161,13	25 862,82 8 217,38
11		Nod 2 (PE17)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola polietilena antivapori)	m2	168,000	35,56 16,11	5 974,37 2 706,90
13	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat (XPS Polistiren extrudat, TechnoNICOLI CARBON PROF 300, gr.100 mm)	m2	168,000	249,06 7,73	41 841,80 1 299,31
14	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (argila expandata gr.20-200 mm)	m3	18,500	1 129,96 103,76	20 904,34 1 919,64
15		Aerator	buc	8,000	0,00 0,00	0,00 0,00
16	IzF18C k=1,33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (gr.4 cm)	m2	168,000	155,92 30,00	26 193,92 5 040,25
17	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (grund de bitum fierbinte TechnoNICOLI nr.01))	m2	168,000	14,32 2,58	2 404,99 433,10
18	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale	m2	168,000	582,50 43,83	97 860,17 7 362,77

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe suport continuu (membrana bitum-polimerica Uniflex VENT EPV, membrana bitum-polimerica "FIRESTOP")				
19		Copertina K-1, K-2 (PE37)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprenata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica)	m2	16,000	359,13 74,12	5 746,08 1 185,88
21	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerical)	m2	6,000	368,10 51,56	2 208,61 309,36
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn150 mm	m	14,200	375,18 19,34	5 327,55 274,56
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn150 mm	m	30,800	341,07 22,56	10 504,99 694,77
24	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	73,600	309,83 51,56	22 803,22 3 794,82
25	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerical)	m2	16,200	368,10 51,56	5 963,27 835,27
26	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (scara exterioara metalica MC12)	kg	12,200	39,16 10,31	477,80 125,80
27	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,010	278,00 155,00	2,78 1,55
28	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,010	643,00 245,00	6,43 2,45

1	2	3	4	5	6	7
29		Nod 4 (PE39)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
30	IzF18C k=1,25	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (gr.2,5-5 cm)	m2	27,800	146,52 28,20	4 073,31 783,84
31	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	27,800	309,83 51,56	8 613,23 1 433,37
32	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerical)	m2	27,800	368,10 51,56	10 233,27 1 433,37
33		Canale de ventilare BE-1...BE-5 (PE37 ... PE38)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
34	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	3,920	3 295,52 348,03	12 918,45 1 364,28
35	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (B12,5)	m3	0,500	2 290,08 341,58	1 145,04 170,79
36	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	88,200	32,02 6,38	2 824,53 562,78
37	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	34,000	30,16 4,51	1 025,32 153,39
38	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	5,600	190,78 83,78	1 068,34 469,19
39	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu	m2	8,400	368,10	3 092,06

1	2	3	4	5	6	7
		agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerical)			51,56	433,10
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	49,300	41,78 13,53	2 059,84 667,24
41	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,050	274,00 154,60	13,70 7,73
42	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,050	642,20 246,20	32,11 12,31
43	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (gr.50 mm)	m2	32,700	192,17 7,09	6 284,03 231,83
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,700	31,43 12,89	1 027,73 421,50
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	32,700	221,50 78,63	7 243,02 2 571,17
		Total Capitolul 2. Acoperis Inclusiv salariu				376 294,63 48 493,28
		3. Capitolul 3. Perete despartitor				
46	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (PE11 p.5)	100m2	0,875	49 625,22 10 967,47	43 422,07 9 596,54
47	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40 mm	buc	8,000	37,54 25,78	300,34 206,24
48	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm)	m2	51,700	433,61 115,17	22 417,77 5 954,41
49		Fragment 1 (PE23) - 2 buc		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
50	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	22,000	40,73 7,73	896,15 170,15
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	356,180	41,78 13,53	14 882,30 4 820,73
52	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,360	273,14 153,97	98,33 55,43
53	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,360	642,25 246,17	231,21 88,62
54	CK25A adaptiv	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ecran-metaloplast)	m2	20,000	1 416,58 52,20	28 331,59 1 044,09
55	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5	m3	0,010	2 120,00 252,00	21,20 2,52
		Total Capitolul 3. Perete despartitor Inclusiv salariu				110 600,96 21 938,73
		4. Capitolul 4. Ferestre				
56	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}'/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6\text{Vt}/\text{m}^2\text{K}$. F-1, F-4, F-7, F-8)	m2	24,400	3 438,28 70,90	83 893,96 1 729,84
57	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}'/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6\text{Vt}/\text{m}^2\text{K}$. F-5, F-6)	m2	32,470	3 370,88 54,78	109 452,53 1 778,82
58	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}'/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6\text{Vt}/\text{m}^2\text{K}$. F-2, F-3,	m2	23,020	3 309,93 41,89	76 194,51 964,37

1	2	3	4	5	6	7
		F-9)				
59	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (ferestre din aluminiu antifoc, cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6\text{Vt}/\text{m}^2\text{K}$. F-10)	m2	11,640	3 280,89 54,78	38 189,54 637,67
60	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (PVC, шир.250 мм)	m	45,100	329,45 23,20	14 858,29 1 046,41
61		Supapa ПИО-400 firma VENTS	buc	24,000	650,00 0,00	15 600,00 0,00
		Total Capitolul 4. Ferestre Inclusiv salariu				338 188,83 6 157,11
		5. Capitolul 5. Usi				
62	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (metal-antifoc, U-1, U-7)	m2	4,320	4 206,34 283,58	18 171,41 1 225,06
63	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6\text{Vt}/\text{m}^2\text{K}$, U-3 ... U-6, U-8)	m2	24,130	4 408,60 61,23	106 379,61 1 477,39
64	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6\text{Vt}/\text{m}^2\text{K}$, U-2)	m2	11,470	4 425,80 68,32	50 763,95 783,59
65	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PVC, U-9)	m2	2,340	3 026,52 52,19	7 082,06 122,13
66	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea	buc	5,000	777,50	3 887,51

1	2	3	4	5	6	7
		usilor			126,32	631,61
		Total Capitolul 5. Usi Inclusiv salariu				186 284,54 4 239,78
		6. Capitolul 6. Pardoseli				
		6.1. Capitolul 6.1. Cota -1,900				
		Total Capitolul 6.1. Cota -1,900 Inclusiv salariu				0,00
		6.2. Capitolul 6.1.1. Tip 1				
67	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,200	954,06 63,81	4 961,09 331,79
68	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B7,5, gr.8 cm)	m2	104,000	181,86 58,01	18 913,44 6 032,52
69	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (B7,5)	m2	-104,000	31,01 1,29	-3 225,46 -134,06
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1,5 cm)	m2	104,000	96,78 45,12	10 065,02 4 691,96
71	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-104,000	48,76 23,20	-5 070,63 -2 413,01
72	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B15, gr.2 cm)	m2	104,000	181,86 58,01	18 913,44 6 032,52
73	CG22A5 k=8	ParPardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (B15)	m2	-104,000	140,46 5,16	-14 607,42 -536,22
		Total Capitolul 6.1.1. Tip 1 Inclusiv salariu				29 949,48 14 005,50
		6.3. Capitolul 6.2. Cota 0,000				

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 6.2. Cota 0,000 Inclusiv salariu				0,00
		6.4. Capitolul 6.2.1. Tip 2				
74	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,465	954,11 63,80	2 351,87 157,26
75	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (B7,5, gr.8 cm)	m2	7,000	190,54 67,67	1 333,76 473,70
76	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B7,5, gr.8 cm)	m2	42,300	181,86 58,00	7 692,70 2 453,61
77	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (B7,5)	m2	-49,300	31,02 1,29	-1 529,50 -63,55
78	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (termobeton Y=250kg/m3)	m3	2,465	1 608,30 290,01	3 964,46 714,88
79	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1,5 cm)	m2	49,300	96,78 45,12	4 771,39 2 224,17
80	CG01A k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-49,300	290,34 135,35	-14 313,71 -6 672,51
81	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	7,000	501,99 186,90	3 513,96 1 308,33
82	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	42,300	476,21 161,13	20 143,86 6 815,59
83	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	49,000	101,76 32,23	4 986,07 1 579,03
		Total Capitolul 6.2.1. Tip 2 Inclusiv salariu				32 914,86 8 990,51

1	2	3	4	5	6	7
		6.5. Capitolul 6.2.2. Tip 2				
84	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,865	954,23 63,78	825,41 55,17
85	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B7,5, gr.8 cm)	m2	17,300	181,89 58,01	3 146,62 1 003,49
86	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (B7,5)	m2	-17,300	31,04 1,29	-537,05 -22,30
87	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (termobeton Y=250kg/m3)	m3	0,865	1 607,47 289,99	1 390,46 250,84
88	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1,5 cm)	m2	17,300	96,79 45,12	1 674,45 780,49
89	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-17,300	48,75 23,20	-843,38 -401,40
90	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	17,300	476,21 161,13	8 238,50 2 787,47
91	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	18,510	101,76 32,23	1 883,55 596,49
		Total Capitolul 6.2.2. Tip 2 Inclusiv salariu				15 778,56 5 050,25
		6.6. Capitolul 6.2.3. Tip 3				
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2	12,600	8,48 1,93	106,89 24,36
93	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	12,600	501,99 186,90	6 325,11 2 355,00
94	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,480	101,75 32,22	1 371,65 434,39

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 6.2.3. Tip 3 Inclusiv salariu				7 803,65 2 813,75
		6.7. Capitolul 6.2.4. Tip 4				
95	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola polietilena antivapori)	m2	41,400	<u>35,56</u> 16,11	<u>1 472,25</u> 667,06
96	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (termobeton Y=250kg/m3)	m3	2,900	<u>1 608,24</u> 290,02	<u>4 663,91</u> 841,07
97	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Br I pas 150x150)	kg	51,340	<u>35,76</u> 1,93	<u>1 836,03</u> 99,31
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	12,600	<u>96,77</u> 45,12	<u>1 219,33</u> 568,45
99	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-12,600	<u>32,49</u> 15,47	<u>-409,38</u> -194,89
100	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum ЭКО+, серия коми А+, теплая основа, защитный слой PVH500, gr.3 mm)	m2	41,400	<u>402,97</u> 70,89	<u>16 682,97</u> 2 935,05
		Total Capitolul 6.2.4. Tip 4 Inclusiv salariu				25 465,11 4 916,05
		6.8. Capitolul 6.2.5. Tip 5				
101	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola polietilena antivapori)	m2	61,700	<u>35,56</u> 16,11	<u>2 194,16</u> 994,14
102	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (termobeton Y=250kg/m3)	m3	4,320	<u>1 608,26</u> 290,03	<u>6 947,67</u> 1 252,91
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	61,700	<u>96,78</u> 45,12	<u>5 971,09</u> 2 783,60
104	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in	m2	-61,700	<u>32,51</u> 15,47	<u>-2 005,57</u> -954,37

1	2	3	4	5	6	7
		plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade				
105	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum ЭКО+, серия коми А+, теплая основа, защитный слой PVH500, gr.3 mm)	m2	61,700	402,98 70,90	24 863,56 4 374,23
		Total Capitolul 6.2.5. Tip 5 Inclusiv salariu				37 970,91 8 450,51
		6.9. Capitolul 6.2.6. Tip 6				
106	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola polietilena antivapori)	m2	10,300	35,56 16,11	366,28 165,96
107	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (termobeton Y=250kg/m3)	m3	0,520	1 607,65 290,02	835,98 150,81
108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	10,300	96,80 45,11	997,00 464,68
109	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-10,300	32,50 15,47	-334,70 -159,32
110	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi)	m2	10,300	161,34 10,31	1 661,78 106,21
111	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1,5 cm)	m2	10,300	96,80 45,11	997,00 464,68
112	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-10,300	48,74 23,20	-502,07 -238,98
113	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2	10,300	502,00 186,90	5 170,57 1 925,12

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)				
		Total Capitolul 6.2.6. Tip 6 Inclusiv salariu				9 191,84 2 879,16
		6.10. Capitolul 6.2.7. Tip 7				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2	95,000	8,48 1,93	805,93 183,68
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	95,000	96,78 45,11	9 194,00 4 285,92
116	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-95,000	32,50 15,47	-3 087,88 -1 469,46
117	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum ЭКО+, серия коми А+, теплая основа, защитный слой PVH500, gr.3 mm)	m2	95,000	402,97 70,89	38 282,31 6 735,02
		Total Capitolul 6.2.7. Tip 7 Inclusiv salariu				45 194,36 9 735,16
		6.11. Capitolul 6.3. Cota 3,300				
		Total Capitolul 6.3. Cota 3,300 Inclusiv salariu				0,00
		6.12. Capitolul 6.3.1. Tip 3				
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2	12,600	8,48 1,93	106,89 24,36
119	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	12,600	501,99 186,90	6 325,11 2 355,00
120	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,480	101,75 32,22	1 371,65 434,39
		Total Capitolul 6.3.1. Tip 3 Inclusiv salariu				7 803,65 2 813,75
		6.13. Capitolul 6.3.2. Tip 8				
121	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (termobeton Y=250kg/m3)	m3	0,570	1 607,47 289,91	916,26 165,25

1	2	3	4	5	6	7
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	14,300	96,79 45,11	1 384,10 645,14
123	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-14,300	32,50 15,47	-464,73 -221,20
124	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	14,300	501,99 186,90	7 178,49 2 672,74
125	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	15,300	101,76 32,22	1 556,87 493,04
		Total Capitolul 6.3.2. Tip 8 Inclusiv salariu				10 570,99 3 754,97
		6.14. Capitolul 6.3.3. Tip 8				
126	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (termobeton Y=250kg/m3)	m3	0,140	1 608,79 290,00	225,23 40,60
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	3,500	96,77 45,11	338,71 157,90
128	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-3,500	32,50 15,47	-113,76 -54,13
129	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	3,500	502,00 186,91	1 757,00 654,17
		Total Capitolul 6.3.3. Tip 8 Inclusiv salariu				2 207,18 798,54
		6.15. Capitolul 6.3.4. Tip 9				
130	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola polietilena antivapori)	m2	103,100	35,56 16,11	3 666,41 1 661,20
131	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (termobeton	m3	5,670	1 608,30 290,02	9 119,05 1 644,44

1	2	3	4	5	6	7
		Y=250kg/m3)				
132	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	103,100	96,78 45,12	9 977,83 4 651,36
133	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-103,100	32,50 15,47	-3 350,98 -1 594,75
134	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum ЭКО+, серия коми А+, теплая основа, защитный слой PVH500, gr.3 mm)	m2	103,100	402,97 70,90	41 546,55 7 309,28
		Total Capitolul 6.3.4. Tip 9 Inclusiv salariu				60 958,86 13 671,53
		6.16. Capitolul 6.3.5. Tip 6				
135	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola polietilena antivapori)	m2	10,300	35,56 16,11	366,28 165,96
136	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (termobeton Y=250kg/m3)	m3	0,520	1 607,65 290,02	835,98 150,81
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	10,300	96,80 45,11	997,00 464,68
138	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-10,300	32,50 15,47	-334,70 -159,32
139	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi)	m2	10,300	161,34 10,31	1 661,78 106,21
140	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1,5 cm)	m2	10,300	96,80 45,11	997,00 464,68

1	2	3	4	5	6	7
141	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-10,300	48,74 23,20	-502,07 -238,98
142	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	10,300	502,00 186,90	5 170,57 1 925,12
		Total Capitolul 6.3.5. Tip 6 Inclusiv salariu				9 191,84 2 879,16
		Total Capitolul 6. Pardoseli Inclusiv salariu				295 001,29 80 758,84
		7. Capitolul 7. Finisaj interior				
		7.1. Capitolul 7.1. Cota -1,900				
		Total Capitolul 7.1. Cota -1,900 Inclusiv salariu				0,00
		7.2. Capitolul 7.1.1. Termoizolarea tavanului (PE10)				
143	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala bazaltica Y=120-140 kg/m3, gr.80 mm)	m2	104,000	469,00 148,88	48 776,37 15 483,47
144	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	104,000	27,49 7,73	2 858,86 804,34
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila p/u lucrari exterioare)	m2	104,000	65,76 35,45	6 838,78 3 686,54
		Total Capitolul 7.1.1. Termoizolarea tavanului (PE10) Inclusiv salariu				58 474,01 19 974,35
		7.3. Capitolul 7.1.2. Perete				
146	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	67,400	111,85 77,34	7 538,53 5 212,72
147	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	67,400	116,78 78,63	7 870,71 5 299,59

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. ("Knauf", gr.3 mm)				
148	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf")	m2	-67,400	46,23 30,94	-3 115,77 -2 085,09
149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,400	46,05 35,45	3 103,85 2 389,16
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,400	4,93 1,93	332,49 130,32
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2	67,400	55,48 35,45	3 739,19 2 389,16
		Total Capitolul 7.1.2. Perete Inclusiv salariu				19 469,00 13 335,86
		7.4. Capitolul 7.2. Cota 0,000				
		Total Capitolul 7.2. Cota 0,000 Inclusiv salariu				0,00
		7.5. Capitolul 7.2.1. Tavan				
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (betonogrunt)	m2	287,600	8,63 1,93	2 482,99 556,07
153	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf")	m2	287,600	136,83 98,61	39 353,00 28 359,80
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	287,600	46,05 35,45	13 244,43 10 194,70
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	287,600	8,63 1,93	2 482,99 556,07
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2	287,600	55,48 35,45	15 955,32 10 194,70
		Total Capitolul 7.2.1. Tavan Inclusiv salariu				73 518,73 49 861,34
		7.6. Capitolul 7.2.2. Perete				
157	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2	592,100	111,84	66 223,28

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			77,34	45 793,02
158	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf", gr.3 mm)	m2	530,900	116,78 78,63	61 996,39 41 744,14
159	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf")	m2	-530,900	46,23 30,94	-24 542,45 -16 423,92
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	530,900	46,05 35,45	24 448,75 18 819,08
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	530,900	8,63 1,93	4 583,54 1 026,50
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2	530,900	55,48 35,45	29 453,02 18 819,08
163	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	61,200	428,71 157,90	26 236,84 9 663,63
		Total Capitolul 7.2.2. Perete Inklusiv salariu				188 399,37 119 441,53
		7.7. Capitolul 7.3. Cota 3,300				
		Total Capitolul 7.3. Cota 3,300 Inklusiv salariu				0,00
		7.8. Capitolul 7.3.1. Tavan				
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (betonogrunt)	m2	143,900	8,63 1,93	1 242,37 278,23
165	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf")	m2	143,900	136,83 98,61	19 690,20 14 189,76
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de	m2	143,900	46,05	6 626,82

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			35,45	5 100,90
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	143,900	4,93 1,93	709,86 278,23
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2	143,900	55,48 35,45	7 983,23 5 100,90
		Total Capitolul 7.3.1. Tavan Inclusiv salariu				36 252,48 24 948,02
		7.9. Capitolul 7.3.2. Perete				
169	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	411,300	111,84 77,34	46 001,77 31 809,94
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf", gr.3 mm)	m2	350,100	116,78 78,63	40 883,27 27 528,01
171	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf")	m2	-350,100	46,23 30,94	-16 184,41 -10 830,69
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	350,100	46,05 35,45	16 122,62 12 410,17
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	350,100	4,93 1,93	1 727,04 676,92
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2	350,100	55,48 35,45	19 422,66 12 410,17
175	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	61,200	428,71 157,90	26 236,84 9 663,63

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 7.3.2. Perete Inclusiv salariu				134 209,79 83 668,15
		Total Capitolul 7. Finisaj interior Inclusiv salariu				510 323,38 311 229,25
		8. Capitolul 8. Finisaj exterior				
		8.1. Capitolul 8.1. Soclu (PE19)				
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonocontact	m2	56,000	8,63 1,93	483,48 108,28
177	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (3 BP-1 pas 150x150)	kg	42,560	36,73 2,90	1 563,38 123,42
178	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.4 cm)	m2	56,000	149,05 109,56	8 346,86 6 135,64
179	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150	m2	56,000	68,41 33,51	3 831,18 1 876,78
180	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (piatra artificiala gr.18 mm)	m2	56,000	412,96 157,90	23 125,56 8 842,54
181	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15	m3	0,800	2 472,76 312,57	1 978,21 250,06
182	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	41,670	49,40 13,53	2 058,50 564,00
183	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,960	159,22 77,34	2 063,55 1 002,33
184	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (latimea 200 mm)	m	54,000	255,03 25,78	13 771,62 1 392,12
		Total Capitolul 8.1. Soclu (PE19) Inclusiv salariu				57 222,34 20 295,17

1	2	3	4	5	6	7
		8.2. Capitolul 8.2. Rostul de deformare (PE24)				
185	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.(sipca 50*25h mm -1.24m3, scindura 120*50hmm -1.393m3	m3	0,040	10 783,25 1 450,00	431,33 58,00
186	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,040	1 141,75 54,75	45,67 2,19
187	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola - bariera antivapori)	m2	10,200	35,56 16,11	362,73 164,35
188	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar de decor)	m	20,000	91,49 16,76	1 829,89 335,14
189	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla de otel de acoperire)	m2	17,000	368,10 51,56	6 257,69 876,52
190	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (polisteren expandat gr.50mm)	m2	27,200	113,66 10,31	3 091,67 280,49
		Total Capitolul 8.2. Rostul de deformare (PE24) Inclusiv salariu				12 018,98 1 716,69
		8.3. Capitolul 8.3. Consum p/u finisarea peretelor (PE27)				
191	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala Y=120-140 kg/m3, gr.100 mm; cornier din aluminiu - 86,70m)	m2	306,400	535,81 148,88	164 170,76 45 616,68
192	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	306,400	27,49 7,73	8 422,63 2 369,70
193	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	306,400	221,50 78,63	67 867,30 24 091,93
194	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	457,000	63,47 48,34	29 004,61 22 090,24

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 8.3. Consum p/u finisarea peretelor (PE27) Inclusiv salariu				269 465,30 94 168,55
		8.4. Capitolul 8.4. Consum p/u glafuri exterioare - ferestre si usi (PE27)				
195	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	45,000	149,05 109,57	6 707,30 4 930,43
196	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (vata minerala Y=120-140 kg/m3, gr.30 mm; cornier din aluminiu - 113,0m)	m2	45,000	416,34 188,39	18 735,34 8 477,43
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Supraton LUX")	m2	45,000	6,98 1,93	314,26 87,01
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila p/u lucrari exterioare)	m2	45,000	65,76 35,45	2 959,09 1 595,14
199	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (latimea 400 mm)	m	35,600	355,03 25,78	12 639,06 917,76
		Total Capitolul 8.4. Consum p/u glafuri exterioare - ferestre si usi (PE27) Inclusiv salariu				41 355,05 16 007,77
		Total Capitolul 8. Finisaj exterior Inclusiv salariu				380 061,67 132 188,18
		9. Capitolul 9. Alte lucrari. 9.1. Capitolul 9.1. Ecranul radiatorului /nod A/ - PE20				
200	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	642,640	41,78 13,53	26 851,40 8 697,79
201	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,640	273,03 154,08	174,74 98,61
202	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,640	642,27 246,22	411,05 157,58
203	CE40A	Montarea elementelor scheletului din	m3	1,025	10 856,14	11 127,54

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi (bare) cu tratament antiseptic			1 450,09	1 486,34
204	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,025	1 157,00 54,77	1 185,92 56,14
205	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul ("Аква-Эмаль", "Dufa")	m2	70,000	95,93 64,45	6 715,14 4 511,50
		Total Capitolul 9.1. Ecranul radiatorului /nod A/ - PE20 Inclusiv salariu				46 465,79 15 007,96
		9.2. Capitolul 9.2. Scara exterioara Sc-1. Rampa de acces. (PE28...PE29)				
206	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,000	954,06 63,81	954,06 63,81
207	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5	m3	23,300	2 149,31 248,13	50 079,03 5 781,48
208	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	84,300	159,69 77,34	13 462,06 6 519,76
209	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Br I pas 150x150)	kg	8,950	35,73 1,94	319,80 17,34
210	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (placa de ceramica (striat) gr.11mm)	m2	11,000	565,24 186,91	6 217,69 2 055,96
211	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,000	149,05 109,56	2 682,92 1 972,17
212	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai	m2	18,000	412,96 157,90	7 433,21 2 842,24

1	2	3	4	5	6	7
		mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (piatra artificiala gr.18 mm)				
213	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	21,000	209,18 33,51	4 392,75 703,79
214	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Ingradirelor din otel de inox H=900mm, I-1...I-6)	m	35,600	1 922,95 58,01	68 457,12 2 064,98
215	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Ingradirelor din otel de inox H=1200mm, I-7...I-8)	m	6,600	1 922,95 58,00	12 691,49 382,83
		Total Capitolul 9.2. Scara exterioara Sc-1. Rampa de acces. (PE28...PE29) Inclusiv salariu				166 690,13 22 404,36
		9.3. Capitolul 9.3. Intrare in subsol 1 (PE30)				
216	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,100	954,10 63,80	95,41 6,38
217	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5	m3	3,000	2 149,22 248,13	6 447,67 744,40
218	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	14,500	159,71 77,34	2 315,79 1 121,43
219	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Br I pas 150x150)	kg	2,100	35,71 1,97	75,00 4,13
220	CG17A1	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (placa de ceramica (	m2	5,000	565,24 186,90	2 826,21 934,52

1	2	3	4	5	6	7
		striat) gr.11mm)				
221	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,000	155,41 109,56	310,82 219,13
222	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (piatra artificiala gr.18 mm)	m2	2,000	412,95 157,90	825,91 315,80
223	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	5,000	149,05 109,56	745,25 547,82
224	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	5,000	173,16 116,01	865,80 580,05
225	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Ingradirelor din otel de inox H=1200mm, I-9...I-10)	m	5,000	1 922,95 58,00	9 614,76 290,02
226	AcA06C	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 50x3,0 mm	m	3,000	138,24 61,23	414,73 183,68
227	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (drenaj)	m3	0,100	954,10 63,80	95,41 6,38
		Total Capitolul 9.3. Intrare in subsol 1 (PE30) Inclusiv salariu				24 632,76 4 953,74
		9.4. Capitolul 9.4. Scara exterioara Sc-2. (PE31)				
228	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,150	953,60 63,60	143,04 9,54
229	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3	3,300	2 149,18 248,13	7 092,28 818,83

1	2	3	4	5	6	7
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5				
230	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Br I pas 150x150)	kg	5,350	35,73 1,94	191,18 10,38
231	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	15,400	159,90 77,34	2 462,53 1 191,04
232	CG17A1	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (placa de ceramica (striat) gr.11mm)	m2	6,000	565,24 186,91	3 391,46 1 121,43
233	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	5,000	149,05 109,56	745,25 547,82
234	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (piatra artificiala gr.18 mm)	m2	5,000	412,96 157,90	2 064,78 789,51
235	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Ingradirelor din otel de inox H=1200mm, I-11...I-13)	m	5,250	1 922,95 58,01	10 095,50 304,53
		Total Capitolul 9.4. Scara exterioara Sc-2. (PE31) Inclusiv salariu				26 186,02 4 793,08
		9.5. Capitolul 9.5. Scara exterioara Sc-3. (PE32)				
236	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,200	954,05 63,80	190,81 12,76
237	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,	m3	5,000	2 149,33	10 746,67

1	2	3	4	5	6	7
		pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5			248,13	1 240,66
238	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	21,300	159,99 77,34	3 407,82 1 647,34
239	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Br I pas 150x150)	kg	11,300	35,78 1,94	404,29 21,91
240	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (placa de ceramica (striat) gr.11mm)	m2	7,000	565,24 186,90	3 956,71 1 308,33
241	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,500	149,05 109,56	223,58 164,34
242	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (piatra artificiala gr.18 mm)	m2	1,500	412,96 157,91	619,44 236,86
243	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondel sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Ingradirelor din otel de inox H=1200mm, I-14...I-27)	m	45,750	1 922,95 58,01	87 975,09 2 653,73
		Total Capitolul 9.5. Scara exterioara Sc-3. (PE32) Inclusiv salariu				107 524,41 7 285,93
		9.6. Capitolul 9.6. Finisarea scarii SC-8 si Sc-9 (PE35)				
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgputt")	m2	27,000	8,48 1,93	229,05 52,20

1	2	3	4	5	6	7
245	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placa de ceramica (striat) gr.11 mm)	m2	27,000	476,21 161,13	12 857,79 4 350,38
246	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf")	m2	13,000	136,83 98,61	1 778,83 1 281,91
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,000	46,05 35,45	598,67 460,81
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Supraton LUX")	m2	13,000	6,98 1,93	90,79 25,14
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila p/u lucrari exterioare)	m2	13,000	65,76 35,45	854,85 460,82
		Total Capitolul 9.6. Finisarea scarii SC-8 si Sc-9 (PE35)				16 409,98
		Inclusiv salariu				6 631,26
		Total Capitolul 9. Alte lucrari.				387 909,09
		Inclusiv salariu				61 076,33

		Total	lei	2 791 290,28
		Asigurarea sociala	24,00 %	165 865,91
		Total	100,00 +	2 957 156,19
		Transportarea materialelor	7,00 %	143 227,30
		Total	100,00 +	3 100 383,49
		Cheltuieli de regie	6,00 %	186 023,01
		Total	100,00 +	3 286 406,50
		Beneficiu de deviz	4,00 %	131 456,26
		Total	100,00 +	3 417 862,76
		TVA	20,00 %	683 572,55
		Total deviz:		4 101 435,31
		Inclusiv salariu		691 107,94

**Lucrari de constructie a unei anexe la
Gradinita nr.125 din str.Ialoveni nr.98
institutie din subordinea DETS sect. Centru**
(denumirea obiectivului)

**OFERTA № 9
Lucrari de constructive marca SA**

Valoarea de deviz 4 101 435,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 756,900	64,45	113 232,19
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	626,805	64,45	40 397,59
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 795,603	64,45	115 726,61
4.	7123010010200	Betonist	h-om	417,503	64,45	26 908,06
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,850	64,45	1 021,54
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	350,076	64,45	22 562,40
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	155,883	64,45	10 046,66
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,566	64,45	1 389,92
9.	7129020012800	Pavator	h-om	10,920	64,45	703,79
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	317,508	64,45	20 463,40
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	504,933	64,45	32 542,90
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	785,502	64,45	50 625,60
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	12,750	64,45	821,74
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 102,837	64,45	71 077,86
15.	7134050013250	Izolator	h-om	15,330	64,45	988,02
16.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,200	64,45	206,24
17.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,850	64,45	183,68
18.	7136080025001	Montator	h-om	8,751	64,45	564,00
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	980,223	64,45	63 175,38
20.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	49,248	64,45	3 174,04
21.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,583	64,45	424,28
22.	7212030022700	Sudor	h-om	11,424	64,45	736,27
23.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	162,040	64,45	10 443,47
24.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	9,500	64,45	612,27
25.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	118,646	64,45	7 646,74
26.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	289,231	64,45	18 640,93
27.	7422010060100	Timplar	h-om	46,500	64,45	2 996,92
28.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,978	64,45	643,09
29.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	740,715	64,45	47 739,07
30.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	206,302	64,45	13 296,16
31.	9310060019930	Muncitor	h-om	188,008	64,45	12 117,12
		Total manopera				691 107,94

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	35,606	36,50	1 299,63
2.	1212121212121	apa	m3	0,245	30,00	7,35

3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	85,950	1 350,00	116 032,50
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	11,592	525,00	6 085,82
5.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	16,476	525,00	8 649,90
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,226	425,00	96,04
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	53,151	425,00	22 589,20
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	18,920	425,00	8 041,00
9.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,014	425,00	5,95
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	80,676	5,00	403,39
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,074	7 500,00	555,00
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,574	7 500,00	4 305,00
13.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,128	7 500,00	960,00
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,143	7 500,00	1 072,50
15.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,010	7 500,00	75,00
16.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,990	7 500,00	7 425,00
17.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,067	7 500,00	502,50
18.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,137	7 500,00	1 027,50
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 953,551	0,05	447,68
20.	2010237318750	Distantieri	buc	89,668	0,05	4,48
21.	2010407343982	Rumegus	kg	1,450	16,00	23,20
22.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,055	6 500,00	357,50
23.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	15,686	435,00	6 823,41
24.	203011293810056	Ferestre din aluminiu cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6\text{Vt}/\text{m}^2\text{K}$. F-1, F-4, F-7, F-8	m2	24,400	3 210,00	78 324,00
25.	203011293810057	Ferestre din aluminiu cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6\text{Vt}/\text{m}^2\text{K}$. F-5, F-6	m2	32,470	3 210,00	104 228,70
26.	203011293810058	Ferestre din aluminiu cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6\text{Vt}/\text{m}^2\text{K}$. F-2, F-3, F-9	m2	23,020	3 210,00	73 894,20
27.	203011293810059	Ferestre din aluminiu ferestre din aluminiu antifoc, cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6\text{Vt}/\text{m}^2\text{K}$. F-10	m2	11,640	3 120,00	36 316,80
28.	203011293915054	Ecrane metaloplast	m2	20,000	1 250,00	25 000,00
29.	203011293915065	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare -PVC, U-9	m2	2,340	2 860,00	6 692,40
30.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	77,938	1,00	77,94
31.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari $L=1\text{m}$ livrabil in dep S 2340	kg	107,090	1,50	160,63
32.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,053	1 500,00	79,50
33.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,810	123,00	222,63
34.	2320166200676	White spirit	kg	0,499	36,33	18,13
35.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,065	36,33	38,69
36.	2320187315789	Decofrol	kg	18,487	13,00	240,33
37.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	105,840	26,00	2 751,84
38.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	61,800	22,00	1 359,60
39.	23203226000361	Gudron	kg	2,747	22,00	60,44
40.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	98,835	18,00	1 779,03
41.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,136	36,50	4,96
42.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,842	73,63	62,00
43.	2413217300010	Cleme	buc	15,708	42,00	659,74
44.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	30,600	39,00	1 193,40
45.	241331734600017	Suspensie de bitum filerizat-subif -grund de bitum fierbinte TechnoNICOLI nr.01	kg	50,400	39,00	1 965,60

46.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,072	36,50	2,63
47.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,205	123,00	394,21
48.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	71,276	121,00	8 624,40
49.	2416586105303	Amorsa-grund betonogruant	kg	144,360	43,00	6 207,49
50.	24165861053030	Amorsa-grund ("Tuffuhgputt")	kg	4,050	42,00	170,10
51.	24165861053031	Amorsa-grund ("Tuffuhgputt")	kg	18,030	42,00	757,26
52.	24165861053031 52	Amorsa-grund betonogruant	kg	43,140	43,00	1 855,02
53.	24165861053031 973	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	6,750	32,00	216,00
54.	24165861056303	Amorsa-grund ("Supraton LUX")	kg	1,950	32,00	62,40
55.	24165861660530 39	Amorsa-grund betonocontact	kg	8,400	43,00	361,20
56.	24166658610530 3	Amorsa-grund	kg	10,110	18,33	185,32
57.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,512	73,65	405,96
58.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,048	63,00	3,02
59.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - emulsie apoasa lavabila p/u lucrari exterioare	kg	64,800	68,00	4 406,40
60.	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - emulsie apoasa lavabila	kg	525,000	42,30	22 207,50
61.	24301161038003	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - emulsie apoasa lavabila	kg	26,960	42,30	1 140,41
62.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	83,00	1,00
63.	24301161081153 1	Email alchidic pentru timplarie lemn ("Аква- Эмаль", "Dufa")	kg	12,600	93,60	1 179,36
64.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,231	73,50	310,99
65.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	7,135	123,00	877,60
66.	24302261000001	Fuga	kg	130,077	35,00	4 552,69
67.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,174	39,33	124,83
68.	2430226100700	Grund alchidic	kg	8,400	39,60	332,64
69.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	170,316	47,00	8 004,85
70.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,546	42,00	190,93
71.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	9,172	7,00	64,20
72.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	11,526	42,00	484,09
73.	2430226101600	Chit siliconic	kg	26,483	225,00	5 958,68
74.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	11,900	16,30	193,97
75.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	14,081	10,00	140,81
76.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	24,458	36,33	888,55
77.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	8,400	36,33	305,17
78.	24331658610530 3	Amorsa-grund	kg	21,585	18,33	395,65
79.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	61,143	25,30	1 546,91
80.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,905	26,00	127,53
81.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	819,600	5,00	4 098,00
82.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	40,341	5,00	201,71
83.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	183,431	15,00	2 751,45
84.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 839,816	5,10	9 383,07
85.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 299,770	5,10	11 728,82
86.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	39,359	2,30	90,53
87.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,840	25,00	21,00
88.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	305,717	33,00	10 088,66
89.	25211067183926 0	Glafuri din mase plastice pentru ferestre PVC, шир.250 мм	m	46,002	296,00	13 616,59
90.	25212167010002 26	Teava din otel 50x3,0 mm	m	3,121	72,00	224,71
91.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	53,517	143,00	7 652,93
92.	25213026029021 90	Placi termoizolante, placi polistiren celular - polisteren expandat gr.50mm	m2	27,472	65,00	1 785,68
93.	25213026029091 96	Placi ignifudate din vata minerala -vata minerala Y=120-140 kg/m3, gr.30 mm	m2	48,632	114,00	5 544,05
94.	25231167163451	Covor PVC linoleum ЭКО+, серия коми А+, теплая основа, защитный слой PVH500, gr.3 mm sau analogic	m2	321,004	260,00	83 461,04

95.	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	0,704	9,00	6,34
96.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	122,102	2,36	288,16
97.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	549,645	13,30	7 310,28
98.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	8,697	1 450,00	12 610,65
99.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	8 652,260	6,00	51 913,56
100.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	1,680	225,00	378,00
101.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	36,168	2,50	90,42
102.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	46,400	5,00	232,00
103.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	19 510,925	2,50	48 777,35
104.	26511221004022	Ciment M-400	kg	4 461,640	2,50	11 154,10
105.	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	3 800,00	3,80
106.	2652102100737	Var hidratat	kg	659,980	7,00	4 619,86
107.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	187,380	10,00	1 873,80
108.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	92,514	5,00	462,57
109.	26531021008311	Tink	kg	779,930	62,00	48 355,66
110.	26531021008312	Amestec uscat ("Knauf"	kg	7 232,882	5,00	36 164,41
111.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 469,369	10,00	14 693,69
112.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	32,127	16,00	514,04
113.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	21,315	145,00	3 090,68
114.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie ("Porcelonato" gr.15mm	m2	52,530	295,00	15 496,35
115.	26611128007001 2	Placi sau piscoturi de gresie ("Porcelonato" gr.11mm	m2	134,106	265,00	35 538,09
116.	26611128007002 10	Placi sau piscoturi de gresie placa de ceramica (striat) gr.11mm	m2	11,330	265,00	3 002,45
117.	26611128007002 32	placa de ceramica (striat) gr.11mm	m2	41,200	265,00	10 918,00
118.	26611128007009	placa de ceramica (striat) gr.11mm	m2	5,150	265,00	1 364,75
119.	26621027010004 8	Placi ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm	m2	54,556	70,00	3 818,92
120.	26631021000001	Beton B12.50	m3	36,535	1 650,00	60 282,75
121.	26631021000002	Beton B15	m3	0,845	1 850,00	1 563,25
122.	26631021000005	Termobeton Y=250kg/m3	m3	16,050	1 100,00	17 655,00
123.	26631021000007 8	Termobeton Y=250kg/m3	m3	2,552	1 100,00	2 807,20
124.	2663102100910	Beton marfa B7.5	m3	-3,498	1 450,00	
125.	26631021009101	Beton marfa B15	m3	-8,528	1 650,00	
126.	26641021000001	Mortar 150	m3	1,344	1 450,00	1 948,80
127.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	11,960	1 250,00	14 950,00
128.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,957	1 350,00	1 291,95
129.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	843,210	5,00	4 216,06
130.	26641021020103	placa de ceramica (striat) gr.11mm	m3	0,048	265,00	12,72
131.	26641021020181	Mortar ciment M-150	m3	10,295	1 450,00	14 927,75
132.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,925	76,00	222,30
133.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	128,520	225,00	28 917,00
134.	26701122030001	piatra artificiala gr.18 mm	m2	18,900	210,00	3 969,00
135.	26701122030001 80	piatra artificiala gr.18 mm	m2	58,800	210,00	12 348,00
136.	26701122030002 2	piatra artificiala gr.18 mm	m2	2,100	210,00	441,00
137.	26701122030002 34	piatra artificiala gr.18 mm	m2	6,825	210,00	1 433,25
138.	26701122040021	Placi extrudate de polistiren XPS Polistiren extrudat,TechnoNICOLI CARBON PROF 300, gr.200 mm	m2	52,800	466,00	24 604,80
139.	26701122040022	Placi extrudate de polistiren, XPS Polistiren extrudat,TechnoNICOLI CARBON PROF 300, gr.100 mm	m2	173,930	233,00	40 525,69

140.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	7,338	71,00	520,99
141.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	884,366	5,00	4 421,83
142.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,544	32,00	49,41
143.	26821326004651	Pelicola -bariera antivapori	m2	479,722	16,00	7 675,55
144.	26821326004654	Pelicola polietilena antivapori	m2	60,409	16,00	966,54
145.	268213260047018	Membrane bituminoase membrana bitum-polimerica Uniflex VENT EPV, membrana bitum-polimerica "FIRESTOP" sau analogic	m2	405,720	213,00	86 418,36
146.	2682132601626	Carton bitumat	m2	45,320	32,00	1 450,24
147.	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri-50mm	m2	33,027	145,83	4 816,33
148.	2682162611370191	Placi vata minerala termoiz. cladiri - vata minerala Y=120-140 kg/m3, gr.100 mm	m2	331,126	283,00	93 708,66
149.	26821626113702	Placi vata minerala termoiz. cladiri- vata minerala bazaltica Y=120-140 kg/m3, gr.80 mm	m2	112,393	223,00	25 063,64
150.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	8,400	43,00	361,20
151.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	590,909	43,00	25 409,09
152.	27104036422991	Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerical	kg	305,362	53,00	16 184,18
153.	2710403642299189	Tabla din otel de acoperire	kg	99,067	53,00	5 250,55
154.	271040364229921	Tabla tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerical	kg	34,965	53,00	1 853,15
155.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	19,320	180,00	3 477,60
156.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,672	225,00	151,20
157.	271040631172623	Burlan rotund prefabricat tip brass Dn150 mm	m	32,987	123,00	4 057,40
158.	271040631180022	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass Dn150 mm	m	15,357	110,00	1 689,27
159.	2710602000080	Armatura A1	kg	78,750	24,00	1 890,00
160.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	91,331	24,00	2 191,94
161.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	34,850	24,00	836,40
162.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	86,700	6,93	600,83
163.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	38,189	25,00	954,73
164.	2710703520285	Profil de suport	m	114,309	22,00	2 514,80
165.	27221033100001	Teava instalatie d-40	m	1,600	42,00	67,20
166.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	10,481	36,50	382,55
167.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,703	36,50	281,16
168.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,069	36,50	112,01
169.	27431235490251	Coltar de decor	m	21,000	65,00	1 365,00
170.	27431235490262	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 400mm	m	35,600	325,00	11 570,00
171.	27431235490263	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 200mm	m	54,000	225,00	12 150,00
172.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 048,120	27,00	28 299,24
173.	281123630980026	Confectii metalice diverse -scara exterioara metalica MC12	kg	12,200	27,00	329,40
174.	2811236309900	Confectii metalice	kg	43,770	27,00	1 181,79
175.	2811236832352	Burghiu widia	buc	6,930	65,00	450,45
176.	2812106305714214	Ingradirelor din otel de inox H=900mm, I-1...I-6	m	35,600	1 850,00	65 860,00
177.	2812106305714215	Ingradirelor din otel de inox H=1200mm, I-7...I-8	m	6,600	1 850,00	12 210,00
178.	2812106305714225	Ingradirelor din otel de inox H=1200mm, I-9...I-10	m	5,000	1 850,00	9 250,00
179.	2812106305714235	Ingradirelor din otel de inox H=1200mm, I-11...I-13	m	5,250	1 850,00	9 712,50
180.	2812106305714243	Ingradirelor din otel de inox H=1200mm, I-14...I-27	m	45,750	1 850,00	84 637,50
181.	281210630600062	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel -metal-antifoc, U-1, U-7	m2	4,320	3 860,00	16 675,20
182.	281210630605063	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare -cu 3 camere, coeficientul de rezistenta	m2	24,130	4 233,00	102 142,29

		la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, U-3 ... U-6, U-8				
183.	28121063060506 4	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare -cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, U-2	m2	11,470	4 233,00	48 552,51
184.	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,448	32,00	14,34
185.	2873122000751	Piese forjate	kg	2,012	25,00	50,30
186.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,621	32,00	115,87
187.	28731220041001	Plase sudate 4 Br I pas 150x150	kg	11,413	32,60	372,06
188.	28731220041001 77	Plase sudate 3 BP-1 pas 150x150	kg	42,986	32,60	1 401,34
189.	28731220041002 19	Plase sudate 4 Br I pas 150x150	kg	2,121	32,60	69,14
190.	28731220041002 30	Plase sudate 4 Br I pas 150x150	kg	5,403	32,60	176,14
191.	28731220041008	Plase sudate 4 Br I pas 150x150	kg	63,872	32,60	2 082,23
192.	28731220041009	Plase sudate 4 Br I pas 150x150	kg	9,039	32,60	294,67
193.	28731220041009 7	Plase sudate 4 Br I pas 150x150	kg	51,853	32,60	1 690,41
194.	28731220054001	argila expandata	m3	19,240	980,00	18 855,20
195.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	13,388	32,00	428,41
196.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	5,569	36,00	200,49
197.	2873147300863	Agrafe	kg	46,412	24,00	1 113,88
198.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,421	56,00	23,58
199.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	6,497	56,00	363,84
200.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,301	56,00	296,87
201.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	46,218	5,00	231,09
202.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,987	85,00	678,89
203.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 286,068	1,00	1 286,07
204.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	7,854	86,00	675,44
205.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	670,784	1,00	670,78
206.	2874115837745	Suruburi	buc	146,260	1,00	146,26
207.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	46,218	1,50	69,32
208.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	117,563	57,00	6 701,09
209.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,770	3,00	2,31
210.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 679,632	2,00	7 359,26
211.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,195	32,00	102,24
212.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	9,317	225,00	2 096,33
213.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,925	210,00	614,25
214.	2875274000502	Cot burlan	buc	15,708	79,00	1 240,93
215.	2875274000503	Cot de capat	buc	7,854	82,00	644,03
216.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	7,854	96,00	753,98
217.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,925	265,00	775,12
218.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	20,476	62,00	1 269,51
219.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,622	32,00	147,91
220.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	151,200	1,00	151,20
221.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5 636,160	0,02	112,73
222.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	5,000	650,00	3 250,00
223.	32416586105303	Amorsa-grund	kg	52,515	18,33	962,60
224.	3333	Cornier din aluminiu	m	113,000	6,93	783,09
225.	4011106202741	Energie electrica	kw	187,904	7,00	1 315,33
226.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	39,060	30,00	1 171,80
227.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,004	30,00	0,12
228.	4100126202818	Apa	m3	16,038	30,00	481,14
229.	61	Supapa ПО-400 firma VENTS	buc	24,000	650,00	15 600,00
230.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	124,150	5,00	620,76
231.	u1266410210201 0	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,080	0,00	0,00
232.	u2663102100001	Beton B7.5 (pentru informatie)	m3	13,150	0,00	0,00

233.	u2663102100001 1	Beton clasa 7.5(pt.informatie)	m3	4,336	0,00	0,00
234.	u2663102100001 2	Beton B15	m3	10,660	0,00	0,00
235.	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,130	0,00	0,00
236.	u2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,030	0,00	0,00
237.	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	8,351	0,00	0,00
238.	u2664102102010 1	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	-0,372	0,00	0,00
239.	u2664102103001	Mortar ciment-var M100 (pt.informatie)	m3	22,486	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				2 046 104,3 1

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,091	866,00	78,81
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,160	866,00	138,56
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,233	450,00	1 904,85
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 056,500	2,00	4 113,00
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,118	450,00	953,10
6.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	33,600	32,00	1 075,20
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	12,678	25,00	316,94
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,561	25,00	314,04
9.	2922140007000	Macara	h-ut	48,035	666,00	31 991,33
10.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	25,812	22,00	567,86
11.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,320	25,00	33,00
12.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,245	15,00	3,67
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	166,911	25,00	4 172,77
14.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	32,782	22,00	721,23
15.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,550	554,00	304,70
16.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,063	220,00	13,86
17.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	7,188	25,00	179,70
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	21,546	25,00	538,65
19.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	5,489	8,00	43,91
20.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,648	22,00	36,26
21.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,488	22,00	208,71
22.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	32,931	5,00	164,66
23.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,118	22,00	24,58
24.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,034	25,00	50,85
25.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,182	25,00	54,55
26.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,351	32,00	11,24
27.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,334	65,00	216,71
28.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	8,765	666,00	5 837,49
29.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	650,00	7,80
		Total utilaje de construcții				54 078,03

Total	lei	2 791 290,28
Asigurarea sociala	24,00 %	165 865,91
Total	100,00 +	2 957 156,19
Transportarea materialelor	7,00 %	143 227,30
Total	100,00 +	3 100 383,49
Cheltuieli de regie	6,00 %	186 023,01

Total	100,00 +	3 286 406,50
Beneficiu de deviz	4,00 %	131 456,26
Total	100,00 +	3 417 862,76
TVA	20,00 %	683 572,55

Total deviz: **4 101 435,31**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Perete				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (PE11 p.6)	m3			1 952,44 239,75
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	64,45	199,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	64,45	40,60
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 350,00	1 215,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	6,00	18,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 450,00	101,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 250,00	125,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 500,00	3,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	666,00	246,42
2	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (PE39, nod.2)	m3			3 295,35 348,03
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	64,45	288,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	64,45	59,29
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	6,00	2 364,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 250,00	300,04
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 500,00	3,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	30,00	13,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	666,00	266,40
		2. Capitolul 2. Acoperis				
3		Nod 1 (PE16)				0,00 0,00
4	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola polietilena antivapori)	m2			35,56 16,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	64,45	12,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,45	3,22
	26821326004654	Pelicola polietilena antivapori	m2	1,1500	16,00	18,95
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
5	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat (XPS Polistiren extrudat,TechnoNICOLI CARBON PROF 300, gr.200 mm)	m2			490,28 7,73
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	64,45	4,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	64,45	3,22
	26701122040021	Placi extrudate de polistiren XPS Polistiren extrudat,TechnoNICOLI CARBON PROF 300, gr.200 mm	m2	1,0200	466,00	482,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
6	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe	m2			79,20 16,11

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	64,45	16,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	425,00	11,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	30,00	0,21
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	2,50	21,67
	26641021020181	Mortar ciment M-150	m3	0,0200	1 450,00	29,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	25,00	0,30
7	IzF01B k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (mastic bituminos 2 straturiI)	m2			28,63 5,16
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0400	64,45	5,16
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	39,00	23,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,02
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Br I pas 150x150)	kg			35,76 1,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,45	1,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,45	0,32
	28731220041008	Plase sudate 4 Br I pas 150x150	kg	1,0100	32,60	32,93
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	24,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,50	0,36
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	666,00	0,40
9	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (gr.2-4 cm)	m2			117,23 22,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	64,45	22,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	425,00	17,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	30,00	0,30
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	2,50	32,50
	26641021020181	Mortar ciment M-150	m3	0,0300	1 450,00	43,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	25,00	0,52
10	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.15 mm)	m2			507,11 161,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	64,45	145,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,45	16,11
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie ("Porcelonato" gr.15mm)	m2	1,0300	295,00	303,85
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
11		Nod 2 (PE17)				0,00 0,00
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola polietilena antivapori)	m2			35,56 16,11
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,2000	64,45	12,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,45	3,22
	26821326004651	Pelicola -bariera antivapori	m2	1,1500	16,00	18,95
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
13	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat (XPS Polistiren extrudat, TechnoNICOLI CARBON PROF 300, gr.100 mm)	m2			249,06 7,73

1	2	3	4	5	6	7
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	64,45	4,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	64,45	3,22
	26701122040022	Placi extrudate de polistiren, XPS Polistiren extrudat, TechnoNICOLI CARBON PROF 300, gr.100 mm	m2	1,0200	233,00	241,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
14	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (argila expandata gr.20-200 mm)	m3			1 129,96 103,76
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	64,45	103,76
	28731220054001	argila expandata	m3	1,0400	980,00	1 019,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,00
15		Aerator	buc			0,00 0,00
16	IzF18C k=1,33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (gr.4 cm)	m2			155,92 30,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	64,45	30,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	425,00	23,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	30,00	0,40
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	2,50	43,23
	26641021020181	Mortar ciment M-150	m3	0,0300	1 450,00	57,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	25,00	0,70
17	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (grund de bitum fierbinte TechnoNICOLI nr.01))	m2			14,32 2,58
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	64,45	2,58
	241331734600017	Suspensie de bitum filerizat-subif -grund de bitum fierbinte TechnoNICOLI nr.01	kg	0,3000	39,00	11,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
18	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (membrana bitum-polimerica Uniflex VENT EPV, membrana bitum-polimerica "FIRESTOP")	m2			582,50 43,83
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	64,45	29,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,45	14,82
	268213260047018	Membrane bituminoase membrana bitum-polimerica Uniflex VENT EPV, membrana bitum-polimerica "FIRESTOP" sau analogic	m2	2,3000	213,00	514,39
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	26,00	16,38
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	32,00	6,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	25,00	1,50
19		Copertina K-1, K-2 (PE37)				0,00 0,00
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica)	m2			359,13 74,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	64,45	58,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,45	16,11
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	180,00	217,35
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	43,00	22,57
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	225,00	23,63
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	225,00	9,45
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
21	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe,	m2			368,10

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerical)				51,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	64,45	48,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,45	3,22
	271040364229921	Tabla tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerical	kg	5,5500	53,00	308,86
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	36,00	1,13
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	24,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn150 mm	m			375,18 19,34
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	64,45	19,34
	271040631180022	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass Dn150 mm	m	1,0500	110,00	118,96
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	62,00	89,40
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	76,00	15,65
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	225,00	23,18
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	265,00	54,59
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	210,00	43,26
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn150 mm	m			341,07 22,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	64,45	22,56
	271040631172623	Burlan rotund prefabricat tip brass Dn150 mm	m	1,0500	123,00	131,73
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	79,00	40,29
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	96,00	24,48
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	42,00	21,42
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	86,00	21,93
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	82,00	20,91
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	225,00	57,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
24	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			309,83 51,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	64,45	48,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,45	3,22
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	43,00	250,58
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	36,00	1,13
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	24,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
25	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerical)	m2			368,10 51,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	64,45	48,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,45	3,22
	27104036422991	Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerical	kg	5,5500	53,00	308,86
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	36,00	1,13
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	24,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
26	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (scara exterioara metalica MC12)	kg			39,16 10,31
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	64,45	9,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,45	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,45	0,64
	281123630980026	Confectii metalice diverse -scara exterioara	kg	1,0000	27,00	27,00

1	2	3	4	5	6	7
		metalica MC12				
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	7,00	0,06
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	73,50	0,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
27	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			278,00 155,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	64,45	155,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	73,50	118,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	36,33	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	1,00
28	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			643,00 245,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	64,45	245,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	73,65	383,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	36,33	15,00
29		Nod 4 (PE39)				0,00 0,00
30	IzF18C k=1,25	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (gr.2,5-5 cm)	m2			146,52 28,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	64,45	28,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	425,00	22,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	30,00	0,38
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	2,50	40,63
	26641021020181	Mortar ciment M-150	m3	0,0300	1 450,00	54,35
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	25,00	0,66
31	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			309,83 51,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	64,45	48,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,45	3,22
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	43,00	250,58
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	36,00	1,13
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	24,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
32	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerical)	m2			368,10 51,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	64,45	48,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,45	3,22
	27104036422991	Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerical	kg	5,5500	53,00	308,86
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	36,00	1,13
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	24,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
33		Canale de ventilare BE-1...BE-5 (PE37 ... PE38)				0,00 0,00
34	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 295,52 348,03
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	64,45	288,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	64,45	59,29
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de	buc	394,0000	6,00	2 364,00

1	2	3	4	5	6	7
		dim. 250 x 120 x 65 mm				
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 250,00	300,06
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 500,00	3,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	30,00	13,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	666,00	266,40
35	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (B12,5)	m3			2 290,08 341,58
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,45	312,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,45	29,00
	26631021000001	Beton B12.50	m3	1,0250	1 650,00	1 742,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,62
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	666,00	186,48
36	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			32,02 6,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	64,45	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	64,45	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	24,00	24,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,50	0,36
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	666,00	0,66
37	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,16 4,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	64,45	4,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,45	0,32
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	24,00	24,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,50	0,36
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	666,00	0,67
38	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			190,78 83,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	64,45	70,89
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	32,00	2,56
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	3,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	36,50	1,83
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	435,00	65,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	8,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	7 500,00	10,71
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,00	1,56
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	666,00	13,32
39	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerical)	m2			368,10 51,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	64,45	48,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,45	3,22
	27104036422991	Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerical	kg	5,5500	53,00	308,86
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	36,00	1,14
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	24,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile	kg			41,78

1	2	3	4	5	6	7
		lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				13,53
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,45	12,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,45	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,45	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	36,50	0,36
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	27,00	27,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	7,00	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
41	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			274,00
						154,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	64,45	154,60
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	73,50	114,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	36,33	4,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,40
42	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			642,20
						246,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	64,45	246,20
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	73,65	383,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	36,33	13,00
43	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (gr.50 mm)	m2			192,17
						7,09
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	64,45	7,09
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri-50mm	m2	1,0100	145,83	147,29
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	16,00	5,28
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	18,00	29,70
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	1 500,00	0,83
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,50	1,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	22,00	0,26
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,43
						12,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,45	12,89
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,30	14,63
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,00	3,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			221,50
						78,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,45	78,63
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	62,00	142,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		3. Capitolul 3. Perete despartitor				
46	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (PE11 p.5)	100m2			49 625,22
						10 967,47
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	64,45	9 102,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	64,45	1 864,56
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,00	30 240,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 450,00	3 334,17
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	24,00	2 160,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	25,00	57,49
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	7 500,00	120,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	30,00	9,02
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	666,00	2 737,07
47	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin	buc			37,54

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri, teava avind diametrul de 40 mm				25,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	64,45	25,78
	27221033100001	Teava instalatie d-40	m	0,2000	42,00	8,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	36,50	0,62
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	36,50	0,33
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	63,00	0,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	2,50	0,80
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	425,00	0,74
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	30,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 800,00	0,47
48	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm)	m2			433,61 115,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	64,45	115,17
	266210270100048	Placi ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm	m2	1,0500	70,00	73,87
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	25,00	18,47
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,00	48,64
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	143,00	148,03
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,36	5,57
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,30	1,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	10,00	2,72
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	42,00	3,69
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	1,00	12,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,06
49		Fragment 1 (PE23) - 2 buc				0,00 0,00
50	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			40,73 7,73
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	64,45	7,73
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	7,00	11,03
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	65,00	20,48
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	1,50
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			41,78 13,53
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,45	12,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,45	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,45	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	36,50	0,37
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	27,00	27,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	7,00	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
52	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			273,14 153,97
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	64,45	153,97
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	73,50	114,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	36,33	4,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,39
53	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			642,25 246,17
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	64,45	246,17
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	73,65	382,97
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	36,33	13,11
54	CK25A adaptiv	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ecran-metaloplast)	m2			1 416,58 52,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,45	47,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,45	5,16
	203011293915054	Ecrane metaloplast	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	7,00	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
55	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5	m3			2 120,00 252,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	64,45	226,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,45	26,00
	26631021000001	Beton B12.50	m3	1,0250	1 650,00	1 650,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	666,00	200,00
		4. Capitolul 4. Ferestre				
56	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2κ. F-1, F-4, F-7, F-8)	m2			3 438,28 70,90
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	64,45	64,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,45	6,45
	203011293810056	Ferestre din aluminiu cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2κ. F-1, F-4, F-7, F-8	m2	1,0000	3 210,00	3 210,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	121,00	85,30
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	225,00	55,58
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	7,00	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
57	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2κ. F-5, F-6)	m2			3 370,88 54,78
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	64,45	49,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,45	5,16
	203011293810057	Ferestre din aluminiu cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2κ. F-5, F-6	m2	1,0000	3 210,00	3 210,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	121,00	56,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	225,00	37,13
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	7,00	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
58	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2κ. F-2, F-3, F-9)	m2			3 309,93 41,89
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,5900	64,45	38,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	64,45	3,87
	203011293810058	Ferestre din aluminiu cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2κ. F-2, F-3, F-9	m2	1,0000	3 210,00	3 210,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	121,00	19,96
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	225,00	27,67
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	7,00	4,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
59	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe	m2			3 280,89

1	2	3	4	5	6	7
		canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (ferestre din aluminiu antifoc, cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6\text{Vt}/\text{m}^2\text{K}$. F-10)				54,78
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	64,45	49,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,45	5,15
	203011293810059	Ferestre din aluminiu ferestre din aluminiu antifoc, cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6\text{Vt}/\text{m}^2\text{K}$. F-10	m2	1,0000	3 120,00	3 120,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	121,00	56,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	225,00	37,13
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	7,00	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
60	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (PVC, шир.250 мм)	m			329,45 23,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	64,45	18,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,45	5,16
	252110671839260	Glafuri din mase plastice pentru ferestre PVC, шир.250 мм	m	1,0000	296,00	301,92
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
61		Supapa ПИО-400 firma VENTS	buc			650,00 0,00
	61	Supapa ПИО-400 firma VENTS	buc	1,0000	650,00	650,00
		5. Capitolul 5. Usi				
62	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (metal-antifoc, U-1, U-7)	m2			4 206,34 283,58
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	64,45	228,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,45	25,78
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	64,45	12,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	64,45	17,40
	281210630600062	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel -metal-antifoc, U-1, U-7	m2	1,0000	3 860,00	3 860,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	7,00	1,96
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	56,00	7,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,50	3,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	425,00	2,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	39,33	27,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	866,00	17,24
63	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6\text{Vt}/\text{m}^2\text{K}$, U-3 ... U-6, U-8)	m2			4 408,60 61,23
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	64,45	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,45	6,45
	281210630605063	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare -cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6\text{Vt}/\text{m}^2\text{K}$, U-3 ... U-6, U-8	m2	1,0000	4 233,00	4 233,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	7,00	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
64	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6\text{Vt}/\text{m}^2\text{K}$, U-2)	m2			4 425,80 68,32
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	64,45	61,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	64,45	7,09
	281210630605064	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare -cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6\text{Vt}/\text{m}^2\text{K}$, U-2	m2	1,0000	4 233,00	4 233,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	121,00	66,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	225,00	43,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	7,00	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
65	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PVC, U-9)	m2			3 026,52 52,19
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,45	47,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,45	5,15
	203011293915065	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare -PVC, U-9	m2	1,0000	2 860,00	2 860,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	7,00	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
66	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			777,50 126,32
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	64,45	122,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	64,45	3,87
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	650,00	650,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	39,33	1,18
		6. Capitolul 6. Pardoseli				
		6.1. Capitolul 6.1. Cota -1,900				
		6.2. Capitolul 6.1.1. Tip 1				
67	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			954,06 63,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,45	63,81
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	525,00	603,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	450,00	94,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	450,00	189,00
68	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B7,5, gr.8 cm)	m2			181,86 58,01
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	64,45	51,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,45	6,45
	u2663102100001	Beton B7.5 (pentru informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,50	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	425,00	27,63
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	525,00	31,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	30,00	0,99
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	554,00	1,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	22,00	0,13
69	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (B7,5)	m2			31,01 1,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,45	1,29
	2663102100910	Beton marfa B7.5	m3	0,01025	1 450,00	29,73
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1,5 cm)	m2			96,78 45,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,45	38,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,45	6,45
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	425,00	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
71	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			48,76 23,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,45	19,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,45	3,87
	u26641021020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	16,13
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	425,00	8,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	22,00	0,10
72	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B15, gr.2 cm)	m2			181,86 58,01
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	64,45	51,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,45	6,45
	u26631021000012	Beton B15	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,50	60,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	425,00	27,63
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	525,00	31,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	30,00	0,99
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	554,00	1,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	22,00	0,13
73	CG22A5 k=8	ParPardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (B15)	m2			140,46 5,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,45	5,16
	26631021009101	Beton marfa B15	m3	0,01025	1 650,00	135,30
		6.3. Capitolul 6.2. Cota 0,000				
		6.4. Capitolul 6.2.1. Tip 2				
74	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			954,11 63,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,45	63,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	525,00	603,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	2,99

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	450,00	94,56
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	450,00	188,95
75	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (B7,5, gr.8 cm)	m2			190,54 67,67
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	64,45	61,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,45	6,44
	u2663102100001	Beton B7.5 (pentru informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,50	60,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	425,00	27,63
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	525,00	31,50
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	554,00	1,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	22,00	0,13
76	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B7,5, gr.8 cm)	m2			181,86 58,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	64,45	51,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,45	6,44
	u26631021000011	Beton clasa 7.5(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,50	60,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	425,00	27,62
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	525,00	31,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	30,00	0,99
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	554,00	1,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	22,00	0,13
77	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (B7,5)	m2			31,02 1,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,45	1,29
	2663102100910	Beton marfa B7.5	m3	0,01025	1 450,00	29,74
78	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (termobeton Y=250kg/m3)	m3			1 608,30 290,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,45	248,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,45	41,89
	266310210000078	Termobeton Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 100,00	1 138,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	666,00	166,43
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
79	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1,5 cm)	m2			96,78 45,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,45	38,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,45	6,45
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	425,00	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
80	CG01A k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			290,34 135,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,45	116,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,45	19,34
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	97,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	425,00	53,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	2,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,79
81	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			501,99 186,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,45	168,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,45	18,69
	266111280070012	Placi sau piscoturi de gresie ("Porcelonato" gr.11mm)	m2	1,0300	265,00	272,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
82	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			476,21 161,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	64,45	145,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,45	16,11
	266111280070012	Placi sau piscoturi de gresie ("Porcelonato" gr.11mm)	m2	1,0300	265,00	272,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
83	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			101,76 32,23
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	64,45	25,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,45	6,45
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	57,00	61,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	42,00	4,41
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	8,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	22,00	0,02
		6.5. Capitolul 6.2.2. Tip 2				
84	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			954,23 63,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,45	63,78
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	525,00	603,91
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,02
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	450,00	94,68
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	450,00	188,84
85	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B7,5, gr.8 cm)	m2			181,89 58,01
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	64,45	51,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,45	6,45
	u2663102100001	Beton B7.5 (pentru informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,50	60,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	425,00	27,64
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	525,00	31,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	30,00	0,99
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	554,00	1,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	22,00	0,13
86	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in	m2			31,04 1,29

1	2	3	4	5	6	7
		plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (B7,5)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,45	1,29
	2663102100910	Beton marfa B7,5	m3	0,01025	1 450,00	29,75
87	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (termobeton Y=250kg/m3)	m3			1 607,47 289,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,45	248,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,45	41,87
	26631021000005	Termobeton Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 100,00	1 138,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	666,00	166,31
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
88	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1,5 cm)	m2			96,79 45,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,45	38,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,45	6,45
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	425,00	17,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
89	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			48,75 23,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,45	19,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,45	3,87
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	16,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	425,00	8,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	22,00	0,10
90	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			476,21 161,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	64,45	145,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,45	16,11
	266111280070012	Placi sau piscoturi de gresie ("Porcelonato" gr.11mm)	m2	1,0300	265,00	272,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
91	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			101,76 32,23
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	64,45	25,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,45	6,45
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	57,00	61,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	42,00	4,41
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	8,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	22,00	0,02
		6.6. Capitolul 6.2.3. Tip 3				
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhguht")	m2			8,48 1,93

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,45	1,93
	24165861053031	Amorsa-grund ("Tuffuhgpuht"	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
93	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			501,99 186,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,45	168,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,45	18,69
	266111280070012	Placi sau piscoturi de gresie ("Porcelonato" gr.11mm	m2	1,0300	265,00	272,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
94	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			101,75 32,22
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	64,45	25,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,45	6,45
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	57,00	61,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	42,00	4,41
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	8,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	22,00	0,02
		6.7. Capitolul 6.2.4. Tip 4				
95	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola polietilena antivapori)	m2			35,56 16,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	64,45	12,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,45	3,22
	26821326004651	Pelicola -bariera antivapori	m2	1,1500	16,00	18,95
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
96	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (termobeton Y=250kg/m3)	m3			1 608,24 290,02
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,45	248,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,45	41,89
	26631021000005	Termobeton Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 100,00	1 138,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	666,00	166,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
97	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Br I pas 150x150)	kg			35,76 1,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,45	1,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,45	0,32
	287312200410097	Plase sudate 4 Br I pas 150x150	kg	1,0100	32,60	32,93
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	24,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,50	0,36
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	666,00	0,40
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2			96,77 45,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,45	38,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,45	6,45
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	425,00	17,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
99	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			32,49 15,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,45	12,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,45	2,58
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	425,00	5,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	22,00	0,07
100	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum ЭКО+, серия коми А+, теплая основа, защитный слой PVH500, gr.3 mm)	m2			402,97 70,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,45	6,44
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	64,45	64,45
	25231167163451	Covor PVC linoleum ЭКО+, серия коми А+, теплая основа, защитный слой PVH500, gr.3 mm sau analogic	m2	1,0500	260,00	277,09
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	7,00	0,21
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	15,00	9,14
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	36,33	2,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,05
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,30	5,14
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	425,00	0,26
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	33,00	33,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		6.8. Capitolul 6.2.5. Tip 5				
101	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola polietilena antivapori)	m2			35,56 16,11
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,2000	64,45	12,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,45	3,22
	26821326004651	Pelicola -bariera antivapori	m2	1,1500	16,00	18,95
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
102	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (termobeton Y=250kg/m3)	m3			1 608,26 290,03
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,45	248,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,45	41,89
	26631021000005	Termobeton Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 100,00	1 138,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	666,00	166,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2			96,78 45,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,45	38,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,45	6,45
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	425,00	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
104	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			32,51 15,47

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,45	12,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,45	2,58
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	425,00	5,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	22,00	0,07
105	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum ЭКО+, серия коми А+, теплая основа, защитный слой PVH500, gr.3 mm)	m2			402,98 70,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,45	6,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	64,45	64,45
	25231167163451	Covor PVC linoleum ЭКО+, серия коми А+, теплая основа, защитный слой PVH500, gr.3 mm sau analogic	m2	1,0500	260,00	277,10
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	7,00	0,21
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	15,00	9,13
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	36,33	2,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,05
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,30	5,14
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	425,00	0,26
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	33,00	33,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		6.9. Capitolul 6.2.6. Tip 6				
106	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola polietilena antivapori)	m2			35,56 16,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	64,45	12,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,45	3,22
	26821326004651	Pelicola -bariera antivapori	m2	1,1500	16,00	18,95
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
107	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (termobeton Y=250kg/m3)	m3			1 607,65 290,02
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,45	248,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,45	41,88
	26631021000005	Termobeton Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 100,00	1 138,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	666,00	166,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2			96,80 45,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,45	38,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,45	6,44
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	425,00	17,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,27
109	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			32,50 15,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,45	12,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,45	2,58
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	425,00	5,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	22,00	0,07
110	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 strat-uri)	m2			161,34 10,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	64,45	10,31
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	22,00	66,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	32,00	70,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	16,00	9,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 500,00	1,46
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,50	3,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,09
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	22,00	0,48
111	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1,5 cm)	m2			96,80 45,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,45	38,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,45	6,44
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	425,00	17,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,27
112	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			48,74 23,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,45	19,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,45	3,87
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	16,13
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	425,00	8,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	22,00	0,10
113	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			502,00 186,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,45	168,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,45	18,69
	266111280070012	Placi sau piscoturi de gresie ("Porcelonato" gr.11mm)	m2	1,0300	265,00	272,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,00	0,27
		6.10. Capitolul 6.2.7. Tip 7				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgphuht")	m2			8,48 1,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,45	1,93
	24165861053031	Amorsa-grund ("Tuffuhgphuht")	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2			96,78 45,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,45	38,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,45	6,44
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	425,00	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
116	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			32,50 15,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,45	12,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,45	2,58
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	425,00	5,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	22,00	0,07
117	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum ЭКО+, серия коми А+, теплая основа, защитный слой PVH500, gr.3 mm)	m2			402,97 70,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,45	6,44
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	64,45	64,45
	25231167163451	Covor PVC linoleum ЭКО+, серия коми А+, теплая основа, защитный слой PVH500, gr.3 mm sau analogic	m2	1,0500	260,00	277,09
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	7,00	0,21
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	15,00	9,13
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	36,33	2,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,05
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,30	5,14
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	425,00	0,26
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	33,00	33,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		6.11. Capitolul 6.3. Cota 3,300				
		6.12. Capitolul 6.3.1. Tip 3				
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2			8,48 1,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,45	1,93
	24165861053031	Amorsa-grund ("Tuffuhgpuht")	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
119	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			501,99 186,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,45	168,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,45	18,69
	266111280070012	Placi sau piscoturi de gresie ("Porcelonato" gr.11mm)	m2	1,0300	265,00	272,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
120	C114A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			101,75 32,22
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	64,45	25,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,45	6,45
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	57,00	61,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	42,00	4,41
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	8,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	22,00	0,02
		6.13. Capitolul 6.3.2. Tip 8				
121	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (termobeton Y=250kg/m3)	m3			1 607,47 289,91
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,45	248,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,45	41,84
	26631021000005	Termobeton Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 100,00	1 138,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	666,00	165,91
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2			96,79 45,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,45	38,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,45	6,44
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	425,00	17,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
123	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			32,50 15,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,45	12,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,45	2,58
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	425,00	5,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	22,00	0,07
124	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			501,99 186,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,45	168,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,45	18,69
	266111280070012	Placi sau piscoturi de gresie ("Porcelonato" gr.11mm)	m2	1,0300	265,00	272,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
125	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			101,76 32,22
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	64,45	25,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,45	6,45
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	57,00	61,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	42,00	4,41
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	8,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	22,00	0,02
		6.14. Capitolul 6.3.3. Tip 8				
126	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (termobeton Y=250kg/m3)	m3			1 608,79 290,00

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,45	248,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,45	41,86
	26631021000005	Termobeton Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 100,00	1 139,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	666,00	166,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2			96,77 45,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,45	38,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,45	6,45
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	425,00	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
128	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			32,50 15,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,45	12,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,45	2,58
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	425,00	5,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	22,00	0,07
129	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			502,00 186,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,45	168,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,45	18,69
	266111280070012	Placi sau piscoturi de gresie ("Porcelonato" gr.11mm)	m2	1,0300	265,00	272,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
		6.15. Capitolul 6.3.4. Tip 9				
130	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola polietilena antivapori)	m2			35,56 16,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	64,45	12,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,45	3,22
	26821326004651	Pelicola -bariera antivapori	m2	1,1500	16,00	18,95
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
131	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (termobeton Y=250kg/m3)	m3			1 608,30 290,02
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,45	248,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,45	41,90
	26631021000005	Termobeton Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 100,00	1 138,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	666,00	166,44
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
132	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2			96,78 45,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,45	38,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,45	6,45
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	425,00	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
133	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			32,50 15,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,45	12,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,45	2,58
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	425,00	5,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	22,00	0,07
134	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum ЭКО+, серия коми А+, теплая основа, защитный слой PVH500, gr.3 mm)	m2			402,97 70,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,45	6,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	64,45	64,45
	25231167163451	Covor PVC linoleum ЭКО+, серия коми А+, теплая основа, защитный слой PVH500, gr.3 mm sau analogic	m2	1,0500	260,00	277,10
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	7,00	0,21
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	15,00	9,14
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	36,33	2,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,05
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,30	5,14
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	425,00	0,26
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	33,00	33,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		6.16. Capitolul 6.3.5. Tip 6				
135	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola polietilena antivapori)	m2			35,56 16,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	64,45	12,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,45	3,22
	26821326004651	Pelicola -bariera antivapori	m2	1,1500	16,00	18,95
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
136	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (termobeton Y=250kg/m3)	m3			1 607,65 290,02
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,45	248,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,45	41,88
	26631021000005	Termobeton Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 100,00	1 138,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	666,00	166,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2			96,80 45,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,45	38,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,45	6,44
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	425,00	17,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,27
138	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime	m2			32,50

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade				15,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,45	12,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,45	2,58
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	425,00	5,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	22,00	0,07
139	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi)	m2			161,34 10,31
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0800	64,45	10,31
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	22,00	66,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	32,00	70,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	16,00	9,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 500,00	1,46
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,50	3,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,09
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	22,00	0,48
140	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1,5 cm)	m2			96,80 45,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,45	38,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,45	6,44
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	425,00	17,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,27
141	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			48,74 23,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,45	19,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,45	3,87
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	16,13
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	425,00	8,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	22,00	0,10
142	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			502,00 186,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,45	168,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,45	18,69
	266111280070012	Placi sau piscoturi de gresie ("Porcelonato" gr.11mm)	m2	1,0300	265,00	272,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,00	0,27
		7. Capitolul 7. Finisaj interior				
		7.1. Capitolul 7.1. Cota -1,900				
		7.2. Capitolul 7.1.1. Termoizolarea tavanului (PE10)				

1	2	3	4	5	6	7
143	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala bazaltica Y=120-140 kg/m3, gr.80 mm)	m2			469,00 148,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	64,45	121,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	64,45	26,94
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,10	20,60
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,10	25,75
	26821626113702	Placi vata minerala termoiz. cladiri- vata minerala bazaltica Y=120-140 kg/m3, gr.80 mm	m2	1,0700	223,00	241,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,30	14,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	6,93	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	22,00	0,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	22,00	0,46
144	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			27,49 7,73
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	64,45	7,73
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	47,00	19,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila p/u lucrari exterioare)	m2			65,76 35,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,45	35,45
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - emulsie apoasa lavabila p/u lucrari exterioare	kg	0,4000	68,00	27,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		7.3. Capitolul 7.1.2. Perete				
146	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			111,85 77,34
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,45	64,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	u2664102103001	Mortar ciment-var M100 (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	425,00	10,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	30,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	22,00	0,11
147	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf", gr.3 mm)	m2			116,78 78,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,45	78,63
	26531021008312	Amestec uscat ("Knauf")	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	22,00	0,35
148	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf")	m2			46,23 30,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,45	30,94
	26531021008312	Amestec uscat ("Knauf")	kg	1,4300	5,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	22,00	0,13
149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,05 35,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,45	29,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,45	6,44
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,45	1,93
	241666586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2			55,48 35,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,45	35,45
	24301161038003	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - emulsie apoasa lavabila	kg	0,4000	42,30	16,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		7.4. Capitolul 7.2. Cota 0,000				
		7.5. Capitolul 7.2.1. Tavan				
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (betonogrun) t	m2			8,63 1,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,45	1,93
	241658610530315 2	Amorsa-grund betonogrun t	kg	0,1500	43,00	6,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
153	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf")	m2			136,83 98,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,45	98,61
	26531021008312	Amestec uscat ("Knauf")	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,00	0,43
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,05 35,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,45	29,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,45	6,44
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,63 1,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,45	1,93
	2416586105303	Amorsa-grund betonogrun t	kg	0,1500	43,00	6,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2			55,48 35,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,45	35,45
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -emulsie apoasa lavabila	kg	0,4000	42,30	16,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
		7.6. Capitolul 7.2.2. Perete				
157	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			111,84 77,34
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,45	64,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	u2664102103001	Mortar ciment-var M100 (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	425,00	10,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	30,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	22,00	0,11
158	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf", gr.3 mm)	m2			116,78 78,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,45	78,63
	26531021008312	Amestec uscat ("Knauf")	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	22,00	0,35
159	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf")	m2			46,23 30,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,45	30,94
	26531021008312	Amestec uscat ("Knauf")	kg	1,4300	5,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	22,00	0,13
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,05 35,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,45	29,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,45	6,44
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,63 1,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,45	1,93
	2416586105303	Amorsa-grund betonogruant	kg	0,1500	43,00	6,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2			55,48 35,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,45	35,45
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -emulsie apoasa lavabila	kg	0,4000	42,30	16,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
163	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			428,71 157,90
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	64,45	145,01

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	225,00	236,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
		7.7. Capitolul 7.3. Cota 3,300				
		7.8. Capitolul 7.3.1. Tavan				
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (betonogrunt)	m2			8,63
						1,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,45	1,93
	2416586105303	Amorsa-grund betonogrunt	kg	0,1500	43,00	6,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
165	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarlui ("Knauf")	m2			136,83
						98,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,45	98,61
	26531021008312	Amestec uscat ("Knauf")	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,00	0,43
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,05
						35,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,45	29,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,45	6,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93
						1,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,45	1,93
	243316586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2			55,48
						35,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,45	35,45
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -emulsie apoasa lavabila	kg	0,4000	42,30	16,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		7.9. Capitolul 7.3.2. Perete				
169	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			111,84
						77,34
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,45	64,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	u2664102103001	Mortar ciment-var M100 (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	425,00	10,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	30,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	22,00	0,11
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			116,78

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf", gr.3 mm)				78,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,45	78,63
	26531021008312	Amestec uscat ("Knauf"	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	22,00	0,35
171	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf")	m2			46,23 30,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,45	30,94
	26531021008312	Amestec uscat ("Knauf"	kg	1,4300	5,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	22,00	0,13
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,05 35,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,45	29,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,45	6,44
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,93 1,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,45	1,93
	32416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2			55,48 35,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,45	35,45
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -emulsie apoasa lavabila	kg	0,4000	42,30	16,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
175	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stalpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			428,71 157,90
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	64,45	145,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	225,00	236,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
		8. Capitolul 8. Finisaj exterior				
		8.1. Capitolul 8.1. Soclu (PE19)				
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonocontact	m2			8,63 1,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,45	1,93
	241658616605303 9	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	43,00	6,45

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
177	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (3 BP-1 pas 150x150)	kg			36,73 2,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	64,45	2,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,45	0,32
	2873122004100177	Plase sudate 3 BP-1 pas 150x150	kg	1,0100	32,60	32,93
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	24,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,50	0,37
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	666,00	0,41
178	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.4 cm)	m2			149,05 109,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,45	90,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,45	19,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	425,00	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	u26641021020101	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	22,00	0,18
179	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150	m2			68,41 33,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,45	25,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,45	7,73
	26641021000001	Mortar 150	m3	0,0060	1 450,00	34,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,10
180	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (piatra artificiala gr.18 mm)	m2			412,96 157,90
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	64,45	145,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	2670112203000180	piatra artificiala gr.18 mm	m2	1,0500	210,00	220,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
181	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15	m3			2 472,76 312,57
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9000	64,45	251,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	64,45	61,22
	26631021000002	Beton B15	m3	1,0250	1 850,00	1 954,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,65
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	666,00	186,47
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
182	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,40 13,53
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	64,45	13,53
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	27,00	28,36
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	73,63	1,49
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,00	0,57
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	65,00	5,20

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
183	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			159,22 77,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	64,45	67,67
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	3,00	0,02
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	36,50	1,82
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	32,00	2,56
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	435,00	43,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,04
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,47
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,00	1,56
184	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (latimea 200 mm)	m			255,03 25,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,45	20,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,45	5,16
	27431235490263	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 200mm	m	1,0000	225,00	225,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		8.2. Capitolul 8.2. Rostul de deformare (PE24)				
185	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.(sipca 50*25h mm -1.24m3, scindura 120*50hmm -1.393m3	m3			10 783,25 1 450,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	64,45	1 305,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	64,45	145,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	85,00	637,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	7 500,00	0,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	7 500,00	6 937,50
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	7 500,00	937,50
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	32,00	108,75
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	123,00	369,00
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	22,00	56,75
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	32,00	96,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	32,00	46,50
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	866,00	130,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	32,00	10,50
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,25
186	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			1 141,75 54,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	64,45	54,75
	1212121212121	apa	m3	0,2300	30,00	6,75
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	123,00	209,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	123,00	824,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	83,00	0,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	36,33	36,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	866,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	220,00	11,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	650,00	0,00
187	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola - bariera antivapori)	m2			35,56 16,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	64,45	12,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,45	3,22
	26821326004651	Pelicola -bariera antivapori	m2	1,1500	16,00	18,95
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
188	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar de decor)	m			91,49 16,76

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,45	16,76
	27431235490251	Coltar de decor	m	1,0500	65,00	68,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	425,00	0,42
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
189	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla de otel de acoperire)	m2			368,10 51,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	64,45	48,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,45	3,22
	271040364229918 9	Tabla din otel de acoperire	kg	5,5500	53,00	308,86
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	36,00	1,13
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	24,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
190	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinpa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (polisteren expandat gr.50mm)	m2			113,66 10,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	64,45	10,31
	252130260290219 0	Placi termoizolante, placi polistiren celular - polisteren expandat gr.50mm	m2	1,0100	65,00	65,65
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	16,00	5,28
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	18,00	29,70
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	1 500,00	0,83
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,50	1,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		8.3. Capitolul 8.3. Consum p/u finisarea peretelor (PE27)				
191	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala Y=120-140 kg/m3, gr.100 mm; cornier din aluminiu - 86,70m)	m2			535,81 148,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	64,45	121,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	64,45	26,94
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,10	20,60
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,10	25,75
	268216261137019 1	Placi vata minerala termoiz. cladiri - vata minerala Y=120-140 kg/m3, gr.100 mm	m2	1,0700	283,00	305,84
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,30	14,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		6,93	1,96
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	22,00	0,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	22,00	0,46
192	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			27,49 7,73
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	64,45	7,73
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	47,00	19,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
193	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			221,50 78,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,45	78,63
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	62,00	142,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
194	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m	m2			63,47

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				48,34
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	64,45	48,34
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	7 500,00	2,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	7 500,00	0,75
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	7 500,00	2,25
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 500,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	32,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
		8.4. Capitolul 8.4. Consum p/u glafuri exterioare - ferestre si usi (PE27)				
195	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			149,05 109,57
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,45	90,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,45	19,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	425,00	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	u12664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	22,00	0,18
196	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (vata minerala Y=120-140 kg/m3, gr.30 mm; cornier din aluminiu - 113,0m)	m2			416,34 188,39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	64,45	154,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	64,45	34,09
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,10	20,60
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,10	25,75
	252130260290919 6	Placi ignifugate din vata minerala -vata minerala Y=120-140 kg/m3, gr.30 mm	m2	1,0700	114,00	123,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	13,30	17,06
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,16
	3333	Cornier din aluminiu	m		6,93	17,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	22,00	6,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	22,00	0,46
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Supraton LUX")	m2			6,98 1,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,45	1,93
	241658610530319 73	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila p/u lucrari exterioare)	m2			65,76 35,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,45	35,45
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - emulsie apoasa lavabila p/u lucrari exterioare	kg	0,4000	68,00	27,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
199	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (latimea 400 mm)	m			355,03 25,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,45	20,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,45	5,16
	27431235490262	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 400mm	m	1,0000	325,00	325,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		9. Capitolul 9. Alte lucrari.				
		9.1. Capitolul 9.1. Ecranul radiatorului /nod A/ - PE20				
200	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			41,78 13,53
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,45	12,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,45	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,45	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	36,50	0,36
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	27,00	27,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	7,00	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
201	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			273,03 154,08
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	64,45	154,08
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	73,50	114,61
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	36,33	3,97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,38
202	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			642,27 246,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	64,45	246,22
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	73,65	382,98
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	36,33	13,06
203	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			10 856,14 1 450,09
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	64,45	1 305,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	64,45	145,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	85,00	637,45
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	7 500,00	73,17
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	7 500,00	6 973,17
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44мм calit II	m3	0,1200	7 500,00	900,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	32,00	108,80
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	123,00	370,20
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	22,00	56,75
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	32,00	96,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	32,00	46,39
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	866,00	130,11
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	32,00	10,56
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,45
204	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			1 157,00 54,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	64,45	54,77
	1212121212121	apa	m3	0,2300	30,00	6,91
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	123,00	209,04
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	123,00	824,04
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	83,00	0,98
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	36,33	36,33
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	866,00	4,22
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	220,00	13,09
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	650,00	7,61
205	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul ("Аква-Эмаль", "Dufa")	m2			95,93 64,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	64,45	64,45
	243011610811531	Email alchidic pentru timplarie lemn ("Аква-Эмаль", "Dufa")	kg	0,1800	93,60	16,85
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	39,60	4,75

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	36,33	4,36
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	16,30	2,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		9.2. Capitolul 9.2. Scara exterioara Sc-1. Rampa de acces. (PE28...PE29)				
206	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			954,06 63,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,45	63,81
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	525,00	603,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	450,00	94,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	450,00	189,00
207	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5	m3			2 149,31 248,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	64,45	222,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,45	25,78
	26631021000001	Beton B12.50	m3	1,0250	1 650,00	1 716,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	666,00	166,50
208	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			159,69 77,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	64,45	67,67
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	3,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	36,50	1,83
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	32,00	2,56
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	435,00	43,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,74
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,00	1,56
209	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Br I pas 150x150)	kg			35,73 1,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,45	1,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,45	0,32
	28731220041009	Plase sudate 4 Br I pas 150x150	kg	1,0100	32,60	32,92
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	24,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,50	0,36
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	666,00	0,37
210	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (placa de ceramica (striat) gr.11mm)	m2			565,24 186,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,45	168,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,45	18,69
	2661112800700210	Placi sau piscoturi de gresie placa de ceramica (striat) gr.11mm	m2	1,0300	265,00	272,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 350,00	44,55
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	5,00	8,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	425,00	17,85

1	2	3	4	5	6	7
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	16,00	0,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
211	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			149,05 109,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,45	90,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,45	19,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	425,00	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	22,00	0,18
212	C106C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (piatra artificiala gr.18 mm)	m2			412,96 157,90
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	64,45	145,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	26701122030001	piatra artificiala gr.18 mm	m2	1,0500	210,00	220,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
213	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2			209,18 33,51
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	64,45	33,51
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	145,00	147,18
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,6000	2,50	4,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	425,00	2,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0510	425,00	21,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0230	30,00	0,69
214	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Ingradirelor din otel de inox H=900mm, I-1...I-6)	m			1 922,95 58,01
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	64,45	58,01
	2812106305714214	Ingradirelor din otel de inox H=900mm, I-1...I-6	m	1,0000	1 850,00	1 850,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	7,00	0,70
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	56,00	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	73,50	1,84
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	36,50	7,30
215	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Ingradirelor din otel de inox H=1200mm, I-7...I-8)	m			1 922,95 58,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	64,45	58,00
	2812106305714215	Ingradirelor din otel de inox H=1200mm, I-7...I-8	m	1,0000	1 850,00	1 850,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	7,00	0,70
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	56,00	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	73,50	1,84

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	36,50	7,30
		9.3. Capitolul 9.3. Intrare in subsol 1 (PE30)				
216	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			954,10 63,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,45	63,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	525,00	603,80
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	450,00	94,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	450,00	189,00
217	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5	m3			2 149,22 248,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	64,45	222,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,45	25,78
	26631021000001	Beton B12.50	m3	1,0250	1 650,00	1 716,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	666,00	166,50
218	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			159,71 77,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	64,45	67,67
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	3,00	0,02
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	36,50	1,82
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	32,00	2,56
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	435,00	43,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,38
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,62
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,00	1,56
219	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Br I pas 150x150)	kg			35,71 1,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,45	1,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,45	0,34
	2873122004100219	Plase sudate 4 Br I pas 150x150	kg	1,0100	32,60	32,92
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	24,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,50	0,37
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	666,00	0,32
220	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (placa de ceramica (striat) gr.11mm)	m2			565,24 186,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,45	168,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,45	18,69
	26611128007009	placa de ceramica (striat) gr.11mm	m2	1,0300	265,00	272,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 350,00	44,55
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	5,00	8,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	425,00	17,85
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	16,00	0,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26

1	2	3	4	5	6	7
221	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			155,41 109,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,45	90,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,45	19,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	425,00	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	26641021020103	placa de ceramica (striat) gr.11mm	m3	0,0240	265,00	6,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	22,00	0,17
222	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (piatra artificiala gr.18 mm)	m2			412,95 157,90
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	64,45	145,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	267011220300022	piatra artificiala gr.18 mm	m2	1,0500	210,00	220,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,00	0,27
223	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			149,05 109,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,45	90,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,45	19,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	425,00	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	22,00	0,18
224	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			173,16 116,01
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	64,45	103,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	0,00	0,00
	u2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,2000	2,50	15,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5000	7,00	24,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	425,00	16,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	22,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,08
225	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Ingradirelor din otel de inox H=1200mm, I-9...I-10)	m			1 922,95 58,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	64,45	58,00
	2812106305714225	Ingradirelor din otel de inox H=1200mm, I-9...I-10	m	1,0000	1 850,00	1 850,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	7,00	0,70
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	56,00	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	73,50	1,84
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	36,50	7,30

1	2	3	4	5	6	7
226	AcA06C	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 50x3,0 mm	m			138,24 61,23
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,9500	64,45	61,23
	252121670100022 6	Teava din otel 50x3,0 mm	m	1,0200	72,00	74,90
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	0,2300	9,00	2,11
227	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (drenaj)	m3			954,10 63,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,45	63,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	525,00	603,80
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	450,00	94,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	450,00	189,00
		9.4. Capitolul 9.4. Scara exterioara Sc-2. (PE31)				
228	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			953,60 63,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,45	63,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	525,00	602,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	450,00	96,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	450,00	189,00
229	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5	m3			2 149,18 248,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	64,45	222,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,45	25,78
	26631021000001	Beton B12.50	m3	1,0250	1 650,00	1 716,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	666,00	166,50
230	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Br I pas 150x150)	kg			35,73 1,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,45	1,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,45	0,33
	287312200410023 0	Plase sudate 4 Br I pas 150x150	kg	1,0100	32,60	32,92
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	24,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,50	0,36
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	666,00	0,37
231	CB02A	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			159,90 77,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	64,45	67,67
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	3,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	36,50	1,83
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	32,00	2,56
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	435,00	43,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,30
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,90
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,00	1,56
232	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si	m2			565,24 186,91

1	2	3	4	5	6	7
		spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (placa de ceramica (striat) gr.11mm)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,45	168,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,45	18,69
	266111280070023 2	placa de ceramica (striat) gr.11mm	m2	1,0300	265,00	272,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 350,00	44,55
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	5,00	8,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	425,00	17,85
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	16,00	0,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
233	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			149,05 109,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,45	90,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,45	19,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	425,00	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	22,00	0,18
234	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (piatra artificiala gr.18 mm)	m2			412,96 157,90
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	64,45	145,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	267011220300023 4	piatra artificiala gr.18 mm	m2	1,0500	210,00	220,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
235	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Ingradirelor din otel de inox H=1200mm, I-11...I-13)	m			1 922,95 58,01
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	64,45	58,01
	281210630571423 5	Ingradirelor din otel de inox H=1200mm, I-11...I-13	m	1,0000	1 850,00	1 850,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	7,00	0,70
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	56,00	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	73,50	1,83
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	36,50	7,30
		9.5. Capitolul 9.5. Scara exterioara Sc-3. (PE32)				
236	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			954,05 63,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,45	63,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	525,00	603,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	450,00	94,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	450,00	189,00
237	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5	m3			2 149,33 248,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	64,45	222,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,45	25,78
	26631021000001	Beton B12.50	m3	1,0250	1 650,00	1 716,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	666,00	166,50
238	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			159,99 77,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,45	9,67
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	64,45	67,67
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	3,00	0,02
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	36,50	1,82
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	32,00	2,56
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	435,00	43,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,41
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,87
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,00	1,56
239	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Br I pas 150x150)	kg			35,78 1,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,45	1,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,45	0,32
	28731220041001	Plase sudate 4 Br I pas 150x150	kg	1,0100	32,60	32,93
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	24,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,50	0,36
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	666,00	0,41
240	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (placa de ceramica (striat) gr.11mm)	m2			565,24 186,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,45	168,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,45	18,69
	266111280070023 2	placa de ceramica (striat) gr.11mm	m2	1,0300	265,00	272,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 350,00	44,55
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	5,00	8,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	425,00	17,85
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	16,00	0,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
241	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			149,05 109,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,45	90,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,45	19,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	425,00	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,22
	u2664102102010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	22,00	0,17
242	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (piatra artificiala gr.18 mm)	m2			412,96 157,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	64,45	145,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,45	12,89
	2670112203000234	piatra artificiala gr.18 mm	m2	1,0500	210,00	220,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,00	0,27
243	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Ingradirelor din otel de inox H=1200mm, I-14...I-27)	m			1 922,95 58,01
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	64,45	58,01
	2812106305714243	Ingradirelor din otel de inox H=1200mm, I-14...I-27	m	1,0000	1 850,00	1 850,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	7,00	0,70
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	56,00	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	73,50	1,84
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	36,50	7,30
		9.6. Capitolul 9.6. Finisarea scarii SC-8 si Sc-9 (PE35)				
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2			8,48 1,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,45	1,93
	24165861053030	Amorsa-grund ("Tuffuhgpuht")	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
245	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placa de ceramica (striat) gr.11 mm)	m2			476,21 161,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	64,45	145,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,45	16,11
	2661112800700232	placa de ceramica (striat) gr.11mm	m2	1,0300	265,00	272,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
246	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf")	m2			136,83 98,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,45	98,61
	26531021008312	Amestec uscat ("Knauf")	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,00	0,43
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,05 35,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,45	29,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,45	6,44
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Supraton LUX")	m2			6,98 1,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,45	1,93
	24165861056303	Amorsa-grund ("Supraton LUX")	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila p/u lucrari exterioare)	m2			65,76 35,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,45	35,45
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - emulsie apoasa lavabila p/u lucrari exterioare	kg	0,4000	68,00	27,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06